



**Data di pubblicazione:** 09/03/2018

**Nome allegato:** *Quesiti Gara Monitor .pdf*

**CIG:** 7373780BBE (Lotto1); 7373819BED (Lotto2); 73738261B7 (Lotto3);

**Nome procedura:** *Fornitura di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione. Gara suddivisa in lotti.*

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

ex art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016

Procedura, suddivisa in 3 Lotti, celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA), istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della «Fornitura di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC».

CIG Lotto 1 n. 7373780BBE  
CIG Lotto 2 n. 7373819BED  
CIG Lotto 3 n. 73738261B7

Via Ciriaco De Mita, 21 – 00144 Roma  
tel. +390659058000 fax +390659054240  
C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **1) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico e All. 4 DVRI  
Paragrafo Art 1(capitolato tecnico) e Art 4 /DVRI)

*L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in un'ottica di modernizzazione e aggiornamento tecnologici ha individuato la necessità di potenziare la propria infrastruttura centrale e territoriale con nuovi asset informatici, nello specifico monitor di tipologia "Large Display" da installare presso le sale di accoglienza delle strutture centrali e territoriali e una seconda tipologia di monitor da impiegare nell'ambito dei servizi offerti dal sistema multimediale denominato IP-TV, finalizzato a garantire un canale informativo inerente le tematiche del mondo INPS e massmediali tou court.*

Si chiede di indicare un elenco quanto più dettagliato delle sedi oggetto della fornitura e delle sedi oggetto dell'installazione.

Qualora le sedi di installazione siano diverse da quelle di consegna/fornitura, si chiede di chiarire se i costi di trasferimento tra le 2 sedi siano a carico della Stazione Appaltante o del fornitore.

### **Risposta**

Le strutture oggetto della fornitura sono potenzialmente tutte le strutture INPS del territorio. La dislocazione è riportata sul portale istituzionale dell'Istituto (Le sedi INPS).  
Le sedi di installazione coincidono con quelle di consegna/fornitura.

## **2) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico Art 3  
eventuale software e licenze necessarie alla gestione remota.

Si chiede di specificare cosa si intende per software di gestione remota e le caratteristiche tecniche/funzionali richieste e se è da intendersi come parte integrante del lotto 3 riferito ai mini PC.

### **Risposta**

La gestione remota avviene con prodotti standard Microsoft dell'Istituto.

## **3) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico Art 3  
installazione e configurazione dell'infrastruttura hardware e del software in fornitura

Si chiede di confermare che l'unico software in fornitura è il sistema operativo Windows 10 previsto per i Mini PC del lotto 3, con l'eventuale eccezione di quello per la gestione remota oggetto del quesito numero 2.

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

### **Risposta**

Si conferma e si veda quanto riportato nel quesito 2.

### **4) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico Art 5

*Servizi di consegna, installazione, configurazione e avvio operativo dei sistemi*

Si chiede di specificare se le sedi territoriali oggetto delle installazioni siano in grado di ricevere gli apparati oggetto della fornitura e conservarli in sicurezza fino all'arrivo del tecnico.

### **Risposta**

Si conferma.

### **5) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico Art 7

*Decorrenza garanzia*

Si prega di confermare che i tempi della garanzia per tutti gli apparati della fornitura decorreranno dalla data di Accettazione/collaudato descritta nell'Art. 4 dell' All\_1.1\_allegato\_al\_capitolato\_tecnico.

### **Risposta**

La garanzia, per tutti gli apparati, decorre dalla data di installazione e collaudo dell'ultima apparecchiatura della fornitura.

### **6) Quesito**

Rif. All 1.1 allegato al capitolato tecnico Art 12

*Il servizio si pone l'obiettivo di indicare, secondo modalità indicate dall'Amministrazione, per ogni dispositivo sottoposto ad indagine: Tipologia, marche e modello, data di acquisizione, numero identificativo dell'Amministrazione etc..*

Si prega di specificare cosa si intende per numero identificativo e le modalità di fornitura da parte della stazione appaltante e le modalità desiderate per associarlo alle apparecchiature.

### **Risposta**

Il fornitore dovrà garantire l'apposizione di etichetta recante la matricola, il modello e la sede di collocazione dell'apparato. Sarà cura dello stesso fornitore inviare all'Istituto il report complessivo, avendo cura di aggiornarlo nel corso dell'esecuzione della Fornitura.

### **7) Quesito**

Rif. All 5 schema di contratto Art 3

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

*Le caratteristiche e le condizioni tecnico - prestazionali della Fornitura e le ulteriori disposizioni negoziali sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub "A" al presente Contratto...*

Si chiede di fornire il documento denominato Capitolato Tecnico allegato sub "A" che contiene la descrizione dettagliata delle attività richieste.

In particolare, si chiede di specificare dettagliatamente la tipologia di installazione richiesta:

- fissaggio a parete a cura della stazione appaltante oppure del fornitore;
- definizione dei punti di fissaggio a cura della stazione appaltante atti a prevenire eventuali rischi di danneggiamento componenti non visibili quali: cavi elettrici, tubature, ecc.
- altezza media relativa all'installazione degli apparati.
- predisposizione rete dati ed elettrica a cura della stazione appaltante.

### **Risposta**

Per allegato sub A deve intendersi All\_1 (Capitolato tecnico).

In merito ai quesiti sopraesposti si precisa quanto segue:

Il fissaggio a parete è a cura del fornitore;

La definizione dei punti di fissaggio, l'altezza media per l'installazione degli apparati nonché la predisposizione della rete dati ed elettrica è a cura della stazione appaltante di concerto con il fornitore.

### **8) Quesito**

Rif. Capitolato d'oneri Art. 6.2

*Subappalto*

Con riferimento al Subappalto e alla documentazione dei subappaltatori da allegare in offerta, si chiede di confermare che le dichiarazioni richieste, sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, sono quelle presenti nell' "Allegato 2" al Capitolato d'Oneri, diversamente da quanto indicato a pag. 12 dove si fa riferimento a un "Allegato 7", che non è presente nella documentazione della Gara.

### **Risposta.**

Si conferma che trattasi di mero errore materiale: il documento cui fare riferimento per quanto concerne la dichiarazione dei subappaltatori è l'allegato 2 al Capitolato d'oneri.

### **9) Quesito**

Rif. Capitolato d'oneri Art. 9

*Subappalto*

Con riferimento all'art. 105, comma 3, c-bis del Codice degli Appalti Pubblici che prevede che: "Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto" si chiede di confermare che si possa ritenere che non configurino un subappalto le ipotesi in cui, anche alternativamente:

1. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società interamente controllata e posseduta dallo stesso membro, in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

2. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un raggruppamento Temporaneo di Imprese da una società appartenente al medesimo gruppo aziendale (e soggetta ad un comune controllo ultimo), in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

3. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un membro di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese da centri di delivery di servizi appartenenti a società del medesimo gruppo aziendale e collocate all'interno dell'UE, cui siano state esternalizzate in modo stabile determinate funzioni in forza di un contratto continuativo di servizio/fornitura - sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara - che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto;

4. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata ai sensi di un accordo quadro normativo (senza indicazione di tariffe/prezzi di riferimento), continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della gara;

5. alcune attività oggetto dell'appalto vengano rese a favore di un concorrente (singolo o raggruppato) da una società terza, in forza di un ordine di acquisto emesso a seguito di una offerta della società terza, qualora tale offerta sia effettuata, ai sensi di un contratto inclusivo di tariffe/prezzi di riferimento, continuativo di servizio/fornitura, stipulato in epoca anteriore alla indizione della gara, e che abbia per oggetto, tra l'altro, le citate medesime attività oggetto dell'appalto.

### **Risposta:**

Occorre preliminarmente sottolineare che le attività di verifica circa la piena rispondenza alle condizioni di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del D.Lgs 50/2016, verranno svolte dalla stazione appaltante solo successivamente al deposito di tali contratti che, in conformità alle prescrizioni normative, deve avvenire prima o, al più, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. Lo scopo è quello di consentire all'Istituto un esame circostanziato ed integrale del rapporto negoziale instaurato anteriormente all'avvio della procedura di gara, in

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

modo da valutare la piena rispondenza del contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura alle condizioni della predetta norma.

Tanto premesso, in generale, le ipotesi prospettate ai punti 1, 2 e 3 sembrano rientrare nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame e come tali non sembrano configurarsi come attività affidate in subappalto.

Di contro, non sembrano sussistere le condizioni previste dal citato art. 105, comma 3, lett. c-bis, nelle fattispecie di cui ai nn. 4 e 5, in quanto, ai sensi della predetta disposizione, solo le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non si configurano come attività affidate in subappalto. L'eventuale sottoscrizione in epoca anteriore di un contratto normativo non appare a tale scopo rilevante, in quanto tale tipologia negoziale si limita a predeterminare il contenuto di futuri contratti, senza vincolare le parti alla effettiva stipula degli stessi.

## **10) Quesito**

Rif. Capitolato d'oneri Art. 9

*Subappalto*

Si chiede di confermare se in caso di ricorso al subappalto, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna mandante possa provvedere autonomamente alla stipula dell'eventuale contratto di subappalto e relativi adempimenti di legge.

### **Risposta:**

Ai sensi dell'art. 15, comma 11, dello schema di contratto, il contratto di subappalto dovrà essere stipulato dalla capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento. Eventuali richieste di deroga alla predetta previsione potranno essere valutate, in sede di esecuzione, dalla Stazione appaltante.

## **11) Quesito**

*Documento: "All\_1\_Capitolato tecnico" - Lotto 1 Monitor Large Display*

*Argomento: Montaggio VESA*

Domanda:

In riferimento al montaggio degli apparati oggetto del Lotto 1, tra i valori ammessi si fa riferimento ad una coppia di diffusori con supporto di ancoraggio al muro, potenza  $\geq 40W$ , diffusori non menzionati nel capitolato tecnico di dettaglio.

Si richiede di chiarire se questi diffusori siano esterni al monitor large display, ed in caso affermativo se pertanto debbano far parte della fornitura del Lotto 1 o verranno messi a disposizione dell'Istituto e già presenti presso le sedi INPS.

### **Risposta**

I diffusori, facenti parte della fornitura del Lotto 1, sono esterni ai monitor large display e fissati a parete tramite staffa, così come previsto per i monitor.

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **12) Quesito**

*Documento: "All\_1\_Capitolato tecnico" - Lotti 1, 2 e 3.*

*Argomento: Connettori in ingresso per tutti gli apparati richiesti.*

*Domanda:*

In riferimento alla presenza dei connettori in ingresso, per i monitor large display e monitor IPTV il capitolato fa riferimento a connettori VGA, DVI, HDMI. Per gli apparati Mini PC solo a connettori VGA e DVI.

Si richiede di chiarire:

1. se tali connettori siano alternativi tra loro o debbano essere tutti presenti su ogni apparato;
2. se possa essere presente la porta HDMI per i mini PC. In caso affermativo, se sia possibile fornire mini PC dotati di sole porte video HDMI con eventuali adattatori HDMI/VGA e HDMI/DVI, se necessari.

## **Risposta**

I monitor devono disporre di VGA, DVI e HDMI.

I mini PC devono comunque essere dotati di porta HDMI e di un secondo connettore VGA o DVI.

## **13)Quesito**

*Documento: "All\_1.1\_ Allegato al Capitolato Tecnico", par. 3., pag. 4*

*Argomento: Siti INPS interessati dalla fornitura*

*Domanda:*

In considerazione della necessità di valutare opportunamente i costi della fornitura relativamente a trasporto, installazione e manutenzione on site per 60 mesi, si chiede di fornire in dettaglio, prima della data di presentazione dell'offerta economica, la dislocazione delle sedi e le quantità degli apparati previsti per ciascuna sede dell'Istituto.

## **Risposta**

Vedi risposta 1

## **14) Quesito**

*Documento: "All\_1.1\_ Allegato al Capitolato Tecnico", par. 3., pag. 3-4*

*Argomento: Attività di installazione*

*Domanda:*

In considerazione della necessità di valutare opportunamente i costi della fornitura relativamente alle attività di installazione on site, si richiede di specificare se debbano essere previste, oltre alle attività di montaggio delle staffe a muro, la fornitura e la realizzazione di cablaggi dati ed elettrici, stesura cavi, opere murarie, etc., o se tali opere sono a carico dell'Istituto.

## **Risposta**

La fornitura e la realizzazione di cablaggi dati ed elettrici, stesura cavi, opere murarie sono a carico della stazione appaltante.

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

Il montaggio delle staffe a muro è a cura del fornitore.

### **15) Quesito**

*Documento: "All\_1.1\_ Allegato al Capitolato Tecnico", par. 13., pag. 10*

*Argomento: Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.*

*Domanda:*

In considerazione della necessità di valutare opportunamente i costi della fornitura relativamente allo smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature esistenti presso le sedi, si richiede di specificare la tipologia e la quantità di apparecchiature di cui l'Istituto richiede lo smaltimento, pertanto se trattasi dei monitor che verrebbero sostituiti o anche di pc o altre apparecchiature giacenti presso le sedi.

### **Risposta**

Il ritiro è limitato ai monitor di dimensioni pari o superiori a 32 pollici eventualmente dismessi e non funzionanti presenti sulle strutture.

### **16) Quesito**

*Documento: "All\_1.1\_ Allegato al Capitolato Tecnico", par. 3., pag. 4*

*Argomento: Software e licenze per gestione remota.*

*Domanda:*

Si richiede di specificare se gli apparati mini PC debbano essere già dotati di software e licenze per la gestione remota, e in caso affermativo se tali apparati dovranno essere gestiti da remoto, nell'arco contrattuale dei 60 mesi, dal fornitore o dall'Istituto stesso.

### **Risposta**

Vedi risposta 2

### **17) Quesito**

*Documento: "All\_1\_ Capitolato tecnico" - Lotto 3 Mini PC*

*Argomento: Compatibilità con sistema operativo.*

*Domanda:*

In riferimento ai Mini PC, tra i valori ammessi il capitolato riporta "Windows 10 base on board". Considerati i notevoli costi delle licenze di Windows 10, si richiede di chiarire se sia richiesta la sola compatibilità degli apparati con tale software, che verrebbe poi messo a disposizione dall'Istituto, o se i mini PC debbano già prevedere installato tale sistema operativo. In caso affermativo, si richiede di specificare quale versione di Windows 10 sia richiesta.

### **Risposta**

Il sistema operativo a corredo dei Mini PC è Windows 10 pro.

### **18) Quesito**

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

*Rif. In relazione ai lotti 1 e 2*

Si chiede di confermare che ove richiesto tra le regole di ammissione "Valore Unico Ammesso", sia possibile presentare prodotto/i con almeno 1 dei valori ammessi.

### **Risposta**

No, deve intendersi la presenza di tutte le caratteristiche indicate nel valore ammesso.

### **19) Quesito**

*Rif. lotto 3 Mini Pc*

Si chiede di confermare la possibilità di fornire prodotti come da richiesta compatibili con il sistema operativo Windows 10, con l'esclusione della fornitura della licenza d'uso.

### **Risposta**

Il lotto 3 prevede la fornitura di licenza windows 10 pro.

### **20) Quesito**

Sia per i TV/Monitor del Lotto 1 che per quelli del Lotto 2 è sufficiente fornire gli ingressi indicati e non è necessario il sintonizzatore TV?

### **Risposta**

Il sintonizzatore TV non è richiesto ma è ammessa l'eventuale presenza.

### **21) Quesito**

La dicitura sul Lotto 2 "Monitor IPTV" è un refuso e si intende semplicemente dei "Monitor Large Display" come indicato nel Lotto 1 visto che la porta RJ45 è richiesta su entrambi Lotti?

### **Risposta**

I monitor del lotto 2 hanno tale denominazione in quanto sono impiegati nell'ambito del sistema di trasmissione video sulla rete IP dell'Istituto.

### **22) Quesito**

Per il Lotto 1 la staffa deve essere fissa o regolabile?

### **Risposta**

La staffa deve essere regolabile

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

**23) Quesito**

Per l'installazione dei diffusori del Lotto 1 si intendono ancorati al muro a fianco del monitor?

**Risposta**

Si conferma

**24) Quesito**

Per il Lotto 2 non è richiesta nessuna staffa?

**Risposta**

Anche per il lotto 2 si richiede la fornitura della relativa staffa regolabile

**25) Quesito**

Per il Lotto 3, viene richiesto il PC con aggancio VESA. Visto che il VESA dei monitor sarà usato per l'ancoraggio al muro è possibile fornire un supporto posteriore al monitor per agganciare il PC senza usare i punti di ancoraggio VESA del monitor?

**Risposta**

Si conferma

**26) Quesito**

Visto che sono richiesti solo 30 giorni solari per installare tutti i 500+1000 monitor (con i mini PC) è possibile avere almeno un numero indicativo delle sedi e la divisione per regioni per poter stimare e pianificare correttamente i tempi ed i costi?

**Risposta**

Vedi quesito 1

**27) Quesito**

Vista la divisione in lotti della gara, in caso di differenti aggiudicatari, l'installazione del Mini PC sarà in carico agli aggiudicatari del Lotto 1 e del Lotto 2?

**Risposta**

L'installazione è a carico di ciascun aggiudicatario del lotto.

**28) Quesito**

Lotto 1 e Lotto 2, viene indicato: "Classe di efficienza energetica" "A+++, A++, A+, B, C". Manca la classe energetica "A". E' possibile aggiornare le specifiche?

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **Risposta**

I parametri di efficienza energetica includono anche la classe A

### **29) Quesito**

Lotto 1 e Lotto 2, viene indicato: "Conformità" "ISO 9241-307 (pixel fault class)". Manca l'indicazione della "classe di appartenenza" a cui il monitor deve essere conforme. Normalmente su questi monitor si utilizza la "Classe 2". È possibile aggiornare le specifiche?

## **Risposta**

Si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

### **30) Quesito**

Lotto 1 e Lotto 2, viene richiesto "Der Blaue Engel". Non ci risulta nessun monitor large display certificato "Blaue Engel". Si chiede di rettificare la richiesta.

## **Risposta**

Le certificazioni indicate sono da considerare come requisito minimo. Sono ammesse certificazioni superiori riconosciute nell'Unione Europea.

### **31) Quesito**

La porta RJ45 che funzionalità deve avere? Solo per un eventuale collegamento ad Internet del "Large Display" o per un suo controllo remoto?

## **Risposta**

Deve consentire almeno il collegamento in internet attraverso la rete aziendale

### **32) Quesito**

La porta USB deve aver funzionalità di "media player" o solo come funzioni tecniche (aggiornamento firmware, uscita 5V, o altro) ?

## **Risposta**

Deve avere funzionalità anche di media player

### **33) Quesito**

Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO1

In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore unico ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED" o con LEDGE, si intende una retroilluminazione LED? E' quindi possibile fornire un pannello SPVA con retroilluminazione DLED?

## **Risposta**

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

Per LEDGE si intende Led Edge.

In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45 o si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?

**Risposta**

Devono essere presenti sia USB che RJ45. Si rimanda a quanto previsto da capitolato.

In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engelo trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe\migliorative valide in IT\EU\WW?

**Risposta**

Vedere Risposta 30

**34) Quesito**

Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO2

In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore suggerito ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED" o Trattandosi di un valore suggerito è quindi possibile proporre un pannello DLED?

**Risposta**

Vedere risposta 33

In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45 o Si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?

**Risposta**

Vedere risposta 33

Diagonale schermo [pollici] Valori compresi tra  $\geq 32$  ||  $\leq 42$  o Si intende che possono essere offerti schermi con diagonale compresa tra i 32" ed i 42"?

**Risposta**

Si conferma

E' quindi corretto fornire schermi 32" per la totalità del lotto?

**Risposta**

Si conferma per il lotto 2

In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engel o Trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe\migliorative valide in IT\EU\WW?

**Risposta**

Vedere risposta 30

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

### **35) Quesito**

Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO3

Quali saranno i software principali che dovranno girare a bordo del miniPC?

#### **Risposta**

Il sistema operativo Windows 10 pro

o E' possibile proporre per il LOTTO1 e per il LOTTO2 degli schermi con potenza di calcolo (CPU, RAM etc) integrata nel chip a bordo macchina e non fornire in miniPC?

#### **Risposta**

La fornitura di mini PC (lotto 3) è indipendente dai monitor (lotti 1 e 2), in ogni caso è possibile fornire monitor con potenza di calcolo (CPU, RAM etc) integrata nel chip a bordo macchina.

### **36) Quesito**

Rif. Capitolato d'Oneri , punto "2 Oggetto della presente fornitura"

Si parla di monitor in numero definito ma senza entrare nello specifico del numero dei siti, né del numero di installazioni per sito. Al fine di poter fare una corretta valutazione economica è necessario poter disporre della dislocazione dei siti di installazione e del numero di installazioni unitarie per sito.

#### **Risposta**

Vedi risposta 1

### **37) Quesito**

Rif. Capitolato Tecnico, punto "13. Servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)"

Viene richiesto lo smaltimento dei vecchi monitor ma non si evidenzia il numero di monitor da ritirare. Essendo tale attività legata a costi di smaltimento per unità e per peso è necessario avere la tipologia di prodotti da ritirare ed il numero presente in ogni sito.

#### **Risposta**

Vedi risposta 15

### **38) Quesito**

Rif. Lotto 1 Monitor Large Display. Montaggio VESA

Si chiede di specificare se, oltre agli speaker integrati del Monitor, si chiedono anche una coppia di altoparlanti esterni da 40W.

#### **Risposta**

Vedi risposta 11

Classe di efficienza energetica

Si chiede se è ammessa la possibilità di offrire un Monitor avente classe energetica A.

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **Risposta**

Vedi risposta 28

### Conformità

Si chiede se è ammessa la possibilità di offrire, in alternativa alla Der Blaue Engel, monitor conformi alla RoHS, REACH e WEEE.

## **Risposta**

Vedi risposta 30

Si chiede inoltre di specificare la Pixel Fault class richiesta.

## **Risposta**

Vedi risposta 29

### Connettori in uscita

Si chiede di specificare se la connessione USB output richiesta è da considerarsi USB hub o USB Media Player.

## **Risposta**

Vedi risposta 32

Si chiede inoltre di specificare se la porta RJ45 richiesta deve avere funzionalità internet o viene richiesta per il controllo del display da lunga distanza.

## **Risposta**

Vedi risposta 31

## **39) Quesito**

### Rif. Capitolato Tecnico All. 1.1

Si chiede di acquisire, qualora non sia disponibile la lista dettagliata, almeno una lista indicativa delle sedi di installazione (numero sedi per città).

## **Risposta**

Vedi risposta 1

## **40) Quesito**

Riguardo i prototipi, si fa riferimento soltanto ai monitor: i PC quindi non dovranno essere presentati al collaudo?

## **Risposta**

Il punto quattro del capitolato tecnico va riferito a tutti e 3 i lotti.

Il sistema operativo è indicato Windows 10: Home o Pro?

## **Risposta**

Vedi risposta 17

Connettività è indicato VGA, DVI: si intende VGA e DVI, oppure VGA o DVI?

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **Risposta**

Vedi risposta 12

### **41) Quesito**

*Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO1*

*In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore unico ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED"*

Con LEDGE, si intende una retroilluminazione LED?

#### **Risposta**

Vedi risposta 33

E' quindi possibile fornire un pannello SPVA con retroilluminazione DLED?

#### **Risposta**

Si rimanda a quanto previsto dal capitolato tecnico (si rimanda anche alla risposta 33)

*In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45*

Si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?

#### **Risposta**

Devono essere presenti sia USB che RJ45 (si rimanda anche alla risposta 33)

*In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engel*

Trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe/migliorative valide in IT\EU\WW?

#### **Risposta**

Vedi risposta 30

### **42) Quesito**

*Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO2*

*In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore suggerito ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED"*

Trattandosi di un valore suggerito è quindi possibile proporre un pannello DLED?

#### **Risposta**

Si rimanda a quanto previsto da capitolato

*In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45*

Si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?

#### **Risposta**

Devono essere presenti sia USB che RJ45. Si rimanda a quanto previsto da capitolato.

*Diagonale schermo [pollici] Valori compresi tra  $\geq 32$  ||  $\leq 42$*

Si intende che possono essere offerti schermi con diagonale compresa tra i 32" ed i 42"?

E' quindi corretto fornire schermi 32" per la totalità del lotto?

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **Risposta**

Vedere risposta 34

*In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engel*

Trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe\migliorative valide in IT\EU\WW?

## **Risposta**

Vedere risposta 30

### **43) Quesito**

*Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO3*

Quali saranno i software principali che dovranno girare a bordo del miniPC?

## **Risposta**

Vedere risposta 35

E' possibile proporre per il LOTTO1 e per il LOTTO2 degli schermi con potenza di calcolo (CPU, RAM etc) integrata nel chip a bordo macchina e non fornire il miniPC?

## **Risposta**

Vedere risposta 35

### **44) Quesito**

*Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO1*

*In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore unico ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED"*

Con LEDGE, si intende una retroilluminazione LED?

E' quindi possibile fornire un pannello SPVA con retroilluminazione DLED?

## **Risposta**

Vedere risposta 33

*In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45*

Si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?.

## **Risposta**

Devono essere presenti sia USB che RJ45. Si rimanda a quanto previsto da capitolato.

*In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engel*

Trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe\migliorative valide in IT\EU\WW?

## **Risposta**

Vedere risposta 30

### **45) Quesito**

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO2

*In riferimento al punto Tipologia di schermo Valore suggerito ammesso "PANNELLO IPS, DISPLAY LEDGE CON RETROILLUMINAZIONE A LED"*

Trattandosi di un valore suggerito è quindi possibile proporre un pannello DLED?

**Risposta**

Vedere risposta 33

*In riferimento al punto Connettori in uscita, valore unico ammesso USB, RJ45*

Si intende che lo schermo deve avere almeno un ingresso RJ45 ed almeno un ingresso USB (e quindi connettore in uscita è un refuso)?

**Risposta**

Vedere risposta 33

*Diagonale schermo [pollici] Valori compresi tra  $\geq 32$  ||  $\leq 42$*

Si intende che possono essere offerti schermi con diagonale compresa tra i 32" ed i 42"?  
E' quindi corretto fornire schermi 32" per la totalità del lotto?

**Risposta**

Vedere risposta 34

*In riferimento alle certificazioni Der Blaue Engel*

Trattandosi di una certificazione tedesca, è possibile partecipare con schermi con certificazioni analoghe\migliorative valide in IT\EU\WW?

**Risposta**

Si rimanda al quesito 42

#### **46) Quesito**

Rif. "All 1 Capitolato Tecnico", LOTTO3

Quali saranno i software principali che dovranno girare a bordo del mini PC?

E' possibile proporre per il LOTTO1 e per il LOTTO2 degli schermi con potenza di calcolo (CPU, RAM etc) integrata nel chip a bordo macchina e non fornire in miniPC?

**Risposta**

Vedere risposta 35

#### **47) Quesito**

Si richiedono chiarimenti sul numero e dislocazione delle Sedi principali e periferiche dove installare i monitor e i mini pc.

**Risposta**

Vedere risposta 1

Si richiede di specificare quanti monitor per Sede andranno installati.

**Risposta**

Vedere risposta 1

Si richiede di confermare che nella posizione dove andranno installati i monitor ci sono già presenti le connessioni rete elettrica e rete dati e la tipologia.

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

## **Risposta**

Si conferma

Si richiede di specificare le caratteristiche dell'attuale sistema multimediale INPS denominato IP-TV e di dettagliare quali interfacce deve possedere il monitor, quale software deve avere a bordo per gestire IPTV e attraverso quale sorgente deve essere gestita IPTV.

## **Risposta**

Il sistema è basato su piattaforma standard Microsoft la sorgente è il mini PC

### **48) Quesito**

Rif. "All. 1 Capitolato Tecnico" Lotto 1

Si chiede di chiarire al punto "Montaggio VESA" del documento con precisione la o le caratteristiche richieste: staffa a parete, diffusori con potenza  $\geq 40W$ .

Qualora audio integrato, è accettabile una potenza dei diffusori minore?

## **Risposta**

Si richiedono diffusori esterni con potenza  $\geq 40W$

### **49) Quesito**

Rif. "All. 1 Capitolato Tecnico" Lotto 2

Si richiede se è possibile offrire un monitor da 43", considerando che i monitor di polliciaggio inferiore non rispettano le caratteristiche richieste.

## **Risposta**

Si conferma quanto riportato su capitolato

Quale funzione deve avere il connettore RJ-45 in uscita richiesto come caratteristica obbligatoria?

## **Risposta**

Vedere risposta 31

### **50) Quesito**

Sia per i TV/Monitor del Lotto 1 che per quelli del Lotto 2 è sufficiente fornire gli ingressi indicati e non è necessario il sintonizzatore TV?

## **Risposta**

Vedere risposta 20

La dicitura sul Lotto 2 "Monitor IPTV" è un refuso e si intende semplicemente dei "Monitor Large Display" come indicato nel Lotto 1 visto che la porta RJ45 è richiesta su entrambi Lotti?

## **Risposta**

Vedere risposta 21

Per il Lotto 1 la staffa deve essere fissa o regolabile?

## **Risposta**

Regolabile

Per l'installazione dei diffusori del Lotto 1 si intendono ancorati al muro a fianco del monitor?

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

### **Risposta**

Si conferma

Per il Lotto 2 non è richiesta nessuna staffa?

### **Risposta**

Vedere risposta 24

Per il Lotto 3, viene richiesto il PC con aggancio VESA. Visto che il VESA dei monitor sarà usato per l'ancoraggio al muro è possibile fornire un supporto posteriore al monitor per agganciare il PC senza usare i punti di ancoraggio VESA del monitor?

### **Risposta**

Vedere risposta 25

Visto che sono richiesti solo 30 giorni solari per installare tutti i 500+1000 monitor (con i mini PC) è possibile avere almeno un numero indicativo delle sedi e la divisione per regioni per poter stimare e pianificare correttamente i tempi ed i costi?

### **Risposta**

Vedere risposta 1

Vista la divisione in lotti della gara, in caso di differenti aggiudicatari, l'installazione del Mini PC sarà in carico agli aggiudicatari del Lotto 1 e del Lotto 2?

### **Risposta**

Vedere risposta 27

## **51) Quesito**

*Rif. documenti*

La presente per chiedere se nel portale al punto "Documento di partecipazione ed eventuali allegati", nel primo punto "Documentazione amministrativa aggiuntiva" dobbiamo inserire l'allegato 6 al capitolato speciale compilato e firmato.

### **Risposta:**

Si conferma la necessità di inserire nel portale, nel settore "Documento di partecipazione ed eventuali allegati", l'allegato n. 6 "Dichiarazione sostitutiva integrativa", debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.

## **52) Quesito**

*Rif. Capitolato Tecnico – Lotto 3.*

Al punto del Capitolato tecnico Lotto 3 "Compatibilità con sistema operativo" si richiede la compatibilità con "Windows 10 base on board". Non ci è chiaro se viene richiesta la sola compatibilità o anche la fornitura del sistema operativo. In questo secondo caso vorremmo sapere quale delle versioni di Windows 10 deve essere fornita.

### **Risposta**

Deve essere fornita la licenza windows 10 pro

Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, suddivisa in 3 lotti, di n. 500 Monitor Large Display, di n. 1.000 Monitor standard per IPTV e di n. 1.500 Mini PC, comprensiva di 60 mesi di manutenzione, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell'art. 55 del predetto Codice degli appalti pubblici.

La richiesta indica, come valori ammessi, VGA e DVI. Visto che le porte richieste sono ormai obsolete, è possibile offrire come porte video le più attuali HDMI o display port?

**Risposta**

Vedere risposta 12

**53) Quesito**

*Rif. Capitolato Tecnico All. 1.1*

Si richiede in relazione al punto 5 del documento "All\_1.1\_allegato\_al\_capitolato\_tecnico.pdf", di conoscere la lista di tutte le sedi dove andrà effettuato il servizio.

**Risposta**

Vedere risposta 1