



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Campania
Area professionale tecnico-edilizia
Via Medina n. 61 – 80133 Napoli

Allegato 5

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA "INTERFERENZE" (DUVRI)

**Valutazione ricognitiva rischi standard
(ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008)**

Contratto:

"Servizi di manutenzione degli impianti elevatori presso gli immobili strumentali INPS della Regione Campania, di competenza della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli"

INTERVENTO	DOCUMENTO	DATA
Nuovo elaborato	DUVRI_RISCHI_STANDARD	novembre 2020

FIRMA per approvazione:

IL RUP: Ing. Antonio Biancardi

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: Perito Industriale Massimo Buono

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE:

INDICE

- 1 Premessa
- 2 Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate
- 3 Indirizzi luoghi delle prestazioni
- 4 Valutazione ricognitiva rischi standard
- 5 Disposizioni generali

1. Premessa

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008 (come modificato dal d.lgs 106/2009) e contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei vari lavori che verranno ordinati all'interno del contratto.

I datori di lavoro presso i quali dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integreranno il predetto DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro di loro competenza.

Inoltre ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) il datore di lavoro fornirà agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (ex art. 7 d.lgs 626/94).

Gli elaborati contrattuali pertanto saranno i seguenti:

Il presente documento

documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI_RISCHI_STANDARD).

Competenza: Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti (stazione appaltante/Datore di Lavoro Committente)

Allegato A

integrazione con Datore Lavoro Locale rischi specifici da interferenze (INTEGRA_DUVRI)

2. Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE LEGALE: ROMA - VIA CIRO IL GRANDE 21

Gestione specifica contratto:

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI CENTRALE UNICA ACQUISTI.

Responsabile del contratto/ RUP: Ing. Antonio Biancardi.

Direttore dell'esecuzione: Perito Ind.le Massimo Buono.

Impresa appaltatrice:

3. Indirizzi dei luoghi delle prestazioni

IMMOBILI DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO NAPOLI		
Rif.	Denominazione struttura	Indirizzo
1	Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli e Filiale Metropolitana di Napoli	via A. De Gasperi, 55 -Napoli-
2	Agenzia Territoriale Costiero Vesuviana	Via Martiri di via Fani, 2 - Portici (NA)
3	Filiale Metropolitana Area Stabiese	via Savorito, 8 - Castellammare di Stabia(NA)-
4	Filiale Metropolitana Napoli Vomero	via Guantai ad Orsolona, 4 -Napoli-
5	Agenzia Territoriale Napoli Nord	via della Liberazione -Afragola (NA)-
6	Filiale Metropolitana Nola	S.S. 7 bis, 62 -Nola (NA)-
7	Agenzia Territoriale di Pomigliano d'Arco	via Leopardi 98-Pomigliano d'Arco (NA)
8	Agenzia Territoriale di S. Giuseppe Vesuviano	Via Astalunga, 160 -S. Giuseppe Vesuviano
9	Filiale Metropolitana Pozzuoli	via Campana, 233 -Pozzuoli (NA)-
10	Agenzia Complessa Soccavo	via Cornelia dei Gracchi, 93 -Napoli-
11	Agenzia Territoriale di Giugliano	via A. Palumbo,81 -Giugliano (NA)-

IMMOBILI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA		
Rif.	Denominazione struttura	Indirizzo
1	Direzione Regionale Campania Agenzia Napoli Centro – UD Filiale di Napoli – UD Filiale di Napoli Vomero	Via Medina, 61 / Via Guantai nuovi, 25 –Napoli-
	Direzione Provinciale Benevento	
2	Agenzia Territoriale Telesse Terme	Via Panoramica del Lago, 10 –Telese-
3	Direzione Provinciale Salerno	C.so G. Garibaldi, 38 –Salerno-
4	Direzione Provinciale Salerno	Via G. Aquaro, 1 –Salerno-
5	Direzione Provinciale Salerno	Via G. Lanzalone, 7 –Salerno-
6	Agenzia Complessa Battipaglia	Viale della Previdenza, 6 –Battipaglia (SA)
7	Agenzia Territoriale Sala Consilina	Piazza Umberto I –Sala Consilina (SA)-
8	Agenzia Territoriale Sapri	Via Principe Amedeo, 24 –Sapri (SA)-
9	Direzione Provinciale Caserta	Via Arena Loc. S. Benedetto –Caserta-
10	Agenzia Complessa di Aversa	Viale degli Artisti 3c -Aversa (CE)-
11	Direzione Provinciale Avellino	Via Roma, 15/17 –Avellino-
12	Direzione Provinciale Avellino	Viale Italia, 197/B –Avellino-

4. Valutazione ricognitiva rischi standard

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI STANDARD	PERICOLI /RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
MODALITA' di ACCESSO ai LUOGHI	Contatti con dipendenti	Comunicare l'orario di inizio e fine delle attività. Esporre tesserino di riconoscimento
ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	Presenza di personale INPS, ospiti e pubblico	Informare tutti i lavoratori. Evitare le attività in presenza di ospiti e pubblico.
COMPRESENZA CON ALTRE DITTE	Eventuale presenza di lavoratori di altre ditte o lavoratori autonomi	Riunione di coordinamento e adeguata informazione. Rispetto dei divieti di accesso ai cantieri
ESISTENZA PERCORSI DEDICATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Non ci sono percorsi particolari. Durante le attività gli addetti alle lavorazioni dovranno lasciare sempre liberi i percorsi di esodo (vie di	Organizzative

	fuga e porte di emergenza) compresi i corridoi e le aree esterne	
UTILIZZO DI CARRELLI DI USO COMUNE	Ingombro corridoi e aree esterne e contatto coi lavoratori	Movimentare eventuali materiali ed attrezzature con le dovute cautele evitando di ingombrare le vie di fuga
UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE ELETTRICHE	Contatto con lavoratori. Rischio elettrocuzione	Le macchine utilizzate dovranno essere dotate di segnali acustici in dotazione delle macchine (come da norme vigenti in materia). L'utilizzo delle prese idonee dovrà essere autorizzato dal referente dell'appalto.
SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Contatto con lavoratori	Circoscrivere la zona di stoccaggio con adeguata segnaletica.
UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI	Contatto con lavoratori	Evitare per quanto possibile l'utilizzo di sostanze chimiche. Attenersi alle disposizioni vigenti in Italia e nella UE circa i requisiti di "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità". Fornire schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI INTERNI (Bagni, corridoi ecc.)	Scivolamento	Apporre adeguata segnaletica
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI ESTERNI (porticati, parcheggi, cortili, ecc.)	Caduta dall'alto e contatto con lavoratori	Apporre adeguata segnaletica ed evitare sovrapposizioni con le attività lavorative. Avvisare il referente.
ABBATTIMENTO PIANTE	Polveri rumori	Effettuare tali lavori negli orari di chiusura del Convitto. Delimitare le aree di intervento e ove possibile bagnare le polveri
OBBLIGO SU UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE:	Rischi abrasioni-uso improprio da personale non formato	tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature della STRUTTURA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori; in via del tutto eccezionale, qualora

		quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipartimentali, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile della STRUTTURA o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza,
DEPOSITO E RIMOZIONE RIFIUTI	Rischio sanitario connesso con il contatto rifiuti	I materiali di risulta dovranno essere depositati per il minor tempo possibile in zone normalmente non adibite ad ufficio e/o con presenza continuativa di ospiti, pubblico o personale INPS.
CONTATTO CON AUTOMEZZI E RESPONSABILE DEI MEZZI DI TRASPORTO IN MOVIMENTO	Rischio investimento	Cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli.
CONTATTO CON CAVI ELETTRICI IN TENSIONE	Rischio folgorazione	Assoluto divieto di manomettere impianti potenziali conduttori di elettricità
CONTATTI CON COMPONENTI DI ALTA O BASSA TEMPERATURA	Rischio ustione	Disporre di guanti di protezione oppure usa mezzi meccanici idonei
RISCHIO INCENDIO	Rischio incendio	Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di accensione di incendi, individuare le vie di esodo anche se non segnalate. Divieto di fumare Predisporre propri estintori in fase di lavorazione
GESTIONE EMERGENZE	Non conoscenza degli ambienti di lavoro, vie di fuga, utilizzo attrezzature antincendio	Effettuare sopralluogo col referente. Fornire adeguata informazione agli addetti. Osservare le disposizioni previste nel piano di emergenza aziendale e dell'INFORMATIVA di cui all'art. 26

In riferimento alle varie tipologie di ambienti:

LUOGHI	Rischi	Misure di Prevenzione/protezione
Aree esterne e aree interne	<ul style="list-style-type: none"> - Inciampi e scivolamento e caduta a livello. - Investimento da passaggio automezzi 	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalare eventuali anomalie al personale preposto. - In caso di sversamenti di liquidi pulire e segnalare l'area interessata. - Non fumare. - Attenersi all'interno della aree delimitate. - Non agire se non autorizzati.

5. Disposizioni generali

- 1 Le imprese Appaltatrici dovranno utilizzare macchine, impianti ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività delle imprese Appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.
- 2 Tutto il personale occupato dalle imprese Appaltatrici e/o eventuali sub-Appaltatrici dovrà essere munito ed esporre apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
- 3 All'interno **degli ambienti di lavoro** dovrà essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA di SICUREZZA presente. Le aree di transito dovranno essere lasciate sempre libere.
- 4 All'interno dei luoghi di lavoro dell'Appaltante qualsiasi veicolo a motore (introdotto solo previa autorizzazione dal datore di lavoro INPS), compresi i carrelli elevatori, dovrà essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate con il referente.
- 5 E' severamente **VIETATO FUMARE** ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici, aree esterne ecc.) di pertinenza dell'Appaltante.
- 6 E' fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente.
- 7 Per ogni esigenza riguardante il buon andamento dell'appalto si dovrà contattare il referente dell'appalto, che riferiranno al supervisore.