



**Data di pubblicazione:** 02/04/2022

**Nome allegato:** All. 1.7 DVRI Caltagirone.pdf

**CIG:** 9147349730 (Lotto 1); 9147393B7E (Lotto 2); 914744673C (Lotto 3); 9147469A36 (Lotto 4); 91475003CD (Lotto 5);

**Nome procedura:** *Procedura aperta telematica di carattere comunitario, suddivisa in 5 lotti, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 6, D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso i Convitti Inps "Luigi Sturzo" di Caltagirone (CT) (Lotto 1), "Santa Caterina" di Arezzo (AR) (Lotto 2), "Unificato" di Spoleto (PG) (Lotto 3), "Principe di Piemonte" di Anagni (FR) (Lotto 4), "Regina Elena" di Sansepolcro (AR) (Lotto 5).*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

*(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 )*

*Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e misure adottate per eliminare le interferenze*



**DATORE DI LAVORO**  
**DIREZIONE REGIONALE SICILIA**

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

## **OGGETTO DELL'APPALTO DI GARA**



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento in gestione del servizio di pulizia spazi comuni, camere, rifacimento letti, lavanderia e guardaroba presso i Convitti dell'Inps di Caltagirone (CT) (lotto 1), Santa Caterina di Arezzo (AR) (lotto 2), Spoleto (PG) (lotto 3), Anagni (FR) (lotto 4), Regina Elena di Sansepolcro (AR) (lotto 5).

**PROCEDURA LOTTO 1 – Convitto "Luigi Sturzo"– Caltagirone**



TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# SEZIONE 1

## IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE



## Premessa

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro, individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale presente nell'Ente (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.

## Finalità e scopo del documento

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso l'Ente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre

## Articolazione e gestione del documento

Il presente documento unico di valutazione dei rischi è finalizzato oltre che alla individuazione delle misure di prevenzione e più in generale alla organizzazione del sistema di prevenzione aziendale, soprattutto all'individuazione delle misure atte ad eliminare le interferenze (così come previsto dall'art 26 D.Lgs 81/2008).

In ordine a quanto affermato e a quanto stabilito dalle norme, il presente documento, inteso nella sua parte più sostanziale, si compone di:

- Una PARTE INTRODUTTIVA che presenta i contenuti del Documento, i criteri di elaborazione e tutto quanto serve a comprenderne la struttura e la finalità;
- Una PARTE RAPPRESENTATIVA DELL'AZIENDA (Committente ed appaltatrice) nel senso più ampio del termine, che ne descrive gli aspetti organizzativi generali. Una seconda parte, dedicata alla sede oggetto dell'appalto, ne descrive l'organizzazione nella sua globalità, i funzionigrammi aziendali, i riferimenti ai regolamenti interni che promuovono le azioni di prevenzione e la descrizione delle politiche generali per la prevenzione dei rischi nell'Azienda stessa;
- Una PARTE VALUTATIVA che identifica i fattori rischio da interferenze; in essa vengono altresì individuati i lavoratori esposti e riportate tutte le informazioni che consentono di:
  1. redigere un cronoprogramma delle attività;
  2. individuare le aree di interferenza;
  3. individuare le misure di prevenzione e di protezione dai rischi dovuti alle interferenze;
  4. predisporre un piano indicativo relativo ai costi per la sicurezza (costi preventivati affinché le misure previste siano messe in atto in maniera efficace).

*Il documento unico di valutazione del rischio non può considerarsi un documento statico; è invece un documento dinamico che necessita di aggiornamento in caso di appalti, subappalti, "forniture e posa in opera intervenuti successivamente o in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità operative dell'opera o del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera".*

*L'obbligo di pianificazione della sicurezza a carico del committente non è relativo ai soli appalti "interni", ma anche nel caso di affidamento dei lavori o servizi rientranti "nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda".*

## **Criteri e metodologia seguiti**

Il presente documento è stato redatto ai fini di quanto disposto dall'art.26 del D.Lgs. 81/2008.

Esso costituisce il risultato della valutazione dei rischi coordinata tra Committente ed Appaltatore, con particolare riferimento ai rischi di interferenza, e stabilisce le misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie per il controllo dei rischi stessi.

Alla definizione di dette misure si è pervenuti attraverso un processo di valutazione che si è svolto secondo le seguenti fasi:



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**1. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori loro affidati.**

La verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che il committente è obbligato ad effettuare, si è esplicitata con il richiedere e controllare che gli appaltatori e subappaltatori fossero in possesso di requisiti quali l'iscrizione alla Camera di commercio, la certificazione sulla regolarità contributiva, la documentazione relativa agli adempimenti del D.Lgs.81/2008, ecc.

**2. Comunicazione di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.**

Nel documento, denominato "Fascicolo sicurezza degli appalti" (Allegato 1), vengono riportati:

- la valutazione dei rischi per i luoghi di lavoro del committente
- le misure di prevenzione adottate
- le misure stabilite per la gestione delle emergenze
- le procedure ed i regolamenti di sicurezza per gli appaltatori.

**3. Cooperazione con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.**

**4. Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori attraverso lo scambio di informazioni reciproche.**

Al fine di consentire la corretta gestione della procedura di coordinamento e cooperazione, l'appaltatore ha fornito, oltre alle informazioni di cui sopra, copia del documento della sicurezza per l'esecuzione delle lavorazioni presso il sito del committente (leggasi piano operativo della sicurezza POS, ove previsto) specifico per l'oggetto dell'appalto (allegato al presente documento).

Prima della stipula del contratto di appalto, il committente e l'appaltatore hanno effettuato sopralluoghi e riunioni specifiche, allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, preoccupandosi di attuare un'opera di informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Al fine di non compromettere la validità delle misure di prevenzione e protezione adottate, la Ditta appaltatrice non potrà subappaltare i lavori senza preventiva comunicazione ed approvazione del committente.

#### **5. Elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze.**

Terminata la fase preliminare di ricognizione dei rischi, il committente ha redatto il presente documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI), in cui sono descritti, per quanto di rilievo ai fini della prevenzione nella gestione dell'appalto:

- luoghi ed attività svolte dal committente nella sede oggetto d'appalto
- attività svolte dall'appaltatore
- rischi derivanti dalle interferenze tra le attività
- misure di prevenzione e protezione stabilite di comune accordo per l'eliminazione dei rischi da interferenza per l'oggetto dell'appalto, ivi incluse quelle necessarie per la presenza di ulteriori appaltatori

### **Normativa di riferimento**

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109";
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni · D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- "Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

## **SEZIONE 2**

### **L'AZIENDA APPALTANTE**

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

## Dati identificativi

ENTE	INPS – Direzione Regionale Sicilia		
Indirizzo	INDIRIZZO	CITTA' - C.A.P.	PROVINCIA
	Via Maggiore Toselli 5	Palermo - 90143	PA
Telefono	RIF. TELEFONICO	FAX	
	091.285176	091.285513	
Attività	Pubblica Amministrazione: Struttura Sociale		
Organo di Vertice	Direzione Centrale di Roma		

## Informazioni generali

L'I.N.P.S. Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, costituisce il polo previdenziale per i dipendenti pubblici e privati e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani).

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# **SEZIONE 3**

## **SEDE OGGETTO DEGLI APPALTI**

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021**Dati identificativi**

ENTE	INPS – Convitto “Luigi Sturzo” Caltagirone		
Indirizzo	INDIRIZZO	CITTA' - C.A.P.	PROVINCIA
	Via delle Industrie 9	CALTAGIRONE - 95041	CT
Telefono	RIF. TELEFONICO	FAX	
	0933/350200	0933/22398	
Attività	Pubblica Amministrazione: attività sociale che offre posti in convitto e semiconvitto dedicati agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado e agli studenti universitari figli di Pubblici dipendenti		
Organo di Vertice	Direzione Centrale di Roma		

**Organizzazione della sicurezza**

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
Datore di Lavoro	Dott.ssa Maria Sandra Petrotta - Dott.ssa Amalia Amari “Dirigente Delegata”
R.S.P.P.	Geom. Giuseppe Pulvirenti
A.S.P.P.	Sig. Daniele Ninfa
Medico Competente	Dott. Giuseppe Filippone

ENTI DI VIGILANZA COMPETENTI PER TERRITORIO	
A.S.P.	Via S. Maria La Grande, 5 - 95124 – Catania tel. 095/ 2541111
Isp. del Lavoro	Via del Rotolo, 46 - 95126 - Catania
Com. Provinciale VV. FF.	Via Fontanelle, 8 – 95041 – Caltagirone (CT) 0933/21222
Class.ne Ex DM 388/2003	Azienda di tipo B



## Descrizione del sito

L'Istituto in oggetto è ubicato a Caltagirone (CT) in Via delle Industrie 9.

La presente sezione fornisce una descrizione dettagliata dell'immobile in oggetto.

Oltre alla descrizione delle caratteristiche costruttive ed impiantistiche dell'immobile si evidenzierà anche la tipologia delle attività lavorative svolte all'interno dello stesso

Trattasi di complesso immobiliare, adibito attività di Convitto, ufficio con attività di ricevimento del pubblico ed attività sportive a cielo aperto.

La sede occupa un edificio nel quale, oltre a svolgersi la normale attività amministrativa, ci sono ampie ali del fabbricato adibite alle attività tipiche di un Convitto e Semiconvitto per figli dei dipendenti pubblici e privati dotate di tutti i comfort abitativi.

La conformazione planimetrica del complesso prevede un corpo di fabbrica principale a forma di H in cui sono disposti i servizi e gli alloggi, altri due corpi distaccati in cui sono ubicati, in uno gli uffici dell'agenzia INPS di Catania, e nell'altro due piani utilizzati per gli alloggi dei convittori e/o dei seminconvittori oltre a spazi aperti per attività ludico-sportive.

Il corpo centrale è costituito da :

piano terra: qui sono collocati la Cappella, alcuni magazzini, la cucina, lavanderie e stirerie, laboratori di arte manuale (ceramiche, falegnameria, officina meccanica) e alloggiamenti impiantistici (motore ascensore, centrale elettrica, ecc.)

piano rialzato: qui sono disposti soprattutto gli uffici (rettore, vice rettore, segreteria, tecnico, personale, centralino, ecc.), una piccola biblioteca, un refettorio, la palestra coperta e la piscina

piano primo, secondo e terzo: qui sono collocate le camerette a servizio dei convittori e le zone ex dormitori con aule studio e ricreative.

piano quarto di copertura: si articola sull'anima della H e in cui è ubicata l'infermeria con alcune stanze destinate alla degenza di ammalati o infortunati.

Tale corpo centrale è dotato di numerosi accessi. Il principale è costituito da un'ampia scalinata che dall'esterno conduce direttamente al piano rialzato e in corrispondenza del vano scala e ascensore, utilizzati per raggiungere i piani superiori. I piani utilizzati come dormitori collettivi e singoli sono dotati di uscite di emergenza



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

disposte all'esterno del fabbricato. Tutti gli altri impianti, piscina, palestra, cappella e aula magna, sono dotati di accessi sia dall'interno che dall'esterno.

I due corpi di fabbrica destinati all'agenzia e alloggi convittori e/o seminconvittori sono di altezza variabile (uno e due piani fuori terra). In essi si svolge nella parte dell'agenzia attività d'ufficio, mentre nell'altra parte attività socio-educativa con presenza di ragazzi h24. Sono dotati di differenti accessi direttamente dal piano terra.

La superficie dell'intera unità è di circa 11.670 mq e l'altezza in gronda è inferiore a 24 mt.

Gli ambienti interni sono individuati, nella maggior parte dei casi, da tramezzature in mattoni, intonacate. Essi sono dotati di ampie finestre e alcuni livelli presentano il pavimento in linoleum.

I piani tipo sono tre, si sviluppano sull'anima e su una sola ala della H (caratterizzante l'assetto planimetrico) in cui sono ubicati alloggi singoli e dormitori collettivi, aree di ricreazione e studio libero, spogliatoi e servizi. Al primo piano è presente anche un Aula Magna per manifestazioni varie.

## Descrizione delle attività

Le attività svolte all'interno del sito, sono attività di tipo recettiva, socio educativa, ed amministrativa propriamente detta.

Le attività svolte dal personale dipendente INPS sono prevalentemente d'ufficio in cui sono previste attività di tipo amministrativo spesso supportate dall'uso dei videoterminali. Si fa uso, comunque, di altre attrezzature quali le stampanti, i trasmettitori fax, le fotocopiatrici. Gli arredi sono quelli ordinariamente presenti in locali uffici, e pertanto si tratta di sedie, scrivanie, scaffalature, armadi, ecc.

Vi sono inoltre attività svolte dalle ditte esterne che consistono nel servizio ricettivo, socio educativo, trasporto alunni e servizio di pulizia.

## Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto

Si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi elaborato per la Struttura in oggetto.

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# SEZIONE 4

## ELENCO DEGLI APPALTI

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

<b>ELENCO DEGLI APPALTI</b>				
<b>RIF. CONTRATTO/ ORDINE N.</b>	<b>OGGETTO APPALTO</b>	<b>DATA STIPULA</b>	<b>DITTA/E APPALTATRICE/I</b>	<b>DURATA</b>
	Fornitura servizi socio – educativi, trasporto alunni, infermeria e portineria Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di ristorazione, Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di pulizia disinfestazione, lavanderia e guardaroba		OMISSIS	
	Fornitura servizi di conduzione e manutenzione della centrale termica ubicata Convitto Luigi Sturzo Caltagirone		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione degli impianti idraulici del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione impianti ascensore Convitto Luigi Sturzo Caltagirone		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione degli impianti antincendio del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione opere da fabbro del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

	Fornitura servizi di manutenzione degli impianti elettrici del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione area a verde Convitto Luigi Sturzo Caltagirone		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione opere da falegname del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Fornitura servizi di manutenzione reti lan edili di piccola entità del Convitto Luigi Sturzo		OMISSIS	
	Lavori di manutenzione straordinaria Palazzina da appaltare		OMISSIS	

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# **SEZIONE 5**

## **INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE**



Si parla di interferenze lavorative nel momento in cui più operatori afferenti ad aziende diverse, prestano la loro opera (contestualmente o meno) sullo stesso luogo di lavoro; è quindi il caso in cui diverse realtà lavorative con ragioni sociali e datori di lavoro differenti, lavorano nello stesso sito, nello stesso momento, o anche in alcuni casi in successione se comunque gli effetti del lavoro di chi precede possono ricadere in qualche modo su chi interviene successivamente.

È presumibile quindi che ogni prestatore d'opera apporti dei rischi sul luogo di lavoro, connessi con la propria attività specifica, e che questi rischi, sommati a quelli eventualmente apportati dagli altri attori, possano in qualche modo generare delle sovrapposizioni con un aumento del livello di rischio ed una diversa tipologia di pericolo presente sul sito.

Per il caso di specie, i lavori di manutenzione straordinaria da appaltare verranno eseguiti nella palazzina ex universitari, e per le lavorazioni previste in progetto è stato nominato il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, il quale ha redatto sulla base di informazioni reciproche con il RSPP del Convitto e sulla base del DUVRI presente in struttura, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

A seguito di valutazioni congiunte emerse dagli elaborati progettuali, si è evidenziato come tutte le lavorazioni svolte dall'Impresa affidataria saranno circoscritte all'interno dell'edificio stesso. Edificio che, per le sue caratteristiche, forma un corpo ben distinto e distaccato dagli altri edifici presenti nel complesso convittuale che, inoltre, ad oggi risulta non occupato o utilizzato da persone che fruiscono delle restanti aree ed edifici presenti.

Alla luce di quanto sopra, si è valutata la possibilità che alcune interferenze possano manifestarsi principalmente per la presenza di personale addetto alla manutenzione del verde, personale addetto alle pulizie delle aree esterne del complesso convittuale, onde per cui la ditta affidataria resta obbligata a mantenere pulite e sgombrare da qualsiasi materiale o rifiuto, fasce di rispetto limitrofe alle aree di intervento delle summenzionate Imprese di manutenzione del verde e di pulizia (vedere Tavola grafica delle aree di cantiere).

Nel caso in cui tali interferenze dovessero effettivamente palesarsi, tutte le lavorazioni previste dovranno essere effettuate in assenza del personale della ditta affidataria o in orari



in cui la ditta stessa non opera e, se ciò non fosse possibile, le stesse saranno concordate e coordinate con tutte le figure addette alla sicurezza (CSE, RSPP, Direttore dei lavori, Responsabili Imprese coinvolte, etc.) al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie a scongiurare pericoli

Cronoprogramma dei lavori																													
Aziende	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Durata gg
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
COMMITTENTE	██████████							██████████							██████████							██████████							31
SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO ECC..	██████████							██████████							██████████							██████████							31
SERVIZIO DI RISTORAZIONE	██████████							██████████							██████████							██████████							31
SERVIZIO DI PULIZIA	██████████							██████████							██████████							██████████							31
MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO		█			█				█			█				█			█				█			█			8
MANUTENZIONE CENT. TERMICHE					█							█							█							█			8
MANUTENZIONE ASCENSORI	█																												1
MANUTENZIONE ANTINCENDIO	█																												1
MANUTENZIONE INFISSI	█							█						█						█						█			4
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO		█			█				█			█			█			█			█			█			█		8
MANUTENZIONE FALEGNAMERIA	█							█						█						█						█			4
MANU. VERDE					█							█						█						█					4
MANU. IMPIANTI E RETI.												█																	4
LAVORI STRAORDINARI DA APPALTARE	██████████							██████████							██████████							██████████							20



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

attività/tempo	7.30 8.00	8.00 9.00	9.00 15.00	15.00 16.30	16.30 17.30	17.30 18.00	18.00 21.00	21.00 7.30
<b>ATTIVITÀ D'UFFICIO / OSPITI (COMMITTENTE)</b>								
<b>SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO, ECC..</b>								
<b>SERVIZIO DI RISTORAZIONE</b>								
<b>SERVIZIO DI PULIZIA</b>								
<b>MALTESE ASCENSORI</b>								
<b>MANUTENZIONE ASCENSORI</b>								
<b>MANUTENZIONE ANTINCENDIO</b>								
<b>MANUTENZIONE INFISSI</b>								
<b>MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO</b>								
<b>MANUTENZIONE FALEGNAMERIA</b>								
<b>MANU. VERDE</b>								
<b>MANU. IMPIANTI E RETI.</b>								
<b>LAVORI STRAORDINARI DA APPALTARE</b>								
Note e informazioni di coordinamento: Eventuali modifiche agli orari di lavoro dovranno essere comunicati con almeno una settimana di anticipo.								



Orario con sovrapposizioni



Orario senza sovrapposizioni



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

### Individuazione delle misure preventive da adottare

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Servizio socio-educativo, trasporti, portineria e infermieristico, con attività di sorveglianza ospiti del convitto sia nelle aree esterne che interne	Tutte le aree sia interne che esterne	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Vigilare le aree esterne durante le attività educative in giardino;</li> <li>- Inibire le attività educative esterne durante la movimentazione dei mezzi di cantiere;</li> <li>- Eseguire le manovre dei mezzi di trasporto ospiti, tenendo conto della possibile contemporaneità di altri mezzi carrabili.</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Servizio di ristorazione	Area esterna, accesso all'edificio	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Informare la committenza degli orari di approvvigionamento delle derrate alimentari e non, al fine di rendere noto alle altre ditte la presenza di mezzi di trasporto e di carico e scarico materiale;</li> <li>- Utilizzare l'accesso e l'area di scarico indicati dal committente</li> <li>- Circoscrivere l'area di carico e scarico al fine di evitare intrusioni di persona non autorizzata</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Servizio di Pulizia	Aree interne ed esterne	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Informare la committenza degli orari di approvvigionamento del materiale, al fine di rendere noto alle altre ditte la presenza di mezzi di trasporto e di carico e scarico materiale;</li> <li>- Utilizzare l'accesso e l'area di scarico indicati dal committente</li> <li>- Circoscrivere l'area di carico e scarico al fine di evitare intrusioni di persona non autorizzata;</li> <li>- Effettuare le lavorazioni di pulizia in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Segnalare i pericoli (pavimento bagnato, tombini aperti, ecc..) mediante cartellonistica</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Disinfezione e Derattizzazione	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	- Informare la committenza, ai fini della successiva informazione a tutte le altre ditte delle operazioni di disinfezione, sanificazione e derattizzazione, con specifica indicazione dei luoghi oggetto di intervento; - Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti.
--------------------------------	-------------------------	-------------	--	--



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianto antincendio	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare l'area di intervento e interdire l'accesso al personale non addetto ai lavori</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianto idrico	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianti elevatori	Locale ascensori, vani ascensore	periodica	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Segnalare mediante cartellonistica il divieto di utilizzo degli ascensori durante la manutenzione</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione infissi e sostituzione vetri	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'accesso al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi.</li> <li>- Eseguire la movimentazione degli elementi da sostituire e/o riparare in assenza di qualsiasi persona o in percorsi protetti dedicati, da definire prima della movimentazione stessa.</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianto elettrico.	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'accesso al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Eseguire la movimentazione degli elementi da sostituire e/o riparare in assenza di qualsiasi persona o in percorsi protetti dedicati, da definire prima della movimentazione stessa.</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione opere in legno	Aree esterne ed interne	Come da CSA	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'accesso al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Eseguire la movimentazione degli elementi da sostituire e/o riparare in assenza di qualsiasi persona o in percorsi protetti dedicati, da definire prima della movimentazione stessa.</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione area a verde	Aree esterne	Come da CSA	<p>Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'area al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Eseguire eventuali interventi manutentivi all'interno dell'area di cantiere in assenza di altro personale e dopo specifici accordi tra le imprese operanti;</li> <li>- Non usare diserbanti e/o concimi o altro materiale dannoso, che posso propagarsi nell'aria.</li> <li>- Evitare di lasciare incustoditi attrezzi da taglio e/o pericolosi</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianti termici	Aree interne e Locali tecnici	Come da capitolato	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'area al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Interdire l'accesso ai locali tecnici al personale non autorizzato;</li> <li>- Eseguire eventuali interventi manutentivi all'interno dell'area di cantiere in assenza di altro personale e dopo specifici accordi tra le imprese operanti;</li> <li>- Evitare di lasciare incustoditi attrezzi da taglio e/o pericolosi</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Manutenzione impianti di rete	Aree interne	Come da capitolato	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'area al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Eseguire eventuali interventi manutentivi all'interno dell'area di cantiere in assenza di altro personale e dopo specifici accordi tra le imprese operanti;</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**Misure preventive generali da adottare:**

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.

Comunicare ai responsabili del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale/impiantistico riscontrate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

Attività	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	Rischi introdotti nella sede	MISURE DA ADOTTARE
Lavori di Manutenzione Straordinaria da appaltare	Palazzina ex universitari ed area adiacente	Come da capitolato	Personale operante presso la struttura (Committente, ospiti, personale ditte terze).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rischi derivanti dall'uso di attrezzi/ attrezzature di lavoro e dal deposito di materiali (urti, inciampo), polveri, fumi di saldatura, proiezione di materiale incandescent e, rumore, vibrazioni caduta di materiali dall'alto, rischio chimico</li> <li>- Rischio dovuto alla presenze di mezzi di cantiere (camion, scarrabile, betoniera, ecc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informare il personale della presenza di altre ditte con incarichi diversi.</li> <li>- Informare il personale delle aree di cantiere inibite all'accesso ai non addetti ai lavori;</li> <li>- Informare il personale della presenza di mezzi di cantiere, in movimento nella zona esterna viabile;</li> <li>- Effettuare gli interventi in assenza del personale del Committente degli ospiti e ditte terze;</li> <li>- Delimitare e segnalare mediante cartellonistica l'area oggetto di intervento;</li> <li>- Interdire l'area al personale non addetto ai lavori, durante gli interventi manutentivi;</li> <li>- Eseguire l'accesso carrabile al cantiere in totale assenza di personale ditte terze, ospiti o qualsivoglia persona;</li> <li>- Concordare con la committenza gli approvvigionamenti del materiale all'interno del cantiere per la dovuta informazione della presenza di mezzi a tutti gli operatori presenti in convitto;</li> <li>- Realizzare all'interno dell'area esterna di cantiere una fascia libera di rispetto per la manutenzione delle aree a verde.</li> </ul>



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**Misure preventive generali da adottare:**

Non intralciare con materiali/attrezzature i passaggi nonché le uscite di emergenza e le vie che a queste conducono.

Utilizzare per l'espletamento del servizio attrezzature/macchinari conformi alla normativa vigente di sicurezza.

Effettuare le attività secondo specifiche procedure di coordinamento (con il Committente e le ditte appaltatrici) ai fini della gestione delle emergenze.

Utilizzare esclusivamente i locali messi a disposizione dal Committente destinati a spogliatoio e deposito di materiali ed attrezzature.

Comunicare ai responsabili del Committente eventuali anomalie di tipo strutturale/impiantistico riscontrate durante lo svolgimento dell'attività lavorativa

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVR) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# SEZIONE 6

## COSTI DELLA SICUREZZA



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
 Coordinamento Tecnico Regionale  
 Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

<b>COSTI DELLA SICUREZZA (relativi alle sole interferenze)</b>				
<b>Servizio Socio Educativo</b>				
Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio Ristorazione</b>				
Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio di pulizia</b>				
Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Cavalletto con segnale (pavimento scivoloso, ecc...)	Cad.	€. 25,00	10	€. 250,00
Riunioni di coordinamento ed informazione con sopralluogo	Cad.	€. 200,00	2	€. 400,00
Coordinamento procedure interferenziali	a corpo	€. 300,00	1	€. 300,00
<b>TOTALE</b>				<b>€. 950,00</b>
<b>Servizio Manutenzione ANTINCENDIO</b>				
Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione idrica</b>				
Descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione impianti elevatori</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
 SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
 STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

<b>COSTI DELLA SICUREZZA (relativi alle sole interferenze)</b>				
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione infissi</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione impianti elettrici</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione falegnameria</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Man. Verde</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Servizio manutenzione impianti di rete</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da contratto d'appalto	Cad.			
<b>TOTALE</b>				
<b>Lavori di MS da appaltare</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Come da PSC	Cad.			



TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**L'importo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze relativo all'appalto oggetto di gara, non soggetto a ribasso d'asta, ammonta pertanto a Euro 950,00 (novecentocinquanta/00 Euro).**

I costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, sono a carico dell'Aggiudicataria stessa e sono compresi nei prezzi del servizio.

**APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO**

Il presente documento, redatto in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 art 26, costituisce parte integrante del Contratto di Appalto a cui si fa riferimento per ogni ulteriore informazione.

E' relativo solo ai rischi residui dovuti ad interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva e non si estende ai rischi specifici delle imprese appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, rischi descritti e valutati in un documento redatto dall'impresa appaltatrice ai sensi degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, specifico per il singolo appalto.

Il presente documento verrà aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal committente.

Caltagirone lì 13/12/2021

Per la Stazione Appaltante Committente  
Direzione Regionale Sicilia  
Il Dirigente

---



TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**ALLEGATO 1**

**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELLE IMPRESE**

**APPALTATRICI**

Vedi allegati di gara.

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

# **ALLEGATO 2**

## **ATTREZZATURE E PRODOTTI UTILIZZATI DALLE DITTE APPALTATRICI**

L'elenco della attrezzature delle ditte appaltatrici è ricompreso all'interno del POS

**INPS**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO; Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

**ALLEGATO 3**

**VERBALI DI SOPRALLUOGO, COOPERAZIONE E**

**COORDINAMENTO**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Sicilia  
Coordinamento Tecnico Regionale  
Sicurezza Luoghi di lavoro

TIPOLOGIA DOCUMENTO: Documento Valutazione dei Rischi (DVRI) di gara  
SEDE: Convitto INPS "Luigi Sturzo" Via delle Industrie n.9 Caltagirone  
STESURA DOCUMENTO : Dicembre 2021

## VERBALE DI SOPRALLUOGO, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In relazione agli appalti tra INPS Convitto Luigi Sturzo di Caltagirone (committente) e le imprese affidatarie dei lavori e servizi in essere presso la struttura (appaltatore) i sottoscritti firmati in qualità di rappresentante del committente ed i Sig.ri sotto riportati in qualità di rappresentanti delle imprese appaltatrici

### **dichiarano**

di aver eseguito insieme, in data .....un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si svolgono e si dovranno svolgere i lavori ed i servizi, allo scopo di individuare le misure di sicurezza da adottare, in relazione alla presenza di rischi specifici e di rischi di interferenza.

A seguito di tali valutazioni viene predisposto lo specifico documento di valutazione delle interferenze (DVRI), di cui il presente verbale costituisce allegato, redatto in applicazione di quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.

I Sig.ri sotto indicati e firmatari del presente atto, con riferimento agli appalti di loro competenza, dichiarano, in particolare:

- di ritenere sufficienti ed adeguate le misure adottate di comune accordo per eliminare le interferenze, come riportate nel DUVRI
- di essere stati informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
- di essere resi edotti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, dei rischi specifici ivi esistenti
- di aver appreso, nel corso del sopralluogo, dell'esistenza di potenziali rischi connessi alla presenza di:
  - Quadri, linee ed apparecchiature elettriche
  - macchine utensili
  - sostanze e prodotti chimici vari compresi infiammabili e combustibili (alcool, olii, solventi, ecc.)
  - presenza di apparecchi a pressione
  - .....

