Attenzione
al presente modello deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

ALLEGATO B\1
MODELLO DI OFFERTA TECNICA

All'Inpdap
Direzione Regionale Sicilia
Ufficio Coordinamento
Attività di supporto e Attività produttive
Palermo

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN A3 e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.

La _____ ,
(ditta, società ecc)

con sede in _____,

(indirizzo)_____,

n. _____ C.F. _____, partita IVA n._____,

iscritta nel Registro delle Imprese di_____

al n. _____, in persona del _____ _____ e legale rappresentante

_____

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo dovranno essere indicati i dati di tutte le imprese raggruppande/raggruppate consorziate/consorziande)

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare integralmente e senza condizione alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara, e nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa per almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la sua presentazione;
- che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l'Istituto;
- che il servizio sarà eseguito in base alle caratteristiche ed ai requisiti indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione della presente offerta;

In particolare dichiara sotto la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 che:

A) **La carta RICICLATA UNI DIN A4 e A3** **offerta**, marca _____ modello _____ prodotta dalla cartiera _____ , possiede i seguenti requisiti minimi:

1. **è costituita dal 100% di FIBRE RICICLATE e da almeno l'85% di FIBRE RICICLATE DA POST CONSUMO a comprova dichiara di possedere**
(scegliere **a pena di esclusione** almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):

☐ La documentazione tecnica del fabbricante che specifica le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI-EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre

Apporre in questa pagina la sigla o la firma del dichiarante
per confermare la validità della dichiarazione resa nella pagina

_____

una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione;

☐ eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche, quali Der Blauer Engel (RAL UZ-14);

☐ eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Version 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate.)

2. IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a comprova dichiara di possedere
(scegliere **a pena di esclusione** almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):

☐ • Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

☐ • Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

3. LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998

4. LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 112 µ , a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005.

5. IL BIANCO ISO è compreso tra il 65% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 UNI ISO -2: 2010.

B) La carta VERGINE UNI DIN A4 e A4 offerta, marca _____ modello _____

prodotta dalla cartiera _____ , possiede i seguenti requisiti minimi:

1. Il 100% delle FIBRE VERGINI utilizzate proviene da fonti legali a comprova dichiara di possedere
(scegliere **a pena di esclusione** almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):

☐ • Idonea documentazione in cui sia dichiarato il tipo (es. fibra lunga, corta, mista, ecc.), l'origine e le quantità di fibre utilizzate (espresse in percentuale di fibre vergini e/o riciclate utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta;

☐ • Idonea documentazione attestante i passaggi di custodia, cioè certificazione di "catena di custodia – CoC", dalla quale si evince la tracciatura delle fibre attraverso l'intera filiera produttiva dalla foresta al prodotto;

2. IL PROCESSO DI SBIANCAMENTO della pasta per la carta è ECF (Elemental Chlorine-Free) o TCF (Total Chlorine-Free). a comprova dichiara di possedere
(scegliere, **a pena di esclusione**, almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso):

☐ • Documentazione tecnica presentata dal fabbricante di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro (nel caso di ECF) o di cloro (nel caso di TCF).

☐ • Eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

3. LA GRAMMATURA è compresa tra un valore minimo di 76 gr/mq e un valore massimo di 84 gr/mq, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 536:1998

4. LO SPESSORE MINIMO è compreso tra un valore minimo di 96 µ e un valore massimo di 116 µ , a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI EN ISO 534:2005.

5. IL BIANCO ISO è compreso tra il 85% e il 90%, a comprova dichiara di possedere la certificazione UNI ISO2470-1: 2010 UNI ISO -2: 2010.

6. L'OPACITÀ della carta è compresa tra 85% e il 100% a comprova dichiara di possedere la certificazione: UNI ISO 2471:2009

Per ogni tipologia di carta offerta dichiara altresì:

Apporre in questa pagina la sigla o la firma del dichiarante
per confermare la validità della dichiarazione resa nella pagina

_____

A) Che **Il livello del grado di bianco della carta** offerta non è superiore al 90%, a comprova dichiara di possedere la prescritta certificazione ISO 2479:1999,

B) Che **in merito alla durata nel tempo** è conforme alla normativa UNI EN ISO 9706, e dichiara di possederne la certificazione

C) Di **garantire il sicuro funzionamento** per: fotocopiatori, fax e stampanti, senza inarcamenti, con caratteristiche di bi direzionalità ed utilizzabile in fronte e retro.

D) Di **garantire Il taglio della carta perfetto** e senza sbavature.

E) Di confermare che sulle risme e sulle scatole del materiale fornito, è presente ed evidente il marchio di qualità ecologica posseduto o la certificazione di conformità ambientale.

Dichiara altresì

di offrire i prodotti comprensivi dei servizi minimi previsti dal capitolato speciale, (all'art 1) in particolare l'offerta tecnica della fornitura comprende anche il trasporto e la consegna di quanto di volta in volta acquistato sulla base di ordinativi di fornitura emessi dall'Ufficio Coordinamento della Direzione Regionale Sicilia. Nei suddetti ordinativi verrà indicata la quantità della fornitura, la dimensione della fornitura (A3/A4) e il luogo di destinazione. La consegna della fornitura dovrà avvenire al piano di stoccaggio delle Sedi precisate all'art. 1.2 del capitolato speciale e sulla base delle indicazioni fornite di volta in volta nell'ordinativo. Le tipologie di consegne previste sono **le consegne standard e le consegne urgenti** cosi come precisate all'art. 1.3 del Capitola speciale.

Dichiara altresì che i prodotti offerti possiedono le seguenti **caratteristiche tecniche premianti**:

Per la carta RICICLATA UNI DIN A4 e A3 offerta come al punto A della presente dichiarazione, in merito :

1) **alle FIBRE DICHIARA che la carta è costituita per il 100% da fibre riciclate post consumo** a comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ documentazione tecnica del fabbricante che specifichi le qualità di macero impiegate (in base alla classificazione della Norma UNI – EN 643) e le quantità utilizzate (espresse in percentuale di fibre da macero utilizzate per produrre una tonnellata essiccata all'aria (ADT) nella fabbricazione della pasta e della carta con una precisione tale da consentire di svolgere eventuali controlli destinati a verificare la provenienza del materiale in ingresso nel processo di produzione;
- ☐ eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche Der Blauer Engel (RAL UZ-14);
- ☐ eco-etichette quali il Nordic Ecolabelling (Versione 3.0) o l'Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), qualora specifichi che la carta è prodotta con il 100% di fibre riciclate.

2) ai **MONOMERI RESIDUI DICHIARA che l**a quantità totale di monomeri residui classificati come: R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, **è <=100ppm** (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato). A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
- ☐ eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

3) All' **ACRILLAMIDE DICHIARA che l**a concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti

Apporre in questa pagina la sigla o la firma del dichiarante
per confermare la validità della dichiarazione resa nella pagina

_____

o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, **è <=100 ppm..** A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE
- ☐ • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

4) Ai **BIOCIDI** **DICHIARA che Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio - accumulazione.** A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E;
- ☐ • eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

5) All' **AOX** **DICHIARA che le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non superano il limite di 0,25 Kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT Air dry tons).** A comprova di tale requisito **dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti**:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ • presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989);
- ☐ • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

Per la carta VERGINE UNI DIN A4 e A3 offerta di cui al punto B della presente dichiarazione, in merito :

1) **alle FIBRE DICHIARA che la percentuale delle fibre vergini utilizzate proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, è pari ad almeno al _____%** (indicare la percentuale di fibre vergini proveniente da foreste gestite in modo sostenibile posseduta dalla carta vergine offerta. Si ricorda che per avere diritto al punteggio premiante occorre possedere almeno il 10%. **Se non verrà inserito alcun valore non verrà attribuito alcun punteggio**) a comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

- ☐ documentazione attestante l'adesione della foresta/piantagione d'origine ai principi contenuti nelle "Linee Guida Operative paneuropee per la gestione sostenibile delle foreste" o, se di provenienza extraeuropea, ai principi di gestione forestale adottati dalla Conferenza di Rio 1992;
- ☐ certificazione riconosciuta a livello internazionale costituisce un idoneo mezzo di prova della gestione sostenibile delle foreste di origine della materia prima utilizzata. Esempi di certificazioni forestali riconosciute sono: CSA, FSC, PEFC, SFI.

2) ai **MONOMERI RESIDUI** **DICHIARA che** la quantità totale di monomeri residui classificati come: R45-R46-R49-R50/53-R51/53-R52/53-R60-R61 (ad eccezione dell'acrillamide) in conformità alla Direttiva 67/548/CEE, presente nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, **è <=100ppm** (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato). A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

Apporre in questa pagina la sigla o la firma del dichiarante
per confermare la validità della dichiarazione resa nella pagina

_____

☐ • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE

☐ • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

3) All' **ACRILLAMIDE DICHIARA che l**a concentrazione di acrillamide (calcolata in base al contenuto di materia solida del prodotto chimico impiegato) nelle patinature, negli adiuvanti di ritenzione, negli agenti di rinforzo, negli idrorepellenti o nelle sostanze chimiche utilizzate per il trattamento interno o esterno delle acque, **è <=100 ppm..** A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

☐ • dichiarazione di conformità del fornitore e documentazione adeguata (schede MSDS) conformemente alla Direttiva 67/548/CEE

☐ • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0)

4) Ai **BIOCIDI DICHIARA che Conformemente ai test OCSE 107, 117 o 305 A-E, i componenti attivi dei biocidi o degli agenti biostatici non danno luogo ad una bio - accumulazione.** A comprova di tale requisito dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

☐ presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo uno dei seguenti metodi: OCSE 107, 117 o 305 A – E;

☐ • eco etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Der Blauer Engel (RAL UZ-14), Nordic Swan (Version 3.0).

5) All' **AOX DICHIARA che le emissioni di alogeni organici assorbibili (AOX) legate alla fabbricazione di ciascun tipo di pasta non superano il limite di 0,25 Kg per tonnellata essiccata all'aria (kg/ADT Air dry tons).** A comprova di tale requisito **dichiara di possedere almeno uno dei sottoelencati strumenti**:

(scegliere almeno uno tra i seguenti strumenti che comprovino il requisito dichiarato e del quale il dichiarante è in possesso, **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare**)

☐ • presentazione di un rapporto di prova eseguito secondo il metodo AOX ISO 9562 (1989);

☐ • eco-etichetta rilasciata nel rispetto delle suddette specifiche: Ecolabel Europeo (Decisione della Commissione 2002/741), Nordic Swan (Version 3.0).

Per il MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI dichiara che la propria offerta tecnicamente comprende in aggiunta ai servizi minimi di fornitura compresi nel capitolato speciale d'appalto anche i seguenti servizi migliorativi:

(scegliere l'eventuale servizio migliorativo che si intende fornire , **se non verrà barrata nessuna casella non verrà attribuito il previsto punteggio come da disciplinare, ed equivale a servizio non offerto**)

☐ **Dichiara di offrire le consegne standard delle risme entro CINQUE giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine**

☐ **Dichiara di offrire le consegne urgenti delle risme entro DUE giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine**

☐ **Dichiara di offrire la consegna dei prodotti ordinati con l'ausilio di veicoli verdi, alimentati a GPL, metano, elettrici o ibridi.**

Data **Firma**

_____ _____

La firma di cui sopra è apposta ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 art. 46 e 47, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76

del D.P.R. medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Attenzione:
Al presente modello deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.