

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	R.02.110.50.a	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcola...o ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m ² Al m ² Euro sette/24	m ²	€ 7,24
2	R.02.110.30.a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, cal...o ad una distanza di 50 mDi superficie fino a 3 m ² Al m ² Euro sette/84	m ²	€ 7,84
3	R.02.80.10.a	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizz...n basso:per controsoffitti in tavelle di laterizio Al m ² Euro sei/05	m ²	€ 6,05
4	R.02.120.10.a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordi...molizioneRimozione di apparecchi igienico sanitari cad Euro sei/05	cad	€ 6,05
5	R.02.120.20.a	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere ...idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile Al m Euro tre/63	m	€ 3,63
6	R.02.130.30.a	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e...i in ghisa e ferrofino a 6 elementi, per radiatore cad Euro sei/05	cad	€ 6,05
7	R.02.20.30.b	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per ...ad una distanza di 50 mDi spessore da 10,1 a 15 cm Al m ² Euro sei/30	m ²	€ 6,30
8	R.02.30.10.a	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano,...i mattoni pieni o tufo:della larghezza fino a cm 5 Al m ² /cm Euro dodici/23	m ² /cm	€ 12,23
9	R.02.40.50.b	Taglio a sezione obbligata di solai misti di later...rato cementizio armatoPer spessore da 28,1 a 34 cm Al m ² Euro ventisei/95	m ²	€ 26,95
10	R.02.20.10.a	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessor...ecupero da riutilizzare:muratura in mattoni o tufo Al m ³ Euro centotto/87	m ³	€ 108,87
11	R.02.50.10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spesso...e superficiSpicconatura di intonaco a vivo di muro Al m ² Euro quattro/40	m ²	€ 4,40
12	R.02.10.100.a	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore ele...ame calcareo o siliceo:diametro foro da 40 a 60 mm Al m Euro cinquantatre/13	m	€ 53,13
13	R.02.60.10.b	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di ...eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Al m ² Euro quindici/11	m ²	€ 15,11

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
14	R.02.60.140.a	Demolizione di sottofondo in malta cementizia Demolizione di sottofondo in malta cementizia Al m³ Euro ventidue/99	m³	€ 22,99
15	R.02.60.160.a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli ...listelli di laterizio, klinker, e materiali simili Al m² Euro cinque/46	m²	€ 5,46
16	R.02.60.180.b	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra natu...eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare Al m² Euro quindici/11	m²	€ 15,11
17	R.02.140.40.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali ...ione nell'area di cantiere di materiali di risulta Al m³ Euro cinque/35	m³	€ 5,35
18	R.02.140.50.a	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...tura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m Al m³ Euro trentotto/69	m³	€ 38,69
19	R.02.140.30.a	Trasporto a discarica autorizzata controllata di m...o a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³ Al m³ Euro quarantotto/68	m³	€ 48,68
20	E.08.80.10.d	Muratura o tramezzatura costituita da blocchi mono...sore 15 cm, idoneo per resistenza al fuoco REI 180 Al m² Euro trentatre/72	m²	€ 33,72
21	E.08.90.20.a	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezz...on mattoni pieni faccia vista e forati da 10x25x25 Al m² Euro ottantatre/80	m²	€ 83,80
22	NP 02	Realizzazione cordolo cls armato spessore 15 x15 da realizzare sui tramezzi per ripartizione del carico. nel prezzo sono compresi la fornitura in opera di calcestruzzo Rck 250 l'armatura formata da filanti fi 10, staffe fi 8, casseformi l tiro in alto del materiale e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al m Euro quarantacinque/00	m	€ 45,00
23	E.16.30.30.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base ...eFinitura con rasante premiscelato a base di calce Al m² Euro otto/07	m²	€ 8,07
24	E.16.30.10.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni ed este...tazzatoIntonaco premiscelato di fondo base cemento Al m² Euro sette/19	m²	€ 7,19
25	E.07.20.10.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32...isciato perfettamentespessore non inferiore a 4 cm Al m² Euro tredici/68	m²	€ 13,68
26	E.13.30.70.b	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato ...a e granigliato naturale opacotinta unita levigata		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Al m² Euro quarantacinque/22	m²	€ 45,22
27	E.15.20.10.a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di c...e e i pezzi speciali:Da cm 20x20 o 20x25 in tinta Al m² Euro trentacinque/08	m²	€ 35,08
28	E.14.10.20.a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini retta...tura, sigillatura dei giunti e grappeBianco venato Al m² Euro centoquattro/94	m²	€ 104,94
29	E.13.70.10.c	Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsia...fridi e la pulitura finale dello spessore di 3,2 mm Al m² Euro quaranta/47	m²	€ 40,47
30	E.15.30.10.b	Rivestimento in linoleum unito o variegato di qual...la pulitura e il lavaggio:dello spessore di 2,5 mm Al m² Euro trentatre/29	m²	€ 33,29
31	E.15.80.80.a	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, posto in opera con idoneo collante:Altezza da cm 6 Al m Euro sette/50	m	€ 7,50
32	E.17.40.20.b	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre mi...etallica seminascosta, REI 120 pannelli 600x600 mm Al m² Euro ventotto/09	m²	€ 28,09
33	E.18.170.10.a	Fornitura e posa in opera di porta interna realizz...a regola d'arteda 700-800 x h 2.100 mm ad una anta cad Euro cinquecentoventinove/13	cad	€ 529,13
34	E.21.10.05.a	Preparazione di superficie murarie con:Preparazione di superficie murarie con:stuccatura e rasatura Al m² Euro uno/71	m²	€ 1,71
35	E.21.10.05.b	Preparazione di superficie murarie con:Preparazion...arteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi Al m² Euro uno/17	m²	€ 1,17
36	E.21.20.40.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre m...esse. Su superfici internecon idropittura lavabile Al m² Euro cinque/48	m²	€ 5,48
37	I.01.20.20.a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetr...d'arteVaso in vitreous-china con cassetta a parete cad Euro duecentotrentotto/47	cad	€ 238,47
38	I.01.20.60.a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a... cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando cad Euro duecentosessantacinque/89	cad	€ 265,89
39	NP3	Integrazione prezzo per la fornitura in opera di rubinetteria a leva idonea per lavabi in ambienti sanitari cad Euro cinquanta/00	cad	€ 50,00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
40	I.03.10.10.b	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico vertica...passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 40 mm Al m Euro sette/16	m	€ 7,16
41	I.01.10.130.a	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con i...co con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi cad Euro cinquantatre/91	cad	€ 53,91
42	I.01.10.100.a	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecc... acqua calda sfilabile per ambienti fino a 5 pezzi cad Euro settantasette/86	cad	€ 77,86
43	I.01.10.10.a	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienic... fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi cad Euro quarantasette/97	cad	€ 47,97
44	I.03.10.10.f	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico vertica...assaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 100 mm Al m Euro dodici/68	m	€ 12,68
45	R.02.110.60.a	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferr...lizzabili e/o di risulta di superficie fino a 3 m ² Al m ² Euro sette/24	m ²	€ 7,24
46	R.02.20.30.d	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per ...lizzabili e/o di risulta Di spessore variabile Al m ² Euro nove/93	m ²	€ 9,93
47	R.02.80.10.c	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizz...alo in basso:per controsoffitti in alluminio o abs Al m ² Euro quattro/24	m ²	€ 4,24
48	R.02.50.20.a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'es... presenticompenso alla spicconatura degli intonaci Al m ² Euro due/42	m ²	€ 2,42
49	R.02.60.80.a	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qu...materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura Al m ² Euro due/42	m ²	€ 2,42
50	R.02.60.220.a	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guar...di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli Al m Euro 0/79	m	€ 0,79
51	NP 01	Smontaggio parete attrezzata e rimontaggio in quallsiasi altro luogo della Sede previo accordi con la Direzione di Sede. Nel prezzo sono compresi gli oneri per lo scariolamento, il tiro in basso e quant'alto necessario per il riposizionamento della parete in qualsiasi luogo della Sede. A corpo Euro millecento/00	corpo	€ 1 100,00
52	R.01.30.50.a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi na...to dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m Al m ³ Euro trentotto/69	m ³	€ 38,69

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
53	R.01.30.70.b	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo ...arico e scarico dei materiali:valutazione a volume Al m³ Euro trenta/47	m³	€ 30,47
54	E.16.30.20.a	Intonaco premiscelato di fondo per interni, a base...ndo a base di anidrene, inerti calcarei e additivi Al m² Euro sette/19	m²	€ 7,19
55	E.16.30.40.a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base ... rasante premiscelato a base di legante cementizio Al m² Euro sette/94	m²	€ 7,94
56	E.15.80.80.c	Zoccolino battiscopa in gomma superficie liscia, p...nte:Altezza da cm 10 con raccordo sgusciato h 8÷11 Al m Euro dodici/38	m	€ 12,38
57	R.06.10.40.a	Grande riparazione di infissi di qualunque genere ...eGrande riparazione di infissi di qualunque genere Al m² Euro quarantaquattro/29	m²	€ 44,29
58	R.06.10.100.a	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da rec... mostre di porte da recuperare di qualunque genere Al m Euro tre/77	m	€ 3,77
59	R.06.10.110.a	Cambiamento di mano delle bussole, compresa la tas... delle ferramentaCambiamento di mano delle bussole Al . Euro settantuno/39	.	€ 71,39
60	E.18.70.10.a	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o pi...mpreso tutti gli oneri:Per superfici fino a m² 2.5 Al m² Euro trecentoventi/00	m²	€ 320,00
61	E.21.10.10.a	Preparazione del fondo di superfici murarie intern...quacon applicazione di isolante acrilico all'acqua Al m² Euro due/26	m²	€ 2,26
62	E.21.20.30.a	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la pr... superfici interne.compenso per due mani a coprire Al m² Euro tre/30	m²	€ 3,30
63	NP 03	Eliminazione infiltrazioni provenienti dal terrazzo di copertura, mediante le seguenti lavorazioni: saggio su terrazzo per intercettazione delle infiltrazioni d'acqua piovana, eliminazione delle infiltrazioni mediante la fornitura in opera di doppio strato di guaina bituminosa rinforzata spessore 4+4 mm, successivo ripristino pavimento con mattonelle simili a quelle esistente con caratteristiche antigelive su sottostante idoneo massetto di sottofondo con interposto strato di scorrimento in tessuto non tessuto, tiro in alto e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A corpo Euro mille/00	corpo	€ 1 000,00
64	E.14.10.30.a	Copertine in lastre di pietra naturale dello spess...ure, stilature,		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		sigillature e grappe:Bianco venato Al m² Euro centodiciassette/62	m²	€ 117,62
65	E.12.20.10.b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato cos...lle testate dei teli:due membrane di spessore 4 mm Al m² Euro sedici/27	m²	€ 16,27
66	E.13.60.10.b	Pavimento in klinker ceramico non gelivo, con resi...grezza, vari colori Piastrille opache da cm 12 x 12 Al m² Euro quarantotto/55	m²	€ 48,55
67	E.07.20.30.a	Massetto di sottofondo premiscelato a base di lega...iore a 4pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce Al m² Euro quindici/46	m²	€ 15,46
68	NP 01 i.e.	Realizzazione impianto elettrico per postazione di lavoro comprendente installazione di cavi unipolari o multipolari tipo N076-9-K sotto traccia in idonea tubazione corrugata o in canaline in PVC installazione di cassette portafrutti e n. 2 prese 2P+T 16A bivalente , n. 3 prese 2P +T 16A trivalente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte ed alla normativa di settore. Al cad. Euro duecentotrenta/00	cad.	€ 230,00
69	NP 02 i.e.	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante da installazione a soffitto a plafone 2x36W con ottica Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio complete di lampade fluoprescenti ed accessori, a temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80, conformità alla norma europea EN 12465-1, reattore elettronico cad Euro duecentosettanta/00	cad	€ 270,00
70	Np 03 i.e.	Adeguamento impianto di illuminazione secondo le nuove disposizioni planimetriche sono previste: lo smontaggio dei corpi illuminanti esistente nella porzione di controsoffitto da demolire ed il riposizionamento nel nuovo controsoffitto previa modifica dell'impianto elettrico di alimentazione e tutti gli allacciamenti elettrici necessari. Al corpo Euro cinquecento/00	corpo	€ 500,00
71	NP 04 i.e.	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio 2006 -"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006. Delle migliori marche presenti sul mercato (3F Filippi, Disano, Philips), da installazione a soffitto 2x36W con ottica Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio complete di lampade fluoprescenti ed accessori, montate a temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80, conformità alla norma europea EN 12465-1, reattore elettronico. Al cad. Euro trecentotrenta/00	cad.	€ 330,00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
72	NP 05 i.e.	<p>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante tipo emergenza autonomia 2 h con ricarica in 12 h ai sensi del punto Q.3.1.3b del Decreto 22 febbraio 2006 -"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" G.U. n. 51 del 2-3-2006.</p> <p>Delle migliori marche presenti sul mercato (3F Filippi, Disano, Philips).</p> <p>Installazione a controsoffitto 2x88W con ottica Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio, complete di lampade fluoprescenti ed accessori, montete a temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80, conformità alla norma europea EN 12465-1.</p> <p>Reattore elettronico dimmerabileadatto per multisensore (luminosità presenza).</p> <p>cad Euro duecentonovanta/00</p>	cad	€ 290,00
73	NP 06 i.e.	<p>Fornitura e posa in opera di corpo illuminante installazione a controsoffitto 4x18W con ottica Dark Light schermo con ottica in alluminio a specchio, complete di lampade fluoprescenti ed accessori, temperatura di colore 4000° K Resa cromatica > 80, conformità alla norma europea EN 12465-1.</p> <p>Reattore elettronico dimmerabile adatto per multisensore (luminosità + presenza), reattore elettronico.</p> <p>cad Euro duecentotrenta/00</p>	cad	€ 230,00
74	NP 01 c.s.	<p>Installazione impianto di cablaggio strutturato per fonia-dati di categoria 6, classe E d'impianto (250 MHz), del tipo schermato con cavo FTP a doppia presa RJ45 per punto utenza punto doppio in rete di contenitori esistente, eventualmente da modificare o integrare secondo le indicazioni della D.L., Per punto di utenza doppio.</p> <p>cad Euro centodieci/00</p>	cad	€ 110,00
75	NP 02 c.s.	<p>Fornitura in opera di Putch Pannel per ampliamento armadio permutazione cablaggio strutturato completo di accessori di montaggio e fissaggio .</p> <p>cad Euro centottanta/00</p>	cad	€ 180,00
76	E.20.60.130.c	<p>Opacatura, givrettatura e satinatura ad acido di l...ba essere eseguita l'opacatura:satinatura ad acido</p> <p>Al m² Euro trentacinque/15</p>	m²	€ 35,15
77	NP 4	<p>Oneri per lo smontaggio e rimontaggio, tiro in basso e tiro in alto, trasposto in andata e ritorno dei vetri da sottoporre a opacatura sanitatura . Nel prezzo sono altresì compresi eventuali oneri per sostituzione di fermavetri deteriorati e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Al m² Euro venti/00</p>	m²	€ 20,00
78	NP 5	<p>nfisso monoblocco in lega di alluminio a taglio te...te da 5,00 kg/m², Per superfici da m² 2.5 fino a 5</p> <p>Al m² Euro cinquecento/00</p>	m²	€ 500,00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
79	NP 6	Revisione completa mediante la sostituzione di porzioni di telaio, fermavetri ecc. e successivo riposizionamento in opera della vetrata precedentemente rimossa nel locale destinato a sala di attesa ubicata al piano rialzato. Nel prezzo sono comprese le opere murarie, la fornitura di nuovo controtelaio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al m ² Euro cinquanta/00	m ²	€ 50,00
80	L.01.10.10.f	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti...unto luce in traccia per ambienti controsoffittati cad Euro trentaquattro/91	cad	€ 34,91
81	L.01.10.290.b	Impianto elettrico per edificio civile -sistema d...ermico e interbloccata da 16A in corrugato pesante cad Euro settanta/15	cad	€ 70,15
82	L.01.10.10.d	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti... luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X cad Euro quarantadue/14	cad	€ 42,14
83	L.01.10.210.d	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti... UNEL 10/16A Punto presa UNEL 10/16A in vista IP 5X cad Euro quarantuno/37	cad	€ 41,37
84	L.01.10.190.d	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti... 10/16A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP 5X cad Euro quaranta/23	cad	€ 40,23
85	NP 01 I	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m ² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H076-9-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2.5; -scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; -supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; -frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge D.M. n. 37/2008, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per interruttore bipolare 0/1 16A cad Euro quaranta/00	cad	€ 40,00
86	L.01.10.210.b	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti.../16A Punto presa UNEL 10/16A con corrugato pesante cad Euro trentaquattro/88	cad	€ 34,88
87	L.02.10.120.f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...gressiva e marchio IMQ Pentapolare Sezione 5x16 mm ² Al m Euro dieci/53	m	€ 10,53
88	L.02.10.120.e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...gressiva e		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		marchio IMQ Pentapolare Sezione 5x10 mm ² Al m Euro sette/83	m	€ 7,83
89	L.02.10.250.a	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ... sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x1,5 mm ² Al m Euro 0/77	m	€ 0,77
90	L.02.10.250.b	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ... sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x2,5 mm ² Al m Euro 0/96	m	€ 0,96
91	L.02.10.250.c	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in ...ma sicurezza alle persone Unipolare Sezione 1x4 mm ² Al m Euro uno/14	m	€ 1,14
92	L.02.10.100.c	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...progressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x4 mm ² Al m Euro tre/31	m	€ 3,31
93	L.02.10.100.b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato...ogressiva e marchio IMQ Tripolare Sezione 3x2,5 mm ² Al m Euro due/75	m	€ 2,75
94	L.02.50.40.d	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e cont...solamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 190x140x70 cad Euro tredici/85	cad	€ 13,85
95	L.02.50.40.c	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e cont...solamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 150x110x70 cad Euro nove/10	cad	€ 9,10
96	L.02.50.40.a	Fornitura e posa di cassetta di derivazione e cont...solamento secondo norma EN 60439-1 Da mm 100x100x50 cad Euro sette/02	cad	€ 7,02
97	L.02.20.50.e	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio ...grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 300 Al m Euro quarantotto/30	m	€ 48,30
98	L.02.20.50.b	Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio ...grado di protezione non inferiore a IP 40 Da mm 100 Al m Euro ventotto/90	m	€ 28,90
99	L.02.35.30.i	Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali ...e da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 200 cad Euro dodici/40	cad	€ 12,40
100	L.02.35.30.g	Fornitura e posa di mensole per sistemi di canali ...e da mensole in acciaio zincato Di larghezza mm 100 cad Euro nove/64	cad	€ 9,64
101	NP 2 I	Cavo multicoppie, FTP, 4 coppie schermato cat. 6 Al m Euro due/50	m	€ 2,50

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
102	P0016	Fornitura e posa in opera di multisensore (luminosità + presenza) Caratteristiche del prodotto: o Sensore di luminosità con regolazione in funzione della luce naturale con possibilità di spegnimento automatico (con tempo di attesa di 10 min) e rilevatore di presenza integrato (con tempo di attesa compreso fra 1 e 30 minuti); completo dell'elettronica necessaria per il funzionamento. cad Euro duecentotrentasette/00	cad	€ 237,00
103	L.15.10.100.b	Apparecchi di illuminazione a bandiera IP 40, alim...tonomia, con lampada fluorescente. Permanente2x8 W cad Euro duecentoquarantatre/21	cad	€ 243,21
104	L.15.10.180.e	Apparecchi di illuminazione stagni per lampade flu... da 120 minuti di autonomia. Non permanente:2x18 W cad Euro duecentotredici/25	cad	€ 213,25
105	L.03.130.20.b	Plafoniera tonda con piatto in alluminio e copertu... cm, per lampade ad incandescenza attacco E 2760 W cad Euro centotre/28	cad	€ 103,28
106	L.03.140.20.b	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforza...a e rifasata, IP 65 con reattore elettronico2x36 W cad Euro centoventiquattro/83	cad	€ 124,83
107	L.02.40.30.b	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 20 Al m Euro due/77	m	€ 2,77
108	L.02.40.30.c	Tube per impianti elettrici protettivi isolanti de...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 25 Al m Euro tre/60	m	€ 3,60
109	L.02.40.120.i	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pe...mpianti o apparecchiature elettricheDiametro mm 32 Al m Euro sette/69	m	€ 7,69
110	L.02.40.110.h	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pe...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 25 Al m Euro quattro/87	m	€ 4,87
111	L.02.40.110.f	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pe...osoffitti o intercapedini o in vistaDiametro mm 20 Al m Euro quattro/27	m	€ 4,27
112	L.02.50.10.b	Fornitura e posa di cassetta di derivazione da inc...setta cilindrica diametro mm 65 x 38 di profondità cad Euro due/97	cad	€ 2,97
113	NP 07 I	Fornitura e posa in opera di nodo equipotenziale all'interno delle Sale Mediche comprensivo di cassetta porta barra visibile dall'esterno. cad Euro trenta/00	cad	€ 30,00

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
114	NP 08 I	Fornitura in opera di interruttore a chiave tipo VIMAR (serie plana bianco) per escludere sensore presenze nei vari uffici. Al Cad. Euro ventitre/87	Cad.	€ 23,87
115	NP 09 I	Quadro elettrico come da schema allegato. PIANO RIALZATO A corpo Euro seimilanovecentonovanta/00	corpo	€ 6 990,00
116	NP 10 I	Quadro elettrico come da schema allegato. PRIMO PIANO A corpo Euro settemilatrecentoventi/00	corpo	€ 7 320,00
117	NP 11I	Fornitura in opera di scaldabagno elettrico completo di impianto elettrico avente le seguenti caratteristiche: - boiler elettrico - capacità 15 lt. - potenza 1500 watt - dispersione termica 0.61 kwh/24h - temperatura d'esercizio 75 °c - vasca smalto - termostato ad alta sensibilità - peso c.a. 10.4 kg. - larg. 44.6 alt. 44.6 prof. 36 cm. Al n Euro duecento/00	n	€ 200,00
118	P001gc	Fornitura in opera di impianto per la gestione code di attesa - Impianto da installare nell'area reception e front-office A Corpo Euro quattordicimilacinquecento/00	Corpo	€ 14 500,00
119	NP 12 I	Modifiche ed adeguamenti del cablaggio dei quadri elettrici di zona del piano rialzato e del primo piano per le esigenze del nuovo centro medico legale, compreso la fornitura in opera del materiale occorrente, le verifiche e le prove di funzionamento. A corpo Euro quattromilaseicentocinquanta/00	corpo	€ 4 650,00
120	NP 22	Adeguamento ideei circuiti di adduzione e di scarico e dei circuiti idronici degli impianti termici per le esigenze del nuovo centro medico legale, compreso la fornitura del materiale occorrente e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Al corpo Euro tremilaquattrocento/00	corpo	€ 3 400,00
121	NP 15	Fornitura in opera di di N 1 unità interna di climat ... uant'altro occorrente per rendere le opere a regola d'arte cad Euro ottocento/00	cad	€ 800,00
122	NP 16	Fornitura in opera di radiatori, dcompleti di ogni magistero atto a compiere l'opera a regola d'arte. cad Euro cinquecentocinquantasei/00	cad	€ 556,00
123	NP 17	Onere per lo spostamento di N 14 condizionatori d'ambien ... te ogni magistero atto a compiere l'opera a regola d'arte. cad Euro trecento/00	cad	€ 300,00
124	NP 18	Fornitura in opera di unità termoconvettore in lamiera di acciaio,		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		per posa a parete, da 1000 W completo di accessori di funzionamento e quant'altro necessario. cad Euro novantacinque/00	cad	€ 95,00
		15/10/2010		