

INPDAP
GESTIONE EX ENAM
SEDE LEGALE
Via S. Croce in Gerusalemme 55 Roma
ROMA
SEDE OPERATIVA

**- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE -**

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/2009)

LUOGO ESECUZIONE APPALTO	SEDE INPDAP GESTIONE EX ENAM Casa Albergo "Giuochi Delfici" - Piazza Giuochi Delfici 15 Roma
OGGETTO APPALTO	Prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed infermieristiche
APPALTATORE	

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare al ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

1.1) Redazione e Gestione del DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'Art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'Art. 86 c. 3bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come riportato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

1.2) Tipologia dei Rischi Interferenti Considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. Derivanti da Sovrapposizioni più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. Derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente da committente.

1.3) Stima dei Costi relativi alla Sicurezza

L'Art. 86 c. 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06, così come modificato dall'Art. 8 della L. 123/07, richiede alle stazioni appaltanti che *“... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.”*.

Inoltre nel successivo comma 3. ter , si richiede che *“il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta”*.

L'Art. 87 del D.Lgs. 163/06, al c. 4 secondo periodo recita: *“Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”*. L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

2) INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A) A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

3) ANAGRAFICA DELL'APPALTO

LUOGO ESECUZIONE APPALTO	SEDE INPDAP GESTIONE EX ENAM Casa Albergo "Giocchi Delfici" - Piazza Giocchi Delfici 15 Roma
OGGETTO APPALTO	Prestazioni socio-assistenziali ed infermieristiche
APPALTATORE	

	COORDINATORE O RESPONSABILE DEL FORNITORE	RSPP	RLS _____
NOMINATIVO			
DATA			
FIRMA			

3.1) Dati del Contratto d'Opera

Committente	INPDAP GESTIONE EX ENAM
Appaltatore	
Estremi del contratto/ordine	
Luogo esecuzione appalto	SEDE INPDAP GESTIONE EX ENAM Casa Albergo "Giuochi Delfici" - Piazza Giuochi Delfici 15 Roma
Descrizione appalto	Prestazioni socio-assistenziali, sanitarie ed infermieristiche
Rappresentante legale dell'Appaltatore	
Responsabile del Procedimento	
RSPP dell'Appaltatore	
RLS dell'Appaltatore	
RSPP del Committente	Ing. Paolo Gambelunghe
RLS del Committente	

Note

3.2) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL FORNITORE PER L'ATTIVITA' DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARIE ED INFERMIERISTICHE.

Attività¹	Mansione²	Tipologia del Rischio³	Valutazione⁴	Prescrizioni	DPI Previsti
Prestazioni socio assistenziali	Operatore socio sanitario	Caduta a livello, scivolamenti; Biologico; chimico; movimentazione manuale dei carichi; lavoro notturno; incendio.	medio	Utilizzare attrezzature ed ausili meccanici; effettuare la mmc con un numero di personale adeguato; attenersi alle procedure di lavoro; asciugare prontamente eventuali spandimenti di liquidi; non fumare; formazione ed informazione del personale; sorveglianza sanitaria; uso dei dpi	Mascherina, guanti monouso.

Prestazioni socio assistenziali	Assistente sociale	Caduta a livello, scivolamenti; biologico; incendio	basso	Attenersi alle procedure di lavoro; asciugare prontamente eventuali spandimenti di liquidi; non fumare; formazione ed informazione del personale; sorveglianza sanitaria; uso di dpi	Mascherina; guanti monouso
Prestazioni infermieristiche	Infermiere professionale	Caduta a livello; scivolamenti; punture, tagli ed abrasioni; biologico; incendio	medio	Attenersi alle procedure di lavoro; asciugare prontamente eventuali spandimenti di liquidi; non fumare; formazione ed informazione del personale; sorveglianza sanitaria; uso di dpi	Mascherina; guanti monouso

Prestazioni sanitarie	Medico/Educatore professionale	Caduta a livello, scivolamenti, punture, tagli ed abrasioni; biologico; incendio	medio	Attenersi alle procedure di lavoro; asciugare prontamente eventuali sversamenti di liquidi; non fumare; formazione ed informazione del personale; sorveglianza sanitaria; uso di dpi	Mascherina; guanti monouso
-----------------------	--------------------------------	--	-------	--	----------------------------

- 1) Descrizione della Specifica Attività
- 2) Descrizione della Specifica Mansione
- 3) Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...
- 4) In base alle valutazioni del Fornitore

3.3) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL COMMITTENTE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, SANITARIE ED INFERMIERISTICHE

Attività⁵	Mansione⁶	Tipologia di Rischio⁷	Valutazione⁸	Prescrizioni	DPI Previsti
Ufficio / soggiorno		Caduta in piano	basso	Dispositivi antisdrucchiolo ove necessario. Raccolta e rimozione dai percorsi di qualunque ostacolo per la libera circolazione	
		Incendio	medio	Non fumare , Non usare fiamme libere In caso di allarme attenersi alle disposizioni della squadra di emergenza	

5) Descrizione della Specifica Attività

6) Descrizione della Specifica Mansione

7) Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...

8) In base alle valutazioni del committente

3.4) VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI, SANITARIE ED INFERMIERISTICHE.

ATTIVITA' DEL FORNITORE	ATTIVITA' COMMITTENTE	INTERFERENZE	PRESCRIZIONI		DPI AGGIUNTIVI PREVISTI	
			PER IL FORNITORE	PER IL PERSONALE	PER IL FORNITORE	PER IL PERSONALE
Operatore socio sanitario; assistente sociale; infermiere professionale; medico; educatore professionale	Ufficio / soggiorno	Incendio; cadute a livello	Non fumare. Provvedere alla rimozione dei rifiuti evitando di ingombrare le vie di fuga. In caso di allarme attenersi alle disposizioni della squadra di emergenza.	Attenersi alle disposizioni di emergenza del committente.		

3.5) COSTI DELLA SICUREZZA

Tipologia	Descrizione	Quantità	Costo unitario in €	Costo totale in €
Prevenzione dei rischi di natura interferenziale	Attività di coordinamento tra Ente ed aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale	3	60,00	180,00
	Informazione/formazione ai lavoratori sui rischi di natura interferenziale (incendio) <i>N.B. Si considera un unico corso di 8 ore per tutti i lavoratori</i>	8	100,00	800,00
Totale costi per rischi di natura interferenziale				980,00

3.6) NOTE FINALI ED EVENTUALI

	COORDINATORE E RESPONSABILE DEL FORNITORE	RSPP
NOMINATIVO		
DATA		
FIRMA		