

INPDAP EX GESTIONE ENAM
SEDE LEGALE
VIALE ALDO BALLARIN 42 – 00142 ROMA
ROMA
SEDE OPERATIVA

**- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE -**

(art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 106/2009)

| | |
|---|--|
| LUOGO ESECUZIONE APPALTO | SEDE INPDAP EX GESTIONE ENAM - Casa soggiorno di Farra di Soligo (TV) |
| OGGETTO APPALTO | Servizi global service |
| APPALTATORE | |

1) CONSIDERAZIONI GENERALI

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare al ribasso.

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009 impone alle parti contrattuali dell'appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano.

La valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create dall'amministrazione.

1.1) Redazione e Gestione del DUVRI

Il presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell'Art. 68 e dell'All. VIII del D.Lgs. 163/06.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

Come già detto, i costi della sicurezza di cui all'Art. 86 c. 3bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come riportato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.

1.2) Tipologia dei Rischi Interferenti Considerati

Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:

1. Derivanti da Sovrapposizioni più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
3. Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
4. Derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente da committente.

1.3) Stima dei Costi relativi alla Sicurezza

L'Art. 86 c. 3 bis del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 163/06, così come modificato dall'Art. 8 della L. 123/07, richiede alle stazioni appaltanti che *"... nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture."*

Inoltre nel successivo comma 3. ter , si richiede che *"il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta"*.

L'Art. 87 del D.Lgs. 163/06, al c. 4 secondo periodo recita: *"Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificatamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture"*. L'amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

2) INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

A) A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. In relazione all'appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l'attività dell'appaltatore viene effettuata in orari non coincidenti all'attività della committenza.

3) ANAGRAFICA DELL'APPALTO

| | |
|---|--|
| LUOGO ESECUZIONE APPALTO | SEDE INPDAP EX GESTIONE ENAM - Casa soggiorno di Farra di Soligo (TV) |
| OGGETTO APPALTO | Servizi global service |
| APPALTATORE | |

| | COORDINATORE O RESPONSABILE DEL FORNITORE | RSPP | RLS _____ |
|-------------------|--|-------------|---------------------|
| NOMINATIVO | | | |
| DATA | | | |
| FIRMA | | | |

3.1) Dati del Contratto d'Opera

| | |
|--|--|
| Committente | INPDAP Ex Gestione ENAM |
| Appaltatore | |
| Estremi del contratto/ordine | |
| Luogo esecuzione appalto | SEDE INPDAP EX GESTIONE ENAM - Casa soggiorno di Farra di Soligo (TV) |
| Descrizione appalto | Servizi global service |
| Rappresentante legale dell'Appaltatore | |
| Responsabile del Procedimento | |
| RSPP dell'Appaltatore | |
| RLS dell'Appaltatore | |
| RSPP del Committente | Ing. Paolo Gambelunghe |
| RLS del Committente | Dr. Jonathan Tagliaferri |

Note

3.2) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL FORNITORE PER L'ATTIVITA' PRESSO Casa di Soggiorno di Farra di Soligo (TV).

| Attività¹ | Mansione² | Tipologia del Rischio³ | Valutazione⁴ | Prescrizioni | DPI Previsti |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Servizi alberghieri e di ristorazione | Vedi Tab. 3.3 | Vedi Tab. 3.3 | Vedi Tab. 3.3 | Vedi Tab. 3.3 | Vedi Tab. 3.3 |
| Manutenzione ordinaria (edile, tecnologica e del verde) | Vedi Tab. 3.4 | Vedi Tab. 3.4 | Vedi Tab. 3.4 | Vedi Tab. 3.4 | Vedi Tab. 3.4 |

1 Descrizione della Specifica Attività

2 Descrizione della Specifica Mansione

3 Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...

4 In base alle valutazioni del Fornitore

3.3) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL FORNITORE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE.

| Attività¹ | Mansione² | Tipologia del Rischio³ | Valutazione⁴ | Prescrizioni | DPI Previsti |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|
| Accoglienza e congedo ospiti | Impiegato | Caduta in piano, scivolamenti | Basso | Raccogliere eventuali spandimenti di liquidi; formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe antiscivolo |
| | Facchino | Urti, Impatti, Compressioni, scivolamenti, cadute | Basso | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| | | mmc | medio | Utilizzo mezzi di ausiliazione, formazione ed informazione del personale | --- |
| Portineria/reception, call center/centralino/conciierge | portiere | Vdt, postura obbligata, lavoro notturno | basso | Formazione ed informazione del personale | --- |

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-------|--|---|
| bar | barista | Urti, Impatti, Compressioni, scivolamenti, cadute, tagli | Basso | Asciugare prontamente eventuali spandimenti di liquidi; formazione ed informazione del personale; uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| Riassetto e Pulizia Camere | Cameriera ai Piani | Urti, Impatti, Compressioni, scivolamento, cadute, chimico, biologico, polveri | Basso | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1, guanti, mascherine, occhiali |
| Sistemazione magazzino | Magazziniere | Movimentazione manuale dei carichi; incendio | medio | Solleverare i carichi pesanti con l'ausilio di mezzi tecnici idonei o in due persone; formazione ed informazione del personale | ---- |
| Preparazione Pasti | Cuoco/Aiuto | Ustioni, urti, impatti, compressioni, tagli | Medio | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Guanti anticalore, guanti antitaglio, grembiule di protezione |

| | | | | | |
|---------------------|------------|---|-------|---|---|
| | | Scivolamento/Cadute | Basso | Asciugare prontamente eventuali liquidi, formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| Sguatteraggio | Lavapiatti | Chimico, urti, impatti, compressioni, tagli | Medio | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Guanti, Mascherine, Occhiali, grembiuli, scarpe |
| | | Scivolamento/Cadute | Basso | Asciugare prontamente eventuali liquidi, formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| Distribuzione Pasti | Cameriere | Scivolamento, Cadute | Basso | Asciugare prontamente eventuali liquidi, formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| | | Urti/Impatti | Medio | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe cat. S1 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------|--|-------------|--|----------------------------|
| Raccolta e smaltimento rifiuti | operaio | Biologico | medio | Formazione ed informazione del personale; uso di dpi | Mascherina, guanti |
| | | Movimentazione manuale dei carichi; incendio | Basso/medio | Sollevare i carichi pesanti in due persone; formazione ed informazione del personale. | ---- |
| Pulizie | Operaio | Scivolamento, Cadute, cadute dall'alto, mmc | Medio | Per i lavori in quota utilizzo di attrezzature di lavoro (scale, etc..) a norma di legge, raccogliere eventuali spandimenti di liquidi, utilizzo di mezzi di ausiliazione qualora necessario (pesi >25 kg), formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe Antiscivolo cat. S1 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------|--|-------------|---|--|
| | | Urti, Impatti, Compressioni, vibrazioni, rumore, polveri | Basso | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Scarpe antiscivolo cat. S1, guanti da lavoro, otoprotettori qualora necessario, mascherine |
| | | Chimico | Medio | Utilizzo di sostanze chimiche a basso rischio, formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Mascherine, Guanti, Occhiali |
| | | Biologico | Medio/Basso | Formazione ed informazione del personale, uso di dpi | Mascherina, Guanti, occhiali |
| Lavaggio biancheria | Operaio/a | mmc, biologico, chimico | medio | Formazione ed informazione del personale, utilizzo dei dpi, corrette norme igieniche | Guanti in lattice, mascherina |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|-------|--|---|
| Stiratura biancheria | Operaio/a | Ustioni, elettrocuzione, incendio | Medio | Formazione ed informazione del personale, utilizzo di attrezzature a norma | --- |
| Animazione | Animatore | Scivolamento, cadute, urti, colpi, impatti e compressioni, elettrico | Basso | Utilizzare attrezzature a norma; asciugare prontamente eventuali liquidi; formazione ed informazione del personale; uso di dpi | Scarpe cat. S1 |
| Derattizzazione e disinfestazione | Operaio/a | Chimico, biologico | Medio | Formazione ed informazione del personale; uso di dpi; sorveglianza sanitaria | Mascherina, guanti, occhiali protettivi |

- 1) Descrizione della Specifica Attività
- 2) Descrizione della Specifica Mansione
- 3) Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...
- 4) In base alle valutazioni del Fornitore

3.4) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL FORNITORE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' di Manutenzione ordinaria (edile, tecnologica e del verde)

| Attività¹ | Mansione² | Tipologia del Rischio³ | Valutazione⁴ | Prescrizioni | DPI Previsti |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| Irrigazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione con eventuale sostituzione di componenti d'uso | Operaio giardiniere | Urti, colpi, impatti e compressioni; elettrocuzione; scivolamenti e cadute in piano | Medio | Utilizzare attrezzature a norma. Utilizzare i dpi. Formazione ed informazione dei lavoratori. | Scarpe antinfortunistiche, guanti |
| Manutenzione di ancoraggi e consolidamenti delle piante e dei prati con relativa pulizia | Operaio giardiniere | Urti, colpi, impatti e compressioni; mmc; inciampo e caduta; incendio | Medio | Utilizzare i dpi. Formazione ed informazione dei lavoratori. Non fumare | Scarpe antinfortunistiche, guanti, elmetto |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------|---|---|
| Potatura e diserbo | Operaio giardiniere | Urti, colpi, impatti e compressioni; schiacciamenti; tagli e abrasioni; caduta; vibrazioni; rumore; mmc; incendio | Medio | Utilizzare macchine a norma, non manomettere i sistemi di sicurezza del macchinario, seguire le indicazioni riportate nel POS. Formazione e informazione. Utilizzo dei dpi. Non fumare. | Scarpe antinfortunistiche, elmetto, cuffie guanti, schermo protezione viso, tuta e guanti antitaglio. Cintura di sicurezza. Formazione e informazione |
| Trattamenti fitosanitari e concimazione | Operaio giardiniere | Chimico | Basso | Ottemperare a tutte le indicazioni contenute nelle schede di sicurezza. Formazione e informazione sui rischi chimici. Uso dei dpi | Maschera con filtro, occhiali, guanti |
| Smaltimento e sostituzione di essenze morte, deperite o cadute | Operaio giardiniere | Urti, colpi, impatti e compressioni; schiacciamento; inciampo e caduta; mmc; incendio | Medio | Non fumare. Utilizzare i dpi. Formazione ed informazione dei lavoratori | Scarpe antinfortunistiche, guanti |
| Derattizzazione e disinfestazione | Operaio/a | chimico | Medio | Formazione ed informazione del personale; uso di dpi; sorveglianza sanitaria | Mascherina, guanti, occhiali protettivi |

| | | | | | |
|--|---------|---|-------|---|---|
| Manutenzione edile | operaio | Polveri, mmc, cadute, cadute dall'alto, urti, colpi, impatti e compressioni, chimico, rumore, vibrazioni | medio | Utilizzare attrezzature e scale a norma; formazione ed informazione del personale; uso di dpi | Mascherina, scarpe, guanti da lavoro, otoprotettori qualora necessario |
| Manutenzione tecnologica e impianti vari | Operaio | Elettrocuzione, mmc, cadute, cadute dall'alto, urti, colpi, impatti e compressioni, tagli ed abrasioni, chimico, biologico, rumore, lavoro in ambienti confinati, atmosfere con carenza di ossigeno | Medio | Verifica preliminare della salubrità dell'atmosfera nella quale si va ad operare; utilizzare attrezzature e scale a norma; formazione ed informazione del personale; uso di dpi | Mascherina, scarpe, guanti da lavoro, otoprotettori qualora necessario, autoprotettore qualora necessario |

- 1) Descrizione della Specifica Attività
- 2) Descrizione della Specifica Mansione
- 3) Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...
- 4) In base alle valutazioni del Fornitore

3.5) SINTESI DEI RISCHI VALUTATI DAL COMMITTENTE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE

| Attività ⁵ | Mansione ⁶ | Tipologia di Rischio ⁷ | Valutazione ⁸ | Prescrizioni | DPI Previsti |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--------------|
| Ufficio / soggiorno | | Caduta in piano | basso | Dispositivi antisdrucchiolo ove necessario. Raccolta e rimozione dai percorsi di qualunque ostacolo per la libera circolazione | |
| | | Incendio | medio | Non fumare , Non usare fiamme libere In caso di allarme attenersi alle disposizioni della squadra di emergenza | |

- 1) Descrizione della Specifica Attività
- 2) Descrizione della Specifica Mansione
- 3) Chimico, Biologico, Rumore, Vibrazioni, Incidente, ecc...
- 4) In base alle valutazioni del committente

3.6) VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE NELLE AREE SOTTOPOSTE AD ATTIVITA' DI GLOBAL SERVICE

| ATTIVITA' DEL FORNITORE | ATTIVITA' COMMITTENTE | INTERFERENZE | PRESCRIZIONI | | DPI AGGIUNTIVI PREVISTI | |
|---|-----------------------|--|---|---|-------------------------|------------------|
| | | | PER IL FORNITORE | PER IL PERSONALE | PER IL FORNITORE | PER IL PERSONALE |
| Servizi alberghieri e di ristorazione | Ufficio / soggiorno | Scivolamento, cadute a livello, incendio | Utilizzare cartellonistica di avviso di pavimento bagnato con delimitazione delle aree di intervento; attenersi alle procedure di lavoro; non fumare. | Attenersi alle disposizioni del committente | | |
| Manutenzione ordinaria (edile, tecnologica e del verde) | Ufficio/soggiorno | Rumore, polveri, incendio | Delimitare le aree di lavoro. Lavorare possibilmente in assenza di personale INPDAP ex | Attenersi alle disposizioni aziendali | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Gestione Enam. Non fumare. Non utilizzare fiamme libere se non espressamente autorizzati. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

3.7) COSTI DELLA SICUREZZA

| Tipologia | Descrizione | Quantità | Costo unitario in € | Costo totale in € |
|---|--|----------|---------------------|-------------------|
| Prevenzione dei rischi di natura interferenziale | Attività di coordinamento tra INPDAP ex Gestione Enam ed aggiudicataria per la valutazione dei rischi di natura interferenziale | 3 | 60,00 | 180,00 |
| | Informazione/formazione ai lavoratori sui rischi di natura interferenziale (incendio) <i>N.B. Si considera un unico corso di 8 ore per tutti i lavoratori</i> | 8 | 100,00 | 800,00 |
| | Prova pratica annuale per utilizzo attrezzature antincendio <i>N.B. Si considera un unico corso di 4 ore per tutti i lavoratori</i> | 4 | 100,00 | 400,00 |
| Posizionamento di segnaletica di sicurezza (servizi di protezione collettiva) presso luoghi di lavoro della committente per indicare rischi di natura interferenziale | Cartelli segnaletici | 20 | 10,00 | 200,00 |
| | Nastro segnalatore | 100 pz | 0,33 | 33,00 |
| Totale costi per rischi di natura interferenziale | | | | 1.602,00 |

3.8) NOTE FINALI ED EVENTUALI

| |
|--|
| |
|--|

| | COORDINATORE E RESPONSABILE DEL FORNITORE | RSPP |
|-------------------|--|-------------|
| NOMINATIVO | | |
| DATA | | |
| FIRMA | | |