



OGGETTO: Chiarimenti “Gara comunitaria a procedura aperta ai sensi del D. lgs. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione della nuova architettura della rete dati del CED di V.le A. Ballarin”.

Quesito n. 1) Documento: Disciplinare di Gara - Capitolo 3 Avvalimento pag. 5: Con riferimento al possibile ricorso all'avvalimento di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 163/2006, si richiede di confermare che le prestazioni/attività che potranno essere erogate dall'Impresa Ausiliaria - nei limiti dei requisiti da questa prestati - non rientrino nel computo dei limiti di affidamento previsti per il subappalto ai sensi dell'Art. 118 del decreto Legislativo 163/2006.

Risposta: Trattasi di due istituti diversi, pertanto le prestazioni/attività erogate dall'impresa ausiliaria non sono da computare nella percentuale stabilita per il subappalto (30%).

Quesito n. 2) Documento: Modello 3 - Dichiarazione di offerta pag. 49: Con riferimento alla dichiarazione di offerta in merito alla voce "bilanciatori" si richiede se è obbligatorio dichiarare marca e modello del prodotto offerto..

Risposta: Sì, nella dichiarazione di offerta in merito alla voce “bilanciatori” è obbligatorio, pena esclusione, indicare con precisione la marca e il modello che consentano di individuare in maniera univoca il prodotto offerto.

Quesito n. 3) Documento Capitolato Tecnico: visto quanto esposto al paragrafo 3.2 "BILANCIAMENTO DEL TRAFFICO" e la successiva richiesta di fornire n° 6 apparati per il bilanciamento del traffico Internet e Intranet di cui al paragrafo 4.2, si richiede se le caratteristiche riportate a pag. 20, nello specifico le seguenti:

- possibilità di virtualizzare le caratteristiche hardware del dispositivo assegnando le risorse hardware a diversi dispositivi virtuali;
 - la virtualizzazione deve garantire la completa separazione dei parametri riguardanti le connessioni attive
- sono da considerarsi indispensabili ai fini della nuova architettura ?

Risposta: no, tali caratteristiche non sono indispensabili ai fini della nuova architettura; sono caratteristiche opzionali, non vincolanti in alcun modo ai fini della rispondenza ai requisiti tecnici di gara. Al momento non è previsto di virtualizzare i bilanciatori.

Quesito n. 4) Documento Capitolato Tecnico: in relazione alle caratteristiche di alta affidabilità richieste per gli apparati di bilanciamento del traffico, e con riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico a pagina 20:

- possibilità di virtualizzare le caratteristiche hardware del dispositivo assegnando le risorse hardware a diversi dispositivi virtuali;
si richiede di confermare che la possibilità di separare istanze virtuali all'interno di un singolo bilanciatore possa essere fatta attraverso l'assegnazione esclusiva di risorse software, garantendo la completa separazione tra parametri riguardanti le connessioni attive.

Risposta: no, sono caratteristiche opzionali, non vincolanti in alcun modo ai fini della rispondenza ai requisiti tecnici di gara. Al momento non è previsto di virtualizzare i bilanciatori.

Quesito n. 5) Documento Capitolato Tecnico: con riferimento all'architettura di rete esposta al paragrafo 3.2 (pagg. 7,8,9 e 10), in particolare per quanto concerne il servizio di bilanciamento di traffico Internet e Intranet, si richiede la possibilità di offrire, in luogo di n° 6 apparati per il bilanciamento del traffico (come indicato al paragrafo 4.2 pag.14), n° 6 bilanciatori virtuali residenti su 2 o più macchine fisiche.

Risposta: no, non è possibile offrire un numero inferiore a 6 macchine fisiche utilizzando bilanciatori virtuali. Si devono offrire 6 macchine fisiche, (come indicato al paragrafo 4.2 pag.14 del Capitolato Tecnico). La virtualizzazione è una caratteristica opzionale, non vincolante in alcun modo ai fini della rispondenza ai requisiti tecnici di gara.

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Carla Maria Palma)
F.to Carla Maria Palma