STAMPARE TUTTE LE TAVOLE IN FORMATO A3



LEGENDA

	Porte a vetro e cristallo
	Porte legno e/o metallo
	Porte a vetro

N.B. Le porte ad anante dotate di fotocellule e/o pedane sono a tutta altezza

PIANO TERRA

VIA G.B.VICO



LEGENDA

	Porte a vetro e cristallo
	Porte legno e/o metallo
	Porte a vetro

N.B. Le porte ad anante dotate di fotocellule e/o pedane sono a tutta altezza

PIANO PRIMO

VIA G.B.VICO

TIPO 1



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a due specchiature

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 120 x cm 150

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta doppia X ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: –

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno; verniciatura a spruzzo oleosintetico colore bianco; vetro camera stratificato, vedi capitolato.

TIPO 2



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a una specchiatura

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 60 x cm 150

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta semplice X ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: –

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno; verniciatura a spruzzo oleosintetico colore bianco; vetro camera stratificato, vedi capitolato.

TIPO 3



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a tre specchiature

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 180 x cm 150

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta triplà ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: –

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno; verniciatura a spruzzo coibre bianco; vetro camera stratificato, vedi capitolato.

INPS DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Via M.Gonzaga n°8 Milano

COMMITTENTE

Lavori di realizzazione del Centro Medico Legale per l'Area Metropolitana Milanese nello stabile di proprietà INPS di Via G.B. Vico n.1 – Milano.

PROGETTISTI

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE
Ing. M. RICCIU

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
Per. Ind. D. di TORO

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. M. RICCIU

COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
Ing. M. RICCIU

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. D. PASSANITI

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE CIVILI
ELABORATO
ABACO INFISSI

OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	REVISIONE	FASE
A	0C	G001/0	-3	

SIGLA F.S.
RIF. NME
OPERA PRI.
MER. PRIV.

REV.	MODIFICHE DESCRIZIONE	DATA	RIDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
4					
3					
2					
1					
0	MODIFICHE				

TIPO 4



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a tre specchiature

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 190 x cm 240 (porta cm 60cad)

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta doppia X +anta semplice X ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: –

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno; verniciatura a spruzzo coibre bianco; vetro camera stratificato, vedi capitolato.

TIPO 5



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a cinque specchiature

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 320 x cm 150

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta quintuplà ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: –

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno; verniciatura a spruzzo coibre bianco; vetro camera stratificato, vedi capitolato.

TIPO 6



TIPOLOGIA DI INFISSO: interno☐ esterno **X**

CARATTERISTICHE: Infisso a due specchiature

STRUTTURA: legno **X** ferro ☐

TAMPONAMENTO: legno vetro ☐ misto **X** ☐

DIMENSIONI: cm 120 x cm 270 (porta cm 240)

OSCURAMENTO: Interno non previsto

APERTURA: anta anta doppia X ☐ ☐

FINITURA: vedi voce Intervento

FERRAMENTA: vedi voce Intervento

NOTA: Infertisia esterna

INTERVENTO: sostituzione dell'infisso originario con uno nuovo che ne riprende la tipologia; esecuzione con materiale in struttura di legno composta lamellare e superficii esterne lastronate; verniciatura a spruzzo oleosintetico colore bianco; vetro camera a scelta della D.L.