

Comune di
Provincia di

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 12/04/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A CORPO</u>					
1 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego di rifiuti in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale SOMMANO m³	131,15	221,95	29'108,74	0,00	
2 A03.01.009.c	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... asporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati dello spessore tra 110 e 160 mm SOMMANO m²	772,61	7,75	5'987,78	1'916,10	32,000
3 A03.01.009.d	Demolizione di muratura di tamponamento e di tramezzi, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telef ... discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: laterizi forati, blocchi o pannelli di gesso spessore fino a 100 mm SOMMANO m²	1'411,50	5,16	7'283,35	2'330,67	32,000
4 A03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati SOMMANO m³	349,19	72,30	25'246,48	8'078,86	32,000
5 A03.01.015.b	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... l cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili SOMMANO m²	491,40	12,39	6'088,45	1'948,30	32,000
6 A03.01.015.c	Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... bito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cotto o grès SOMMANO m²	1'172,00	9,81	11'497,32	3'679,13	32,000
7 A03.02.013.a	Rimozione di gradini, soglie e simili in marmo o pietra naturale, per uno spessore di 3 cm, compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito ... ita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare, escluso il solo calo in basso: lastre di spessore fino a 3 cm SOMMANO m²	28,25	16,53	466,99	149,43	32,000
8 A03.02.016.b	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vaso igienico e cassetta di scarico SOMMANO cad	34,00	28,41	965,94	309,06	32,000
9 A03.02.016.c	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavabo, bidet, beverino SOMMANO cad	34,00	18,08	614,72	196,69	32,000
10 A03.02.016.d	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: lavello cucina SOMMANO cad	15,00	25,82	387,30	123,90	32,000
11 A03.02.016.e	Rimozione reti di distribuzione e terminali (apparecchi sanitari) dell'impianto idrico sanitario compreso smontaggio rubinetterie, chiusura derivazioni con tappi filettati, eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: vasca da bagno SOMMANO cad	14,00	46,48	650,72	208,18	32,000
12 A03.02.027	Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane, ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi					
	A R I P O R T A R E			88'297,79	18'940,32	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			88'297,79	18'940,32	
13 A03.02.028	SOMMANO m² Smontaggio di infissi in ferro, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi	163,17	11,36	1'853,61	593,17	32,000
14 A03.03.005.a	SOMMANO m² Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano	163,17	13,43	2'191,34	701,25	32,000
15 A06.01.002.0 1.01.b	SOMMANO ton Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 28/35 - Rck 35 N/mm²	1'256,00	23,65	29'704,41	9'505,41	32,000
16 A06.01.002.0 2.01.c	SOMMANO m³ Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²	294,84	134,18	39'561,63	12'659,72	32,000
17 A06.02.001.a	SOMMANO m³ Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mm²	52,27	149,21	7'799,21	2'495,75	32,000
18 A06.03.001.c	SOMMANO kg Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere	34'711,00	1,48	51'372,28	16'439,13	32,000
19 A07.01.005.d	SOMMANO m² Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... o la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione	261,36	28,00	7'318,08	2'341,79	32,000
20 A07.03.003	SOMMANO m² Solaio composto da lastre prefabbricate in calcestruzzo da 4 cm, armate con rete elettrosaldata, ed alleggerito con blocchi di polistirolo espanso; compresi il getto con calcestruz ... l particolare uso richiesto, escluso tutto il ferro supplementare da contabilizzare a parte: per altezza totale di 24 cm	655,75	59,03	38'708,92	12'386,86	32,000
21 A08.01.029	SOMMANO m² Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di kg 350 di cemento 32.5 per m³ di sabbia dato in opera ben costipato e livellato per uno spessore finito pari a circa 6 cm	2'319,15	12,10	28'061,72	8'979,74	32,000
22 A08.01.030	SOMMANO m Pluviale in PVC a parete singola munito di imbocco per incastro a caduta, resistente all'urto 7 kg/cm², con fermatubo in acciaio Fe42A del diametro di 80 mm, dello spessore di mm 1, zincato e plastificato da posizionare ogni m 2,00	108,00	5,94	641,52	205,29	32,000
23 A09.03.007.c	SOMMANO kg Terminale di pluviale in tubo di ghisa completo di verniciatura, staffe di ferro murate, opere murarie ed ogni altro onere e magistero, per dare il lavoro finito a regola d'arte	180,00	2,89	520,20	166,46	32,000
24 A09.04.002.b	SOMMANO m² Muratura piena per tamponature esterne costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 600 kg/m³, resistenza al fuoco classe REI > 180, con sistema ... a, eseguita a qualsiasi altezza, a perfetta regola d'arte: spessore 30 cm, trasmittanza 0,46 W/m²K, fonoassorbimento 47 dB	520,28	65,01	33'823,39	10'823,49	32,000
25 A09.04.007.b	SOMMANO m² Tramezzature in pannelli di latero-gesso, 33 x 100 cm, con superficie liscia, battente e controbattente, comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura dei giunti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 10 cm	1'133,26	48,53	54'997,12	17'599,07	32,000
	A R I P O R T A R E			384'851,22	113'837,45	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			384'851,22	113'837,45	
.02	tura dei giunti esclusa la formazione di irrigidimenti e fissaggi: Con superficie splittata delle dimensioni 40x20x20 cm					
	SOMMANO m²	90,00	64,06	5'765,40	1'844,93	32,000
26 A10.01.021.b	Strato impermeabile in bitume ed elastomeri (questi ultimi al 30%), in base d'acqua, posato a freddo a strati successivi e incrociati: spessore 2 mm (impermeabilizzazione coperture)					
	SOMMANO m²	745,75	10,85	8'091,39	2'589,24	32,000
27 A11.01.011.i .01	Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... rene espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: spessore 3 cm					
	SOMMANO m²	395,20	27,73	10'958,90	3'506,85	32,000
28 A11.01.011.i .02	Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi in materiale isolante, ancorati alla struttura portante con malta adesiva speciale e tessellature con ... espanso estruso di densità pari a 33-35 kg/m³, resistenza al fuoco classe 1, conforme norma UNI 7819: per ogni cm in più					
	SOMMANO m²	1'185,60	2,69	3'189,26	1'020,56	32,000
29 A11.02.001.b .01	Isolamento termico a cappotto di pareti esterne ed interne già preparate, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante fissati con malta adesiva specifica e tassellature ... giature. Impiegando elementi isolanti in: pannelli in lana di roccia conducibilità termica ? = 0,036 W/m²K spessore 4 cm					
	SOMMANO m²	64,30	56,40	3'626,50	1'160,50	32,000
30 A12.01.003.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo o sbruffatura, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrass ... a regola d'arte. Esclusi i ponteggi con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia					
	SOMMANO m²	1'176,03	26,60	31'282,38	10'010,36	32,000
31 A14.01.010.a	Pavimento di marmettoni di cemento e scaglie di marmo fino a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5, giunti connessi con cemento bianco o colorato, compresi tagli e sfridi: delle dimensioni di 40 x 40 cm					
	SOMMANO m²	491,40	46,48	22'840,27	7'308,89	32,000
32 A14.01.017.b	Pavimento di piastrelle di grés, dimensioni 7,5 x 15 cm, 10 x 10 o 15 x 15 cm, con superficie liscia, poste in opera su un letto di malta di cemento tipo 32.5 in quantità di 400 kg ... zzi speciali, tagli, sfridi, il lavaggio con acido e la pulitura finale: carrabili con superficie bugnata spessore mm 12					
	SOMMANO m²	745,75	23,29	17'368,52	5'557,93	32,000
33 A14.01.020.a .03	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata poste in opera su letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o idoneo sigillante, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: Monocottura pasta rossa: 30 x 30 cm					
	SOMMANO m²	951,00	31,50	29'956,50	9'586,08	32,000
34 A14.01.023.j	Pavimento in listoncini di legno (parquet) prima scelta di spessore 14 mm, 6 ÷ 8 cm di larghezza, 35 ÷ 80 cm di lunghezza, a coste perfettamente parallele, con superficie superiore ... opera su adeguata piano di posa da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi, collanti, lamatura e laccatura: di Ciliegio					
	SOMMANO m²	131,00	127,05	16'643,55	5'325,94	32,000
35 A14.02.001.a .01	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata di prima scelta, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresi l'allettamento con la stessa mal ... rato o idoneo sigillante e la pulitura, esclusi i pezzi speciali: Monocottura in pasta bianca: a tinta unita: 10 x 10 cm					
	SOMMANO m²	665,27	39,04	25'972,15	8'311,06	32,000
36 A14.02.004.a .01	Rivestimento di pareti con piastrelle di klinker ceramico ad alta resistenza, con profilo a coda di rondine, spessore 1 ÷ 1,4 cm, poste in opera su intonaco rustico da pagarsi a parte ... o idoneo sigillante e la pulitura; esclusi pezzi speciali, angoli e spigoli: superficie grezza, colori vari: 10 x 20 cm					
	SOMMANO m²	520,28	32,95	17'143,25	5'485,83	32,000
37 A14.02.011	Zoccolino battiscopa in ceramica prima scelta smaltata di pasta bianca, monocottura, dimensioni 7,5 x 30÷32,5 cm, compresa stuccatura, stilatura, sigillatura e pulizia finale.					
	A R I P O R T A R E			577'689,29	175'545,62	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			577'689,29	175'545,62	
38 A15.01.002.b	SOMMANO m Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm con le superfici a vista con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti: travertino	1'276,36	10,95	13'976,17	4'472,39	32,000
39 A15.01.003.b	SOMMANO m² Copertine con gocciolatoio in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilature, sigillature: travertino	36,29	72,30	2'623,76	839,63	32,000
40 A16.01.001.b	SOMMANO m² Controtelaio in abete dello spessore di 25 mm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: di larghezza fino a 6,5 cm	13,50	80,57	1'087,70	348,06	32,000
41 A16.01.005.a	SOMMANO m Portone blindato realizzato in lamiera spessore di 2 mm interamente saldata in un'unica scocca, con telaio sagomato a bocca di lupo anti strappo, completo di pannello interno ed es ... di due cilindri europei, spazzolino a pavimento anti-aria, zoccolino interno battiscopa, compreso montaggio: ad un'anta	295,00	8,32	2'454,40	785,43	32,000
42 A16.01.008.a .01	SOMMANO cad Bussola in legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 80x45 mm) fissato al controtelaio in abete, e da parti ... arte, in opera compresa verniciatura: con telaio in legno di abete rivestito con pannelli di legno di pioppo: ad un'anta	14,00	1'336,91	18'716,74	5'989,34	32,000
43 A17.01.001.b	SOMMANO m² Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese pi ... e fori, le opere provvisorie, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero: in acciaio Fe430B	86,73	219,85	19'067,62	6'101,63	32,000
44 A17.02.001.c	SOMMANO kg Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi	22'243,68	3,35	74'516,33	23'845,22	32,000
45 A17.02.015	SOMMANO kg Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie ... ecie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi	4'680,00	6,72	31'449,60	10'063,87	32,000
46 A19.01.002.c	SOMMANO kg Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147	26'923,68	0,87	23'423,60	7'495,55	32,000
47 A19.02.002.a	SOMMANO m² Cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia e sfridi, minimo da contabilizzare 1 m²: spessore 10/11 mm	187,20	85,61	16'026,19	5'128,38	32,000
48 A20.01.008	SOMMANO m² Struttura in vetrocemento per pareti piane verticali, divisorii, parapetti, costituita da vetromattoni annegati in un getto di conglomerato cementizio dosato a 400 kg di cemento per ... ttate direttamente in opera od eseguite fuori opera e successivamente poste in opera: quadrati 19 x 19 cm, spessore 8 cm	9,45	190,26	1'797,96	575,35	32,000
49 A20.01.010	SOMMANO m² Stuccatura e rasatura di intonaci civili nuovi, per dare le superfici perfettamente pronte alla tinteggiatura mediante stucco	3'845,17	3,62	13'919,53	4'454,25	32,000
50 A20.01.012.a	SOMMANO m² Preparazione del fondo di superfici murarie interne nuove mediante applicazione di isolante acrilico ad alta penetrazione	3'279,42	1,81	5'935,73	1'899,45	32,000
	A R I P O R T A R E			802'684,62	247'544,17	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			802'684,62	247'544,17	
51 A20.01.013.a .01	stuccatura e imprimitura: tipo liscio SOMMANO m²	1'092,00	3,62	3'953,04	1'264,98	32,000
52 A20.01.013.b .01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici interne: con pitture viniliche SOMMANO m²	3'189,42	5,16	16'457,41	5'266,36	32,000
53 A20.03.005	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture viniliche SOMMANO m²	980,00	6,56	6'428,80	0,00	
54 A20.03.007.a	Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con vernici di minio SOMMANO m²	187,20	4,13	773,14	247,40	32,000
55 A20.04.002.a .02	Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte: smalto sintetico opaco SOMMANO m²	350,37	8,57	3'002,70	960,91	32,000
56 A21.01.003.c	Applicazione di parati con incollaggio su pareti previamente preparate: carta in rotoli da 10 x 0,53 m: a stampa tradizionale SOMMANO m²	116,19	8,68	1'008,53	322,73	32,000
57 A21.01.011.b	Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a c ... indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: conglomerati cementiti SOMMANO m/mm	21'440,00	1,90	40'736,00	13'035,52	32,000
58 A21.01.020.a	Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, eseguite in fori predisposti accuratamente lavati ... ei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. lesioni medio grosse SOMMANO m	55,00	162,84	8'956,20	2'865,98	32,000
59 A21.01.020.b	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... ell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: pilastri - spessore del getto 40 mm SOMMANO m²	650,70	74,43	48'431,60	15'498,11	32,000
60 E.024.020.02 0.a	Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale dei copriferrì, fornitura in opera della nuova armatura inte ... a dell'intervento con opportune certificazioni. Misurato all'esterno dell'opera finita: travi - spessore del getto 40 mm SOMMANO m²	646,00	81,52	52'661,92	16'851,81	32,000
61 NP 001	Fornitura e posa in opera di isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero ... superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. quota fissa per isolatore SOMMANO cad	24,00	790,50	18'972,00	6'071,04	32,000
62 NP 002	Monoblocco composto da infisso in PVC, vetro camera 4-12-4, cassonetto dedicato con avvolgibile in PVC, grate in ferro esterna apribile. Compreso ogni onere e magistero per dare il prodotto posto in opera secondo regola d'arte. Ad anta di 0.70 x 2.20 m SOMMANO cadauno	107,00	600,00	64'200,00	2'561,58	3,990
63 NP 003	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia Rovere naturale SOMMANO cad	6,00	375,71	2'254,26	28,86	1,280
	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli d ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²					
	A R I P O R T A R E			1'070'520,22	312'519,45	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>			
C	LAVORI A CORPO euro	1'248'490,89	374'452,43	29,992
C:001	DEMOLIZIONI euro	122'576,63	30'133,85	24,584
C:001.001	C1 euro	2'710,05	881,68	32,534
C:001.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'710,05	881,68	32,534
C:001.002	C2 euro	3'444,95	1'116,85	32,420
C:001.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'444,95	1'116,85	32,420
C:001.003	C3 euro	3'803,23	1'235,10	32,475
C:001.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'803,23	1'235,10	32,475
C:001.004	C4 euro	2'732,67	888,92	32,529
C:001.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'732,67	888,92	32,529
C:001.005	C5 euro	2'724,56	886,32	32,531
C:001.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'724,56	886,32	32,531
C:001.006	C6 euro	3'511,92	1'134,66	32,309
C:001.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'511,92	1'134,66	32,309
C:001.007	C7 euro	3'509,07	1'140,99	32,515
C:001.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'509,07	1'140,99	32,515
C:001.008	C8 euro	2'744,27	892,63	32,527
C:001.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'744,27	892,63	32,527
C:001.009	C9 euro	2'716,76	883,82	32,532
C:001.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'716,76	883,82	32,532
C:001.010	C10 euro	3'691,54	1'199,37	32,490
C:001.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'691,54	1'199,37	32,490
C:001.011	C11 euro	3'694,10	1'200,19	32,489
C:001.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'694,10	1'200,19	32,489
C:001.012	C12 euro	2'722,49	885,66	32,531
C:001.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	2'722,49	885,66	32,531
C:001.013	C13 euro	4'556,35	1'472,47	32,317
C:001.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'556,35	1'472,47	32,317
C:001.014	C14 euro	4'550,94	1'481,59	32,556
C:001.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	4'550,94	1'481,59	32,556
C:001.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	75'463,73	14'833,60	19,657
C:001.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	46'354,99	14'833,60	32,000
C:001.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	29'108,74	0,00	0,000
C:002	RICOSTRUZIONI euro	649'404,15	192'674,50	29,669
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
	R I P O R T O			
C:002.001	C1 euro	21'707,10	5'769,85	26,580
C:002.001.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'707,10	5'769,85	26,580
C:002.002	C2 euro	26'793,30	7'079,95	26,424
C:002.002.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	26'793,30	7'079,95	26,424
C:002.003	C3 euro	28'670,57	7'830,11	27,311
C:002.003.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	28'670,57	7'830,11	27,311
C:002.004	C4 euro	20'526,82	5'410,79	26,360
C:002.004.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'526,82	5'410,79	26,360
C:002.005	C5 euro	21'099,27	5'593,98	26,513
C:002.005.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'099,27	5'593,98	26,513
C:002.006	C6 euro	29'093,20	7'965,34	27,379
C:002.006.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	29'093,20	7'965,34	27,379
C:002.007	C7 euro	27'418,20	6'981,00	25,461
C:002.007.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	27'418,20	6'981,00	25,461
C:002.008	C8 euro	20'948,65	5'695,21	27,187
C:002.008.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'948,65	5'695,21	27,187
C:002.009	C9 euro	21'035,37	5'722,97	27,206
C:002.009.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	21'035,37	5'722,97	27,206
C:002.010	C10 euro	27'872,27	7'574,64	27,176
C:002.010.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	27'872,27	7'574,64	27,176
C:002.011	C11 euro	28'130,88	7'657,41	27,221
C:002.011.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	28'130,88	7'657,41	27,221
C:002.012	C12 euro	20'206,81	5'457,83	27,010
C:002.012.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	20'206,81	5'457,83	27,010
C:002.013	C13 euro	53'586,38	19'365,45	36,139
C:002.013.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	53'586,38	19'365,45	36,139
C:002.014	C14 euro	36'868,73	9'949,33	26,986
C:002.014.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	36'868,73	9'949,33	26,986
C:002.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	265'446,60	84'620,64	31,879
C:002.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	171'578,27	54'582,78	31,812
C:002.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	93'868,33	30'037,86	32,000
C:003	ADEGUAMENTO STRUTTURALE euro	446'828,16	142'145,85	31,812
C:003.015	EDIFICIO PARTI COMUNI E BALCONI euro	446'828,16	142'145,85	31,812
C:003.015.001	OG1 - Edifici civili e industriali euro	3'600,00	312,84	8,690
C:003.015.002	OS21 - Opere strutturali speciali euro	295'545,84	94'574,67	32,000
C:003.015.003	OS11 - Apparecchiature strutturali speciali euro	147'682,32	47'258,34	32,000
C:004	SICUREZZA euro	29'681,95	9'498,23	32,000
	A R I P O R T A R E			

COMMITTENTE:

