



DIREZIONE GENERALE

COMUNE DI ROMA

PROGETTO ESECUTIVO

Consolidamento statico complesso edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

Il sez. Civile del Tribunale di Roma

Elaborato: **Area Esterna:**
computo metrico estimativo EDILI

TAV.

cme.e-est.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Pasquale Cerbone

PROGETTISTA: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Faraco Roberto - ing. Luigi Lauria

COORDINAMENTO SICUREZZA: Geom. Stefano Napolitano / Geom. Rodolfo Piscopo

ASSISTENTI TECNICI:

IL COMMITTENTE: Dirigente Generale Direzione Centrale Patrimonio ed Investimenti. Avv. Daniela Becchini

DATA ottobre 2015

Aggiornamenti:

Comune di
Provincia di

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 13/10/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore piazzale esterno in bitume percorsi carrabili interni in cls (50% sup.)	2000,00 1000,00			3,000 3,000	6'000,00 3'000,00		
	SOMMANO m²/cm					9'000,00	1,10	9'900,00
2 A03.03.006	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, di materiali ... e autorizzato dalla D.L., compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica (par.ug.=2000,00*0,03) (par.ug.=1000*0,03)	60,00 30,00			1,600 2,000	96,00 60,00		
	SOMMANO ton					156,00	57,62	8'988,72
3 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi piazzale esterno					2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	1,01	2'020,00
4 B01.05.013.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UN ... nee vibrofinatrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm Vedi voce n° 3 [m² 2 000.00]					2'000,00		
	SOMMANO m²					2'000,00	14,80	29'600,00
5 A06.01.002.0 5.01.a	Calcestruzzo per pavimentazioni industriali armate con rete elettrosaldata poggianti su terreno o su solaio (non collaboranti), in opera, a prestazione garantita, conforme alle nor ... i non inferiori a 300 m² Classe di esposizione ambientale XC1 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm²	1000,00			0,030	30,00		
	SOMMANO m³					30,00	176,26	5'287,80
6 B01.01.011.a	Pulizia di caditoia stradale compreso il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta. Escluso l'onere della discarica: a mano					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	100,15	2'003,00
7 C01.08.001.d	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con ret ... per rigenerazione prati con minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima irrigazione. Superfici continue da 1000 a 2000 m² aiuole (50% sup)					3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	0,93	2'790,00
8	Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di							
	A R I P O R T A R E							60'589,52

COMMITTENTE:

