STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 8

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,07															
	4,9	0,07															
	5,0	0,07															
	5,1	0,07															
	5,2	0,07															
	5,3	0,07															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,47	2	1,0	2,97	3	1,0	3,57	4	1,0	2,89	5	1,0	1,98	6	1,0	1,90
	1,1	1,61		1,1	1,93		1,1	2,33		1,1	1,89		1,1	1,30		1,1	1,89
	1,2	1,51		1,2	1,80		1,2	2,16		1,2	1,73		1,2	1,21		1,2	1,46
	1,3	1,43		1,3	1,70		1,3	2,02		1,3	1,61		1,3	1,14		1,3	1,29
	1,4	1,36		1,4	1,61		1,4	1,91		1,4	1,50		1,4	1,07		1,4	1,17
	1,5	1,29		1,5	1,52		1,5	1,80		1,5	1,41		1,5	1,02		1,5	1,07
	1,6	1,22		1,6	1,44		1,6	1,69		1,6	1,32		1,6	0,97		1,6	0,99
	1,7	1,15		1,7	1,36		1,7	1,60		1,7	1,25		1,7	0,92		1,7	0,93
	1,8	1,09		1,8	1,29		1,8	1,51		1,8	1,18		1,8	0,88		1,8	0,88
	1,9	1,04		1,9	1,22		1,9	1,42		1,9	1,12		1,9	0,84		1,9	0,84
	2,0	0,98		2,0	1,16		2,0	1,35		2,0	1,06		2,0	0,81		2,0	0,80
	2,1	0,93		2,1	1,10		2,1	1,28		2,1	1,01		2,1	0,78		2,1	0,77
	2,2	0,89		2,2	1,05		2,2	1,21		2,2	0,97		2,2	0,75		2,2	0,75
	2,3	0,84		2,3	1,00		2,3	1,15		2,3	0,84		2,3	0,69		2,3	0,72
	2,4	0,77		2,4	0,87		2,4	1,05		2,4	0,81		2,4	0,64		2,4	0,68
	2,5	0,68		2,5	0,80		2,5	0,92		2,5	0,71		2,5	0,59		2,5	0,66
	2,6	0,60		2,6	0,74		2,6	0,84		2,6	0,69		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,57		2,7	0,69		2,7	0,78		2,7	0,66		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,50		2,8	0,64		2,8	0,70		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,57
	2,9	0,48		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,46		2,9	0,56
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,61		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,43		3,1	0,53		3,1	0,58		3,1	0,50		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,55		3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,35
	3,3	0,39		3,3	0,48		3,3	0,46		3,3	0,41		3,3	0,38		3,3	0,32
	3,4	0,32		3,4	0,34		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,37		3,4	0,32
	3,5	0,25		3,5	0,33		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,32
	3,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,29
	3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,19
	3,9	0,09		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,20
7	1,0	2,00	8	1,0	2,89	9	1,0	3,56	10	1,0	2,96	11	1,0	2,48	12	1,0	2,82
	1,1	1,31		1,1	1,89		1,1	2,32		1,1	1,94		1,1	1,61		1,1	1,83
	1,2	1,22		1,2	1,73		1,2	2,15		1,2	1,81		1,2	1,51		1,2	1,70
	1,3	1,14		1,3	1,60		1,3	2,02		1,3	1,71		1,3	1,43		1,3	1,60
	1,4	1,08		1,4	1,50		1,4	1,91		1,4	1,61		1,4	1,36		1,4	1,51
	1,5	1,02		1,5	1,40		1,5	1,80		1,5	1,53		1,5	1,29		1,5	1,42
	1,6	0,97		1,6	1,32		1,6	1,70		1,6	1,44		1,6	1,22		1,6	1,34
	1,7	0,93		1,7	1,25		1,7	1,60		1,7	1,36		1,7	1,15		1,7	1,27
	1,8	0,88		1,8	1,18		1,8	1,51		1,8	1,29		1,8	1,09		1,8	1,20
	1,9	0,85		1,9	1,12		1,9	1,43		1,9	1,22		1,9	1,04		1,9	1,14
	2,0	0,81		2,0	1,06		2,0	1,35		2,0	1,16		2,0	0,98		2,0	1,08
	2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	1,28		2,1	1,10		2,1	0,93		2,1	1,02
	2,2	0,75		2,2	0,97		2,2	1,21		2,2	1,05		2,2	0,89		2,2	0,97
	2,3	0,69		2,3	0,84		2,3	1,15		2,3	1,00		2,3	0,84		2,3	0,93
	2,4	0,64		2,4	0,81		2,4	1,01		2,4	0,88		2,4	0,77		2,4	0,81
	2,5	0,59		2,5	0,71		2,5	0,92		2,5	0,84		2,5	0,68		2,5	0,72
	2,6	0,56		2,6	0,68		2,6	0,85		2,6	0,75		2,6	0,60		2,6	0,69
	2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,78		2,7	0,67		2,7	0,57		2,7	0,66
	2,8	0,50		2,8	0,60		2,8	0,70		2,8	0,64		2,8	0,50		2,8	0,59
	2,9	0,46		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,48		2,9	0,54
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,62		3,0	0,56		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,43		3,1	0,50		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,55		3,2	0,50		3,2	0,40		3,2	0,47
	3,3	0,38		3,3	0,41		3,3	0,53		3,3	0,49		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,4	0,37		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,32		3,4	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,34		3,5	0,33		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,09		3,7	0,12
	3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,09		3,9	0,13
13	1,0	2,73	14	1,0	2,65	15	1,3	1,60	16	1,1	1,62	17	1,3	1,60	18	1,0	2,64
	1,1	1,79		1,1	1,76		1,4	1,28		1,2	1,24		1,4	1,28		1,1	1,76
	1,2	1,67		1,2	1,62		1,5	1,15		1,3	1,11		1,5	1,15		1,2	1,62
	1,3	1,57		1,3	1,51		1,6	1,06		1,4	1,02		1,6	1,06		1,3	1,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,48		1,4	1,41		1,7	0,99		1,5	0,95		1,7	0,99		1,4	1,41
	1,5	1,40		1,5	1,33		1,8	0,94		1,6	0,90		1,8	0,94		1,5	1,32
	1,6	1,32		1,6	1,25		1,9	0,89		1,7	0,85		1,9	0,89		1,6	1,24
	1,7	1,25		1,7	1,18		2,0	0,85		1,8	0,82		2,0	0,85		1,7	1,17
	1,8	1,19		1,8	1,12		2,1	0,82		1,9	0,79		2,1	0,82		1,8	1,11
	1,9	1,13		1,9	1,06		2,2	0,79		2,0	0,77		2,2	0,79		1,9	1,06
	2,0	1,07		2,0	1,01		2,3	0,77		2,1	0,75		2,3	0,76		2,0	1,00
	2,1	1,02		2,1	0,96		2,4	0,72		2,2	0,73		2,4	0,71		2,1	0,96
	2,2	0,98		2,2	0,92		2,5	0,67		2,3	0,71		2,5	0,67		2,2	0,92
	2,3	0,94		2,3	0,88		2,6	0,59		2,4	0,68		2,6	0,59		2,3	0,88
	2,4	0,82		2,4	0,79		2,7	0,58		2,5	0,67		2,7	0,58		2,4	0,78
	2,5	0,76		2,5	0,72		2,8	0,57		2,6	0,66		2,8	0,57		2,5	0,72
	2,6	0,71		2,6	0,67		2,9	0,56		2,7	0,63		2,9	0,56		2,6	0,67
	2,7	0,66		2,7	0,63		3,0	0,54		2,8	0,59		3,0	0,54		2,7	0,63
	2,8	0,62		2,8	0,61		3,1	0,47		2,9	0,59		3,1	0,47		2,8	0,61
	2,9	0,58		2,9	0,57		3,2	0,42		3,0	0,50		3,2	0,42		2,9	0,57
	3,0	0,56		3,0	0,53		3,3	0,35		3,1	0,42		3,3	0,35		3,0	0,53
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,4	0,29		3,2	0,38		3,4	0,29		3,1	0,52
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,5	0,28		3,3	0,35		3,5	0,28		3,2	0,50
	3,3	0,50		3,3	0,44		3,6	0,28		3,4	0,35		3,6	0,28		3,3	0,44
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,7	0,22		3,5	0,35		3,7	0,22		3,4	0,38
	3,5	0,37		3,5	0,38		3,8	0,23		3,6	0,32		3,8	0,23		3,5	0,38
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,9	0,24		3,7	0,25		3,9	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,22		4,0	0,24		3,8	0,25		4,0	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,19		3,8	0,22		4,1	0,25		3,9	0,24		4,1	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,20		3,9	0,23		4,2	0,25		4,0	0,25		4,2	0,25		3,9	0,23
19	1,0	2,74	20	1,0	2,82	21	1,0	2,59	22	1,0	2,79	23	1,0	2,40	24	1,0	2,00
	1,1	1,78		1,1	1,83		1,1	1,69		1,1	1,81		1,1	1,59		1,1	1,34
	1,2	1,66		1,2	1,70		1,2	1,57		1,2	1,69		1,2	1,49		1,2	1,26
	1,3	1,57		1,3	1,60		1,3	1,47		1,3	1,59		1,3	1,41		1,3	1,20
	1,4	1,48		1,4	1,51		1,4	1,39		1,4	1,50		1,4	1,34		1,4	1,15
	1,5	1,40		1,5	1,42		1,5	1,32		1,5	1,41		1,5	1,28		1,5	1,11
	1,6	1,33		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,34		1,6	1,22		1,6	1,06
	1,7	1,26		1,7	1,27		1,7	1,18		1,7	1,27		1,7	1,16		1,7	1,02
	1,8	1,19		1,8	1,20		1,8	1,12		1,8	1,20		1,8	1,11		1,8	0,98
	1,9	1,13		1,9	1,14		1,9	1,07		1,9	1,14		1,9	1,07		1,9	0,95
	2,0	1,08		2,0	1,08		2,0	1,01		2,0	1,09		2,0	1,03		2,0	0,92
	2,1	1,03		2,1	1,02		2,1	0,97		2,1	1,04		2,1	0,99		2,1	0,89
	2,2	0,98		2,2	0,97		2,2	0,92		2,2	1,00		2,2	0,96		2,2	0,87
	2,3	0,94		2,3	0,93		2,3	0,88		2,3	0,96		2,3	0,93		2,3	0,84
	2,4	0,83		2,4	0,81		2,4	0,77		2,4	0,88		2,4	0,79		2,4	0,72
	2,5	0,77		2,5	0,72		2,5	0,69		2,5	0,78		2,5	0,74		2,5	0,70
	2,6	0,71		2,6	0,69		2,6	0,66		2,6	0,72		2,6	0,69		2,6	0,64
	2,7	0,67		2,7	0,66		2,7	0,63		2,7	0,68		2,7	0,66		2,7	0,60
	2,8	0,63		2,8	0,59		2,8	0,57		2,8	0,62		2,8	0,63		2,8	0,59
	2,9	0,58		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,56
	3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,56		3,0	0,56		3,0	0,55
	3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,55		3,1	0,54		3,1	0,51
	3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,51
	3,3	0,50		3,3	0,39		3,3	0,39		3,3	0,46		3,3	0,48		3,3	0,50
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,39		3,4	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,37		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,32		3,5	0,39		3,5	0,41
	3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,19		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,20		3,7	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,20		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,9	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25
25	1,2	1,77	26	1,0	2,00	27	1,0	2,40	28	1,0	2,79	29	1,0	2,59	30	1,0	2,39
	1,3	1,77		1,1	1,33		1,1	1,60		1,1	1,82		1,1	1,69		1,1	1,58
	1,4	1,41		1,2	1,26		1,2	1,49		1,2	1,69		1,2	1,57		1,2	1,48
	1,5	1,27		1,3	1,20		1,3	1,41		1,3	1,59		1,3	1,48		1,3	1,39
	1,6	1,16		1,4	1,15		1,4	1,34		1,4	1,50		1,4	1,40		1,4	1,32
	1,7	1,08		1,5	1,10		1,5	1,28		1,5	1,41		1,5	1,32		1,5	1,25
	1,8	1,02		1,6	1,06		1,6	1,22		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,18
	1,9	0,96		1,7	1,02		1,7	1,16		1,7	1,27		1,7	1,18		1,7	1,12
	2,0	0,92		1,8	0,98		1,8	1,12		1,8	1,20		1,8	1,12		1,8	1,06
	2,1	0,88		1,9	0,95		1,9	1,07		1,9	1,15		1,9	1,07		1,9	1,01
	2,2	0,84		2,0	0,92		2,0	1,03		2,0	1,09		2,0	1,02		2,0	0,96
	2,3	0,81		2,1	0,89		2,1	0,99		2,1	1,04		2,1	0,97		2,1	0,92
	2,4	0,78		2,2	0,86		2,2	0,96		2,2	1,00		2,2	0,92		2,2	0,87
	2,5	0,76		2,3	0,84		2,3	0,93		2,3	0,96		2,3	0,88		2,3	0,83
	2,6	0,74		2,4	0,72		2,4	0,79		2,4	0,88		2,4	0,78		2,4	0,73
	2,7	0,67		2,5	0,70		2,5	0,74		2,5	0,78		2,5	0,69		2,5	0,67
	2,8	0,53		2,6	0,64		2,6	0,70		2,6	0,72		2,6	0,66		2,6	0,61
	2,9	0,52		2,7	0,60		2,7	0,66		2,7	0,68		2,7	0,63		2,7	0,57
	3,0	0,51		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,63		2,8	0,57		2,8	0,52
	3,1	0,50		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,53		2,9	0,48
	3,2	0,38		3,0	0,55		3,0	0,57		3,0	0,56		3,0	0,50		3,0	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,36		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,43
	3,4	0,36		3,2	0,51		3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,47		3,2	0,40
	3,5	0,30		3,3	0,50		3,3	0,48		3,3	0,46		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,6	0,30		3,4	0,42		3,4	0,43		3,4	0,39		3,4	0,38		3,4	0,28
	3,7	0,21		3,5	0,41		3,5	0,39		3,5	0,32		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,8	0,22		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,17		3,6	0,14
	3,9	0,23		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,12
	4,0	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,20		3,8	0,14		3,8	0,11
	4,1	0,24		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,15		3,9	0,10
31	1,0	2,86	32	1,3	1,93	33	0,9	2,95	34	1,0	1,89	35	1,0	1,98	36	1,0	2,27
	1,1	1,92		1,4	1,55		1,0	2,91		1,1	1,33		1,1	1,31		1,1	2,27
	1,2	1,76		1,5	1,40		1,1	1,92		1,2	1,24		1,2	1,22		1,2	1,70
	1,3	1,63		1,6	1,29		1,2	1,71		1,3	1,18		1,3	1,16		1,3	1,51
	1,4	1,52		1,7	1,21		1,3	1,55		1,4	1,13		1,4	1,11		1,4	1,36
	1,5	1,42		1,8	1,14		1,4	1,43		1,5	1,08		1,5	1,06		1,5	1,24
	1,6	1,34		1,9	1,08		1,5	1,33		1,6	1,04		1,6	1,01		1,6	1,15
	1,7	1,26		2,0	1,03		1,6	1,25		1,7	0,99		1,7	0,97		1,7	1,07
	1,8	1,19		2,1	0,99		1,7	1,18		1,8	0,96		1,8	0,93		1,8	1,01
	1,9	1,13		2,2	0,95		1,8	1,13		1,9	0,92		1,9	0,90		1,9	0,96
	2,0	1,08		2,3	0,92		1,9	1,07		2,0	0,89		2,0	0,86		2,0	0,91
	2,1	1,03		2,4	0,88		2,0	1,03		2,1	0,86		2,1	0,83		2,1	0,87
	2,2	0,98		2,5	0,85		2,1	0,99		2,2	0,83		2,2	0,81		2,2	0,83
	2,3	0,90		2,6	0,83		2,2	0,95		2,3	0,81		2,3	0,78		2,3	0,80
	2,4	0,82		2,7	0,76		2,3	0,91		2,4	0,78		2,4	0,69		2,4	0,74
	2,5	0,79		2,8	0,59		2,4	0,85		2,5	0,71		2,5	0,61		2,5	0,71
	2,6	0,76		2,9	0,57		2,5	0,79		2,6	0,64		2,6	0,59		2,6	0,69
	2,7	0,64		3,0	0,56		2,6	0,76		2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,64
	2,8	0,62		3,1	0,55		2,7	0,70		2,8	0,53		2,8	0,53		2,8	0,59
	2,9	0,58		3,2	0,37		2,8	0,67		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,58
	3,0	0,52		3,3	0,33		2,9	0,57		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,47
	3,1	0,50		3,4	0,33		3,0	0,55		3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,37
	3,2	0,48		3,5	0,27		3,1	0,45		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,35
	3,3	0,41		3,6	0,26		3,2	0,44		3,3	0,46		3,3	0,40		3,3	0,33
	3,4	0,35		3,7	0,17		3,3	0,42		3,4	0,44		3,4	0,39		3,4	0,33
	3,5	0,34		3,8	0,18		3,4	0,33		3,5	0,35		3,5	0,30		3,5	0,32
	3,6	0,27		3,9	0,18		3,5	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,17		4,0	0,18		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,18		3,7	0,18		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,16		4,2	0,18		3,8	0,17		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,18
37	1,0	1,94	38	1,0	1,92	39	0,9	2,97	40	1,3	1,93	41	1,0	2,80	42	1,0	2,35
	1,1	1,28		1,1	1,35		1,0	2,93		1,4	1,55		1,1	1,84		1,1	1,53
	1,2	1,20		1,2	1,26		1,1	1,93		1,5	1,40		1,2	1,70		1,2	1,44
	1,3	1,15		1,3	1,20		1,2	1,72		1,6	1,29		1,3	1,59		1,3	1,36
	1,4	1,10		1,4	1,14		1,3	1,56		1,7	1,21		1,4	1,49		1,4	1,30
	1,5	1,05		1,5	1,10		1,4	1,44		1,8	1,14		1,5	1,40		1,5	1,23
	1,6	1,01		1,6	1,05		1,5	1,34		1,9	1,08		1,6	1,32		1,6	1,17
	1,7	0,97		1,7	1,01		1,6	1,26		2,0	1,03		1,7	1,25		1,7	1,12
	1,8	0,93		1,8	0,97		1,7	1,19		2,1	0,99		1,8	1,18		1,8	1,06
	1,9	0,90		1,9	0,93		1,8	1,13		2,2	0,95		1,9	1,12		1,9	1,01
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,9	1,08		2,3	0,92		2,0	1,07		2,0	0,96
	2,1	0,84		2,1	0,87		2,0	1,03		2,4	0,88		2,1	1,02		2,1	0,91
	2,2	0,81		2,2	0,84		2,1	0,99		2,5	0,86		2,2	0,98		2,2	0,87
	2,3	0,78		2,3	0,81		2,2	0,95		2,6	0,83		2,3	0,94		2,3	0,83
	2,4	0,73		2,4	0,79		2,3	0,92		2,7	0,76		2,4	0,82		2,4	0,77
	2,5	0,65		2,5	0,68		2,4	0,85		2,8	0,59		2,5	0,79		2,5	0,68
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,5	0,79		2,9	0,57		2,6	0,76		2,6	0,60
	2,7	0,57		2,7	0,56		2,6	0,77		3,0	0,56		2,7	0,64		2,7	0,57
	2,8	0,53		2,8	0,54		2,7	0,71		3,1	0,55		2,8	0,62		2,8	0,50
	2,9	0,50		2,9	0,52		2,8	0,67		3,2	0,37		2,9	0,57		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,51		2,9	0,57		3,3	0,34		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,0	0,55		3,4	0,33		3,1	0,51		3,1	0,43
	3,2	0,46		3,2	0,48		3,1	0,45		3,5	0,27		3,2	0,48		3,2	0,41
	3,3	0,45		3,3	0,46		3,2	0,44		3,6	0,26		3,3	0,42		3,3	0,39
	3,4	0,39		3,4	0,40		3,3	0,42		3,7	0,17		3,4	0,35		3,4	0,33
	3,5	0,29		3,5	0,31		3,4	0,33		3,8	0,18		3,5	0,33		3,5	0,26
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,5	0,26		3,9	0,18		3,6	0,26		3,6	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,6	0,26		4,0	0,18		3,7	0,17		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,7	0,18		4,1	0,18		3,8	0,17		3,8	0,12
	3,9	0,21		3,9	0,19		3,8	0,17		4,2	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10
43	1,0	3,26	44	1,1	3,80	45	1,0	3,89	46	1,0	3,94	47	1,1	3,84	48	1,0	3,28
	1,1	2,19		1,2	2,95		1,1	2,82		1,1	2,85		1,2	2,98		1,1	2,20
	1,2	2,07		1,3	2,65		1,2	2,52		1,2	2,55		1,3	2,67		1,2	2,09
	1,3	1,98		1,4	2,42		1,3	2,30		1,3	2,33		1,4	2,45		1,3	2,00
	1,4	1,91		1,5	2,25		1,4	2,14		1,4	2,16		1,5	2,27		1,4	1,92
	1,5	1,83		1,6	2,10		1,5	2,01		1,5	2,03		1,6	2,12		1,5	1,85
	1,6	1,76		1,7	1,98		1,6	1,89		1,6	1,92		1,7	2,00		1,6	1,78

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	1,70		1,8	1,87		1,7	1,80		1,7	1,82		1,8	1,89		1,7	1,71
	1,8	1,63		1,9	1,78		1,8	1,72		1,8	1,73		1,9	1,80		1,8	1,65
	1,9	1,57		2,0	1,70		1,9	1,64		1,9	1,66		2,0	1,71		1,9	1,58
	2,0	1,51		2,1	1,62		2,0	1,57		2,0	1,59		2,1	1,64		2,0	1,53
	2,1	1,46		2,2	1,55		2,1	1,51		2,1	1,52		2,2	1,56		2,1	1,47
	2,2	1,41		2,3	1,48		2,2	1,45		2,2	1,46		2,3	1,50		2,2	1,42
	2,3	1,36		2,4	1,36		2,3	1,39		2,3	1,41		2,4	1,38		2,3	1,37
	2,4	1,26		2,5	1,31		2,4	1,26		2,4	1,27		2,5	1,32		2,4	1,27
	2,5	1,10		2,6	1,17		2,5	1,16		2,5	1,17		2,6	1,18		2,5	1,11
	2,6	1,00		2,7	1,05		2,6	1,09		2,6	1,10		2,7	1,06		2,6	1,01
	2,7	0,92		2,8	1,01		2,7	1,03		2,7	1,04		2,8	1,02		2,7	0,92
	2,8	0,82		2,9	0,83		2,8	0,87		2,8	0,88		2,9	0,84		2,8	0,83
	2,9	0,77		3,0	0,72		2,9	0,80		2,9	0,81		3,0	0,73		2,9	0,78
	3,0	0,66		3,1	0,65		3,0	0,69		3,0	0,70		3,1	0,66		3,0	0,66
	3,1	0,64		3,2	0,57		3,1	0,66		3,1	0,66		3,2	0,58		3,1	0,64
	3,2	0,61		3,3	0,49		3,2	0,55		3,2	0,55		3,3	0,49		3,2	0,62
	3,3	0,53		3,4	0,44		3,3	0,53		3,3	0,54		3,4	0,44		3,3	0,54
	3,4	0,41		3,5	0,42		3,4	0,42		3,4	0,43		3,5	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,33		3,6	0,33		3,5	0,31		3,5	0,31		3,6	0,33		3,5	0,34
	3,6	0,24		3,7	0,18		3,6	0,31		3,6	0,31		3,7	0,18		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,8	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,17		3,9	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,18
54	1,1	1,54	86	3,1	0,21	94	3,4	0,18	98	2,5	0,16	102	3,4	0,18	144	3,5	0,08
	1,2	1,52		3,2	0,19		3,5	0,17		2,6	0,14		3,5	0,17		3,6	0,07
	1,3	1,49		3,3	0,17		3,6	0,16		2,7	0,11		3,6	0,16		3,7	0,08
	1,4	1,12		3,4	0,14		3,7	0,16		2,8	0,12		3,7	0,16		3,8	0,07
	1,5	1,02		3,5	0,14		3,8	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		3,9	0,07
	1,6	0,95		3,6	0,14		3,9	0,15		3,0	0,13		3,9	0,15		4,0	0,07
	1,7	0,89		3,7	0,14		4,0	0,15		3,1	0,14		4,0	0,15		4,1	0,08
	1,8	0,84		3,8	0,14		4,1	0,16		3,2	0,14		4,1	0,16		4,2	0,08
	1,9	0,80		3,9	0,15		4,2	0,16		3,3	0,15		4,2	0,16		4,3	0,08
	2,0	0,77		4,0	0,15		4,3	0,16		3,4	0,15		4,3	0,17		4,4	0,07
	2,1	0,74		4,1	0,16		4,4	0,14		3,5	0,14		4,4	0,14		4,5	0,07
	2,2	0,71		4,2	0,15		4,5	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		4,6	0,07
	2,3	0,69		4,3	0,15		4,6	0,14		3,7	0,14		4,6	0,15		4,7	0,07
	2,4	0,56		4,4	0,15		4,7	0,14		3,8	0,12		4,7	0,14		4,8	0,07
	2,5	0,55		4,5	0,15		4,8	0,14		3,9	0,13		4,8	0,14		4,9	0,07
	2,6	0,53		4,6	0,13		4,9	0,13		4,0	0,12		4,9	0,13		5,0	0,07
	2,7	0,52		4,7	0,13		5,0	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		5,1	0,07
	2,8	0,51		4,8	0,14		5,1	0,14		4,2	0,13		5,1	0,14		5,2	0,07
	2,9	0,50		4,9	0,14		5,2	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		5,3	0,06
	3,0	0,49		5,0	0,14		5,3	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		5,4	0,06
	3,1	0,48		5,1	0,12		5,4	0,12		4,5	0,14		5,4	0,12		5,5	0,06
	3,2	0,43		5,2	0,13		5,5	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		5,6	0,06
	3,3	0,30		5,3	0,13		5,6	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		5,7	0,06
	3,4	0,25		5,4	0,13		5,7	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		5,8	0,06
	3,5	0,25		5,5	0,14		5,8	0,13		4,9	0,12		5,8	0,13		5,9	0,06
	3,6	0,25		5,6	0,14		5,9	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		6,0	0,06
	3,7	0,18		5,7	0,13		6,0	0,13		5,1	0,13		6,0	0,13		6,1	0,06
	3,8	0,18		5,8	0,13		6,1	0,12		5,2	0,14		6,1	0,12		6,2	0,06
	3,9	0,19		5,9	0,12		6,2	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		6,3	0,06
	4,0	0,19		6,0	0,12		6,3	0,12		5,4	0,13		6,3	0,12		6,4	0,06
151	3,5	0,08	152	3,3	0,09	153	3,3	0,09	154	2,3	0,19	155	2,3	0,20	156	1,3	0,77
	3,6	0,07		3,4	0,07		3,4	0,07		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	3,8	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,49
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,37
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	4,9	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	5,5	0,06		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	5,6	0,06		5,4	0,06		5,4	0,05		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	5,7	0,06		5,5	0,06		5,5	0,06		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,10
	5,8	0,06		5,6	0,06		5,6	0,06		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,06		4,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07
	6,0	0,06		5,8	0,06		5,8	0,06		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,06		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	6,3	0,06		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,08		5,1	0,06		4,1	0,08
	6,4	0,06		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,68	158	2,3	0,14	159	1,3	0,48	160	1,3	0,87	161	1,3	1,68	162	1,3	1,40
	1,4	0,58		2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	0,73		1,4	1,33		1,4	1,09
	1,5	0,54		2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	0,68		1,5	1,21		1,5	1,01
	1,6	0,52		2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,95
	1,7	0,50		2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	0,62		1,7	1,04		1,7	0,90
	1,8	0,49		2,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,59		1,8	0,98		1,8	0,86
	1,9	0,48		2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,57		1,9	0,92		1,9	0,83
	2,0	0,47		3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,56		2,0	0,88		2,0	0,79
	2,1	0,46		3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,54		2,1	0,83		2,1	0,76
	2,2	0,45		3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,52		2,2	0,79		2,2	0,73
	2,3	0,44		3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,70
	2,4	0,35		3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,56
	2,5	0,34		3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,37		2,5	0,56		2,5	0,54
	2,6	0,33		3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,36		2,6	0,54		2,6	0,51
	2,7	0,33		3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,35		2,7	0,51		2,7	0,50
	2,8	0,31		3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,34		2,8	0,49		2,8	0,48
	2,9	0,30		3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,33		2,9	0,47		2,9	0,46
	3,0	0,29		4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,32		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,29		4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,31		3,1	0,43		3,1	0,43
	3,2	0,25		4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,15		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,11		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,10		3,4	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,11		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,11		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,09
	3,8	0,09		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,09		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10
	4,1	0,10		5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,09		5,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,10
163	1,3	1,78	164	1,3	0,87	165	3,1	0,16	166	4,1	0,15	167	3,1	0,23	168	1,3	0,36
	1,4	1,34		1,4	0,73		3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,32
	1,5	1,23		1,5	0,68		3,3	0,14		4,3	0,14		3,3	0,19		1,5	0,31
	1,6	1,14		1,6	0,65		3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,31
	1,7	1,07		1,7	0,63		3,5	0,11		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,30
	1,8	1,01		1,8	0,61		3,6	0,11		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,30
	1,9	0,96		1,9	0,59		3,7	0,12		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,31
	2,0	0,91		2,0	0,57		3,8	0,12		4,8	0,13		3,8	0,16		2,0	0,31
	2,1	0,87		2,1	0,56		3,9	0,12		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,31
	2,2	0,83		2,2	0,55		4,0	0,13		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,31
	2,3	0,79		2,3	0,53		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,18		2,3	0,31
	2,4	0,64		2,4	0,40		4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,16		2,4	0,25
	2,5	0,61		2,5	0,39		4,3	0,12		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,26
	2,6	0,58		2,6	0,38		4,4	0,11		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,26
	2,7	0,56		2,7	0,37		4,5	0,11		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,26
	2,8	0,54		2,8	0,36		4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,35		4,7	0,10		5,7	0,11		4,7	0,13		2,9	0,26
	3,0	0,50		3,0	0,35		4,8	0,10		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,48		3,1	0,34		4,9	0,11		5,9	0,10		4,9	0,13		3,1	0,26
	3,2	0,43		3,2	0,29		5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,23
	3,3	0,23		3,3	0,17		5,1	0,09		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,18
	3,4	0,18		3,4	0,12		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13
	3,5	0,18		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13
	3,6	0,15		3,6	0,12		5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13
	3,7	0,09		3,7	0,09		5,5	0,10		6,5	0,09		5,5	0,11		3,7	0,12
	3,8	0,10		3,8	0,09		5,6	0,10		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,12
	3,9	0,10		3,9	0,10		5,7	0,10		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13
	4,0	0,10		4,0	0,10		5,8	0,09		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,09		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,09		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12
169	3,1	0,17	170	4,1	0,15	171	3,1	0,24	172	1,3	0,45	173	1,3	0,64	174	2,3	0,32
	3,2	0,16		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,40		1,4	0,55		2,4	0,27
	3,3	0,15		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,28
	3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,38		1,6	0,51		2,6	0,28
	3,5	0,12		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,37		1,7	0,50		2,7	0,29
	3,6	0,12		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,37		1,8	0,50		2,8	0,29
	3,7	0,13		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,37		1,9	0,49		2,9	0,30
	3,8	0,13		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,37		2,0	0,48		3,0	0,30
	3,9	0,14		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,37		2,1	0,48		3,1	0,31
	4,0	0,14		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,37		2,2	0,47		3,2	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,37		2,3	0,47		3,3	0,23
	4,2	0,13		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,29		2,4	0,37		3,4	0,17
	4,3	0,14		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,29		2,5	0,37		3,5	0,18
	4,4	0,13		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,37		3,6	0,18
	4,5	0,13		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,29		2,7	0,36		3,7	0,18
	4,6	0,11		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,29		2,8	0,34		3,8	0,19
	4,7	0,11		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,34		3,9	0,19
	4,8	0,12		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,34		4,0	0,19
	4,9	0,12		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,29		3,1	0,34		4,1	0,19
	5,0	0,12		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,29		4,2	0,18
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,20		4,3	0,19
	5,2	0,11		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,15		4,4	0,16
	5,3	0,11		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,15		4,5	0,16
	5,4	0,11		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		4,6	0,13
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		4,7	0,13
	5,6	0,11		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		4,8	0,14
	5,7	0,12		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,14
	5,8	0,11		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,14
	5,9	0,11		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,15		4,1	0,15		5,1	0,12
	6,0	0,11		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,13
175	2,3	0,36	176	1,3	0,88	177	1,3	0,89	178	1,3	0,54	179	1,3	0,81	180	1,3	1,49
	2,4	0,30		1,4	0,75		1,4	0,76		1,4	0,47		1,4	0,70		1,4	1,20
	2,5	0,31		1,5	0,71		1,5	0,72		1,5	0,45		1,5	0,67		1,5	1,10
	2,6	0,31		1,6	0,68		1,6	0,70		1,6	0,44		1,6	0,65		1,6	1,03
	2,7	0,32		1,7	0,66		1,7	0,68		1,7	0,44		1,7	0,64		1,7	0,97
	2,8	0,32		1,8	0,65		1,8	0,67		1,8	0,43		1,8	0,63		1,8	0,92
	2,9	0,32		1,9	0,63		1,9	0,65		1,9	0,43		1,9	0,62		1,9	0,88
	3,0	0,33		2,0	0,62		2,0	0,64		2,0	0,43		2,0	0,61		2,0	0,85
	3,1	0,33		2,1	0,61		2,1	0,63		2,1	0,43		2,1	0,61		2,1	0,81
	3,2	0,29		2,2	0,60		2,2	0,62		2,2	0,43		2,2	0,60		2,2	0,78
	3,3	0,23		2,3	0,59		2,3	0,61		2,3	0,43		2,3	0,59		2,3	0,75
	3,4	0,17		2,4	0,47		2,4	0,49		2,4	0,35		2,4	0,48		2,4	0,60
	3,5	0,18		2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,34		2,5	0,47		2,5	0,58
	3,6	0,18		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,45		2,6	0,55
	3,7	0,18		2,7	0,42		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,44		2,7	0,54
	3,8	0,17		2,8	0,41		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,44		2,8	0,52
	3,9	0,18		2,9	0,41		2,9	0,43		2,9	0,34		2,9	0,43		2,9	0,50
	4,0	0,18		3,0	0,40		3,0	0,42		3,0	0,34		3,0	0,43		3,0	0,49
	4,1	0,19		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,42		3,1	0,47
	4,2	0,18		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,37		3,2	0,42
	4,3	0,18		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,25
	4,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,20
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,17
	4,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,11
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,13
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12
181	1,3	0,67	182	1,3	0,44	183	1,3	0,57	184	1,3	0,61	185	1,3	0,38	186	3,1	0,34
	1,4	0,58		1,4	0,39		1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,35		3,2	0,30
	1,5	0,55		1,5	0,39		1,5	0,50		1,5	0,53		1,5	0,34		3,3	0,26
	1,6	0,54		1,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,34		3,4	0,20
	1,7	0,53		1,7	0,39		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,35		3,5	0,21
	1,8	0,52		1,8	0,40		1,8	0,50		1,8	0,53		1,8	0,35		3,6	0,21
	1,9	0,52		1,9	0,40		1,9	0,51		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,21
	2,0	0,52		2,0	0,41		2,0	0,51		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,22
	2,1	0,51		2,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,53		2,1	0,37		3,9	0,22
	2,2	0,51		2,2	0,42		2,2	0,52		2,2	0,53		2,2	0,37		4,0	0,22
	2,3	0,50		2,3	0,42		2,3	0,52		2,3	0,53		2,3	0,38		4,1	0,22
	2,4	0,41		2,4	0,35		2,4	0,42		2,4	0,43		2,4	0,31		4,2	0,21
	2,5	0,41		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,32		4,3	0,22
	2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,32		4,4	0,19
	2,7	0,40		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,32		4,5	0,19
	2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,43		2,8	0,32		4,6	0,15
	2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,42		2,9	0,33		4,7	0,16
	3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,33		4,8	0,16
	3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,42		3,1	0,33		4,9	0,16
	3,2	0,33		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,29		5,0	0,16
	3,3	0,23		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,23		5,1	0,14
	3,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		5,2	0,14
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		5,3	0,15
	3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,15
	3,8	0,16		3,8	0,21		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,16		5,6	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,17		4,0	0,22		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,12
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13		6,0	0,12
187	2,3	0,39	188	3,1	0,34	189	3,1	0,36	190	1,3	0,96	191	1,3	0,65	192	3,1	0,35
	2,4	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,82		1,4	0,57		3,2	0,34
	2,5	0,34		3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,78		1,5	0,56		3,3	0,31
	2,6	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,75		1,6	0,55		3,4	0,25
	2,7	0,35		3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,73		1,7	0,55		3,5	0,26
	2,8	0,36		3,6	0,24		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,54		3,6	0,27
	2,9	0,36		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,55		3,7	0,27
	3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,55		3,8	0,28
	3,1	0,37		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,55		3,9	0,28
	3,2	0,32		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,66		2,2	0,55		4,0	0,29
	3,3	0,27		4,1	0,27		4,1	0,26		2,3	0,65		2,3	0,55		4,1	0,30
	3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,23		2,4	0,52		2,4	0,44		4,2	0,26
	3,5	0,21		4,3	0,25		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,44		4,3	0,26
	3,6	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,48		2,6	0,44		4,4	0,25
	3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,44		4,5	0,26
	3,8	0,20		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,45		4,6	0,22
	3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,19		2,9	0,46		2,9	0,45		4,7	0,23
	4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,45		3,0	0,45		4,8	0,22
	4,1	0,22		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,44		3,1	0,43		4,9	0,22
	4,2	0,21		5,0	0,20		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,39		5,0	0,23
	4,3	0,21		5,1	0,16		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,29		5,1	0,17
	4,4	0,19		5,2	0,16		5,2	0,16		3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,17
	4,5	0,19		5,3	0,16		5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,21		5,3	0,17
	4,6	0,16		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,22		5,4	0,18
	4,7	0,16		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,20		5,5	0,18
	4,8	0,16		5,6	0,16		5,6	0,16		3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,18
	4,9	0,17		5,7	0,16		5,7	0,16		3,9	0,17		3,9	0,21		5,7	0,18
	5,0	0,17		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,18		4,0	0,22		5,8	0,17
	5,1	0,15		5,9	0,12		5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,22		5,9	0,15
	5,2	0,15		6,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15
193	3,1	0,33	194	2,3	0,38	195	1,3	0,74	196	2,3	0,20	197	1,3	0,69	198	3,1	0,20
	3,2	0,32		2,4	0,32		1,4	0,63		2,4	0,17		1,4	0,59		3,2	0,18
	3,3	0,31		2,5	0,33		1,5	0,59		2,5	0,17		1,5	0,56		3,3	0,15
	3,4	0,25		2,6	0,34		1,6	0,57		2,6	0,18		1,6	0,54		3,4	0,11
	3,5	0,26		2,7	0,35		1,7	0,56		2,7	0,18		1,7	0,53		3,5	0,12
	3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,54		2,8	0,19		1,8	0,52		3,6	0,12
	3,7	0,27		2,9	0,36		1,9	0,53		2,9	0,19		1,9	0,51		3,7	0,13
	3,8	0,28		3,0	0,37		2,0	0,52		3,0	0,20		2,0	0,50		3,8	0,13
	3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,51		3,1	0,20		2,1	0,49		3,9	0,14
	4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,50		3,2	0,17		2,2	0,49		4,0	0,14
	4,1	0,29		3,3	0,30		2,3	0,50		3,3	0,15		2,3	0,48		4,1	0,14
	4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,40		3,4	0,11		2,4	0,38		4,2	0,13
	4,3	0,26		3,5	0,22		2,5	0,39		3,5	0,11		2,5	0,38		4,3	0,13
	4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,39		3,6	0,12		2,6	0,37		4,4	0,12
	4,5	0,26		3,7	0,23		2,7	0,38		3,7	0,12		2,7	0,37		4,5	0,12
	4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,38		3,8	0,13		2,8	0,36		4,6	0,10
	4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,35		3,9	0,13		2,9	0,34		4,7	0,11
	4,8	0,23		4,0	0,24		3,0	0,35		4,0	0,13		3,0	0,34		4,8	0,11
	4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,34		4,1	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	5,0	0,23		4,2	0,21		3,2	0,29		4,2	0,12		3,2	0,28		5,0	0,12
	5,1	0,16		4,3	0,21		3,3	0,18		4,3	0,13		3,3	0,19		5,1	0,11
	5,2	0,17		4,4	0,20		3,4	0,13		4,4	0,12		3,4	0,13		5,2	0,11
	5,3	0,17		4,5	0,20		3,5	0,13		4,5	0,12		3,5	0,14		5,3	0,11
	5,4	0,17		4,6	0,17		3,6	0,13		4,6	0,10		3,6	0,14		5,4	0,12
	5,5	0,18		4,7	0,17		3,7	0,11		4,7	0,10		3,7	0,12		5,5	0,12
	5,6	0,17		4,8	0,18		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,12		5,6	0,12
	5,7	0,18		4,9	0,18		3,9	0,12		4,9	0,11		3,9	0,12		5,7	0,12
	5,8	0,15		5,0	0,18		4,0	0,12		5,0	0,11		4,0	0,13		5,8	0,11
	5,9	0,13		5,1	0,14		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,13		5,9	0,11
	6,0	0,13		5,2	0,15		4,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
199	3,1	0,18	200	1,3	0,39	201	1,3	1,70	202	1,3	1,60	203	1,3	0,79	204	1,2	2,13
	3,2	0,17		1,4	0,35		1,4	1,38		1,4	1,25		1,4	0,67		1,3	2,13
	3,3	0,16		1,5	0,34		1,5	1,26		1,5	1,16		1,5	0,64		1,4	1,60
	3,4	0,13		1,6	0,34		1,6	1,17		1,6	1,09		1,6	0,62		1,5	1,46
	3,5	0,13		1,7	0,34		1,7	1,11		1,7	1,04		1,7	0,61		1,6	1,35
	3,6	0,14		1,8	0,34		1,8	1,05		1,8	0,99		1,8	0,60		1,7	1,27
	3,7	0,14		1,9	0,34		1,9	1,00		1,9	0,95		1,9	0,59		1,8	1,19
	3,8	0,15		2,0	0,34		2,0	0,95		2,0	0,91		2,0	0,58		1,9	1,13
	3,9	0,15		2,1	0,35		2,1	0,91		2,1	0,88		2,1	0,58		2,0	1,08
	4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,87		2,2	0,84		2,2	0,57		2,1	1,03
	4,1	0,16		2,3	0,35		2,3	0,84		2,3	0,81		2,3	0,56		2,2	0,99
	4,2	0,15		2,4	0,29		2,4	0,66		2,4	0,65		2,4	0,44		2,3	0,94
	4,3	0,15		2,5	0,29		2,5	0,63		2,5	0,62		2,5	0,44		2,4	0,76

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,43		2,5	0,73
	4,5	0,14		2,7	0,29		2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,43		2,6	0,70
	4,6	0,12		2,8	0,30		2,8	0,56		2,8	0,56		2,8	0,41		2,7	0,67
	4,7	0,13		2,9	0,30		2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		2,8	0,65
	4,8	0,13		3,0	0,30		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,40		2,9	0,63
	4,9	0,13		3,1	0,30		3,1	0,51		3,1	0,51		3,1	0,40		3,0	0,61
	5,0	0,14		3,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,35		3,1	0,59
	5,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,2	0,53
	5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17		3,3	0,30
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,18		3,4	0,24
	5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,18		3,5	0,24
	5,5	0,13		3,7	0,15		3,7	0,11		3,7	0,12		3,7	0,16		3,6	0,21
	5,6	0,13		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,16		3,7	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,17		3,8	0,14
	5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,17		3,9	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,18		4,0	0,15
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,1	0,16
205	4,1	0,18	206	4,1	0,18	207	3,1	0,28	208	3,1	0,27	209	3,1	0,20	210	2,3	0,23
	4,2	0,16		4,2	0,15		3,2	0,26		3,2	0,25		3,2	0,19		2,4	0,19
	4,3	0,16		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		2,5	0,20
	4,4	0,16		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,13		2,6	0,20
	4,5	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,13		2,7	0,21
	4,6	0,15		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,14		2,8	0,21
	4,7	0,15		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,14		2,9	0,22
	4,8	0,16		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,15		3,0	0,22
	4,9	0,16		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,15		3,1	0,23
	5,0	0,16		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,16		3,2	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,16		3,3	0,16
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,15		3,4	0,12
	5,3	0,13		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		4,3	0,15		3,5	0,13
	5,4	0,13		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,13		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		4,5	0,14		3,7	0,13
	5,6	0,13		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,12		3,8	0,14
	5,7	0,14		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,15		4,7	0,12		3,9	0,14
	5,8	0,13		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,13		4,0	0,14
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		4,9	0,13		4,1	0,14
	6,0	0,11		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		5,0	0,13		4,2	0,13
	6,1	0,12		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		5,1	0,11		4,3	0,14
	6,2	0,10		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,11		4,4	0,12
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,12		4,5	0,13
	6,4	0,11		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		5,4	0,12		4,6	0,10
	6,5	0,11		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,12		4,7	0,11
	6,6	0,11		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,12		4,8	0,11
	6,7	0,11		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		5,7	0,13		4,9	0,11
	6,8	0,10		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		5,8	0,12		5,0	0,11
	6,9	0,10		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,11
	7,0	0,10		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		6,0	0,12		5,2	0,11
211	1,3	0,87	212	1,3	0,54	213	1,3	0,43	214	2,3	0,38	215	1,3	1,08	216	3,1	0,22
	1,4	0,74		1,4	0,47		1,4	0,39		2,4	0,33		1,4	0,92		3,2	0,19
	1,5	0,70		1,5	0,45		1,5	0,39		2,5	0,33		1,5	0,86		3,3	0,17
	1,6	0,67		1,6	0,44		1,6	0,39		2,6	0,34		1,6	0,83		3,4	0,12
	1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,40		2,7	0,34		1,7	0,80		3,5	0,13
	1,8	0,64		1,8	0,44		1,8	0,40		2,8	0,35		1,8	0,78		3,6	0,13
	1,9	0,63		1,9	0,44		1,9	0,41		2,9	0,35		1,9	0,76		3,7	0,14
	2,0	0,61		2,0	0,44		2,0	0,41		3,0	0,36		2,0	0,75		3,8	0,14
	2,1	0,60		2,1	0,44		2,1	0,42		3,1	0,36		2,1	0,73		3,9	0,14
	2,2	0,59		2,2	0,44		2,2	0,42		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,15
	2,3	0,58		2,3	0,43		2,3	0,43		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,14
	2,4	0,47		2,4	0,34		2,4	0,36		3,4	0,20		2,4	0,55		4,2	0,13
	2,5	0,46		2,5	0,34		2,5	0,36		3,5	0,20		2,5	0,54		4,3	0,14
	2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,37		3,6	0,21		2,6	0,50		4,4	0,12
	2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,37		3,7	0,20		2,7	0,49		4,5	0,13
	2,8	0,41		2,8	0,34		2,8	0,37		3,8	0,21		2,8	0,48		4,6	0,10
	2,9	0,40		2,9	0,34		2,9	0,38		3,9	0,21		2,9	0,47		4,7	0,11
	3,0	0,40		3,0	0,34		3,0	0,38		4,0	0,21		3,0	0,46		4,8	0,11
	3,1	0,39		3,1	0,34		3,1	0,38		4,1	0,22		3,1	0,45		4,9	0,11
	3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,33		4,2	0,20		3,2	0,40		5,0	0,12
	3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,26		4,3	0,21		3,3	0,24		5,1	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,19		4,4	0,18		3,4	0,17		5,2	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,20		4,5	0,18		3,5	0,17		5,3	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,20		4,6	0,14		3,6	0,17		5,4	0,12
	3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,19		4,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,15		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		4,9	0,15		3,9	0,15		5,7	0,12
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,20		5,0	0,15		4,0	0,15		5,8	0,11
	4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,20		5,1	0,14		4,1	0,16		5,9	0,11
	4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,14		4,2	0,15		6,0	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
217	1,3	0,80	218	1,3	2,05	219	1,3	1,12	220	1,3	1,98	221	1,3	0,89	222	1,3	0,70
	1,4	0,68		1,4	1,65		1,4	0,95		1,4	1,57		1,4	0,76		1,4	0,63
	1,5	0,65		1,5	1,51		1,5	0,90		1,5	1,43		1,5	0,73		1,5	0,62
	1,6	0,63		1,6	1,40		1,6	0,87		1,6	1,32		1,6	0,70		1,6	0,61
	1,7	0,61		1,7	1,32		1,7	0,84		1,7	1,24		1,7	0,69		1,7	0,61
	1,8	0,60		1,8	1,25		1,8	0,82		1,8	1,17		1,8	0,68		1,8	0,61
	1,9	0,59		1,9	1,18		1,9	0,81		1,9	1,11		1,9	0,67		1,9	0,62
	2,0	0,58		2,0	1,13		2,0	0,79		2,0	1,06		2,0	0,66		2,0	0,62
	2,1	0,57		2,1	1,08		2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	0,65		2,1	0,62
	2,2	0,56		2,2	1,03		2,2	0,77		2,2	0,97		2,2	0,64		2,2	0,62
	2,3	0,55		2,3	0,99		2,3	0,75		2,3	0,93		2,3	0,63		2,3	0,62
	2,4	0,44		2,4	0,78		2,4	0,57		2,4	0,74		2,4	0,51		2,4	0,51
	2,5	0,43		2,5	0,74		2,5	0,56		2,5	0,71		2,5	0,51		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,71		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,51
	2,7	0,42		2,7	0,68		2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,47		2,7	0,51
	2,8	0,41		2,8	0,65		2,8	0,53		2,8	0,64		2,8	0,47		2,8	0,51
	2,9	0,38		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,62		2,9	0,46		2,9	0,51
	3,0	0,38		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,60		3,0	0,46		3,0	0,50
	3,1	0,37		3,1	0,58		3,1	0,51		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,32		3,2	0,52		3,2	0,44		3,2	0,52		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,20		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,4	0,14		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,14		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,19		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,19		4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
223	2,3	0,47	224	1,3	1,09	225	1,3	0,61	226	1,3	0,69	227	2,3	0,42	228	3,1	0,38
	2,4	0,39		1,4	0,93		1,4	0,54		1,4	0,61		2,4	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,39		1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,60		2,5	0,37		3,3	0,32
	2,6	0,40		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,60		2,6	0,37		3,4	0,25
	2,7	0,41		1,7	0,83		1,7	0,52		1,7	0,60		2,7	0,38		3,5	0,26
	2,8	0,41		1,8	0,81		1,8	0,52		1,8	0,60		2,8	0,39		3,6	0,26
	2,9	0,42		1,9	0,80		1,9	0,52		1,9	0,60		2,9	0,39		3,7	0,27
	3,0	0,42		2,0	0,78		2,0	0,53		2,0	0,61		3,0	0,40		3,8	0,27
	3,1	0,43		2,1	0,77		2,1	0,53		2,1	0,61		3,1	0,40		3,9	0,28
	3,2	0,39		2,2	0,76		2,2	0,53		2,2	0,61		3,2	0,35		4,0	0,29
	3,3	0,32		2,3	0,74		2,3	0,53		2,3	0,61		3,3	0,29		4,1	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,50		3,4	0,22		4,2	0,26
	3,5	0,24		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,50		3,5	0,23		4,3	0,27
	3,6	0,25		2,6	0,55		2,6	0,44		2,6	0,50		3,6	0,23		4,4	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,50		3,7	0,23		4,5	0,26
	3,8	0,24		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,50		3,8	0,23		4,6	0,21
	3,9	0,25		2,9	0,53		2,9	0,44		2,9	0,50		3,9	0,23		4,7	0,22
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,50		4,0	0,24		4,8	0,22
	4,1	0,25		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,24		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,23		5,0	0,23
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,32		4,3	0,24		5,1	0,19
	4,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,21		5,2	0,19
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,21		5,3	0,19
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,17		5,4	0,19
	4,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,17		5,5	0,20
	4,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,23		3,8	0,20		4,8	0,18		5,6	0,19
	4,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,17		5,7	0,20
	5,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,18		5,8	0,17
	5,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,16		5,9	0,16
	5,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,21		5,2	0,16		6,0	0,16
229	2,3	0,46	230	1,3	1,18	231	1,2	2,59	232	3,1	0,36	233	2,3	0,45	234	3,1	0,39
	2,4	0,39		1,4	1,00		1,3	2,58		3,2	0,35		2,4	0,38		3,2	0,36
	2,5	0,40		1,5	0,94		1,4	1,91		3,3	0,33		2,5	0,38		3,3	0,31
	2,6	0,40		1,6	0,90		1,5	1,74		3,4	0,27		2,6	0,39		3,4	0,25
	2,7	0,40		1,7	0,87		1,6	1,60		3,5	0,28		2,7	0,40		3,5	0,25
	2,8	0,41		1,8	0,85		1,7	1,50		3,6	0,29		2,8	0,41		3,6	0,26
	2,9	0,41		1,9	0,83		1,8	1,41		3,7	0,30		2,9	0,41		3,7	0,26
	3,0	0,42		2,0	0,81		1,9	1,33		3,8	0,31		3,0	0,42		3,8	0,27
	3,1	0,42		2,1	0,79		2,0	1,26		3,9	0,31		3,1	0,43		3,9	0,28
	3,2	0,36		2,2	0,77		2,1	1,20		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,28
	3,3	0,29		2,3	0,76		2,2	1,14		4,1	0,33		3,3	0,33		4,1	0,28
	3,4	0,21		2,4	0,60		2,3	1,09		4,2	0,29		3,4	0,25		4,2	0,26
	3,5	0,22		2,5	0,55		2,4	0,87		4,3	0,30		3,5	0,25		4,3	0,26
	3,6	0,23		2,6	0,54		2,5	0,83		4,4	0,29		3,6	0,26		4,4	0,25
	3,7	0,21		2,7	0,53		2,6	0,79		4,5	0,30		3,7	0,26		4,5	0,25
	3,8	0,21		2,8	0,52		2,7	0,76		4,6	0,26		3,8	0,26		4,6	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,22		2,9	0,51		2,8	0,73		4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,22
	4,0	0,23		3,0	0,50		2,9	0,70		4,8	0,27		4,0	0,28		4,8	0,22
	4,1	0,23		3,1	0,49		3,0	0,67		4,9	0,27		4,1	0,27		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,43		3,1	0,65		5,0	0,27		4,2	0,24		5,0	0,23
	4,3	0,23		3,3	0,26		3,2	0,58		5,1	0,21		4,3	0,24		5,1	0,20
	4,4	0,20		3,4	0,19		3,3	0,31		5,2	0,21		4,4	0,23		5,2	0,20
	4,5	0,20		3,5	0,19		3,4	0,25		5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,20
	4,6	0,16		3,6	0,20		3,5	0,25		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,16		3,6	0,21		5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,21
	4,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	4,9	0,18		3,9	0,17		3,8	0,13		5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		5,8	0,21		5,0	0,22		5,8	0,19
	5,1	0,16		4,1	0,18		4,0	0,14		5,9	0,18		5,1	0,19		5,9	0,18
	5,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,14		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18
235	1,3	0,73	236	1,3	1,24	237	1,3	1,86	238	1,3	1,03	239	1,3	0,61	240	1,3	0,95
	1,4	0,63		1,4	1,04		1,4	1,45		1,4	0,88		1,4	0,53		1,4	0,80
	1,5	0,61		1,5	0,98		1,5	1,34		1,5	0,83		1,5	0,51		1,5	0,75
	1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	1,27		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,71
	1,7	0,59		1,7	0,90		1,7	1,20		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,69
	1,8	0,58		1,8	0,88		1,8	1,15		1,8	0,75		1,8	0,48		1,8	0,66
	1,9	0,58		1,9	0,85		1,9	1,10		1,9	0,73		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,58		2,0	0,83		2,0	1,05		2,0	0,72		2,0	0,47		2,0	0,63
	2,1	0,58		2,1	0,81		2,1	1,01		2,1	0,70		2,1	0,47		2,1	0,61
	2,2	0,57		2,2	0,79		2,2	0,97		2,2	0,69		2,2	0,47		2,2	0,60
	2,3	0,57		2,3	0,78		2,3	0,94		2,3	0,67		2,3	0,46		2,3	0,58
	2,4	0,46		2,4	0,58		2,4	0,74		2,4	0,50		2,4	0,38		2,4	0,44
	2,5	0,46		2,5	0,57		2,5	0,71		2,5	0,49		2,5	0,37		2,5	0,43
	2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,37		2,6	0,42
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,65		2,7	0,47		2,7	0,37		2,7	0,41
	2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,63		2,8	0,46		2,8	0,36		2,8	0,40
	2,9	0,46		2,9	0,52		2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,36		2,9	0,39
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,35		3,0	0,38
	3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,34		3,1	0,38
	3,2	0,39		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,32
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15
	3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,11
	3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,20		4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12
241	1,2	2,07	242	1,3	0,94	243	1,3	1,69	244	1,3	1,71	245	1,3	0,88	246	1,3	0,49
	1,3	2,06		1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	1,37		1,4	0,74		1,4	0,44
	1,4	1,53		1,5	0,77		1,5	1,24		1,5	1,25		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,5	1,39		1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	1,16		1,6	0,67		1,6	0,43
	1,6	1,28		1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	1,09		1,7	0,64		1,7	0,43
	1,7	1,20		1,8	0,71		1,8	1,03		1,8	1,03		1,8	0,62		1,8	0,44
	1,8	1,13		1,9	0,69		1,9	0,99		1,9	0,98		1,9	0,61		1,9	0,44
	1,9	1,07		2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,45
	2,0	1,01		2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,89		2,1	0,58		2,1	0,45
	2,1	0,96		2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,86		2,2	0,56		2,2	0,45
	2,2	0,92		2,3	0,65		2,3	0,83		2,3	0,82		2,3	0,55		2,3	0,46
	2,3	0,88		2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,37
	2,4	0,71		2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,41		2,5	0,37
	2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,38
	2,6	0,64		2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,38
	2,7	0,62		2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,8	0,59		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,39
	2,9	0,57		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,39
	3,0	0,55		3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,37		3,1	0,39
	3,1	0,54		3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,45		3,2	0,32		3,2	0,36
	3,2	0,48		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,20		3,3	0,28
	3,3	0,27		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,4	0,22		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,21
	3,5	0,22		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,22
	3,6	0,19		3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,21
	3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,21
	3,8	0,12		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,23
	4,0	0,13		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,23
	4,1	0,13		4,2	0,17		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,21
247	3,1	0,37	248	3,1	0,35	249	3,1	0,38	250	1,3	0,62	251	1,3	0,88	252	3,1	0,37
	3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,54		1,4	0,75		3,2	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		1,5	0,53		1,5	0,71		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,52		1,6	0,69		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,52		1,7	0,67		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,52		1,8	0,66		3,6	0,24
	3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,24		1,9	0,52		1,9	0,65		3,7	0,24
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,64		3,8	0,25
	3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,25		2,1	0,52		2,1	0,63		3,9	0,26
	4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,26		2,2	0,53		2,2	0,62		4,0	0,26
	4,1	0,28		4,1	0,29		4,1	0,27		2,3	0,53		2,3	0,61		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,42		2,4	0,50		4,2	0,25
	4,3	0,26		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,26
	4,4	0,25		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,47		4,4	0,23
	4,5	0,26		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,24
	4,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,20
	4,7	0,22		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,44		2,9	0,46		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,46		4,8	0,21
	4,9	0,23		4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,43		3,1	0,45		4,9	0,21
	5,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,21
	5,1	0,19		5,1	0,18		5,1	0,21		3,3	0,30		3,3	0,28		5,1	0,19
	5,2	0,20		5,2	0,18		5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,20
	5,3	0,20		5,3	0,19		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,20
	5,4	0,20		5,4	0,19		5,4	0,22		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,20
	5,5	0,20		5,5	0,19		5,5	0,22		3,7	0,22		3,7	0,20		5,5	0,21
	5,6	0,20		5,6	0,19		5,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,20
	5,7	0,20		5,7	0,19		5,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,20
	5,8	0,18		5,8	0,17		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,18
	5,9	0,16		5,9	0,15		5,9	0,19		4,1	0,25		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,16		6,0	0,15		6,0	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23		6,0	0,17
253	1,3	0,73	254	1,3	1,46	255	1,3	0,80	256	1,3	0,71	257	1,3	0,48	258	1,3	0,46
	1,4	0,63		1,4	1,14		1,4	0,69		1,4	0,62		1,4	0,42		1,4	0,41
	1,5	0,61		1,5	1,06		1,5	0,65		1,5	0,59		1,5	0,41		1,5	0,41
	1,6	0,59		1,6	1,00		1,6	0,63		1,6	0,58		1,6	0,40		1,6	0,41
	1,7	0,58		1,7	0,96		1,7	0,62		1,7	0,57		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,8	0,57		1,8	0,92		1,8	0,61		1,8	0,56		1,8	0,40		1,8	0,42
	1,9	0,57		1,9	0,88		1,9	0,60		1,9	0,56		1,9	0,40		1,9	0,42
	2,0	0,56		2,0	0,85		2,0	0,59		2,0	0,56		2,0	0,40		2,0	0,43
	2,1	0,56		2,1	0,82		2,1	0,58		2,1	0,55		2,1	0,40		2,1	0,43
	2,2	0,55		2,2	0,80		2,2	0,58		2,2	0,55		2,2	0,40		2,2	0,44
	2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,57		2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,44
	2,4	0,45		2,4	0,62		2,4	0,46		2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,36
	2,5	0,45		2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,37
	2,6	0,44		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,32		2,6	0,37
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,32		2,7	0,37
	2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,32		2,8	0,37
	2,9	0,42		2,9	0,53		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,32		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,40		3,0	0,32		3,0	0,38
	3,1	0,42		3,1	0,51		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,38
	3,2	0,37		3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,26		3,3	0,24		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,20		3,3	0,24
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,18
	3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,14		4,2	0,17
259	2,3	0,32	260	1,3	0,66	261	2,3	0,39	262	3,1	0,35	263	3,1	0,36	264	3,1	0,32
	2,4	0,27		1,4	0,57		2,4	0,32		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,30
	2,5	0,27		1,5	0,55		2,5	0,33		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	2,6	0,28		1,6	0,54		2,6	0,34		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24
	2,7	0,28		1,7	0,53		2,7	0,34		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25
	2,8	0,29		1,8	0,53		2,8	0,35		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26
	2,9	0,29		1,9	0,52		2,9	0,35		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26
	3,0	0,30		2,0	0,52		3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,27
	3,1	0,30		2,1	0,52		3,1	0,36		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28
	3,2	0,27		2,2	0,52		3,2	0,33		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28
	3,3	0,22		2,3	0,51		3,3	0,28		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,29
	3,4	0,16		2,4	0,41		3,4	0,21		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26
	3,5	0,17		2,5	0,41		3,5	0,22		4,3	0,26		4,3	0,26		4,3	0,27
	3,6	0,17		2,6	0,41		3,6	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		4,4	0,26
	3,7	0,16		2,7	0,41		3,7	0,21		4,5	0,24		4,5	0,25		4,5	0,26
	3,8	0,17		2,8	0,41		3,8	0,22		4,6	0,21		4,6	0,22		4,6	0,23
	3,9	0,17		2,9	0,39		3,9	0,23		4,7	0,21		4,7	0,22		4,7	0,23
	4,0	0,18		3,0	0,39		4,0	0,23		4,8	0,22		4,8	0,23		4,8	0,24
	4,1	0,18		3,1	0,39		4,1	0,24		4,9	0,22		4,9	0,23		4,9	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,16		3,2	0,35		4,2	0,22		5,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,25
	4,3	0,15		3,3	0,25		4,3	0,22		5,1	0,20		5,1	0,22		5,1	0,20
	4,4	0,14		3,4	0,20		4,4	0,21		5,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,21
	4,5	0,14		3,5	0,20		4,5	0,22		5,3	0,21		5,3	0,22		5,3	0,21
	4,6	0,12		3,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,21		5,4	0,22		5,4	0,21
	4,7	0,12		3,7	0,19		4,7	0,20		5,5	0,21		5,5	0,23		5,5	0,22
	4,8	0,12		3,8	0,20		4,8	0,20		5,6	0,20		5,6	0,22		5,6	0,21
	4,9	0,13		3,9	0,20		4,9	0,21		5,7	0,21		5,7	0,22		5,7	0,22
	5,0	0,13		4,0	0,21		5,0	0,21		5,8	0,19		5,8	0,20		5,8	0,20
	5,1	0,11		4,1	0,21		5,1	0,18		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,18
	5,2	0,11		4,2	0,21		5,2	0,19		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19
265	3,1	0,34	266	2,3	0,43	267	3,1	0,33	268	1,3	0,76	269	1,3	0,41	270	3,1	0,31
	3,2	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31		1,4	0,65		1,4	0,37		3,2	0,31
	3,3	0,28		2,5	0,36		3,3	0,29		1,5	0,62		1,5	0,37		3,3	0,30
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,24		1,6	0,60		1,6	0,37		3,4	0,25
	3,5	0,23		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,59		1,7	0,37		3,5	0,26
	3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,26		1,8	0,58		1,8	0,38		3,6	0,27
	3,7	0,24		2,9	0,38		3,7	0,26		1,9	0,57		1,9	0,39		3,7	0,27
	3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,27		2,0	0,57		2,0	0,39		3,8	0,28
	3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,28		2,1	0,56		2,1	0,40		3,9	0,29
	4,0	0,26		3,2	0,33		4,0	0,29		2,2	0,56		2,2	0,41		4,0	0,30
	4,1	0,27		3,3	0,27		4,1	0,30		2,3	0,55		2,3	0,41		4,1	0,31
	4,2	0,24		3,4	0,19		4,2	0,27		2,4	0,45		2,4	0,35		4,2	0,27
	4,3	0,24		3,5	0,20		4,3	0,28		2,5	0,44		2,5	0,35		4,3	0,28
	4,4	0,24		3,6	0,21		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,36		4,4	0,28
	4,5	0,23		3,7	0,20		4,5	0,27		2,7	0,42		2,7	0,37		4,5	0,28
	4,6	0,20		3,8	0,20		4,6	0,24		2,8	0,42		2,8	0,37		4,6	0,25
	4,7	0,20		3,9	0,21		4,7	0,24		2,9	0,42		2,9	0,38		4,7	0,26
	4,8	0,21		4,0	0,20		4,8	0,25		3,0	0,42		3,0	0,38		4,8	0,27
	4,9	0,21		4,1	0,21		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,21		4,2	0,19		5,0	0,26		3,2	0,37		3,2	0,36		5,0	0,27
	5,1	0,18		4,3	0,20		5,1	0,22		3,3	0,27		3,3	0,30		5,1	0,22
	5,2	0,18		4,4	0,17		5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,22
	5,3	0,18		4,5	0,18		5,3	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,22
	5,4	0,19		4,6	0,15		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23
	5,5	0,19		4,7	0,15		5,5	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,23
	5,6	0,19		4,8	0,15		5,6	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23
	5,7	0,19		4,9	0,16		5,7	0,23		3,9	0,22		3,9	0,25		5,7	0,23
	5,8	0,18		5,0	0,16		5,8	0,21		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,22
	5,9	0,17		5,1	0,15		5,9	0,20		4,1	0,24		4,1	0,26		5,9	0,20
	6,0	0,17		5,2	0,15		6,0	0,20		4,2	0,23		4,2	0,25		6,0	0,20
271	3,1	0,30	272	1,3	1,06	273	1,3	1,02	274	1,3	0,55	275	1,2	1,95	276	1,3	1,84
	3,2	0,30		1,4	0,90		1,4	0,87		1,4	0,49		1,3	1,95		1,4	1,40
	3,3	0,29		1,5	0,86		1,5	0,82		1,5	0,48		1,4	1,52		1,5	1,28
	3,4	0,24		1,6	0,82		1,6	0,80		1,6	0,47		1,5	1,38		1,6	1,20
	3,5	0,25		1,7	0,80		1,7	0,78		1,7	0,47		1,6	1,27		1,7	1,13
	3,6	0,26		1,8	0,78		1,8	0,76		1,8	0,48		1,7	1,19		1,8	1,07
	3,7	0,27		1,9	0,77		1,9	0,75		1,9	0,48		1,8	1,12		1,9	1,02
	3,8	0,28		2,0	0,76		2,0	0,74		2,0	0,49		1,9	1,06		2,0	0,97
	3,9	0,29		2,1	0,74		2,1	0,72		2,1	0,49		2,0	1,01		2,1	0,94
	4,0	0,29		2,2	0,73		2,2	0,71		2,2	0,49		2,1	0,96		2,2	0,90
	4,1	0,30		2,3	0,72		2,3	0,70		2,3	0,50		2,2	0,92		2,3	0,87
	4,2	0,27		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,71
	4,3	0,28		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,41		2,4	0,72		2,5	0,68
	4,4	0,27		2,6	0,54		2,6	0,52		2,6	0,42		2,5	0,69		2,6	0,66
	4,5	0,28		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,42		2,6	0,67		2,7	0,64
	4,6	0,25		2,8	0,52		2,8	0,51		2,8	0,43		2,7	0,64		2,8	0,62
	4,7	0,26		2,9	0,52		2,9	0,51		2,9	0,43		2,8	0,62		2,9	0,61
	4,8	0,26		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,44		2,9	0,61		3,0	0,59
	4,9	0,27		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,44		3,0	0,59		3,1	0,58
	5,0	0,27		3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,39		3,1	0,58		3,2	0,53
	5,1	0,21		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,31		3,2	0,52		3,3	0,33
	5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,24		3,3	0,33		3,4	0,28
	5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,4	0,28		3,5	0,28
	5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,26
	5,5	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24		3,6	0,25		3,7	0,19
	5,6	0,22		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,25		3,7	0,18		3,8	0,20
	5,7	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,8	0,19		3,9	0,21
	5,8	0,21		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		3,9	0,20		4,0	0,22
	5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,27		4,0	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,25		4,1	0,21		4,2	0,22
277	1,3	0,79	278	1,3	1,50	279	3,1	0,35	280	3,1	0,37	281	3,1	0,39	282	4,1	0,36
	1,4	0,68		1,4	1,17		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,36		4,2	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,08		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33		4,3	0,34
	1,6	0,63		1,6	1,02		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,33
	1,7	0,62		1,7	0,98		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,27		4,5	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,61		1,8	0,94		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,28		4,6	0,29
	1,9	0,61		1,9	0,90		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,28		4,7	0,30
	2,0	0,60		2,0	0,87		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,29		4,8	0,30
	2,1	0,60		2,1	0,84		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,30		4,9	0,31
	2,2	0,59		2,2	0,81		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,30		5,0	0,31
	2,3	0,59		2,3	0,79		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,31		5,1	0,26
	2,4	0,48		2,4	0,64		4,2	0,30		4,2	0,30		4,2	0,28		5,2	0,26
	2,5	0,48		2,5	0,62		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,29		5,3	0,25
	2,6	0,46		2,6	0,60		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,28		5,4	0,26
	2,7	0,45		2,7	0,59		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,28		5,5	0,26
	2,8	0,45		2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,27		4,6	0,24		5,6	0,25
	2,9	0,45		2,9	0,56		4,7	0,28		4,7	0,28		4,7	0,25		5,7	0,25
	3,0	0,45		3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,28		4,8	0,25		5,8	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,29		4,9	0,26		5,9	0,20
	3,2	0,41		3,2	0,49		5,0	0,29		5,0	0,29		5,0	0,26		6,0	0,21
	3,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,24		5,1	0,23		6,1	0,21
	3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		6,2	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		6,3	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		6,4	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		6,5	0,19
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		6,6	0,19
	3,9	0,25		3,9	0,21		5,7	0,24		5,7	0,26		5,7	0,24		6,7	0,19
	4,0	0,26		4,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		6,8	0,15
	4,1	0,27		4,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,21		5,9	0,20		6,9	0,15
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,21		7,0	0,15
283	3,1	0,38	284	2,3	0,46	285	3,1	0,42	286	3,1	0,41	287	3,1	0,40	288	2,3	0,48
	3,2	0,36		2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,37		2,4	0,40
	3,3	0,34		2,5	0,40		3,3	0,34		3,3	0,36		3,3	0,33		2,5	0,41
	3,4	0,29		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,29		3,4	0,27		2,6	0,42
	3,5	0,30		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,28		2,7	0,43
	3,6	0,31		2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		3,6	0,29		2,8	0,44
	3,7	0,32		2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,32		3,7	0,29		2,9	0,45
	3,8	0,33		3,0	0,43		3,8	0,31		3,8	0,33		3,8	0,30		3,0	0,46
	3,9	0,33		3,1	0,43		3,9	0,32		3,9	0,34		3,9	0,31		3,1	0,46
	4,0	0,34		3,2	0,38		4,0	0,33		4,0	0,34		4,0	0,31		3,2	0,42
	4,1	0,35		3,3	0,32		4,1	0,34		4,1	0,35		4,1	0,32		3,3	0,37
	4,2	0,33		3,4	0,25		4,2	0,31		4,2	0,33		4,2	0,30		3,4	0,30
	4,3	0,34		3,5	0,26		4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,31		3,5	0,29
	4,4	0,32		3,6	0,26		4,4	0,29		4,4	0,31		4,4	0,29		3,6	0,29
	4,5	0,32		3,7	0,25		4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,30		3,7	0,29
	4,6	0,27		3,8	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,30
	4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,25		4,7	0,27		4,7	0,27		3,9	0,31
	4,8	0,28		4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		4,8	0,27		4,0	0,32
	4,9	0,28		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,32
	5,0	0,29		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,30
	5,1	0,25		4,3	0,28		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		4,3	0,31
	5,2	0,25		4,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,28
	5,3	0,25		4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,29
	5,4	0,25		4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,25
	5,5	0,26		4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,25		4,7	0,26
	5,6	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,26
	5,7	0,25		4,9	0,24		5,7	0,23		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,27
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,8	0,20		5,8	0,23		5,8	0,24		5,0	0,27
	5,9	0,21		5,1	0,23		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,24
	6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,24
289	1,3	0,68	290	1,3	1,47	291	1,3	0,72	292	2,3	0,45	293	3,1	0,37	294	1,3	0,68
	1,4	0,59		1,4	1,20		1,4	0,62		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,59
	1,5	0,57		1,5	1,11		1,5	0,60		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,57
	1,6	0,56		1,6	1,04		1,6	0,59		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,56
	1,7	0,56		1,7	0,98		1,7	0,58		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,56
	1,8	0,55		1,8	0,94		1,8	0,58		2,8	0,41		3,6	0,25		1,8	0,56
	1,9	0,55		1,9	0,90		1,9	0,57		2,9	0,42		3,7	0,25		1,9	0,56
	2,0	0,55		2,0	0,87		2,0	0,57		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,55
	2,1	0,55		2,1	0,84		2,1	0,57		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,55
	2,2	0,55		2,2	0,81		2,2	0,57		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,55
	2,3	0,55		2,3	0,79		2,3	0,57		3,3	0,30		4,1	0,29		2,3	0,55
	2,4	0,45		2,4	0,64		2,4	0,47		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,46
	2,5	0,45		2,5	0,62		2,5	0,47		3,5	0,24		4,3	0,26		2,5	0,46
	2,6	0,45		2,6	0,60		2,6	0,47		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,46
	2,7	0,45		2,7	0,59		2,7	0,47		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,46
	2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,45		3,8	0,25		4,6	0,22		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,45		3,9	0,25		4,7	0,23		2,9	0,45
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,45		4,0	0,26		4,8	0,23		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,54		3,1	0,46		4,1	0,26		4,9	0,24		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,49		3,2	0,41		4,2	0,25		5,0	0,24		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,20		5,4	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,25		4,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,26		4,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,27		5,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,28		5,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,27		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,26
295	2,3	0,45	296	2,3	0,45	297	3,1	0,44	298	3,1	0,45	299	2,3	0,52	300	1,3	1,06
	2,4	0,38		2,4	0,38		3,2	0,40		3,2	0,41		2,4	0,44		1,4	0,92
	2,5	0,39		2,5	0,39		3,3	0,35		3,3	0,36		2,5	0,45		1,5	0,88
	2,6	0,39		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,28		2,6	0,46		1,6	0,86
	2,7	0,40		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,29		2,7	0,47		1,7	0,84
	2,8	0,41		2,8	0,41		3,6	0,30		3,6	0,30		2,8	0,47		1,8	0,83
	2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,48		1,9	0,83
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,8	0,30		3,8	0,31		3,0	0,49		2,0	0,82
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,31		3,9	0,32		3,1	0,49		2,1	0,81
	3,2	0,40		3,2	0,38		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,44		2,2	0,81
	3,3	0,34		3,3	0,32		4,1	0,32		4,1	0,33		3,3	0,37		2,3	0,80
	3,4	0,27		3,4	0,25		4,2	0,30		4,2	0,30		3,4	0,29		2,4	0,67
	3,5	0,27		3,5	0,26		4,3	0,31		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,66
	3,6	0,28		3,6	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,66
	3,7	0,27		3,7	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,7	0,29		2,7	0,60
	3,8	0,28		3,8	0,27		4,6	0,25		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,60
	3,9	0,29		3,9	0,28		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,58
	4,0	0,30		4,0	0,28		4,8	0,26		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,58
	4,1	0,31		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,31		3,1	0,57
	4,2	0,28		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,50
	4,3	0,29		4,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,34
	4,4	0,27		4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,25		5,3	0,24		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,24		4,6	0,21		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,22		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,24
	4,8	0,25		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	4,9	0,26		4,9	0,23		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,26
	5,0	0,26		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,22		4,1	0,26
	5,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
301	1,3	0,77	302	3,1	0,44	303	3,1	0,41	304	1,3	1,81	305	1,3	1,81	306	1,1	3,29
	1,4	0,67		3,2	0,40		3,2	0,38		1,4	1,45		1,4	1,51		1,2	3,28
	1,5	0,66		3,3	0,36		3,3	0,35		1,5	1,37		1,5	1,42		1,3	2,60
	1,6	0,65		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	1,31		1,6	1,34		1,4	2,36
	1,7	0,65		3,5	0,30		3,5	0,28		1,7	1,26		1,7	1,29		1,5	2,18
	1,8	0,65		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	1,23		1,8	1,24		1,6	2,04
	1,9	0,65		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	1,20		1,9	1,20		1,7	1,93
	2,0	0,65		3,8	0,32		3,8	0,31		2,0	1,17		2,0	1,17		1,8	1,83
	2,1	0,65		3,9	0,32		3,9	0,31		2,1	1,14		2,1	1,14		1,9	1,74
	2,2	0,66		4,0	0,33		4,0	0,32		2,2	1,11		2,2	1,11		2,0	1,67
	2,3	0,66		4,1	0,34		4,1	0,33		2,3	1,08		2,3	1,08		2,1	1,60
	2,4	0,54		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,81		2,4	0,88		2,2	1,53
	2,5	0,54		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,79		2,5	0,86		2,3	1,47
	2,6	0,54		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,77		2,6	0,84		2,4	1,13
	2,7	0,54		4,5	0,30		4,5	0,29		2,7	0,75		2,7	0,82		2,5	1,08
	2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,74		2,8	0,78		2,6	1,03
	2,9	0,53		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,72		2,9	0,76		2,7	0,99
	3,0	0,53		4,8	0,28		4,8	0,25		3,0	0,71		3,0	0,75		2,8	0,95
	3,1	0,53		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,69		3,1	0,73		2,9	0,92
	3,2	0,48		5,0	0,29		5,0	0,26		3,2	0,62		3,2	0,64		3,0	0,89
	3,3	0,37		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,86
	3,4	0,28		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26		3,2	0,76
	3,5	0,29		5,3	0,23		5,3	0,24		3,5	0,26		3,5	0,26		3,3	0,45
	3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,4	0,31
	3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25		3,7	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,21		3,6	0,30
	3,9	0,28		5,7	0,24		5,7	0,24		3,9	0,21		3,9	0,22		3,7	0,16
	4,0	0,28		5,8	0,22		5,8	0,22		4,0	0,22		4,0	0,22		3,8	0,16
	4,1	0,29		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		3,9	0,17
	4,2	0,27		6,0	0,21		6,0	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,0	0,18
307	1,3	1,97	308	1,3	0,80	309	1,3	0,66	310	3,1	0,19	311	1,3	0,44	312	3,1	0,27
	1,4	1,60		1,4	0,70		1,4	0,59		3,2	0,18		1,4	0,39		3,2	0,25
	1,5	1,47		1,5	0,68		1,5	0,58		3,3	0,17		1,5	0,38		3,3	0,22
	1,6	1,39		1,6	0,66		1,6	0,57		3,4	0,13		1,6	0,38		3,4	0,17
	1,7	1,32		1,7	0,66		1,7	0,58		3,5	0,14		1,7	0,38		3,5	0,18
	1,8	1,26		1,8	0,66		1,8	0,58		3,6	0,14		1,8	0,38		3,6	0,18
	1,9	1,22		1,9	0,65		1,9	0,59		3,7	0,15		1,9	0,38		3,7	0,18
	2,0	1,18		2,0	0,65		2,0	0,59		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	1,14		2,1	0,65		2,1	0,60		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,20
	2,2	1,11		2,2	0,65		2,2	0,60		4,0	0,16		2,2	0,39		4,0	0,20
	2,3	1,07		2,3	0,65		2,3	0,60		4,1	0,17		2,3	0,39		4,1	0,20
	2,4	0,88		2,4	0,54		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,18
	2,5	0,85		2,5	0,55		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,18
	2,6	0,83		2,6	0,55		2,6	0,52		4,4	0,15		2,6	0,32		4,4	0,17
	2,7	0,81		2,7	0,53		2,7	0,52		4,5	0,15		2,7	0,32		4,5	0,17
	2,8	0,79		2,8	0,53		2,8	0,52		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,14
	2,9	0,74		2,9	0,53		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,14
	3,0	0,72		3,0	0,53		3,0	0,50		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,15
	3,1	0,71		3,1	0,53		3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,15
	3,2	0,63		3,2	0,48		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,29		5,0	0,15
	3,3	0,41		3,3	0,36		3,3	0,35		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,13
	3,4	0,30		3,4	0,29		3,4	0,27		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12
	3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,28		5,3	0,12		3,5	0,16		5,3	0,13
	3,6	0,27		3,6	0,30		3,6	0,29		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,20		3,7	0,28		3,7	0,28		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,21		3,8	0,29		3,8	0,29		5,6	0,12		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,22		3,9	0,30		3,9	0,29		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13
	4,0	0,23		4,0	0,29		4,0	0,29		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,30		4,1	0,30		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,12
	4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,29		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
313	4,1	0,18	314	1,3	0,90	315	2,3	0,40	316	3,1	0,27	317	2,3	0,39	318	2,3	0,43
	4,2	0,16		1,4	0,77		2,4	0,34		3,2	0,25		2,4	0,33		2,4	0,37
	4,3	0,16		1,5	0,73		2,5	0,34		3,3	0,22		2,5	0,34		2,5	0,37
	4,4	0,16		1,6	0,71		2,6	0,35		3,4	0,17		2,6	0,34		2,6	0,38
	4,5	0,17		1,7	0,69		2,7	0,35		3,5	0,17		2,7	0,34		2,7	0,39
	4,6	0,15		1,8	0,68		2,8	0,36		3,6	0,18		2,8	0,35		2,8	0,39
	4,7	0,15		1,9	0,67		2,9	0,36		3,7	0,18		2,9	0,35		2,9	0,40
	4,8	0,16		2,0	0,66		3,0	0,36		3,8	0,18		3,0	0,36		3,0	0,40
	4,9	0,16		2,1	0,65		3,1	0,37		3,9	0,19		3,1	0,36		3,1	0,40
	5,0	0,16		2,2	0,64		3,2	0,32		4,0	0,19		3,2	0,31		3,2	0,35
	5,1	0,13		2,3	0,63		3,3	0,26		4,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28
	5,2	0,13		2,4	0,49		3,4	0,19		4,2	0,17		3,4	0,19		3,4	0,21
	5,3	0,13		2,5	0,48		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,13		2,6	0,48		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,23
	5,5	0,13		2,7	0,47		3,7	0,20		4,5	0,17		3,7	0,19		3,7	0,22
	5,6	0,13		2,8	0,44		3,8	0,20		4,6	0,15		3,8	0,19		3,8	0,23
	5,7	0,14		2,9	0,44		3,9	0,21		4,7	0,15		3,9	0,20		3,9	0,22
	5,8	0,13		3,0	0,43		4,0	0,20		4,8	0,16		4,0	0,20		4,0	0,23
	5,9	0,11		3,1	0,43		4,1	0,21		4,9	0,16		4,1	0,21		4,1	0,24
	6,0	0,12		3,2	0,37		4,2	0,20		5,0	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22
	6,1	0,12		3,3	0,24		4,3	0,20		5,1	0,13		4,3	0,20		4,3	0,23
	6,2	0,11		3,4	0,17		4,4	0,18		5,2	0,14		4,4	0,18		4,4	0,20
	6,3	0,11		3,5	0,17		4,5	0,18		5,3	0,14		4,5	0,19		4,5	0,21
	6,4	0,11		3,6	0,17		4,6	0,14		5,4	0,14		4,6	0,15		4,6	0,17
	6,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,14		5,5	0,15		4,7	0,15		4,7	0,17
	6,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,14		5,6	0,14		4,8	0,16		4,8	0,17
	6,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,15		5,7	0,14		4,9	0,16		4,9	0,17
	6,8	0,11		4,0	0,16		5,0	0,15		5,8	0,13		5,0	0,17		5,0	0,18
	6,9	0,10		4,1	0,16		5,1	0,14		5,9	0,13		5,1	0,15		5,1	0,17
	7,0	0,11		4,2	0,16		5,2	0,14		6,0	0,13		5,2	0,15		5,2	0,17
319	1,3	1,00	320	1,3	2,26	321	4,1	0,17	322	3,1	0,18	323	1,3	0,45	324	3,1	0,20
	1,4	0,86		1,4	1,80		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,39		3,2	0,17
	1,5	0,82		1,5	1,63		4,3	0,16		3,3	0,16		1,5	0,38		3,3	0,15
	1,6	0,79		1,6	1,51		4,4	0,16		3,4	0,12		1,6	0,37		3,4	0,12
	1,7	0,77		1,7	1,41		4,5	0,16		3,5	0,13		1,7	0,37		3,5	0,12
	1,8	0,75		1,8	1,33		4,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,37		3,6	0,13
	1,9	0,74		1,9	1,26		4,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,37		3,7	0,13
	2,0	0,73		2,0	1,20		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,14
	2,1	0,71		2,1	1,14		4,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	2,2	0,70		2,2	1,09		5,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	2,3	0,69		2,3	1,04		5,1	0,13		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,14
	2,4	0,56		2,4	0,83		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,30		4,2	0,14
	2,5	0,55		2,5	0,79		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,30		4,3	0,14
	2,6	0,54		2,6	0,76		5,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,13
	2,7	0,50		2,7	0,72		5,5	0,14		4,5	0,15		2,7	0,30		4,5	0,13
	2,8	0,50		2,8	0,70		5,6	0,14		4,6	0,13		2,8	0,30		4,6	0,12
	2,9	0,49		2,9	0,67		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,30		4,7	0,12
	3,0	0,48		3,0	0,65		5,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,30		4,8	0,12
	3,1	0,48		3,1	0,63		5,9	0,12		4,9	0,14		3,1	0,30		4,9	0,13
	3,2	0,41		3,2	0,56		6,0	0,13		5,0	0,14		3,2	0,27		5,0	0,13
	3,3	0,26		3,3	0,31		6,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,20		5,1	0,12
	3,4	0,19		3,4	0,25		6,2	0,11		5,2	0,13		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,19		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,13		3,5	0,15		5,3	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,21		6,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,16		3,7	0,12		6,5	0,12		5,5	0,14		3,7	0,14		5,5	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,17		3,8	0,13		6,6	0,12		5,6	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,18		3,9	0,14		6,7	0,12		5,7	0,14		3,9	0,16		5,7	0,14
	4,0	0,18		4,0	0,14		6,8	0,11		5,8	0,13		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,19		4,1	0,15		6,9	0,11		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,13
	4,2	0,18		4,2	0,14		7,0	0,11		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13
325	3,1	0,20	326	1,3	0,63	327	1,3	0,69	328	1,3	0,91	329	1,3	1,64	330	1,3	1,40
	3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,59		1,4	0,77		1,4	1,32		1,4	1,11
	3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,56		1,5	0,72		1,5	1,20		1,5	1,03
	3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,54		1,6	0,69		1,6	1,12		1,6	0,98
	3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,53		1,7	0,67		1,7	1,05		1,7	0,93
	3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,65		1,8	1,00		1,8	0,90
	3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,64		1,9	0,95		1,9	0,87
	3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,50		2,0	0,63		2,0	0,91		2,0	0,84
	3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,49		2,1	0,61		2,1	0,87		2,1	0,81
	4,0	0,15		2,2	0,46		2,2	0,48		2,2	0,60		2,2	0,83		2,2	0,78
	4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,59		2,3	0,80		2,3	0,76
	4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,47		2,4	0,64		2,4	0,61
	4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,59
	4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,43		2,6	0,59		2,6	0,57
	4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,43		2,7	0,57		2,7	0,55
	4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,54
	4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,35		2,9	0,41		2,9	0,53		2,9	0,52
	4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,34		3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,51
	4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,50
	5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,29		3,2	0,36		3,2	0,45		3,2	0,45
	5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,27		3,3	0,24
	5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,18
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19
	5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,19
	5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,14
	5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15
	5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,16
	6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,16
331	3,1	0,19	332	1,3	0,42	333	2,3	0,43	334	1,3	1,18	335	3,1	0,38	336	1,3	0,63
	3,2	0,18		1,4	0,37		2,4	0,36		1,4	1,00		3,2	0,35		1,4	0,56
	3,3	0,18		1,5	0,36		2,5	0,37		1,5	0,94		3,3	0,31		1,5	0,54
	3,4	0,13		1,6	0,36		2,6	0,37		1,6	0,90		3,4	0,24		1,6	0,53
	3,5	0,14		1,7	0,36		2,7	0,38		1,7	0,87		3,5	0,25		1,7	0,53
	3,6	0,14		1,8	0,37		2,8	0,38		1,8	0,85		3,6	0,26		1,8	0,53
	3,7	0,15		1,9	0,37		2,9	0,39		1,9	0,82		3,7	0,26		1,9	0,53
	3,8	0,15		2,0	0,37		3,0	0,39		2,0	0,81		3,8	0,27		2,0	0,53
	3,9	0,16		2,1	0,38		3,1	0,40		2,1	0,79		3,9	0,28		2,1	0,53
	4,0	0,16		2,2	0,38		3,2	0,35		2,2	0,77		4,0	0,28		2,2	0,53
	4,1	0,17		2,3	0,38		3,3	0,28		2,3	0,75		4,1	0,29		2,3	0,53
	4,2	0,15		2,4	0,31		3,4	0,22		2,4	0,60		4,2	0,27		2,4	0,42
	4,3	0,15		2,5	0,31		3,5	0,21		2,5	0,56		4,3	0,26		2,5	0,43
	4,4	0,15		2,6	0,32		3,6	0,22		2,6	0,55		4,4	0,25		2,6	0,43
	4,5	0,15		2,7	0,32		3,7	0,21		2,7	0,54		4,5	0,26		2,7	0,43
	4,6	0,12		2,8	0,32		3,8	0,22		2,8	0,53		4,6	0,22		2,8	0,43
	4,7	0,13		2,9	0,32		3,9	0,23		2,9	0,52		4,7	0,22		2,9	0,43
	4,8	0,13		3,0	0,32		4,0	0,23		3,0	0,51		4,8	0,23		3,0	0,43
	4,9	0,13		3,1	0,33		4,1	0,24		3,1	0,50		4,9	0,23		3,1	0,44
	5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,23		3,2	0,45		5,0	0,23		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		3,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,16		4,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,22
	5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,23
	5,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,18		3,7	0,18		5,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,18		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,19		3,9	0,19		5,7	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,19		4,0	0,20		5,8	0,19		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,17		5,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,15		5,2	0,18		4,2	0,20		6,0	0,18		4,2	0,22
337	2,3	0,45	338	3,1	0,38	339	3,1	0,34	340	3,1	0,38	341	1,3	0,99	342	1,3	0,64
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,84		1,4	0,56
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,33		1,5	0,79		1,5	0,55
	2,6	0,40		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,76		1,6	0,54
	2,7	0,40		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,73		1,7	0,53
	2,8	0,41		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,71		1,8	0,53
	2,9	0,42		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,70		1,9	0,53
	3,0	0,42		3,8	0,27		3,8	0,31		3,8	0,29		2,0	0,68		2,0	0,53
	3,1	0,43		3,9	0,27		3,9	0,32		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,53
	3,2	0,38		4,0	0,28		4,0	0,33		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,53
	3,3	0,32		4,1	0,28		4,1	0,34		4,1	0,31		2,3	0,62		2,3	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,25		4,2	0,26		4,2	0,30		4,2	0,28		2,4	0,49		2,4	0,43
	3,5	0,26		4,3	0,26		4,3	0,31		4,3	0,29		2,5	0,48		2,5	0,44
	3,6	0,26		4,4	0,25		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,48		2,6	0,44
	3,7	0,25		4,5	0,25		4,5	0,31		4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,44
	3,8	0,26		4,6	0,21		4,6	0,27		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,44
	3,9	0,27		4,7	0,22		4,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,8	0,22		4,8	0,29		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,43
	4,1	0,28		4,9	0,23		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,45		3,1	0,43
	4,2	0,27		5,0	0,23		5,0	0,29		5,0	0,27		3,2	0,40		3,2	0,39
	4,3	0,28		5,1	0,20		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29
	4,4	0,26		5,2	0,20		5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,22
	4,5	0,26		5,3	0,21		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,23
	4,6	0,22		5,4	0,21		5,4	0,24		5,4	0,25		3,6	0,21		3,6	0,23
	4,7	0,23		5,5	0,21		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,20		5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,18		3,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,20		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,19		3,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,19		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,24
	5,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,20		4,1	0,24
	5,2	0,23		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,23
343	1,1	2,10	344	2,3	0,45	345	3,1	0,36	346	1,3	1,64	347	1,3	1,02	348	1,3	0,93
	1,2	2,10		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	1,33		1,4	0,87		1,4	0,80
	1,3	2,08		2,5	0,38		3,3	0,32		1,5	1,22		1,5	0,82		1,5	0,76
	1,4	1,53		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	1,14		1,6	0,79		1,6	0,74
	1,5	1,39		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	1,08		1,7	0,77		1,7	0,72
	1,6	1,28		2,8	0,40		3,6	0,28		1,8	1,03		1,8	0,75		1,8	0,71
	1,7	1,19		2,9	0,41		3,7	0,29		1,9	0,98		1,9	0,74		1,9	0,70
	1,8	1,13		3,0	0,42		3,8	0,30		2,0	0,94		2,0	0,73		2,0	0,69
	1,9	1,07		3,1	0,42		3,9	0,31		2,1	0,91		2,1	0,72		2,1	0,69
	2,0	1,01		3,2	0,38		4,0	0,31		2,2	0,88		2,2	0,71		2,2	0,68
	2,1	0,97		3,3	0,32		4,1	0,32		2,3	0,85		2,3	0,67		2,3	0,67
	2,2	0,93		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,68		2,4	0,53		2,4	0,54
	2,3	0,89		3,5	0,25		4,3	0,29		2,5	0,66		2,5	0,53		2,5	0,52
	2,4	0,72		3,6	0,26		4,4	0,29		2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,51
	2,5	0,69		3,7	0,25		4,5	0,29		2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,51
	2,6	0,67		3,8	0,26		4,6	0,26		2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,50
	2,7	0,64		3,9	0,26		4,7	0,26		2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,50
	2,8	0,62		4,0	0,26		4,8	0,26		3,0	0,57		3,0	0,50		3,0	0,50
	2,9	0,60		4,1	0,27		4,9	0,27		3,1	0,56		3,1	0,49		3,1	0,50
	3,0	0,58		4,2	0,25		5,0	0,27		3,2	0,50		3,2	0,43		3,2	0,44
	3,1	0,57		4,3	0,25		5,1	0,22		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,30
	3,2	0,51		4,4	0,24		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,3	0,30		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,4	0,25		4,6	0,21		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,5	0,25		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,6	0,25		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,7	0,16		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,22
	3,8	0,16		5,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,18		4,0	0,22		4,0	0,23
	3,9	0,17		5,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,0	0,18		5,2	0,21		6,0	0,21		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,22
349	1,3	0,61	350	1,3	0,77	351	1,3	0,82	352	3,1	0,19	353	1,3	0,40	354	1,3	0,60
	1,4	0,55		1,4	0,67		1,4	0,71		3,2	0,18		1,4	0,35		1,4	0,51
	1,5	0,54		1,5	0,64		1,5	0,69		3,3	0,17		1,5	0,35		1,5	0,49
	1,6	0,54		1,6	0,63		1,6	0,67		3,4	0,13		1,6	0,35		1,6	0,47
	1,7	0,54		1,7	0,62		1,7	0,66		3,5	0,14		1,7	0,35		1,7	0,46
	1,8	0,54		1,8	0,61		1,8	0,66		3,6	0,14		1,8	0,35		1,8	0,45
	1,9	0,55		1,9	0,61		1,9	0,65		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,44
	2,0	0,55		2,0	0,60		2,0	0,65		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,44
	2,1	0,56		2,1	0,59		2,1	0,64		3,9	0,16		2,1	0,36		2,1	0,43
	2,2	0,56		2,2	0,59		2,2	0,64		4,0	0,16		2,2	0,36		2,2	0,43
	2,3	0,56		2,3	0,58		2,3	0,63		4,1	0,17		2,3	0,36		2,3	0,42
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,30		2,4	0,35
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,30		2,5	0,35
	2,6	0,47		2,6	0,45		2,6	0,51		4,4	0,15		2,6	0,30		2,6	0,33
	2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,30		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,48		4,6	0,13		2,8	0,31		2,8	0,33
	2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,48		4,7	0,14		2,9	0,31		2,9	0,33
	3,0	0,48		3,0	0,43		3,0	0,48		4,8	0,14		3,0	0,31		3,0	0,33
	3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,9	0,14		3,1	0,31		3,1	0,32
	3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,41		5,0	0,15		3,2	0,28		3,2	0,29
	3,3	0,31		3,3	0,24		3,3	0,28		5,1	0,12		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,19		5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,23		3,9	0,17		3,9	0,20		5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,24		4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,24		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,23		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16
355	3,1	0,20	356	1,3	0,67	357	1,3	1,16	358	1,3	0,69	359	1,2	1,48	360	1,3	1,00
	3,2	0,18		1,4	0,59		1,4	0,94		1,4	0,58		1,3	1,48		1,4	0,81
	3,3	0,16		1,5	0,57		1,5	0,87		1,5	0,55		1,4	1,11		1,5	0,76
	3,4	0,13		1,6	0,56		1,6	0,82		1,6	0,53		1,5	1,01		1,6	0,73
	3,5	0,13		1,7	0,55		1,7	0,78		1,7	0,51		1,6	0,94		1,7	0,71
	3,6	0,14		1,8	0,55		1,8	0,74		1,8	0,50		1,7	0,89		1,8	0,69
	3,7	0,14		1,9	0,54		1,9	0,72		1,9	0,49		1,8	0,84		1,9	0,67
	3,8	0,14		2,0	0,54		2,0	0,69		2,0	0,48		1,9	0,81		2,0	0,66
	3,9	0,15		2,1	0,54		2,1	0,67		2,1	0,47		2,0	0,77		2,1	0,65
	4,0	0,15		2,2	0,54		2,2	0,65		2,2	0,47		2,1	0,74		2,2	0,64
	4,1	0,16		2,3	0,53		2,3	0,63		2,3	0,46		2,2	0,72		2,3	0,63
	4,2	0,14		2,4	0,43		2,4	0,52		2,4	0,36		2,3	0,69		2,4	0,52
	4,3	0,15		2,5	0,43		2,5	0,50		2,5	0,35		2,4	0,57		2,5	0,51
	4,4	0,15		2,6	0,43		2,6	0,49		2,6	0,35		2,5	0,55		2,6	0,50
	4,5	0,15		2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,35		2,6	0,53		2,7	0,50
	4,6	0,13		2,8	0,42		2,8	0,47		2,8	0,34		2,7	0,52		2,8	0,49
	4,7	0,14		2,9	0,41		2,9	0,46		2,9	0,34		2,8	0,51		2,9	0,49
	4,8	0,14		3,0	0,41		3,0	0,46		3,0	0,34		2,9	0,50		3,0	0,49
	4,9	0,14		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,34		3,0	0,48		3,1	0,48
	5,0	0,15		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,30		3,1	0,48		3,2	0,43
	5,1	0,13		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,21		3,2	0,43		3,3	0,29
	5,2	0,13		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,16		3,3	0,27		3,4	0,23
	5,3	0,13		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,16		3,4	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,19		3,6	0,22		3,6	0,17		3,5	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,21
	5,6	0,14		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,15		3,7	0,17		3,8	0,22
	5,7	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,22
	5,8	0,14		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,16		3,9	0,18		4,0	0,23
	5,9	0,13		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,17		4,0	0,18		4,1	0,23
	6,0	0,13		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,16		4,1	0,19		4,2	0,23
361	1,3	0,63	362	3,1	0,20	363	3,1	0,20	364	1,3	0,58	365	3,1	0,20	366	1,3	0,62
	1,4	0,56		3,2	0,19		3,2	0,19		1,4	0,50		3,2	0,19		1,4	0,53
	1,5	0,54		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,47		3,3	0,18		1,5	0,50
	1,6	0,54		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,46		3,4	0,13		1,6	0,49
	1,7	0,54		3,5	0,13		3,5	0,13		1,7	0,45		3,5	0,14		1,7	0,47
	1,8	0,54		3,6	0,13		3,6	0,14		1,8	0,45		3,6	0,14		1,8	0,47
	1,9	0,54		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,45		3,7	0,15		1,9	0,46
	2,0	0,54		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,44		3,8	0,15		2,0	0,46
	2,1	0,54		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,44		3,9	0,15		2,1	0,45
	2,2	0,55		4,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,44		4,0	0,15		2,2	0,45
	2,3	0,55		4,1	0,15		4,1	0,16		2,3	0,44		4,1	0,16		2,3	0,44
	2,4	0,45		4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,35		4,2	0,14		2,4	0,34
	2,5	0,45		4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,35		4,3	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,45		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,34
	2,7	0,45		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,35		4,5	0,15		2,7	0,34
	2,8	0,45		4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,35		4,6	0,13		2,8	0,34
	2,9	0,44		4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		4,7	0,13		2,9	0,34
	3,0	0,44		4,8	0,14		4,8	0,13		3,0	0,34		4,8	0,13		3,0	0,33
	3,1	0,44		4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,33
	3,2	0,38		5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,29		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,22		5,1	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12		3,4	0,17
	3,5	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,16		5,3	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,22		5,4	0,13		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,21		5,5	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,21		5,6	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,22		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,22		5,8	0,13		5,8	0,13		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,22		5,9	0,13		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,21		6,0	0,13		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,16
367	1,3	0,56	368	1,3	0,96	369	1,3	0,99	370	3,1	0,20	371	1,3	0,56	372	2,3	0,45
	1,4	0,48		1,4	0,81		1,4	0,81		3,2	0,19		1,4	0,48		2,4	0,38
	1,5	0,46		1,5	0,77		1,5	0,77		3,3	0,18		1,5	0,46		2,5	0,39
	1,6	0,45		1,6	0,74		1,6	0,74		3,4	0,13		1,6	0,45		2,6	0,40
	1,7	0,44		1,7	0,72		1,7	0,72		3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,41
	1,8	0,44		1,8	0,70		1,8	0,70		3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,41
	1,9	0,44		1,9	0,69		1,9	0,69		3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,42
	2,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,68		3,8	0,15		2,0	0,44		3,0	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,66		2,1	0,66		3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,43
	2,2	0,43		2,2	0,65		2,2	0,65		4,0	0,15		2,2	0,43		3,2	0,40
	2,3	0,43		2,3	0,62		2,3	0,64		4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,34
	2,4	0,35		2,4	0,49		2,4	0,53		4,2	0,14		2,4	0,35		3,4	0,25
	2,5	0,35		2,5	0,48		2,5	0,52		4,3	0,15		2,5	0,35		3,5	0,26
	2,6	0,35		2,6	0,47		2,6	0,51		4,4	0,14		2,6	0,35		3,6	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,35		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,35		3,7	0,26
	2,8	0,33		2,8	0,46		2,8	0,49		4,6	0,13		2,8	0,33		3,8	0,26
	2,9	0,33		2,9	0,45		2,9	0,48		4,7	0,13		2,9	0,33		3,9	0,27
	3,0	0,33		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,33		4,0	0,28
	3,1	0,33		3,1	0,44		3,1	0,44		4,9	0,14		3,1	0,33		4,1	0,28
	3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39		5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,21		4,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,19		5,2	0,12		3,4	0,16		4,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,24
	3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,17		4,6	0,20
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		5,5	0,13		3,7	0,15		4,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,17		5,6	0,13		3,8	0,16		4,8	0,21
	3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,17		5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,22
	4,0	0,16		4,0	0,17		4,0	0,18		5,8	0,13		4,0	0,16		5,0	0,22
	4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		5,9	0,12		4,1	0,17		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18		6,0	0,13		4,2	0,15		5,2	0,19
373	1,3	0,54	374	1,3	0,52	375	2,3	0,44	376	1,3	0,55	377	1,3	0,62	378	1,3	1,23
	1,4	0,49		1,4	0,46		2,4	0,37		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	1,00
	1,5	0,48		1,5	0,46		2,5	0,38		1,5	0,49		1,5	0,53		1,5	0,92
	1,6	0,48		1,6	0,46		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,87
	1,7	0,49		1,7	0,46		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,83
	1,8	0,49		1,8	0,47		2,8	0,41		1,8	0,51		1,8	0,53		1,8	0,80
	1,9	0,50		1,9	0,47		2,9	0,42		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,77
	2,0	0,51		2,0	0,48		3,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,75
	2,1	0,51		2,1	0,48		3,1	0,44		2,1	0,53		2,1	0,54		2,1	0,73
	2,2	0,52		2,2	0,49		3,2	0,40		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,71
	2,3	0,52		2,3	0,49		3,3	0,36		2,3	0,54		2,3	0,55		2,3	0,69
	2,4	0,43		2,4	0,41		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,46		2,4	0,57
	2,5	0,43		2,5	0,42		3,5	0,27		2,5	0,45		2,5	0,46		2,5	0,55
	2,6	0,44		2,6	0,42		3,6	0,28		2,6	0,46		2,6	0,46		2,6	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,43		3,7	0,28		2,7	0,46		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,45		2,8	0,43		3,8	0,29		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,45		2,9	0,43		3,9	0,29		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,45		3,0	0,43		4,0	0,30		3,0	0,48		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,31		3,1	0,48		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,45
	3,3	0,32		3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,19		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,23
	4,2	0,23		4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,22
379	2,3	0,45	380	3,1	0,42	381	1,3	0,90	382	1,3	0,57	383	1,3	0,92	384	2,3	0,54
	2,4	0,38		3,2	0,39		1,4	0,77		1,4	0,51		1,4	0,79		2,4	0,44
	2,5	0,39		3,3	0,35		1,5	0,74		1,5	0,51		1,5	0,75		2,5	0,45
	2,6	0,40		3,4	0,27		1,6	0,72		1,6	0,51		1,6	0,73		2,6	0,45
	2,7	0,41		3,5	0,28		1,7	0,70		1,7	0,51		1,7	0,71		2,7	0,46
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,69		1,8	0,52		1,8	0,70		2,8	0,46
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,68		1,9	0,52		1,9	0,68		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,67		2,0	0,53		2,0	0,68		3,0	0,47
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,54		2,1	0,67		3,1	0,48
	3,2	0,39		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,54		2,2	0,66		3,2	0,43
	3,3	0,33		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,55		2,3	0,65		3,3	0,35
	3,4	0,28		4,2	0,29		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,53		3,4	0,27
	3,5	0,29		4,3	0,28		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,53		3,5	0,26
	3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,50		2,6	0,45		2,6	0,52		3,6	0,26
	3,7	0,27		4,5	0,27		2,7	0,50		2,7	0,46		2,7	0,52		3,7	0,25
	3,8	0,28		4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,46		2,8	0,51		3,8	0,25
	3,9	0,28		4,7	0,23		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,26
	4,0	0,29		4,8	0,24		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,47		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		4,1	0,27
	4,2	0,27		5,0	0,24		3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	4,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,30		4,3	0,25
	4,4	0,26		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24
	4,5	0,27		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,24
	4,6	0,23		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,23		4,6	0,20
	4,7	0,23		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,24		3,7	0,20		4,7	0,20
	4,8	0,24		5,6	0,20		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,21		4,8	0,21
	4,9	0,24		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,25		3,9	0,21		4,9	0,21
	5,0	0,25		5,8	0,19		4,0	0,21		4,0	0,26		4,0	0,22		5,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,26		4,1	0,22		5,1	0,19
	5,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,21		5,2	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
385	1,3	0,53	386	1,2	1,23	387	1,3	0,57	388	1,3	0,60	389	1,3	0,55	390	1,3	0,99
	1,4	0,48		1,3	0,96		1,4	0,51		1,4	0,53		1,4	0,49		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,4	0,90		1,5	0,50		1,5	0,52		1,5	0,49		1,5	0,77
	1,6	0,48		1,5	0,85		1,6	0,51		1,6	0,52		1,6	0,49		1,6	0,74
	1,7	0,48		1,6	0,82		1,7	0,51		1,7	0,52		1,7	0,50		1,7	0,72
	1,8	0,49		1,7	0,79		1,8	0,52		1,8	0,53		1,8	0,51		1,8	0,71
	1,9	0,49		1,8	0,77		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,51		1,9	0,69
	2,0	0,50		1,9	0,75		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,52		2,0	0,68
	2,1	0,51		2,0	0,73		2,1	0,54		2,1	0,55		2,1	0,53		2,1	0,66
	2,2	0,51		2,1	0,71		2,2	0,54		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,65
	2,3	0,52		2,2	0,70		2,3	0,55		2,3	0,56		2,3	0,54		2,3	0,64
	2,4	0,43		2,3	0,68		2,4	0,46		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,53
	2,5	0,44		2,4	0,57		2,5	0,46		2,5	0,47		2,5	0,45		2,5	0,52
	2,6	0,45		2,5	0,56		2,6	0,47		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,51
	2,7	0,45		2,6	0,55		2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,47		2,7	0,50
	2,8	0,46		2,7	0,55		2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,49
	2,9	0,46		2,8	0,54		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,48		2,9	0,48
	3,0	0,46		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,47		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,0	0,53		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,44
	3,2	0,44		3,1	0,52		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,33		3,2	0,47		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,33		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,19
	3,5	0,26		3,4	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,19
	3,6	0,26		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,19
	3,7	0,25		3,6	0,24		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,16
	3,8	0,26		3,7	0,21		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,17
	3,9	0,27		3,8	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,17
	4,0	0,27		3,9	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,18
	4,1	0,28		4,0	0,23		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,18
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,18
391	3,1	0,42	392	3,1	0,38	393	1,3	0,62	394	3,1	0,46	395	4,1	0,36	396	3,1	0,40
	3,2	0,38		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,42		4,2	0,33		3,2	0,38
	3,3	0,35		3,3	0,34		1,5	0,55		3,3	0,37		4,3	0,33		3,3	0,35
	3,4	0,28		3,4	0,29		1,6	0,55		3,4	0,30		4,4	0,32		3,4	0,29
	3,5	0,29		3,5	0,30		1,7	0,55		3,5	0,31		4,5	0,33		3,5	0,30
	3,6	0,30		3,6	0,31		1,8	0,56		3,6	0,32		4,6	0,29		3,6	0,31
	3,7	0,31		3,7	0,32		1,9	0,56		3,7	0,29		4,7	0,30		3,7	0,31
	3,8	0,32		3,8	0,33		2,0	0,57		3,8	0,30		4,8	0,30		3,8	0,32
	3,9	0,32		3,9	0,34		2,1	0,58		3,9	0,31		4,9	0,31		3,9	0,33
	4,0	0,33		4,0	0,35		2,2	0,58		4,0	0,32		5,0	0,31		4,0	0,34
	4,1	0,34		4,1	0,35		2,3	0,59		4,1	0,32		5,1	0,25		4,1	0,35
	4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,49		4,2	0,30		5,2	0,26		4,2	0,33
	4,3	0,32		4,3	0,34		2,5	0,49		4,3	0,31		5,3	0,26		4,3	0,34
	4,4	0,29		4,4	0,32		2,6	0,50		4,4	0,28		5,4	0,26		4,4	0,32
	4,5	0,30		4,5	0,33		2,7	0,50		4,5	0,29		5,5	0,26		4,5	0,32
	4,6	0,25		4,6	0,28		2,8	0,51		4,6	0,25		5,6	0,26		4,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		4,7	0,25		5,7	0,26		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,28		3,0	0,52		4,8	0,26		5,8	0,23		4,8	0,27
	4,9	0,26		4,9	0,29		3,1	0,49		4,9	0,27		5,9	0,21		4,9	0,27
	5,0	0,26		5,0	0,29		3,2	0,44		5,0	0,27		6,0	0,21		5,0	0,28
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,35		5,1	0,24		6,1	0,22		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,28		5,2	0,24		6,2	0,19		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,25		3,5	0,28		5,3	0,25		6,3	0,19		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25		6,4	0,19		5,4	0,25
	5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,25		6,5	0,19		5,5	0,26
	5,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,24		6,6	0,20		5,6	0,25
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30		5,7	0,25		6,7	0,20		5,7	0,26
	5,8	0,20		5,8	0,22		4,0	0,29		5,8	0,22		6,8	0,17		5,8	0,24
	5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30		5,9	0,21		6,9	0,16		5,9	0,22
	6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		7,0	0,16		6,0	0,22
397	1,3	0,95	398	1,3	1,69	399	3,1	0,37	400	1,3	0,93	401	1,3	0,61	402	3,1	0,41
	1,4	0,83		1,4	1,37		3,2	0,35		1,4	0,79		1,4	0,53		3,2	0,38
	1,5	0,80		1,5	1,30		3,3	0,33		1,5	0,76		1,5	0,52		3,3	0,33
	1,6	0,78		1,6	1,24		3,4	0,27		1,6	0,73		1,6	0,51		3,4	0,27
	1,7	0,77		1,7	1,20		3,5	0,28		1,7	0,71		1,7	0,51		3,5	0,27
	1,8	0,77		1,8	1,17		3,6	0,29		1,8	0,70		1,8	0,51		3,6	0,28
	1,9	0,77		1,9	1,14		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,51		3,7	0,28
	2,0	0,76		2,0	1,11		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,51		3,8	0,28
	2,1	0,76		2,1	1,09		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,51		3,9	0,29
	2,2	0,76		2,2	1,06		4,0	0,31		2,2	0,67		2,2	0,51		4,0	0,30
	2,3	0,75		2,3	1,04		4,1	0,32		2,3	0,66		2,3	0,51		4,1	0,31
	2,4	0,63		2,4	0,85		4,2	0,29		2,4	0,52		2,4	0,42		4,2	0,29
	2,5	0,63		2,5	0,83		4,3	0,30		2,5	0,51		2,5	0,42		4,3	0,30
	2,6	0,62		2,6	0,81		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,42		4,4	0,29
	2,7	0,62		2,7	0,79		4,5	0,30		2,7	0,50		2,7	0,43		4,5	0,30
	2,8	0,62		2,8	0,75		4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,27
	2,9	0,58		2,9	0,74		4,7	0,28		2,9	0,50		2,9	0,43		4,7	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,56		3,0	0,72		4,8	0,28		3,0	0,50		3,0	0,42		4,8	0,28
	3,1	0,56		3,1	0,71		4,9	0,29		3,1	0,49		3,1	0,42		4,9	0,28
	3,2	0,48		3,2	0,57		5,0	0,30		3,2	0,44		3,2	0,39		5,0	0,29
	3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,24		3,3	0,30		3,3	0,30		5,1	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,26
	3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		5,3	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		5,4	0,27
	3,7	0,24		3,7	0,21		5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,25		3,8	0,21		5,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,25		5,6	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,22		5,7	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,23		5,8	0,25		4,0	0,24		4,0	0,27		5,8	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		6,0	0,24
403	1,3	0,96	404	1,2	1,91	405	1,3	0,79	406	1,3	1,39	407	2,3	0,50	408	1,3	0,68
	1,4	0,81		1,3	1,89		1,4	0,68		1,4	1,08		2,4	0,43		1,4	0,61
	1,5	0,77		1,4	1,47		1,5	0,66		1,5	1,01		2,5	0,44		1,5	0,59
	1,6	0,73		1,5	1,33		1,6	0,64		1,6	0,96		2,6	0,44		1,6	0,59
	1,7	0,71		1,6	1,22		1,7	0,63		1,7	0,92		2,7	0,45		1,7	0,59
	1,8	0,69		1,7	1,14		1,8	0,63		1,8	0,89		2,8	0,46		1,8	0,60
	1,9	0,68		1,8	1,07		1,9	0,62		1,9	0,86		2,9	0,47		1,9	0,60
	2,0	0,67		1,9	1,01		2,0	0,62		2,0	0,83		3,0	0,48		2,0	0,61
	2,1	0,66		2,0	0,96		2,1	0,62		2,1	0,81		3,1	0,48		2,1	0,61
	2,2	0,65		2,1	0,92		2,2	0,62		2,2	0,79		3,2	0,43		2,2	0,62
	2,3	0,64		2,2	0,88		2,3	0,62		2,3	0,77		3,3	0,37		2,3	0,62
	2,4	0,52		2,3	0,85		2,4	0,50		2,4	0,63		3,4	0,29		2,4	0,51
	2,5	0,49		2,4	0,69		2,5	0,50		2,5	0,61		3,5	0,30		2,5	0,51
	2,6	0,48		2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,60		3,6	0,31		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,6	0,65		2,7	0,48		2,7	0,59		3,7	0,29		2,7	0,52
	2,8	0,48		2,7	0,63		2,8	0,48		2,8	0,58		3,8	0,30		2,8	0,52
	2,9	0,47		2,8	0,61		2,9	0,48		2,9	0,57		3,9	0,31		2,9	0,53
	3,0	0,47		2,9	0,59		3,0	0,48		3,0	0,56		4,0	0,32		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,0	0,58		3,1	0,48		3,1	0,55		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,43		3,1	0,57		3,2	0,42		3,2	0,50		4,2	0,29		3,2	0,46
	3,3	0,30		3,2	0,52		3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,29		3,3	0,36
	3,4	0,25		3,3	0,34		3,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,4	0,30		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,5	0,30		3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,29
	3,7	0,23		3,6	0,28		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,28
	3,8	0,24		3,7	0,21		3,8	0,24		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,29
	3,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		4,9	0,25		3,9	0,28
	4,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24		5,0	0,25		4,0	0,29
	4,1	0,27		4,0	0,24		4,1	0,26		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,29
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,23		4,2	0,27
409	1,3	1,66	410	1,2	3,00	411	1,3	0,69	412	1,3	1,78	413	2,3	0,46	414	3,1	0,45
	1,4	1,35		1,3	2,35		1,4	0,61		1,4	1,47		2,4	0,39		3,2	0,41
	1,5	1,27		1,4	2,16		1,5	0,59		1,5	1,37		2,5	0,40		3,3	0,36
	1,6	1,22		1,5	2,03		1,6	0,59		1,6	1,29		2,6	0,41		3,4	0,28
	1,7	1,18		1,6	1,92		1,7	0,59		1,7	1,24		2,7	0,42		3,5	0,29
	1,8	1,15		1,7	1,83		1,8	0,59		1,8	1,19		2,8	0,42		3,6	0,30
	1,9	1,12		1,8	1,75		1,9	0,59		1,9	1,15		2,9	0,43		3,7	0,30
	2,0	1,09		1,9	1,68		2,0	0,60		2,0	1,11		3,0	0,44		3,8	0,31
	2,1	1,07		2,0	1,61		2,1	0,60		2,1	1,08		3,1	0,45		3,9	0,32
	2,2	1,05		2,1	1,55		2,2	0,60		2,2	1,05		3,2	0,40		4,0	0,32
	2,3	1,02		2,2	1,49		2,3	0,61		2,3	1,02		3,3	0,34		4,1	0,33
	2,4	0,83		2,3	1,43		2,4	0,51		2,4	0,84		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,81		2,4	1,14		2,5	0,51		2,5	0,82		3,5	0,28		4,3	0,30
	2,6	0,79		2,5	1,09		2,6	0,51		2,6	0,80		3,6	0,28		4,4	0,28
	2,7	0,73		2,6	1,02		2,7	0,51		2,7	0,78		3,7	0,28		4,5	0,29
	2,8	0,71		2,7	0,98		2,8	0,52		2,8	0,77		3,8	0,29		4,6	0,25
	2,9	0,70		2,8	0,95		2,9	0,50		2,9	0,75		3,9	0,30		4,7	0,26
	3,0	0,69		2,9	0,92		3,0	0,50		3,0	0,74		4,0	0,30		4,8	0,26
	3,1	0,68		3,0	0,89		3,1	0,51		3,1	0,69		4,1	0,31		4,9	0,27
	3,2	0,56		3,1	0,86		3,2	0,46		3,2	0,62		4,2	0,29		5,0	0,27
	3,3	0,36		3,2	0,76		3,3	0,35		3,3	0,41		4,3	0,30		5,1	0,24
	3,4	0,26		3,3	0,45		3,4	0,28		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,24
	3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,29		5,3	0,25
	3,6	0,27		3,5	0,30		3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,26		5,4	0,25
	3,7	0,22		3,6	0,24		3,7	0,28		3,7	0,21		4,7	0,26		5,5	0,26
	3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,29		3,8	0,22		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,30		3,9	0,23		4,9	0,27		5,7	0,25
	4,0	0,23		3,9	0,17		4,0	0,31		4,0	0,23		5,0	0,27		5,8	0,23
	4,1	0,24		4,0	0,18		4,1	0,31		4,1	0,24		5,1	0,25		5,9	0,23
	4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,28		4,2	0,22		5,2	0,24		6,0	0,23
415	1,3	0,90	416	1,3	1,67	417	1,3	0,50	418	1,3	0,73	419	1,3	1,30	420	1,3	0,66
	1,4	0,76		1,4	1,27		1,4	0,45		1,4	0,63		1,4	1,07		1,4	0,58
	1,5	0,72		1,5	1,17		1,5	0,44		1,5	0,61		1,5	0,99		1,5	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,70		1,6	1,09		1,6	0,44		1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	0,55
	1,7	0,68		1,7	1,03		1,7	0,44		1,7	0,59		1,7	0,89		1,7	0,55
	1,8	0,66		1,8	0,98		1,8	0,45		1,8	0,58		1,8	0,86		1,8	0,55
	1,9	0,65		1,9	0,94		1,9	0,45		1,9	0,58		1,9	0,83		1,9	0,55
	2,0	0,64		2,0	0,90		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,80		2,0	0,55
	2,1	0,64		2,1	0,86		2,1	0,47		2,1	0,58		2,1	0,78		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,83		2,2	0,47		2,2	0,57		2,2	0,76		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,81		2,3	0,48		2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,55
	2,4	0,48		2,4	0,66		2,4	0,40		2,4	0,47		2,4	0,60		2,4	0,46
	2,5	0,48		2,5	0,64		2,5	0,41		2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,46
	2,6	0,47		2,6	0,62		2,6	0,41		2,6	0,47		2,6	0,57		2,6	0,46
	2,7	0,47		2,7	0,61		2,7	0,42		2,7	0,46		2,7	0,56		2,7	0,46
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,43		2,8	0,46		2,8	0,55		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,58		2,9	0,43		2,9	0,46		2,9	0,55		2,9	0,45
	3,0	0,47		3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,56		3,1	0,44		3,1	0,46		3,1	0,53		3,1	0,46
	3,2	0,42		3,2	0,52		3,2	0,39		3,2	0,41		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32
	3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,25
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,30		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,27
421	2,3	0,45	422	3,1	0,41	423	3,1	0,42	424	2,3	0,48	425	1,3	0,69	426	2,3	0,44
	2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		2,4	0,40		1,4	0,60		2,4	0,37
	2,5	0,40		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,41		1,5	0,57		2,5	0,38
	2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,29		2,6	0,42		1,6	0,56		2,6	0,39
	2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		2,7	0,43		1,7	0,55		2,7	0,40
	2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,41
	2,9	0,43		3,7	0,30		3,7	0,31		2,9	0,44		1,9	0,54		2,9	0,42
	3,0	0,44		3,8	0,31		3,8	0,32		3,0	0,45		2,0	0,54		3,0	0,42
	3,1	0,44		3,9	0,32		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,54		3,1	0,43
	3,2	0,39		4,0	0,33		4,0	0,34		3,2	0,41		2,2	0,54		3,2	0,39
	3,3	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		3,3	0,35		2,3	0,54		3,3	0,34
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,28
	3,5	0,27		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,27
	3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,45		3,6	0,28
	3,7	0,28		4,5	0,30		4,5	0,31		3,7	0,26		2,7	0,45		3,7	0,27
	3,8	0,29		4,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,45		3,8	0,28
	3,9	0,29		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,28		2,9	0,45		3,9	0,29
	4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,28		4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,30
	4,1	0,30		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,30
	4,2	0,29		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,28
	4,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		4,3	0,27		3,3	0,32		4,3	0,28
	4,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,25		3,4	0,26		4,4	0,27
	4,5	0,28		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,27
	4,6	0,24		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,27		4,6	0,23
	4,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,26		4,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,24
	4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		4,8	0,23		3,8	0,26		4,8	0,24
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		4,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,25
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,24		5,0	0,24		4,0	0,28		5,0	0,25
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,1	0,21		4,1	0,29		5,1	0,21
	5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,23		5,2	0,21		4,2	0,27		5,2	0,22
427	1,3	0,66	428	1,3	0,98	429	1,3	0,98	430	1,3	0,53	431	1,3	0,89	432	1,3	0,91
	1,4	0,58		1,4	0,83		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,75		1,4	0,78
	1,5	0,56		1,5	0,78		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,72		1,5	0,75
	1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,73		1,6	0,47		1,6	0,70		1,6	0,72
	1,7	0,55		1,7	0,72		1,7	0,70		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,71
	1,8	0,55		1,8	0,70		1,8	0,68		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,70
	1,9	0,55		1,9	0,69		1,9	0,67		1,9	0,48		1,9	0,68		1,9	0,69
	2,0	0,56		2,0	0,68		2,0	0,65		2,0	0,49		2,0	0,67		2,0	0,68
	2,1	0,56		2,1	0,67		2,1	0,64		2,1	0,49		2,1	0,67		2,1	0,68
	2,2	0,56		2,2	0,66		2,2	0,63		2,2	0,50		2,2	0,66		2,2	0,67
	2,3	0,56		2,3	0,65		2,3	0,62		2,3	0,50		2,3	0,66		2,3	0,66
	2,4	0,46		2,4	0,53		2,4	0,51		2,4	0,42		2,4	0,55		2,4	0,59
	2,5	0,46		2,5	0,53		2,5	0,51		2,5	0,43		2,5	0,54		2,5	0,52
	2,6	0,47		2,6	0,52		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,52
	2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,50		2,7	0,44		2,7	0,54		2,7	0,52
	2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,49		2,9	0,44		2,9	0,53		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,45		3,1	0,50		3,1	0,51
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,24
433	1,3	0,58	434	1,3	0,57	435	1,3	0,55	436	1,3	1,12	437	1,3	1,02	438	1,3	1,25
	1,4	0,52		1,4	0,51		1,4	0,49		1,4	0,90		1,4	0,87		1,4	1,03
	1,5	0,51		1,5	0,50		1,5	0,49		1,5	0,84		1,5	0,83		1,5	0,97
	1,6	0,51		1,6	0,51		1,6	0,49		1,6	0,80		1,6	0,79		1,6	0,92
	1,7	0,52		1,7	0,51		1,7	0,50		1,7	0,77		1,7	0,77		1,7	0,88
	1,8	0,52		1,8	0,52		1,8	0,51		1,8	0,75		1,8	0,75		1,8	0,85
	1,9	0,53		1,9	0,52		1,9	0,51		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,82
	2,0	0,54		2,0	0,53		2,0	0,52		2,0	0,71		2,0	0,72		2,0	0,80
	2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,53		2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,78
	2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,69		2,2	0,70		2,2	0,76
	2,3	0,55		2,3	0,55		2,3	0,54		2,3	0,68		2,3	0,69		2,3	0,75
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,56		2,4	0,56		2,4	0,60
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,56		2,5	0,59
	2,6	0,48		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,55		2,6	0,58
	2,7	0,46		2,7	0,47		2,7	0,47		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,48		2,8	0,47		2,8	0,54		2,8	0,54		2,8	0,56
	2,9	0,47		2,9	0,48		2,9	0,48		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,55
	3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,54
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,46		3,1	0,54
	3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,42		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,47
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,37		3,3	0,31		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,23
439	1,3	0,89	440	1,3	0,63	441	2,3	0,46	442	2,3	0,45	443	3,1	0,40	444	1,3	0,75
	1,4	0,75		1,4	0,56		2,4	0,39		2,4	0,37		3,2	0,37		1,4	0,64
	1,5	0,72		1,5	0,54		2,5	0,40		2,5	0,38		3,3	0,34		1,5	0,61
	1,6	0,70		1,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,59
	1,7	0,69		1,7	0,53		2,7	0,41		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,53		2,8	0,42		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57
	1,9	0,68		1,9	0,53		2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,56
	2,0	0,67		2,0	0,54		3,0	0,43		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,56
	2,1	0,67		2,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,55
	2,2	0,66		2,2	0,54		3,2	0,39		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,55
	2,3	0,66		2,3	0,54		3,3	0,32		3,3	0,34		4,1	0,30		2,3	0,55
	2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,25		3,4	0,27		4,2	0,29		2,4	0,44
	2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,26		3,5	0,28		4,3	0,30		2,5	0,44
	2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,44
	2,7	0,54		2,7	0,46		3,7	0,26		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,44
	2,8	0,54		2,8	0,46		3,8	0,27		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,44
	2,9	0,53		2,9	0,47		3,9	0,28		3,9	0,29		4,7	0,25		2,9	0,44
	3,0	0,50		3,0	0,45		4,0	0,28		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,50		3,1	0,46		4,1	0,29		4,1	0,31		4,9	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,45		3,2	0,41		4,2	0,27		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,28		4,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		4,4	0,27		5,2	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,27		4,5	0,28		5,3	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,24		5,1	0,23		5,9	0,22		4,1	0,28
	4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,27
445	2,3	0,40	446	3,1	0,42	447	2,3	0,45	448	2,3	0,48	449	1,3	0,65	450	1,3	0,89
	2,4	0,34		3,2	0,39		2,4	0,38		2,4	0,41		1,4	0,57		1,4	0,76
	2,5	0,35		3,3	0,34		2,5	0,39		2,5	0,42		1,5	0,55		1,5	0,72
	2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,40		2,6	0,42		1,6	0,54		1,6	0,69
	2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,41		2,7	0,43		1,7	0,54		1,7	0,67
	2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,42		2,8	0,44		1,8	0,54		1,8	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,43		2,9	0,45		1,9	0,54		1,9	0,65
	3,0	0,39		3,8	0,29		3,0	0,44		3,0	0,45		2,0	0,54		2,0	0,64
	3,1	0,40		3,9	0,30		3,1	0,44		3,1	0,46		2,1	0,54		2,1	0,63
	3,2	0,37		4,0	0,31		3,2	0,41		3,2	0,41		2,2	0,54		2,2	0,62
	3,3	0,32		4,1	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		2,3	0,54		2,3	0,61
	3,4	0,25		4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,55
	3,5	0,26		4,3	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27		2,5	0,45		2,5	0,54
	3,6	0,27		4,4	0,28		3,6	0,29		3,6	0,28		2,6	0,45		2,6	0,47
	3,7	0,27		4,5	0,29		3,7	0,28		3,7	0,27		2,7	0,45		2,7	0,46
	3,8	0,28		4,6	0,25		3,8	0,29		3,8	0,28		2,8	0,44		2,8	0,46
	3,9	0,29		4,7	0,26		3,9	0,30		3,9	0,29		2,9	0,44		2,9	0,46
	4,0	0,30		4,8	0,27		4,0	0,31		4,0	0,29		3,0	0,44		3,0	0,46
	4,1	0,30		4,9	0,27		4,1	0,32		4,1	0,29		3,1	0,44		3,1	0,46
	4,2	0,29		5,0	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		3,2	0,40		3,2	0,42
	4,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,23		4,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25
	4,7	0,26		5,5	0,25		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	4,8	0,27		5,6	0,24		4,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23
	4,9	0,27		5,7	0,25		4,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23
	5,0	0,28		5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,24
	5,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25
	5,2	0,25		6,0	0,23		5,2	0,22		5,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24
451	1,1	1,36	452	1,3	0,58	453	1,3	1,11	454	1,3	0,46	455	2,3	0,41	456	3,1	0,38
	1,2	1,35		1,4	0,51		1,4	0,91		1,4	0,41		2,4	0,34		3,2	0,35
	1,3	1,00		1,5	0,50		1,5	0,85		1,5	0,40		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,4	0,92		1,6	0,49		1,6	0,81		1,6	0,40		2,6	0,35		3,4	0,25
	1,5	0,87		1,7	0,49		1,7	0,77		1,7	0,40		2,7	0,36		3,5	0,26
	1,6	0,83		1,8	0,50		1,8	0,74		1,8	0,40		2,8	0,37		3,6	0,27
	1,7	0,79		1,9	0,50		1,9	0,72		1,9	0,41		2,9	0,38		3,7	0,27
	1,8	0,77		2,0	0,50		2,0	0,70		2,0	0,41		3,0	0,38		3,8	0,28
	1,9	0,75		2,1	0,50		2,1	0,68		2,1	0,42		3,1	0,39		3,9	0,28
	2,0	0,73		2,2	0,51		2,2	0,66		2,2	0,42		3,2	0,36		4,0	0,27
	2,1	0,71		2,3	0,51		2,3	0,65		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28
	2,2	0,70		2,4	0,40		2,4	0,53		2,4	0,36		3,4	0,24		4,2	0,27
	2,3	0,69		2,5	0,40		2,5	0,52		2,5	0,37		3,5	0,25		4,3	0,28
	2,4	0,57		2,6	0,40		2,6	0,51		2,6	0,38		3,6	0,26		4,4	0,27
	2,5	0,57		2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,38		3,7	0,25		4,5	0,28
	2,6	0,56		2,8	0,41		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,24
	2,7	0,55		2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,25
	2,8	0,55		3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,36		4,0	0,28		4,8	0,26
	2,9	0,54		3,1	0,42		3,1	0,48		3,1	0,37		4,1	0,29		4,9	0,26
	3,0	0,54		3,2	0,38		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,27		5,0	0,27
	3,1	0,53		3,3	0,30		3,3	0,37		3,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,2	0,47		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,25
	3,3	0,34		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		5,3	0,25
	3,4	0,27		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,25		5,4	0,26
	3,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,26		5,5	0,25
	3,6	0,28		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,7	0,23		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,27		5,7	0,25
	3,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,24
	3,9	0,25		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29		5,1	0,25		5,9	0,24
	4,0	0,26		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,28		5,2	0,25		6,0	0,24
457	3,1	0,37	458	3,1	0,39	459	1,3	0,92	460	1,3	0,74	461	1,3	0,45	462	1,3	0,80
	3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,80		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	0,68
	3,3	0,31		3,3	0,32		1,5	0,75		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	0,64
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,73		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	0,61
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,71		1,7	0,58		1,7	0,37		1,7	0,59
	3,6	0,26		3,6	0,28		1,8	0,70		1,8	0,57		1,8	0,37		1,8	0,57
	3,7	0,27		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,56		1,9	0,38		1,9	0,56
	3,8	0,28		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,55
	3,9	0,29		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,54
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,53
	4,1	0,30		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,52
	4,2	0,28		4,2	0,30		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,42
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,53		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,39
	4,4	0,27		4,4	0,29		2,6	0,52		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,38
	4,5	0,28		4,5	0,28		2,7	0,52		2,7	0,42		2,7	0,31		2,7	0,38
	4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,31		2,8	0,37
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,37
	4,8	0,26		4,8	0,27		3,0	0,47		3,0	0,40		3,0	0,31		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,47		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,28		3,2	0,41		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,31
	5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,30		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	5,3	0,24		5,3	0,26		3,5	0,23		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,16
	5,5	0,25		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,13
	5,6	0,25		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,13
	5,7	0,25		5,7	0,27		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,14
	5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,14
	5,9	0,23		5,9	0,24		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,15
	6,0	0,23		6,0	0,24		4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,14
463	1,3	1,57	464	1,3	0,66	465	1,3	1,34	466	1,2	1,91	467	1,3	0,89	468	2,3	0,37
	1,4	1,26		1,4	0,57		1,4	1,05		1,3	1,91		1,4	0,75		2,4	0,31
	1,5	1,15		1,5	0,55		1,5	0,98		1,4	1,43		1,5	0,70		2,5	0,32
	1,6	1,07		1,6	0,54		1,6	0,93		1,5	1,30		1,6	0,67		2,6	0,33
	1,7	1,01		1,7	0,53		1,7	0,89		1,6	1,21		1,7	0,65		2,7	0,34
	1,8	0,96		1,8	0,53		1,8	0,85		1,7	1,13		1,8	0,63		2,8	0,34
	1,9	0,91		1,9	0,53		1,9	0,82		1,8	1,07		1,9	0,61		2,9	0,35
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,80		1,9	1,02		2,0	0,60		3,0	0,35
	2,1	0,83		2,1	0,52		2,1	0,77		2,0	0,97		2,1	0,59		3,1	0,36
	2,2	0,80		2,2	0,52		2,2	0,75		2,1	0,92		2,2	0,58		3,2	0,33
	2,3	0,77		2,3	0,52		2,3	0,73		2,2	0,89		2,3	0,56		3,3	0,28
	2,4	0,62		2,4	0,42		2,4	0,59		2,3	0,85		2,4	0,43		3,4	0,22
	2,5	0,59		2,5	0,42		2,5	0,57		2,4	0,69		2,5	0,42		3,5	0,23
	2,6	0,57		2,6	0,41		2,6	0,55		2,5	0,66		2,6	0,41		3,6	0,23
	2,7	0,55		2,7	0,41		2,7	0,54		2,6	0,63		2,7	0,41		3,7	0,22
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,53		2,7	0,61		2,8	0,40		3,8	0,23
	2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,52		2,8	0,59		2,9	0,39		3,9	0,24
	3,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,50		2,9	0,57		3,0	0,39		4,0	0,24
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,1	0,49		3,0	0,55		3,1	0,38		4,1	0,25
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,44		3,1	0,54		3,2	0,33		4,2	0,23
	3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,25		3,2	0,48		3,3	0,21		4,3	0,24
	3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,3	0,27		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,20		3,4	0,22		3,5	0,16		4,5	0,23
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,5	0,22		3,6	0,16		4,6	0,20
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,6	0,19		3,7	0,13		4,7	0,20
	3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		3,7	0,13		3,8	0,13		4,8	0,21
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,8	0,14		3,9	0,13		4,9	0,21
	4,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,18		3,9	0,14		4,0	0,14		5,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,0	0,14		4,1	0,14		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,18		4,1	0,15		4,2	0,13		5,2	0,19
469	3,1	0,34	470	3,1	0,32	471	2,3	0,39	472	1,3	0,52	473	1,3	0,93	474	3,1	0,36
	3,2	0,32		3,2	0,31		2,4	0,34		1,4	0,46		1,4	0,79		3,2	0,33
	3,3	0,30		3,3	0,29		2,5	0,35		1,5	0,45		1,5	0,75		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,24		2,6	0,35		1,6	0,44		1,6	0,72		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,25		2,7	0,36		1,7	0,44		1,7	0,70		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,26		2,8	0,37		1,8	0,45		1,8	0,68		3,6	0,25
	3,7	0,26		3,7	0,26		2,9	0,37		1,9	0,45		1,9	0,67		3,7	0,25
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,38		2,0	0,45		2,0	0,66		3,8	0,26
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,39		2,1	0,46		2,1	0,65		3,9	0,27
	4,0	0,29		4,0	0,29		3,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,64		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,1	0,29		3,3	0,29		2,3	0,46		2,3	0,63		4,1	0,28
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,24		2,4	0,37		2,4	0,51		4,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,38		2,5	0,48		4,3	0,27
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,25		2,6	0,38		2,6	0,47		4,4	0,25
	4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,39		2,7	0,47		4,5	0,25
	4,6	0,24		4,6	0,23		3,8	0,25		2,8	0,39		2,8	0,47		4,6	0,21
	4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,26		2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,22
	4,8	0,25		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,40		3,0	0,46		4,8	0,22
	4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,27		3,1	0,40		3,1	0,46		4,9	0,22
	5,0	0,26		5,0	0,25		4,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,41		5,0	0,23
	5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,22		5,2	0,21		4,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,21
	5,3	0,23		5,3	0,21		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,21
	5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,21
	5,5	0,24		5,5	0,22		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		5,7	0,21
	5,8	0,22		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,19
	5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,18
	6,0	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,24		6,0	0,18
475	1,3	0,60	476	1,3	1,57	477	1,3	1,10	478	1,3	1,00	479	1,3	0,66	480	1,3	1,00
	1,4	0,53		1,4	1,27		1,4	0,94		1,4	0,86		1,4	0,57		1,4	0,86
	1,5	0,51		1,5	1,17		1,5	0,89		1,5	0,82		1,5	0,55		1,5	0,82
	1,6	0,50		1,6	1,09		1,6	0,85		1,6	0,79		1,6	0,54		1,6	0,80
	1,7	0,49		1,7	1,03		1,7	0,83		1,7	0,78		1,7	0,53		1,7	0,78
	1,8	0,49		1,8	0,98		1,8	0,81		1,8	0,76		1,8	0,53		1,8	0,76
	1,9	0,49		1,9	0,94		1,9	0,79		1,9	0,75		1,9	0,52		1,9	0,75
	2,0	0,49		2,0	0,90		2,0	0,78		2,0	0,74		2,0	0,52		2,0	0,74
	2,1	0,49		2,1	0,87		2,1	0,76		2,1	0,73		2,1	0,52		2,1	0,73

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,49		2,2	0,84		2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,51		2,2	0,71
	2,3	0,49		2,3	0,81		2,3	0,73		2,3	0,71		2,3	0,51		2,3	0,70
	2,4	0,40		2,4	0,65		2,4	0,55		2,4	0,56		2,4	0,41		2,4	0,55
	2,5	0,40		2,5	0,63		2,5	0,54		2,5	0,53		2,5	0,41		2,5	0,54
	2,6	0,40		2,6	0,61		2,6	0,53		2,6	0,52		2,6	0,40		2,6	0,51
	2,7	0,40		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,52		2,7	0,40		2,7	0,50
	2,8	0,41		2,8	0,57		2,8	0,51		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,49
	2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,49
	3,0	0,39		3,0	0,54		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,38		3,0	0,48
	3,1	0,39		3,1	0,53		3,1	0,48		3,1	0,49		3,1	0,37		3,1	0,47
	3,2	0,35		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,32		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,12
481	1,3	0,63	482	1,3	0,68	483	1,3	0,53	484	3,1	0,39	485	2,3	0,42	486	3,1	0,38
	1,4	0,55		1,4	0,59		1,4	0,47		3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,36
	1,5	0,53		1,5	0,57		1,5	0,47		3,3	0,30		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	0,52		1,6	0,56		1,6	0,47		3,4	0,24		2,6	0,38		3,4	0,25
	1,7	0,51		1,7	0,55		1,7	0,47		3,5	0,25		2,7	0,39		3,5	0,26
	1,8	0,51		1,8	0,55		1,8	0,47		3,6	0,26		2,8	0,39		3,6	0,27
	1,9	0,50		1,9	0,55		1,9	0,48		3,7	0,26		2,9	0,40		3,7	0,27
	2,0	0,50		2,0	0,55		2,0	0,49		3,8	0,27		3,0	0,41		3,8	0,28
	2,1	0,50		2,1	0,54		2,1	0,49		3,9	0,27		3,1	0,41		3,9	0,29
	2,2	0,50		2,2	0,54		2,2	0,50		4,0	0,27		3,2	0,37		4,0	0,29
	2,3	0,50		2,3	0,54		2,3	0,50		4,1	0,28		3,3	0,31		4,1	0,30
	2,4	0,40		2,4	0,45		2,4	0,40		4,2	0,26		3,4	0,24		4,2	0,26
	2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,27		3,5	0,25		4,3	0,26
	2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,41		4,4	0,24		3,6	0,25		4,4	0,25
	2,7	0,39		2,7	0,45		2,7	0,42		4,5	0,25		3,7	0,25		4,5	0,25
	2,8	0,39		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21		3,8	0,26		4,6	0,21
	2,9	0,38		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21		3,9	0,26		4,7	0,21
	3,0	0,38		3,0	0,43		3,0	0,43		4,8	0,21		4,0	0,27		4,8	0,21
	3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,43		4,9	0,21		4,1	0,28		4,9	0,22
	3,2	0,32		3,2	0,38		3,2	0,39		5,0	0,22		4,2	0,26		5,0	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,19		4,3	0,27		5,1	0,16
	3,4	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		5,2	0,19		4,4	0,24		5,2	0,16
	3,5	0,15		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,19		4,5	0,25		5,3	0,17
	3,6	0,15		3,6	0,23		3,6	0,23		5,4	0,20		4,6	0,21		5,4	0,17
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,20		4,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,13		3,8	0,21		3,8	0,22		5,6	0,19		4,8	0,22		5,6	0,17
	3,9	0,13		3,9	0,22		3,9	0,23		5,7	0,19		4,9	0,22		5,7	0,17
	4,0	0,13		4,0	0,23		4,0	0,23		5,8	0,17		5,0	0,23		5,8	0,15
	4,1	0,13		4,1	0,23		4,1	0,24		5,9	0,16		5,1	0,20		5,9	0,13
	4,2	0,11		4,2	0,22		4,2	0,21		6,0	0,16		5,2	0,20		6,0	0,13
487	1,3	0,48	488	1,3	0,90	489	3,1	0,41	490	1,3	0,99	491	1,3	0,72	492	3,1	0,40
	1,4	0,44		1,4	0,78		3,2	0,38		1,4	0,84		1,4	0,63		3,2	0,37
	1,5	0,43		1,5	0,75		3,3	0,34		1,5	0,80		1,5	0,62		3,3	0,33
	1,6	0,44		1,6	0,73		3,4	0,26		1,6	0,77		1,6	0,61		3,4	0,25
	1,7	0,44		1,7	0,72		3,5	0,26		1,7	0,75		1,7	0,61		3,5	0,26
	1,8	0,45		1,8	0,71		3,6	0,27		1,8	0,73		1,8	0,60		3,6	0,27
	1,9	0,46		1,9	0,70		3,7	0,27		1,9	0,72		1,9	0,61		3,7	0,26
	2,0	0,46		2,0	0,70		3,8	0,28		2,0	0,71		2,0	0,61		3,8	0,27
	2,1	0,47		2,1	0,69		3,9	0,29		2,1	0,70		2,1	0,61		3,9	0,28
	2,2	0,48		2,2	0,68		4,0	0,28		2,2	0,69		2,2	0,61		4,0	0,28
	2,3	0,48		2,3	0,67		4,1	0,29		2,3	0,68		2,3	0,61		4,1	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,54		4,2	0,25		2,4	0,52		2,4	0,49		4,2	0,24
	2,5	0,39		2,5	0,53		4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		4,3	0,25
	2,6	0,40		2,6	0,52		4,4	0,25		2,6	0,51		2,6	0,49		4,4	0,23
	2,7	0,40		2,7	0,52		4,5	0,25		2,7	0,50		2,7	0,49		4,5	0,24
	2,8	0,41		2,8	0,49		4,6	0,21		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,19
	2,9	0,41		2,9	0,49		4,7	0,21		2,9	0,49		2,9	0,49		4,7	0,20
	3,0	0,42		3,0	0,48		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,48		4,8	0,20
	3,1	0,42		3,1	0,48		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,48		4,9	0,20
	3,2	0,38		3,2	0,41		5,0	0,22		3,2	0,43		3,2	0,43		5,0	0,20
	3,3	0,31		3,3	0,27		5,1	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32		5,1	0,15
	3,4	0,22		3,4	0,18		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,18		5,3	0,18		3,5	0,24		3,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,18		5,4	0,18		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,16
	3,7	0,21		3,7	0,14		5,5	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,15		5,6	0,18		3,8	0,22		3,8	0,23		5,6	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,22		3,9	0,15		5,7	0,18		3,9	0,23		3,9	0,24		5,7	0,16
	4,0	0,23		4,0	0,16		5,8	0,16		4,0	0,23		4,0	0,24		5,8	0,15
	4,1	0,23		4,1	0,16		5,9	0,15		4,1	0,24		4,1	0,25		5,9	0,13
	4,2	0,20		4,2	0,15		6,0	0,15		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,13
493	3,1	0,38	494	1,3	0,80	495	1,3	0,70	496	2,3	0,42	497	1,3	1,76	498	1,3	1,43
	3,2	0,35		1,4	0,69		1,4	0,61		2,4	0,36		1,4	1,40		1,4	1,12
	3,3	0,32		1,5	0,66		1,5	0,58		2,5	0,37		1,5	1,28		1,5	1,04
	3,4	0,25		1,6	0,64		1,6	0,57		2,6	0,38		1,6	1,19		1,6	0,99
	3,5	0,26		1,7	0,63		1,7	0,57		2,7	0,39		1,7	1,12		1,7	0,95
	3,6	0,26		1,8	0,62		1,8	0,56		2,8	0,40		1,8	1,06		1,8	0,91
	3,7	0,27		1,9	0,61		1,9	0,56		2,9	0,40		1,9	1,01		1,9	0,88
	3,8	0,27		2,0	0,61		2,0	0,56		3,0	0,41		2,0	0,96		2,0	0,85
	3,9	0,28		2,1	0,60		2,1	0,56		3,1	0,42		2,1	0,92		2,1	0,83
	4,0	0,28		2,2	0,60		2,2	0,56		3,2	0,39		2,2	0,89		2,2	0,80
	4,1	0,29		2,3	0,59		2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,86		2,3	0,78
	4,2	0,25		2,4	0,49		2,4	0,46		3,4	0,27		2,4	0,69		2,4	0,64
	4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,46		3,5	0,28		2,5	0,67		2,5	0,62
	4,4	0,24		2,6	0,48		2,6	0,46		3,6	0,28		2,6	0,65		2,6	0,60
	4,5	0,24		2,7	0,46		2,7	0,46		3,7	0,27		2,7	0,63		2,7	0,59
	4,6	0,20		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28		2,8	0,61		2,8	0,58
	4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29		2,9	0,60		2,9	0,57
	4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,0	0,30		3,0	0,58		3,0	0,56
	4,9	0,21		3,1	0,46		3,1	0,45		4,1	0,31		3,1	0,57		3,1	0,55
	5,0	0,20		3,2	0,41		3,2	0,40		4,2	0,29		3,2	0,52		3,2	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,30
	5,2	0,15		3,4	0,22		3,4	0,24		4,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,25
	5,3	0,15		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,15		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,26		3,7	0,20		3,7	0,21
	5,6	0,15		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,26		3,8	0,20		3,8	0,22
	5,7	0,15		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,27		3,9	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,13		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24
499	1,3	0,62	500	1,2	2,04	501	2,3	0,50	502	3,1	0,41	503	1,3	1,01	504	3,1	0,44
	1,4	0,54		1,3	2,04		2,4	0,42		3,2	0,38		1,4	0,87		3,2	0,40
	1,5	0,52		1,4	1,52		2,5	0,42		3,3	0,35		1,5	0,83		3,3	0,36
	1,6	0,51		1,5	1,39		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,81		3,4	0,29
	1,7	0,51		1,6	1,29		2,7	0,44		3,5	0,30		1,7	0,79		3,5	0,30
	1,8	0,51		1,7	1,21		2,8	0,45		3,6	0,31		1,8	0,78		3,6	0,30
	1,9	0,51		1,8	1,15		2,9	0,45		3,7	0,31		1,9	0,78		3,7	0,30
	2,0	0,51		1,9	1,09		3,0	0,46		3,8	0,32		2,0	0,77		3,8	0,31
	2,1	0,52		2,0	1,04		3,1	0,47		3,9	0,33		2,1	0,76		3,9	0,32
	2,2	0,52		2,1	1,00		3,2	0,42		4,0	0,34		2,2	0,75		4,0	0,33
	2,3	0,52		2,2	0,96		3,3	0,35		4,1	0,34		2,3	0,75		4,1	0,34
	2,4	0,43		2,3	0,93		3,4	0,28		4,2	0,32		2,4	0,62		4,2	0,32
	2,5	0,43		2,4	0,76		3,5	0,29		4,3	0,32		2,5	0,59		4,3	0,33
	2,6	0,43		2,5	0,73		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,58		4,4	0,30
	2,7	0,44		2,6	0,70		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,58		4,5	0,31
	2,8	0,44		2,7	0,68		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,58		4,6	0,26
	2,9	0,43		2,8	0,66		3,9	0,31		4,7	0,27		2,9	0,58		4,7	0,27
	3,0	0,43		2,9	0,65		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,57		4,8	0,27
	3,1	0,43		3,0	0,63		4,1	0,33		4,9	0,28		3,1	0,57		4,9	0,27
	3,2	0,39		3,1	0,62		4,2	0,31		5,0	0,29		3,2	0,51		5,0	0,28
	3,3	0,31		3,2	0,56		4,3	0,31		5,1	0,25		3,3	0,37		5,1	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,34		4,4	0,30		5,2	0,25		3,4	0,29		5,2	0,25
	3,5	0,26		3,4	0,28		4,5	0,31		5,3	0,26		3,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,27		3,5	0,29		4,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,30		5,4	0,26
	3,7	0,25		3,6	0,26		4,7	0,26		5,5	0,27		3,7	0,27		5,5	0,26
	3,8	0,26		3,7	0,19		4,8	0,27		5,6	0,25		3,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,27		3,8	0,20		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26		5,7	0,26
	4,0	0,28		3,9	0,21		5,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23
	4,1	0,29		4,0	0,22		5,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22
	4,2	0,27		4,1	0,22		5,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22
505	1,3	1,35	506	2,3	0,51	507	3,1	0,40	508	3,1	0,39	509	1,2	2,69	510	1,3	1,11
	1,4	1,15		2,4	0,43		3,2	0,37		3,2	0,37		1,3	2,23		1,4	0,95
	1,5	1,09		2,5	0,44		3,3	0,35		3,3	0,34		1,4	2,04		1,5	0,91
	1,6	1,05		2,6	0,45		3,4	0,29		3,4	0,28		1,5	1,90		1,6	0,88
	1,7	1,02		2,7	0,46		3,5	0,30		3,5	0,29		1,6	1,80		1,7	0,86
	1,8	1,00		2,8	0,46		3,6	0,31		3,6	0,30		1,7	1,72		1,8	0,85
	1,9	0,99		2,9	0,47		3,7	0,32		3,7	0,31		1,8	1,65		1,9	0,83
	2,0	0,97		3,0	0,48		3,8	0,33		3,8	0,32		1,9	1,59		2,0	0,82
	2,1	0,96		3,1	0,48		3,9	0,34		3,9	0,32		2,0	1,53		2,1	0,81
	2,2	0,94		3,2	0,44		4,0	0,35		4,0	0,33		2,1	1,48		2,2	0,80
	2,3	0,93		3,3	0,37		4,1	0,35		4,1	0,34		2,2	1,43		2,3	0,79
	2,4	0,71		3,4	0,29		4,2	0,33		4,2	0,31		2,3	1,38		2,4	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,69		3,5	0,30		4,3	0,34		4,3	0,32		2,4	1,11		2,5	0,60
	2,6	0,68		3,6	0,30		4,4	0,32		4,4	0,30		2,5	1,07		2,6	0,59
	2,7	0,67		3,7	0,29		4,5	0,32		4,5	0,31		2,6	1,03		2,7	0,58
	2,8	0,66		3,8	0,30		4,6	0,28		4,6	0,27		2,7	1,00		2,8	0,57
	2,9	0,63		3,9	0,30		4,7	0,29		4,7	0,28		2,8	0,92		2,9	0,57
	3,0	0,63		4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,29		2,9	0,83		3,0	0,56
	3,1	0,62		4,1	0,31		4,9	0,30		4,9	0,29		3,0	0,81		3,1	0,55
	3,2	0,55		4,2	0,29		5,0	0,30		5,0	0,29		3,1	0,78		3,2	0,47
	3,3	0,36		4,3	0,30		5,1	0,27		5,1	0,25		3,2	0,68		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,4	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		3,3	0,37		3,4	0,22
	3,5	0,25		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,4	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,25		4,6	0,23		5,4	0,28		5,4	0,27		3,5	0,27		3,6	0,23
	3,7	0,21		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,27		3,6	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		3,7	0,16		3,8	0,20
	3,9	0,22		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27		3,8	0,17		3,9	0,20
	4,0	0,23		5,0	0,26		5,8	0,24		5,8	0,25		3,9	0,17		4,0	0,21
	4,1	0,24		5,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,23		4,0	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,24		4,1	0,19		4,2	0,20
511	1,3	1,60	512	1,3	0,68	513	1,3	1,02	514	1,3	0,70	515	1,3	1,00	516	1,3	0,54
	1,4	1,30		1,4	0,59		1,4	0,89		1,4	0,62		1,4	0,86		1,4	0,49
	1,5	1,20		1,5	0,58		1,5	0,85		1,5	0,60		1,5	0,83		1,5	0,48
	1,6	1,12		1,6	0,57		1,6	0,83		1,6	0,60		1,6	0,80		1,6	0,48
	1,7	1,07		1,7	0,56		1,7	0,82		1,7	0,60		1,7	0,79		1,7	0,49
	1,8	1,02		1,8	0,56		1,8	0,81		1,8	0,60		1,8	0,78		1,8	0,50
	1,9	0,98		1,9	0,56		1,9	0,80		1,9	0,60		1,9	0,77		1,9	0,51
	2,0	0,94		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,60		2,0	0,76		2,0	0,51
	2,1	0,91		2,1	0,56		2,1	0,78		2,1	0,60		2,1	0,76		2,1	0,52
	2,2	0,88		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,53
	2,3	0,85		2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,60		2,3	0,74		2,3	0,53
	2,4	0,69		2,4	0,46		2,4	0,61		2,4	0,49		2,4	0,60		2,4	0,43
	2,5	0,67		2,5	0,47		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,59		2,5	0,44
	2,6	0,65		2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,49		2,6	0,56		2,6	0,44
	2,7	0,63		2,7	0,47		2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,56		2,7	0,45
	2,8	0,62		2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,49		2,8	0,55		2,8	0,46
	2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,55		3,0	0,47
	3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47
	3,2	0,53		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,43
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,35
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,26
	3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25
	3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,20		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,28
	4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,25
517	1,3	0,90	518	3,1	0,39	519	3,1	0,41	520	3,1	0,37	521	3,1	0,38	522	3,1	0,39
	1,4	0,79		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,36
	1,5	0,77		3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,33
	1,6	0,75		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,29
	1,7	0,74		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,30
	1,8	0,74		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31
	1,9	0,74		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,32		3,7	0,32		3,7	0,29
	2,0	0,73		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,33		3,8	0,33		3,8	0,30
	2,1	0,73		3,9	0,32		3,9	0,31		3,9	0,34		3,9	0,34		3,9	0,31
	2,2	0,73		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,35		4,0	0,35		4,0	0,31
	2,3	0,72		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,36		4,1	0,35		4,1	0,32
	2,4	0,58		4,2	0,31		4,2	0,30		4,2	0,34		4,2	0,34		4,2	0,30
	2,5	0,58		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,34		4,3	0,34		4,3	0,31
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,28		4,4	0,32		4,4	0,33		4,4	0,29
	2,7	0,57		4,5	0,31		4,5	0,28		4,5	0,33		4,5	0,34		4,5	0,30
	2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,29		4,6	0,29		4,6	0,26
	2,9	0,55		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,30		4,7	0,28		4,7	0,27
	3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,31		4,8	0,28		4,8	0,27
	3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,26		4,9	0,30		4,9	0,29		4,9	0,28
	3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,30		5,0	0,29		5,0	0,28
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,21		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,24
	3,4	0,22		5,2	0,26		5,2	0,22		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,23		5,3	0,26		5,3	0,22		5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,25
	3,6	0,23		5,4	0,25		5,4	0,22		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,26		5,5	0,23		5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,26		5,6	0,22		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,23		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22
	4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,22		6,0	0,21
523	2,3	0,48	524	2,3	0,55	525	3,1	0,41	526	3,1	0,40	527	2,3	0,44	528	1,3	1,00
	2,4	0,40		2,4	0,45		3,2	0,41		3,2	0,37		2,4	0,37		1,4	0,86
	2,5	0,41		2,5	0,46		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,37		1,5	0,80
	2,6	0,41		2,6	0,46		3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,77
	2,7	0,42		2,7	0,47		3,5	0,27		3,5	0,30		2,7	0,39		1,7	0,74
	2,8	0,43		2,8	0,47		3,6	0,28		3,6	0,31		2,8	0,40		1,8	0,72
	2,9	0,44		2,9	0,48		3,7	0,28		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,71
	3,0	0,44		3,0	0,48		3,8	0,29		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,69
	3,1	0,45		3,1	0,48		3,9	0,30		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,68
	3,2	0,41		3,2	0,43		4,0	0,30		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,68
	3,3	0,34		3,3	0,35		4,1	0,31		4,1	0,35		3,3	0,33		2,3	0,67
	3,4	0,28		3,4	0,25		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,28		2,4	0,54
	3,5	0,29		3,5	0,26		4,3	0,30		4,3	0,34		3,5	0,29		2,5	0,53
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,31		3,6	0,30		2,6	0,53
	3,7	0,26		3,7	0,24		4,5	0,29		4,5	0,32		3,7	0,27		2,7	0,52
	3,8	0,27		3,8	0,25		4,6	0,25		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,28		3,9	0,26		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,44
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,44
	4,2	0,25		4,2	0,23		5,0	0,27		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,39
	4,3	0,26		4,3	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31
	4,4	0,25		4,4	0,21		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,25
	4,5	0,25		4,5	0,22		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,25
	4,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,26
	4,7	0,21		4,7	0,18		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,22
	4,8	0,22		4,8	0,19		5,6	0,25		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	4,9	0,22		4,9	0,19		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,23
	5,0	0,23		5,0	0,19		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26		4,0	0,24
	5,1	0,18		5,1	0,16		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,25
	5,2	0,18		5,2	0,16		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24
529	1,3	0,73	530	1,3	1,00	531	1,3	1,67	532	1,3	0,86	533	1,3	0,88	534	1,2	1,72
	1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,28		1,4	0,73		1,4	0,74		1,3	1,72
	1,5	0,61		1,5	0,83		1,5	1,18		1,5	0,68		1,5	0,69		1,4	1,35
	1,6	0,59		1,6	0,80		1,6	1,10		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	1,22
	1,7	0,58		1,7	0,78		1,7	1,04		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	1,13
	1,8	0,57		1,8	0,76		1,8	0,99		1,8	0,61		1,8	0,61		1,7	1,05
	1,9	0,57		1,9	0,75		1,9	0,94		1,9	0,60		1,9	0,59		1,8	0,99
	2,0	0,57		2,0	0,74		2,0	0,90		2,0	0,59		2,0	0,57		1,9	0,93
	2,1	0,56		2,1	0,73		2,1	0,87		2,1	0,57		2,1	0,55		2,0	0,88
	2,2	0,56		2,2	0,72		2,2	0,83		2,2	0,56		2,2	0,54		2,1	0,84
	2,3	0,56		2,3	0,71		2,3	0,80		2,3	0,55		2,3	0,52		2,2	0,80
	2,4	0,52		2,4	0,62		2,4	0,65		2,4	0,42		2,4	0,40		2,3	0,77
	2,5	0,52		2,5	0,61		2,5	0,62		2,5	0,41		2,5	0,38		2,4	0,60
	2,6	0,52		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,37		2,5	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,55
	2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,52
	2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,34		2,8	0,50
	3,0	0,47		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,33		2,9	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,33		3,0	0,47
	3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,28		3,1	0,45
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,16		3,2	0,41
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,13		3,4	0,12		3,3	0,22
	3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,4	0,18
	3,6	0,27		3,6	0,23		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,12		3,5	0,18
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,6	0,15
	3,8	0,25		3,8	0,20		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,7	0,09
	3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,8	0,09
	4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,27		4,1	0,22		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,0	0,10
	4,2	0,26		4,2	0,21		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,1	0,10
535	1,4	0,83	536	1,4	0,54	537	1,3	1,35	538	1,3	0,61	539	2,3	0,43	540	3,1	0,37
	1,5	0,68		1,5	0,44		1,4	1,11		1,4	0,53		2,4	0,37		3,2	0,33
	1,6	0,64		1,6	0,42		1,5	1,02		1,5	0,52		2,5	0,37		3,3	0,29
	1,7	0,61		1,7	0,40		1,6	0,97		1,6	0,51		2,6	0,38		3,4	0,22
	1,8	0,59		1,8	0,39		1,7	0,92		1,7	0,51		2,7	0,38		3,5	0,23
	1,9	0,56		1,9	0,38		1,8	0,88		1,8	0,51		2,8	0,39		3,6	0,24
	2,0	0,55		2,0	0,37		1,9	0,85		1,9	0,51		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,1	0,53		2,1	0,37		2,0	0,82		2,0	0,51		3,0	0,40		3,8	0,24
	2,2	0,51		2,2	0,36		2,1	0,80		2,1	0,51		3,1	0,40		3,9	0,25
	2,3	0,50		2,3	0,35		2,2	0,77		2,2	0,51		3,2	0,36		4,0	0,25
	2,4	0,41		2,4	0,29		2,3	0,75		2,3	0,51		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,5	0,37		2,5	0,28		2,4	0,60		2,4	0,42		3,4	0,22		4,2	0,23
	2,6	0,36		2,6	0,28		2,5	0,58		2,5	0,42		3,5	0,22		4,3	0,23
	2,7	0,35		2,7	0,27		2,6	0,56		2,6	0,42		3,6	0,23		4,4	0,21
	2,8	0,34		2,8	0,26		2,7	0,55		2,7	0,42		3,7	0,22		4,5	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,33		2,9	0,26		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,17
	3,0	0,32		3,0	0,26		2,9	0,52		2,9	0,41		3,9	0,23		4,7	0,17
	3,1	0,31		3,1	0,24		3,0	0,51		3,0	0,41		4,0	0,24		4,8	0,17
	3,2	0,27		3,2	0,21		3,1	0,50		3,1	0,41		4,1	0,24		4,9	0,17
	3,3	0,15		3,3	0,14		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,22		5,0	0,18
	3,4	0,11		3,4	0,10		3,3	0,27		3,3	0,26		4,3	0,22		5,1	0,14
	3,5	0,11		3,5	0,10		3,4	0,18		3,4	0,19		4,4	0,20		5,2	0,14
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,5	0,18		3,5	0,20		4,5	0,21		5,3	0,15
	3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,18		3,6	0,20		4,6	0,17		5,4	0,15
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,13		3,7	0,19		4,7	0,18		5,5	0,15
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,18		5,6	0,14
	4,0	0,09		4,0	0,09		3,9	0,14		3,9	0,20		4,9	0,18		5,7	0,14
	4,1	0,09		4,1	0,09		4,0	0,14		4,0	0,20		5,0	0,19		5,8	0,13
	4,2	0,09		4,2	0,08		4,1	0,15		4,1	0,20		5,1	0,16		5,9	0,11
	4,3	0,09		4,3	0,08		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,16		6,0	0,11
541	1,3	0,59	542	1,3	1,34	543	2,3	0,34	544	1,3	1,02	545	1,3	0,44	546	2,5	0,16
	1,4	0,52		1,4	1,04		2,4	0,29		1,4	0,86		1,4	0,39		2,6	0,14
	1,5	0,50		1,5	0,97		2,5	0,30		1,5	0,82		1,5	0,39		2,7	0,10
	1,6	0,49		1,6	0,92		2,6	0,30		1,6	0,79		1,6	0,39		2,8	0,11
	1,7	0,48		1,7	0,87		2,7	0,31		1,7	0,76		1,7	0,39		2,9	0,11
	1,8	0,48		1,8	0,84		2,8	0,32		1,8	0,75		1,8	0,40		3,0	0,12
	1,9	0,48		1,9	0,81		2,9	0,32		1,9	0,73		1,9	0,40		3,1	0,12
	2,0	0,47		2,0	0,78		3,0	0,33		2,0	0,72		2,0	0,40		3,2	0,13
	2,1	0,47		2,1	0,75		3,1	0,33		2,1	0,71		2,1	0,41		3,3	0,13
	2,2	0,47		2,2	0,72		3,2	0,29		2,2	0,70		2,2	0,41		3,4	0,13
	2,3	0,47		2,3	0,70		3,3	0,25		2,3	0,66		2,3	0,42		3,5	0,12
	2,4	0,37		2,4	0,55		3,4	0,19		2,4	0,52		2,4	0,34		3,6	0,11
	2,5	0,37		2,5	0,53		3,5	0,19		2,5	0,51		2,5	0,35		3,7	0,11
	2,6	0,37		2,6	0,52		3,6	0,20		2,6	0,51		2,6	0,35		3,8	0,09
	2,7	0,37		2,7	0,50		3,7	0,20		2,7	0,50		2,7	0,35		3,9	0,09
	2,8	0,37		2,8	0,48		3,8	0,20		2,8	0,49		2,8	0,36		4,0	0,10
	2,9	0,35		2,9	0,47		3,9	0,21		2,9	0,49		2,9	0,36		4,1	0,10
	3,0	0,35		3,0	0,46		4,0	0,21		3,0	0,48		3,0	0,36		4,2	0,10
	3,1	0,35		3,1	0,44		4,1	0,21		3,1	0,48		3,1	0,36		4,3	0,10
	3,2	0,31		3,2	0,40		4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,32		4,4	0,09
	3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,21		3,3	0,28		3,3	0,25		4,5	0,10
	3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,18		4,6	0,10
	3,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,22		3,5	0,19		4,7	0,09
	3,6	0,17		3,6	0,16		4,6	0,14		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,09
	3,7	0,15		3,7	0,11		4,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,18		4,9	0,08
	3,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		5,0	0,08
	3,9	0,16		3,9	0,12		4,9	0,15		3,9	0,20		3,9	0,19		5,1	0,08
	4,0	0,17		4,0	0,12		5,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,20		5,2	0,09
	4,1	0,17		4,1	0,13		5,1	0,13		4,1	0,21		4,1	0,20		5,3	0,09
	4,2	0,17		4,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		5,4	0,08
547	1,4	0,71	548	2,5	0,17	549	2,5	0,13	550	1,4	0,38	551	3,1	0,26	552	1,4	0,31
	1,5	0,59		2,6	0,13		2,6	0,11		1,5	0,33		3,2	0,23		1,5	0,28
	1,6	0,56		2,7	0,10		2,7	0,09		1,6	0,33		3,3	0,20		1,6	0,28
	1,7	0,54		2,8	0,10		2,8	0,09		1,7	0,32		3,4	0,16		1,7	0,28
	1,8	0,52		2,9	0,11		2,9	0,09		1,8	0,32		3,5	0,17		1,8	0,28
	1,9	0,51		3,0	0,11		3,0	0,10		1,9	0,32		3,6	0,17		1,9	0,29
	2,0	0,50		3,1	0,11		3,1	0,10		2,0	0,32		3,7	0,17		2,0	0,29
	2,1	0,48		3,2	0,12		3,2	0,10		2,1	0,32		3,8	0,18		2,1	0,29
	2,2	0,47		3,3	0,12		3,3	0,10		2,2	0,33		3,9	0,18		2,2	0,30
	2,3	0,46		3,4	0,12		3,4	0,11		2,3	0,33		4,0	0,19		2,3	0,30
	2,4	0,37		3,5	0,10		3,5	0,09		2,4	0,28		4,1	0,19		2,4	0,26
	2,5	0,37		3,6	0,10		3,6	0,09		2,5	0,28		4,2	0,17		2,5	0,26
	2,6	0,36		3,7	0,10		3,7	0,09		2,6	0,28		4,3	0,18		2,6	0,27
	2,7	0,33		3,8	0,08		3,8	0,07		2,7	0,28		4,4	0,16		2,7	0,27
	2,8	0,32		3,9	0,08		3,9	0,07		2,8	0,28		4,5	0,16		2,8	0,27
	2,9	0,32		4,0	0,08		4,0	0,08		2,9	0,28		4,6	0,13		2,9	0,28
	3,0	0,31		4,1	0,08		4,1	0,08		3,0	0,28		4,7	0,14		3,0	0,28
	3,1	0,31		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,28		4,8	0,14		3,1	0,28
	3,2	0,27		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,25		4,9	0,14		3,2	0,25
	3,3	0,17		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,20		5,0	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,14		5,1	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,14		5,2	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,13		4,7	0,08		4,7	0,07		3,6	0,15		5,3	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,10		4,8	0,08		4,8	0,07		3,7	0,14		5,4	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,10		4,9	0,07		4,9	0,06		3,8	0,14		5,5	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,11		5,0	0,07		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,11		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,15		5,7	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,11		5,2	0,07		5,2	0,07		4,1	0,15		5,8	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,11		5,3	0,07		5,3	0,07		4,2	0,14		5,9	0,11		4,2	0,16
	4,3	0,11		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,14		6,0	0,11		4,3	0,17
553	3,4	0,14	554	4,3	0,15	555	4,3	0,15	556	2,5	0,17	557	1,4	0,67	558	1,3	1,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	0,91
	3,6	0,12		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,12		1,6	0,53		1,5	0,85
	3,7	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,8	0,12		1,7	0,52		1,6	0,81
	3,8	0,11		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,13		1,8	0,50		1,7	0,78
	3,9	0,12		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,14		1,9	0,49		1,8	0,76
	4,0	0,12		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,14		2,0	0,48		1,9	0,74
	4,1	0,12		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,15		2,1	0,48		2,0	0,72
	4,2	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,15		2,2	0,47		2,1	0,70
	4,3	0,13		5,2	0,13		5,2	0,13		3,4	0,15		2,3	0,46		2,2	0,68
	4,4	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,14		2,4	0,37		2,3	0,67
	4,5	0,12		5,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,53
	4,6	0,12		5,5	0,11		5,5	0,11		3,7	0,14		2,6	0,36		2,5	0,52
	4,7	0,11		5,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,51
	4,8	0,11		5,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,12		2,8	0,35		2,7	0,47
	4,9	0,10		5,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,12		2,9	0,35		2,8	0,46
	5,0	0,11		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,13		3,0	0,33		2,9	0,45
	5,1	0,11		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,13		3,1	0,33		3,0	0,44
	5,2	0,11		6,1	0,11		6,1	0,12		4,3	0,13		3,2	0,29		3,1	0,44
	5,3	0,10		6,2	0,10		6,2	0,11		4,4	0,12		3,3	0,20		3,2	0,39
	5,4	0,10		6,3	0,10		6,3	0,11		4,5	0,12		3,4	0,15		3,3	0,24
	5,5	0,10		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,13		3,5	0,16		3,4	0,19
	5,6	0,10		6,5	0,09		6,5	0,10		4,7	0,12		3,6	0,16		3,5	0,19
	5,7	0,10		6,6	0,09		6,6	0,10		4,8	0,12		3,7	0,13		3,6	0,19
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,14		3,7	0,15
	5,9	0,10		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,12		3,9	0,14		3,8	0,16
	6,0	0,10		6,9	0,10		6,9	0,11		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,16
	6,1	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10		5,2	0,12		4,1	0,15		4,0	0,17
	6,2	0,09		7,1	0,09		7,1	0,10		5,3	0,12		4,2	0,14		4,1	0,17
	6,3	0,09		7,2	0,09		7,2	0,10		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17
559	1,3	1,83	560	1,3	1,38	561	1,2	2,04	562	1,4	0,95	563	1,3	0,71	564	1,3	0,62
	1,4	1,40		1,4	1,15		1,3	2,03		1,5	0,78		1,4	0,63		1,4	0,56
	1,5	1,29		1,5	1,07		1,4	1,57		1,6	0,74		1,5	0,61		1,5	0,54
	1,6	1,21		1,6	1,02		1,5	1,42		1,7	0,71		1,6	0,61		1,6	0,54
	1,7	1,14		1,7	0,97		1,6	1,30		1,8	0,68		1,7	0,60		1,7	0,54
	1,8	1,09		1,8	0,94		1,7	1,21		1,9	0,66		1,8	0,61		1,8	0,55
	1,9	1,04		1,9	0,91		1,8	1,14		2,0	0,64		1,9	0,61		1,9	0,55
	2,0	1,00		2,0	0,89		1,9	1,08		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,55
	2,1	0,97		2,1	0,86		2,0	1,02		2,2	0,60		2,1	0,61		2,1	0,56
	2,2	0,93		2,2	0,84		2,1	0,97		2,3	0,59		2,2	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,90		2,3	0,82		2,2	0,93		2,4	0,46		2,3	0,61		2,3	0,56
	2,4	0,74		2,4	0,66		2,3	0,89		2,5	0,45		2,4	0,50		2,4	0,46
	2,5	0,71		2,5	0,65		2,4	0,71		2,6	0,43		2,5	0,51		2,5	0,47
	2,6	0,69		2,6	0,63		2,5	0,68		2,7	0,42		2,6	0,51		2,6	0,47
	2,7	0,67		2,7	0,62		2,6	0,65		2,8	0,41		2,7	0,51		2,7	0,47
	2,8	0,65		2,8	0,60		2,7	0,62		2,9	0,40		2,8	0,51		2,8	0,47
	2,9	0,63		2,9	0,59		2,8	0,60		3,0	0,40		2,9	0,51		2,9	0,48
	3,0	0,62		3,0	0,58		2,9	0,58		3,1	0,39		3,0	0,49		3,0	0,48
	3,1	0,60		3,1	0,57		3,0	0,56		3,2	0,34		3,1	0,49		3,1	0,48
	3,2	0,53		3,2	0,50		3,1	0,55		3,3	0,21		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,2	0,50		3,4	0,16		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,3	0,29		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,4	0,25		3,6	0,16		3,5	0,22		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,24		3,7	0,12		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,18		3,6	0,24		3,8	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,7	0,14		3,9	0,13		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,18		3,9	0,20		3,8	0,15		4,0	0,14		3,9	0,22		3,9	0,24
	4,0	0,19		4,0	0,20		3,9	0,15		4,1	0,14		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,19		4,1	0,21		4,0	0,16		4,2	0,14		4,1	0,23		4,1	0,25
	4,2	0,18		4,2	0,19		4,1	0,16		4,3	0,14		4,2	0,21		4,2	0,22
565	1,3	1,18	566	1,3	1,43	567	1,3	0,69	568	1,3	0,99	569	1,3	0,56	570	1,4	0,79
	1,4	0,98		1,4	1,12		1,4	0,61		1,4	0,83		1,4	0,50		1,5	0,66
	1,5	0,91		1,5	1,05		1,5	0,59		1,5	0,78		1,5	0,49		1,6	0,63
	1,6	0,86		1,6	1,00		1,6	0,58		1,6	0,76		1,6	0,49		1,7	0,60
	1,7	0,83		1,7	0,96		1,7	0,58		1,7	0,73		1,7	0,49		1,8	0,59
	1,8	0,80		1,8	0,92		1,8	0,58		1,8	0,72		1,8	0,50		1,9	0,57
	1,9	0,78		1,9	0,89		1,9	0,58		1,9	0,70		1,9	0,50		2,0	0,56
	2,0	0,76		2,0	0,86		2,0	0,57		2,0	0,69		2,0	0,51		2,1	0,55
	2,1	0,75		2,1	0,84		2,1	0,57		2,1	0,68		2,1	0,51		2,2	0,54
	2,2	0,73		2,2	0,81		2,2	0,57		2,2	0,67		2,2	0,51		2,3	0,53
	2,3	0,72		2,3	0,79		2,3	0,57		2,3	0,65		2,3	0,51		2,4	0,43
	2,4	0,58		2,4	0,63		2,4	0,46		2,4	0,59		2,4	0,42		2,5	0,42
	2,5	0,57		2,5	0,61		2,5	0,46		2,5	0,58		2,5	0,42		2,6	0,41
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,42		2,7	0,39
	2,7	0,55		2,7	0,57		2,7	0,45		2,7	0,56		2,7	0,42		2,8	0,38
	2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,42		2,9	0,38
	2,9	0,54		2,9	0,55		2,9	0,45		2,9	0,47		2,9	0,43		3,0	0,37
	3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,43		3,0	0,46		3,0	0,43		3,1	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,43		3,2	0,32
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,37		3,3	0,22
	3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		3,4	0,16
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,20		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,20		3,8	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,15
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		4,0	0,15
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,1	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,15
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,20		4,3	0,15
571	2,5	0,20	572	1,4	0,45	573	2,5	0,19	574	3,4	0,17	575	4,3	0,17	576	2,3	0,35
	2,6	0,16		1,5	0,39		2,6	0,16		3,5	0,17		4,4	0,15		2,4	0,30
	2,7	0,13		1,6	0,39		2,7	0,13		3,6	0,15		4,5	0,16		2,5	0,30
	2,8	0,13		1,7	0,38		2,8	0,13		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,31
	2,9	0,14		1,8	0,38		2,9	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,31
	3,0	0,14		1,9	0,39		3,0	0,15		3,9	0,15		4,8	0,15		2,8	0,32
	3,1	0,15		2,0	0,39		3,1	0,15		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,32
	3,2	0,15		2,1	0,39		3,2	0,16		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,32
	3,3	0,16		2,2	0,39		3,3	0,16		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,33
	3,4	0,16		2,3	0,40		3,4	0,17		4,3	0,16		5,2	0,14		3,2	0,29
	3,5	0,14		2,4	0,33		3,5	0,15		4,4	0,14		5,3	0,13		3,3	0,25
	3,6	0,13		2,5	0,34		3,6	0,14		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,19
	3,7	0,14		2,6	0,34		3,7	0,15		4,6	0,15		5,5	0,12		3,5	0,19
	3,8	0,11		2,7	0,34		3,8	0,12		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,20
	3,9	0,12		2,8	0,34		3,9	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,19
	4,0	0,11		2,9	0,34		4,0	0,13		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,20
	4,1	0,12		3,0	0,35		4,1	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,20
	4,2	0,12		3,1	0,35		4,2	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19
	4,3	0,13		3,2	0,31		4,3	0,14		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19
	4,4	0,12		3,3	0,25		4,4	0,13		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,18
	4,5	0,13		3,4	0,18		4,5	0,13		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,19
	4,6	0,13		3,5	0,18		4,6	0,14		5,5	0,12		6,4	0,11		4,4	0,17
	4,7	0,12		3,6	0,18		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,11		4,5	0,17
	4,8	0,12		3,7	0,17		4,8	0,13		5,7	0,13		6,6	0,11		4,6	0,14
	4,9	0,11		3,8	0,17		4,9	0,12		5,8	0,13		6,7	0,11		4,7	0,15
	5,0	0,11		3,9	0,18		5,0	0,12		5,9	0,12		6,8	0,11		4,8	0,15
	5,1	0,12		4,0	0,18		5,1	0,12		6,0	0,12		6,9	0,12		4,9	0,15
	5,2	0,12		4,1	0,19		5,2	0,13		6,1	0,12		7,0	0,12		5,0	0,16
	5,3	0,12		4,2	0,17		5,3	0,12		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,13
	5,4	0,12		4,3	0,17		5,4	0,12		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14
577	1,4	0,48	578	1,3	1,56	579	1,4	0,65	580	3,4	0,17	581	3,4	0,18	582	1,4	0,68
	1,5	0,42		1,4	1,26		1,5	0,56		3,5	0,17		3,5	0,17		1,5	0,59
	1,6	0,41		1,5	1,17		1,6	0,54		3,6	0,16		3,6	0,16		1,6	0,57
	1,7	0,41		1,6	1,10		1,7	0,53		3,7	0,16		3,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,41		1,7	1,04		1,8	0,52		3,8	0,15		3,8	0,14		1,8	0,55
	1,9	0,41		1,8	1,00		1,9	0,52		3,9	0,15		3,9	0,14		1,9	0,55
	2,0	0,41		1,9	0,96		2,0	0,51		4,0	0,16		4,0	0,15		2,0	0,55
	2,1	0,41		2,0	0,92		2,1	0,51		4,1	0,16		4,1	0,15		2,1	0,54
	2,2	0,41		2,1	0,89		2,2	0,50		4,2	0,17		4,2	0,16		2,2	0,54
	2,3	0,41		2,2	0,86		2,3	0,50		4,3	0,17		4,3	0,16		2,3	0,53
	2,4	0,34		2,3	0,83		2,4	0,42		4,4	0,16		4,4	0,15		2,4	0,43
	2,5	0,35		2,4	0,66		2,5	0,41		4,5	0,16		4,5	0,15		2,5	0,43
	2,6	0,35		2,5	0,64		2,6	0,41		4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,43
	2,7	0,35		2,6	0,62		2,7	0,41		4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,42
	2,8	0,35		2,7	0,60		2,8	0,36		4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,42
	2,9	0,35		2,8	0,58		2,9	0,35		4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,42
	3,0	0,35		2,9	0,57		3,0	0,35		5,0	0,14		5,0	0,12		3,0	0,41
	3,1	0,35		3,0	0,55		3,1	0,35		5,1	0,15		5,1	0,12		3,1	0,41
	3,2	0,28		3,1	0,54		3,2	0,33		5,2	0,15		5,2	0,13		3,2	0,32
	3,3	0,21		3,2	0,48		3,3	0,24		5,3	0,14		5,3	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,18		3,3	0,36		3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,11		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,4	0,29		3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,11		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		5,7	0,14		5,7	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,18		3,7	0,16		3,8	0,17		5,8	0,14		5,8	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,19		3,8	0,16		3,9	0,17		5,9	0,14		5,9	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,19		3,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,12		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,1	0,18		4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,11		4,2	0,14
	4,3	0,18		4,2	0,17		4,3	0,17		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,14
583	1,3	1,35	584	1,3	1,33	585	1,1	2,95	586	1,3	0,94	587	2,3	0,50	588	3,1	0,43
	1,4	1,13		1,4	1,14		1,2	2,94		1,4	0,82		2,4	0,42		3,2	0,39
	1,5	1,07		1,5	1,08		1,3	2,91		1,5	0,78		2,5	0,43		3,3	0,35
	1,6	1,03		1,6	1,04		1,4	2,18		1,6	0,76		2,6	0,44		3,4	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,99		1,7	1,02		1,5	2,00		1,7	0,75		2,7	0,45		3,5	0,30
	1,8	0,97		1,8	1,00		1,6	1,87		1,8	0,74		2,8	0,46		3,6	0,31
	1,9	0,94		1,9	0,98		1,7	1,77		1,9	0,73		2,9	0,46		3,7	0,29
	2,0	0,92		2,0	0,96		1,8	1,68		2,0	0,73		3,0	0,47		3,8	0,30
	2,1	0,90		2,1	0,95		1,9	1,61		2,1	0,72		3,1	0,48		3,9	0,31
	2,2	0,88		2,2	0,93		2,0	1,54		2,2	0,72		3,2	0,43		4,0	0,32
	2,3	0,85		2,3	0,92		2,1	1,48		2,3	0,71		3,3	0,36		4,1	0,33
	2,4	0,72		2,4	0,74		2,2	1,42		2,4	0,59		3,4	0,29		4,2	0,31
	2,5	0,70		2,5	0,69		2,3	1,37		2,5	0,58		3,5	0,28		4,3	0,32
	2,6	0,69		2,6	0,67		2,4	1,11		2,6	0,55		3,6	0,29		4,4	0,30
	2,7	0,67		2,7	0,67		2,5	1,04		2,7	0,55		3,7	0,29		4,5	0,31
	2,8	0,57		2,8	0,66		2,6	0,93		2,8	0,55		3,8	0,30		4,6	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,65		2,7	0,90		2,9	0,55		3,9	0,30		4,7	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,63		2,8	0,86		3,0	0,55		4,0	0,30		4,8	0,28
	3,1	0,52		3,1	0,62		2,9	0,84		3,1	0,54		4,1	0,31		4,9	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,55		3,0	0,81		3,2	0,49		4,2	0,29		5,0	0,28
	3,3	0,26		3,3	0,36		3,1	0,79		3,3	0,35		4,3	0,30		5,1	0,25
	3,4	0,17		3,4	0,24		3,2	0,69		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,26
	3,5	0,17		3,5	0,25		3,3	0,40		3,5	0,29		4,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,17		3,6	0,25		3,4	0,29		3,6	0,29		4,6	0,24		5,4	0,27
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,5	0,29		3,7	0,27		4,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,13		3,8	0,22		3,6	0,29		3,8	0,27		4,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,14		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,28		4,9	0,25		5,7	0,26
	4,0	0,14		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,27		5,0	0,26		5,8	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,24		3,9	0,18		4,1	0,27		5,1	0,24		5,9	0,23
	4,2	0,14		4,2	0,23		4,0	0,18		4,2	0,26		5,2	0,24		6,0	0,23
589	2,3	0,46	590	3,1	0,37	591	3,1	0,37	592	3,1	0,39	593	3,1	0,39	594	1,3	0,61
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,37		1,4	0,54
	2,5	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,34		1,5	0,52
	2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		1,6	0,52
	2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,30		1,7	0,51
	2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		1,8	0,52
	2,9	0,43		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,31		1,9	0,52
	3,0	0,43		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,32		2,0	0,52
	3,1	0,44		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,33		2,1	0,52
	3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		2,2	0,53
	3,3	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		2,3	0,53
	3,4	0,27		4,2	0,33		4,2	0,34		4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,44
	3,5	0,28		4,3	0,33		4,3	0,34		4,3	0,34		4,3	0,33		2,5	0,44
	3,6	0,29		4,4	0,32		4,4	0,32		4,4	0,31		4,4	0,32		2,6	0,45
	3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,33		4,5	0,32		4,5	0,32		2,7	0,45
	3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,31		4,7	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,28		2,9	0,44
	4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,29		3,0	0,45
	4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,30		3,1	0,45
	4,2	0,31		5,0	0,31		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,30		3,2	0,41
	4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,31		5,3	0,28		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,28		3,6	0,28
	4,7	0,28		5,5	0,29		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,29		3,7	0,26
	4,8	0,28		5,6	0,28		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,28		3,8	0,27
	4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,27		5,7	0,25		5,7	0,28		3,9	0,28
	5,0	0,29		5,8	0,25		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,25		4,0	0,29
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,21		5,9	0,24		4,1	0,30
	5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,21		6,0	0,24		4,2	0,29
595	3,1	0,40	596	1,3	0,80	597	1,3	1,19	598	1,3	1,68	599	1,3	0,49	600	3,1	0,36
	3,2	0,38		1,4	0,69		1,4	0,94		1,4	1,35		1,4	0,43		3,2	0,34
	3,3	0,34		1,5	0,67		1,5	0,89		1,5	1,24		1,5	0,42		3,3	0,33
	3,4	0,28		1,6	0,66		1,6	0,85		1,6	1,16		1,6	0,42		3,4	0,28
	3,5	0,29		1,7	0,65		1,7	0,82		1,7	1,10		1,7	0,42		3,5	0,29
	3,6	0,29		1,8	0,64		1,8	0,79		1,8	1,05		1,8	0,42		3,6	0,30
	3,7	0,29		1,9	0,64		1,9	0,77		1,9	1,01		1,9	0,43		3,7	0,31
	3,8	0,30		2,0	0,64		2,0	0,75		2,0	0,97		2,0	0,43		3,8	0,32
	3,9	0,31		2,1	0,64		2,1	0,74		2,1	0,94		2,1	0,44		3,9	0,33
	4,0	0,32		2,2	0,64		2,2	0,72		2,2	0,91		2,2	0,44		4,0	0,34
	4,1	0,33		2,3	0,63		2,3	0,71		2,3	0,89		2,3	0,45		4,1	0,34
	4,2	0,31		2,4	0,52		2,4	0,59		2,4	0,72		2,4	0,38		4,2	0,32
	4,3	0,32		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,70		2,5	0,39		4,3	0,33
	4,4	0,30		2,6	0,50		2,6	0,57		2,6	0,68		2,6	0,39		4,4	0,32
	4,5	0,31		2,7	0,50		2,7	0,56		2,7	0,67		2,7	0,40		4,5	0,33
	4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,40		4,6	0,29
	4,7	0,28		2,9	0,50		2,9	0,55		2,9	0,64		2,9	0,40		4,7	0,30
	4,8	0,28		3,0	0,50		3,0	0,55		3,0	0,63		3,0	0,40		4,8	0,30
	4,9	0,29		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,62		3,1	0,41		4,9	0,31
	5,0	0,30		3,2	0,45		3,2	0,49		3,2	0,56		3,2	0,38		5,0	0,32
	5,1	0,27		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,37		3,3	0,31		5,1	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,30		3,4	0,26		5,2	0,28
	5,3	0,28		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,27		5,3	0,28
	5,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		5,4	0,29
	5,5	0,29		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,27		5,5	0,29
	5,6	0,27		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,28		5,6	0,29
	5,7	0,28		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,29		5,7	0,29
	5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,30		5,8	0,27
	5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,31		5,9	0,26
	6,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,25		4,2	0,30		6,0	0,26
601	2,3	0,43	602	4,1	0,35	603	3,1	0,40	604	1,3	0,99	605	3,1	0,37	606	3,1	0,36
	2,4	0,36		4,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,85		3,2	0,34		3,2	0,34
	2,5	0,37		4,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,81		3,3	0,32		3,3	0,32
	2,6	0,38		4,4	0,33		3,4	0,26		1,6	0,79		3,4	0,27		3,4	0,27
	2,7	0,39		4,5	0,33		3,5	0,26		1,7	0,77		3,5	0,28		3,5	0,28
	2,8	0,40		4,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,76		3,6	0,29		3,6	0,30
	2,9	0,40		4,7	0,30		3,7	0,27		1,9	0,74		3,7	0,29		3,7	0,30
	3,0	0,41		4,8	0,31		3,8	0,28		2,0	0,73		3,8	0,29		3,8	0,31
	3,1	0,42		4,9	0,31		3,9	0,29		2,1	0,73		3,9	0,30		3,9	0,32
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,0	0,30		2,2	0,72		4,0	0,31		4,0	0,33
	3,3	0,33		5,1	0,27		4,1	0,31		2,3	0,71		4,1	0,32		4,1	0,33
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,2	0,29		2,4	0,56		4,2	0,30		4,2	0,31
	3,5	0,27		5,3	0,28		4,3	0,30		2,5	0,54		4,3	0,31		4,3	0,32
	3,6	0,27		5,4	0,28		4,4	0,28		2,6	0,53		4,4	0,29		4,4	0,31
	3,7	0,27		5,5	0,29		4,5	0,29		2,7	0,52		4,5	0,30		4,5	0,32
	3,8	0,27		5,6	0,28		4,6	0,25		2,8	0,52		4,6	0,26		4,6	0,29
	3,9	0,28		5,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,51		4,7	0,27		4,7	0,29
	4,0	0,29		5,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,51		4,8	0,28		4,8	0,30
	4,1	0,30		5,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,51		4,9	0,28		4,9	0,31
	4,2	0,29		6,0	0,24		5,0	0,27		3,2	0,45		5,0	0,29		5,0	0,31
	4,3	0,30		6,1	0,24		5,1	0,26		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,27
	4,4	0,27		6,2	0,22		5,2	0,26		3,4	0,24		5,2	0,25		5,2	0,27
	4,5	0,27		6,3	0,22		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,28
	4,6	0,24		6,4	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		5,4	0,26		5,4	0,28
	4,7	0,24		6,5	0,23		5,5	0,26		3,7	0,20		5,5	0,27		5,5	0,29
	4,8	0,25		6,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,20		5,6	0,26		5,6	0,28
	4,9	0,25		6,7	0,22		5,7	0,26		3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,28
	5,0	0,26		6,8	0,20		5,8	0,23		4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,27
	5,1	0,23		6,9	0,18		5,9	0,22		4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,24
	5,2	0,24		7,0	0,18		6,0	0,22		4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,24
607	3,1	0,37	608	1,3	0,59	609	1,3	0,92	610	1,3	0,54	611	1,3	1,28	612	2,3	0,47
	3,2	0,35		1,4	0,52		1,4	0,78		1,4	0,47		1,4	1,06		2,4	0,38
	3,3	0,33		1,5	0,50		1,5	0,74		1,5	0,46		1,5	0,98		2,5	0,39
	3,4	0,27		1,6	0,49		1,6	0,71		1,6	0,46		1,6	0,93		2,6	0,40
	3,5	0,28		1,7	0,49		1,7	0,70		1,7	0,46		1,7	0,89		2,7	0,41
	3,6	0,29		1,8	0,49		1,8	0,68		1,8	0,46		1,8	0,86		2,8	0,42
	3,7	0,29		1,9	0,49		1,9	0,67		1,9	0,46		1,9	0,84		2,9	0,42
	3,8	0,30		2,0	0,49		2,0	0,66		2,0	0,47		2,0	0,81		3,0	0,43
	3,9	0,31		2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,47		2,1	0,79		3,1	0,43
	4,0	0,32		2,2	0,50		2,2	0,65		2,2	0,47		2,2	0,78		3,2	0,40
	4,1	0,32		2,3	0,50		2,3	0,64		2,3	0,48		2,3	0,76		3,3	0,34
	4,2	0,29		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,41		2,4	0,62		3,4	0,26
	4,3	0,30		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,41		2,5	0,61		3,5	0,27
	4,4	0,29		2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,42		2,6	0,60		3,6	0,27
	4,5	0,30		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,59		3,7	0,27
	4,6	0,26		2,8	0,41		2,8	0,48		2,8	0,43		2,8	0,58		3,8	0,28
	4,7	0,27		2,9	0,41		2,9	0,48		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,29
	4,8	0,27		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,42		3,0	0,57		4,0	0,29
	4,9	0,27		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,43		3,1	0,57		4,1	0,30
	5,0	0,28		3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,51		4,2	0,27
	5,1	0,23		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,36		4,3	0,27
	5,2	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26
	5,3	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,28		4,5	0,27
	5,4	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,29		4,6	0,24
	5,5	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,25		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,28		3,8	0,25		4,8	0,25
	5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,29		3,9	0,26		4,9	0,26
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		4,0	0,27		5,0	0,26
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		5,1	0,22
	6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,23
613	1,3	0,83	614	1,3	1,81	615	1,3	1,02	616	1,3	0,82	617	1,3	0,50	618	2,3	0,42
	1,4	0,73		1,4	1,38		1,4	0,89		1,4	0,72		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,70		1,5	1,28		1,5	0,86		1,5	0,69		1,5	0,45		2,5	0,36
	1,6	0,69		1,6	1,21		1,6	0,84		1,6	0,68		1,6	0,45		2,6	0,37
	1,7	0,68		1,7	1,15		1,7	0,83		1,7	0,67		1,7	0,45		2,7	0,38
	1,8	0,68		1,8	1,10		1,8	0,82		1,8	0,67		1,8	0,46		2,8	0,39
	1,9	0,68		1,9	1,06		1,9	0,82		1,9	0,67		1,9	0,47		2,9	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,67		2,0	1,02		2,0	0,81		2,0	0,67		2,0	0,48		3,0	0,40
	2,1	0,67		2,1	0,99		2,1	0,81		2,1	0,67		2,1	0,48		3,1	0,41
	2,2	0,67		2,2	0,96		2,2	0,80		2,2	0,66		2,2	0,49		3,2	0,38
	2,3	0,67		2,3	0,94		2,3	0,80		2,3	0,66		2,3	0,50		3,3	0,32
	2,4	0,55		2,4	0,76		2,4	0,64		2,4	0,54		2,4	0,41		3,4	0,25
	2,5	0,55		2,5	0,74		2,5	0,61		2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,73		2,6	0,61		2,6	0,52		2,6	0,42		3,6	0,27
	2,7	0,53		2,7	0,71		2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,43		3,7	0,26
	2,8	0,53		2,8	0,69		2,8	0,60		2,8	0,52		2,8	0,44		3,8	0,27
	2,9	0,53		2,9	0,68		2,9	0,60		2,9	0,52		2,9	0,44		3,9	0,27
	3,0	0,53		3,0	0,67		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,45		4,0	0,28
	3,1	0,53		3,1	0,66		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,45		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,58		3,2	0,52		3,2	0,46		3,2	0,40		4,2	0,25
	3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,33		4,3	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,25
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,22
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		5,1	0,21
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,21
619	1,3	0,77	620	1,3	0,71	621	1,3	0,56	622	1,3	1,37	623	1,3	1,51	624	1,3	1,10
	1,4	0,68		1,4	0,62		1,4	0,49		1,4	1,16		1,4	1,17		1,4	0,91
	1,5	0,65		1,5	0,60		1,5	0,48		1,5	1,09		1,5	1,09		1,5	0,85
	1,6	0,64		1,6	0,59		1,6	0,47		1,6	1,04		1,6	1,03		1,6	0,80
	1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,47		1,7	1,01		1,7	0,98		1,7	0,77
	1,8	0,64		1,8	0,58		1,8	0,47		1,8	0,98		1,8	0,95		1,8	0,75
	1,9	0,64		1,9	0,58		1,9	0,47		1,9	0,96		1,9	0,92		1,9	0,73
	2,0	0,64		2,0	0,58		2,0	0,48		2,0	0,94		2,0	0,89		2,0	0,71
	2,1	0,63		2,1	0,58		2,1	0,48		2,1	0,92		2,1	0,86		2,1	0,69
	2,2	0,63		2,2	0,58		2,2	0,48		2,2	0,90		2,2	0,84		2,2	0,68
	2,3	0,63		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,67
	2,4	0,51		2,4	0,48		2,4	0,41		2,4	0,66		2,4	0,67		2,4	0,56
	2,5	0,51		2,5	0,48		2,5	0,42		2,5	0,65		2,5	0,66		2,5	0,55
	2,6	0,51		2,6	0,46		2,6	0,42		2,6	0,63		2,6	0,65		2,6	0,54
	2,7	0,51		2,7	0,47		2,7	0,41		2,7	0,62		2,7	0,63		2,7	0,54
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,42		2,8	0,61		2,8	0,62		2,8	0,53
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,42		2,9	0,60		2,9	0,61		2,9	0,53
	3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,43		3,0	0,59		3,0	0,61		3,0	0,53
	3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,43		3,1	0,59		3,1	0,60		3,1	0,52
	3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,52		3,2	0,54		3,2	0,48
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,35
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,29		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,24		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,28		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,29		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,29		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,28
625	1,3	1,41	626	3,1	0,37	627	3,1	0,39	628	3,1	0,35	629	3,1	0,35	630	3,1	0,38
	1,4	1,20		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,35
	1,5	1,13		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	1,6	1,09		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	1,7	1,05		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26
	1,8	1,03		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27
	1,9	1,00		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,27
	2,0	0,98		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,28
	2,1	0,96		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29
	2,2	0,94		4,0	0,31		4,0	0,30		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28
	2,3	0,93		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,29
	2,4	0,70		4,2	0,30		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
	2,5	0,68		4,3	0,29		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		4,3	0,29
	2,6	0,67		4,4	0,29		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,66		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,28
	2,8	0,65		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,25
	2,9	0,64		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,26
	3,0	0,63		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,26
	3,1	0,62		4,9	0,28		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27
	3,2	0,54		5,0	0,29		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,28
	3,3	0,35		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,25
	3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26
	3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,25		5,3	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,22		5,5	0,27		5,5	0,27		5,5	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,26		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25
	4,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,23		6,0	0,25		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,25
631	1,3	0,44	632	3,1	0,35	633	1,3	0,55	634	1,3	0,49	635	1,3	0,55	636	1,3	0,92
	1,4	0,39		3,2	0,33		1,4	0,48		1,4	0,44		1,4	0,49		1,4	0,77
	1,5	0,38		3,3	0,30		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,73
	1,6	0,38		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	0,44		1,6	0,47		1,6	0,70
	1,7	0,39		3,5	0,26		1,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,47		1,7	0,68
	1,8	0,39		3,6	0,27		1,8	0,46		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,40		3,7	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45		1,9	0,48		1,9	0,65
	2,0	0,40		3,8	0,29		2,0	0,46		2,0	0,46		2,0	0,48		2,0	0,64
	2,1	0,41		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,46		2,1	0,49		2,1	0,63
	2,2	0,41		4,0	0,30		2,2	0,46		2,2	0,47		2,2	0,49		2,2	0,62
	2,3	0,42		4,1	0,29		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,61
	2,4	0,35		4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,40		2,4	0,42		2,4	0,56
	2,5	0,36		4,3	0,29		2,5	0,39		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,55
	2,6	0,36		4,4	0,28		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,54
	2,7	0,37		4,5	0,29		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,54
	2,8	0,37		4,6	0,26		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,38		4,7	0,26		2,9	0,36		2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,45
	3,0	0,39		4,8	0,27		3,0	0,36		3,0	0,43		3,0	0,44		3,0	0,45
	3,1	0,39		4,9	0,27		3,1	0,36		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,33		5,0	0,28		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,27		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,25		5,5	0,27		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,23
	3,8	0,26		5,6	0,26		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,24
	3,9	0,27		5,7	0,27		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,24
	4,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,25
	4,1	0,29		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,26
637	1,3	1,52	638	1,3	0,97	639	1,3	0,87	640	1,3	1,09	641	1,3	0,64	642	1,3	0,80
	1,4	1,23		1,4	0,85		1,4	0,77		1,4	0,87		1,4	0,57		1,4	0,71
	1,5	1,14		1,5	0,83		1,5	0,74		1,5	0,82		1,5	0,56		1,5	0,69
	1,6	1,08		1,6	0,82		1,6	0,73		1,6	0,79		1,6	0,56		1,6	0,68
	1,7	1,03		1,7	0,81		1,7	0,73		1,7	0,77		1,7	0,56		1,7	0,68
	1,8	0,99		1,8	0,81		1,8	0,73		1,8	0,75		1,8	0,57		1,8	0,69
	1,9	0,96		1,9	0,81		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,69
	2,0	0,93		2,0	0,80		2,0	0,73		2,0	0,72		2,0	0,58		2,0	0,69
	2,1	0,91		2,1	0,80		2,1	0,73		2,1	0,71		2,1	0,58		2,1	0,69
	2,2	0,88		2,2	0,80		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,59		2,2	0,69
	2,3	0,86		2,3	0,80		2,3	0,73		2,3	0,69		2,3	0,59		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,63		2,4	0,59		2,4	0,58		2,4	0,49		2,4	0,57
	2,5	0,69		2,5	0,63		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,57
	2,6	0,68		2,6	0,63		2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,50		2,6	0,57
	2,7	0,66		2,7	0,62		2,7	0,58		2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,57
	2,8	0,65		2,8	0,62		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,56
	2,9	0,64		2,9	0,62		2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,56
	3,0	0,63		3,0	0,60		3,0	0,58		3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,56
	3,1	0,63		3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,51		3,1	0,56
	3,2	0,56		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,45		3,2	0,49
	3,3	0,39		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,4	0,31		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,26
	4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,27
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,24
643	1,3	0,87	644	1,3	0,94	645	1,3	0,55	646	1,3	0,56	647	1,3	1,12	648	2,3	0,47
	1,4	0,77		1,4	0,83		1,4	0,49		1,4	0,50		1,4	0,93		2,4	0,40
	1,5	0,75		1,5	0,80		1,5	0,48		1,5	0,49		1,5	0,87		2,5	0,41
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,48		1,6	0,49		1,6	0,83		2,6	0,42
	1,7	0,74		1,7	0,78		1,7	0,49		1,7	0,50		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,75		1,8	0,77		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,75		1,9	0,77		1,9	0,50		1,9	0,50		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,75		2,0	0,77		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,73		3,0	0,46
	2,1	0,75		2,1	0,76		2,1	0,51		2,1	0,51		2,1	0,72		3,1	0,46
	2,2	0,75		2,2	0,76		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		3,2	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,75		2,3	0,76		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,69		3,3	0,37
	2,4	0,60		2,4	0,61		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,56		3,4	0,28
	2,5	0,60		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,44		2,5	0,55		3,5	0,28
	2,6	0,60		2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,54		3,6	0,29
	2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,45		2,7	0,45		2,7	0,54		3,7	0,28
	2,8	0,59		2,8	0,58		2,8	0,46		2,8	0,46		2,8	0,53		3,8	0,29
	2,9	0,59		2,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,46		2,9	0,52		3,9	0,30
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,52		4,0	0,31
	3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,32
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
649	2,3	0,47	650	1,3	0,61	651	2,3	0,49	652	1,3	0,82	653	2,3	0,48	654	1,3	1,40
	2,4	0,39		1,4	0,55		2,4	0,41		1,4	0,72		2,4	0,40		1,4	1,12
	2,5	0,40		1,5	0,54		2,5	0,42		1,5	0,69		2,5	0,41		1,5	1,03
	2,6	0,41		1,6	0,54		2,6	0,42		1,6	0,67		2,6	0,41		1,6	0,97
	2,7	0,42		1,7	0,54		2,7	0,43		1,7	0,66		2,7	0,42		1,7	0,91
	2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,44		1,8	0,65		2,8	0,43		1,8	0,87
	2,9	0,44		1,9	0,55		2,9	0,45		1,9	0,65		2,9	0,44		1,9	0,83
	3,0	0,45		2,0	0,56		3,0	0,45		2,0	0,64		3,0	0,45		2,0	0,80
	3,1	0,46		2,1	0,57		3,1	0,46		2,1	0,64		3,1	0,45		2,1	0,77
	3,2	0,42		2,2	0,57		3,2	0,42		2,2	0,63		3,2	0,41		2,2	0,74
	3,3	0,36		2,3	0,58		3,3	0,35		2,3	0,63		3,3	0,36		2,3	0,72
	3,4	0,27		2,4	0,48		3,4	0,29		2,4	0,57		3,4	0,26		2,4	0,58
	3,5	0,28		2,5	0,48		3,5	0,29		2,5	0,57		3,5	0,27		2,5	0,57
	3,6	0,28		2,6	0,49		3,6	0,28		2,6	0,56		3,6	0,27		2,6	0,55
	3,7	0,28		2,7	0,49		3,7	0,27		2,7	0,51		3,7	0,27		2,7	0,54
	3,8	0,29		2,8	0,50		3,8	0,28		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,53
	3,9	0,29		2,9	0,49		3,9	0,29		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,52
	4,0	0,30		3,0	0,49		4,0	0,29		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,51
	4,1	0,31		3,1	0,50		4,1	0,30		3,1	0,50		4,1	0,28		3,1	0,50
	4,2	0,27		3,2	0,44		4,2	0,26		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,46
	4,3	0,27		3,3	0,35		4,3	0,27		3,3	0,33		4,3	0,27		3,3	0,37
	4,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,33
	4,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,21		3,6	0,28		4,6	0,22		3,6	0,26		4,6	0,20		3,6	0,26
	4,7	0,22		3,7	0,27		4,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22
	4,8	0,22		3,8	0,28		4,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22
	4,9	0,22		3,9	0,28		4,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23
	5,0	0,23		4,0	0,28		5,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24
	5,1	0,19		4,1	0,29		5,1	0,20		4,1	0,25		5,1	0,18		4,1	0,25
	5,2	0,19		4,2	0,26		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,18		4,2	0,25
655	1,3	1,57	656	1,3	1,68	657	1,0	2,04	658	1,3	1,42	659	1,4	0,70	660	1,3	0,96
	1,4	1,32		1,4	1,39		1,1	2,03		1,4	1,16		1,5	0,60		1,4	0,81
	1,5	1,23		1,5	1,29		1,2	2,00		1,5	1,09		1,6	0,58		1,5	0,77
	1,6	1,17		1,6	1,21		1,3	1,97		1,6	1,04		1,7	0,57		1,6	0,74
	1,7	1,12		1,7	1,16		1,4	1,43		1,7	1,01		1,8	0,56		1,7	0,72
	1,8	1,08		1,8	1,11		1,5	1,30		1,8	0,98		1,9	0,55		1,8	0,70
	1,9	1,05		1,9	1,07		1,6	1,20		1,9	0,95		2,0	0,55		1,9	0,69
	2,0	1,02		2,0	1,04		1,7	1,13		2,0	0,92		2,1	0,54		2,0	0,67
	2,1	0,99		2,1	1,00		1,8	1,07		2,1	0,90		2,2	0,54		2,1	0,66
	2,2	0,96		2,2	0,97		1,9	1,02		2,2	0,88		2,3	0,53		2,2	0,65
	2,3	0,93		2,3	0,94		2,0	0,97		2,3	0,85		2,4	0,43		2,3	0,64
	2,4	0,74		2,4	0,75		2,1	0,93		2,4	0,67		2,5	0,42		2,4	0,52
	2,5	0,71		2,5	0,72		2,2	0,90		2,5	0,65		2,6	0,42		2,5	0,52
	2,6	0,69		2,6	0,70		2,3	0,87		2,6	0,63		2,7	0,42		2,6	0,51
	2,7	0,67		2,7	0,68		2,4	0,71		2,7	0,61		2,8	0,41		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,66		2,5	0,68		2,8	0,60		2,9	0,41		2,8	0,50
	2,9	0,63		2,9	0,64		2,6	0,66		2,9	0,58		3,0	0,41		2,9	0,47
	3,0	0,61		3,0	0,63		2,7	0,64		3,0	0,57		3,1	0,39		3,0	0,47
	3,1	0,60		3,1	0,61		2,8	0,62		3,1	0,53		3,2	0,34		3,1	0,47
	3,2	0,44		3,2	0,53		2,9	0,61		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,41
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,0	0,59		3,3	0,23		3,4	0,16		3,3	0,28
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,1	0,58		3,4	0,18		3,5	0,17		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,21		3,2	0,52		3,5	0,18		3,6	0,17		3,5	0,22
	3,6	0,20		3,6	0,21		3,3	0,32		3,6	0,18		3,7	0,15		3,6	0,23
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,4	0,25		3,7	0,13		3,8	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,5	0,25		3,8	0,13		3,9	0,16		3,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,16		3,6	0,25		3,9	0,14		4,0	0,14		3,9	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,7	0,17		4,0	0,14		4,1	0,14		4,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,17		3,8	0,18		4,1	0,15		4,2	0,14		4,1	0,22
	4,2	0,16		4,2	0,16		3,9	0,19		4,2	0,14		4,3	0,14		4,2	0,21
661	1,3	0,52	662	1,3	1,34	663	1,3	0,67	664	1,3	0,49	665	1,3	0,86	666	1,3	1,17
	1,4	0,47		1,4	1,05		1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,74		1,4	0,94
	1,5	0,46		1,5	0,97		1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,70		1,5	0,88
	1,6	0,46		1,6	0,92		1,6	0,56		1,6	0,44		1,6	0,68		1,6	0,83
	1,7	0,47		1,7	0,88		1,7	0,55		1,7	0,44		1,7	0,66		1,7	0,80
	1,8	0,47		1,8	0,85		1,8	0,55		1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,77
	1,9	0,48		1,9	0,82		1,9	0,55		1,9	0,45		1,9	0,63		1,9	0,74
	2,0	0,48		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,72
	2,1	0,49		2,1	0,77		2,1	0,55		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,70
	2,2	0,49		2,2	0,75		2,2	0,55		2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,68
	2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,55		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,66
	2,4	0,41		2,4	0,61		2,4	0,46		2,4	0,38		2,4	0,46		2,4	0,54
	2,5	0,42		2,5	0,60		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,45		2,5	0,53
	2,6	0,42		2,6	0,59		2,6	0,44		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,52
	2,7	0,42		2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,38		2,7	0,44		2,7	0,51
	2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,50
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,49
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,44		3,0	0,39		3,0	0,43		3,0	0,49
	3,1	0,43		3,1	0,55		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,43		3,1	0,48
	3,2	0,38		3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,34		3,2	0,38		3,2	0,43
	3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,21		3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24
	3,5	0,22		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,21
667	1,3	0,63	668	1,3	1,47	669	1,3	1,46	670	2,5	0,18	671	1,4	0,65	672	1,4	0,45
	1,4	0,55		1,4	1,20		1,4	1,15		2,6	0,16		1,5	0,55		1,5	0,39
	1,5	0,53		1,5	1,11		1,5	1,07		2,7	0,13		1,6	0,54		1,6	0,39
	1,6	0,52		1,6	1,04		1,6	1,02		2,8	0,14		1,7	0,52		1,7	0,38
	1,7	0,51		1,7	0,99		1,7	0,98		2,9	0,15		1,8	0,52		1,8	0,38
	1,8	0,51		1,8	0,94		1,8	0,95		3,0	0,16		1,9	0,51		1,9	0,38
	1,9	0,51		1,9	0,91		1,9	0,92		3,1	0,16		2,0	0,50		2,0	0,38
	2,0	0,51		2,0	0,87		2,0	0,89		3,2	0,17		2,1	0,50		2,1	0,38
	2,1	0,50		2,1	0,84		2,1	0,87		3,3	0,18		2,2	0,49		2,2	0,39
	2,2	0,50		2,2	0,82		2,2	0,85		3,4	0,18		2,3	0,49		2,3	0,39
	2,3	0,50		2,3	0,79		2,3	0,83		3,5	0,17		2,4	0,41		2,4	0,32
	2,4	0,41		2,4	0,63		2,4	0,68		3,6	0,16		2,5	0,40		2,5	0,32
	2,5	0,41		2,5	0,61		2,5	0,66		3,7	0,16		2,6	0,40		2,6	0,32
	2,6	0,41		2,6	0,59		2,6	0,65		3,8	0,14		2,7	0,40		2,7	0,32
	2,7	0,39		2,7	0,58		2,7	0,64		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,32
	2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,62		4,0	0,15		2,9	0,38		2,9	0,33
	2,9	0,39		2,9	0,55		2,9	0,61		4,1	0,15		3,0	0,37		3,0	0,33
	3,0	0,39		3,0	0,54		3,0	0,60		4,2	0,15		3,1	0,37		3,1	0,33
	3,1	0,39		3,1	0,52		3,1	0,59		4,3	0,16		3,2	0,32		3,2	0,29
	3,2	0,35		3,2	0,47		3,2	0,52		4,4	0,14		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,35		4,5	0,15		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,4	0,23		3,4	0,27		4,6	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,27		4,7	0,13		3,6	0,17		3,6	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,25		4,8	0,14		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,20		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,21		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,21		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,22		5,2	0,12		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,22		5,3	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,21		5,4	0,11		4,3	0,16		4,3	0,18
673	3,4	0,17	674	3,4	0,16	675	4,3	0,17	676	2,3	0,31	677	1,4	0,37	678	1,4	0,56
	3,5	0,16		3,5	0,16		4,4	0,15		2,4	0,27		1,5	0,32		1,5	0,48
	3,6	0,15		3,6	0,15		4,5	0,15		2,5	0,27		1,6	0,32		1,6	0,46
	3,7	0,16		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,28		1,7	0,32		1,7	0,45
	3,8	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,28		1,8	0,32		1,8	0,44
	3,9	0,14		3,9	0,14		4,8	0,15		2,8	0,29		1,9	0,32		1,9	0,44
	4,0	0,14		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,29		2,0	0,33		2,0	0,43
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,29		2,1	0,33		2,1	0,43
	4,2	0,15		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,30		2,2	0,33		2,2	0,43
	4,3	0,16		4,3	0,16		5,2	0,16		3,2	0,27		2,3	0,34		2,3	0,42
	4,4	0,14		4,4	0,15		5,3	0,14		3,3	0,23		2,4	0,28		2,4	0,36
	4,5	0,15		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,18		2,5	0,29		2,5	0,35
	4,6	0,15		4,6	0,16		5,5	0,13		3,5	0,18		2,6	0,29		2,6	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,14		4,7	0,14		5,6	0,14		3,6	0,19		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,8	0,14		4,8	0,15		5,7	0,14		3,7	0,18		2,8	0,30		2,8	0,34
	4,9	0,13		4,9	0,14		5,8	0,14		3,8	0,19		2,9	0,30		2,9	0,34
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,19		3,0	0,30		3,0	0,34
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,20		3,1	0,31		3,1	0,34
	5,2	0,14		5,2	0,15		6,1	0,14		4,1	0,20		3,2	0,28		3,2	0,30
	5,3	0,13		5,3	0,14		6,2	0,13		4,2	0,18		3,3	0,23		3,3	0,22
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17
	5,5	0,13		5,5	0,13		6,4	0,13		4,4	0,17		3,5	0,18		3,5	0,18
	5,6	0,13		5,6	0,14		6,5	0,12		4,5	0,17		3,6	0,18		3,6	0,18
	5,7	0,13		5,7	0,14		6,6	0,13		4,6	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,8	0,13		5,8	0,14		6,7	0,13		4,7	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17
	5,9	0,12		5,9	0,14		6,8	0,13		4,8	0,16		3,9	0,19		3,9	0,18
	6,0	0,12		6,0	0,14		6,9	0,13		4,9	0,16		4,0	0,19		4,0	0,18
	6,1	0,12		6,1	0,14		7,0	0,13		5,0	0,17		4,1	0,20		4,1	0,19
	6,2	0,12		6,2	0,13		7,1	0,12		5,1	0,15		4,2	0,18		4,2	0,18
	6,3	0,12		6,3	0,13		7,2	0,12		5,2	0,15		4,3	0,19		4,3	0,18
679	4,3	0,16	680	3,4	0,16	681	2,5	0,17	682	1,4	0,66	683	1,3	1,30	684	1,3	1,15
	4,4	0,15		3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	1,05		1,4	0,99
	4,5	0,16		3,6	0,15		2,7	0,12		1,6	0,54		1,5	0,98		1,5	0,94
	4,6	0,16		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,52		1,6	0,94		1,6	0,91
	4,7	0,15		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,51		1,7	0,90		1,7	0,89
	4,8	0,15		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,51		1,8	0,87		1,8	0,87
	4,9	0,14		4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,50		1,9	0,84		1,9	0,86
	5,0	0,15		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,50		2,0	0,82		2,0	0,85
	5,1	0,15		4,2	0,15		3,3	0,16		2,2	0,49		2,1	0,79		2,1	0,83
	5,2	0,15		4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,49		2,2	0,77		2,2	0,82
	5,3	0,14		4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,40		2,3	0,75		2,3	0,81
	5,4	0,14		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40		2,4	0,60		2,4	0,65
	5,5	0,14		4,6	0,15		3,7	0,15		2,6	0,39		2,5	0,59		2,5	0,63
	5,6	0,14		4,7	0,14		3,8	0,13		2,7	0,39		2,6	0,57		2,6	0,60
	5,7	0,14		4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,37		2,7	0,56		2,7	0,59
	5,8	0,15		4,9	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37		2,8	0,55		2,8	0,58
	5,9	0,14		5,0	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37		2,9	0,54		2,9	0,58
	6,0	0,14		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,37		3,0	0,53		3,0	0,57
	6,1	0,14		5,2	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32		3,1	0,52		3,1	0,56
	6,2	0,13		5,3	0,14		4,4	0,14		3,3	0,23		3,2	0,46		3,2	0,49
	6,3	0,14		5,4	0,13		4,5	0,14		3,4	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32
	6,4	0,13		5,5	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17		3,4	0,23		3,4	0,22
	6,5	0,13		5,6	0,14		4,7	0,13		3,6	0,18		3,5	0,21		3,5	0,23
	6,6	0,13		5,7	0,14		4,8	0,14		3,7	0,16		3,6	0,21		3,6	0,23
	6,7	0,13		5,8	0,14		4,9	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,7	0,19
	6,8	0,13		5,9	0,14		5,0	0,13		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,20
	6,9	0,13		6,0	0,14		5,1	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		3,9	0,21
	7,0	0,13		6,1	0,14		5,2	0,13		4,1	0,17		4,0	0,18		4,0	0,21
	7,1	0,12		6,2	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16		4,1	0,19		4,1	0,22
	7,2	0,12		6,3	0,13		5,4	0,12		4,3	0,16		4,2	0,18		4,2	0,20
685	1,3	1,32	686	1,3	1,14	687	1,3	1,52	688	1,4	0,69	689	1,3	1,04	690	1,3	0,55
	1,4	1,08		1,4	0,97		1,4	1,16		1,5	0,59		1,4	0,84		1,4	0,49
	1,5	1,01		1,5	0,92		1,5	1,07		1,6	0,57		1,5	0,79		1,5	0,48
	1,6	0,96		1,6	0,88		1,6	1,01		1,7	0,55		1,6	0,76		1,6	0,48
	1,7	0,92		1,7	0,86		1,7	0,95		1,8	0,54		1,7	0,74		1,7	0,49
	1,8	0,89		1,8	0,84		1,8	0,91		1,9	0,53		1,8	0,72		1,8	0,49
	1,9	0,87		1,9	0,82		1,9	0,88		2,0	0,53		1,9	0,71		1,9	0,49
	2,0	0,84		2,0	0,80		2,0	0,84		2,1	0,52		2,0	0,70		2,0	0,50
	2,1	0,82		2,1	0,79		2,1	0,82		2,2	0,52		2,1	0,69		2,1	0,50
	2,2	0,81		2,2	0,77		2,2	0,79		2,3	0,51		2,2	0,68		2,2	0,51
	2,3	0,79		2,3	0,76		2,3	0,77		2,4	0,41		2,3	0,67		2,3	0,51
	2,4	0,64		2,4	0,57		2,4	0,62		2,5	0,41		2,4	0,56		2,4	0,43
	2,5	0,63		2,5	0,56		2,5	0,60		2,6	0,41		2,5	0,55		2,5	0,43
	2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,59		2,7	0,40		2,6	0,54		2,6	0,43
	2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,57		2,8	0,40		2,7	0,54		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,56		2,9	0,40		2,8	0,53		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,51		2,9	0,55		3,0	0,38		2,9	0,53		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,50		3,0	0,53		3,1	0,38		3,0	0,53		3,0	0,44
	3,1	0,58		3,1	0,49		3,1	0,52		3,2	0,34		3,1	0,52		3,1	0,44
	3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,47		3,2	0,39
	3,3	0,35		3,3	0,26		3,3	0,30		3,4	0,16		3,3	0,32		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,19		3,4	0,24		3,5	0,16		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,19		3,5	0,24		3,6	0,17		3,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,20		3,6	0,22		3,7	0,14		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,18		3,8	0,15		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,18		3,9	0,15		3,8	0,24		3,8	0,25
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,25		3,9	0,25
	4,0	0,23		4,0	0,18		4,0	0,19		4,1	0,16		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,19		4,2	0,15		4,1	0,26		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,3	0,15		4,2	0,24		4,2	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
691	1,3	0,72	692	1,3	0,52	693	1,3	1,00	694	1,3	0,55	695	1,3	0,61	696	1,3	1,20
	1,4	0,63		1,4	0,47		1,4	0,82		1,4	0,49		1,4	0,54		1,4	0,97
	1,5	0,62		1,5	0,47		1,5	0,78		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,90
	1,6	0,61		1,6	0,47		1,6	0,76		1,6	0,48		1,6	0,51		1,6	0,85
	1,7	0,61		1,7	0,47		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,51		1,7	0,81
	1,8	0,61		1,8	0,48		1,8	0,72		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,77
	1,9	0,61		1,9	0,49		1,9	0,71		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,75
	2,0	0,61		2,0	0,49		2,0	0,70		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,72
	2,1	0,61		2,1	0,50		2,1	0,69		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,70
	2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,68		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,68
	2,3	0,61		2,3	0,51		2,3	0,67		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,66
	2,4	0,49		2,4	0,42		2,4	0,56		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,54
	2,5	0,49		2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,53
	2,6	0,49		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,51
	2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,50
	2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,53		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,50
	2,9	0,49		2,9	0,44		2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,45		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,47
	3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,22		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
697	1,3	0,93	698	1,3	1,57	699	1,3	1,04	700	2,5	0,18	701	1,4	0,76	702	1,4	0,65
	1,4	0,81		1,4	1,22		1,4	0,87		2,6	0,16		1,5	0,63		1,5	0,55
	1,5	0,78		1,5	1,13		1,5	0,82		2,7	0,13		1,6	0,60		1,6	0,52
	1,6	0,76		1,6	1,06		1,6	0,77		2,8	0,14		1,7	0,58		1,7	0,51
	1,7	0,74		1,7	1,00		1,7	0,74		2,9	0,14		1,8	0,57		1,8	0,49
	1,8	0,73		1,8	0,95		1,8	0,72		3,0	0,15		1,9	0,56		1,9	0,48
	1,9	0,72		1,9	0,91		1,9	0,70		3,1	0,16		2,0	0,54		2,0	0,48
	2,0	0,72		2,0	0,87		2,0	0,68		3,2	0,16		2,1	0,53		2,1	0,47
	2,1	0,71		2,1	0,84		2,1	0,66		3,3	0,17		2,2	0,52		2,2	0,46
	2,2	0,70		2,2	0,81		2,2	0,65		3,4	0,17		2,3	0,52		2,3	0,46
	2,3	0,70		2,3	0,79		2,3	0,63		3,5	0,16		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,4	0,56		2,4	0,64		2,4	0,51		3,6	0,15		2,5	0,40		2,5	0,36
	2,5	0,56		2,5	0,62		2,5	0,50		3,7	0,15		2,6	0,39		2,6	0,36
	2,6	0,55		2,6	0,60		2,6	0,49		3,8	0,13		2,7	0,39		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,59		2,7	0,48		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47		4,0	0,14		2,9	0,38		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,56		2,9	0,46		4,1	0,14		3,0	0,38		3,0	0,35
	3,0	0,51		3,0	0,55		3,0	0,46		4,2	0,15		3,1	0,38		3,1	0,35
	3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,41		4,3	0,15		3,2	0,33		3,2	0,31
	3,2	0,47		3,2	0,48		3,2	0,37		4,4	0,13		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25		4,5	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18
	3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,20		4,6	0,14		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,5	0,27		3,5	0,20		4,7	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		4,8	0,13		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17
	3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,18		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		5,2	0,13		4,1	0,17		4,1	0,18
	4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		5,3	0,13		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,19		5,4	0,12		4,3	0,16		4,3	0,18
703	2,5	0,18	704	2,5	0,17	705	3,4	0,16	706	1,4	0,42	707	1,4	0,38	708	1,4	0,58
	2,6	0,16		2,6	0,15		3,5	0,16		1,5	0,36		1,5	0,34		1,5	0,49
	2,7	0,13		2,7	0,12		3,6	0,15		1,6	0,36		1,6	0,33		1,6	0,47
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,7	0,15		1,7	0,36		1,7	0,33		1,7	0,46
	2,9	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		1,8	0,35		1,8	0,33		1,8	0,45
	3,0	0,15		3,0	0,14		3,9	0,14		1,9	0,36		1,9	0,34		1,9	0,44
	3,1	0,15		3,1	0,15		4,0	0,15		2,0	0,36		2,0	0,34		2,0	0,43
	3,2	0,16		3,2	0,15		4,1	0,15		2,1	0,36		2,1	0,34		2,1	0,43
	3,3	0,16		3,3	0,16		4,2	0,15		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,43
	3,4	0,17		3,4	0,16		4,3	0,16		2,3	0,36		2,3	0,35		2,3	0,42
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,30		2,4	0,29		2,4	0,36
	3,6	0,15		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,30		2,5	0,29		2,5	0,36
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,31		2,6	0,30		2,6	0,36
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,31		2,7	0,30		2,7	0,35
	3,9	0,13		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,31		2,8	0,30		2,8	0,33
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,31		2,9	0,30		2,9	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,32		3,0	0,31		3,0	0,32
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,32		3,1	0,31		3,1	0,32
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,29		3,2	0,28		3,2	0,29
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,21
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16
	4,7	0,13		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17
	4,8	0,14		4,8	0,14		5,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,16		3,7	0,15
	4,9	0,13		4,9	0,13		5,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,16
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,2	0,14		5,2	0,14		6,1	0,14		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,17
	5,3	0,13		5,3	0,13		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,16
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,17		4,3	0,17
709	3,4	0,16	710	3,4	0,15	711	1,4	0,71	712	1,0	1,88	713	1,3	1,06	714	3,1	0,20
	3,5	0,16		3,5	0,15		1,5	0,59		1,1	1,88		1,4	0,92		3,2	0,19
	3,6	0,14		3,6	0,14		1,6	0,56		1,2	1,85		1,5	0,86		3,3	0,17
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,7	0,54		1,3	1,34		1,6	0,82		3,4	0,13
	3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,52		1,4	1,21		1,7	0,80		3,5	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,51		1,5	1,11		1,8	0,78		3,6	0,14
	4,0	0,14		4,0	0,14		2,0	0,50		1,6	1,03		1,9	0,76		3,7	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,49		1,7	0,97		2,0	0,75		3,8	0,15
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,2	0,48		1,8	0,92		2,1	0,74		3,9	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,14		2,3	0,47		1,9	0,88		2,2	0,73		4,0	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,35		2,0	0,84		2,3	0,72		4,1	0,16
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,34		2,1	0,80		2,4	0,58		4,2	0,14
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,34		2,2	0,77		2,5	0,57		4,3	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,33		2,3	0,74		2,6	0,56		4,4	0,14
	4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,33		2,4	0,60		2,7	0,56		4,5	0,14
	4,9	0,13		4,9	0,13		2,9	0,33		2,5	0,58		2,8	0,48		4,6	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,32		2,6	0,56		2,9	0,47		4,7	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,32		2,7	0,54		3,0	0,47		4,8	0,13
	5,2	0,14		5,2	0,14		3,2	0,28		2,8	0,53		3,1	0,47		4,9	0,13
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		2,9	0,52		3,2	0,41		5,0	0,13
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,16		3,0	0,50		3,3	0,32		5,1	0,12
	5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,16		3,1	0,49		3,4	0,25		5,2	0,12
	5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,17		3,2	0,45		3,5	0,25		5,3	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,14		3,3	0,28		3,6	0,26		5,4	0,13
	5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,15		3,4	0,24		3,7	0,22		5,5	0,13
	5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,15		3,5	0,24		3,8	0,22		5,6	0,13
	6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,16		3,6	0,24		3,9	0,22		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,14		4,1	0,16		3,7	0,16		4,0	0,23		5,8	0,13
	6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,16		3,8	0,17		4,1	0,23		5,9	0,13
	6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,16		3,9	0,17		4,2	0,23		6,0	0,13
715	1,3	0,58	716	1,3	0,69	717	3,1	0,21	718	1,3	0,96	719	1,2	1,50	720	1,3	0,61
	1,4	0,50		1,4	0,59		3,2	0,19		1,4	0,82		1,3	1,49		1,4	0,52
	1,5	0,48		1,5	0,55		3,3	0,16		1,5	0,77		1,4	1,11		1,5	0,49
	1,6	0,46		1,6	0,53		3,4	0,13		1,6	0,74		1,5	1,02		1,6	0,47
	1,7	0,46		1,7	0,51		3,5	0,13		1,7	0,72		1,6	0,95		1,7	0,46
	1,8	0,45		1,8	0,50		3,6	0,13		1,8	0,70		1,7	0,90		1,8	0,45
	1,9	0,45		1,9	0,49		3,7	0,13		1,9	0,69		1,8	0,85		1,9	0,45
	2,0	0,45		2,0	0,48		3,8	0,14		2,0	0,68		1,9	0,81		2,0	0,44
	2,1	0,44		2,1	0,48		3,9	0,14		2,1	0,66		2,0	0,78		2,1	0,44
	2,2	0,44		2,2	0,47		4,0	0,15		2,2	0,65		2,1	0,75		2,2	0,43
	2,3	0,44		2,3	0,46		4,1	0,15		2,3	0,62		2,2	0,72		2,3	0,43
	2,4	0,36		2,4	0,36		4,2	0,14		2,4	0,49		2,3	0,70		2,4	0,35
	2,5	0,35		2,5	0,36		4,3	0,15		2,5	0,48		2,4	0,57		2,5	0,35
	2,6	0,35		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,47		2,5	0,55		2,6	0,33
	2,7	0,35		2,7	0,35		4,5	0,14		2,7	0,46		2,6	0,54		2,7	0,33
	2,8	0,35		2,8	0,34		4,6	0,13		2,8	0,46		2,7	0,52		2,8	0,33
	2,9	0,35		2,9	0,34		4,7	0,13		2,9	0,45		2,8	0,51		2,9	0,33
	3,0	0,34		3,0	0,34		4,8	0,14		3,0	0,45		2,9	0,50		3,0	0,33
	3,1	0,34		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,44		3,0	0,49		3,1	0,33
	3,2	0,30		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,37		3,1	0,48		3,2	0,29
	3,3	0,22		3,3	0,21		5,1	0,13		3,3	0,23		3,2	0,43		3,3	0,21
	3,4	0,16		3,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		3,3	0,28		3,4	0,16
	3,5	0,16		3,5	0,16		5,3	0,13		3,5	0,18		3,4	0,23		3,5	0,17
	3,6	0,16		3,6	0,17		5,4	0,13		3,6	0,19		3,5	0,23		3,6	0,17
	3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,13		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,15
	3,8	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,13		4,1	0,18		4,0	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,15		4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,17		4,1	0,19		4,2	0,16
721	1,3	1,16	722	1,3	1,24	723	1,3	0,90	724	3,1	0,20	725	3,1	0,19	726	1,3	0,40
	1,4	0,95		1,4	1,01		1,4	0,78		3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,88		1,5	0,93		1,5	0,74		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,35
	1,6	0,82		1,6	0,88		1,6	0,72		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,35
	1,7	0,78		1,7	0,84		1,7	0,70		3,5	0,13		3,5	0,14		1,7	0,35
	1,8	0,75		1,8	0,80		1,8	0,69		3,6	0,14		3,6	0,14		1,8	0,35
	1,9	0,72		1,9	0,78		1,9	0,68		3,7	0,14		3,7	0,15		1,9	0,35
	2,0	0,70		2,0	0,75		2,0	0,68		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,36
	2,1	0,68		2,1	0,73		2,1	0,67		3,9	0,15		3,9	0,16		2,1	0,36
	2,2	0,66		2,2	0,71		2,2	0,66		4,0	0,15		4,0	0,16		2,2	0,36
	2,3	0,64		2,3	0,70		2,3	0,65		4,1	0,16		4,1	0,17		2,3	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,57		2,4	0,53		4,2	0,14		4,2	0,15		2,4	0,30
	2,5	0,51		2,5	0,56		2,5	0,51		4,3	0,15		4,3	0,15		2,5	0,30
	2,6	0,49		2,6	0,55		2,6	0,50		4,4	0,15		4,4	0,15		2,6	0,30
	2,7	0,48		2,7	0,54		2,7	0,50		4,5	0,15		4,5	0,15		2,7	0,31
	2,8	0,47		2,8	0,53		2,8	0,49		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,31
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,49		4,7	0,14		4,7	0,14		2,9	0,31
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		4,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,31
	3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,48		4,9	0,14		4,9	0,14		3,1	0,31
	3,2	0,41		3,2	0,45		3,2	0,43		5,0	0,15		5,0	0,15		3,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,21		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,14		5,4	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,19		5,5	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,20		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,21		5,8	0,14		5,8	0,13		4,0	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,9	0,13		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,13		6,0	0,12		4,2	0,16
727	3,1	0,19	728	3,1	0,20	729	1,3	0,63	730	1,3	0,42	731	1,3	0,68	732	1,3	0,77
	3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,59		1,4	0,67
	3,3	0,18		3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,36		1,5	0,57		1,5	0,64
	3,4	0,13		3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,36		1,6	0,56		1,6	0,63
	3,5	0,14		3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,36		1,7	0,55		1,7	0,62
	3,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,37		1,8	0,55		1,8	0,61
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,37		1,9	0,55		1,9	0,61
	3,8	0,16		3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,37		2,0	0,54		2,0	0,60
	3,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,38		2,1	0,54		2,1	0,60
	4,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,46		2,2	0,38		2,2	0,54		2,2	0,59
	4,1	0,17		4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,38		2,3	0,53		2,3	0,58
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,31		2,4	0,44		2,4	0,46
	4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,31		2,5	0,43		2,5	0,46
	4,4	0,15		4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,32		2,6	0,43		2,6	0,46
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,32		2,7	0,43		2,7	0,45
	4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,42		2,8	0,45
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,32		2,9	0,42		2,9	0,44
	4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,32		3,0	0,41		3,0	0,43
	4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,33		3,1	0,41		3,1	0,42
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,29		3,2	0,36		3,2	0,36
	5,1	0,11		5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,24
	5,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,18
	5,5	0,12		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,16
	5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,17
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,17
	5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,17
	6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16
733	1,3	1,40	734	3,1	0,20	735	1,3	0,69	736	1,3	0,57	737	1,3	0,62	738	2,3	0,54
	1,4	1,11		3,2	0,17		1,4	0,59		1,4	0,51		1,4	0,55		2,4	0,44
	1,5	1,03		3,3	0,15		1,5	0,56		1,5	0,51		1,5	0,54		2,5	0,45
	1,6	0,98		3,4	0,12		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,53		2,6	0,45
	1,7	0,93		3,5	0,12		1,7	0,53		1,7	0,51		1,7	0,53		2,7	0,46
	1,8	0,90		3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,52		1,8	0,53		2,8	0,46
	1,9	0,86		3,7	0,13		1,9	0,50		1,9	0,53		1,9	0,54		2,9	0,47
	2,0	0,84		3,8	0,14		2,0	0,50		2,0	0,53		2,0	0,54		3,0	0,47
	2,1	0,81		3,9	0,14		2,1	0,49		2,1	0,54		2,1	0,54		3,1	0,48
	2,2	0,78		4,0	0,14		2,2	0,48		2,2	0,54		2,2	0,55		3,2	0,43
	2,3	0,76		4,1	0,14		2,3	0,47		2,3	0,55		2,3	0,55		3,3	0,35
	2,4	0,61		4,2	0,14		2,4	0,39		2,4	0,44		2,4	0,46		3,4	0,27
	2,5	0,59		4,3	0,14		2,5	0,38		2,5	0,45		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,57		4,4	0,13		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,55		4,5	0,14		2,7	0,37		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,25
	2,8	0,54		4,6	0,12		2,8	0,35		2,8	0,46		2,8	0,46		3,8	0,25
	2,9	0,52		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,46		3,9	0,26
	3,0	0,51		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,47		3,0	0,46		4,0	0,27
	3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,46		4,1	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,45		5,0	0,13		3,2	0,30		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	3,3	0,24		5,1	0,12		3,3	0,19		3,3	0,33		3,3	0,32		4,3	0,25
	3,4	0,18		5,2	0,13		3,4	0,14		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,24
	3,5	0,19		5,3	0,13		3,5	0,15		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24
	3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,20
	3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,20
	3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,13		3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,21
	3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,14		3,9	0,25		3,9	0,25		4,9	0,21
	4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,14		4,0	0,26		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,15		4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,19
	4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,19
739	1,3	0,52	740	1,3	1,01	741	1,3	0,53	742	1,3	0,63	743	2,3	0,45	744	1,3	0,82
	1,4	0,47		1,4	0,81		1,4	0,48		1,4	0,56		2,4	0,38		1,4	0,71
	1,5	0,46		1,5	0,76		1,5	0,48		1,5	0,55		2,5	0,39		1,5	0,69
	1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,48		1,6	0,54		2,6	0,40		1,6	0,67
	1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,48		1,7	0,54		2,7	0,41		1,7	0,66
	1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,49		1,8	0,54		2,8	0,41		1,8	0,66
	1,9	0,47		1,9	0,68		1,9	0,50		1,9	0,54		2,9	0,42		1,9	0,65
	2,0	0,48		2,0	0,66		2,0	0,50		2,0	0,55		3,0	0,43		2,0	0,65
	2,1	0,49		2,1	0,65		2,1	0,51		2,1	0,55		3,1	0,43		2,1	0,64
	2,2	0,49		2,2	0,64		2,2	0,51		2,2	0,55		3,2	0,40		2,2	0,64
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,52		2,3	0,55		3,3	0,34		2,3	0,63
	2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,44		2,4	0,45		3,4	0,25		2,4	0,51
	2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,44		2,5	0,45		3,5	0,26		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,45		2,6	0,45		3,6	0,26		2,6	0,51
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,45		2,7	0,45		3,7	0,26		2,7	0,50
	2,8	0,43		2,8	0,50		2,8	0,46		2,8	0,45		3,8	0,26		2,8	0,48
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,44		4,0	0,28		3,0	0,48
	3,1	0,44		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,47
	3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,44		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,21		4,4	0,24		3,4	0,20
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,22		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,22		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,21		4,7	0,21		3,7	0,19
	3,8	0,26		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,21		4,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,22		4,9	0,22		3,9	0,20
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,22		5,0	0,22		4,0	0,21
	4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,22		5,1	0,19		4,1	0,21
	4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,19		4,2	0,19
745	1,3	1,64	746	1,3	0,54	747	2,3	0,45	748	1,3	0,92	749	1,1	2,10	750	1,3	1,01
	1,4	1,32		1,4	0,49		2,4	0,38		1,4	0,79		1,2	2,10		1,4	0,86
	1,5	1,22		1,5	0,48		2,5	0,39		1,5	0,76		1,3	2,08		1,5	0,82
	1,6	1,14		1,6	0,48		2,6	0,40		1,6	0,74		1,4	1,52		1,6	0,79
	1,7	1,08		1,7	0,49		2,7	0,41		1,7	0,72		1,5	1,38		1,7	0,77
	1,8	1,02		1,8	0,49		2,8	0,41		1,8	0,71		1,6	1,28		1,8	0,75
	1,9	0,98		1,9	0,50		2,9	0,42		1,9	0,70		1,7	1,19		1,9	0,74
	2,0	0,94		2,0	0,51		3,0	0,43		2,0	0,69		1,8	1,12		2,0	0,73
	2,1	0,91		2,1	0,51		3,1	0,44		2,1	0,68		1,9	1,06		2,1	0,72
	2,2	0,87		2,2	0,52		3,2	0,39		2,2	0,68		2,0	1,01		2,2	0,70
	2,3	0,85		2,3	0,52		3,3	0,33		2,3	0,67		2,1	0,97		2,3	0,67
	2,4	0,68		2,4	0,43		3,4	0,28		2,4	0,54		2,2	0,93		2,4	0,53
	2,5	0,66		2,5	0,43		3,5	0,29		2,5	0,52		2,3	0,89		2,5	0,52
	2,6	0,63		2,6	0,44		3,6	0,27		2,6	0,51		2,4	0,72		2,6	0,52
	2,7	0,62		2,7	0,44		3,7	0,27		2,7	0,51		2,5	0,69		2,7	0,51
	2,8	0,60		2,8	0,45		3,8	0,28		2,8	0,50		2,6	0,66		2,8	0,51
	2,9	0,58		2,9	0,45		3,9	0,28		2,9	0,50		2,7	0,64		2,9	0,50
	3,0	0,57		3,0	0,45		4,0	0,29		3,0	0,50		2,8	0,62		3,0	0,50
	3,1	0,56		3,1	0,46		4,1	0,29		3,1	0,50		2,9	0,60		3,1	0,49
	3,2	0,50		3,2	0,41		4,2	0,27		3,2	0,44		3,0	0,58		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,28		3,3	0,31		3,1	0,57		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		3,2	0,51		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,27		3,5	0,23		3,3	0,30		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,24		3,4	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,17		3,7	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21		3,5	0,25		3,7	0,20
	3,8	0,17		3,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,22		3,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,25		4,9	0,24		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,21
	4,0	0,18		4,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,22
	4,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,21		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,22
	4,2	0,18		4,2	0,23		5,2	0,21		4,2	0,22		4,0	0,18		4,2	0,22
751	2,3	0,44	752	3,1	0,42	753	1,3	0,55	754	1,3	1,64	755	3,1	0,18	756	1,3	0,45
	2,4	0,37		3,2	0,39		1,4	0,50		1,4	1,32		3,2	0,17		1,4	0,39
	2,5	0,38		3,3	0,35		1,5	0,49		1,5	1,20		3,3	0,16		1,5	0,38
	2,6	0,39		3,4	0,27		1,6	0,50		1,6	1,12		3,4	0,12		1,6	0,37
	2,7	0,40		3,5	0,28		1,7	0,50		1,7	1,05		3,5	0,13		1,7	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,51		1,8	1,00		3,6	0,13		1,8	0,37
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,52		1,9	0,95		3,7	0,14		1,9	0,37
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,52		2,0	0,90		3,8	0,14		2,0	0,37
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,53		2,1	0,87		3,9	0,15		2,1	0,37
	3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,54		2,2	0,83		4,0	0,15		2,2	0,37
	3,3	0,36		4,1	0,32		2,3	0,54		2,3	0,80		4,1	0,16		2,3	0,37
	3,4	0,26		4,2	0,29		2,4	0,45		2,4	0,64		4,2	0,15		2,4	0,30
	3,5	0,27		4,3	0,28		2,5	0,45		2,5	0,61		4,3	0,15		2,5	0,30
	3,6	0,28		4,4	0,27		2,6	0,46		2,6	0,59		4,4	0,14		2,6	0,30
	3,7	0,28		4,5	0,27		2,7	0,46		2,7	0,57		4,5	0,15		2,7	0,30
	3,8	0,29		4,6	0,23		2,8	0,47		2,8	0,55		4,6	0,13		2,8	0,30
	3,9	0,29		4,7	0,23		2,9	0,47		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,30
	4,0	0,30		4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,52		4,8	0,14		3,0	0,30
	4,1	0,31		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,50		4,9	0,14		3,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,24		3,2	0,42		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,27
	4,3	0,26		5,1	0,19		3,3	0,33		3,3	0,27		5,1	0,13		3,3	0,20
	4,4	0,25		5,2	0,19		3,4	0,24		3,4	0,22		5,2	0,13		3,4	0,15
	4,5	0,25		5,3	0,19		3,5	0,25		3,5	0,20		5,3	0,13		3,5	0,15
	4,6	0,21		5,4	0,20		3,6	0,25		3,6	0,20		5,4	0,14		3,6	0,16
	4,7	0,22		5,5	0,20		3,7	0,24		3,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,15
	4,8	0,22		5,6	0,20		3,8	0,24		3,8	0,14		5,6	0,14		3,8	0,15
	4,9	0,23		5,7	0,20		3,9	0,25		3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,16
	5,0	0,23		5,8	0,19		4,0	0,25		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,16
	5,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,26		4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,17
	5,2	0,18		6,0	0,18		4,2	0,24		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,15
757	3,1	0,27	758	4,1	0,17	759	1,3	0,90	760	2,3	0,39	761	3,1	0,27	762	2,3	0,40
	3,2	0,25		4,2	0,15		1,4	0,77		2,4	0,33		3,2	0,25		2,4	0,34
	3,3	0,22		4,3	0,16		1,5	0,72		2,5	0,34		3,3	0,23		2,5	0,35
	3,4	0,17		4,4	0,16		1,6	0,69		2,6	0,34		3,4	0,17		2,6	0,35
	3,5	0,17		4,5	0,16		1,7	0,67		2,7	0,35		3,5	0,18		2,7	0,36
	3,6	0,18		4,6	0,15		1,8	0,65		2,8	0,35		3,6	0,18		2,8	0,36
	3,7	0,18		4,7	0,15		1,9	0,64		2,9	0,35		3,7	0,19		2,9	0,36
	3,8	0,18		4,8	0,16		2,0	0,62		3,0	0,36		3,8	0,19		3,0	0,37
	3,9	0,19		4,9	0,16		2,1	0,61		3,1	0,36		3,9	0,20		3,1	0,37
	4,0	0,20		5,0	0,16		2,2	0,60		3,2	0,31		4,0	0,20		3,2	0,32
	4,1	0,20		5,1	0,13		2,3	0,59		3,3	0,25		4,1	0,21		3,3	0,26
	4,2	0,17		5,2	0,13		2,4	0,47		3,4	0,19		4,2	0,18		3,4	0,19
	4,3	0,18		5,3	0,13		2,5	0,44		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20
	4,4	0,17		5,4	0,14		2,6	0,43		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,20
	4,5	0,17		5,5	0,14		2,7	0,43		3,7	0,19		4,5	0,17		3,7	0,20
	4,6	0,15		5,6	0,14		2,8	0,42		3,8	0,19		4,6	0,14		3,8	0,20
	4,7	0,15		5,7	0,14		2,9	0,41		3,9	0,20		4,7	0,14		3,9	0,21
	4,8	0,16		5,8	0,14		3,0	0,41		4,0	0,21		4,8	0,15		4,0	0,20
	4,9	0,16		5,9	0,12		3,1	0,40		4,1	0,21		4,9	0,15		4,1	0,21
	5,0	0,16		6,0	0,13		3,2	0,36		4,2	0,20		5,0	0,15		4,2	0,20
	5,1	0,14		6,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21		5,1	0,13		4,3	0,20
	5,2	0,14		6,2	0,11		3,4	0,18		4,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,18
	5,3	0,14		6,3	0,12		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,13		4,5	0,18
	5,4	0,14		6,4	0,12		3,6	0,18		4,6	0,15		5,4	0,13		4,6	0,14
	5,5	0,15		6,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,15		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,14		6,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,13		4,8	0,14
	5,7	0,14		6,7	0,12		3,9	0,17		4,9	0,16		5,7	0,13		4,9	0,15
	5,8	0,13		6,8	0,11		4,0	0,17		5,0	0,17		5,8	0,13		5,0	0,15
	5,9	0,13		6,9	0,11		4,1	0,18		5,1	0,15		5,9	0,12		5,1	0,14
	6,0	0,13		7,0	0,11		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,12		5,2	0,14
763	2,3	0,43	764	1,3	0,98	765	4,1	0,18	766	3,1	0,19	767	1,3	0,45	768	3,1	0,22
	2,4	0,36		1,4	0,83		4,2	0,16		3,2	0,18		1,4	0,40		3,2	0,20
	2,5	0,37		1,5	0,79		4,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,39		3,3	0,17
	2,6	0,38		1,6	0,75		4,4	0,16		3,4	0,13		1,6	0,39		3,4	0,12
	2,7	0,38		1,7	0,73		4,5	0,17		3,5	0,14		1,7	0,39		3,5	0,13
	2,8	0,39		1,8	0,71		4,6	0,15		3,6	0,14		1,8	0,39		3,6	0,13
	2,9	0,39		1,9	0,70		4,7	0,15		3,7	0,15		1,9	0,39		3,7	0,14
	3,0	0,40		2,0	0,68		4,8	0,16		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,40		2,1	0,67		4,9	0,16		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,15
	3,2	0,35		2,2	0,66		5,0	0,16		4,0	0,16		2,2	0,40		4,0	0,15
	3,3	0,28		2,3	0,62		5,1	0,13		4,1	0,17		2,3	0,40		4,1	0,14
	3,4	0,22		2,4	0,49		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,14
	3,5	0,21		2,5	0,48		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,14
	3,6	0,22		2,6	0,48		5,4	0,13		4,4	0,15		2,6	0,33		4,4	0,12
	3,7	0,21		2,7	0,47		5,5	0,13		4,5	0,15		2,7	0,33		4,5	0,13
	3,8	0,22		2,8	0,46		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,10
	3,9	0,23		2,9	0,46		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,11
	4,0	0,23		3,0	0,45		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,11
	4,1	0,24		3,1	0,45		5,9	0,11		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	4,2	0,23		3,2	0,40		6,0	0,12		5,0	0,14		3,2	0,30		5,0	0,12
	4,3	0,23		3,3	0,26		6,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,11
	4,4	0,21		3,4	0,20		6,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,21		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,11
	4,6	0,17		3,6	0,21		6,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,18		3,7	0,18		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,15		5,5	0,12
	4,8	0,18		3,8	0,19		6,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,15		5,6	0,12
	4,9	0,19		3,9	0,19		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,19		4,0	0,20		6,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,17		4,1	0,20		6,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,11
	5,2	0,18		4,2	0,20		7,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,11
769	2,3	0,23	770	1,3	0,86	771	1,3	0,81	772	1,3	0,91	773	1,3	1,88	774	1,3	2,04
	2,4	0,19		1,4	0,74		1,4	0,69		1,4	0,78		1,4	1,46		1,4	1,65
	2,5	0,20		1,5	0,70		1,5	0,65		1,5	0,74		1,5	1,36		1,5	1,51
	2,6	0,20		1,6	0,67		1,6	0,63		1,6	0,72		1,6	1,28		1,6	1,40
	2,7	0,21		1,7	0,65		1,7	0,62		1,7	0,70		1,7	1,21		1,7	1,32
	2,8	0,21		1,8	0,64		1,8	0,60		1,8	0,69		1,8	1,16		1,8	1,24
	2,9	0,22		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,68		1,9	1,11		1,9	1,18
	3,0	0,22		2,0	0,61		2,0	0,58		2,0	0,67		2,0	1,06		2,0	1,13
	3,1	0,23		2,1	0,60		2,1	0,57		2,1	0,66		2,1	1,02		2,1	1,08
	3,2	0,19		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,65		2,2	0,98		2,2	1,03
	3,3	0,17		2,3	0,58		2,3	0,56		2,3	0,64		2,3	0,94		2,3	0,99
	3,4	0,12		2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,50		2,4	0,75		2,4	0,78
	3,5	0,13		2,5	0,46		2,5	0,43		2,5	0,49		2,5	0,71		2,5	0,74
	3,6	0,13		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,69		2,6	0,71
	3,7	0,14		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,66		2,7	0,68
	3,8	0,14		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,45		2,8	0,64		2,8	0,65
	3,9	0,14		2,9	0,40		2,9	0,39		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,63
	4,0	0,14		3,0	0,40		3,0	0,38		3,0	0,43		3,0	0,59		3,0	0,61
	4,1	0,14		3,1	0,39		3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,57		3,1	0,58
	4,2	0,13		3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,52
	4,3	0,14		3,3	0,20		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,28
	4,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,19
	4,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,19
	4,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11
	4,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,11
	4,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12
	5,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,12
	5,1	0,11		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	5,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,12
775	3,1	0,20	776	1,3	0,53	777	2,3	0,44	778	3,1	0,38	779	1,3	0,64	780	1,3	0,61
	3,2	0,19		1,4	0,46		2,4	0,37		3,2	0,35		1,4	0,56		1,4	0,54
	3,3	0,17		1,5	0,45		2,5	0,38		3,3	0,31		1,5	0,54		1,5	0,54
	3,4	0,13		1,6	0,44		2,6	0,38		3,4	0,24		1,6	0,54		1,6	0,54
	3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,39		3,5	0,25		1,7	0,53		1,7	0,54
	3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,39		3,6	0,26		1,8	0,53		1,8	0,54
	3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,40		3,7	0,26		1,9	0,53		1,9	0,55
	3,8	0,15		2,0	0,43		3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,53		2,0	0,55
	3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,41		3,9	0,27		2,1	0,53		2,1	0,56
	4,0	0,16		2,2	0,43		3,2	0,35		4,0	0,28		2,2	0,53		2,2	0,56
	4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,53		2,3	0,56
	4,2	0,15		2,4	0,34		3,4	0,21		4,2	0,26		2,4	0,43		2,4	0,46
	4,3	0,15		2,5	0,34		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,44		2,5	0,47
	4,4	0,14		2,6	0,34		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,44		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,34		3,7	0,22		4,5	0,26		2,7	0,44		2,7	0,47
	4,6	0,12		2,8	0,34		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,44		2,8	0,48
	4,7	0,12		2,9	0,34		3,9	0,22		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,48
	4,8	0,13		3,0	0,34		4,0	0,23		4,8	0,22		3,0	0,43		3,0	0,48
	4,9	0,13		3,1	0,34		4,1	0,24		4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48
	5,0	0,13		3,2	0,30		4,2	0,22		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,31
	5,2	0,12		3,4	0,15		4,4	0,20		5,2	0,20		3,4	0,22		3,4	0,23
	5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,21		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,17		5,5	0,21		3,7	0,22		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,17		5,6	0,20		3,8	0,22		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,15		4,9	0,17		5,7	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,18		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17		5,9	0,18		4,1	0,25		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,17		6,0	0,18		4,2	0,23		4,2	0,23
781	3,1	0,38	782	1,3	1,02	783	1,3	0,65	784	3,1	0,36	785	2,3	0,45	786	1,3	2,30
	3,2	0,35		1,4	0,88		1,4	0,57		3,2	0,34		2,4	0,37		1,4	1,82
	3,3	0,31		1,5	0,83		1,5	0,55		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	1,66
	3,4	0,24		1,6	0,80		1,6	0,54		3,4	0,26		2,6	0,39		1,6	1,53
	3,5	0,25		1,7	0,78		1,7	0,54		3,5	0,27		2,7	0,40		1,7	1,43
	3,6	0,26		1,8	0,76		1,8	0,54		3,6	0,28		2,8	0,40		1,8	1,35
	3,7	0,26		1,9	0,75		1,9	0,54		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	1,28
	3,8	0,27		2,0	0,74		2,0	0,54		3,8	0,30		3,0	0,42		2,0	1,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,28		2,1	0,72		2,1	0,54		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	1,15
	4,0	0,28		2,2	0,71		2,2	0,54		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	1,10
	4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,54		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	1,05
	4,2	0,26		2,4	0,56		2,4	0,43		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,84
	4,3	0,26		2,5	0,55		2,5	0,43		4,3	0,29		3,5	0,25		2,5	0,80
	4,4	0,25		2,6	0,54		2,6	0,43		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,76
	4,5	0,26		2,7	0,51		2,7	0,43		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,73
	4,6	0,22		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,70
	4,7	0,22		2,9	0,49		2,9	0,44		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,68
	4,8	0,23		3,0	0,49		3,0	0,44		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,65
	4,9	0,23		3,1	0,48		3,1	0,44		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,63
	5,0	0,23		3,2	0,42		3,2	0,38		5,0	0,27		4,2	0,25		3,2	0,56
	5,1	0,20		3,3	0,26		3,3	0,29		5,1	0,22		4,3	0,25		3,3	0,32
	5,2	0,20		3,4	0,19		3,4	0,22		5,2	0,22		4,4	0,24		3,4	0,25
	5,3	0,20		3,5	0,19		3,5	0,23		5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,25
	5,4	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		5,4	0,23		4,6	0,21		3,6	0,21
	5,5	0,21		3,7	0,16		3,7	0,22		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,13
	5,6	0,21		3,8	0,17		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,23		3,8	0,13
	5,7	0,21		3,9	0,18		3,9	0,23		5,7	0,24		4,9	0,23		3,9	0,14
	5,8	0,19		4,0	0,18		4,0	0,24		5,8	0,23		5,0	0,24		4,0	0,14
	5,9	0,18		4,1	0,19		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,15
	6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,15
787	1,3	1,19	788	1,3	1,24	789	1,2	2,57	790	1,3	1,16	791	1,3	0,72	792	2,3	0,45
	1,4	1,01		1,4	1,04		1,3	2,56		1,4	0,99		1,4	0,63		2,4	0,38
	1,5	0,95		1,5	0,98		1,4	1,91		1,5	0,93		1,5	0,60		2,5	0,39
	1,6	0,91		1,6	0,94		1,5	1,73		1,6	0,89		1,6	0,59		2,6	0,40
	1,7	0,88		1,7	0,90		1,6	1,60		1,7	0,86		1,7	0,58		2,7	0,41
	1,8	0,85		1,8	0,88		1,7	1,49		1,8	0,84		1,8	0,58		2,8	0,41
	1,9	0,83		1,9	0,85		1,8	1,40		1,9	0,82		1,9	0,58		2,9	0,42
	2,0	0,81		2,0	0,83		1,9	1,33		2,0	0,80		2,0	0,58		3,0	0,43
	2,1	0,79		2,1	0,81		2,0	1,26		2,1	0,79		2,1	0,57		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,79		2,1	1,20		2,2	0,77		2,2	0,57		3,2	0,38
	2,3	0,76		2,3	0,78		2,2	1,14		2,3	0,75		2,3	0,57		3,3	0,32
	2,4	0,57		2,4	0,58		2,3	1,09		2,4	0,60		2,4	0,46		3,4	0,25
	2,5	0,56		2,5	0,57		2,4	0,87		2,5	0,55		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,55		2,5	0,83		2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,6	0,79		2,7	0,53		2,7	0,46		3,7	0,25
	2,8	0,53		2,8	0,53		2,7	0,76		2,8	0,52		2,8	0,46		3,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,52		2,8	0,73		2,9	0,51		2,9	0,46		3,9	0,27
	3,0	0,51		3,0	0,52		2,9	0,70		3,0	0,50		3,0	0,46		4,0	0,28
	3,1	0,51		3,1	0,51		3,0	0,67		3,1	0,49		3,1	0,44		4,1	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,45		3,1	0,65		3,2	0,43		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,2	0,58		3,3	0,26		3,3	0,29		4,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,19		3,4	0,22		4,4	0,26
	3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22		4,5	0,27
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,25		3,6	0,20		3,6	0,23		4,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		3,7	0,21		4,7	0,23
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,22		4,8	0,24
	3,9	0,19		3,9	0,19		3,8	0,13		3,9	0,17		3,9	0,22		4,9	0,24
	4,0	0,20		4,0	0,20		3,9	0,13		4,0	0,18		4,0	0,23		5,0	0,25
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,0	0,14		4,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,23
	4,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,15		4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,24
793	3,1	0,38	794	3,1	0,34	795	1,3	1,06	796	2,3	0,46	797	1,3	0,91	798	1,3	0,98
	3,2	0,36		3,2	0,33		1,4	0,90		2,4	0,39		1,4	0,78		1,4	0,83
	3,3	0,33		3,3	0,33		1,5	0,85		2,5	0,40		1,5	0,75		1,5	0,78
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,82		2,6	0,41		1,6	0,72		1,6	0,74
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,80		2,7	0,41		1,7	0,71		1,7	0,72
	3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,77		2,8	0,42		1,8	0,70		1,8	0,70
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,76		2,9	0,43		1,9	0,69		1,9	0,69
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,74		3,0	0,43		2,0	0,68		2,0	0,68
	3,9	0,30		3,9	0,32		2,1	0,72		3,1	0,44		2,1	0,68		2,1	0,67
	4,0	0,31		4,0	0,33		2,2	0,71		3,2	0,39		2,2	0,67		2,2	0,66
	4,1	0,31		4,1	0,34		2,3	0,70		3,3	0,32		2,3	0,66		2,3	0,65
	4,2	0,29		4,2	0,30		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,59		2,4	0,53
	4,3	0,29		4,3	0,31		2,5	0,54		3,5	0,26		2,5	0,52		2,5	0,53
	4,4	0,28		4,4	0,30		2,6	0,50		3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,52
	4,5	0,29		4,5	0,31		2,7	0,49		3,7	0,25		2,7	0,52		2,7	0,52
	4,6	0,25		4,6	0,27		2,8	0,48		3,8	0,26		2,8	0,51		2,8	0,51
	4,7	0,26		4,7	0,28		2,9	0,47		3,9	0,27		2,9	0,51		2,9	0,51
	4,8	0,26		4,8	0,29		3,0	0,46		4,0	0,28		3,0	0,51		3,0	0,51
	4,9	0,27		4,9	0,29		3,1	0,45		4,1	0,28		3,1	0,51		3,1	0,44
	5,0	0,27		5,0	0,29		3,2	0,40		4,2	0,28		3,2	0,45		3,2	0,39
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,32
	5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,17		4,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,17		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,25		5,4	0,24		3,6	0,18		4,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,27
	5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,14		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,14		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,15		4,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,15		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	5,9	0,21		5,9	0,20		4,1	0,16		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,27
	6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,15		5,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26
799	1,3	0,69	800	1,3	1,02	801	1,3	1,24	802	1,3	0,89	803	1,3	0,65	804	2,3	0,44
	1,4	0,60		1,4	0,87		1,4	1,03		1,4	0,75		1,4	0,57		2,4	0,37
	1,5	0,57		1,5	0,82		1,5	0,96		1,5	0,72		1,5	0,55		2,5	0,38
	1,6	0,56		1,6	0,79		1,6	0,92		1,6	0,69		1,6	0,54		2,6	0,39
	1,7	0,55		1,7	0,77		1,7	0,88		1,7	0,67		1,7	0,54		2,7	0,40
	1,8	0,55		1,8	0,75		1,8	0,85		1,8	0,66		1,8	0,54		2,8	0,41
	1,9	0,54		1,9	0,74		1,9	0,82		1,9	0,65		1,9	0,54		2,9	0,42
	2,0	0,54		2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,64		2,0	0,54		3,0	0,42
	2,1	0,54		2,1	0,71		2,1	0,78		2,1	0,63		2,1	0,54		3,1	0,43
	2,2	0,54		2,2	0,70		2,2	0,76		2,2	0,62		2,2	0,54		3,2	0,39
	2,3	0,54		2,3	0,69		2,3	0,74		2,3	0,61		2,3	0,54		3,3	0,34
	2,4	0,50		2,4	0,56		2,4	0,60		2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,28
	2,5	0,50		2,5	0,56		2,5	0,59		2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,27
	2,6	0,45		2,6	0,55		2,6	0,58		2,6	0,46		2,6	0,45		3,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,57		2,7	0,46		2,7	0,45		3,7	0,27
	2,8	0,45		2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28
	2,9	0,45		2,9	0,53		2,9	0,55		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29
	3,0	0,46		3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,44		4,0	0,30
	3,1	0,46		3,1	0,46		3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,30
	3,2	0,42		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,42		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,27		4,3	0,28
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,27
	3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25
	4,0	0,28		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,29		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,21
	4,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,22
805	1,3	0,98	806	1,3	0,53	807	2,3	0,48	808	1,3	0,79	809	2,3	0,46	810	1,3	0,75
	1,4	0,82		1,4	0,48		2,4	0,40		1,4	0,68		2,4	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,77		1,5	0,47		2,5	0,41		1,5	0,66		2,5	0,40		1,5	0,61
	1,6	0,73		1,6	0,47		2,6	0,42		1,6	0,64		2,6	0,40		1,6	0,59
	1,7	0,70		1,7	0,47		2,7	0,43		1,7	0,63		2,7	0,41		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,47		2,8	0,43		1,8	0,63		2,8	0,42		1,8	0,57
	1,9	0,67		1,9	0,48		2,9	0,44		1,9	0,62		2,9	0,42		1,9	0,56
	2,0	0,65		2,0	0,49		3,0	0,45		2,0	0,62		3,0	0,43		2,0	0,56
	2,1	0,64		2,1	0,49		3,1	0,45		2,1	0,62		3,1	0,43		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,50		3,2	0,41		2,2	0,62		3,2	0,38		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,50		3,3	0,35		2,3	0,61		3,3	0,32		2,3	0,55
	2,4	0,51		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,27		2,6	0,48		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,48		3,7	0,26		2,7	0,44
	2,8	0,49		2,8	0,44		3,8	0,27		2,8	0,48		3,8	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,49		2,9	0,44		3,9	0,28		2,9	0,48		3,9	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,45		4,0	0,28		3,0	0,48		4,0	0,28		3,0	0,44
	3,1	0,49		3,1	0,45		4,1	0,29		3,1	0,48		4,1	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,37		3,2	0,40		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,27		3,3	0,31		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,23		3,7	0,23		4,7	0,24		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,26		3,9	0,27		4,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,21		4,1	0,26		5,1	0,24		4,1	0,28
	4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,21		4,2	0,25		5,2	0,25		4,2	0,27
811	1,3	0,65	812	1,3	1,38	813	1,3	0,63	814	1,3	0,92	815	3,1	0,38	816	2,3	0,40
	1,4	0,58		1,4	1,08		1,4	0,56		1,4	0,79		3,2	0,35		2,4	0,34
	1,5	0,56		1,5	1,01		1,5	0,54		1,5	0,75		3,3	0,31		2,5	0,35
	1,6	0,55		1,6	0,96		1,6	0,53		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	1,7	0,55		1,7	0,92		1,7	0,53		1,7	0,71		3,5	0,26		2,7	0,36
	1,8	0,55		1,8	0,89		1,8	0,53		1,8	0,70		3,6	0,27		2,8	0,37
	1,9	0,55		1,9	0,86		1,9	0,53		1,9	0,69		3,7	0,27		2,9	0,37
	2,0	0,56		2,0	0,83		2,0	0,54		2,0	0,68		3,8	0,28		3,0	0,38
	2,1	0,56		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,67		3,9	0,28		3,1	0,39
	2,2	0,56		2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,66		4,0	0,27		3,2	0,36
	2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,54		2,3	0,66		4,1	0,28		3,3	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,46		2,4	0,63		2,4	0,45		2,4	0,52		4,2	0,27		3,4	0,24
	2,5	0,46		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,51		4,3	0,28		3,5	0,25
	2,6	0,46		2,6	0,60		2,6	0,46		2,6	0,51		4,4	0,27		3,6	0,26
	2,7	0,47		2,7	0,59		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,28		3,7	0,25
	2,8	0,47		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,50		4,6	0,24		3,8	0,26
	2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,46		2,9	0,50		4,7	0,25		3,9	0,27
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,45		3,0	0,49		4,8	0,26		4,0	0,28
	3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,46		3,1	0,49		4,9	0,26		4,1	0,29
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,27
	3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,30		5,1	0,24		4,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,26		4,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,22		5,5	0,25		4,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,27
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,24		5,8	0,24		5,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,25		5,9	0,24		5,1	0,25
	4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,25		6,0	0,24		5,2	0,25
817	3,1	0,35	818	3,1	0,35	819	1,3	0,46	820	3,1	0,37	821	3,1	0,37	822	1,3	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,33		1,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,35		1,4	0,39
	3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,40		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,38
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,40		3,4	0,26		3,4	0,25		1,6	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,40		3,5	0,27		3,5	0,26		1,7	0,38
	3,6	0,27		3,6	0,28		1,8	0,40		3,6	0,28		3,6	0,27		1,8	0,39
	3,7	0,28		3,7	0,28		1,9	0,41		3,7	0,28		3,7	0,27		1,9	0,39
	3,8	0,29		3,8	0,29		2,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,28		2,0	0,40
	3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,42		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,40
	4,0	0,31		4,0	0,31		2,2	0,42		4,0	0,31		4,0	0,28		2,2	0,41
	4,1	0,31		4,1	0,32		2,3	0,43		4,1	0,32		4,1	0,29		2,3	0,42
	4,2	0,29		4,2	0,29		2,4	0,36		4,2	0,30		4,2	0,28		2,4	0,35
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,37		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,36
	4,4	0,27		4,4	0,28		2,6	0,37		4,4	0,29		4,4	0,28		2,6	0,36
	4,5	0,28		4,5	0,29		2,7	0,38		4,5	0,29		4,5	0,28		2,7	0,37
	4,6	0,26		4,6	0,26		2,8	0,39		4,6	0,26		4,6	0,25		2,8	0,37
	4,7	0,27		4,7	0,27		2,9	0,39		4,7	0,27		4,7	0,26		2,9	0,38
	4,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,36		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,38
	4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,37		4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,39
	5,0	0,27		5,0	0,28		3,2	0,36		5,0	0,29		5,0	0,28		3,2	0,32
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		3,3	0,27
	5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,26		3,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,27		3,7	0,25
	5,6	0,26		5,6	0,26		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	5,7	0,27		5,7	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,27
	5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28
	5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29
	6,0	0,24		6,0	0,24		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,25		4,2	0,27
823	1,3	1,11	824	3,1	0,40	825	2,3	0,40	826	1,3	1,30	827	2,3	0,45	828	1,3	0,66
	1,4	0,91		3,2	0,37		2,4	0,34		1,4	1,07		2,4	0,37		1,4	0,58
	1,5	0,85		3,3	0,34		2,5	0,35		1,5	0,99		2,5	0,38		1,5	0,56
	1,6	0,80		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,93		2,6	0,39		1,6	0,55
	1,7	0,77		3,5	0,27		2,7	0,37		1,7	0,89		2,7	0,40		1,7	0,55
	1,8	0,74		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,86		2,8	0,41		1,8	0,55
	1,9	0,72		3,7	0,28		2,9	0,38		1,9	0,83		2,9	0,42		1,9	0,55
	2,0	0,70		3,8	0,29		3,0	0,39		2,0	0,80		3,0	0,42		2,0	0,55
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,1	0,40		2,1	0,78		3,1	0,43		2,1	0,55
	2,2	0,66		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,76		3,2	0,40		2,2	0,55
	2,3	0,65		4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,74		3,3	0,34		2,3	0,55
	2,4	0,53		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,60		3,4	0,27		2,4	0,46
	2,5	0,52		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,59		3,5	0,27		2,5	0,46
	2,6	0,51		4,4	0,28		3,6	0,27		2,6	0,57		3,6	0,28		2,6	0,46
	2,7	0,50		4,5	0,29		3,7	0,27		2,7	0,56		3,7	0,27		2,7	0,46
	2,8	0,50		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,55		3,8	0,28		2,8	0,47
	2,9	0,49		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,55		3,9	0,29		2,9	0,45
	3,0	0,49		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,54		4,0	0,30		3,0	0,46
	3,1	0,48		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,53		4,1	0,31		3,1	0,46
	3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,29		3,2	0,48		4,2	0,28		3,2	0,41
	3,3	0,37		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,31		4,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,25		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		4,5	0,28		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,24		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,26		3,7	0,22		4,7	0,25		3,7	0,25
	3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,27		3,8	0,23		4,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,28		3,9	0,24		4,9	0,26		3,9	0,27
	4,0	0,25		5,8	0,23		5,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,26		4,0	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,26		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,25		6,0	0,23		5,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,24		4,2	0,27
829	3,1	0,42	830	3,1	0,39	831	2,3	0,45	832	1,2	1,90	833	1,3	0,61	834	3,1	0,37
	3,2	0,38		3,2	0,36		2,4	0,38		1,3	1,89		1,4	0,53		3,2	0,35
	3,3	0,34		3,3	0,33		2,5	0,39		1,4	1,46		1,5	0,52		3,3	0,33
	3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,40		1,5	1,32		1,6	0,51		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,41		1,6	1,22		1,7	0,51		3,5	0,28
	3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,42		1,7	1,14		1,8	0,51		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,29		2,9	0,43		1,8	1,07		1,9	0,51		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,44		1,9	1,01		2,0	0,51		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,30		3,1	0,44		2,0	0,96		2,1	0,51		3,9	0,30
	4,0	0,31		4,0	0,31		3,2	0,41		2,1	0,92		2,2	0,51		4,0	0,31
	4,1	0,32		4,1	0,32		3,3	0,35		2,2	0,88		2,3	0,51		4,1	0,32
	4,2	0,29		4,2	0,30		3,4	0,27		2,3	0,85		2,4	0,42		4,2	0,29
	4,3	0,29		4,3	0,30		3,5	0,27		2,4	0,69		2,5	0,42		4,3	0,30
	4,4	0,28		4,4	0,29		3,6	0,28		2,5	0,67		2,6	0,42		4,4	0,30
	4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,28		2,6	0,64		2,7	0,42		4,5	0,30
	4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,29		2,7	0,62		2,8	0,43		4,6	0,27
	4,7	0,26		4,7	0,27		3,9	0,30		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,28
	4,8	0,27		4,8	0,27		4,0	0,31		2,9	0,59		3,0	0,42		4,8	0,29
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,32		3,0	0,58		3,1	0,42		4,9	0,29
	5,0	0,26		5,0	0,29		4,2	0,27		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,28		3,2	0,52		3,3	0,30		5,1	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,25		4,4	0,27		3,3	0,34		3,4	0,24		5,2	0,25
	5,3	0,24		5,3	0,26		4,5	0,27		3,4	0,30		3,5	0,25		5,3	0,26
	5,4	0,24		5,4	0,26		4,6	0,23		3,5	0,30		3,6	0,26		5,4	0,26
	5,5	0,25		5,5	0,27		4,7	0,24		3,6	0,28		3,7	0,24		5,5	0,27
	5,6	0,25		5,6	0,26		4,8	0,25		3,7	0,21		3,8	0,25		5,6	0,26
	5,7	0,25		5,7	0,27		4,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,26		5,7	0,27
	5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,27		5,8	0,25
	5,9	0,22		5,9	0,24		5,1	0,22		4,0	0,24		4,1	0,28		5,9	0,23
	6,0	0,23		6,0	0,24		5,2	0,22		4,1	0,25		4,2	0,26		6,0	0,23
835	1,3	0,96	836	3,1	0,42	837	4,1	0,36	838	3,1	0,41	839	2,3	0,46	840	1,3	0,89
	1,4	0,81		3,2	0,38		4,2	0,33		3,2	0,38		2,4	0,39		1,4	0,76
	1,5	0,76		3,3	0,33		4,3	0,33		3,3	0,35		2,5	0,40		1,5	0,72
	1,6	0,73		3,4	0,27		4,4	0,33		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,69
	1,7	0,71		3,5	0,27		4,5	0,33		3,5	0,30		2,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,69		3,6	0,28		4,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,42		1,8	0,66
	1,9	0,68		3,7	0,28		4,7	0,30		3,7	0,31		2,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,67		3,8	0,29		4,8	0,31		3,8	0,32		3,0	0,44		2,0	0,64
	2,1	0,65		3,9	0,30		4,9	0,31		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,63
	2,2	0,64		4,0	0,30		5,0	0,31		4,0	0,34		3,2	0,40		2,2	0,63
	2,3	0,63		4,1	0,31		5,1	0,25		4,1	0,35		3,3	0,35		2,3	0,62
	2,4	0,52		4,2	0,29		5,2	0,26		4,2	0,33		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,49		4,3	0,30		5,3	0,26		4,3	0,34		3,5	0,28		2,5	0,47
	2,6	0,48		4,4	0,29		5,4	0,26		4,4	0,32		3,6	0,28		2,6	0,47
	2,7	0,48		4,5	0,30		5,5	0,26		4,5	0,32		3,7	0,28		2,7	0,47
	2,8	0,47		4,6	0,27		5,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,29		2,8	0,47
	2,9	0,47		4,7	0,27		5,7	0,26		4,7	0,26		3,9	0,30		2,9	0,47
	3,0	0,47		4,8	0,28		5,8	0,24		4,8	0,27		4,0	0,31		3,0	0,47
	3,1	0,47		4,9	0,29		5,9	0,21		4,9	0,27		4,1	0,31		3,1	0,47
	3,2	0,43		5,0	0,29		6,0	0,21		5,0	0,28		4,2	0,29		3,2	0,42
	3,3	0,30		5,1	0,26		6,1	0,22		5,1	0,24		4,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,25		5,2	0,26		6,2	0,19		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,27		6,3	0,19		5,3	0,25		4,5	0,29		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		6,4	0,19		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,27		6,5	0,20		5,5	0,26		4,7	0,26		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,27		6,6	0,20		5,6	0,25		4,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,25		5,7	0,27		6,7	0,20		5,7	0,26		4,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,26		5,8	0,25		6,8	0,17		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,27
	4,1	0,27		5,9	0,24		6,9	0,16		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,28
	4,2	0,26		6,0	0,24		7,0	0,16		6,0	0,22		5,2	0,25		4,2	0,27
841	1,3	1,66	842	3,1	0,38	843	3,1	0,43	844	3,1	0,42	845	3,1	0,46	846	1,3	0,63
	1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,42		1,4	0,56
	1,5	1,17		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,37		1,5	0,55
	1,6	1,09		3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,30		1,6	0,55
	1,7	1,03		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,31		1,7	0,56
	1,8	0,98		3,6	0,31		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,32		1,8	0,56
	1,9	0,93		3,7	0,32		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	0,57
	2,0	0,90		3,8	0,33		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,30		2,0	0,58
	2,1	0,86		3,9	0,34		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,31		2,1	0,58
	2,2	0,83		4,0	0,35		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,32		2,2	0,59
	2,3	0,80		4,1	0,36		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,66		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,30		2,4	0,49
	2,5	0,64		4,3	0,34		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,32		4,4	0,29		4,4	0,29		4,4	0,29		2,6	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,61		4,5	0,33		4,5	0,30		4,5	0,30		4,5	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,59		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,25		2,8	0,51
	2,9	0,58		4,7	0,28		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,52
	3,0	0,57		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,52
	3,1	0,56		4,9	0,29		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,27		3,1	0,49
	3,2	0,51		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,27		5,0	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,35
	3,4	0,29		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,28
	3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,29
	3,6	0,27		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,29
	3,7	0,22		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28
	3,8	0,23		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,29
	3,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30
	4,0	0,25		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,8	0,22		4,0	0,30
	4,1	0,25		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30
	4,2	0,25		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,21		4,2	0,29
847	1,3	0,66	848	3,1	0,39	849	3,1	0,39	850	2,3	0,51	851	1,3	0,50	852	1,3	0,73
	1,4	0,59		3,2	0,36		3,2	0,36		2,4	0,43		1,4	0,44		1,4	0,63
	1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		2,5	0,44		1,5	0,44		1,5	0,61
	1,6	0,58		3,4	0,27		3,4	0,29		2,6	0,45		1,6	0,44		1,6	0,59
	1,7	0,58		3,5	0,28		3,5	0,30		2,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,59
	1,8	0,59		3,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,46		1,8	0,45		1,8	0,58
	1,9	0,59		3,7	0,29		3,7	0,32		2,9	0,47		1,9	0,45		1,9	0,58
	2,0	0,60		3,8	0,30		3,8	0,33		3,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,58
	2,1	0,60		3,9	0,30		3,9	0,34		3,1	0,49		2,1	0,47		2,1	0,58
	2,2	0,61		4,0	0,30		4,0	0,35		3,2	0,44		2,2	0,47		2,2	0,57
	2,3	0,61		4,1	0,31		4,1	0,36		3,3	0,37		2,3	0,48		2,3	0,57
	2,4	0,51		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,29		2,4	0,40		2,4	0,47
	2,5	0,52		4,3	0,29		4,3	0,34		3,5	0,30		2,5	0,41		2,5	0,47
	2,6	0,52		4,4	0,28		4,4	0,32		3,6	0,31		2,6	0,41		2,6	0,47
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,33		3,7	0,29		2,7	0,42		2,7	0,45
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,27		3,8	0,30		2,8	0,43		2,8	0,46
	2,9	0,53		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,31		2,9	0,43		2,9	0,46
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,44		3,1	0,46
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,35		5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,28		5,2	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,29		5,3	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,29		5,4	0,25		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,28		5,5	0,25		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,29		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,24		3,8	0,28		3,8	0,26
	3,9	0,30		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,30		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,30		4,0	0,27
	4,1	0,31		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,30		4,1	0,28
	4,2	0,29		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,28
853	2,3	0,45	854	2,3	0,48	855	3,1	0,45	856	1,3	0,69	857	3,1	0,43	858	3,1	0,41
	2,4	0,39		2,4	0,41		3,2	0,41		1,4	0,61		3,2	0,39		3,2	0,38
	2,5	0,40		2,5	0,42		3,3	0,36		1,5	0,60		3,3	0,36		3,3	0,35
	2,6	0,40		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,60		3,4	0,29		3,4	0,28
	2,7	0,41		2,7	0,43		3,5	0,29		1,7	0,60		3,5	0,30		3,5	0,29
	2,8	0,42		2,8	0,44		3,6	0,30		1,8	0,60		3,6	0,31		3,6	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,45		3,7	0,30		1,9	0,61		3,7	0,31		3,7	0,30
	3,0	0,44		3,0	0,45		3,8	0,31		2,0	0,61		3,8	0,32		3,8	0,31
	3,1	0,44		3,1	0,46		3,9	0,32		2,1	0,62		3,9	0,33		3,9	0,32
	3,2	0,39		3,2	0,41		4,0	0,33		2,2	0,62		4,0	0,34		4,0	0,33
	3,3	0,34		3,3	0,34		4,1	0,33		2,3	0,62		4,1	0,34		4,1	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		4,2	0,29		2,4	0,51		4,2	0,31		4,2	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,27		4,3	0,30		2,5	0,52		4,3	0,32		4,3	0,32
	3,6	0,28		3,6	0,28		4,4	0,29		2,6	0,52		4,4	0,30		4,4	0,30
	3,7	0,28		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,52		4,5	0,31		4,5	0,30
	3,8	0,29		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,53		4,6	0,27		4,6	0,26
	3,9	0,29		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,53		4,7	0,28		4,7	0,26
	4,0	0,29		4,0	0,29		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,29		4,9	0,27		3,1	0,52		4,9	0,29		4,9	0,28
	4,2	0,29		4,2	0,27		5,0	0,27		3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,28
	4,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24		3,3	0,37		5,1	0,25		5,1	0,25
	4,4	0,27		4,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,26
	4,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25		5,4	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,24		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,26		5,5	0,27
	4,8	0,25		4,8	0,24		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,25		5,6	0,26
	4,9	0,26		4,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,28		5,7	0,26		5,7	0,26
	5,0	0,27		5,0	0,25		5,8	0,23		4,0	0,29		5,8	0,24		5,8	0,24
	5,1	0,25		5,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,29		5,9	0,23		5,9	0,24
	5,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27		6,0	0,23		6,0	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
859	1,3	0,96	860	1,3	1,71	861	1,3	1,82	862	1,2	3,03	863	1,3	1,68	864	1,3	1,80
	1,4	0,84		1,4	1,39		1,4	1,53		1,3	2,37		1,4	1,36		1,4	1,49
	1,5	0,81		1,5	1,31		1,5	1,43		1,4	2,19		1,5	1,28		1,5	1,38
	1,6	0,79		1,6	1,26		1,6	1,36		1,5	2,05		1,6	1,23		1,6	1,31
	1,7	0,78		1,7	1,22		1,7	1,30		1,6	1,94		1,7	1,19		1,7	1,25
	1,8	0,78		1,8	1,18		1,8	1,26		1,7	1,85		1,8	1,16		1,8	1,20
	1,9	0,77		1,9	1,15		1,9	1,22		1,8	1,77		1,9	1,13		1,9	1,16
	2,0	0,77		2,0	1,13		2,0	1,18		1,9	1,70		2,0	1,11		2,0	1,13
	2,1	0,77		2,1	1,10		2,1	1,15		2,0	1,63		2,1	1,08		2,1	1,09
	2,2	0,76		2,2	1,07		2,2	1,12		2,1	1,56		2,2	1,06		2,2	1,06
	2,3	0,76		2,3	1,05		2,3	1,09		2,2	1,50		2,3	1,04		2,3	1,04
	2,4	0,64		2,4	0,86		2,4	0,89		2,3	1,44		2,4	0,84		2,4	0,85
	2,5	0,63		2,5	0,84		2,5	0,87		2,4	1,15		2,5	0,82		2,5	0,83
	2,6	0,63		2,6	0,82		2,6	0,85		2,5	1,10		2,6	0,80		2,6	0,81
	2,7	0,63		2,7	0,80		2,7	0,83		2,6	1,03		2,7	0,74		2,7	0,79
	2,8	0,63		2,8	0,76		2,8	0,79		2,7	0,99		2,8	0,72		2,8	0,77
	2,9	0,59		2,9	0,75		2,9	0,77		2,8	0,96		2,9	0,71		2,9	0,76
	3,0	0,56		3,0	0,73		3,0	0,75		2,9	0,92		3,0	0,70		3,0	0,74
	3,1	0,56		3,1	0,72		3,1	0,74		3,0	0,89		3,1	0,68		3,1	0,70
	3,2	0,49		3,2	0,57		3,2	0,64		3,1	0,87		3,2	0,57		3,2	0,62
	3,3	0,35		3,3	0,37		3,3	0,37		3,2	0,77		3,3	0,36		3,3	0,41
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,26		3,3	0,46		3,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,5	0,31		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,20		3,6	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,21		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,23		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,24		4,1	0,23		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,26		4,2	0,22		4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,22		4,2	0,22
865	1,3	0,69	866	4,1	0,18	867	3,1	0,28	868	3,1	0,27	869	4,1	0,18	870	2,3	0,43
	1,4	0,61		4,2	0,16		3,2	0,26		3,2	0,25		4,2	0,16		2,4	0,36
	1,5	0,60		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		4,3	0,16		2,5	0,36
	1,6	0,59		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		4,4	0,16		2,6	0,37
	1,7	0,59		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		4,5	0,17		2,7	0,37
	1,8	0,60		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,15		2,8	0,38
	1,9	0,60		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		4,7	0,15		2,9	0,38
	2,0	0,60		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,16		3,0	0,38
	2,1	0,61		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,20		4,9	0,16		3,1	0,38
	2,2	0,61		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	2,3	0,61		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		5,1	0,13		3,3	0,26
	2,4	0,51		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		5,2	0,12		3,4	0,19
	2,5	0,51		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		5,3	0,13		3,5	0,20
	2,6	0,52		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,17		5,4	0,13		3,6	0,20
	2,7	0,52		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		5,5	0,13		3,7	0,20
	2,8	0,52		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,19
	2,9	0,50		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,15		5,7	0,14		3,9	0,20
	3,0	0,51		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		5,8	0,13		4,0	0,20
	3,1	0,51		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		5,9	0,11		4,1	0,21
	3,2	0,46		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		6,0	0,11		4,2	0,19
	3,3	0,35		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		6,1	0,12		4,3	0,20
	3,4	0,28		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		6,2	0,10		4,4	0,18
	3,5	0,29		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		6,3	0,10		4,5	0,18
	3,6	0,30		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		6,4	0,11		4,6	0,14
	3,7	0,28		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		6,5	0,11		4,7	0,14
	3,8	0,29		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		6,6	0,11		4,8	0,15
	3,9	0,30		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		6,7	0,11		4,9	0,15
	4,0	0,31		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		6,8	0,10		5,0	0,15
	4,1	0,32		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,10		5,1	0,14
	4,2	0,28		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		7,0	0,10		5,2	0,14
871	2,3	0,39	872	1,3	0,40	873	1,3	0,82	874	2,3	0,43	875	2,3	0,46	876	3,1	0,18
	2,4	0,33		1,4	0,36		1,4	0,70		2,4	0,37		2,4	0,39		3,2	0,17
	2,5	0,34		1,5	0,35		1,5	0,67		2,5	0,37		2,5	0,40		3,3	0,16
	2,6	0,34		1,6	0,34		1,6	0,64		2,6	0,38		2,6	0,40		3,4	0,13
	2,7	0,35		1,7	0,34		1,7	0,63		2,7	0,39		2,7	0,41		3,5	0,13
	2,8	0,35		1,8	0,35		1,8	0,62		2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,14
	2,9	0,36		1,9	0,35		1,9	0,61		2,9	0,40		2,9	0,41		3,7	0,14
	3,0	0,36		2,0	0,35		2,0	0,60		3,0	0,40		3,0	0,42		3,8	0,15
	3,1	0,37		2,1	0,35		2,1	0,59		3,1	0,41		3,1	0,42		3,9	0,15
	3,2	0,32		2,2	0,36		2,2	0,58		3,2	0,35		3,2	0,36		4,0	0,16
	3,3	0,27		2,3	0,36		2,3	0,58		3,3	0,29		3,3	0,29		4,1	0,16
	3,4	0,20		2,4	0,29		2,4	0,45		3,4	0,22		3,4	0,22		4,2	0,15
	3,5	0,20		2,5	0,30		2,5	0,45		3,5	0,23		3,5	0,22		4,3	0,15
	3,6	0,21		2,6	0,30		2,6	0,44		3,6	0,23		3,6	0,23		4,4	0,15
	3,7	0,20		2,7	0,30		2,7	0,42		3,7	0,23		3,7	0,21		4,5	0,14
	3,8	0,21		2,8	0,30		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,22		4,6	0,12
	3,9	0,21		2,9	0,30		2,9	0,41		3,9	0,23		3,9	0,22		4,7	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,21		3,0	0,30		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,23		4,8	0,13
	4,1	0,22		3,1	0,31		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,23		4,9	0,13
	4,2	0,20		3,2	0,28		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,22		5,0	0,14
	4,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,24		4,3	0,23		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18		4,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,18		4,6	0,17		4,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,15		4,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		4,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,9	0,17		4,9	0,18		5,7	0,13
	5,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,0	0,18		5,0	0,18		5,8	0,12
	5,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,17		5,1	0,16		5,1	0,16		5,9	0,12
	5,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,17		5,2	0,16		5,2	0,17		6,0	0,12
877	3,1	0,20	878	1,3	0,70	879	2,3	0,20	880	3,1	0,17	881	1,3	0,44	882	1,3	0,73
	3,2	0,18		1,4	0,60		2,4	0,17		3,2	0,16		1,4	0,38		1,4	0,62
	3,3	0,15		1,5	0,57		2,5	0,17		3,3	0,15		1,5	0,37		1,5	0,59
	3,4	0,11		1,6	0,55		2,6	0,18		3,4	0,11		1,6	0,37		1,6	0,57
	3,5	0,12		1,7	0,53		2,7	0,18		3,5	0,12		1,7	0,36		1,7	0,55
	3,6	0,12		1,8	0,52		2,8	0,19		3,6	0,12		1,8	0,36		1,8	0,54
	3,7	0,13		1,9	0,51		2,9	0,19		3,7	0,13		1,9	0,36		1,9	0,53
	3,8	0,13		2,0	0,51		3,0	0,19		3,8	0,13		2,0	0,36		2,0	0,52
	3,9	0,14		2,1	0,50		3,1	0,20		3,9	0,14		2,1	0,36		2,1	0,51
	4,0	0,14		2,2	0,49		3,2	0,17		4,0	0,14		2,2	0,36		2,2	0,50
	4,1	0,14		2,3	0,48		3,3	0,15		4,1	0,14		2,3	0,36		2,3	0,49
	4,2	0,13		2,4	0,39		3,4	0,11		4,2	0,13		2,4	0,29		2,4	0,40
	4,3	0,13		2,5	0,38		3,5	0,11		4,3	0,14		2,5	0,29		2,5	0,39
	4,4	0,12		2,6	0,37		3,6	0,12		4,4	0,13		2,6	0,29		2,6	0,38
	4,5	0,12		2,7	0,37		3,7	0,12		4,5	0,13		2,7	0,29		2,7	0,38
	4,6	0,10		2,8	0,36		3,8	0,13		4,6	0,11		2,8	0,29		2,8	0,37
	4,7	0,11		2,9	0,34		3,9	0,13		4,7	0,11		2,9	0,29		2,9	0,35
	4,8	0,11		3,0	0,34		4,0	0,13		4,8	0,12		3,0	0,29		3,0	0,35
	4,9	0,11		3,1	0,33		4,1	0,13		4,9	0,12		3,1	0,29		3,1	0,34
	5,0	0,12		3,2	0,29		4,2	0,12		5,0	0,12		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,11		3,3	0,19		4,3	0,13		5,1	0,10		3,3	0,20		3,3	0,18
	5,2	0,11		3,4	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,13
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,12		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13
	5,4	0,12		3,6	0,14		4,6	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,12		3,7	0,12		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11
	5,6	0,12		3,8	0,12		4,8	0,11		5,6	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11
	5,7	0,12		3,9	0,12		4,9	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12
	5,8	0,11		4,0	0,13		5,0	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,12
	5,9	0,11		4,1	0,13		5,1	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,13
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,12
883	1,3	1,64	884	1,3	1,68	885	1,3	0,85	886	4,1	0,15	887	3,1	0,24	888	1,3	0,93
	1,4	1,27		1,4	1,36		1,4	0,73		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,80
	1,5	1,18		1,5	1,24		1,5	0,69		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,76
	1,6	1,11		1,6	1,16		1,6	0,66		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,73
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,7	0,64		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,71
	1,8	1,00		1,8	1,04		1,8	0,63		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,70
	1,9	0,96		1,9	0,99		1,9	0,62		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,69
	2,0	0,92		2,0	0,94		2,0	0,61		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,68
	2,1	0,89		2,1	0,90		2,1	0,60		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,67
	2,2	0,85		2,2	0,87		2,2	0,59		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,66
	2,3	0,82		2,3	0,83		2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,65
	2,4	0,66		2,4	0,66		2,4	0,46		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,63		2,5	0,45		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,52
	2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,44		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,49
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,41		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,56		2,8	0,41		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,48
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,40		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,47
	3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,39		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,34		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,41
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,22		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,27
	3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,20
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,20
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,16		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,18
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,19
	3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,19
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,20
	4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,15		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,20
	4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,15		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,19
889	3,1	0,39	890	3,1	0,39	891	1,3	0,63	892	3,1	0,35	893	3,1	0,37	894	4,1	0,36
	3,2	0,36		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,35		4,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,55		3,3	0,33		3,3	0,34		4,3	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,54		3,4	0,28		3,4	0,27		4,4	0,33
	3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,54		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,34
	3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,54		3,6	0,30		3,6	0,29		4,6	0,29
	3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,54		3,7	0,31		3,7	0,30		4,7	0,30
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,54		3,8	0,32		3,8	0,31		4,8	0,30
	3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,55		3,9	0,33		3,9	0,32		4,9	0,31
	4,0	0,29		4,0	0,29		2,2	0,55		4,0	0,33		4,0	0,32		5,0	0,32
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,55		4,1	0,34		4,1	0,33		5,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,44		4,2	0,31		4,2	0,29		5,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,44		4,3	0,31		4,3	0,30		5,3	0,25
	4,4	0,25		4,4	0,25		2,6	0,45		4,4	0,31		4,4	0,29		5,4	0,26
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,45		4,5	0,31		4,5	0,30		5,5	0,26
	4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,45		4,6	0,28		4,6	0,26		5,6	0,25
	4,7	0,22		4,7	0,22		2,9	0,45		4,7	0,28		4,7	0,27		5,7	0,25
	4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,45		4,8	0,28		4,8	0,27		5,8	0,23
	4,9	0,23		4,9	0,23		3,1	0,44		4,9	0,29		4,9	0,27		5,9	0,20
	5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,39		5,0	0,29		5,0	0,27		6,0	0,21
	5,1	0,20		5,1	0,19		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,21		6,1	0,21
	5,2	0,20		5,2	0,19		3,4	0,22		5,2	0,23		5,2	0,21		6,2	0,18
	5,3	0,20		5,3	0,19		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,22		6,3	0,18
	5,4	0,21		5,4	0,19		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,22		6,4	0,18
	5,5	0,21		5,5	0,20		3,7	0,22		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,19
	5,6	0,20		5,6	0,19		3,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,19
	5,7	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,19
	5,8	0,19		5,8	0,17		4,0	0,24		5,8	0,22		5,8	0,21		6,8	0,15
	5,9	0,18		5,9	0,16		4,1	0,25		5,9	0,19		5,9	0,18		6,9	0,15
	6,0	0,18		6,0	0,16		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,15
895	1,3	2,05	896	1,3	1,12	897	1,3	0,93	898	1,3	2,07	899	2,3	0,47	900	1,3	1,11
	1,4	1,62		1,4	0,95		1,4	0,79		1,4	1,57		2,4	0,39		1,4	0,94
	1,5	1,47		1,5	0,90		1,5	0,75		1,5	1,43		2,5	0,39		1,5	0,89
	1,6	1,36		1,6	0,87		1,6	0,72		1,6	1,33		2,6	0,40		1,6	0,86
	1,7	1,27		1,7	0,84		1,7	0,71		1,7	1,25		2,7	0,41		1,7	0,84
	1,8	1,20		1,8	0,83		1,8	0,69		1,8	1,18		2,8	0,42		1,8	0,82
	1,9	1,13		1,9	0,81		1,9	0,68		1,9	1,12		2,9	0,42		1,9	0,80
	2,0	1,08		2,0	0,79		2,0	0,67		2,0	1,07		3,0	0,43		2,0	0,79
	2,1	1,03		2,1	0,78		2,1	0,66		2,1	1,02		3,1	0,43		2,1	0,77
	2,2	0,98		2,2	0,77		2,2	0,65		2,2	0,98		3,2	0,40		2,2	0,76
	2,3	0,94		2,3	0,75		2,3	0,64		2,3	0,94		3,3	0,33		2,3	0,75
	2,4	0,75		2,4	0,58		2,4	0,51		2,4	0,76		3,4	0,25		2,4	0,57
	2,5	0,72		2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,72		3,5	0,25		2,5	0,56
	2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,47		2,6	0,70		3,6	0,26		2,6	0,55
	2,7	0,67		2,7	0,55		2,7	0,46		2,7	0,67		3,7	0,26		2,7	0,54
	2,8	0,64		2,8	0,54		2,8	0,45		2,8	0,65		3,8	0,26		2,8	0,53
	2,9	0,62		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,62		3,9	0,27		2,9	0,52
	3,0	0,60		3,0	0,53		3,0	0,44		3,0	0,60		4,0	0,27		3,0	0,52
	3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,44		3,1	0,59		4,1	0,27		3,1	0,51
	3,2	0,53		3,2	0,45		3,2	0,38		3,2	0,53		4,2	0,24		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,21
	3,5	0,25		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,14		4,7	0,21		3,7	0,17
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,17		3,8	0,14		4,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,9	0,15		4,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,18		4,0	0,15		5,0	0,22		4,0	0,19
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,1	0,16		5,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,17		4,2	0,15		5,2	0,19		4,2	0,19
901	1,3	0,63	902	1,3	0,70	903	2,3	0,35	904	2,3	0,38	905	1,3	0,70	906	4,1	0,15
	1,4	0,55		1,4	0,62		2,4	0,30		2,4	0,33		1,4	0,62		4,2	0,13
	1,5	0,54		1,5	0,61		2,5	0,30		2,5	0,33		1,5	0,61		4,3	0,14
	1,6	0,53		1,6	0,61		2,6	0,31		2,6	0,34		1,6	0,61		4,4	0,14
	1,7	0,53		1,7	0,61		2,7	0,31		2,7	0,34		1,7	0,61		4,5	0,14
	1,8	0,53		1,8	0,61		2,8	0,31		2,8	0,35		1,8	0,61		4,6	0,13
	1,9	0,53		1,9	0,61		2,9	0,32		2,9	0,35		1,9	0,61		4,7	0,13
	2,0	0,53		2,0	0,62		3,0	0,32		3,0	0,36		2,0	0,61		4,8	0,13
	2,1	0,53		2,1	0,62		3,1	0,32		3,1	0,36		2,1	0,61		4,9	0,13
	2,2	0,53		2,2	0,62		3,2	0,28		3,2	0,32		2,2	0,62		5,0	0,14
	2,3	0,54		2,3	0,62		3,3	0,23		3,3	0,26		2,3	0,62		5,1	0,10
	2,4	0,43		2,4	0,51		3,4	0,17		3,4	0,20		2,4	0,50		5,2	0,10
	2,5	0,43		2,5	0,51		3,5	0,18		3,5	0,21		2,5	0,50		5,3	0,11
	2,6	0,44		2,6	0,51		3,6	0,18		3,6	0,21		2,6	0,50		5,4	0,11
	2,7	0,44		2,7	0,51		3,7	0,18		3,7	0,21		2,7	0,50		5,5	0,11
	2,8	0,44		2,8	0,51		3,8	0,18		3,8	0,21		2,8	0,50		5,6	0,11
	2,9	0,44		2,9	0,51		3,9	0,18		3,9	0,21		2,9	0,50		5,7	0,11
	3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,19		4,0	0,22		3,0	0,50		5,8	0,11
	3,1	0,43		3,1	0,51		4,1	0,19		4,1	0,22		3,1	0,50		5,9	0,10
	3,2	0,38		3,2	0,43		4,2	0,18		4,2	0,21		3,2	0,43		6,0	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		3,3	0,32		4,3	0,18		4,3	0,21		3,3	0,31		6,1	0,10
	3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,16		4,4	0,19		3,4	0,22		6,2	0,08
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,17		4,5	0,19		3,5	0,22		6,3	0,09
	3,6	0,22		3,6	0,21		4,6	0,13		4,6	0,16		3,6	0,21		6,4	0,09
	3,7	0,20		3,7	0,20		4,7	0,14		4,7	0,16		3,7	0,19		6,5	0,09
	3,8	0,21		3,8	0,20		4,8	0,14		4,8	0,16		3,8	0,20		6,6	0,09
	3,9	0,21		3,9	0,21		4,9	0,14		4,9	0,17		3,9	0,20		6,7	0,09
	4,0	0,22		4,0	0,22		5,0	0,15		5,0	0,17		4,0	0,21		6,8	0,08
	4,1	0,23		4,1	0,22		5,1	0,13		5,1	0,15		4,1	0,22		6,9	0,08
	4,2	0,20		4,2	0,21		5,2	0,13		5,2	0,15		4,2	0,20		7,0	0,08
907	3,1	0,23	908	1,3	0,36	909	3,1	0,15	910	2,3	0,31	911	1,3	0,64	912	1,3	0,68
	3,2	0,21		1,4	0,32		3,2	0,15		2,4	0,27		1,4	0,56		1,4	0,58
	3,3	0,19		1,5	0,31		3,3	0,14		2,5	0,27		1,5	0,53		1,5	0,54
	3,4	0,15		1,6	0,31		3,4	0,10		2,6	0,28		1,6	0,51		1,6	0,52
	3,5	0,15		1,7	0,30		3,5	0,11		2,7	0,29		1,7	0,50		1,7	0,51
	3,6	0,16		1,8	0,30		3,6	0,11		2,8	0,29		1,8	0,50		1,8	0,49
	3,7	0,16		1,9	0,31		3,7	0,12		2,9	0,30		1,9	0,49		1,9	0,48
	3,8	0,16		2,0	0,31		3,8	0,12		3,0	0,30		2,0	0,48		2,0	0,47
	3,9	0,17		2,1	0,31		3,9	0,12		3,1	0,30		2,1	0,48		2,1	0,46
	4,0	0,17		2,2	0,31		4,0	0,13		3,2	0,27		2,2	0,47		2,2	0,45
	4,1	0,18		2,3	0,31		4,1	0,13		3,3	0,23		2,3	0,47		2,3	0,44
	4,2	0,16		2,4	0,25		4,2	0,12		3,4	0,17		2,4	0,37		2,4	0,35
	4,3	0,16		2,5	0,25		4,3	0,12		3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,34
	4,4	0,15		2,6	0,26		4,4	0,11		3,6	0,18		2,6	0,36		2,6	0,33
	4,5	0,15		2,7	0,26		4,5	0,11		3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,33
	4,6	0,12		2,8	0,26		4,6	0,10		3,8	0,18		2,8	0,34		2,8	0,31
	4,7	0,13		2,9	0,26		4,7	0,10		3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,30
	4,8	0,13		3,0	0,26		4,8	0,10		4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,29
	4,9	0,13		3,1	0,26		4,9	0,10		4,1	0,19		3,1	0,33		3,1	0,29
	5,0	0,13		3,2	0,23		5,0	0,11		4,2	0,18		3,2	0,29		3,2	0,25
	5,1	0,11		3,3	0,18		5,1	0,09		4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,15
	5,2	0,11		3,4	0,13		5,2	0,09		4,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,13		5,3	0,09		4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,11
	5,4	0,12		3,6	0,13		5,4	0,09		4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,11
	5,5	0,11		3,7	0,12		5,5	0,10		4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,08
	5,6	0,11		3,8	0,12		5,6	0,10		4,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,09
	5,7	0,11		3,9	0,13		5,7	0,10		4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,09
	5,8	0,10		4,0	0,13		5,8	0,09		5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,09
	5,9	0,10		4,1	0,13		5,9	0,09		5,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,09
	6,0	0,10		4,2	0,12		6,0	0,09		5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,09
913	1,3	1,41	914	1,3	0,67	915	3,1	0,34	916	2,3	0,19	917	2,3	0,20	918	1,3	0,77
	1,4	1,09		1,4	0,58		3,2	0,30		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	1,5	1,01		1,5	0,55		3,3	0,25		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	1,6	0,95		1,6	0,54		3,4	0,20		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	1,7	0,90		1,7	0,53		3,5	0,21		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,86		1,8	0,52		3,6	0,21		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	1,9	0,83		1,9	0,52		3,7	0,21		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	2,0	0,79		2,0	0,51		3,8	0,22		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	2,1	0,76		2,1	0,51		3,9	0,22		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,50
	2,2	0,73		2,2	0,51		4,0	0,22		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	2,3	0,71		2,3	0,50		4,1	0,22		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	2,4	0,56		2,4	0,41		4,2	0,21		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,38
	2,5	0,54		2,5	0,41		4,3	0,22		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	2,6	0,51		2,6	0,40		4,4	0,19		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	2,7	0,50		2,7	0,40		4,5	0,19		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,38		4,6	0,15		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	2,9	0,46		2,9	0,38		4,7	0,16		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	3,0	0,45		3,0	0,38		4,8	0,16		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	3,1	0,43		3,1	0,38		4,9	0,16		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	3,2	0,39		3,2	0,33		5,0	0,16		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,14		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,14		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	3,5	0,14		3,5	0,17		5,3	0,15		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,10
	3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,15		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10
	3,7	0,09		3,7	0,16		5,5	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,07
	3,8	0,09		3,8	0,16		5,6	0,14		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,17		5,7	0,14		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,10		4,0	0,17		5,8	0,12		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	4,1	0,10		4,1	0,18		5,9	0,12		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,08
	4,2	0,10		4,2	0,17		6,0	0,12		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,14	920	1,3	0,48	921	1,3	1,68	922	1,3	0,87	923	1,3	1,49	924	3,1	0,33
	2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	1,33		1,4	0,73		1,4	1,20		3,2	0,31
	2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	1,21		1,5	0,68		1,5	1,10		3,3	0,29
	2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	1,12		1,6	0,64		1,6	1,03		3,4	0,23
	2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	1,04		1,7	0,62		1,7	0,97		3,5	0,23
	2,8	0,13		1,8	0,36		1,8	0,98		1,8	0,59		1,8	0,92		3,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,93		1,9	0,57		1,9	0,88		3,7	0,24
	3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,88		2,0	0,56		2,0	0,85		3,8	0,25
	3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,81		3,9	0,26
	3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,78		4,0	0,26
	3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,75		4,1	0,27
	3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,60		4,2	0,24
	3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,56		2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,25
	3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,54		2,6	0,36		2,6	0,55		4,4	0,23
	3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,51		2,7	0,35		2,7	0,53		4,5	0,23
	3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,49		2,8	0,34		2,8	0,52		4,6	0,19
	3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,47		2,9	0,33		2,9	0,50		4,7	0,20
	4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,45		3,0	0,32		3,0	0,49		4,8	0,20
	4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,43		3,1	0,31		3,1	0,47		4,9	0,20
	4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,27		3,2	0,42		5,0	0,21
	4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,15		3,3	0,25		5,1	0,16
	4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,17		3,4	0,10		3,4	0,20		5,2	0,16
	4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,16		3,5	0,10		3,5	0,17		5,3	0,16
	4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,14		3,6	0,10		3,6	0,17		5,4	0,16
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,11		5,5	0,16
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,12		5,6	0,16
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,12		5,7	0,16
	5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,12		5,8	0,14
	5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,13		5,9	0,12
	5,2	0,05		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,12		6,0	0,12
925	3,1	0,36	926	1,3	0,81	927	1,3	0,44	928	3,1	0,35	929	2,3	0,46	930	2,3	0,38
	3,2	0,33		1,4	0,70		1,4	0,39		3,2	0,33		2,4	0,38		2,4	0,32
	3,3	0,30		1,5	0,67		1,5	0,39		3,3	0,31		2,5	0,38		2,5	0,33
	3,4	0,23		1,6	0,65		1,6	0,39		3,4	0,25		2,6	0,39		2,6	0,34
	3,5	0,24		1,7	0,64		1,7	0,39		3,5	0,26		2,7	0,40		2,7	0,35
	3,6	0,25		1,8	0,63		1,8	0,40		3,6	0,27		2,8	0,40		2,8	0,35
	3,7	0,25		1,9	0,62		1,9	0,40		3,7	0,27		2,9	0,41		2,9	0,36
	3,8	0,25		2,0	0,61		2,0	0,41		3,8	0,28		3,0	0,42		3,0	0,36
	3,9	0,26		2,1	0,61		2,1	0,41		3,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37
	4,0	0,27		2,2	0,60		2,2	0,42		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,34
	4,1	0,27		2,3	0,59		2,3	0,42		4,1	0,30		3,3	0,32		3,3	0,29
	4,2	0,23		2,4	0,48		2,4	0,35		4,2	0,26		3,4	0,23		3,4	0,22
	4,3	0,24		2,5	0,47		2,5	0,35		4,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,22
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,35		4,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,23
	4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,36		4,5	0,26		3,7	0,24		3,7	0,23
	4,6	0,19		2,8	0,44		2,8	0,36		4,6	0,22		3,8	0,25		3,8	0,23
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,37		4,7	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,8	0,20		3,0	0,43		3,0	0,37		4,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24
	4,9	0,20		3,1	0,42		3,1	0,37		4,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25
	5,0	0,21		3,2	0,37		3,2	0,34		5,0	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21
	5,1	0,16		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,17		4,3	0,22		4,3	0,21
	5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20
	5,3	0,17		3,5	0,17		3,5	0,20		5,3	0,18		4,5	0,22		4,5	0,20
	5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,18		4,6	0,17
	5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,18		4,7	0,19		4,7	0,17
	5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		4,8	0,19		4,8	0,17
	5,7	0,17		3,9	0,16		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,19		4,9	0,18
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		5,0	0,20		5,0	0,18
	5,9	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,17		5,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,17		5,2	0,15
931	3,1	0,33	932	1,3	0,57	933	1,3	1,78	934	1,3	0,89	935	1,3	0,87	936	1,3	0,53
	3,2	0,31		1,4	0,51		1,4	1,34		1,4	0,76		1,4	0,73		1,4	0,47
	3,3	0,30		1,5	0,50		1,5	1,23		1,5	0,72		1,5	0,68		1,5	0,45
	3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	1,14		1,6	0,70		1,6	0,65		1,6	0,44
	3,5	0,25		1,7	0,50		1,7	1,07		1,7	0,68		1,7	0,63		1,7	0,44
	3,6	0,26		1,8	0,51		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,61		1,8	0,43
	3,7	0,27		1,9	0,51		1,9	0,96		1,9	0,65		1,9	0,59		1,9	0,43
	3,8	0,27		2,0	0,51		2,0	0,91		2,0	0,64		2,0	0,57		2,0	0,43
	3,9	0,28		2,1	0,52		2,1	0,87		2,1	0,63		2,1	0,56		2,1	0,43
	4,0	0,29		2,2	0,52		2,2	0,83		2,2	0,62		2,2	0,55		2,2	0,43
	4,1	0,29		2,3	0,52		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,53		2,3	0,43
	4,2	0,25		2,4	0,42		2,4	0,64		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,35
	4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,39		2,5	0,34
	4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,38		2,6	0,34
	4,5	0,26		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,37		2,7	0,34
	4,6	0,22		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,43		2,8	0,36		2,8	0,34
	4,7	0,22		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,35		2,9	0,34
	4,8	0,23		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,35		3,0	0,34
	4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,34		3,1	0,32
	5,0	0,23		3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,28
	5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		3,3	0,20
	5,2	0,17		3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,12		3,4	0,14
	5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,12		3,5	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,14
	5,5	0,18		3,7	0,17		3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,09		3,7	0,12
	5,6	0,17		3,8	0,17		3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	5,7	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10		3,9	0,13		3,9	0,10		3,9	0,13
	5,8	0,16		4,0	0,18		4,0	0,10		4,0	0,14		4,0	0,10		4,0	0,13
	5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,10		4,1	0,14		4,1	0,10		4,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,16		4,2	0,10		4,2	0,13		4,2	0,09		4,2	0,12
937	1,3	0,38	938	1,3	0,61	939	3,1	0,41	940	2,3	0,48	941	3,1	0,38	942	1,3	0,59
	1,4	0,35		1,4	0,55		3,2	0,39		2,4	0,41		3,2	0,36		1,4	0,52
	1,5	0,34		1,5	0,54		3,3	0,36		2,5	0,42		3,3	0,34		1,5	0,51
	1,6	0,34		1,6	0,53		3,4	0,29		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,50
	1,7	0,35		1,7	0,53		3,5	0,30		2,7	0,44		3,5	0,29		1,7	0,50
	1,8	0,35		1,8	0,53		3,6	0,31		2,8	0,45		3,6	0,30		1,8	0,51
	1,9	0,36		1,9	0,53		3,7	0,32		2,9	0,45		3,7	0,30		1,9	0,51
	2,0	0,37		2,0	0,53		3,8	0,33		3,0	0,46		3,8	0,31		2,0	0,51
	2,1	0,37		2,1	0,53		3,9	0,34		3,1	0,47		3,9	0,32		2,1	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,53		4,0	0,35		3,2	0,43		4,0	0,33		2,2	0,52
	2,3	0,38		2,3	0,53		4,1	0,35		3,3	0,37		4,1	0,33		2,3	0,52
	2,4	0,31		2,4	0,43		4,2	0,33		3,4	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,32		2,5	0,43		4,3	0,34		3,5	0,29		4,3	0,31		2,5	0,43
	2,6	0,32		2,6	0,43		4,4	0,31		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,43
	2,7	0,32		2,7	0,43		4,5	0,31		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,44
	2,8	0,32		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,33		2,9	0,42		4,7	0,27		3,9	0,31		4,7	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,33		3,0	0,42		4,8	0,27		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,45
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,9	0,27		4,1	0,32		4,9	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,29		3,2	0,35		5,0	0,28		4,2	0,30		5,0	0,29		3,2	0,40
	3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,24		4,3	0,31		5,1	0,24		3,3	0,32
	3,4	0,16		3,4	0,17		5,2	0,24		4,4	0,29		5,2	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,17		5,3	0,25		4,5	0,29		5,3	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,25		4,6	0,25		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,26		4,7	0,26		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,16		3,8	0,14		5,6	0,25		4,8	0,26		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,16		3,9	0,14		5,7	0,25		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,16		4,0	0,15		5,8	0,23		5,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,21		5,1	0,24		5,9	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,13		4,2	0,14		6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,25
943	1,3	1,07	944	3,1	0,42	945	1,3	0,86	946	3,1	0,45	947	2,3	0,53	948	1,3	1,05
	1,4	0,92		3,2	0,38		1,4	0,74		3,2	0,41		2,4	0,45		1,4	0,89
	1,5	0,89		3,3	0,34		1,5	0,70		3,3	0,35		2,5	0,46		1,5	0,85
	1,6	0,87		3,4	0,27		1,6	0,68		3,4	0,28		2,6	0,47		1,6	0,82
	1,7	0,85		3,5	0,28		1,7	0,67		3,5	0,29		2,7	0,47		1,7	0,79
	1,8	0,84		3,6	0,29		1,8	0,65		3,6	0,30		2,8	0,48		1,8	0,78
	1,9	0,84		3,7	0,29		1,9	0,65		3,7	0,30		2,9	0,49		1,9	0,76
	2,0	0,83		3,8	0,30		2,0	0,64		3,8	0,30		3,0	0,50		2,0	0,75
	2,1	0,82		3,9	0,31		2,1	0,63		3,9	0,31		3,1	0,50		2,1	0,74
	2,2	0,82		4,0	0,31		2,2	0,62		4,0	0,31		3,2	0,45		2,2	0,73
	2,3	0,81		4,1	0,32		2,3	0,62		4,1	0,32		3,3	0,38		2,3	0,72
	2,4	0,67		4,2	0,30		2,4	0,50		4,2	0,30		3,4	0,29		2,4	0,55
	2,5	0,67		4,3	0,31		2,5	0,48		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,54
	2,6	0,66		4,4	0,29		2,6	0,47		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,53
	2,7	0,61		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,29		3,7	0,29		2,7	0,53
	2,8	0,61		4,6	0,26		2,8	0,47		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,52
	2,9	0,59		4,7	0,27		2,9	0,47		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,52
	3,0	0,58		4,8	0,27		3,0	0,47		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,51
	3,1	0,58		4,9	0,28		3,1	0,47		4,9	0,26		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,51		5,0	0,29		3,2	0,42		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,44
	3,3	0,35		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,27		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,23
	3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,22
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,27		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22		5,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,22
949	1,3	1,03	950	1,3	0,57	951	1,2	1,96	952	1,3	1,83	953	1,3	0,81	954	1,3	1,54
	1,4	0,88		1,4	0,51		1,3	1,96		1,4	1,45		1,4	0,69		1,4	1,25
	1,5	0,84		1,5	0,49		1,4	1,47		1,5	1,32		1,5	0,66		1,5	1,15
	1,6	0,81		1,6	0,49		1,5	1,34		1,6	1,22		1,6	0,64		1,6	1,08
	1,7	0,79		1,7	0,49		1,6	1,25		1,7	1,15		1,7	0,63		1,7	1,02
	1,8	0,77		1,8	0,49		1,7	1,17		1,8	1,09		1,8	0,62		1,8	0,97
	1,9	0,76		1,9	0,49		1,8	1,11		1,9	1,03		1,9	0,61		1,9	0,93
	2,0	0,74		2,0	0,50		1,9	1,05		2,0	0,98		2,0	0,60		2,0	0,90
	2,1	0,73		2,1	0,50		2,0	1,00		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,86

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,72		2,2	0,50		2,1	0,96		2,2	0,91		2,2	0,59		2,2	0,84
	2,3	0,71		2,3	0,51		2,2	0,92		2,3	0,87		2,3	0,58		2,3	0,81
	2,4	0,55		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,70		2,4	0,48		2,4	0,65
	2,5	0,54		2,5	0,41		2,4	0,73		2,5	0,68		2,5	0,48		2,5	0,63
	2,6	0,53		2,6	0,42		2,5	0,70		2,6	0,65		2,6	0,45		2,6	0,62
	2,7	0,53		2,7	0,42		2,6	0,68		2,7	0,63		2,7	0,45		2,7	0,60
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,65		2,8	0,62		2,8	0,45		2,8	0,59
	2,9	0,51		2,9	0,42		2,8	0,64		2,9	0,60		2,9	0,44		2,9	0,57
	3,0	0,51		3,0	0,43		2,9	0,62		3,0	0,58		3,0	0,44		3,0	0,56
	3,1	0,50		3,1	0,43		3,0	0,60		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,55
	3,2	0,44		3,2	0,38		3,1	0,59		3,2	0,52		3,2	0,39		3,2	0,50
	3,3	0,30		3,3	0,30		3,2	0,54		3,3	0,33		3,3	0,27		3,3	0,33
	3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,33		3,4	0,28		3,4	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,4	0,28		3,5	0,28		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,20		3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,19		3,7	0,21		3,7	0,20
	3,8	0,20		3,8	0,23		3,7	0,19		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,21		3,9	0,24		3,8	0,20		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,22
	4,0	0,22		4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,22		4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,1	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23
955	1,3	0,78	956	3,1	0,36	957	1,3	1,83	958	1,1	3,32	959	3,1	0,46	960	1,3	0,78
	1,4	0,68		3,2	0,33		1,4	1,46		1,2	3,31		3,2	0,42		1,4	0,68
	1,5	0,65		3,3	0,30		1,5	1,38		1,3	2,62		3,3	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,63		3,4	0,24		1,6	1,32		1,4	2,38		3,4	0,28		1,6	0,66
	1,7	0,62		3,5	0,25		1,7	1,28		1,5	2,20		3,5	0,29		1,7	0,65
	1,8	0,61		3,6	0,26		1,8	1,24		1,6	2,06		3,6	0,30		1,8	0,66
	1,9	0,61		3,7	0,26		1,9	1,21		1,7	1,95		3,7	0,30		1,9	0,66
	2,0	0,60		3,8	0,27		2,0	1,18		1,8	1,85		3,8	0,31		2,0	0,66
	2,1	0,60		3,9	0,28		2,1	1,15		1,9	1,76		3,9	0,32		2,1	0,66
	2,2	0,60		4,0	0,28		2,2	1,12		2,0	1,68		4,0	0,32		2,2	0,66
	2,3	0,59		4,1	0,29		2,3	1,09		2,1	1,61		4,1	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		4,2	0,26		2,4	0,82		2,2	1,54		4,2	0,30		2,4	0,54
	2,5	0,49		4,3	0,27		2,5	0,80		2,3	1,48		4,3	0,31		2,5	0,55
	2,6	0,49		4,4	0,25		2,6	0,78		2,4	1,14		4,4	0,29		2,6	0,55
	2,7	0,47		4,5	0,26		2,7	0,76		2,5	1,09		4,5	0,29		2,7	0,55
	2,8	0,47		4,6	0,22		2,8	0,74		2,6	1,04		4,6	0,25		2,8	0,53
	2,9	0,47		4,7	0,22		2,9	0,73		2,7	1,00		4,7	0,25		2,9	0,54
	3,0	0,47		4,8	0,23		3,0	0,71		2,8	0,96		4,8	0,26		3,0	0,54
	3,1	0,47		4,9	0,23		3,1	0,70		2,9	0,93		4,9	0,25		3,1	0,54
	3,2	0,42		5,0	0,24		3,2	0,62		3,0	0,90		5,0	0,26		3,2	0,49
	3,3	0,31		5,1	0,19		3,3	0,37		3,1	0,87		5,1	0,22		3,3	0,38
	3,4	0,25		5,2	0,20		3,4	0,27		3,2	0,77		5,2	0,23		3,4	0,29
	3,5	0,26		5,3	0,20		3,5	0,26		3,3	0,45		5,3	0,23		3,5	0,30
	3,6	0,26		5,4	0,20		3,6	0,26		3,4	0,31		5,4	0,24		3,6	0,28
	3,7	0,24		5,5	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,25		5,6	0,20		3,8	0,21		3,6	0,31		5,6	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		5,7	0,20		3,9	0,22		3,7	0,16		5,7	0,24		3,9	0,28
	4,0	0,27		5,8	0,18		4,0	0,22		3,8	0,17		5,8	0,22		4,0	0,29
	4,1	0,28		5,9	0,16		4,1	0,23		3,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,29
	4,2	0,27		6,0	0,17		4,2	0,22		4,0	0,18		6,0	0,21		4,2	0,27
961	1,3	0,80	962	1,3	1,98	963	3,1	0,44	964	2,3	0,47	965	1,3	0,70	966	1,3	0,70
	1,4	0,70		1,4	1,61		3,2	0,40		2,4	0,39		1,4	0,61		1,4	0,60
	1,5	0,68		1,5	1,48		3,3	0,36		2,5	0,40		1,5	0,59		1,5	0,58
	1,6	0,67		1,6	1,40		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,58		1,6	0,56
	1,7	0,66		1,7	1,33		3,5	0,30		2,7	0,41		1,7	0,57		1,7	0,55
	1,8	0,66		1,8	1,27		3,6	0,31		2,8	0,42		1,8	0,57		1,8	0,55
	1,9	0,66		1,9	1,23		3,7	0,31		2,9	0,43		1,9	0,57		1,9	0,54
	2,0	0,66		2,0	1,19		3,8	0,32		3,0	0,43		2,0	0,57		2,0	0,54
	2,1	0,66		2,1	1,15		3,9	0,32		3,1	0,44		2,1	0,57		2,1	0,54
	2,2	0,66		2,2	1,11		4,0	0,33		3,2	0,40		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,66		2,3	1,08		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,56		2,3	0,53
	2,4	0,55		2,4	0,89		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,47		2,4	0,43
	2,5	0,55		2,5	0,86		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,47		2,5	0,43
	2,6	0,55		2,6	0,84		4,4	0,30		3,6	0,28		2,6	0,47		2,6	0,43
	2,7	0,53		2,7	0,82		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,47		2,7	0,43
	2,8	0,53		2,8	0,80		4,6	0,27		3,8	0,28		2,8	0,47		2,8	0,41
	2,9	0,53		2,9	0,74		4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,46		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,73		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,46		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,71		4,9	0,28		4,1	0,31		3,1	0,46		3,1	0,41
	3,2	0,49		3,2	0,63		5,0	0,29		4,2	0,28		3,2	0,41		3,2	0,37
	3,3	0,37		3,3	0,41		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,27
	3,4	0,29		3,4	0,30		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,30		3,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,22
	3,6	0,31		3,6	0,28		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,29		3,7	0,21		5,5	0,24		4,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21
	3,8	0,29		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,30		3,9	0,22		5,7	0,24		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,23
	4,0	0,29		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,30		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,24
	4,2	0,28		4,2	0,22		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23
967	1,3	1,46	968	3,1	0,42	969	1,3	0,67	970	2,3	0,40	971	2,3	0,45	972	3,1	0,37
	1,4	1,14		3,2	0,38		1,4	0,59		2,4	0,34		2,4	0,39		3,2	0,33
	1,5	1,06		3,3	0,35		1,5	0,57		2,5	0,34		2,5	0,39		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,27		1,6	0,56		2,6	0,35		2,6	0,40		3,4	0,23
	1,7	0,96		3,5	0,29		1,7	0,55		2,7	0,36		2,7	0,41		3,5	0,24
	1,8	0,92		3,6	0,29		1,8	0,55		2,8	0,36		2,8	0,42		3,6	0,25
	1,9	0,89		3,7	0,30		1,9	0,55		2,9	0,37		2,9	0,42		3,7	0,25
	2,0	0,86		3,8	0,31		2,0	0,55		3,0	0,38		3,0	0,43		3,8	0,25
	2,1	0,83		3,9	0,32		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,44		3,9	0,26
	2,2	0,80		4,0	0,32		2,2	0,55		3,2	0,35		3,2	0,38		4,0	0,26
	2,3	0,78		4,1	0,33		2,3	0,55		3,3	0,30		3,3	0,32		4,1	0,27
	2,4	0,63		4,2	0,31		2,4	0,44		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,26
	2,5	0,61		4,3	0,31		2,5	0,44		3,5	0,23		3,5	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,60		4,4	0,29		2,6	0,45		3,6	0,24		3,6	0,27		4,4	0,24
	2,7	0,58		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,25
	2,8	0,57		4,6	0,24		2,8	0,45		3,8	0,24		3,8	0,27		4,6	0,21
	2,9	0,56		4,7	0,25		2,9	0,43		3,9	0,25		3,9	0,28		4,7	0,22
	3,0	0,55		4,8	0,25		3,0	0,43		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,22
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,43		4,1	0,27		4,1	0,28		4,9	0,23
	3,2	0,49		5,0	0,26		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,27		5,0	0,23
	3,3	0,31		5,1	0,23		3,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,28		5,1	0,21
	3,4	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,21
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,25		5,3	0,21
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21		5,4	0,22
	3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,22		4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,22
	3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,21
	3,9	0,21		5,7	0,24		3,9	0,23		4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,21
	4,0	0,22		5,8	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		5,0	0,24		5,8	0,19
	4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,25		5,1	0,22		5,1	0,23		5,9	0,19
	4,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		6,0	0,19
973	3,1	0,35	974	2,3	0,45	975	3,1	0,34	976	1,3	0,50	977	3,1	0,36	978	1,3	0,73
	3,2	0,32		2,4	0,38		3,2	0,32		1,4	0,44		3,2	0,32		1,4	0,63
	3,3	0,29		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,43		3,3	0,28		1,5	0,61
	3,4	0,23		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,43		3,4	0,23		1,6	0,59
	3,5	0,24		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,43		3,5	0,23		1,7	0,58
	3,6	0,25		2,8	0,41		3,6	0,25		1,8	0,44		3,6	0,24		1,8	0,57
	3,7	0,25		2,9	0,42		3,7	0,26		1,9	0,44		3,7	0,24		1,9	0,57
	3,8	0,26		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,44		3,8	0,25		2,0	0,56
	3,9	0,26		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,45		3,9	0,26		2,1	0,56
	4,0	0,26		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,45		4,0	0,26		2,2	0,55
	4,1	0,27		3,3	0,30		4,1	0,28		2,3	0,46		4,1	0,26		2,3	0,55
	4,2	0,26		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,37		4,2	0,25		2,4	0,45
	4,3	0,27		3,5	0,24		4,3	0,26		2,5	0,37		4,3	0,26		2,5	0,44
	4,4	0,25		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,44
	4,5	0,25		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,38		4,5	0,24		2,7	0,44
	4,6	0,22		3,8	0,25		4,6	0,21		2,8	0,38		4,6	0,20		2,8	0,42
	4,7	0,22		3,9	0,25		4,7	0,22		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,42
	4,8	0,23		4,0	0,26		4,8	0,22		3,0	0,39		4,8	0,21		3,0	0,42
	4,9	0,23		4,1	0,26		4,9	0,22		3,1	0,39		4,9	0,21		3,1	0,41
	5,0	0,24		4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,36		5,0	0,22		3,2	0,37
	5,1	0,22		4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27		5,1	0,19		3,3	0,26
	5,2	0,22		4,4	0,23		5,2	0,19		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,20
	5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,20
	5,4	0,23		4,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,21
	5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,21		5,5	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,22		4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,21		5,6	0,20		3,8	0,19
	5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,22		5,7	0,20		3,9	0,20
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,22		5,8	0,18		4,0	0,20
	5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,16		4,1	0,23		5,9	0,17		4,1	0,21
	6,0	0,20		5,2	0,22		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20
979	1,3	0,95	980	1,3	1,70	981	1,3	0,66	982	3,1	0,35	983	1,3	1,03	984	1,3	0,61
	1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	0,57		3,2	0,31		1,4	0,88		1,4	0,53
	1,5	0,77		1,5	1,25		1,5	0,55		3,3	0,28		1,5	0,83		1,5	0,51
	1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	0,54		3,4	0,23		1,6	0,79		1,6	0,49
	1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	0,53		3,5	0,23		1,7	0,77		1,7	0,49
	1,8	0,71		1,8	1,04		1,8	0,53		3,6	0,24		1,8	0,75		1,8	0,48
	1,9	0,69		1,9	0,99		1,9	0,52		3,7	0,24		1,9	0,73		1,9	0,48
	2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,52		3,8	0,25		2,0	0,72		2,0	0,47
	2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,52		3,9	0,26		2,1	0,70		2,1	0,47
	2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,69		2,2	0,47
	2,3	0,65		2,3	0,83		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,67		2,3	0,46
	2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,41		4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,41		4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,37
	2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,41		4,4	0,24		2,6	0,48		2,6	0,37
	2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,41		4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,37
	2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,41		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,36
	2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,36
	3,0	0,45		3,0	0,54		3,0	0,39		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,35
	3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,39		4,9	0,22		3,1	0,44		3,1	0,34
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,35		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,30
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,25		5,1	0,20		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,19		5,2	0,20		3,4	0,17		3,4	0,15
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17		3,5	0,15
	3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,21		5,4	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,22		3,7	0,13		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,21		3,9	0,14		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,21		5,8	0,19		4,0	0,14		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		4,2	0,13
985	1,2	2,07	986	1,3	0,96	987	1,3	1,46	988	3,1	0,31	989	3,1	0,32	990	1,3	0,71
	1,3	2,06		1,4	0,80		1,4	1,14		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,62
	1,4	1,53		1,5	0,75		1,5	1,06		3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,59
	1,5	1,39		1,6	0,71		1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,58
	1,6	1,29		1,7	0,69		1,7	0,96		3,5	0,25		3,5	0,25		1,7	0,57
	1,7	1,20		1,8	0,66		1,8	0,92		3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,56
	1,8	1,13		1,9	0,64		1,9	0,88		3,7	0,26		3,7	0,27		1,9	0,56
	1,9	1,07		2,0	0,63		2,0	0,85		3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,56
	2,0	1,01		2,1	0,61		2,1	0,82		3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,55
	2,1	0,96		2,2	0,60		2,2	0,80		4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,55
	2,2	0,92		2,3	0,58		2,3	0,77		4,1	0,29		4,1	0,30		2,3	0,54
	2,3	0,88		2,4	0,44		2,4	0,62		4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,43
	2,4	0,71		2,5	0,43		2,5	0,60		4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,43
	2,5	0,67		2,6	0,42		2,6	0,58		4,4	0,26		4,4	0,27		2,6	0,43
	2,6	0,65		2,7	0,41		2,7	0,56		4,5	0,26		4,5	0,27		2,7	0,43
	2,7	0,62		2,8	0,40		2,8	0,54		4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,42
	2,8	0,59		2,9	0,39		2,9	0,53		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,41
	2,9	0,57		3,0	0,38		3,0	0,52		4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,40
	3,0	0,55		3,1	0,38		3,1	0,50		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,40
	3,1	0,54		3,2	0,32		3,2	0,45		5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,35
	3,2	0,48		3,3	0,20		3,3	0,24		5,1	0,20		5,1	0,22		3,3	0,24
	3,3	0,26		3,4	0,14		3,4	0,19		5,2	0,21		5,2	0,22		3,4	0,18
	3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,19		5,3	0,21		5,3	0,23		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,6	0,15		3,6	0,19		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,19
	3,6	0,19		3,7	0,11		3,7	0,14		5,5	0,22		5,5	0,23		3,7	0,17
	3,7	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,21		5,6	0,23		3,8	0,17
	3,8	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,18
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,16		5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		5,9	0,18		5,9	0,20		4,1	0,19
	4,1	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,18
991	2,3	0,39	992	3,1	0,31	993	3,1	0,37	994	3,1	0,34	995	4,1	0,30	996	2,3	0,43
	2,4	0,32		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,31		4,2	0,27		2,4	0,36
	2,5	0,33		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,28		4,3	0,28		2,5	0,36
	2,6	0,33		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,27		2,6	0,37
	2,7	0,34		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,35		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		4,6	0,25		2,8	0,37
	2,9	0,35		3,7	0,27		3,7	0,26		3,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,38
	3,0	0,36		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,38
	3,1	0,36		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,38
	3,2	0,33		4,0	0,30		4,0	0,28		4,0	0,26		5,0	0,27		3,2	0,33
	3,3	0,28		4,1	0,31		4,1	0,29		4,1	0,27		5,1	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,21		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		5,2	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,24		5,3	0,21		3,5	0,20
	3,6	0,22		4,4	0,28		4,4	0,25		4,4	0,23		5,4	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,21		4,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,23		5,5	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,6	0,26		4,6	0,22		4,6	0,20		5,6	0,22		3,8	0,20
	3,9	0,23		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,23		4,8	0,27		4,8	0,23		4,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,21		5,9	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,0	0,27		5,0	0,24		5,0	0,21		6,0	0,18		4,2	0,19
	4,3	0,22		5,1	0,22		5,1	0,21		5,1	0,18		6,1	0,19		4,3	0,20
	4,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,22		5,2	0,18		6,2	0,16		4,4	0,17
	4,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,22		5,3	0,18		6,3	0,16		4,5	0,18
	4,6	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		5,4	0,19		6,4	0,16		4,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,19		6,5	0,17		4,7	0,15
	4,8	0,20		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,19		6,6	0,17		4,8	0,15
	4,9	0,21		5,7	0,23		5,7	0,23		5,7	0,19		6,7	0,17		4,9	0,16
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,18		6,8	0,14		5,0	0,16
	5,1	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,17		6,9	0,14		5,1	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,19		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,17		7,0	0,14		5,2	0,15
997	1,3	1,71	998	1,3	0,80	999	1,3	0,88	1000	1,3	0,48	1001	2,3	0,32	1002	1,3	0,46
	1,4	1,37		1,4	0,69		1,4	0,74		1,4	0,42		2,4	0,27		1,4	0,41
	1,5	1,25		1,5	0,65		1,5	0,70		1,5	0,41		2,5	0,28		1,5	0,41
	1,6	1,16		1,6	0,63		1,6	0,67		1,6	0,40		2,6	0,28		1,6	0,41
	1,7	1,09		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,40		2,7	0,29		1,7	0,41
	1,8	1,03		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,40		2,8	0,29		1,8	0,42
	1,9	0,98		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,40		2,9	0,29		1,9	0,42
	2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,40		3,0	0,30		2,0	0,43
	2,1	0,89		2,1	0,58		2,1	0,58		2,1	0,40		3,1	0,30		2,1	0,43
	2,2	0,86		2,2	0,58		2,2	0,56		2,2	0,40		3,2	0,27		2,2	0,44
	2,3	0,82		2,3	0,57		2,3	0,55		2,3	0,40		3,3	0,22		2,3	0,44
	2,4	0,65		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,32		3,4	0,16		2,4	0,36
	2,5	0,62		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,32		3,5	0,16		2,5	0,37
	2,6	0,60		2,6	0,45		2,6	0,40		2,6	0,32		3,6	0,17		2,6	0,37
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,39		2,7	0,32		3,7	0,16		2,7	0,37
	2,8	0,56		2,8	0,42		2,8	0,38		2,8	0,32		3,8	0,17		2,8	0,37
	2,9	0,54		2,9	0,41		2,9	0,38		2,9	0,32		3,9	0,17		2,9	0,38
	3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,37		3,0	0,32		4,0	0,18		3,0	0,38
	3,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,37		3,1	0,32		4,1	0,18		3,1	0,38
	3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,32		3,2	0,29		4,2	0,16		3,2	0,31
	3,3	0,26		3,3	0,23		3,3	0,20		3,3	0,20		4,3	0,15		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,15		4,4	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15		4,5	0,14		3,5	0,18
	3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,12		3,6	0,18
	3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,14		4,7	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		4,8	0,12		3,8	0,18
	3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,15		4,9	0,13		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,15		5,0	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,16		5,1	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		5,2	0,11		4,2	0,17
1003	1,3	0,92	1004	3,1	0,39	1005	1,3	0,49	1006	1,3	0,53	1007	1,3	0,54	1008	1,3	1,08
	1,4	0,77		3,2	0,36		1,4	0,44		1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85
	1,5	0,72		3,3	0,32		1,5	0,43		1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80
	1,6	0,70		3,4	0,26		1,6	0,43		1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,77
	1,7	0,68		3,5	0,26		1,7	0,44		1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,74
	1,8	0,66		3,6	0,27		1,8	0,44		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,72
	1,9	0,65		3,7	0,27		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,46		1,9	0,71
	2,0	0,64		3,8	0,28		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,63		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,48		2,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,62		4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,61		4,1	0,31		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,66
	2,4	0,56		4,2	0,29		2,4	0,39		2,4	0,41		2,4	0,40		2,4	0,55
	2,5	0,55		4,3	0,30		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,55
	2,6	0,54		4,4	0,29		2,6	0,40		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,54
	2,7	0,54		4,5	0,29		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,40		2,7	0,54
	2,8	0,46		4,6	0,26		2,8	0,42		2,8	0,43		2,8	0,41		2,8	0,53
	2,9	0,45		4,7	0,27		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,45		4,8	0,27		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,53
	3,1	0,45		4,9	0,28		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,53
	3,2	0,41		5,0	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,48
	3,3	0,29		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,35
	3,4	0,24		5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,29
	3,7	0,23		5,5	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,24		5,6	0,26		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,27
	3,9	0,25		5,7	0,27		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,28
	4,1	0,26		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,29
	4,2	0,26		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
1009	1,3	0,57	1010	1,3	0,57	1011	1,3	1,12	1012	1,3	0,72	1013	1,3	0,80	1014	1,3	0,78
	1,4	0,50		1,4	0,51		1,4	0,93		1,4	0,63		1,4	0,70		1,4	0,68
	1,5	0,50		1,5	0,50		1,5	0,87		1,5	0,60		1,5	0,67		1,5	0,66
	1,6	0,49		1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,65
	1,7	0,50		1,7	0,50		1,7	0,79		1,7	0,59		1,7	0,65		1,7	0,64
	1,8	0,50		1,8	0,50		1,8	0,77		1,8	0,58		1,8	0,65		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,51		1,9	0,75		1,9	0,58		1,9	0,64		1,9	0,64
	2,0	0,51		2,0	0,51		2,0	0,73		2,0	0,58		2,0	0,64		2,0	0,64
	2,1	0,52		2,1	0,52		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,64		2,1	0,64
	2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		2,2	0,58		2,2	0,64		2,2	0,64
	2,3	0,53		2,3	0,52		2,3	0,69		2,3	0,58		2,3	0,64		2,3	0,64
	2,4	0,45		2,4	0,44		2,4	0,56		2,4	0,48		2,4	0,52		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,52		2,5	0,51
	2,6	0,46		2,6	0,45		2,6	0,54		2,6	0,47		2,6	0,50		2,6	0,51
	2,7	0,46		2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,47		2,7	0,50		2,7	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,48		3,0	0,51		3,0	0,51
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,48		3,1	0,51		3,1	0,49
	3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,44
	3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,25
1015	1,3	1,50	1016	1,3	1,37	1017	1,3	1,68	1018	1,3	0,61	1019	1,3	1,11	1020	2,3	0,48
	1,4	1,21		1,4	1,16		1,4	1,35		1,4	0,54		1,4	0,92		2,4	0,40
	1,5	1,12		1,5	1,09		1,5	1,24		1,5	0,52		1,5	0,86		2,5	0,41
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,16		1,6	0,52		1,6	0,82		2,6	0,42
	1,7	1,00		1,7	1,01		1,7	1,10		1,7	0,52		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,96		1,8	0,99		1,8	1,05		1,8	0,52		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,92		1,9	0,96		1,9	1,01		1,9	0,52		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,89		2,0	0,94		2,0	0,98		2,0	0,52		2,0	0,73		3,0	0,46
	2,1	0,87		2,1	0,92		2,1	0,94		2,1	0,53		2,1	0,72		3,1	0,46
	2,2	0,85		2,2	0,90		2,2	0,91		2,2	0,53		2,2	0,71		3,2	0,43
	2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,89		2,3	0,53		2,3	0,70		3,3	0,37
	2,4	0,67		2,4	0,67		2,4	0,72		2,4	0,44		2,4	0,58		3,4	0,28
	2,5	0,66		2,5	0,65		2,5	0,70		2,5	0,44		2,5	0,58		3,5	0,28
	2,6	0,64		2,6	0,64		2,6	0,68		2,6	0,45		2,6	0,57		3,6	0,29
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,7	0,67		2,7	0,45		2,7	0,57		3,7	0,29
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,65		2,8	0,44		2,8	0,56		3,8	0,29
	2,9	0,61		2,9	0,61		2,9	0,64		2,9	0,45		2,9	0,56		3,9	0,30
	3,0	0,60		3,0	0,60		3,0	0,63		3,0	0,45		3,0	0,56		4,0	0,31
	3,1	0,59		3,1	0,59		3,1	0,62		3,1	0,45		3,1	0,55		4,1	0,32
	3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,55		3,2	0,41		3,2	0,50		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,33		3,3	0,37		3,3	0,32		3,3	0,37		4,3	0,29
	3,4	0,30		3,4	0,25		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,29		4,4	0,27
	3,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,30		3,5	0,27		3,5	0,29		4,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,26		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,27		3,8	0,27		4,8	0,24
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,28		3,9	0,28		4,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,29		5,0	0,25
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,30		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,29		5,2	0,21
1021	2,3	0,50	1022	1,3	0,82	1023	1,3	0,72	1024	1,3	0,66	1025	2,3	0,47	1026	2,3	0,48
	2,4	0,41		1,4	0,72		1,4	0,64		1,4	0,59		2,4	0,40		2,4	0,40
	2,5	0,42		1,5	0,69		1,5	0,62		1,5	0,58		2,5	0,41		2,5	0,41
	2,6	0,43		1,6	0,67		1,6	0,61		1,6	0,57		2,6	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,61		1,7	0,58		2,7	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,44		1,8	0,65		1,8	0,61		1,8	0,58		2,8	0,44		2,8	0,43
	2,9	0,45		1,9	0,65		1,9	0,61		1,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,44
	3,0	0,45		2,0	0,64		2,0	0,61		2,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,46		2,1	0,64		2,1	0,61		2,1	0,59		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,42		2,2	0,64		2,2	0,61		2,2	0,60		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,35		2,3	0,63		2,3	0,61		2,3	0,60		3,3	0,37		3,3	0,36
	3,4	0,28		2,4	0,57		2,4	0,49		2,4	0,50		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,29		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,51		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,28		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,51		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,27		2,7	0,51		2,7	0,49		2,7	0,50		3,7	0,28		3,7	0,27
	3,8	0,28		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,51		3,8	0,29		3,8	0,26
	3,9	0,29		2,9	0,51		2,9	0,49		2,9	0,51		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,29		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,51		4,0	0,30		4,0	0,28
	4,1	0,30		3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,31		4,1	0,29
	4,2	0,26		3,2	0,45		3,2	0,42		3,2	0,46		4,2	0,27		4,2	0,26
	4,3	0,27		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,36		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,24
	4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,24
	4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,29		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,28		4,7	0,22		4,7	0,21
	4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,29		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		5,0	0,23		5,0	0,22
	5,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		5,1	0,19		5,1	0,18
	5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,28		5,2	0,19		5,2	0,18
1027	1,3	1,53	1028	1,3	1,40	1029	1,3	1,82	1030	1,3	0,87	1031	1,3	0,80	1032	1,3	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,19		1,4	1,19		1,4	1,38		1,4	0,76		1,4	0,71		1,4	0,55
	1,5	1,11		1,5	1,13		1,5	1,28		1,5	0,74		1,5	0,69		1,5	0,55
	1,6	1,06		1,6	1,08		1,6	1,21		1,6	0,73		1,6	0,69		1,6	0,55
	1,7	1,01		1,7	1,05		1,7	1,15		1,7	0,73		1,7	0,69		1,7	0,55
	1,8	0,98		1,8	1,02		1,8	1,10		1,8	0,73		1,8	0,69		1,8	0,56
	1,9	0,95		1,9	1,00		1,9	1,06		1,9	0,73		1,9	0,69		1,9	0,56
	2,0	0,92		2,0	0,98		2,0	1,02		2,0	0,73		2,0	0,69		2,0	0,57
	2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,99		2,1	0,73		2,1	0,69		2,1	0,57
	2,2	0,88		2,2	0,94		2,2	0,96		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,58
	2,3	0,86		2,3	0,92		2,3	0,94		2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,58
	2,4	0,71		2,4	0,69		2,4	0,76		2,4	0,59		2,4	0,57		2,4	0,49
	2,5	0,69		2,5	0,68		2,5	0,74		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,49
	2,6	0,68		2,6	0,66		2,6	0,73		2,6	0,57		2,6	0,57		2,6	0,50
	2,7	0,67		2,7	0,65		2,7	0,71		2,7	0,57		2,7	0,57		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,64		2,8	0,69		2,8	0,57		2,8	0,56		2,8	0,50
	2,9	0,65		2,9	0,63		2,9	0,68		2,9	0,57		2,9	0,56		2,9	0,50
	3,0	0,64		3,0	0,62		3,0	0,67		3,0	0,57		3,0	0,56		3,0	0,50
	3,1	0,63		3,1	0,62		3,1	0,66		3,1	0,57		3,1	0,56		3,1	0,50
	3,2	0,56		3,2	0,54		3,2	0,59		3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,38		3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,35
	3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,27
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,28
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26
1033	1,3	0,97	1034	1,3	1,03	1035	1,3	0,87	1036	1,3	1,19	1037	3,1	0,41	1038	3,1	0,39
	1,4	0,85		1,4	0,89		1,4	0,77		1,4	0,95		3,2	0,38		3,2	0,37
	1,5	0,83		1,5	0,86		1,5	0,76		1,5	0,89		3,3	0,34		3,3	0,35
	1,6	0,81		1,6	0,84		1,6	0,75		1,6	0,85		3,4	0,28		3,4	0,28
	1,7	0,81		1,7	0,83		1,7	0,75		1,7	0,82		3,5	0,29		3,5	0,30
	1,8	0,81		1,8	0,82		1,8	0,75		1,8	0,79		3,6	0,29		3,6	0,31
	1,9	0,80		1,9	0,82		1,9	0,75		1,9	0,77		3,7	0,29		3,7	0,31
	2,0	0,80		2,0	0,81		2,0	0,75		2,0	0,75		3,8	0,30		3,8	0,32
	2,1	0,80		2,1	0,81		2,1	0,75		2,1	0,74		3,9	0,31		3,9	0,33
	2,2	0,80		2,2	0,80		2,2	0,75		2,2	0,72		4,0	0,32		4,0	0,34
	2,3	0,80		2,3	0,80		2,3	0,75		2,3	0,71		4,1	0,33		4,1	0,35
	2,4	0,63		2,4	0,64		2,4	0,60		2,4	0,59		4,2	0,31		4,2	0,33
	2,5	0,63		2,5	0,61		2,5	0,60		2,5	0,58		4,3	0,32		4,3	0,33
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,32
	2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,60		2,7	0,56		4,5	0,31		4,5	0,32
	2,8	0,62		2,8	0,60		2,8	0,60		2,8	0,56		4,6	0,27		4,6	0,28
	2,9	0,62		2,9	0,60		2,9	0,60		2,9	0,55		4,7	0,28		4,7	0,28
	3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,59		3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,29
	3,1	0,60		3,1	0,59		3,1	0,59		3,1	0,54		4,9	0,29		4,9	0,30
	3,2	0,52		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,49		5,0	0,30		5,0	0,30
	3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,38		3,3	0,32		5,1	0,27		5,1	0,27
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,28		5,3	0,28		5,3	0,28
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,28		5,4	0,28		5,4	0,28
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,25		5,5	0,29		5,5	0,29
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,28
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		5,7	0,28		5,7	0,28
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,27		5,8	0,25		5,8	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,24
1039	1,3	0,49	1040	3,1	0,36	1041	2,3	0,46	1042	3,1	0,37	1043	3,1	0,36	1044	1,3	0,54
	1,4	0,43		3,2	0,35		2,4	0,39		3,2	0,36		3,2	0,34		1,4	0,47
	1,5	0,42		3,3	0,33		2,5	0,39		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,46
	1,6	0,42		3,4	0,28		2,6	0,40		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	0,46
	1,7	0,42		3,5	0,29		2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,29		1,7	0,46
	1,8	0,43		3,6	0,30		2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,30		1,8	0,46
	1,9	0,43		3,7	0,31		2,9	0,43		3,7	0,32		3,7	0,30		1,9	0,46
	2,0	0,43		3,8	0,32		3,0	0,44		3,8	0,33		3,8	0,31		2,0	0,47
	2,1	0,44		3,9	0,33		3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,32		2,1	0,47
	2,2	0,45		4,0	0,34		3,2	0,41		4,0	0,35		4,0	0,33		2,2	0,47
	2,3	0,45		4,1	0,34		3,3	0,36		4,1	0,35		4,1	0,34		2,3	0,48
	2,4	0,38		4,2	0,32		3,4	0,27		4,2	0,33		4,2	0,32		2,4	0,41
	2,5	0,39		4,3	0,33		3,5	0,28		4,3	0,33		4,3	0,32		2,5	0,41
	2,6	0,39		4,4	0,32		3,6	0,29		4,4	0,32		4,4	0,31		2,6	0,42
	2,7	0,40		4,5	0,33		3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,32		2,7	0,42
	2,8	0,40		4,6	0,29		3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,29		2,8	0,43
	2,9	0,40		4,7	0,30		3,9	0,31		4,7	0,30		4,7	0,29		2,9	0,42
	3,0	0,40		4,8	0,31		4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,30		3,0	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,41		4,9	0,31		4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,31		3,1	0,43
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,2	0,31		5,0	0,31		5,0	0,31		3,2	0,39
	3,3	0,31		5,1	0,27		4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,27		3,3	0,32
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,29		4,5	0,31		5,3	0,29		5,3	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,28		5,4	0,29		4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,28		3,6	0,28
	3,7	0,27		5,5	0,30		4,7	0,28		5,5	0,30		5,5	0,29		3,7	0,27
	3,8	0,28		5,6	0,29		4,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,29		5,7	0,29		4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,29		3,9	0,29
	4,0	0,30		5,8	0,27		5,0	0,29		5,8	0,25		5,8	0,27		4,0	0,30
	4,1	0,31		5,9	0,26		5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,25		4,1	0,30
	4,2	0,30		6,0	0,26		5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,25		4,2	0,29
1045	1,3	1,28	1046	1,3	0,95	1047	1,1	2,98	1048	1,2	2,71	1049	1,3	1,36	1050	1,3	1,35
	1,4	1,06		1,4	0,82		1,2	2,97		1,3	2,25		1,4	1,16		1,4	1,15
	1,5	0,99		1,5	0,79		1,3	2,94		1,4	2,05		1,5	1,10		1,5	1,09
	1,6	0,93		1,6	0,77		1,4	2,21		1,5	1,92		1,6	1,06		1,6	1,05
	1,7	0,89		1,7	0,76		1,5	2,03		1,6	1,82		1,7	1,03		1,7	1,03
	1,8	0,86		1,8	0,75		1,6	1,89		1,7	1,73		1,8	1,01		1,8	1,01
	1,9	0,84		1,9	0,74		1,7	1,79		1,8	1,66		1,9	0,99		1,9	0,99
	2,0	0,81		2,0	0,74		1,8	1,70		1,9	1,60		2,0	0,98		2,0	0,97
	2,1	0,79		2,1	0,73		1,9	1,62		2,0	1,54		2,1	0,96		2,1	0,96
	2,2	0,78		2,2	0,73		2,0	1,55		2,1	1,49		2,2	0,95		2,2	0,94
	2,3	0,76		2,3	0,72		2,1	1,49		2,2	1,44		2,3	0,93		2,3	0,93
	2,4	0,62		2,4	0,59		2,2	1,44		2,3	1,39		2,4	0,71		2,4	0,74
	2,5	0,61		2,5	0,59		2,3	1,38		2,4	1,12		2,5	0,70		2,5	0,69
	2,6	0,60		2,6	0,56		2,4	1,12		2,5	1,08		2,6	0,69		2,6	0,68
	2,7	0,59		2,7	0,55		2,5	1,05		2,6	1,04		2,7	0,68		2,7	0,67
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,6	0,94		2,7	1,01		2,8	0,67		2,8	0,66
	2,9	0,58		2,9	0,55		2,7	0,90		2,8	0,93		2,9	0,64		2,9	0,65
	3,0	0,57		3,0	0,55		2,8	0,87		2,9	0,84		3,0	0,63		3,0	0,63
	3,1	0,57		3,1	0,55		2,9	0,84		3,0	0,81		3,1	0,62		3,1	0,62
	3,2	0,51		3,2	0,49		3,0	0,82		3,1	0,79		3,2	0,55		3,2	0,55
	3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,80		3,2	0,68		3,3	0,37		3,3	0,37
	3,4	0,28		3,4	0,28		3,2	0,69		3,3	0,38		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,28		3,5	0,29		3,3	0,40		3,4	0,28		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,4	0,29		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,27		3,5	0,29		3,6	0,24		3,7	0,21		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,28		3,6	0,29		3,7	0,16		3,8	0,22		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,28		3,7	0,16		3,8	0,17		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,8	0,17		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,27		3,9	0,18		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,27		4,2	0,26		4,0	0,18		4,1	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23
1051	3,1	0,43	1052	2,3	0,50	1053	2,3	0,51	1054	1,3	1,02	1055	4,1	0,35	1056	1,3	0,83
	3,2	0,39		2,4	0,43		2,4	0,43		1,4	0,88		4,2	0,34		1,4	0,73
	3,3	0,35		2,5	0,44		2,5	0,44		1,5	0,84		4,3	0,34		1,5	0,70
	3,4	0,29		2,6	0,44		2,6	0,45		1,6	0,81		4,4	0,33		1,6	0,69
	3,5	0,30		2,7	0,45		2,7	0,46		1,7	0,80		4,5	0,34		1,7	0,68
	3,6	0,31		2,8	0,46		2,8	0,47		1,8	0,79		4,6	0,30		1,8	0,68
	3,7	0,30		2,9	0,47		2,9	0,47		1,9	0,78		4,7	0,30		1,9	0,68
	3,8	0,31		3,0	0,48		3,0	0,48		2,0	0,77		4,8	0,31		2,0	0,67
	3,9	0,31		3,1	0,48		3,1	0,49		2,1	0,77		4,9	0,31		2,1	0,67
	4,0	0,32		3,2	0,43		3,2	0,44		2,2	0,76		5,0	0,32		2,2	0,67
	4,1	0,33		3,3	0,37		3,3	0,37		2,3	0,75		5,1	0,28		2,3	0,67
	4,2	0,31		3,4	0,29		3,4	0,29		2,4	0,62		5,2	0,28		2,4	0,55
	4,3	0,32		3,5	0,28		3,5	0,30		2,5	0,59		5,3	0,28		2,5	0,55
	4,4	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30		2,6	0,59		5,4	0,28		2,6	0,55
	4,5	0,31		3,7	0,29		3,7	0,29		2,7	0,58		5,5	0,29		2,7	0,53
	4,6	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		2,8	0,58		5,6	0,28		2,8	0,53
	4,7	0,28		3,9	0,31		3,9	0,30		2,9	0,58		5,7	0,28		2,9	0,53
	4,8	0,28		4,0	0,31		4,0	0,31		3,0	0,58		5,8	0,26		3,0	0,53
	4,9	0,29		4,1	0,31		4,1	0,32		3,1	0,58		5,9	0,24		3,1	0,53
	5,0	0,28		4,2	0,29		4,2	0,30		3,2	0,52		6,0	0,24		3,2	0,47
	5,1	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,3	0,37		6,1	0,25		3,3	0,34
	5,2	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,4	0,29		6,2	0,22		3,4	0,26
	5,3	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,5	0,30		6,3	0,22		3,5	0,26
	5,4	0,27		4,6	0,24		4,6	0,24		3,6	0,30		6,4	0,23		3,6	0,27
	5,5	0,27		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,27		6,5	0,23		3,7	0,24
	5,6	0,26		4,8	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		6,6	0,23		3,8	0,25
	5,7	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		3,9	0,26		6,7	0,23		3,9	0,26
	5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27		6,8	0,20		4,0	0,26
	5,9	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,1	0,27		6,9	0,19		4,1	0,27
	6,0	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		4,2	0,26		7,0	0,18		4,2	0,25
1057	3,1	0,37	1058	2,3	0,46	1059	1,3	0,82	1060	1,3	0,95	1061	3,1	0,37	1062	2,3	0,42
	3,2	0,35		2,4	0,38		1,4	0,72		1,4	0,83		3,2	0,35		2,4	0,35
	3,3	0,33		2,5	0,39		1,5	0,69		1,5	0,81		3,3	0,32		2,5	0,36
	3,4	0,27		2,6	0,40		1,6	0,68		1,6	0,79		3,4	0,27		2,6	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,28		2,7	0,41		1,7	0,67		1,7	0,78		3,5	0,28		2,7	0,38
	3,6	0,29		2,8	0,41		1,8	0,67		1,8	0,78		3,6	0,29		2,8	0,39
	3,7	0,29		2,9	0,42		1,9	0,67		1,9	0,77		3,7	0,29		2,9	0,40
	3,8	0,30		3,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,77		3,8	0,29		3,0	0,40
	3,9	0,31		3,1	0,43		2,1	0,66		2,1	0,77		3,9	0,30		3,1	0,41
	4,0	0,32		3,2	0,40		2,2	0,66		2,2	0,77		4,0	0,31		3,2	0,38
	4,1	0,33		3,3	0,34		2,3	0,66		2,3	0,76		4,1	0,32		3,3	0,33
	4,2	0,30		3,4	0,27		2,4	0,54		2,4	0,62		4,2	0,30		3,4	0,25
	4,3	0,30		3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,59		4,3	0,31		3,5	0,26
	4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,52		2,6	0,59		4,4	0,30		3,6	0,27
	4,5	0,30		3,7	0,27		2,7	0,52		2,7	0,59		4,5	0,30		3,7	0,26
	4,6	0,26		3,8	0,28		2,8	0,52		2,8	0,58		4,6	0,27		3,8	0,27
	4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,52		2,9	0,58		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,52		3,0	0,58		4,8	0,28		4,0	0,28
	4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,52		3,1	0,58		4,9	0,28		4,1	0,29
	5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,50		5,0	0,29		4,2	0,26
	5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,25		4,3	0,26
	5,2	0,24		4,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,25		5,2	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,26		4,5	0,26
	5,4	0,25		4,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,25		4,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,23		5,5	0,27		4,7	0,23
	5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23		5,6	0,26		4,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		5,7	0,26		4,9	0,24
	5,8	0,24		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,25		5,8	0,24		5,0	0,24
	5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,21
	6,0	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		6,0	0,23		5,2	0,21
1063	2,3	0,49	1064	3,1	0,37	1065	3,1	0,40	1066	3,1	0,40	1067	3,1	0,40	1068	2,3	0,43
	2,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,37		2,4	0,36
	2,5	0,42		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,42		3,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,29		3,4	0,29		2,6	0,38
	2,7	0,43		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,43		3,6	0,31		3,6	0,27		3,6	0,31		3,6	0,31		2,8	0,40
	2,9	0,44		3,7	0,32		3,7	0,27		3,7	0,31		3,7	0,31		2,9	0,41
	3,0	0,45		3,8	0,33		3,8	0,28		3,8	0,32		3,8	0,32		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,29		3,9	0,33		3,9	0,33		3,1	0,42
	3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,30		4,0	0,34		4,0	0,34		3,2	0,38
	3,3	0,33		4,1	0,35		4,1	0,31		4,1	0,35		4,1	0,35		3,3	0,33
	3,4	0,25		4,2	0,34		4,2	0,29		4,2	0,33		4,2	0,33		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,34		4,3	0,30		4,3	0,34		4,3	0,34		3,5	0,27
	3,6	0,26		4,4	0,32		4,4	0,28		4,4	0,31		4,4	0,31		3,6	0,27
	3,7	0,25		4,5	0,33		4,5	0,29		4,5	0,32		4,5	0,32		3,7	0,27
	3,8	0,26		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,27		4,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,29		4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,29		4,8	0,26		4,8	0,27		4,8	0,29		4,0	0,29
	4,1	0,28		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,28		4,2	0,30
	4,3	0,26		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,30
	4,4	0,24		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,27
	4,5	0,25		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27
	4,6	0,21		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26		4,6	0,24
	4,7	0,22		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24
	4,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,25
	4,9	0,22		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25
	5,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26
	5,1	0,19		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23
	5,2	0,20		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24
1069	1,3	0,92	1070	1,3	0,60	1071	2,3	0,44	1072	3,1	0,39	1073	3,1	0,42	1074	1,3	1,00
	1,4	0,79		1,4	0,52		2,4	0,37		3,2	0,36		3,2	0,41		1,4	0,87
	1,5	0,75		1,5	0,50		2,5	0,38		3,3	0,34		3,3	0,35		1,5	0,83
	1,6	0,72		1,6	0,50		2,6	0,38		3,4	0,29		3,4	0,29		1,6	0,80
	1,7	0,70		1,7	0,49		2,7	0,39		3,5	0,30		3,5	0,27		1,7	0,78
	1,8	0,69		1,8	0,49		2,8	0,40		3,6	0,31		3,6	0,28		1,8	0,76
	1,9	0,68		1,9	0,49		2,9	0,41		3,7	0,32		3,7	0,28		1,9	0,75
	2,0	0,67		2,0	0,49		3,0	0,42		3,8	0,33		3,8	0,29		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,50		3,1	0,42		3,9	0,34		3,9	0,30		2,1	0,73
	2,2	0,65		2,2	0,50		3,2	0,39		4,0	0,35		4,0	0,30		2,2	0,72
	2,3	0,64		2,3	0,50		3,3	0,33		4,1	0,36		4,1	0,31		2,3	0,71
	2,4	0,52		2,4	0,41		3,4	0,28		4,2	0,34		4,2	0,30		2,4	0,62
	2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,29		4,3	0,35		4,3	0,30		2,5	0,61
	2,6	0,51		2,6	0,42		3,6	0,30		4,4	0,33		4,4	0,28		2,6	0,61
	2,7	0,48		2,7	0,42		3,7	0,27		4,5	0,34		4,5	0,29		2,7	0,54
	2,8	0,48		2,8	0,41		3,8	0,28		4,6	0,29		4,6	0,25		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,41		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,53
	3,0	0,48		3,0	0,42		4,0	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,1	0,42		4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,52
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,28		5,0	0,30		5,0	0,28		3,2	0,46
	3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,26		5,1	0,24		3,3	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,25		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,27		5,3	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,24		5,4	0,27		5,4	0,26		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,26		3,7	0,20
	3,8	0,22		3,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		4,2	0,21
1075	1,3	1,00	1076	3,1	0,45	1077	1,3	1,00	1078	1,3	0,53	1079	1,3	0,57	1080	1,3	0,56
	1,4	0,86		3,2	0,41		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,50
	1,5	0,82		3,3	0,36		1,5	0,79		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,49
	1,6	0,79		3,4	0,29		1,6	0,76		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,49
	1,7	0,77		3,5	0,30		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,50		1,7	0,49
	1,8	0,76		3,6	0,30		1,8	0,72		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,49
	1,9	0,75		3,7	0,30		1,9	0,71		1,9	0,49		1,9	0,51		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,31		2,0	0,70		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,32		2,1	0,69		2,1	0,51		2,1	0,52		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,33		2,2	0,68		2,2	0,51		2,2	0,52		2,2	0,49
	2,3	0,71		4,1	0,34		2,3	0,67		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,56		4,2	0,32		2,4	0,56		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,40
	2,5	0,54		4,3	0,33		2,5	0,55		2,5	0,43		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,53		4,4	0,31		2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,53		4,5	0,31		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,45		2,7	0,41
	2,8	0,52		4,6	0,26		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,41
	2,9	0,52		4,7	0,27		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,41
	3,0	0,51		4,8	0,28		3,0	0,48		3,0	0,45		3,0	0,44		3,0	0,41
	3,1	0,51		4,9	0,27		3,1	0,48		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,41
	3,2	0,45		5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,40		3,2	0,34
	3,3	0,30		5,1	0,25		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,25
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,19
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,20
	3,6	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,20
	3,7	0,20		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,20		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,21		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,8	0,23		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,21
	4,2	0,21		6,0	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20
1081	1,3	1,04	1082	1,3	1,31	1083	1,3	1,07	1084	1,3	1,16	1085	1,3	1,50	1086	1,3	1,24
	1,4	0,88		1,4	1,08		1,4	0,85		1,4	0,99		1,4	1,18		1,4	1,00
	1,5	0,82		1,5	1,01		1,5	0,81		1,5	0,95		1,5	1,10		1,5	0,93
	1,6	0,78		1,6	0,96		1,6	0,78		1,6	0,92		1,6	1,04		1,6	0,87
	1,7	0,75		1,7	0,92		1,7	0,75		1,7	0,89		1,7	1,00		1,7	0,83
	1,8	0,72		1,8	0,89		1,8	0,74		1,8	0,88		1,8	0,96		1,8	0,79
	1,9	0,70		1,9	0,87		1,9	0,72		1,9	0,86		1,9	0,93		1,9	0,76
	2,0	0,68		2,0	0,85		2,0	0,71		2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,83		2,1	0,70		2,1	0,84		2,1	0,88		2,1	0,71
	2,2	0,65		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,83		2,2	0,86		2,2	0,69
	2,3	0,63		2,3	0,79		2,3	0,68		2,3	0,82		2,3	0,84		2,3	0,68
	2,4	0,51		2,4	0,65		2,4	0,56		2,4	0,66		2,4	0,68		2,4	0,55
	2,5	0,50		2,5	0,63		2,5	0,56		2,5	0,63		2,5	0,67		2,5	0,54
	2,6	0,49		2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,60		2,6	0,65		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,7	0,61		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,64		2,7	0,51
	2,8	0,47		2,8	0,60		2,8	0,54		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,50
	2,9	0,47		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,58		2,9	0,62		2,9	0,49
	3,0	0,46		3,0	0,59		3,0	0,53		3,0	0,57		3,0	0,61		3,0	0,49
	3,1	0,41		3,1	0,58		3,1	0,53		3,1	0,57		3,1	0,60		3,1	0,48
	3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,53		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,30
	3,4	0,20		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,20		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,21		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,19		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21
	4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
1087	1,3	0,64	1088	1,3	1,15	1089	1,3	1,50	1090	1,3	1,34	1091	1,4	0,58	1092	1,4	0,39
	1,4	0,56		1,4	0,98		1,4	1,15		1,4	1,07		1,5	0,49		1,5	0,34
	1,5	0,54		1,5	0,92		1,5	1,07		1,5	1,00		1,6	0,47		1,6	0,34
	1,6	0,53		1,6	0,89		1,6	1,00		1,6	0,95		1,7	0,46		1,7	0,34
	1,7	0,52		1,7	0,86		1,7	0,95		1,7	0,91		1,8	0,45		1,8	0,34
	1,8	0,52		1,8	0,84		1,8	0,91		1,8	0,88		1,9	0,44		1,9	0,34
	1,9	0,52		1,9	0,82		1,9	0,88		1,9	0,85		2,0	0,44		2,0	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,52		2,0	0,81		2,0	0,85		2,0	0,82		2,1	0,43		2,1	0,35
	2,1	0,52		2,1	0,79		2,1	0,82		2,1	0,80		2,2	0,43		2,2	0,35
	2,2	0,51		2,2	0,78		2,2	0,79		2,2	0,78		2,3	0,42		2,3	0,35
	2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,77		2,3	0,76		2,4	0,36		2,4	0,29
	2,4	0,42		2,4	0,60		2,4	0,62		2,4	0,61		2,5	0,36		2,5	0,30
	2,5	0,42		2,5	0,57		2,5	0,60		2,5	0,59		2,6	0,36		2,6	0,30
	2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,59		2,6	0,58		2,7	0,36		2,7	0,30
	2,7	0,41		2,7	0,53		2,7	0,57		2,7	0,57		2,8	0,33		2,8	0,31
	2,8	0,41		2,8	0,52		2,8	0,56		2,8	0,55		2,9	0,33		2,9	0,31
	2,9	0,41		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,54		3,0	0,33		3,0	0,31
	3,0	0,41		3,0	0,50		3,0	0,54		3,0	0,53		3,1	0,32		3,1	0,31
	3,1	0,41		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,52		3,2	0,29		3,2	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,46		3,3	0,21		3,3	0,23
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,30		3,4	0,16		3,4	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24		3,4	0,24		3,5	0,16		3,5	0,18
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24		3,5	0,21		3,6	0,17		3,6	0,19
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,20		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,17		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,18		3,9	0,18		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,18		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,19		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,18		4,3	0,17		4,3	0,17
1093	1,4	0,43	1094	3,4	0,16	1095	3,4	0,16	1096	3,4	0,16	1097	1,4	0,67	1098	1,4	0,76
	1,5	0,38		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,64
	1,6	0,37		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,15		1,6	0,53		1,6	0,61
	1,7	0,37		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,52		1,7	0,59
	1,8	0,36		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,14		1,8	0,50		1,8	0,57
	1,9	0,36		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		1,9	0,49		1,9	0,56
	2,0	0,37		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,15		2,0	0,48		2,0	0,55
	2,1	0,37		4,1	0,14		4,1	0,15		4,1	0,15		2,1	0,48		2,1	0,54
	2,2	0,37		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,16		2,2	0,47		2,2	0,53
	2,3	0,37		4,3	0,14		4,3	0,16		4,3	0,16		2,3	0,46		2,3	0,52
	2,4	0,31		4,4	0,13		4,4	0,14		4,4	0,14		2,4	0,39		2,4	0,41
	2,5	0,31		4,5	0,14		4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,37		2,5	0,40
	2,6	0,31		4,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		2,6	0,36		2,6	0,40
	2,7	0,31		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,14		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,32		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,32		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		2,9	0,36		2,9	0,38
	3,0	0,32		5,0	0,13		5,0	0,14		5,0	0,14		3,0	0,35		3,0	0,38
	3,1	0,32		5,1	0,13		5,1	0,14		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,38
	3,2	0,29		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,15		3,2	0,32		3,2	0,33
	3,3	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,23
	3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,18
	3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,19		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,7	0,14		5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,18		5,8	0,14		5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,18		5,9	0,14		5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,17
	4,0	0,19		6,0	0,14		6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,19		6,1	0,14		6,1	0,13		6,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,18		6,2	0,13		6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,16
	4,3	0,18		6,3	0,13		6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,16
1099	1,4	0,70	1100	2,5	0,17	1101	2,5	0,18	1102	2,5	0,18	1103	2,5	0,17	1104	1,4	0,66
	1,5	0,59		2,6	0,15		2,6	0,16		2,6	0,16		2,6	0,15		1,5	0,56
	1,6	0,57		2,7	0,12		2,7	0,13		2,7	0,13		2,7	0,12		1,6	0,54
	1,7	0,56		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,14		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,55		2,9	0,13		2,9	0,14		2,9	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,54		3,0	0,14		3,0	0,15		3,0	0,15		3,0	0,15		1,9	0,51
	2,0	0,53		3,1	0,15		3,1	0,15		3,1	0,16		3,1	0,15		2,0	0,50
	2,1	0,52		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,16		2,1	0,50
	2,2	0,52		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,16		2,2	0,49
	2,3	0,51		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,17		2,3	0,49
	2,4	0,42		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,16		2,4	0,40
	2,5	0,41		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,41		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		3,7	0,15		2,6	0,40
	2,7	0,40		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		2,7	0,38
	2,8	0,40		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		2,8	0,37
	2,9	0,40		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37
	3,0	0,40		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37
	3,1	0,38		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,15		3,1	0,37
	3,2	0,34		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32
	3,3	0,23		4,4	0,14		4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,16		4,5	0,15		4,5	0,14		4,5	0,14		4,5	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,16		4,6	0,15		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17
	3,6	0,17		4,7	0,14		4,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,13		3,6	0,18
	3,7	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,13		4,8	0,14		3,7	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,15		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,12		4,9	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,15		5,0	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,16		5,1	0,14		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,16		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17
	4,2	0,15		5,3	0,14		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16
	4,3	0,15		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,3	0,16
1105	1,3	1,31	1106	1,3	0,65	1107	1,3	0,51	1108	1,3	1,16	1109	1,3	0,61	1110	1,4	0,56
	1,4	1,03		1,4	0,57		1,4	0,46		1,4	0,93		1,4	0,54		1,5	0,47
	1,5	0,96		1,5	0,55		1,5	0,46		1,5	0,87		1,5	0,52		1,6	0,46
	1,6	0,91		1,6	0,55		1,6	0,46		1,6	0,83		1,6	0,51		1,7	0,45
	1,7	0,87		1,7	0,54		1,7	0,46		1,7	0,79		1,7	0,50		1,8	0,44
	1,8	0,84		1,8	0,54		1,8	0,47		1,8	0,76		1,8	0,50		1,9	0,44
	1,9	0,81		1,9	0,54		1,9	0,47		1,9	0,74		1,9	0,50		2,0	0,43
	2,0	0,79		2,0	0,54		2,0	0,48		2,0	0,72		2,0	0,50		2,1	0,43
	2,1	0,77		2,1	0,54		2,1	0,48		2,1	0,70		2,1	0,50		2,2	0,43
	2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,49		2,2	0,68		2,2	0,50		2,3	0,42
	2,3	0,74		2,3	0,54		2,3	0,49		2,3	0,66		2,3	0,50		2,4	0,36
	2,4	0,61		2,4	0,45		2,4	0,41		2,4	0,54		2,4	0,41		2,5	0,35
	2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,53		2,5	0,41		2,6	0,35
	2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,42		2,6	0,52		2,6	0,41		2,7	0,35
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,51		2,7	0,39		2,8	0,34
	2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,39		2,9	0,34
	2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,39		3,0	0,34
	3,0	0,55		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,39		3,1	0,34
	3,1	0,55		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,39		3,2	0,30
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,35		3,3	0,22
	3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,26		3,4	0,17
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,20		3,5	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		3,7	0,16
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,19		3,8	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,18
	3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,20		3,9	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,21		4,1	0,19
	4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,18
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,21		4,3	0,18
1111	1,0	2,06	1112	1,3	0,96	1113	1,3	1,69	1114	1,3	1,57	1115	1,3	0,87	1116	1,3	0,49
	1,1	2,04		1,4	0,81		1,4	1,39		1,4	1,32		1,4	0,74		1,4	0,44
	1,2	2,01		1,5	0,77		1,5	1,29		1,5	1,23		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,3	1,98		1,6	0,74		1,6	1,22		1,6	1,17		1,6	0,68		1,6	0,43
	1,4	1,44		1,7	0,72		1,7	1,16		1,7	1,12		1,7	0,66		1,7	0,43
	1,5	1,31		1,8	0,70		1,8	1,12		1,8	1,08		1,8	0,64		1,8	0,44
	1,6	1,21		1,9	0,69		1,9	1,08		1,9	1,05		1,9	0,63		1,9	0,44
	1,7	1,14		2,0	0,68		2,0	1,04		2,0	1,02		2,0	0,62		2,0	0,44
	1,8	1,07		2,1	0,66		2,1	1,01		2,1	0,99		2,1	0,61		2,1	0,45
	1,9	1,02		2,2	0,65		2,2	0,97		2,2	0,96		2,2	0,61		2,2	0,45
	2,0	0,98		2,3	0,64		2,3	0,94		2,3	0,94		2,3	0,60		2,3	0,45
	2,1	0,94		2,4	0,52		2,4	0,75		2,4	0,74		2,4	0,46		2,4	0,37
	2,2	0,90		2,5	0,52		2,5	0,72		2,5	0,72		2,5	0,45		2,5	0,38
	2,3	0,87		2,6	0,51		2,6	0,70		2,6	0,70		2,6	0,45		2,6	0,38
	2,4	0,71		2,7	0,50		2,7	0,68		2,7	0,68		2,7	0,44		2,7	0,38
	2,5	0,69		2,8	0,50		2,8	0,66		2,8	0,66		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,6	0,66		2,9	0,47		2,9	0,64		2,9	0,63		2,9	0,43		2,9	0,39
	2,7	0,64		3,0	0,47		3,0	0,63		3,0	0,62		3,0	0,43		3,0	0,39
	2,8	0,63		3,1	0,47		3,1	0,61		3,1	0,60		3,1	0,43		3,1	0,39
	2,9	0,61		3,2	0,41		3,2	0,53		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,0	0,59		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,26
	3,1	0,58		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,2	0,52		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,20
	3,3	0,32		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,4	0,25		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,5	0,25		3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,20
	3,6	0,25		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	3,7	0,17		4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,20
	3,8	0,18		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,21
	3,9	0,19		4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
1117	1,3	1,48	1118	1,3	1,43	1119	1,3	1,35	1120	3,4	0,16	1121	1,4	0,36	1122	2,3	0,31
	1,4	1,21		1,4	1,16		1,4	1,13		3,5	0,15		1,5	0,32		2,4	0,26
	1,5	1,11		1,5	1,10		1,5	1,07		3,6	0,15		1,6	0,32		2,5	0,27
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,03		3,7	0,15		1,7	0,32		2,6	0,27
	1,7	0,99		1,7	1,01		1,7	1,00		3,8	0,14		1,8	0,32		2,7	0,28
	1,8	0,95		1,8	0,98		1,8	0,97		3,9	0,14		1,9	0,32		2,8	0,28
	1,9	0,91		1,9	0,95		1,9	0,94		4,0	0,15		2,0	0,32		2,9	0,29
	2,0	0,88		2,0	0,93		2,0	0,92		4,1	0,15		2,1	0,33		3,0	0,29
	2,1	0,85		2,1	0,90		2,1	0,90		4,2	0,15		2,2	0,33		3,1	0,30
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,2	0,88		4,3	0,15		2,3	0,33		3,2	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,79		2,3	0,86		2,3	0,86		4,4	0,15		2,4	0,28		3,3	0,23
	2,4	0,63		2,4	0,67		2,4	0,72		4,5	0,15		2,5	0,28		3,4	0,18
	2,5	0,61		2,5	0,65		2,5	0,70		4,6	0,15		2,6	0,29		3,5	0,18
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,6	0,69		4,7	0,14		2,7	0,29		3,6	0,19
	2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,67		4,8	0,14		2,8	0,30		3,7	0,18
	2,8	0,56		2,8	0,60		2,8	0,57		4,9	0,14		2,9	0,30		3,8	0,19
	2,9	0,55		2,9	0,59		2,9	0,56		5,0	0,14		3,0	0,30		3,9	0,19
	3,0	0,54		3,0	0,57		3,0	0,55		5,1	0,14		3,1	0,31		4,0	0,20
	3,1	0,53		3,1	0,54		3,1	0,52		5,2	0,15		3,2	0,28		4,1	0,20
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,45		5,3	0,14		3,3	0,23		4,2	0,18
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,4	0,13		3,4	0,17		4,3	0,18
	3,4	0,23		3,4	0,18		3,4	0,17		5,5	0,14		3,5	0,18		4,4	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,17		5,6	0,14		3,6	0,18		4,5	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,18		3,6	0,18		5,7	0,14		3,7	0,17		4,6	0,15
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,13		5,8	0,15		3,8	0,18		4,7	0,16
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,13		5,9	0,14		3,9	0,19		4,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,9	0,16
	4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,14		6,1	0,14		4,1	0,20		5,0	0,17
	4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		6,2	0,13		4,2	0,18		5,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,14		4,2	0,14		6,3	0,13		4,3	0,19		5,2	0,15
1123	4,3	0,16	1124	4,3	0,17	1125	1,4	0,45	1126	3,4	0,16	1127	1,4	0,65	1128	1,4	0,70
	4,4	0,15		4,4	0,15		1,5	0,39		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,60
	4,5	0,16		4,5	0,15		1,6	0,39		3,6	0,15		1,6	0,54		1,6	0,58
	4,6	0,16		4,6	0,16		1,7	0,38		3,7	0,16		1,7	0,53		1,7	0,57
	4,7	0,15		4,7	0,15		1,8	0,38		3,8	0,14		1,8	0,52		1,8	0,56
	4,8	0,15		4,8	0,15		1,9	0,38		3,9	0,14		1,9	0,51		1,9	0,55
	4,9	0,14		4,9	0,15		2,0	0,38		4,0	0,15		2,0	0,50		2,0	0,55
	5,0	0,15		5,0	0,15		2,1	0,38		4,1	0,15		2,1	0,50		2,1	0,54
	5,1	0,15		5,1	0,15		2,2	0,38		4,2	0,16		2,2	0,49		2,2	0,54
	5,2	0,15		5,2	0,16		2,3	0,39		4,3	0,16		2,3	0,49		2,3	0,53
	5,3	0,14		5,3	0,15		2,4	0,32		4,4	0,15		2,4	0,41		2,4	0,43
	5,4	0,14		5,4	0,13		2,5	0,32		4,5	0,15		2,5	0,40		2,5	0,43
	5,5	0,14		5,5	0,13		2,6	0,32		4,6	0,16		2,6	0,40		2,6	0,42
	5,6	0,14		5,6	0,14		2,7	0,32		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,42
	5,7	0,14		5,7	0,14		2,8	0,32		4,8	0,15		2,8	0,39		2,8	0,42
	5,8	0,15		5,8	0,14		2,9	0,33		4,9	0,14		2,9	0,38		2,9	0,41
	5,9	0,14		5,9	0,14		3,0	0,33		5,0	0,14		3,0	0,38		3,0	0,41
	6,0	0,14		6,0	0,14		3,1	0,33		5,1	0,14		3,1	0,37		3,1	0,40
	6,1	0,14		6,1	0,14		3,2	0,29		5,2	0,15		3,2	0,33		3,2	0,34
	6,2	0,13		6,2	0,13		3,3	0,22		5,3	0,14		3,3	0,23		3,3	0,24
	6,3	0,14		6,3	0,13		3,4	0,17		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,16
	6,4	0,13		6,4	0,13		3,5	0,17		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	6,5	0,13		6,5	0,13		3,6	0,18		5,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17
	6,6	0,13		6,6	0,13		3,7	0,17		5,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15
	6,7	0,13		6,7	0,13		3,8	0,17		5,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,15
	6,8	0,13		6,8	0,13		3,9	0,18		5,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,16
	6,9	0,14		6,9	0,13		4,0	0,18		6,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,14
	7,0	0,13		7,0	0,13		4,1	0,19		6,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14
	7,1	0,12		7,1	0,12		4,2	0,17		6,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,18		6,3	0,13		4,3	0,16		4,3	0,14
1129	3,4	0,17	1130	2,5	0,18	1131	1,4	0,68	1132	3,4	0,18	1133	1,3	1,00	1134	2,3	0,50
	3,5	0,16		2,6	0,16		1,5	0,59		3,5	0,17		1,4	0,86		2,4	0,42
	3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,57		3,6	0,16		1,5	0,80		2,5	0,43
	3,7	0,16		2,8	0,14		1,7	0,56		3,7	0,17		1,6	0,77		2,6	0,43
	3,8	0,14		2,9	0,15		1,8	0,55		3,8	0,14		1,7	0,74		2,7	0,44
	3,9	0,14		3,0	0,16		1,9	0,55		3,9	0,14		1,8	0,72		2,8	0,45
	4,0	0,15		3,1	0,16		2,0	0,55		4,0	0,15		1,9	0,71		2,9	0,46
	4,1	0,15		3,2	0,17		2,1	0,54		4,1	0,15		2,0	0,70		3,0	0,46
	4,2	0,15		3,3	0,18		2,2	0,54		4,2	0,16		2,1	0,69		3,1	0,47
	4,3	0,16		3,4	0,18		2,3	0,53		4,3	0,16		2,2	0,68		3,2	0,42
	4,4	0,14		3,5	0,17		2,4	0,43		4,4	0,15		2,3	0,67		3,3	0,35
	4,5	0,15		3,6	0,16		2,5	0,43		4,5	0,15		2,4	0,54		3,4	0,28
	4,6	0,15		3,7	0,16		2,6	0,43		4,6	0,14		2,5	0,53		3,5	0,29
	4,7	0,14		3,8	0,14		2,7	0,42		4,7	0,13		2,6	0,53		3,6	0,30
	4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,42		4,8	0,13		2,7	0,52		3,7	0,30
	4,9	0,13		4,0	0,15		2,9	0,42		4,9	0,12		2,8	0,44		3,8	0,31
	5,0	0,13		4,1	0,15		3,0	0,41		5,0	0,12		2,9	0,44		3,9	0,32
	5,1	0,13		4,2	0,15		3,1	0,41		5,1	0,12		3,0	0,44		4,0	0,32
	5,2	0,14		4,3	0,16		3,2	0,32		5,2	0,13		3,1	0,44		4,1	0,33
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,22		5,3	0,12		3,2	0,39		4,2	0,31
	5,4	0,12		4,5	0,15		3,4	0,17		5,4	0,11		3,3	0,32		4,3	0,32
	5,5	0,13		4,6	0,15		3,5	0,17		5,5	0,12		3,4	0,25		4,4	0,30
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		5,6	0,12		3,5	0,25		4,5	0,31
	5,7	0,13		4,8	0,14		3,7	0,15		5,7	0,12		3,6	0,26		4,6	0,26
	5,8	0,13		4,9	0,12		3,8	0,15		5,8	0,12		3,7	0,22		4,7	0,27
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,15		5,9	0,12		3,8	0,23		4,8	0,27
	6,0	0,12		5,1	0,13		4,0	0,16		6,0	0,12		3,9	0,24		4,9	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,16		6,1	0,12		4,0	0,24		5,0	0,28
	6,2	0,12		5,3	0,11		4,2	0,14		6,2	0,11		4,1	0,25		5,1	0,24
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,14		6,3	0,12		4,2	0,24		5,2	0,24
1135	3,1	0,41	1136	3,1	0,40	1137	3,1	0,39	1138	2,3	0,42	1139	1,3	0,62	1140	3,1	0,39
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		2,4	0,36		1,4	0,54		3,2	0,36
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,52		3,3	0,34
	3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,51		3,4	0,28
	3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,29		2,7	0,39		1,7	0,51		3,5	0,29
	3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,30		2,8	0,40		1,8	0,51		3,6	0,30
	3,7	0,31		3,7	0,32		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,51		3,7	0,30
	3,8	0,32		3,8	0,33		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,51		3,8	0,31
	3,9	0,33		3,9	0,34		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,52		3,9	0,32
	4,0	0,34		4,0	0,35		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,52		4,0	0,32
	4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,52		4,1	0,33
	4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,43		4,2	0,31
	4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,43		4,3	0,32
	4,4	0,31		4,4	0,32		4,4	0,31		3,6	0,28		2,6	0,43		4,4	0,30
	4,5	0,31		4,5	0,33		4,5	0,31		3,7	0,28		2,7	0,44		4,5	0,31
	4,6	0,27		4,6	0,28		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,44		4,6	0,27
	4,7	0,27		4,7	0,29		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,43		4,7	0,27
	4,8	0,28		4,8	0,29		4,8	0,29		4,0	0,30		3,0	0,43		4,8	0,28
	4,9	0,29		4,9	0,30		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,44		4,9	0,29
	5,0	0,29		5,0	0,31		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,39		5,0	0,29
	5,1	0,25		5,1	0,27		5,1	0,25		4,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,25
	5,2	0,25		5,2	0,27		5,2	0,26		4,4	0,28		3,4	0,25		5,2	0,26
	5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,26		4,5	0,29		3,5	0,26		5,3	0,26
	5,4	0,26		5,4	0,28		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,27		5,4	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,27		4,7	0,26		3,7	0,25		5,5	0,26
	5,6	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		3,8	0,26		5,6	0,26
	5,7	0,26		5,7	0,26		5,7	0,27		4,9	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26
	5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,24
	5,9	0,22		5,9	0,23		5,9	0,24		5,1	0,25		4,1	0,29		5,9	0,22
	6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,24		5,2	0,25		4,2	0,27		6,0	0,22
1141	3,1	0,37	1142	1,3	0,70	1143	1,3	0,52	1144	1,3	0,80	1145	1,3	1,43	1146	1,3	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,61		1,4	0,46		1,4	0,69		1,4	1,12		1,4	1,41
	3,3	0,34		1,5	0,59		1,5	0,45		1,5	0,66		1,5	1,04		1,5	1,28
	3,4	0,29		1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,64		1,6	0,99		1,6	1,19
	3,5	0,30		1,7	0,57		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,95		1,7	1,12
	3,6	0,31		1,8	0,57		1,8	0,45		1,8	0,62		1,8	0,91		1,8	1,06
	3,7	0,32		1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,62		1,9	0,88		1,9	1,01
	3,8	0,33		2,0	0,56		2,0	0,45		2,0	0,61		2,0	0,85		2,0	0,96
	3,9	0,34		2,1	0,56		2,1	0,45		2,1	0,60		2,1	0,83		2,1	0,93
	4,0	0,35		2,2	0,56		2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,80		2,2	0,89
	4,1	0,36		2,3	0,56		2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,78		2,3	0,86
	4,2	0,34		2,4	0,46		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,64		2,4	0,69
	4,3	0,35		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,49		2,5	0,62		2,5	0,67
	4,4	0,32		2,6	0,46		2,6	0,38		2,6	0,48		2,6	0,60		2,6	0,65
	4,5	0,33		2,7	0,46		2,7	0,39		2,7	0,46		2,7	0,59		2,7	0,63
	4,6	0,30		2,8	0,44		2,8	0,39		2,8	0,46		2,8	0,58		2,8	0,61
	4,7	0,30		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,60
	4,8	0,31		3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,58
	4,9	0,30		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,57
	5,0	0,31		3,2	0,40		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,50		3,2	0,52
	5,1	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,2	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,28
	5,3	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,27		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	5,6	0,26		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,20
	5,7	0,27		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,21
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23
	6,0	0,22		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,23
1147	1,3	0,93	1148	3,1	0,34	1149	1,3	0,68	1150	3,1	0,40	1151	3,1	0,41	1152	1,3	0,54
	1,4	0,79		3,2	0,32		1,4	0,59		3,2	0,37		3,2	0,38		1,4	0,49
	1,5	0,75		3,3	0,30		1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,48
	1,6	0,72		3,4	0,24		1,6	0,57		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	0,49
	1,7	0,70		3,5	0,25		1,7	0,56		3,5	0,30		3,5	0,28		1,7	0,49
	1,8	0,68		3,6	0,26		1,8	0,56		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	0,50
	1,9	0,67		3,7	0,26		1,9	0,56		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,51
	2,0	0,66		3,8	0,27		2,0	0,56		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,51
	2,1	0,65		3,9	0,28		2,1	0,56		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,52
	2,2	0,64		4,0	0,29		2,2	0,56		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,53
	2,3	0,63		4,1	0,29		2,3	0,56		4,1	0,32		4,1	0,32		2,3	0,53
	2,4	0,51		4,2	0,26		2,4	0,47		4,2	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,48		4,3	0,27		2,5	0,47		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,48		4,4	0,26		2,6	0,47		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,45
	2,7	0,47		4,5	0,27		2,7	0,47		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,45
	2,8	0,47		4,6	0,24		2,8	0,45		4,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,46
	2,9	0,46		4,7	0,24		2,9	0,46		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,46
	3,0	0,46		4,8	0,25		3,0	0,46		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,47
	3,1	0,46		4,9	0,26		3,1	0,46		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,47
	3,2	0,41		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,28		5,0	0,27		3,2	0,43
	3,3	0,28		5,1	0,22		3,3	0,32		5,1	0,24		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,23		3,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,23		3,6	0,26		5,4	0,25		5,4	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,24		3,7	0,25		5,5	0,26		5,5	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,26		5,6	0,25		5,6	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,23		3,9	0,27		5,7	0,25		5,7	0,23		3,9	0,27
	4,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,23		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,20		4,1	0,28		5,9	0,21		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,21		4,2	0,26		6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,25
1153	1,3	0,73	1154	2,3	0,48	1155	1,3	1,60	1156	1,3	1,00	1157	1,3	0,99	1158	1,2	2,04
	1,4	0,64		2,4	0,40		1,4	1,30		1,4	0,87		1,4	0,85		1,3	2,04
	1,5	0,61		2,5	0,41		1,5	1,20		1,5	0,83		1,5	0,80		1,4	1,52
	1,6	0,59		2,6	0,42		1,6	1,12		1,6	0,81		1,6	0,77		1,5	1,39
	1,7	0,58		2,7	0,42		1,7	1,07		1,7	0,79		1,7	0,75		1,6	1,29
	1,8	0,57		2,8	0,43		1,8	1,02		1,8	0,78		1,8	0,73		1,7	1,21
	1,9	0,57		2,9	0,44		1,9	0,98		1,9	0,77		1,9	0,72		1,8	1,15
	2,0	0,57		3,0	0,44		2,0	0,94		2,0	0,77		2,0	0,71		1,9	1,09
	2,1	0,56		3,1	0,45		2,1	0,91		2,1	0,76		2,1	0,70		2,0	1,05
	2,2	0,56		3,2	0,41		2,2	0,88		2,2	0,75		2,2	0,69		2,1	1,00
	2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,85		2,3	0,74		2,3	0,68		2,2	0,96
	2,4	0,52		3,4	0,28		2,4	0,69		2,4	0,60		2,4	0,52		2,3	0,93
	2,5	0,52		3,5	0,29		2,5	0,67		2,5	0,59		2,5	0,51		2,4	0,76
	2,6	0,52		3,6	0,27		2,6	0,65		2,6	0,56		2,6	0,51		2,5	0,73
	2,7	0,46		3,7	0,26		2,7	0,63		2,7	0,56		2,7	0,50		2,6	0,71
	2,8	0,46		3,8	0,27		2,8	0,62		2,8	0,56		2,8	0,50		2,7	0,68
	2,9	0,47		3,9	0,28		2,9	0,61		2,9	0,55		2,9	0,49		2,8	0,66
	3,0	0,47		4,0	0,28		3,0	0,60		3,0	0,55		3,0	0,49		2,9	0,65
	3,1	0,47		4,1	0,29		3,1	0,59		3,1	0,54		3,1	0,49		3,0	0,63
	3,2	0,43		4,2	0,26		3,2	0,53		3,2	0,48		3,2	0,43		3,1	0,62
	3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,30		3,2	0,56
	3,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,23		3,3	0,34
	3,5	0,26		4,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24		3,4	0,28
	3,6	0,27		4,6	0,21		3,6	0,27		3,6	0,24		3,6	0,24		3,5	0,29
	3,7	0,25		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,6	0,26
	3,8	0,25		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,7	0,19
	3,9	0,26		4,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,23		3,8	0,20
	4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		3,9	0,21
	4,1	0,28		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,0	0,22
	4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,1	0,22
1159	2,3	0,56	1160	1,3	1,11	1161	1,3	0,72	1162	1,3	0,91	1163	2,3	0,39	1164	2,3	0,42
	2,4	0,46		1,4	0,96		1,4	0,64		1,4	0,80		2,4	0,34		2,4	0,36
	2,5	0,46		1,5	0,91		1,5	0,62		1,5	0,77		2,5	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,47		1,6	0,88		1,6	0,61		1,6	0,75		2,6	0,35		2,6	0,38
	2,7	0,47		1,7	0,86		1,7	0,61		1,7	0,75		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,48		1,8	0,85		1,8	0,61		1,8	0,74		2,8	0,37		2,8	0,39
	2,9	0,48		1,9	0,84		1,9	0,61		1,9	0,74		2,9	0,37		2,9	0,40
	3,0	0,49		2,0	0,82		2,0	0,61		2,0	0,74		3,0	0,38		3,0	0,41
	3,1	0,49		2,1	0,81		2,1	0,61		2,1	0,73		3,1	0,39		3,1	0,41
	3,2	0,44		2,2	0,80		2,2	0,61		2,2	0,73		3,2	0,35		3,2	0,37
	3,3	0,36		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,72		3,3	0,29		3,3	0,31
	3,4	0,25		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,58		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,25		2,5	0,60		2,5	0,49		2,5	0,57		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		2,6	0,59		2,6	0,49		2,6	0,57		3,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,58		2,7	0,49		2,7	0,57		3,7	0,24		3,7	0,25
	3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,49		2,8	0,56		3,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,26		2,9	0,57		2,9	0,50		2,9	0,55		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,26		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,54		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,27		3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,54		4,1	0,27		4,1	0,28
	4,2	0,23		3,2	0,47		3,2	0,43		3,2	0,46		4,2	0,26		4,2	0,26
	4,3	0,23		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		4,4	0,24
	4,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,26		4,5	0,25
	4,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21
	4,7	0,18		3,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		4,7	0,23		4,7	0,22
	4,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,21		4,8	0,23		4,8	0,22
	4,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,24		4,9	0,22
	5,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,23
	5,1	0,16		4,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,20
	5,2	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1165	1,3	1,04	1166	3,1	0,32	1167	2,3	0,37	1168	3,1	0,36	1169	1,3	0,61	1170	1,3	0,66
	1,4	0,90		3,2	0,31		2,4	0,32		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,57
	1,5	0,86		3,3	0,29		2,5	0,32		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,55
	1,6	0,84		3,4	0,24		2,6	0,33		3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	0,54
	1,7	0,83		3,5	0,25		2,7	0,34		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,53
	1,8	0,82		3,6	0,26		2,8	0,34		3,6	0,25		1,8	0,49		1,8	0,53
	1,9	0,81		3,7	0,26		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,49		1,9	0,53
	2,0	0,80		3,8	0,27		3,0	0,35		3,8	0,26		2,0	0,49		2,0	0,53
	2,1	0,79		3,9	0,28		3,1	0,36		3,9	0,27		2,1	0,49		2,1	0,52
	2,2	0,78		4,0	0,29		3,2	0,33		4,0	0,27		2,2	0,49		2,2	0,52
	2,3	0,77		4,1	0,29		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,49		2,3	0,52
	2,4	0,62		4,2	0,27		3,4	0,22		4,2	0,26		2,4	0,40		2,4	0,42
	2,5	0,61		4,3	0,27		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,40		2,5	0,42
	2,6	0,61		4,4	0,27		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,40		2,6	0,41
	2,7	0,58		4,5	0,27		3,7	0,22		4,5	0,25		2,7	0,40		2,7	0,41
	2,8	0,58		4,6	0,23		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,41		2,8	0,41
	2,9	0,57		4,7	0,24		3,9	0,24		4,7	0,22		2,9	0,39		2,9	0,40
	3,0	0,56		4,8	0,24		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,39		3,0	0,40
	3,1	0,56		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,22		3,1	0,39		3,1	0,40
	3,2	0,48		5,0	0,25		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,35		3,2	0,35
	3,3	0,31		5,1	0,21		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,27		3,3	0,25
	3,4	0,22		5,2	0,21		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		5,3	0,21		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19
	3,6	0,23		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,21		3,6	0,22		3,6	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,21		3,7	0,18
	3,8	0,19		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,21		3,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,22		4,9	0,21		5,7	0,21		3,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,20		5,8	0,20		5,0	0,22		5,8	0,19		4,0	0,23		4,0	0,20
	4,1	0,21		5,9	0,19		5,1	0,19		5,9	0,18		4,1	0,23		4,1	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,19
1171	1,3	1,34	1172	1,3	0,68	1173	3,1	0,39	1174	1,3	0,74	1175	1,3	0,45	1176	1,3	1,57
	1,4	1,05		1,4	0,59		3,2	0,34		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	1,26
	1,5	0,98		1,5	0,57		3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	1,16
	1,6	0,93		1,6	0,56		3,4	0,24		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	1,07
	1,7	0,89		1,7	0,55		3,5	0,25		1,7	0,58		1,7	0,38		1,7	1,01
	1,8	0,86		1,8	0,55		3,6	0,26		1,8	0,57		1,8	0,38		1,8	0,96
	1,9	0,83		1,9	0,55		3,7	0,26		1,9	0,57		1,9	0,38		1,9	0,91
	2,0	0,80		2,0	0,55		3,8	0,27		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,87
	2,1	0,77		2,1	0,54		3,9	0,27		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,84
	2,2	0,75		2,2	0,54		4,0	0,27		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,80
	2,3	0,73		2,3	0,54		4,1	0,28		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,77
	2,4	0,59		2,4	0,45		4,2	0,26		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,62
	2,5	0,57		2,5	0,45		4,3	0,27		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,59
	2,6	0,55		2,6	0,45		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,57
	2,7	0,54		2,7	0,45		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,31		2,7	0,55
	2,8	0,53		2,8	0,43		4,6	0,21		2,8	0,40		2,8	0,31		2,8	0,54
	2,9	0,52		2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,52
	3,0	0,50		3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,31		3,0	0,50
	3,1	0,50		3,1	0,43		4,9	0,21		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,49
	3,2	0,45		3,2	0,38		5,0	0,22		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,22		5,3	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,22		5,4	0,20		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,20
	3,7	0,16		3,7	0,21		5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,18		4,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,1	0,23		5,9	0,16		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,15
	4,2	0,18		4,2	0,22		6,0	0,16		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,15
1177	1,3	0,81	1178	1,3	1,58	1179	3,1	0,38	1180	3,1	0,41	1181	1,3	1,00	1182	1,3	0,52
	1,4	0,68		1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		1,4	0,86		1,4	0,47
	1,5	0,64		1,5	1,17		3,3	0,33		3,3	0,34		1,5	0,82		1,5	0,46
	1,6	0,61		1,6	1,09		3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,79		1,6	0,46
	1,7	0,59		1,7	1,03		3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,77		1,7	0,47
	1,8	0,58		1,8	0,98		3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,76		1,8	0,47
	1,9	0,56		1,9	0,94		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,75		1,9	0,48
	2,0	0,55		2,0	0,90		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,74		2,0	0,48
	2,1	0,54		2,1	0,87		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,72		2,1	0,49
	2,2	0,53		2,2	0,84		4,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,71		2,2	0,49
	2,3	0,52		2,3	0,81		4,1	0,30		4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,50
	2,4	0,42		2,4	0,65		4,2	0,26		4,2	0,25		2,4	0,56		2,4	0,40
	2,5	0,39		2,5	0,63		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,53		2,5	0,41
	2,6	0,38		2,6	0,61		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,38		2,7	0,59		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,51		2,7	0,41
	2,8	0,37		2,8	0,57		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,51		2,8	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,37		2,9	0,56		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,36		3,0	0,54		4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,42
	3,1	0,36		3,1	0,53		4,9	0,22		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,43
	3,2	0,31		3,2	0,48		5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,20		3,3	0,30		5,1	0,16		5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,30
	3,4	0,15		3,4	0,24		5,2	0,16		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,21		5,3	0,17		5,3	0,18		3,5	0,19		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,21		5,4	0,17		5,4	0,18		3,6	0,19		3,6	0,23
	3,7	0,13		3,7	0,16		5,5	0,17		5,5	0,18		3,7	0,16		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,16		5,6	0,17		5,6	0,18		3,8	0,16		3,8	0,22
	3,9	0,14		3,9	0,17		5,7	0,17		5,7	0,18		3,9	0,16		3,9	0,23
	4,0	0,14		4,0	0,17		5,8	0,15		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,18		5,9	0,13		5,9	0,15		4,1	0,17		4,1	0,24
	4,2	0,14		4,2	0,17		6,0	0,13		6,0	0,15		4,2	0,15		4,2	0,21
1183	3,1	0,40	1184	1,3	0,70	1185	2,3	0,48	1186	3,1	0,38	1187	1,3	0,89	1188	1,2	1,92
	3,2	0,37		1,4	0,62		2,4	0,39		3,2	0,35		1,4	0,77		1,3	1,91
	3,3	0,33		1,5	0,60		2,5	0,40		3,3	0,32		1,5	0,74		1,4	1,43
	3,4	0,25		1,6	0,60		2,6	0,40		3,4	0,25		1,6	0,72		1,5	1,30
	3,5	0,26		1,7	0,60		2,7	0,41		3,5	0,26		1,7	0,71		1,6	1,21
	3,6	0,26		1,8	0,60		2,8	0,41		3,6	0,27		1,8	0,70		1,7	1,13
	3,7	0,26		1,9	0,60		2,9	0,42		3,7	0,27		1,9	0,70		1,8	1,07
	3,8	0,27		2,0	0,60		3,0	0,42		3,8	0,27		2,0	0,69		1,9	1,02
	3,9	0,28		2,1	0,60		3,1	0,42		3,9	0,28		2,1	0,68		2,0	0,97
	4,0	0,28		2,2	0,60		3,2	0,38		4,0	0,29		2,2	0,68		2,1	0,93
	4,1	0,28		2,3	0,60		3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,67		2,2	0,89
	4,2	0,24		2,4	0,48		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,53		2,3	0,85
	4,3	0,25		2,5	0,48		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,52		2,4	0,69
	4,4	0,24		2,6	0,48		3,6	0,22		4,4	0,24		2,6	0,51		2,5	0,66
	4,5	0,24		2,7	0,49		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,51		2,6	0,63
	4,6	0,20		2,8	0,49		3,8	0,22		4,6	0,19		2,8	0,49		2,7	0,61
	4,7	0,20		2,9	0,49		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,48		2,8	0,59
	4,8	0,20		3,0	0,49		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,48		2,9	0,57
	4,9	0,20		3,1	0,49		4,1	0,23		4,9	0,20		3,1	0,47		3,0	0,55
	5,0	0,21		3,2	0,42		4,2	0,20		5,0	0,20		3,2	0,40		3,1	0,54
	5,1	0,15		3,3	0,32		4,3	0,20		5,1	0,14		3,3	0,26		3,2	0,48
	5,2	0,16		3,4	0,23		4,4	0,19		5,2	0,15		3,4	0,18		3,3	0,27
	5,3	0,16		3,5	0,23		4,5	0,19		5,3	0,15		3,5	0,18		3,4	0,22
	5,4	0,16		3,6	0,24		4,6	0,15		5,4	0,15		3,6	0,18		3,5	0,22
	5,5	0,17		3,7	0,22		4,7	0,16		5,5	0,15		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,16		3,8	0,22		4,8	0,16		5,6	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,16		3,9	0,23		4,9	0,16		5,7	0,15		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,15		4,0	0,23		5,0	0,17		5,8	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,13		4,1	0,24		5,1	0,13		5,9	0,11		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,21		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,14		4,1	0,15
1189	1,3	1,10	1190	1,3	0,89	1191	1,3	0,66	1192	1,3	0,61	1193	1,3	1,00	1194	1,3	0,63
	1,4	0,94		1,4	0,75		1,4	0,57		1,4	0,54		1,4	0,86		1,4	0,56
	1,5	0,89		1,5	0,70		1,5	0,55		1,5	0,52		1,5	0,82		1,5	0,55
	1,6	0,85		1,6	0,67		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,79		1,6	0,55
	1,7	0,83		1,7	0,65		1,7	0,53		1,7	0,50		1,7	0,77		1,7	0,55
	1,8	0,81		1,8	0,63		1,8	0,52		1,8	0,50		1,8	0,76		1,8	0,55
	1,9	0,79		1,9	0,62		1,9	0,52		1,9	0,50		1,9	0,75		1,9	0,55
	2,0	0,78		2,0	0,60		2,0	0,52		2,0	0,50		2,0	0,73		2,0	0,56
	2,1	0,76		2,1	0,59		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,72		2,1	0,56
	2,2	0,74		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,71		2,2	0,56
	2,3	0,73		2,3	0,56		2,3	0,51		2,3	0,49		2,3	0,70		2,3	0,57
	2,4	0,55		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,39		2,4	0,55		2,4	0,47
	2,5	0,54		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,39		2,5	0,54		2,5	0,47
	2,6	0,53		2,6	0,41		2,6	0,40		2,6	0,39		2,6	0,52		2,6	0,47
	2,7	0,51		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,38		2,7	0,51		2,7	0,47
	2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,39		2,8	0,38		2,8	0,50		2,8	0,48
	2,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,39		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,48
	3,1	0,48		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,37		3,1	0,47		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,31		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,24		3,3	0,31
	3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,16		3,4	0,23
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,23
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,24
	3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,23
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,24
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,24
	4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,25
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,22
1195	1,3	1,18	1196	1,3	0,71	1197	1,3	0,57	1198	1,3	0,99	1199	1,3	1,55	1200	1,4	0,48
	1,4	0,98		1,4	0,63		1,4	0,51		1,4	0,83		1,4	1,26		1,5	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,91		1,5	0,62		1,5	0,50		1,5	0,79		1,5	1,17		1,6	0,41
	1,6	0,87		1,6	0,61		1,6	0,50		1,6	0,76		1,6	1,10		1,7	0,41
	1,7	0,83		1,7	0,61		1,7	0,50		1,7	0,74		1,7	1,04		1,8	0,41
	1,8	0,81		1,8	0,61		1,8	0,51		1,8	0,72		1,8	1,00		1,9	0,41
	1,9	0,78		1,9	0,61		1,9	0,51		1,9	0,71		1,9	0,96		2,0	0,41
	2,0	0,76		2,0	0,62		2,0	0,51		2,0	0,69		2,0	0,92		2,1	0,41
	2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,52		2,1	0,68		2,1	0,89		2,2	0,41
	2,2	0,73		2,2	0,62		2,2	0,52		2,2	0,67		2,2	0,86		2,3	0,41
	2,3	0,72		2,3	0,62		2,3	0,52		2,3	0,66		2,3	0,83		2,4	0,35
	2,4	0,58		2,4	0,50		2,4	0,42		2,4	0,59		2,4	0,66		2,5	0,35
	2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,42		2,5	0,58		2,5	0,64		2,6	0,35
	2,6	0,56		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,57		2,6	0,62		2,7	0,35
	2,7	0,55		2,7	0,50		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,60		2,8	0,35
	2,8	0,55		2,8	0,50		2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,58		2,9	0,35
	2,9	0,54		2,9	0,50		2,9	0,43		2,9	0,47		2,9	0,57		3,0	0,36
	3,0	0,53		3,0	0,49		3,0	0,43		3,0	0,46		3,0	0,56		3,1	0,36
	3,1	0,53		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,54		3,2	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,42		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,48		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,36		3,4	0,18
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,29		3,5	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,19
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,7	0,18
	3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,16		3,8	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,16		3,9	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,17		4,0	0,19
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,18		4,2	0,18
	4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20		4,2	0,17		4,3	0,19
1201	1,4	0,65	1202	2,3	0,35	1203	1,3	0,73	1204	1,3	1,40	1205	1,3	1,00	1206	1,3	1,81
	1,5	0,56		2,4	0,30		1,4	0,64		1,4	1,12		1,4	0,85		1,4	1,44
	1,6	0,54		2,5	0,30		1,5	0,62		1,5	1,05		1,5	0,81		1,5	1,32
	1,7	0,53		2,6	0,31		1,6	0,61		1,6	1,00		1,6	0,78		1,6	1,23
	1,8	0,52		2,7	0,31		1,7	0,60		1,7	0,97		1,7	0,76		1,7	1,16
	1,9	0,52		2,8	0,32		1,8	0,60		1,8	0,94		1,8	0,74		1,8	1,10
	2,0	0,51		2,9	0,32		1,9	0,60		1,9	0,91		1,9	0,73		1,9	1,05
	2,1	0,51		3,0	0,33		2,0	0,59		2,0	0,89		2,0	0,71		2,0	1,01
	2,2	0,50		3,1	0,33		2,1	0,59		2,1	0,87		2,1	0,70		2,1	0,97
	2,3	0,50		3,2	0,30		2,2	0,59		2,2	0,85		2,2	0,69		2,2	0,94
	2,4	0,42		3,3	0,25		2,3	0,58		2,3	0,83		2,3	0,68		2,3	0,90
	2,5	0,41		3,4	0,19		2,4	0,47		2,4	0,67		2,4	0,53		2,4	0,73
	2,6	0,41		3,5	0,19		2,5	0,47		2,5	0,65		2,5	0,52		2,5	0,70
	2,7	0,41		3,6	0,20		2,6	0,47		2,6	0,64		2,6	0,51		2,6	0,68
	2,8	0,36		3,7	0,19		2,7	0,47		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,66
	2,9	0,35		3,8	0,20		2,8	0,46		2,8	0,61		2,8	0,50		2,8	0,64
	3,0	0,35		3,9	0,20		2,9	0,45		2,9	0,60		2,9	0,49		2,9	0,63
	3,1	0,35		4,0	0,18		3,0	0,45		3,0	0,59		3,0	0,49		3,0	0,61
	3,2	0,33		4,1	0,19		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,48		3,1	0,60
	3,3	0,24		4,2	0,18		3,2	0,39		3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,53
	3,4	0,17		4,3	0,19		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,33
	3,5	0,18		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,26
	3,6	0,18		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,7	0,16		4,6	0,15		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,8	0,17		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,9	0,17		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	4,0	0,18		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,1	0,18		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,2	0,16		5,1	0,13		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,19
	4,3	0,17		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,18
1207	1,3	1,48	1208	1,3	1,03	1209	1,2	2,03	1210	2,3	0,43	1211	1,4	0,46	1212	3,4	0,17
	1,4	1,21		1,4	0,87		1,3	2,02		2,4	0,36		1,5	0,41		3,5	0,17
	1,5	1,12		1,5	0,82		1,4	1,49		2,5	0,37		1,6	0,40		3,6	0,16
	1,6	1,05		1,6	0,78		1,5	1,36		2,6	0,38		1,7	0,40		3,7	0,16
	1,7	1,00		1,7	0,75		1,6	1,26		2,7	0,38		1,8	0,40		3,8	0,15
	1,8	0,96		1,8	0,73		1,7	1,17		2,8	0,39		1,9	0,40		3,9	0,15
	1,9	0,92		1,9	0,71		1,8	1,11		2,9	0,39		2,0	0,40		4,0	0,16
	2,0	0,89		2,0	0,70		1,9	1,05		3,0	0,40		2,1	0,40		4,1	0,16
	2,1	0,85		2,1	0,68		2,0	1,00		3,1	0,40		2,2	0,40		4,2	0,17
	2,2	0,83		2,2	0,67		2,1	0,95		3,2	0,35		2,3	0,41		4,3	0,17
	2,3	0,80		2,3	0,65		2,2	0,91		3,3	0,29		2,4	0,33		4,4	0,16
	2,4	0,64		2,4	0,51		2,3	0,87		3,4	0,22		2,5	0,34		4,5	0,16
	2,5	0,61		2,5	0,50		2,4	0,70		3,5	0,22		2,6	0,34		4,6	0,15
	2,6	0,60		2,6	0,49		2,5	0,67		3,6	0,23		2,7	0,34		4,7	0,14
	2,7	0,58		2,7	0,46		2,6	0,64		3,7	0,22		2,8	0,34		4,8	0,14
	2,8	0,56		2,8	0,45		2,7	0,62		3,8	0,23		2,9	0,34		4,9	0,14
	2,9	0,55		2,9	0,44		2,8	0,60		3,9	0,23		3,0	0,34		5,0	0,14
	3,0	0,54		3,0	0,43		2,9	0,58		4,0	0,24		3,1	0,35		5,1	0,15
	3,1	0,52		3,1	0,43		3,0	0,56		4,1	0,24		3,2	0,31		5,2	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,47		3,2	0,38		3,1	0,55		4,2	0,22		3,3	0,24		5,3	0,14
	3,3	0,29		3,3	0,24		3,2	0,50		4,3	0,23		3,4	0,18		5,4	0,13
	3,4	0,21		3,4	0,18		3,3	0,28		4,4	0,21		3,5	0,18		5,5	0,13
	3,5	0,21		3,5	0,19		3,4	0,24		4,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,5	0,24		4,6	0,17		3,7	0,17		5,7	0,14
	3,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,24		4,7	0,18		3,8	0,17		5,8	0,14
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,7	0,14		4,8	0,18		3,9	0,18		5,9	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,17		3,8	0,15		4,9	0,18		4,0	0,18		6,0	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,17		3,9	0,15		5,0	0,19		4,1	0,19		6,1	0,13
	4,1	0,18		4,1	0,18		4,0	0,16		5,1	0,16		4,2	0,17		6,2	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,16		5,2	0,16		4,3	0,17		6,3	0,12
1213	4,3	0,17	1214	3,4	0,17	1215	1,4	0,80	1216	1,4	0,92	1217	1,4	0,63	1218	2,5	0,19
	4,4	0,15		3,5	0,17		1,5	0,67		1,5	0,75		1,5	0,53		2,6	0,16
	4,5	0,16		3,6	0,15		1,6	0,64		1,6	0,71		1,6	0,51		2,7	0,13
	4,6	0,16		3,7	0,16		1,7	0,61		1,7	0,68		1,7	0,49		2,8	0,13
	4,7	0,15		3,8	0,14		1,8	0,60		1,8	0,66		1,8	0,48		2,9	0,14
	4,8	0,15		3,9	0,14		1,9	0,58		1,9	0,64		1,9	0,47		3,0	0,15
	4,9	0,14		4,0	0,15		2,0	0,57		2,0	0,62		2,0	0,46		3,1	0,15
	5,0	0,15		4,1	0,15		2,1	0,56		2,1	0,60		2,1	0,46		3,2	0,16
	5,1	0,15		4,2	0,16		2,2	0,55		2,2	0,59		2,2	0,45		3,3	0,16
	5,2	0,14		4,3	0,16		2,3	0,53		2,3	0,57		2,3	0,45		3,4	0,17
	5,3	0,13		4,4	0,14		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,37		3,5	0,15
	5,4	0,12		4,5	0,15		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,36		3,6	0,14
	5,5	0,12		4,6	0,15		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,36		3,7	0,15
	5,6	0,13		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,35		3,8	0,12
	5,7	0,13		4,8	0,14		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,35		3,9	0,13
	5,8	0,13		4,9	0,13		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,35		4,0	0,13
	5,9	0,13		5,0	0,13		3,0	0,38		3,0	0,39		3,0	0,33		4,1	0,13
	6,0	0,13		5,1	0,14		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,33		4,2	0,13
	6,1	0,13		5,2	0,14		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,29		4,3	0,14
	6,2	0,12		5,3	0,13		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,20		4,4	0,13
	6,3	0,12		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		4,5	0,13
	6,4	0,11		5,5	0,12		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15		4,6	0,14
	6,5	0,11		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,16		4,7	0,13
	6,6	0,11		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,14		4,8	0,13
	6,7	0,11		5,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,14		4,9	0,12
	6,8	0,12		5,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,15		5,0	0,12
	6,9	0,12		6,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		5,1	0,12
	7,0	0,12		6,1	0,12		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15		5,2	0,13
	7,1	0,11		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		5,3	0,12
	7,2	0,11		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		5,4	0,12
1219	2,5	0,19	1220	2,5	0,16	1221	1,3	0,42	1222	1,4	0,30	1223	3,1	0,37	1224	1,3	0,61
	2,6	0,16		2,6	0,14		1,4	0,38		1,5	0,27		3,2	0,33		1,4	0,54
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,37		1,6	0,27		3,3	0,29		1,5	0,52
	2,8	0,13		2,8	0,12		1,6	0,38		1,7	0,27		3,4	0,22		1,6	0,51
	2,9	0,14		2,9	0,13		1,7	0,38		1,8	0,27		3,5	0,23		1,7	0,51
	3,0	0,14		3,0	0,13		1,8	0,38		1,9	0,28		3,6	0,24		1,8	0,51
	3,1	0,15		3,1	0,14		1,9	0,39		2,0	0,28		3,7	0,23		1,9	0,51
	3,2	0,15		3,2	0,14		2,0	0,39		2,1	0,29		3,8	0,24		2,0	0,51
	3,3	0,16		3,3	0,15		2,1	0,40		2,2	0,29		3,9	0,25		2,1	0,51
	3,4	0,16		3,4	0,15		2,2	0,40		2,3	0,29		4,0	0,24		2,2	0,51
	3,5	0,14		3,5	0,14		2,3	0,41		2,4	0,25		4,1	0,25		2,3	0,51
	3,6	0,14		3,6	0,14		2,4	0,34		2,5	0,26		4,2	0,23		2,4	0,42
	3,7	0,14		3,7	0,14		2,5	0,34		2,6	0,26		4,3	0,23		2,5	0,42
	3,8	0,11		3,8	0,12		2,6	0,35		2,7	0,27		4,4	0,21		2,6	0,42
	3,9	0,12		3,9	0,12		2,7	0,35		2,8	0,27		4,5	0,21		2,7	0,42
	4,0	0,12		4,0	0,13		2,8	0,35		2,9	0,27		4,6	0,17		2,8	0,40
	4,1	0,12		4,1	0,13		2,9	0,36		3,0	0,28		4,7	0,17		2,9	0,40
	4,2	0,12		4,2	0,14		3,0	0,36		3,1	0,28		4,8	0,17		3,0	0,40
	4,3	0,13		4,3	0,13		3,1	0,36		3,2	0,25		4,9	0,17		3,1	0,40
	4,4	0,12		4,4	0,12		3,2	0,32		3,3	0,21		5,0	0,18		3,2	0,35
	4,5	0,13		4,5	0,13		3,3	0,25		3,4	0,17		5,1	0,14		3,3	0,26
	4,6	0,13		4,6	0,13		3,4	0,19		3,5	0,17		5,2	0,14		3,4	0,19
	4,7	0,12		4,7	0,12		3,5	0,19		3,6	0,17		5,3	0,15		3,5	0,20
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,6	0,19		3,7	0,17		5,4	0,15		3,6	0,20
	4,9	0,11		4,9	0,11		3,7	0,18		3,8	0,17		5,5	0,15		3,7	0,18
	5,0	0,11		5,0	0,12		3,8	0,19		3,9	0,17		5,6	0,14		3,8	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		3,9	0,19		4,0	0,18		5,7	0,15		3,9	0,19
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,0	0,20		4,1	0,18		5,8	0,13		4,0	0,20
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,1	0,20		4,2	0,16		5,9	0,11		4,1	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,11		4,2	0,20		4,3	0,17		6,0	0,11		4,2	0,18
1225	2,3	0,34	1226	1,3	0,64	1227	1,3	1,36	1228	1,3	1,42	1229	1,4	0,42	1230	3,1	0,26
	2,4	0,29		1,4	0,56		1,4	1,06		1,4	1,15		1,5	0,36		3,2	0,23
	2,5	0,30		1,5	0,53		1,5	1,00		1,5	1,05		1,6	0,35		3,3	0,20
	2,6	0,31		1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,98		1,7	0,35		3,4	0,16
	2,7	0,31		1,7	0,51		1,7	0,91		1,7	0,93		1,8	0,35		3,5	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,32		1,8	0,51		1,8	0,87		1,8	0,88		1,9	0,34		3,6	0,17
	2,9	0,32		1,9	0,50		1,9	0,85		1,9	0,84		2,0	0,34		3,7	0,17
	3,0	0,33		2,0	0,50		2,0	0,82		2,0	0,81		2,1	0,34		3,8	0,17
	3,1	0,33		2,1	0,49		2,1	0,79		2,1	0,78		2,2	0,34		3,9	0,18
	3,2	0,29		2,2	0,49		2,2	0,77		2,2	0,75		2,3	0,34		4,0	0,18
	3,3	0,24		2,3	0,49		2,3	0,75		2,3	0,72		2,4	0,28		4,1	0,19
	3,4	0,19		2,4	0,39		2,4	0,60		2,4	0,57		2,5	0,28		4,2	0,17
	3,5	0,19		2,5	0,39		2,5	0,58		2,5	0,54		2,6	0,28		4,3	0,17
	3,6	0,20		2,6	0,39		2,6	0,57		2,6	0,52		2,7	0,28		4,4	0,16
	3,7	0,20		2,7	0,39		2,7	0,55		2,7	0,51		2,8	0,28		4,5	0,16
	3,8	0,20		2,8	0,37		2,8	0,54		2,8	0,49		2,9	0,28		4,6	0,13
	3,9	0,21		2,9	0,37		2,9	0,53		2,9	0,47		3,0	0,28		4,7	0,14
	4,0	0,21		3,0	0,36		3,0	0,51		3,0	0,46		3,1	0,28		4,8	0,14
	4,1	0,21		3,1	0,36		3,1	0,50		3,1	0,45		3,2	0,25		4,9	0,14
	4,2	0,20		3,2	0,32		3,2	0,44		3,2	0,40		3,3	0,19		5,0	0,14
	4,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,14		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,19		3,5	0,14		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,16		3,6	0,15		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,16		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,8	0,14		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,11		3,9	0,14		5,6	0,12
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		4,0	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,12		4,2	0,14		5,9	0,11
	5,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,3	0,14		6,0	0,11
1231	1,3	1,62	1232	1,3	0,83	1233	1,3	0,83	1234	1,3	1,69	1235	4,3	0,15	1236	4,3	0,15
	1,4	1,30		1,4	0,70		1,4	0,70		1,4	1,28		4,4	0,13		4,4	0,13
	1,5	1,19		1,5	0,66		1,5	0,65		1,5	1,17		4,5	0,13		4,5	0,14
	1,6	1,11		1,6	0,63		1,6	0,62		1,6	1,09		4,6	0,14		4,6	0,14
	1,7	1,04		1,7	0,61		1,7	0,60		1,7	1,02		4,7	0,12		4,7	0,13
	1,8	0,99		1,8	0,60		1,8	0,58		1,8	0,96		4,8	0,13		4,8	0,13
	1,9	0,94		1,9	0,58		1,9	0,56		1,9	0,91		4,9	0,12		4,9	0,13
	2,0	0,90		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,87		5,0	0,13		5,0	0,13
	2,1	0,86		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,83		5,1	0,13		5,1	0,13
	2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,79		5,2	0,13		5,2	0,13
	2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,51		2,3	0,76		5,3	0,12		5,3	0,12
	2,4	0,64		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,60		5,4	0,11		5,4	0,11
	2,5	0,61		2,5	0,41		2,5	0,37		2,5	0,57		5,5	0,11		5,5	0,11
	2,6	0,59		2,6	0,40		2,6	0,36		2,6	0,55		5,6	0,11		5,6	0,11
	2,7	0,57		2,7	0,39		2,7	0,35		2,7	0,53		5,7	0,11		5,7	0,12
	2,8	0,55		2,8	0,38		2,8	0,34		2,8	0,50		5,8	0,11		5,8	0,12
	2,9	0,53		2,9	0,38		2,9	0,33		2,9	0,48		5,9	0,11		5,9	0,11
	3,0	0,51		3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,47		6,0	0,11		6,0	0,12
	3,1	0,50		3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,45		6,1	0,11		6,1	0,12
	3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,27		3,2	0,41		6,2	0,10		6,2	0,11
	3,3	0,26		3,3	0,19		3,3	0,16		3,3	0,22		6,3	0,10		6,3	0,11
	3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,12		3,4	0,18		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,5	0,17		6,5	0,09		6,5	0,10
	3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,12		3,6	0,15		6,6	0,09		6,6	0,10
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,7	0,09		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,1	0,10		7,1	0,09		7,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,10		7,2	0,09		7,2	0,10
1237	1,4	0,75	1238	3,4	0,14	1239	2,5	0,17	1240	1,4	0,82	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,51
	1,5	0,62		3,5	0,13		2,6	0,14		1,5	0,67		2,6	0,13		1,5	0,42
	1,6	0,59		3,6	0,12		2,7	0,11		1,6	0,63		2,7	0,10		1,6	0,40
	1,7	0,57		3,7	0,13		2,8	0,11		1,7	0,60		2,8	0,10		1,7	0,39
	1,8	0,55		3,8	0,11		2,9	0,12		1,8	0,58		2,9	0,11		1,8	0,38
	1,9	0,53		3,9	0,11		3,0	0,12		1,9	0,56		3,0	0,11		1,9	0,37
	2,0	0,52		4,0	0,12		3,1	0,12		2,0	0,54		3,1	0,11		2,0	0,36
	2,1	0,50		4,1	0,12		3,2	0,13		2,1	0,52		3,2	0,12		2,1	0,35
	2,2	0,49		4,2	0,12		3,3	0,13		2,2	0,51		3,3	0,12		2,2	0,35
	2,3	0,48		4,3	0,13		3,4	0,13		2,3	0,49		3,4	0,12		2,3	0,34
	2,4	0,39		4,4	0,11		3,5	0,12		2,4	0,40		3,5	0,10		2,4	0,28
	2,5	0,38		4,5	0,12		3,6	0,11		2,5	0,37		3,6	0,10		2,5	0,28
	2,6	0,35		4,6	0,12		3,7	0,11		2,6	0,35		3,7	0,10		2,6	0,27
	2,7	0,34		4,7	0,11		3,8	0,09		2,7	0,34		3,8	0,08		2,7	0,27
	2,8	0,34		4,8	0,11		3,9	0,09		2,8	0,33		3,9	0,08		2,8	0,26
	2,9	0,33		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,32		4,0	0,08		2,9	0,26
	3,0	0,32		5,0	0,11		4,1	0,10		3,0	0,31		4,1	0,08		3,0	0,25
	3,1	0,32		5,1	0,11		4,2	0,09		3,1	0,31		4,2	0,08		3,1	0,24
	3,2	0,28		5,2	0,11		4,3	0,10		3,2	0,26		4,3	0,08		3,2	0,21
	3,3	0,17		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,15		4,4	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,12		5,4	0,10		4,5	0,09		3,4	0,11		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,10		4,6	0,10		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,13		5,6	0,10		4,7	0,09		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,10
	3,7	0,10		5,7	0,10		4,8	0,09		3,7	0,08		4,8	0,08		3,7	0,08
	3,8	0,10		5,8	0,10		4,9	0,08		3,8	0,08		4,9	0,07		3,8	0,08
	3,9	0,10		5,9	0,10		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,07		3,9	0,08
	4,0	0,11		6,0	0,10		5,1	0,08		4,0	0,09		5,1	0,07		4,0	0,08
	4,1	0,11		6,1	0,10		5,2	0,09		4,1	0,09		5,2	0,07		4,1	0,09
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,09		4,2	0,09		5,3	0,07		4,2	0,08
	4,3	0,11		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,09		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,15	1245	2,3	0,22	1246	2,3	0,23	1247	3,1	0,20	1248	3,1	0,20
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,7	0,08		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,8	0,09		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,0	0,10		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,1	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,2	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,3	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,4	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,5	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,6	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,7	0,09		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,13
	3,9	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,0	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,1	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,2	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,4	0,08		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,4	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,21	1250	2,2	0,25	1251	2,3	0,24	1252	3,1	0,20	1253	3,1	0,18	1254	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,16		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,20		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,15		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,12		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,13
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1255	2,5	0,24	1256	2,5	0,26	1257	2,5	0,24	1258	2,5	0,24	1259	2,6	0,26	1260	2,6	0,23
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,21		2,7	0,24		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,21		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,22		3,0	0,19
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,15		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,16		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,08
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,09
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,12		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1261	2,6	0,15	1262	2,3	0,15	1263	2,3	0,22	1264	2,3	0,23	1265	3,1	0,20	1266	3,1	0,20
	2,7	0,13		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,8	0,13		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,9	0,13		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,1	0,14		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,2	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,3	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,4	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,5	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,6	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,7	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,8	0,08		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,1	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,2	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,3	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,4	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,7	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,07		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,1	0,07		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,5	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,21	1268	2,2	0,25	1269	2,3	0,24	1270	3,1	0,20	1271	3,1	0,18	1272	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,16		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,21		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,14		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,11		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 9

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,10		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1273	2,5	0,24	1274	2,5	0,26	1275	2,5	0,24	1276	2,5	0,24	1277	2,6	0,25	1278	2,6	0,22
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,20		2,7	0,23		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,22		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,14		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,13		3,5	0,12
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,09
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,11		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,10
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,4	0,10		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,10		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,08
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,09		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,09		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1279	2,6	0,14															
	2,7	0,12															
	2,8	0,13															
	2,9	0,13															
	3,0	0,13															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,10															
	3,4	0,10															
	3,5	0,10															
	3,6	0,09															
	3,7	0,09															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,09															
	4,1	0,09															
	4,2	0,09															
	4,3	0,09															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,07															
	4,9	0,06															
	5,0	0,07															
	5,1	0,07															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,72	2	1,0	3,24	3	1,0	3,90	4	1,0	3,16	5	1,0	2,17	6	1,0	2,08
	1,1	1,77		1,1	2,11		1,1	2,54		1,1	2,07		1,1	1,43		1,1	2,07
	1,2	1,66		1,2	1,97		1,2	2,35		1,2	1,89		1,2	1,32		1,2	1,59
	1,3	1,57		1,3	1,85		1,3	2,21		1,3	1,75		1,3	1,24		1,3	1,41
	1,4	1,49		1,4	1,75		1,4	2,08		1,4	1,63		1,4	1,17		1,4	1,27
	1,5	1,41		1,5	1,66		1,5	1,96		1,5	1,53		1,5	1,11		1,5	1,17
	1,6	1,34		1,6	1,57		1,6	1,84		1,6	1,44		1,6	1,06		1,6	1,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	1,27		1,7	1,48		1,7	1,74		1,7	1,36		1,7	1,00		1,7	1,02
	1,8	1,20		1,8	1,40		1,8	1,64		1,8	1,29		1,8	0,96		1,8	0,96
	1,9	1,14		1,9	1,33		1,9	1,55		1,9	1,22		1,9	0,92		1,9	0,92
	2,0	1,08		2,0	1,26		2,0	1,47		2,0	1,16		2,0	0,88		2,0	0,88
	2,1	1,02		2,1	1,20		2,1	1,39		2,1	1,10		2,1	0,85		2,1	0,84
	2,2	0,97		2,2	1,14		2,2	1,32		2,2	1,05		2,2	0,82		2,2	0,81
	2,3	0,93		2,3	1,09		2,3	1,25		2,3	0,92		2,3	0,75		2,3	0,79
	2,4	0,85		2,4	0,95		2,4	1,14		2,4	0,88		2,4	0,69		2,4	0,74
	2,5	0,75		2,5	0,87		2,5	1,00		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,72
	2,6	0,66		2,6	0,81		2,6	0,92		2,6	0,74		2,6	0,60		2,6	0,70
	2,7	0,63		2,7	0,75		2,7	0,84		2,7	0,72		2,7	0,59		2,7	0,67
	2,8	0,55		2,8	0,70		2,8	0,76		2,8	0,65		2,8	0,54		2,8	0,62
	2,9	0,52		2,9	0,63		2,9	0,71		2,9	0,63		2,9	0,50		2,9	0,61
	3,0	0,50		3,0	0,61		3,0	0,66		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,50
	3,1	0,47		3,1	0,57		3,1	0,63		3,1	0,55		3,1	0,47		3,1	0,42
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,60		3,2	0,53		3,2	0,46		3,2	0,38
	3,3	0,43		3,3	0,52		3,3	0,50		3,3	0,45		3,3	0,41		3,3	0,35
	3,4	0,35		3,4	0,37		3,4	0,39		3,4	0,44		3,4	0,40		3,4	0,34
	3,5	0,27		3,5	0,36		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,34
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,31
	3,7	0,10		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,22
	3,8	0,09		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,10		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,21
7	1,0	2,18	8	1,0	3,15	9	1,0	3,88	10	1,0	3,23	11	1,0	2,73	12	1,0	3,08
	1,1	1,44		1,1	2,06		1,1	2,52		1,1	2,11		1,1	1,77		1,1	2,00
	1,2	1,33		1,2	1,88		1,2	2,35		1,2	1,97		1,2	1,66		1,2	1,86
	1,3	1,25		1,3	1,75		1,3	2,20		1,3	1,86		1,3	1,57		1,3	1,74
	1,4	1,18		1,4	1,63		1,4	2,08		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,64
	1,5	1,12		1,5	1,53		1,5	1,96		1,5	1,66		1,5	1,42		1,5	1,55
	1,6	1,06		1,6	1,44		1,6	1,85		1,6	1,57		1,6	1,34		1,6	1,46
	1,7	1,01		1,7	1,36		1,7	1,74		1,7	1,48		1,7	1,27		1,7	1,38
	1,8	0,97		1,8	1,28		1,8	1,64		1,8	1,40		1,8	1,20		1,8	1,31
	1,9	0,92		1,9	1,22		1,9	1,55		1,9	1,33		1,9	1,14		1,9	1,24
	2,0	0,89		2,0	1,16		2,0	1,47		2,0	1,26		2,0	1,08		2,0	1,18
	2,1	0,85		2,1	1,10		2,1	1,39		2,1	1,20		2,1	1,02		2,1	1,12
	2,2	0,82		2,2	1,05		2,2	1,32		2,2	1,14		2,2	0,97		2,2	1,06
	2,3	0,75		2,3	0,92		2,3	1,26		2,3	1,09		2,3	0,93		2,3	1,01
	2,4	0,70		2,4	0,88		2,4	1,10		2,4	0,95		2,4	0,85		2,4	0,89
	2,5	0,64		2,5	0,78		2,5	1,00		2,5	0,91		2,5	0,75		2,5	0,78
	2,6	0,61		2,6	0,74		2,6	0,92		2,6	0,81		2,6	0,66		2,6	0,75
	2,7	0,59		2,7	0,72		2,7	0,85		2,7	0,73		2,7	0,63		2,7	0,71
	2,8	0,54		2,8	0,65		2,8	0,76		2,8	0,70		2,8	0,55		2,8	0,65
	2,9	0,51		2,9	0,63		2,9	0,71		2,9	0,63		2,9	0,52		2,9	0,59
	3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,68		3,0	0,61		3,0	0,50		3,0	0,55
	3,1	0,47		3,1	0,55		3,1	0,64		3,1	0,56		3,1	0,47		3,1	0,53
	3,2	0,46		3,2	0,53		3,2	0,60		3,2	0,54		3,2	0,44		3,2	0,51
	3,3	0,41		3,3	0,45		3,3	0,58		3,3	0,53		3,3	0,43		3,3	0,42
	3,4	0,40		3,4	0,44		3,4	0,39		3,4	0,38		3,4	0,35		3,4	0,41
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,37		3,5	0,36		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,20		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,10		3,7	0,13
	3,8	0,21		3,8	0,17		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,09		3,8	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,10		3,9	0,14
13	1,0	2,93	14	1,0	2,85	15	1,3	1,71	16	1,1	1,73	17	1,3	1,71	18	1,0	2,84
	1,1	1,93		1,1	1,90		1,4	1,37		1,2	1,32		1,4	1,37		1,1	1,89
	1,2	1,79		1,2	1,74		1,5	1,24		1,3	1,19		1,5	1,23		1,2	1,74
	1,3	1,69		1,3	1,62		1,6	1,14		1,4	1,09		1,6	1,14		1,3	1,62
	1,4	1,59		1,4	1,52		1,7	1,06		1,5	1,02		1,7	1,06		1,4	1,51
	1,5	1,50		1,5	1,42		1,8	1,00		1,6	0,96		1,8	1,00		1,5	1,42
	1,6	1,42		1,6	1,34		1,9	0,96		1,7	0,91		1,9	0,95		1,6	1,34
	1,7	1,35		1,7	1,27		2,0	0,91		1,8	0,88		2,0	0,91		1,7	1,26
	1,8	1,27		1,8	1,20		2,1	0,88		1,9	0,85		2,1	0,88		1,8	1,19
	1,9	1,21		1,9	1,14		2,2	0,85		2,0	0,82		2,2	0,85		1,9	1,13
	2,0	1,15		2,0	1,08		2,3	0,82		2,1	0,80		2,3	0,82		2,0	1,08
	2,1	1,10		2,1	1,03		2,4	0,77		2,2	0,78		2,4	0,77		2,1	1,03
	2,2	1,05		2,2	0,99		2,5	0,71		2,3	0,76		2,5	0,71		2,2	0,99
	2,3	1,00		2,3	0,95		2,6	0,64		2,4	0,73		2,6	0,64		2,3	0,95
	2,4	0,88		2,4	0,84		2,7	0,62		2,5	0,71		2,7	0,62		2,4	0,84
	2,5	0,82		2,5	0,77		2,8	0,61		2,6	0,70		2,8	0,61		2,5	0,77
	2,6	0,76		2,6	0,72		2,9	0,60		2,7	0,68		2,9	0,60		2,6	0,72
	2,7	0,71		2,7	0,68		3,0	0,58		2,8	0,64		3,0	0,58		2,7	0,68
	2,8	0,67		2,8	0,66		3,1	0,51		2,9	0,63		3,1	0,51		2,8	0,66
	2,9	0,62		2,9	0,61		3,2	0,45		3,0	0,54		3,2	0,45		2,9	0,61
	3,0	0,60		3,0	0,57		3,3	0,38		3,1	0,45		3,3	0,38		3,0	0,57
	3,1	0,57		3,1	0,56		3,4	0,31		3,2	0,40		3,4	0,31		3,1	0,56
	3,2	0,55		3,2	0,54		3,5	0,30		3,3	0,37		3,5	0,30		3,2	0,54
	3,3	0,54		3,3	0,47		3,6	0,30		3,4	0,38		3,6	0,30		3,3	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,40		3,4	0,41		3,7	0,23		3,5	0,38		3,7	0,23		3,4	0,41
	3,5	0,39		3,5	0,41		3,8	0,24		3,6	0,34		3,8	0,24		3,5	0,41
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,9	0,25		3,7	0,27		3,9	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,21		3,7	0,23		4,0	0,26		3,8	0,26		4,0	0,26		3,7	0,24
	3,8	0,21		3,8	0,24		4,1	0,27		3,9	0,26		4,1	0,27		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,24		4,2	0,27		4,0	0,27		4,2	0,27		3,9	0,24
19	1,0	2,94	20	1,0	3,08	21	1,0	2,83	22	1,0	2,99	23	1,0	2,57	24	1,0	2,15
	1,1	1,91		1,1	2,00		1,1	1,84		1,1	1,95		1,1	1,71		1,1	1,43
	1,2	1,78		1,2	1,86		1,2	1,71		1,2	1,81		1,2	1,60		1,2	1,35
	1,3	1,68		1,3	1,75		1,3	1,61		1,3	1,70		1,3	1,51		1,3	1,29
	1,4	1,59		1,4	1,65		1,4	1,52		1,4	1,60		1,4	1,44		1,4	1,24
	1,5	1,50		1,5	1,55		1,5	1,44		1,5	1,52		1,5	1,37		1,5	1,19
	1,6	1,42		1,6	1,47		1,6	1,36		1,6	1,43		1,6	1,30		1,6	1,14
	1,7	1,35		1,7	1,38		1,7	1,29		1,7	1,36		1,7	1,25		1,7	1,09
	1,8	1,28		1,8	1,31		1,8	1,22		1,8	1,29		1,8	1,19		1,8	1,05
	1,9	1,21		1,9	1,24		1,9	1,16		1,9	1,23		1,9	1,14		1,9	1,02
	2,0	1,15		2,0	1,18		2,0	1,11		2,0	1,17		2,0	1,10		2,0	0,98
	2,1	1,10		2,1	1,12		2,1	1,05		2,1	1,12		2,1	1,06		2,1	0,95
	2,2	1,05		2,2	1,06		2,2	1,01		2,2	1,07		2,2	1,03		2,2	0,93
	2,3	1,01		2,3	1,01		2,3	0,96		2,3	1,02		2,3	0,99		2,3	0,90
	2,4	0,89		2,4	0,89		2,4	0,84		2,4	0,94		2,4	0,85		2,4	0,77
	2,5	0,82		2,5	0,78		2,5	0,75		2,5	0,83		2,5	0,79		2,5	0,75
	2,6	0,77		2,6	0,75		2,6	0,72		2,6	0,77		2,6	0,74		2,6	0,69
	2,7	0,72		2,7	0,71		2,7	0,69		2,7	0,73		2,7	0,70		2,7	0,64
	2,8	0,67		2,8	0,65		2,8	0,63		2,8	0,67		2,8	0,67		2,8	0,63
	2,9	0,62		2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,64		2,9	0,64		2,9	0,60
	3,0	0,60		3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,60		3,0	0,61		3,0	0,59
	3,1	0,58		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,55
	3,2	0,55		3,2	0,51		3,2	0,51		3,2	0,57		3,2	0,57		3,2	0,54
	3,3	0,54		3,3	0,42		3,3	0,43		3,3	0,50		3,3	0,52		3,3	0,54
	3,4	0,40		3,4	0,41		3,4	0,42		3,4	0,42		3,4	0,46		3,4	0,45
	3,5	0,40		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,34		3,5	0,41		3,5	0,44
	3,6	0,23		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,28		3,6	0,29
	3,7	0,21		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,28
	3,8	0,21		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,22		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,27
25	1,2	1,90	26	1,0	2,14	27	1,0	2,57	28	1,0	2,99	29	1,0	2,83	30	1,0	2,64
	1,3	1,90		1,1	1,43		1,1	1,71		1,1	1,95		1,1	1,85		1,1	1,74
	1,4	1,51		1,2	1,35		1,2	1,60		1,2	1,81		1,2	1,72		1,2	1,62
	1,5	1,36		1,3	1,29		1,3	1,51		1,3	1,70		1,3	1,61		1,3	1,53
	1,6	1,25		1,4	1,23		1,4	1,44		1,4	1,60		1,4	1,52		1,4	1,45
	1,7	1,16		1,5	1,18		1,5	1,37		1,5	1,52		1,5	1,44		1,5	1,37
	1,8	1,09		1,6	1,14		1,6	1,31		1,6	1,43		1,6	1,36		1,6	1,30
	1,9	1,03		1,7	1,09		1,7	1,25		1,7	1,36		1,7	1,29		1,7	1,23
	2,0	0,98		1,8	1,05		1,8	1,19		1,8	1,29		1,8	1,23		1,8	1,17
	2,1	0,94		1,9	1,02		1,9	1,15		1,9	1,23		1,9	1,16		1,9	1,11
	2,2	0,90		2,0	0,98		2,0	1,10		2,0	1,17		2,0	1,11		2,0	1,06
	2,3	0,87		2,1	0,95		2,1	1,06		2,1	1,12		2,1	1,06		2,1	1,00
	2,4	0,84		2,2	0,93		2,2	1,03		2,2	1,07		2,2	1,01		2,2	0,96
	2,5	0,81		2,3	0,90		2,3	0,99		2,3	1,02		2,3	0,96		2,3	0,92
	2,6	0,79		2,4	0,77		2,4	0,85		2,4	0,94		2,4	0,85		2,4	0,80
	2,7	0,72		2,5	0,75		2,5	0,79		2,5	0,84		2,5	0,75		2,5	0,74
	2,8	0,57		2,6	0,69		2,6	0,75		2,6	0,78		2,6	0,72		2,6	0,67
	2,9	0,56		2,7	0,64		2,7	0,70		2,7	0,73		2,7	0,69		2,7	0,62
	3,0	0,55		2,8	0,63		2,8	0,67		2,8	0,67		2,8	0,63		2,8	0,57
	3,1	0,54		2,9	0,60		2,9	0,64		2,9	0,64		2,9	0,57		2,9	0,52
	3,2	0,40		3,0	0,59		3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,54		3,0	0,50
	3,3	0,39		3,1	0,55		3,1	0,58		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,4	0,39		3,2	0,54		3,2	0,57		3,2	0,57		3,2	0,51		3,2	0,44
	3,5	0,32		3,3	0,54		3,3	0,52		3,3	0,50		3,3	0,42		3,3	0,43
	3,6	0,32		3,4	0,45		3,4	0,46		3,4	0,42		3,4	0,41		3,4	0,30
	3,7	0,22		3,5	0,44		3,5	0,42		3,5	0,34		3,5	0,27		3,5	0,29
	3,8	0,23		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,19		3,6	0,15
	3,9	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		3,7	0,22		3,7	0,15		3,7	0,12
	4,0	0,25		3,8	0,27		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,12
	4,1	0,25		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,16		3,9	0,11
31	1,0	3,12	32	1,3	2,10	33	0,9	3,21	34	1,0	2,07	35	1,0	2,16	36	1,0	2,49
	1,1	2,09		1,4	1,69		1,0	3,17		1,1	1,45		1,1	1,43		1,1	2,48
	1,2	1,92		1,5	1,52		1,1	2,09		1,2	1,35		1,2	1,34		1,2	1,87
	1,3	1,78		1,6	1,40		1,2	1,86		1,3	1,29		1,3	1,27		1,3	1,65
	1,4	1,66		1,7	1,31		1,3	1,68		1,4	1,23		1,4	1,21		1,4	1,48
	1,5	1,55		1,8	1,24		1,4	1,55		1,5	1,18		1,5	1,15		1,5	1,36
	1,6	1,46		1,9	1,17		1,5	1,45		1,6	1,13		1,6	1,10		1,6	1,26
	1,7	1,38		2,0	1,12		1,6	1,36		1,7	1,08		1,7	1,06		1,7	1,17
	1,8	1,30		2,1	1,07		1,7	1,29		1,8	1,04		1,8	1,02		1,8	1,10
	1,9	1,23		2,2	1,03		1,8	1,22		1,9	1,00		1,9	0,98		1,9	1,04

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	1,17		2,3	0,99		1,9	1,17		2,0	0,97		2,0	0,94		2,0	0,99
	2,1	1,12		2,4	0,96		2,0	1,12		2,1	0,93		2,1	0,91		2,1	0,95
	2,2	1,07		2,5	0,93		2,1	1,07		2,2	0,90		2,2	0,88		2,2	0,91
	2,3	0,98		2,6	0,90		2,2	1,03		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,87
	2,4	0,90		2,7	0,82		2,3	0,99		2,4	0,85		2,4	0,75		2,4	0,81
	2,5	0,86		2,8	0,64		2,4	0,92		2,5	0,77		2,5	0,67		2,5	0,78
	2,6	0,83		2,9	0,62		2,5	0,86		2,6	0,70		2,6	0,65		2,6	0,75
	2,7	0,70		3,0	0,61		2,6	0,83		2,7	0,63		2,7	0,63		2,7	0,70
	2,8	0,67		3,1	0,59		2,7	0,76		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,65
	2,9	0,63		3,2	0,40		2,8	0,73		2,9	0,56		2,9	0,54		2,9	0,63
	3,0	0,57		3,3	0,36		2,9	0,61		3,0	0,55		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,55		3,4	0,36		3,0	0,60		3,1	0,54		3,1	0,51		3,1	0,40
	3,2	0,52		3,5	0,29		3,1	0,48		3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,38
	3,3	0,45		3,6	0,28		3,2	0,47		3,3	0,50		3,3	0,43		3,3	0,36
	3,4	0,38		3,7	0,18		3,3	0,46		3,4	0,48		3,4	0,43		3,4	0,35
	3,5	0,36		3,8	0,19		3,4	0,35		3,5	0,38		3,5	0,32		3,5	0,35
	3,6	0,29		3,9	0,20		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,29
	3,7	0,18		4,0	0,19		3,6	0,28		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,19		4,1	0,19		3,7	0,19		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,20
	3,9	0,18		4,2	0,20		3,8	0,18		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19
37	1,0	2,12	38	1,0	2,10	39	0,9	3,23	40	1,3	2,10	41	1,0	3,05	42	1,0	2,58
	1,1	1,40		1,1	1,48		1,0	3,19		1,4	1,69		1,1	2,01		1,1	1,68
	1,2	1,31		1,2	1,38		1,1	2,10		1,5	1,52		1,2	1,86		1,2	1,58
	1,3	1,25		1,3	1,31		1,2	1,87		1,6	1,40		1,3	1,73		1,3	1,50
	1,4	1,20		1,4	1,25		1,3	1,69		1,7	1,31		1,4	1,62		1,4	1,43
	1,5	1,15		1,5	1,19		1,4	1,56		1,8	1,24		1,5	1,53		1,5	1,36
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,5	1,46		1,9	1,17		1,6	1,44		1,6	1,29
	1,7	1,06		1,7	1,10		1,6	1,37		2,0	1,12		1,7	1,36		1,7	1,22
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,7	1,29		2,1	1,07		1,8	1,29		1,8	1,16
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,8	1,23		2,2	1,03		1,9	1,23		1,9	1,11
	2,0	0,94		2,0	0,98		1,9	1,17		2,3	0,99		2,0	1,17		2,0	1,05
	2,1	0,91		2,1	0,94		2,0	1,12		2,4	0,96		2,1	1,11		2,1	1,00
	2,2	0,88		2,2	0,91		2,1	1,08		2,5	0,93		2,2	1,06		2,2	0,96
	2,3	0,86		2,3	0,89		2,2	1,03		2,6	0,90		2,3	1,02		2,3	0,91
	2,4	0,80		2,4	0,86		2,3	1,00		2,7	0,82		2,4	0,90		2,4	0,84
	2,5	0,71		2,5	0,74		2,4	0,93		2,8	0,64		2,5	0,86		2,5	0,74
	2,6	0,65		2,6	0,68		2,5	0,86		2,9	0,62		2,6	0,83		2,6	0,66
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,6	0,83		3,0	0,61		2,7	0,70		2,7	0,63
	2,8	0,57		2,8	0,58		2,7	0,77		3,1	0,59		2,8	0,67		2,8	0,55
	2,9	0,55		2,9	0,57		2,8	0,73		3,2	0,40		2,9	0,62		2,9	0,52
	3,0	0,53		3,0	0,56		2,9	0,62		3,3	0,36		3,0	0,57		3,0	0,50
	3,1	0,51		3,1	0,55		3,0	0,60		3,4	0,36		3,1	0,55		3,1	0,47
	3,2	0,50		3,2	0,52		3,1	0,49		3,5	0,30		3,2	0,52		3,2	0,45
	3,3	0,49		3,3	0,49		3,2	0,47		3,6	0,28		3,3	0,46		3,3	0,43
	3,4	0,43		3,4	0,44		3,3	0,46		3,7	0,18		3,4	0,38		3,4	0,36
	3,5	0,32		3,5	0,33		3,4	0,36		3,8	0,19		3,5	0,36		3,5	0,29
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,5	0,28		3,9	0,20		3,6	0,28		3,6	0,15
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,6	0,28		4,0	0,19		3,7	0,18		3,7	0,13
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,7	0,19		4,1	0,19		3,8	0,19		3,8	0,13
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,8	0,18		4,2	0,20		3,9	0,18		3,9	0,11
43	1,0	3,50	44	1,1	4,07	45	1,0	4,18	46	1,0	4,22	47	1,1	4,10	48	1,0	3,52
	1,1	2,35		1,2	3,16		1,1	3,03		1,1	3,06		1,2	3,19		1,1	2,36
	1,2	2,22		1,3	2,84		1,2	2,70		1,2	2,73		1,3	2,86		1,2	2,24
	1,3	2,13		1,4	2,60		1,3	2,47		1,3	2,50		1,4	2,62		1,3	2,14
	1,4	2,04		1,5	2,41		1,4	2,29		1,4	2,32		1,5	2,43		1,4	2,06
	1,5	1,97		1,6	2,25		1,5	2,15		1,5	2,17		1,6	2,27		1,5	1,98
	1,6	1,89		1,7	2,12		1,6	2,03		1,6	2,05		1,7	2,14		1,6	1,90
	1,7	1,82		1,8	2,01		1,7	1,93		1,7	1,95		1,8	2,03		1,7	1,83
	1,8	1,75		1,9	1,91		1,8	1,84		1,8	1,86		1,9	1,92		1,8	1,76
	1,9	1,69		2,0	1,82		1,9	1,76		1,9	1,78		2,0	1,83		1,9	1,70
	2,0	1,62		2,1	1,73		2,0	1,68		2,0	1,70		2,1	1,75		2,0	1,63
	2,1	1,56		2,2	1,66		2,1	1,62		2,1	1,63		2,2	1,67		2,1	1,57
	2,2	1,51		2,3	1,59		2,2	1,55		2,2	1,57		2,3	1,60		2,2	1,52
	2,3	1,45		2,4	1,46		2,3	1,49		2,3	1,51		2,4	1,47		2,3	1,46
	2,4	1,35		2,5	1,40		2,4	1,35		2,4	1,36		2,5	1,41		2,4	1,36
	2,5	1,18		2,6	1,25		2,5	1,24		2,5	1,26		2,6	1,26		2,5	1,19
	2,6	1,07		2,7	1,13		2,6	1,17		2,6	1,18		2,7	1,14		2,6	1,08
	2,7	0,98		2,8	1,08		2,7	1,10		2,7	1,11		2,8	1,09		2,7	0,99
	2,8	0,88		2,9	0,89		2,8	0,93		2,8	0,94		2,9	0,90		2,8	0,89
	2,9	0,83		3,0	0,77		2,9	0,85		2,9	0,86		3,0	0,78		2,9	0,84
	3,0	0,70		3,1	0,70		3,0	0,74		3,0	0,74		3,1	0,70		3,0	0,71
	3,1	0,68		3,2	0,61		3,1	0,70		3,1	0,71		3,2	0,62		3,1	0,69
	3,2	0,65		3,3	0,52		3,2	0,59		3,2	0,59		3,3	0,52		3,2	0,66
	3,3	0,57		3,4	0,47		3,3	0,57		3,3	0,58		3,4	0,47		3,3	0,57
	3,4	0,44		3,5	0,45		3,4	0,45		3,4	0,45		3,5	0,46		3,4	0,45
	3,5	0,36		3,6	0,35		3,5	0,33		3,5	0,33		3,6	0,36		3,5	0,36
	3,6	0,25		3,7	0,19		3,6	0,33		3,6	0,33		3,7	0,19		3,6	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,20		3,8	0,18		3,7	0,19		3,7	0,19		3,8	0,18		3,7	0,20
	3,8	0,19		3,9	0,18		3,8	0,18		3,8	0,18		3,9	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,19		4,0	0,17		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17		3,9	0,20
54	1,1	1,68	86	3,1	0,22	94	3,4	0,19	98	2,5	0,18	102	3,4	0,19	144	3,5	0,09
	1,2	1,66		3,2	0,21		3,5	0,18		2,6	0,15		3,5	0,18		3,6	0,08
	1,3	1,63		3,3	0,19		3,6	0,17		2,7	0,12		3,6	0,17		3,7	0,08
	1,4	1,23		3,4	0,15		3,7	0,18		2,8	0,13		3,7	0,18		3,8	0,08
	1,5	1,12		3,5	0,15		3,8	0,15		2,9	0,14		3,8	0,16		3,9	0,08
	1,6	1,03		3,6	0,15		3,9	0,16		3,0	0,14		3,9	0,16		4,0	0,08
	1,7	0,97		3,7	0,15		4,0	0,16		3,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,08
	1,8	0,91		3,8	0,16		4,1	0,17		3,2	0,16		4,1	0,17		4,2	0,08
	1,9	0,87		3,9	0,16		4,2	0,17		3,3	0,16		4,2	0,17		4,3	0,09
	2,0	0,83		4,0	0,17		4,3	0,18		3,4	0,17		4,3	0,18		4,4	0,07
	2,1	0,80		4,1	0,17		4,4	0,15		3,5	0,16		4,4	0,15		4,5	0,08
	2,2	0,77		4,2	0,16		4,5	0,15		3,6	0,15		4,5	0,15		4,6	0,08
	2,3	0,75		4,3	0,16		4,6	0,16		3,7	0,16		4,6	0,16		4,7	0,07
	2,4	0,61		4,4	0,16		4,7	0,15		3,8	0,13		4,7	0,15		4,8	0,08
	2,5	0,59		4,5	0,16		4,8	0,16		3,9	0,14		4,8	0,16		4,9	0,07
	2,6	0,58		4,6	0,14		4,9	0,14		4,0	0,13		4,9	0,14		5,0	0,07
	2,7	0,56		4,7	0,14		5,0	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		5,1	0,07
	2,8	0,55		4,8	0,15		5,1	0,15		4,2	0,14		5,1	0,15		5,2	0,07
	2,9	0,54		4,9	0,15		5,2	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		5,3	0,07
	3,0	0,53		5,0	0,16		5,3	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		5,4	0,06
	3,1	0,52		5,1	0,13		5,4	0,13		4,5	0,15		5,4	0,13		5,5	0,06
	3,2	0,47		5,2	0,14		5,5	0,14		4,6	0,15		5,5	0,14		5,6	0,06
	3,3	0,33		5,3	0,14		5,6	0,14		4,7	0,14		5,6	0,14		5,7	0,06
	3,4	0,27		5,4	0,14		5,7	0,14		4,8	0,14		5,7	0,14		5,8	0,07
	3,5	0,27		5,5	0,15		5,8	0,14		4,9	0,13		5,8	0,14		5,9	0,06
	3,6	0,27		5,6	0,15		5,9	0,14		5,0	0,14		5,9	0,14		6,0	0,07
	3,7	0,19		5,7	0,14		6,0	0,14		5,1	0,14		6,0	0,14		6,1	0,07
	3,8	0,20		5,8	0,14		6,1	0,13		5,2	0,15		6,1	0,13		6,2	0,06
	3,9	0,20		5,9	0,13		6,2	0,13		5,3	0,14		6,2	0,13		6,3	0,06
	4,0	0,21		6,0	0,13		6,3	0,13		5,4	0,14		6,3	0,13		6,4	0,06
151	3,5	0,09	152	3,3	0,10	153	3,3	0,10	154	2,3	0,21	155	2,3	0,21	156	1,3	0,85
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,07		2,4	0,17		2,4	0,17		1,4	0,71
	3,7	0,08		3,5	0,08		3,5	0,08		2,5	0,17		2,5	0,17		1,5	0,66
	3,8	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		2,6	0,18		2,6	0,18		1,6	0,63
	3,9	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		2,7	0,18		2,7	0,18		1,7	0,61
	4,0	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		2,8	0,18		2,8	0,18		1,8	0,59
	4,1	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		2,9	0,19		2,9	0,18		1,9	0,57
	4,2	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		3,0	0,19		3,0	0,19		2,0	0,56
	4,3	0,09		4,1	0,09		4,1	0,09		3,1	0,19		3,1	0,19		2,1	0,54
	4,4	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		3,2	0,17		3,2	0,16		2,2	0,53
	4,5	0,08		4,3	0,08		4,3	0,08		3,3	0,14		3,3	0,12		2,3	0,51
	4,6	0,08		4,4	0,08		4,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,09		2,4	0,41
	4,7	0,07		4,5	0,08		4,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,09		2,5	0,40
	4,8	0,08		4,6	0,07		4,6	0,07		3,6	0,10		3,6	0,09		2,6	0,37
	4,9	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		3,7	0,11		3,7	0,09		2,7	0,36
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		3,8	0,11		3,8	0,09		2,8	0,35
	5,1	0,07		4,9	0,07		4,9	0,07		3,9	0,10		3,9	0,09		2,9	0,34
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		4,0	0,11		4,0	0,09		3,0	0,33
	5,3	0,07		5,1	0,06		5,1	0,06		4,1	0,11		4,1	0,09		3,1	0,32
	5,4	0,06		5,2	0,06		5,2	0,06		4,2	0,10		4,2	0,09		3,2	0,28
	5,5	0,06		5,3	0,06		5,3	0,06		4,3	0,10		4,3	0,09		3,3	0,15
	5,6	0,06		5,4	0,06		5,4	0,06		4,4	0,09		4,4	0,08		3,4	0,10
	5,7	0,06		5,5	0,06		5,5	0,06		4,5	0,10		4,5	0,08		3,5	0,10
	5,8	0,07		5,6	0,06		5,6	0,06		4,6	0,08		4,6	0,06		3,6	0,10
	5,9	0,07		5,7	0,06		5,7	0,06		4,7	0,08		4,7	0,07		3,7	0,07
	6,0	0,07		5,8	0,06		5,8	0,06		4,8	0,08		4,8	0,07		3,8	0,08
	6,1	0,07		5,9	0,06		5,9	0,06		4,9	0,09		4,9	0,07		3,9	0,08
	6,2	0,06		6,0	0,06		6,0	0,06		5,0	0,09		5,0	0,07		4,0	0,08
	6,3	0,06		6,1	0,06		6,1	0,06		5,1	0,08		5,1	0,07		4,1	0,08
	6,4	0,06		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,08		5,2	0,07		4,2	0,08
157	1,3	0,75	158	2,3	0,15	159	1,3	0,52	160	1,3	0,95	161	1,3	1,85	162	1,3	1,54
	1,4	0,63		2,4	0,13		1,4	0,44		1,4	0,80		1,4	1,46		1,4	1,20
	1,5	0,59		2,5	0,13		1,5	0,42		1,5	0,74		1,5	1,33		1,5	1,11
	1,6	0,57		2,6	0,14		1,6	0,40		1,6	0,71		1,6	1,22		1,6	1,04
	1,7	0,55		2,7	0,14		1,7	0,39		1,7	0,68		1,7	1,14		1,7	0,99
	1,8	0,54		2,8	0,14		1,8	0,39		1,8	0,65		1,8	1,07		1,8	0,95
	1,9	0,53		2,9	0,15		1,9	0,38		1,9	0,63		1,9	1,01		1,9	0,91
	2,0	0,51		3,0	0,15		2,0	0,38		2,0	0,61		2,0	0,96		2,0	0,87
	2,1	0,50		3,1	0,15		2,1	0,37		2,1	0,59		2,1	0,91		2,1	0,83
	2,2	0,49		3,2	0,13		2,2	0,36		2,2	0,57		2,2	0,87		2,2	0,80
	2,3	0,48		3,3	0,11		2,3	0,36		2,3	0,56		2,3	0,83		2,3	0,77
	2,4	0,38		3,4	0,08		2,4	0,28		2,4	0,45		2,4	0,65		2,4	0,61
	2,5	0,37		3,5	0,08		2,5	0,28		2,5	0,40		2,5	0,62		2,5	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,37		3,6	0,08		2,6	0,27		2,6	0,39		2,6	0,59		2,6	0,56
	2,7	0,36		3,7	0,09		2,7	0,27		2,7	0,38		2,7	0,56		2,7	0,54
	2,8	0,33		3,8	0,09		2,8	0,27		2,8	0,37		2,8	0,54		2,8	0,52
	2,9	0,33		3,9	0,09		2,9	0,26		2,9	0,36		2,9	0,52		2,9	0,51
	3,0	0,32		4,0	0,09		3,0	0,26		3,0	0,35		3,0	0,49		3,0	0,49
	3,1	0,32		4,1	0,10		3,1	0,26		3,1	0,34		3,1	0,48		3,1	0,47
	3,2	0,27		4,2	0,08		3,2	0,21		3,2	0,30		3,2	0,43		3,2	0,42
	3,3	0,17		4,3	0,08		3,3	0,14		3,3	0,16		3,3	0,22		3,3	0,23
	3,4	0,11		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,11		3,4	0,18		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,11		3,5	0,18		3,5	0,15
	3,6	0,12		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,09		4,7	0,06		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10
	3,8	0,09		4,8	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10
	3,9	0,10		4,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10
	4,0	0,10		5,0	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,11
	4,1	0,10		5,1	0,06		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,11
	4,2	0,10		5,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		4,2	0,11
163	1,3	1,95	164	1,3	0,95	165	3,1	0,17	166	4,1	0,16	167	3,1	0,25	168	1,3	0,39
	1,4	1,48		1,4	0,80		3,2	0,16		4,2	0,14		3,2	0,23		1,4	0,35
	1,5	1,35		1,5	0,75		3,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		1,5	0,34
	1,6	1,25		1,6	0,71		3,4	0,12		4,4	0,15		3,4	0,16		1,6	0,33
	1,7	1,17		1,7	0,69		3,5	0,12		4,5	0,15		3,5	0,17		1,7	0,33
	1,8	1,11		1,8	0,67		3,6	0,12		4,6	0,14		3,6	0,17		1,8	0,33
	1,9	1,05		1,9	0,65		3,7	0,13		4,7	0,14		3,7	0,17		1,9	0,33
	2,0	1,00		2,0	0,63		3,8	0,13		4,8	0,14		3,8	0,18		2,0	0,33
	2,1	0,95		2,1	0,61		3,9	0,14		4,9	0,14		3,9	0,18		2,1	0,34
	2,2	0,91		2,2	0,60		4,0	0,14		5,0	0,15		4,0	0,19		2,2	0,34
	2,3	0,87		2,3	0,58		4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,19		2,3	0,34
	2,4	0,70		2,4	0,44		4,2	0,13		5,2	0,11		4,2	0,17		2,4	0,28
	2,5	0,67		2,5	0,43		4,3	0,13		5,3	0,11		4,3	0,18		2,5	0,28
	2,6	0,64		2,6	0,41		4,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,17		2,6	0,28
	2,7	0,61		2,7	0,40		4,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,16		2,7	0,28
	2,8	0,59		2,8	0,39		4,6	0,11		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,28
	2,9	0,56		2,9	0,39		4,7	0,11		5,7	0,12		4,7	0,14		2,9	0,28
	3,0	0,54		3,0	0,38		4,8	0,11		5,8	0,12		4,8	0,14		3,0	0,28
	3,1	0,53		3,1	0,37		4,9	0,11		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,31		5,0	0,12		6,0	0,10		5,0	0,15		3,2	0,26
	3,3	0,25		3,3	0,19		5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,12		3,3	0,20
	3,4	0,20		3,4	0,13		5,2	0,10		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,14
	3,5	0,20		3,5	0,13		5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,14
	3,6	0,17		3,6	0,13		5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,14
	3,7	0,10		3,7	0,10		5,5	0,11		6,5	0,10		5,5	0,12		3,7	0,13
	3,8	0,10		3,8	0,10		5,6	0,11		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,13
	3,9	0,11		3,9	0,10		5,7	0,11		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,14
	4,0	0,11		4,0	0,11		5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,11		4,0	0,14
	4,1	0,11		4,1	0,11		5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,15
	4,2	0,11		4,2	0,10		6,0	0,10		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,13
169	3,1	0,19	170	4,1	0,17	171	3,1	0,26	172	1,3	0,49	173	1,3	0,70	174	2,3	0,34
	3,2	0,18		4,2	0,15		3,2	0,24		1,4	0,43		1,4	0,61		2,4	0,29
	3,3	0,16		4,3	0,15		3,3	0,21		1,5	0,41		1,5	0,58		2,5	0,30
	3,4	0,12		4,4	0,15		3,4	0,16		1,6	0,41		1,6	0,56		2,6	0,31
	3,5	0,13		4,5	0,15		3,5	0,17		1,7	0,40		1,7	0,55		2,7	0,31
	3,6	0,13		4,6	0,14		3,6	0,18		1,8	0,40		1,8	0,54		2,8	0,32
	3,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		1,9	0,40		1,9	0,54		2,9	0,32
	3,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,18		2,0	0,40		2,0	0,53		3,0	0,33
	3,9	0,15		4,9	0,15		3,9	0,18		2,1	0,40		2,1	0,52		3,1	0,33
	4,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,19		2,2	0,40		2,2	0,52		3,2	0,29
	4,1	0,16		5,1	0,12		4,1	0,19		2,3	0,40		2,3	0,51		3,3	0,25
	4,2	0,14		5,2	0,12		4,2	0,17		2,4	0,32		2,4	0,41		3,4	0,19
	4,3	0,15		5,3	0,12		4,3	0,18		2,5	0,32		2,5	0,40		3,5	0,19
	4,4	0,14		5,4	0,12		4,4	0,16		2,6	0,32		2,6	0,40		3,6	0,20
	4,5	0,14		5,5	0,13		4,5	0,16		2,7	0,32		2,7	0,40		3,7	0,20
	4,6	0,12		5,6	0,13		4,6	0,14		2,8	0,32		2,8	0,37		3,8	0,20
	4,7	0,12		5,7	0,13		4,7	0,14		2,9	0,32		2,9	0,37		3,9	0,21
	4,8	0,13		5,8	0,12		4,8	0,14		3,0	0,32		3,0	0,37		4,0	0,20
	4,9	0,13		5,9	0,11		4,9	0,15		3,1	0,32		3,1	0,37		4,1	0,21
	5,0	0,13		6,0	0,11		5,0	0,15		3,2	0,29		3,2	0,32		4,2	0,20
	5,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,21		4,3	0,20
	5,2	0,12		6,2	0,10		5,2	0,13		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,18
	5,3	0,12		6,3	0,10		5,3	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		4,5	0,18
	5,4	0,12		6,4	0,10		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,16		4,6	0,14
	5,5	0,12		6,5	0,10		5,5	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,14
	5,6	0,12		6,6	0,10		5,6	0,13		3,8	0,15		3,8	0,15		4,8	0,15
	5,7	0,13		6,7	0,11		5,7	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,15
	5,8	0,12		6,8	0,09		5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,15
	5,9	0,11		6,9	0,09		5,9	0,11		4,1	0,16		4,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,15		5,2	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
175	2,3	0,39	176	1,3	0,96	177	1,3	0,97	178	1,3	0,58	179	1,3	0,89	180	1,3	1,64
	2,4	0,33		1,4	0,82		1,4	0,83		1,4	0,51		1,4	0,77		1,4	1,32
	2,5	0,33		1,5	0,77		1,5	0,79		1,5	0,49		1,5	0,73		1,5	1,21
	2,6	0,34		1,6	0,74		1,6	0,76		1,6	0,48		1,6	0,71		1,6	1,13
	2,7	0,34		1,7	0,72		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,70		1,7	1,07
	2,8	0,35		1,8	0,70		1,8	0,73		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	1,01
	2,9	0,35		1,9	0,69		1,9	0,72		1,9	0,47		1,9	0,68		1,9	0,97
	3,0	0,35		2,0	0,67		2,0	0,70		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,93
	3,1	0,36		2,1	0,66		2,1	0,69		2,1	0,47		2,1	0,66		2,1	0,89
	3,2	0,31		2,2	0,65		2,2	0,68		2,2	0,47		2,2	0,66		2,2	0,86
	3,3	0,25		2,3	0,64		2,3	0,67		2,3	0,47		2,3	0,65		2,3	0,83
	3,4	0,19		2,4	0,51		2,4	0,53		2,4	0,38		2,4	0,52		2,4	0,66
	3,5	0,20		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51		2,5	0,63
	3,6	0,20		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,49		2,6	0,61
	3,7	0,19		2,7	0,46		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,48		2,7	0,59
	3,8	0,19		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,48		2,8	0,57
	3,9	0,20		2,9	0,44		2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,47		2,9	0,55
	4,0	0,20		3,0	0,43		3,0	0,46		3,0	0,37		3,0	0,47		3,0	0,53
	4,1	0,20		3,1	0,43		3,1	0,45		3,1	0,35		3,1	0,46		3,1	0,52
	4,2	0,19		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,31		3,2	0,40		3,2	0,46
	4,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,27		3,3	0,27
	4,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,19		3,4	0,21
	4,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,19		3,5	0,19
	4,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,19		3,6	0,19
	4,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,12
	4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,13
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,13
	5,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,13
	5,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,14
	5,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,17		4,2	0,13
181	1,3	0,73	182	1,3	0,47	183	1,3	0,61	184	1,3	0,67	185	2,3	0,41	186	3,1	0,37
	1,4	0,63		1,4	0,43		1,4	0,55		1,4	0,59		2,4	0,34		3,2	0,32
	1,5	0,61		1,5	0,42		1,5	0,54		1,5	0,58		2,5	0,34		3,3	0,28
	1,6	0,59		1,6	0,42		1,6	0,54		1,6	0,58		2,6	0,35		3,4	0,22
	1,7	0,58		1,7	0,43		1,7	0,55		1,7	0,58		2,7	0,35		3,5	0,22
	1,8	0,57		1,8	0,43		1,8	0,55		1,8	0,58		2,8	0,35		3,6	0,23
	1,9	0,57		1,9	0,44		1,9	0,55		1,9	0,58		2,9	0,36		3,7	0,23
	2,0	0,56		2,0	0,45		2,0	0,56		2,0	0,58		3,0	0,36		3,8	0,23
	2,1	0,56		2,1	0,45		2,1	0,56		2,1	0,58		3,1	0,36		3,9	0,24
	2,2	0,55		2,2	0,46		2,2	0,56		2,2	0,58		3,2	0,31		4,0	0,24
	2,3	0,55		2,3	0,46		2,3	0,57		2,3	0,58		3,3	0,25		4,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,38		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,17		4,2	0,23
	2,5	0,45		2,5	0,38		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,18		4,3	0,23
	2,6	0,44		2,6	0,39		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,18		4,4	0,21
	2,7	0,44		2,7	0,39		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,17		4,5	0,21
	2,8	0,42		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,46		3,8	0,17		4,6	0,17
	2,9	0,42		2,9	0,40		2,9	0,47		2,9	0,46		3,9	0,18		4,7	0,17
	3,0	0,42		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,46		4,0	0,17		4,8	0,17
	3,1	0,41		3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,46		4,1	0,17		4,9	0,17
	3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,14		5,0	0,17
	3,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,27		4,3	0,14		5,1	0,15
	3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,18		4,4	0,13		5,2	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,18		4,5	0,13		5,3	0,16
	3,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,18		4,6	0,10		5,4	0,16
	3,7	0,17		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,15		4,7	0,10		5,5	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,15		4,8	0,10		5,6	0,15
	3,9	0,18		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,16		4,9	0,10		5,7	0,15
	4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,19		4,0	0,16		5,0	0,11		5,8	0,13
	4,1	0,19		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,16		5,1	0,08		5,9	0,13
	4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,16		5,2	0,09		6,0	0,13
187	2,3	0,42	188	3,1	0,37	189	3,1	0,39	190	1,3	1,04	191	1,3	0,70	192	3,1	0,38
	2,4	0,36		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,89		1,4	0,62		3,2	0,36
	2,5	0,37		3,3	0,31		3,3	0,32		1,5	0,84		1,5	0,60		3,3	0,34
	2,6	0,37		3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,81		1,6	0,59		3,4	0,27
	2,7	0,38		3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,79		1,7	0,59		3,5	0,28
	2,8	0,39		3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,77		1,8	0,59		3,6	0,29
	2,9	0,39		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,76		1,9	0,59		3,7	0,29
	3,0	0,39		3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,74		2,0	0,59		3,8	0,30
	3,1	0,40		3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,73		2,1	0,59		3,9	0,31
	3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,29		2,2	0,72		2,2	0,59		4,0	0,32
	3,3	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,59		4,1	0,32
	3,4	0,22		4,2	0,26		4,2	0,25		2,4	0,56		2,4	0,48		4,2	0,28
	3,5	0,23		4,3	0,27		4,3	0,26		2,5	0,52		2,5	0,48		4,3	0,28
	3,6	0,23		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,52		2,6	0,48		4,4	0,28
	3,7	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,51		2,7	0,48		4,5	0,28
	3,8	0,22		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,50		2,8	0,48		4,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,23		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,49		2,9	0,48		4,7	0,24
	4,0	0,23		4,8	0,22		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,48		4,8	0,24
	4,1	0,24		4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,48		3,1	0,47		4,9	0,24
	4,2	0,23		5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,42		3,2	0,42		5,0	0,25
	4,3	0,23		5,1	0,17		5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,31		5,1	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,17		5,2	0,18		3,4	0,20		3,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,21		5,3	0,17		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		5,3	0,19
	4,6	0,17		5,4	0,17		5,4	0,18		3,6	0,21		3,6	0,24		5,4	0,19
	4,7	0,17		5,5	0,18		5,5	0,18		3,7	0,17		3,7	0,22		5,5	0,19
	4,8	0,18		5,6	0,17		5,6	0,18		3,8	0,18		3,8	0,22		5,6	0,19
	4,9	0,18		5,7	0,17		5,7	0,18		3,9	0,18		3,9	0,23		5,7	0,20
	5,0	0,18		5,8	0,15		5,8	0,16		4,0	0,19		4,0	0,24		5,8	0,18
	5,1	0,16		5,9	0,13		5,9	0,14		4,1	0,20		4,1	0,24		5,9	0,16
	5,2	0,16		6,0	0,13		6,0	0,14		4,2	0,19		4,2	0,22		6,0	0,16
193	3,1	0,36	194	2,3	0,42	195	1,3	0,80	196	2,3	0,22	197	1,3	0,75	198	3,1	0,22
	3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,68		2,4	0,18		1,4	0,64		3,2	0,19
	3,3	0,33		2,5	0,36		1,5	0,64		2,5	0,19		1,5	0,61		3,3	0,17
	3,4	0,27		2,6	0,37		1,6	0,62		2,6	0,19		1,6	0,59		3,4	0,12
	3,5	0,28		2,7	0,38		1,7	0,60		2,7	0,20		1,7	0,57		3,5	0,13
	3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,59		2,8	0,20		1,8	0,56		3,6	0,13
	3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,58		2,9	0,21		1,9	0,55		3,7	0,14
	3,8	0,30		3,0	0,40		2,0	0,57		3,0	0,21		2,0	0,54		3,8	0,14
	3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,56		3,1	0,22		2,1	0,54		3,9	0,15
	4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,55		3,2	0,18		2,2	0,53		4,0	0,15
	4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,54		3,3	0,16		2,3	0,52		4,1	0,15
	4,2	0,28		3,4	0,24		2,4	0,43		3,4	0,12		2,4	0,41		4,2	0,14
	4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,43		3,5	0,12		2,5	0,41		4,3	0,14
	4,4	0,27		3,6	0,25		2,6	0,42		3,6	0,13		2,6	0,40		4,4	0,13
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,41		3,7	0,13		2,7	0,40		4,5	0,13
	4,6	0,24		3,8	0,25		2,8	0,41		3,8	0,14		2,8	0,39		4,6	0,11
	4,7	0,24		3,9	0,26		2,9	0,38		3,9	0,14		2,9	0,37		4,7	0,12
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,38		4,0	0,15		3,0	0,36		4,8	0,12
	4,9	0,25		4,1	0,27		3,1	0,37		4,1	0,14		3,1	0,36		4,9	0,12
	5,0	0,25		4,2	0,23		3,2	0,32		4,2	0,13		3,2	0,31		5,0	0,13
	5,1	0,18		4,3	0,23		3,3	0,20		4,3	0,14		3,3	0,20		5,1	0,12
	5,2	0,18		4,4	0,22		3,4	0,14		4,4	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	5,3	0,18		4,5	0,22		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,15		5,3	0,12
	5,4	0,19		4,6	0,18		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,15		5,4	0,13
	5,5	0,19		4,7	0,19		3,7	0,12		4,7	0,11		3,7	0,12		5,5	0,13
	5,6	0,19		4,8	0,19		3,8	0,12		4,8	0,11		3,8	0,13		5,6	0,13
	5,7	0,19		4,9	0,19		3,9	0,13		4,9	0,12		3,9	0,13		5,7	0,13
	5,8	0,17		5,0	0,20		4,0	0,13		5,0	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12
	5,9	0,14		5,1	0,15		4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,14		5,9	0,12
	6,0	0,14		5,2	0,16		4,2	0,13		5,2	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
199	3,1	0,19	200	1,3	0,42	201	1,3	1,86	202	1,3	1,74	203	1,3	0,85	204	1,2	2,32
	3,2	0,18		1,4	0,37		1,4	1,50		1,4	1,36		1,4	0,73		1,3	2,32
	3,3	0,17		1,5	0,36		1,5	1,37		1,5	1,26		1,5	0,70		1,4	1,74
	3,4	0,14		1,6	0,36		1,6	1,28		1,6	1,18		1,6	0,67		1,5	1,59
	3,5	0,14		1,7	0,36		1,7	1,20		1,7	1,13		1,7	0,66		1,6	1,47
	3,6	0,15		1,8	0,36		1,8	1,14		1,8	1,08		1,8	0,65		1,7	1,38
	3,7	0,16		1,9	0,37		1,9	1,09		1,9	1,03		1,9	0,64		1,8	1,30
	3,8	0,16		2,0	0,37		2,0	1,04		2,0	0,99		2,0	0,63		1,9	1,23
	3,9	0,17		2,1	0,37		2,1	0,99		2,1	0,95		2,1	0,62		2,0	1,17
	4,0	0,17		2,2	0,38		2,2	0,95		2,2	0,92		2,2	0,62		2,1	1,12
	4,1	0,17		2,3	0,38		2,3	0,91		2,3	0,88		2,3	0,61		2,2	1,07
	4,2	0,16		2,4	0,31		2,4	0,72		2,4	0,70		2,4	0,48		2,3	1,03
	4,3	0,16		2,5	0,31		2,5	0,69		2,5	0,68		2,5	0,48		2,4	0,83
	4,4	0,16		2,6	0,32		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,47		2,5	0,79
	4,5	0,16		2,7	0,32		2,7	0,64		2,7	0,63		2,7	0,47		2,6	0,76
	4,6	0,13		2,8	0,32		2,8	0,61		2,8	0,61		2,8	0,44		2,7	0,73
	4,7	0,14		2,9	0,32		2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,44		2,8	0,70
	4,8	0,14		3,0	0,33		3,0	0,57		3,0	0,57		3,0	0,43		2,9	0,68
	4,9	0,14		3,1	0,33		3,1	0,56		3,1	0,55		3,1	0,43		3,0	0,66
	5,0	0,15		3,2	0,30		3,2	0,50		3,2	0,50		3,2	0,37		3,1	0,64
	5,1	0,13		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,25		3,2	0,57
	5,2	0,13		3,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,3	0,32
	5,3	0,13		3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,4	0,26
	5,4	0,13		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,5	0,26
	5,5	0,14		3,7	0,16		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,17		3,6	0,23
	5,6	0,14		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,17		3,7	0,15
	5,7	0,14		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,18		3,8	0,15
	5,8	0,13		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,18		3,9	0,16
	5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,14		4,1	0,15		4,1	0,19		4,0	0,16
	6,0	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,18		4,1	0,17
205	4,1	0,19	206	4,1	0,19	207	3,1	0,31	208	3,1	0,29	209	3,1	0,22	210	2,3	0,25
	4,2	0,17		4,2	0,17		3,2	0,28		3,2	0,27		3,2	0,20		2,4	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,17		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,19		2,5	0,21
	4,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,14		2,6	0,22
	4,5	0,18		4,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,15		2,7	0,23
	4,6	0,16		4,6	0,16		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,15		2,8	0,23
	4,7	0,16		4,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,16		2,9	0,24
	4,8	0,17		4,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,16		3,0	0,24
	4,9	0,17		4,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,17		3,1	0,25
	5,0	0,17		5,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,17		3,2	0,21
	5,1	0,13		5,1	0,13		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,18		3,3	0,18
	5,2	0,13		5,2	0,13		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,16		3,4	0,13
	5,3	0,14		5,3	0,14		4,3	0,19		4,3	0,20		4,3	0,16		3,5	0,14
	5,4	0,14		5,4	0,14		4,4	0,18		4,4	0,19		4,4	0,15		3,6	0,14
	5,5	0,14		5,5	0,14		4,5	0,18		4,5	0,19		4,5	0,15		3,7	0,15
	5,6	0,14		5,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		4,6	0,13		3,8	0,15
	5,7	0,15		5,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,16		4,7	0,13		3,9	0,15
	5,8	0,14		5,8	0,14		4,8	0,16		4,8	0,16		4,8	0,14		4,0	0,15
	5,9	0,12		5,9	0,12		4,9	0,16		4,9	0,17		4,9	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,12		6,0	0,12		5,0	0,17		5,0	0,17		5,0	0,14		4,2	0,15
	6,1	0,12		6,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,14		5,1	0,12		4,3	0,15
	6,2	0,11		6,2	0,11		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,12		4,4	0,13
	6,3	0,11		6,3	0,11		5,3	0,14		5,3	0,14		5,3	0,13		4,5	0,14
	6,4	0,11		6,4	0,11		5,4	0,14		5,4	0,14		5,4	0,13		4,6	0,11
	6,5	0,12		6,5	0,12		5,5	0,14		5,5	0,14		5,5	0,13		4,7	0,11
	6,6	0,12		6,6	0,12		5,6	0,14		5,6	0,14		5,6	0,13		4,8	0,12
	6,7	0,12		6,7	0,12		5,7	0,14		5,7	0,14		5,7	0,13		4,9	0,12
	6,8	0,10		6,8	0,11		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		5,0	0,12
	6,9	0,10		6,9	0,11		5,9	0,12		5,9	0,12		5,9	0,12		5,1	0,12
	7,0	0,11		7,0	0,11		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,12		5,2	0,12
211	1,3	0,94	212	1,3	0,58	213	2,3	0,46	214	2,3	0,41	215	1,3	1,17	216	3,1	0,24
	1,4	0,80		1,4	0,51		2,4	0,39		2,4	0,35		1,4	0,99		3,2	0,21
	1,5	0,76		1,5	0,49		2,5	0,39		2,5	0,36		1,5	0,94		3,3	0,18
	1,6	0,73		1,6	0,48		2,6	0,40		2,6	0,37		1,6	0,90		3,4	0,13
	1,7	0,71		1,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,37		1,7	0,87		3,5	0,14
	1,8	0,69		1,8	0,48		2,8	0,41		2,8	0,38		1,8	0,85		3,6	0,14
	1,9	0,68		1,9	0,47		2,9	0,41		2,9	0,38		1,9	0,83		3,7	0,15
	2,0	0,67		2,0	0,47		3,0	0,41		3,0	0,39		2,0	0,81		3,8	0,15
	2,1	0,65		2,1	0,47		3,1	0,41		3,1	0,39		2,1	0,79		3,9	0,16
	2,2	0,64		2,2	0,47		3,2	0,36		3,2	0,34		2,2	0,78		4,0	0,16
	2,3	0,63		2,3	0,47		3,3	0,28		3,3	0,29		2,3	0,76		4,1	0,16
	2,4	0,51		2,4	0,37		3,4	0,21		3,4	0,21		2,4	0,60		4,2	0,15
	2,5	0,50		2,5	0,37		3,5	0,21		3,5	0,22		2,5	0,58		4,3	0,15
	2,6	0,49		2,6	0,37		3,6	0,22		3,6	0,22		2,6	0,54		4,4	0,13
	2,7	0,48		2,7	0,37		3,7	0,21		3,7	0,22		2,7	0,53		4,5	0,14
	2,8	0,45		2,8	0,37		3,8	0,20		3,8	0,23		2,8	0,52		4,6	0,11
	2,9	0,44		2,9	0,37		3,9	0,21		3,9	0,22		2,9	0,51		4,7	0,12
	3,0	0,43		3,0	0,37		4,0	0,22		4,0	0,23		3,0	0,50		4,8	0,12
	3,1	0,42		3,1	0,37		4,1	0,22		4,1	0,23		3,1	0,49		4,9	0,12
	3,2	0,36		3,2	0,33		4,2	0,21		4,2	0,22		3,2	0,43		5,0	0,13
	3,3	0,22		3,3	0,25		4,3	0,21		4,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,12
	3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,19		3,4	0,18		5,2	0,12
	3,5	0,15		3,5	0,16		4,5	0,19		4,5	0,20		3,5	0,19		5,3	0,12
	3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,15		4,6	0,15		3,6	0,19		5,4	0,13
	3,7	0,12		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,16		3,7	0,15		5,5	0,13
	3,8	0,12		3,8	0,16		4,8	0,16		4,8	0,16		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,16		4,9	0,16		4,9	0,17		3,9	0,16		5,7	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,17		5,0	0,17		5,0	0,16		4,0	0,16		5,8	0,12
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,15		4,1	0,17		5,9	0,12
	4,2	0,13		4,2	0,15		5,2	0,15		5,2	0,15		4,2	0,16		6,0	0,12
217	1,3	0,87	218	1,3	2,23	219	1,3	1,22	220	1,3	2,16	221	1,3	0,96	222	1,3	0,76
	1,4	0,74		1,4	1,80		1,4	1,03		1,4	1,71		1,4	0,83		1,4	0,68
	1,5	0,71		1,5	1,64		1,5	0,98		1,5	1,56		1,5	0,79		1,5	0,66
	1,6	0,68		1,6	1,53		1,6	0,94		1,6	1,44		1,6	0,76		1,6	0,66
	1,7	0,66		1,7	1,44		1,7	0,92		1,7	1,35		1,7	0,75		1,7	0,66
	1,8	0,65		1,8	1,36		1,8	0,90		1,8	1,27		1,8	0,73		1,8	0,66
	1,9	0,64		1,9	1,29		1,9	0,88		1,9	1,21		1,9	0,72		1,9	0,66
	2,0	0,63		2,0	1,23		2,0	0,86		2,0	1,15		2,0	0,71		2,0	0,67
	2,1	0,62		2,1	1,17		2,1	0,84		2,1	1,10		2,1	0,70		2,1	0,67
	2,2	0,61		2,2	1,12		2,2	0,83		2,2	1,05		2,2	0,69		2,2	0,67
	2,3	0,60		2,3	1,07		2,3	0,82		2,3	1,01		2,3	0,68		2,3	0,67
	2,4	0,47		2,4	0,84		2,4	0,62		2,4	0,81		2,4	0,56		2,4	0,55
	2,5	0,47		2,5	0,80		2,5	0,61		2,5	0,77		2,5	0,55		2,5	0,55
	2,6	0,46		2,6	0,77		2,6	0,59		2,6	0,74		2,6	0,52		2,6	0,55
	2,7	0,45		2,7	0,74		2,7	0,59		2,7	0,72		2,7	0,51		2,7	0,55
	2,8	0,45		2,8	0,71		2,8	0,58		2,8	0,69		2,8	0,51		2,8	0,55
	2,9	0,42		2,9	0,68		2,9	0,57		2,9	0,67		2,9	0,50		2,9	0,54
	3,0	0,41		3,0	0,66		3,0	0,56		3,0	0,65		3,0	0,50		3,0	0,54
	3,1	0,41		3,1	0,63		3,1	0,55		3,1	0,63		3,1	0,50		3,1	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,34		3,2	0,57		3,2	0,48		3,2	0,56		3,2	0,43		3,2	0,46
	3,3	0,22		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,29		3,3	0,34
	3,4	0,15		3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,27		3,4	0,21		3,4	0,23
	3,5	0,15		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,27		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,15		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,20		3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,21		4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,20		4,2	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
223	2,3	0,51	224	1,3	1,19	225	1,3	0,66	226	1,3	0,74	227	2,3	0,45	228	3,1	0,41
	2,4	0,42		1,4	1,01		1,4	0,58		1,4	0,66		2,4	0,39		3,2	0,38
	2,5	0,42		1,5	0,96		1,5	0,57		1,5	0,65		2,5	0,40		3,3	0,34
	2,6	0,43		1,6	0,93		1,6	0,56		1,6	0,64		2,6	0,40		3,4	0,27
	2,7	0,44		1,7	0,90		1,7	0,56		1,7	0,65		2,7	0,41		3,5	0,28
	2,8	0,44		1,8	0,88		1,8	0,56		1,8	0,65		2,8	0,42		3,6	0,29
	2,9	0,45		1,9	0,86		1,9	0,57		1,9	0,65		2,9	0,42		3,7	0,29
	3,0	0,46		2,0	0,85		2,0	0,57		2,0	0,65		3,0	0,43		3,8	0,29
	3,1	0,46		2,1	0,83		2,1	0,57		2,1	0,66		3,1	0,43		3,9	0,30
	3,2	0,42		2,2	0,82		2,2	0,58		2,2	0,66		3,2	0,37		4,0	0,31
	3,3	0,35		2,3	0,81		2,3	0,58		2,3	0,66		3,3	0,31		4,1	0,32
	3,4	0,25		2,4	0,62		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,24		4,2	0,28
	3,5	0,26		2,5	0,61		2,5	0,47		2,5	0,54		3,5	0,25		4,3	0,29
	3,6	0,27		2,6	0,60		2,6	0,47		2,6	0,54		3,6	0,25		4,4	0,27
	3,7	0,26		2,7	0,59		2,7	0,47		2,7	0,54		3,7	0,25		4,5	0,28
	3,8	0,26		2,8	0,58		2,8	0,48		2,8	0,54		3,8	0,25		4,6	0,23
	3,9	0,27		2,9	0,57		2,9	0,48		2,9	0,54		3,9	0,25		4,7	0,23
	4,0	0,26		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,54		4,0	0,26		4,8	0,24
	4,1	0,27		3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,54		4,1	0,26		4,9	0,24
	4,2	0,23		3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,46		4,2	0,25		5,0	0,25
	4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		4,3	0,26		5,1	0,20
	4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,22		5,2	0,20
	4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,23		5,3	0,21
	4,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,23		4,6	0,18		5,4	0,21
	4,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,18		5,5	0,21
	4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,19		5,6	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,19		5,7	0,21
	5,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,27		4,1	0,24		5,1	0,17		5,9	0,17
	5,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		5,2	0,18		6,0	0,18
229	2,3	0,50	230	1,3	1,28	231	1,2	2,82	232	3,1	0,39	233	2,3	0,49	234	3,1	0,42
	2,4	0,42		1,4	1,08		1,3	2,81		3,2	0,37		2,4	0,40		3,2	0,38
	2,5	0,43		1,5	1,02		1,4	2,09		3,3	0,36		2,5	0,41		3,3	0,34
	2,6	0,43		1,6	0,98		1,5	1,89		3,4	0,29		2,6	0,42		3,4	0,27
	2,7	0,44		1,7	0,95		1,6	1,75		3,5	0,30		2,7	0,43		3,5	0,27
	2,8	0,44		1,8	0,92		1,7	1,63		3,6	0,31		2,8	0,44		3,6	0,28
	2,9	0,45		1,9	0,90		1,8	1,53		3,7	0,32		2,9	0,44		3,7	0,28
	3,0	0,45		2,0	0,88		1,9	1,45		3,8	0,33		3,0	0,45		3,8	0,29
	3,1	0,45		2,1	0,86		2,0	1,37		3,9	0,34		3,1	0,46		3,9	0,30
	3,2	0,39		2,2	0,84		2,1	1,30		4,0	0,35		3,2	0,42		4,0	0,30
	3,3	0,31		2,3	0,82		2,2	1,24		4,1	0,35		3,3	0,36		4,1	0,30
	3,4	0,23		2,4	0,65		2,3	1,18		4,2	0,31		3,4	0,26		4,2	0,28
	3,5	0,24		2,5	0,60		2,4	0,95		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,28
	3,6	0,25		2,6	0,59		2,5	0,90		4,4	0,31		3,6	0,28		4,4	0,27
	3,7	0,22		2,7	0,57		2,6	0,86		4,5	0,32		3,7	0,28		4,5	0,27
	3,8	0,23		2,8	0,56		2,7	0,82		4,6	0,28		3,8	0,28		4,6	0,23
	3,9	0,24		2,9	0,55		2,8	0,79		4,7	0,29		3,9	0,29		4,7	0,23
	4,0	0,24		3,0	0,54		2,9	0,76		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,24
	4,1	0,25		3,1	0,53		3,0	0,73		4,9	0,29		4,1	0,29		4,9	0,24
	4,2	0,24		3,2	0,46		3,1	0,70		5,0	0,29		4,2	0,26		5,0	0,25
	4,3	0,24		3,3	0,28		3,2	0,63		5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,21
	4,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,34		5,2	0,23		4,4	0,25		5,2	0,22
	4,5	0,22		3,5	0,21		3,4	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		5,3	0,22
	4,6	0,18		3,6	0,21		3,5	0,27		5,4	0,24		4,6	0,22		5,4	0,22
	4,7	0,18		3,7	0,17		3,6	0,23		5,5	0,24		4,7	0,23		5,5	0,22
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,7	0,13		5,6	0,24		4,8	0,23		5,6	0,22
	4,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,14		5,7	0,24		4,9	0,24		5,7	0,22
	5,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,14		5,8	0,23		5,0	0,24		5,8	0,20
	5,1	0,17		4,1	0,19		4,0	0,15		5,9	0,20		5,1	0,20		5,9	0,19
	5,2	0,18		4,2	0,19		4,1	0,15		6,0	0,20		5,2	0,21		6,0	0,19
235	1,3	0,79	236	1,3	1,35	237	1,3	2,02	238	1,3	1,12	239	1,3	0,66	240	1,3	1,04
	1,4	0,69		1,4	1,13		1,4	1,58		1,4	0,95		1,4	0,57		1,4	0,87
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	1,46		1,5	0,90		1,5	0,55		1,5	0,82
	1,6	0,65		1,6	1,02		1,6	1,38		1,6	0,86		1,6	0,54		1,6	0,78
	1,7	0,64		1,7	0,98		1,7	1,31		1,7	0,84		1,7	0,53		1,7	0,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,63		1,8	0,95		1,8	1,25		1,8	0,82		1,8	0,52		1,8	0,72
	1,9	0,63		1,9	0,93		1,9	1,20		1,9	0,80		1,9	0,52		1,9	0,70
	2,0	0,63		2,0	0,90		2,0	1,15		2,0	0,78		2,0	0,51		2,0	0,68
	2,1	0,62		2,1	0,88		2,1	1,10		2,1	0,76		2,1	0,51		2,1	0,67
	2,2	0,62		2,2	0,86		2,2	1,06		2,2	0,75		2,2	0,51		2,2	0,65
	2,3	0,62		2,3	0,84		2,3	1,02		2,3	0,73		2,3	0,50		2,3	0,63
	2,4	0,50		2,4	0,63		2,4	0,80		2,4	0,55		2,4	0,41		2,4	0,48
	2,5	0,50		2,5	0,61		2,5	0,77		2,5	0,54		2,5	0,40		2,5	0,47
	2,6	0,49		2,6	0,60		2,6	0,74		2,6	0,53		2,6	0,40		2,6	0,45
	2,7	0,49		2,7	0,59		2,7	0,71		2,7	0,51		2,7	0,40		2,7	0,44
	2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,69		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,43
	2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,66		2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,43
	3,0	0,47		3,0	0,56		3,0	0,64		3,0	0,49		3,0	0,38		3,0	0,42
	3,1	0,47		3,1	0,55		3,1	0,62		3,1	0,48		3,1	0,37		3,1	0,41
	3,2	0,43		3,2	0,48		3,2	0,55		3,2	0,41		3,2	0,33		3,2	0,35
	3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	3,8	0,23		3,8	0,20		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,13
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,22		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
241	1,2	2,26	242	1,3	1,03	243	1,3	1,85	244	1,3	1,86	245	1,3	0,96	246	1,3	0,54
	1,3	2,25		1,4	0,88		1,4	1,48		1,4	1,49		1,4	0,81		1,4	0,48
	1,4	1,67		1,5	0,84		1,5	1,36		1,5	1,36		1,5	0,76		1,5	0,47
	1,5	1,52		1,6	0,81		1,6	1,26		1,6	1,27		1,6	0,72		1,6	0,47
	1,6	1,40		1,7	0,79		1,7	1,19		1,7	1,19		1,7	0,70		1,7	0,47
	1,7	1,31		1,8	0,77		1,8	1,13		1,8	1,13		1,8	0,68		1,8	0,47
	1,8	1,23		1,9	0,76		1,9	1,07		1,9	1,07		1,9	0,66		1,9	0,48
	1,9	1,16		2,0	0,74		2,0	1,03		2,0	1,02		2,0	0,64		2,0	0,48
	2,0	1,10		2,1	0,73		2,1	0,98		2,1	0,97		2,1	0,63		2,1	0,49
	2,1	1,05		2,2	0,72		2,2	0,95		2,2	0,93		2,2	0,61		2,2	0,49
	2,2	1,00		2,3	0,71		2,3	0,91		2,3	0,90		2,3	0,60		2,3	0,50
	2,3	0,96		2,4	0,57		2,4	0,73		2,4	0,71		2,4	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,77		2,5	0,53		2,5	0,70		2,5	0,68		2,5	0,45		2,5	0,41
	2,5	0,73		2,6	0,52		2,6	0,67		2,6	0,65		2,6	0,44		2,6	0,41
	2,6	0,70		2,7	0,52		2,7	0,65		2,7	0,63		2,7	0,43		2,7	0,41
	2,7	0,67		2,8	0,51		2,8	0,63		2,8	0,61		2,8	0,42		2,8	0,42
	2,8	0,65		2,9	0,50		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,42
	2,9	0,62		3,0	0,50		3,0	0,59		3,0	0,57		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,0	0,60		3,1	0,49		3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,40		3,1	0,43
	3,1	0,58		3,2	0,43		3,2	0,52		3,2	0,49		3,2	0,35		3,2	0,39
	3,2	0,53		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,30
	3,3	0,29		3,4	0,20		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,16		3,4	0,22
	3,4	0,24		3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,23
	3,5	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,24
	3,6	0,20		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,23
	3,7	0,13		3,8	0,18		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,23
	3,8	0,13		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,24
	3,9	0,14		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,25
	4,0	0,14		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,25
	4,1	0,15		4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,23
247	3,1	0,39	248	3,1	0,38	249	3,1	0,41	250	1,3	0,66	251	1,3	0,94	252	3,1	0,39
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,58		1,4	0,80		3,2	0,35
	3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,76		3,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		1,6	0,56		1,6	0,74		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		1,7	0,55		1,7	0,72		3,5	0,25
	3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		1,8	0,56		1,8	0,70		3,6	0,26
	3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,56		1,9	0,69		3,7	0,26
	3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,56		2,0	0,68		3,8	0,27
	3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,27		2,1	0,56		2,1	0,67		3,9	0,28
	4,0	0,31		4,0	0,30		4,0	0,28		2,2	0,56		2,2	0,66		4,0	0,28
	4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,56		2,3	0,65		4,1	0,29
	4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,45		2,4	0,54		4,2	0,27
	4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,29		2,5	0,46		2,5	0,51		4,3	0,28
	4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,46		2,6	0,50		4,4	0,25
	4,5	0,28		4,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,26
	4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,46		2,8	0,49		4,6	0,22
	4,7	0,24		4,7	0,23		4,7	0,23		2,9	0,47		2,9	0,49		4,7	0,22
	4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,47		3,0	0,49		4,8	0,23
	4,9	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,1	0,46		3,1	0,49		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,41		3,2	0,43		5,0	0,23
	5,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,23		3,3	0,32		3,3	0,30		5,1	0,21
	5,2	0,21		5,2	0,20		5,2	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,22		5,3	0,20		5,3	0,23		3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,22
	5,4	0,22		5,4	0,20		5,4	0,23		3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,22
	5,5	0,22		5,5	0,21		5,5	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		5,5	0,22
	5,6	0,21		5,6	0,20		5,6	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		5,6	0,21
	5,7	0,21		5,7	0,20		5,7	0,23		3,9	0,26		3,9	0,24		5,7	0,22
	5,8	0,19		5,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,26		4,0	0,25		5,8	0,19
	5,9	0,18		5,9	0,17		5,9	0,20		4,1	0,27		4,1	0,25		5,9	0,19
	6,0	0,18		6,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		6,0	0,19
253	1,3	0,80	254	1,3	1,59	255	1,3	0,87	256	1,3	0,77	257	1,3	0,52	258	1,3	0,49
	1,4	0,69		1,4	1,25		1,4	0,75		1,4	0,67		1,4	0,46		1,4	0,45
	1,5	0,66		1,5	1,16		1,5	0,71		1,5	0,64		1,5	0,45		1,5	0,44
	1,6	0,64		1,6	1,10		1,6	0,69		1,6	0,63		1,6	0,44		1,6	0,44
	1,7	0,63		1,7	1,05		1,7	0,67		1,7	0,62		1,7	0,44		1,7	0,45
	1,8	0,62		1,8	1,00		1,8	0,66		1,8	0,61		1,8	0,44		1,8	0,45
	1,9	0,62		1,9	0,96		1,9	0,65		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,46
	2,0	0,61		2,0	0,93		2,0	0,64		2,0	0,60		2,0	0,44		2,0	0,46
	2,1	0,61		2,1	0,90		2,1	0,64		2,1	0,60		2,1	0,44		2,1	0,47
	2,2	0,60		2,2	0,87		2,2	0,63		2,2	0,60		2,2	0,44		2,2	0,47
	2,3	0,60		2,3	0,84		2,3	0,62		2,3	0,59		2,3	0,44		2,3	0,48
	2,4	0,49		2,4	0,67		2,4	0,50		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,39
	2,5	0,49		2,5	0,65		2,5	0,49		2,5	0,47		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,48		2,6	0,63		2,6	0,49		2,6	0,47		2,6	0,35		2,6	0,40
	2,7	0,48		2,7	0,61		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,35		2,7	0,40
	2,8	0,46		2,8	0,59		2,8	0,45		2,8	0,46		2,8	0,35		2,8	0,41
	2,9	0,46		2,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,35		2,9	0,41
	3,0	0,45		3,0	0,56		3,0	0,44		3,0	0,44		3,0	0,35		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,55		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,41
	3,2	0,40		3,2	0,49		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,31		3,2	0,34
	3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,22		3,3	0,26
	3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,16		3,4	0,19
	3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,19
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,20
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,19
259	2,3	0,34	260	1,3	0,72	261	2,3	0,42	262	3,1	0,38	263	3,1	0,39	264	3,1	0,34
	2,4	0,29		1,4	0,62		2,4	0,35		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,30		1,5	0,60		2,5	0,36		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,31
	2,6	0,30		1,6	0,59		2,6	0,36		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,31		1,7	0,58		2,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,31		1,8	0,57		2,8	0,38		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,32		1,9	0,57		2,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,32		2,0	0,57		3,0	0,39		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,33		2,1	0,56		3,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,29		2,2	0,56		3,2	0,36		4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,31
	3,3	0,24		2,3	0,56		3,3	0,30		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,31
	3,4	0,17		2,4	0,45		3,4	0,23		4,2	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28
	3,5	0,18		2,5	0,45		3,5	0,24		4,3	0,28		4,3	0,29		4,3	0,29
	3,6	0,18		2,6	0,45		3,6	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,28
	3,7	0,18		2,7	0,45		3,7	0,23		4,5	0,26		4,5	0,27		4,5	0,28
	3,8	0,18		2,8	0,45		3,8	0,24		4,6	0,22		4,6	0,23		4,6	0,25
	3,9	0,19		2,9	0,43		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,24		4,7	0,25
	4,0	0,19		3,0	0,43		4,0	0,25		4,8	0,23		4,8	0,24		4,8	0,26
	4,1	0,20		3,1	0,43		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,25		4,9	0,26
	4,2	0,18		3,2	0,38		4,2	0,24		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27
	4,3	0,17		3,3	0,27		4,3	0,24		5,1	0,21		5,1	0,23		5,1	0,22
	4,4	0,15		3,4	0,21		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22
	4,5	0,16		3,5	0,22		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,24		5,3	0,23
	4,6	0,13		3,6	0,22		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23
	4,7	0,13		3,7	0,20		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,25		5,5	0,23
	4,8	0,13		3,8	0,21		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,23
	4,9	0,14		3,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,23
	5,0	0,14		4,0	0,22		5,0	0,23		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22
	5,1	0,12		4,1	0,23		5,1	0,20		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,20
	5,2	0,12		4,2	0,22		5,2	0,20		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,20
265	3,1	0,36	266	2,3	0,46	267	3,1	0,35	268	1,3	0,81	269	2,3	0,44	270	3,1	0,34
	3,2	0,34		2,4	0,39		3,2	0,33		1,4	0,69		2,4	0,37		3,2	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,66		2,5	0,38		3,3	0,32
	3,4	0,24		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,64		2,6	0,38		3,4	0,27
	3,5	0,25		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,63		2,7	0,39		3,5	0,28
	3,6	0,26		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,62		2,8	0,40		3,6	0,29
	3,7	0,26		2,9	0,41		3,7	0,29		1,9	0,61		2,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,27		3,0	0,41		3,8	0,29		2,0	0,61		3,0	0,41		3,8	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,28		3,1	0,42		3,9	0,30		2,1	0,60		3,1	0,42		3,9	0,31
	4,0	0,28		3,2	0,36		4,0	0,31		2,2	0,60		3,2	0,38		4,0	0,32
	4,1	0,29		3,3	0,29		4,1	0,32		2,3	0,59		3,3	0,32		4,1	0,33
	4,2	0,26		3,4	0,21		4,2	0,29		2,4	0,48		3,4	0,24		4,2	0,30
	4,3	0,26		3,5	0,22		4,3	0,30		2,5	0,47		3,5	0,25		4,3	0,30
	4,4	0,25		3,6	0,22		4,4	0,28		2,6	0,47		3,6	0,26		4,4	0,30
	4,5	0,25		3,7	0,22		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,25		4,5	0,31
	4,6	0,21		3,8	0,22		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,26		4,6	0,28
	4,7	0,22		3,9	0,23		4,7	0,26		2,9	0,45		3,9	0,27		4,7	0,28
	4,8	0,22		4,0	0,22		4,8	0,27		3,0	0,45		4,0	0,28		4,8	0,29
	4,9	0,23		4,1	0,22		4,9	0,27		3,1	0,45		4,1	0,28		4,9	0,29
	5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,28		3,2	0,40		4,2	0,27		5,0	0,29
	5,1	0,19		4,3	0,21		5,1	0,23		3,3	0,29		4,3	0,27		5,1	0,23
	5,2	0,19		4,4	0,19		5,2	0,24		3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,24
	5,3	0,20		4,5	0,19		5,3	0,24		3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,24
	5,4	0,20		4,6	0,16		5,4	0,25		3,6	0,25		4,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,21		4,7	0,16		5,5	0,25		3,7	0,22		4,7	0,24		5,5	0,25
	5,6	0,20		4,8	0,17		5,6	0,24		3,8	0,23		4,8	0,25		5,6	0,25
	5,7	0,21		4,9	0,17		5,7	0,25		3,9	0,24		4,9	0,26		5,7	0,25
	5,8	0,19		5,0	0,17		5,8	0,23		4,0	0,25		5,0	0,26		5,8	0,24
	5,9	0,18		5,1	0,16		5,9	0,21		4,1	0,26		5,1	0,24		5,9	0,21
	6,0	0,18		5,2	0,17		6,0	0,21		4,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,22
271	4,1	0,33	272	1,3	1,14	273	1,3	1,09	274	1,3	0,59	275	1,2	2,09	276	1,3	1,97
	4,2	0,29		1,4	0,97		1,4	0,93		1,4	0,52		1,3	2,09		1,4	1,50
	4,3	0,30		1,5	0,92		1,5	0,88		1,5	0,51		1,4	1,63		1,5	1,38
	4,4	0,30		1,6	0,88		1,6	0,85		1,6	0,51		1,5	1,48		1,6	1,28
	4,5	0,30		1,7	0,86		1,7	0,83		1,7	0,51		1,6	1,37		1,7	1,21
	4,6	0,27		1,8	0,84		1,8	0,82		1,8	0,51		1,7	1,28		1,8	1,15
	4,7	0,28		1,9	0,83		1,9	0,80		1,9	0,52		1,8	1,20		1,9	1,09
	4,8	0,28		2,0	0,81		2,0	0,79		2,0	0,52		1,9	1,14		2,0	1,05
	4,9	0,29		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,53		2,0	1,08		2,1	1,00
	5,0	0,29		2,2	0,79		2,2	0,77		2,2	0,53		2,1	1,03		2,2	0,97
	5,1	0,23		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,53		2,2	0,99		2,3	0,93
	5,2	0,23		2,4	0,60		2,4	0,58		2,4	0,44		2,3	0,95		2,4	0,76
	5,3	0,23		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,44		2,4	0,77		2,5	0,73
	5,4	0,23		2,6	0,58		2,6	0,56		2,6	0,45		2,5	0,74		2,6	0,71
	5,5	0,23		2,7	0,57		2,7	0,56		2,7	0,45		2,6	0,71		2,7	0,69
	5,6	0,23		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,46		2,7	0,69		2,8	0,67
	5,7	0,24		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,46		2,8	0,67		2,9	0,65
	5,8	0,22		3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,47		2,9	0,65		3,0	0,64
	5,9	0,19		3,1	0,55		3,1	0,54		3,1	0,47		3,0	0,63		3,1	0,62
	6,0	0,20		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,42		3,1	0,62		3,2	0,57
	6,1	0,20		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,34		3,2	0,56		3,3	0,35
	6,2	0,17		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,26		3,3	0,36		3,4	0,30
	6,3	0,17		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,4	0,30		3,5	0,30
	6,4	0,17		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,27		3,5	0,30		3,6	0,27
	6,5	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,26		3,6	0,27		3,7	0,21
	6,6	0,18		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,27		3,7	0,20		3,8	0,22
	6,7	0,18		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,28		3,8	0,21		3,9	0,23
	6,8	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,29		3,9	0,22		4,0	0,23
	6,9	0,15		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,30		4,0	0,22		4,1	0,24
	7,0	0,15		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,1	0,23		4,2	0,24
277	1,3	0,84	278	1,3	1,61	279	3,1	0,37	280	3,1	0,39	281	3,1	0,42	282	4,1	0,39
	1,4	0,73		1,4	1,25		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,39		4,2	0,35
	1,5	0,69		1,5	1,16		3,3	0,35		3,3	0,36		3,3	0,35		4,3	0,36
	1,6	0,68		1,6	1,10		3,4	0,30		3,4	0,30		3,4	0,28		4,4	0,35
	1,7	0,66		1,7	1,05		3,5	0,31		3,5	0,31		3,5	0,29		4,5	0,36
	1,8	0,65		1,8	1,00		3,6	0,32		3,6	0,32		3,6	0,30		4,6	0,31
	1,9	0,65		1,9	0,97		3,7	0,33		3,7	0,32		3,7	0,31		4,7	0,32
	2,0	0,64		2,0	0,93		3,8	0,34		3,8	0,33		3,8	0,31		4,8	0,33
	2,1	0,64		2,1	0,90		3,9	0,35		3,9	0,34		3,9	0,32		4,9	0,33
	2,2	0,63		2,2	0,87		4,0	0,36		4,0	0,35		4,0	0,32		5,0	0,34
	2,3	0,63		2,3	0,85		4,1	0,36		4,1	0,36		4,1	0,33		5,1	0,28
	2,4	0,51		2,4	0,69		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,31		5,2	0,28
	2,5	0,51		2,5	0,67		4,3	0,34		4,3	0,33		4,3	0,31		5,3	0,27
	2,6	0,49		2,6	0,65		4,4	0,33		4,4	0,32		4,4	0,30		5,4	0,28
	2,7	0,49		2,7	0,63		4,5	0,34		4,5	0,33		4,5	0,30		5,5	0,28
	2,8	0,49		2,8	0,61		4,6	0,30		4,6	0,29		4,6	0,26		5,6	0,27
	2,9	0,49		2,9	0,60		4,7	0,30		4,7	0,30		4,7	0,27		5,7	0,27
	3,0	0,49		3,0	0,59		4,8	0,30		4,8	0,30		4,8	0,27		5,8	0,25
	3,1	0,49		3,1	0,58		4,9	0,31		4,9	0,31		4,9	0,28		5,9	0,22
	3,2	0,44		3,2	0,53		5,0	0,31		5,0	0,32		5,0	0,28		6,0	0,22
	3,3	0,32		3,3	0,33		5,1	0,24		5,1	0,25		5,1	0,25		6,1	0,23
	3,4	0,26		3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25		6,2	0,19
	3,5	0,27		3,5	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		5,3	0,26		6,3	0,20
	3,6	0,27		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		6,4	0,20
	3,7	0,25		3,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27		6,5	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,26		3,8	0,21		5,6	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		6,6	0,20
	3,9	0,27		3,9	0,22		5,7	0,26		5,7	0,28		5,7	0,25		6,7	0,20
	4,0	0,28		4,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,26		5,8	0,23		6,8	0,17
	4,1	0,29		4,1	0,24		5,9	0,21		5,9	0,23		5,9	0,22		6,9	0,16
	4,2	0,28		4,2	0,24		6,0	0,21		6,0	0,23		6,0	0,22		7,0	0,16
283	3,1	0,41	284	2,3	0,49	285	3,1	0,45	286	3,1	0,43	287	3,1	0,43	288	2,3	0,51
	3,2	0,39		2,4	0,42		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,40		2,4	0,43
	3,3	0,37		2,5	0,43		3,3	0,37		3,3	0,38		3,3	0,36		2,5	0,44
	3,4	0,31		2,6	0,44		3,4	0,30		3,4	0,31		3,4	0,29		2,6	0,45
	3,5	0,32		2,7	0,44		3,5	0,31		3,5	0,32		3,5	0,30		2,7	0,46
	3,6	0,33		2,8	0,45		3,6	0,32		3,6	0,33		3,6	0,31		2,8	0,47
	3,7	0,34		2,9	0,46		3,7	0,33		3,7	0,34		3,7	0,32		2,9	0,48
	3,8	0,35		3,0	0,46		3,8	0,34		3,8	0,35		3,8	0,32		3,0	0,49
	3,9	0,36		3,1	0,47		3,9	0,35		3,9	0,36		3,9	0,33		3,1	0,50
	4,0	0,37		3,2	0,41		4,0	0,36		4,0	0,37		4,0	0,34		3,2	0,45
	4,1	0,38		3,3	0,34		4,1	0,36		4,1	0,38		4,1	0,35		3,3	0,39
	4,2	0,36		3,4	0,27		4,2	0,34		4,2	0,36		4,2	0,32		3,4	0,32
	4,3	0,36		3,5	0,28		4,3	0,34		4,3	0,36		4,3	0,33		3,5	0,31
	4,4	0,34		3,6	0,27		4,4	0,31		4,4	0,33		4,4	0,32		3,6	0,32
	4,5	0,35		3,7	0,27		4,5	0,32		4,5	0,33		4,5	0,32		3,7	0,31
	4,6	0,29		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,28		4,6	0,28		3,8	0,32
	4,7	0,29		3,9	0,29		4,7	0,27		4,7	0,29		4,7	0,29		3,9	0,33
	4,8	0,30		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,29		4,8	0,30		4,0	0,34
	4,9	0,30		4,1	0,30		4,9	0,28		4,9	0,30		4,9	0,30		4,1	0,34
	5,0	0,31		4,2	0,29		5,0	0,28		5,0	0,30		5,0	0,31		4,2	0,32
	5,1	0,26		4,3	0,30		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,27		4,3	0,33
	5,2	0,27		4,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,27		4,4	0,31
	5,3	0,27		4,5	0,28		5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,27		4,5	0,31
	5,4	0,27		4,6	0,24		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,27		4,6	0,27
	5,5	0,28		4,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,27		4,7	0,28
	5,6	0,26		4,8	0,25		5,6	0,25		5,6	0,27		5,6	0,27		4,8	0,28
	5,7	0,27		4,9	0,26		5,7	0,25		5,7	0,27		5,7	0,27		4,9	0,29
	5,8	0,23		5,0	0,26		5,8	0,22		5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,29
	5,9	0,22		5,1	0,25		5,9	0,22		5,9	0,23		5,9	0,24		5,1	0,25
	6,0	0,22		5,2	0,25		6,0	0,22		6,0	0,23		6,0	0,24		5,2	0,26
289	1,3	0,73	290	1,3	1,58	291	1,3	0,77	292	2,3	0,48	293	3,1	0,40	294	1,3	0,72
	1,4	0,63		1,4	1,29		1,4	0,67		2,4	0,41		3,2	0,37		1,4	0,63
	1,5	0,61		1,5	1,19		1,5	0,64		2,5	0,42		3,3	0,32		1,5	0,61
	1,6	0,60		1,6	1,11		1,6	0,63		2,6	0,43		3,4	0,25		1,6	0,60
	1,7	0,60		1,7	1,06		1,7	0,62		2,7	0,43		3,5	0,26		1,7	0,60
	1,8	0,59		1,8	1,01		1,8	0,62		2,8	0,44		3,6	0,27		1,8	0,59
	1,9	0,59		1,9	0,97		1,9	0,61		2,9	0,44		3,7	0,27		1,9	0,59
	2,0	0,59		2,0	0,93		2,0	0,61		3,0	0,45		3,8	0,28		2,0	0,59
	2,1	0,59		2,1	0,90		2,1	0,61		3,1	0,46		3,9	0,29		2,1	0,59
	2,2	0,59		2,2	0,87		2,2	0,61		3,2	0,39		4,0	0,30		2,2	0,59
	2,3	0,59		2,3	0,85		2,3	0,61		3,3	0,33		4,1	0,31		2,3	0,59
	2,4	0,48		2,4	0,68		2,4	0,50		3,4	0,25		4,2	0,28		2,4	0,49
	2,5	0,48		2,5	0,66		2,5	0,50		3,5	0,26		4,3	0,29		2,5	0,49
	2,6	0,48		2,6	0,64		2,6	0,50		3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,50
	2,7	0,48		2,7	0,63		2,7	0,50		3,7	0,26		4,5	0,27		2,7	0,50
	2,8	0,48		2,8	0,61		2,8	0,48		3,8	0,27		4,6	0,24		2,8	0,50
	2,9	0,46		2,9	0,60		2,9	0,48		3,9	0,27		4,7	0,24		2,9	0,48
	3,0	0,46		3,0	0,59		3,0	0,49		4,0	0,28		4,8	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,58		3,1	0,49		4,1	0,28		4,9	0,26		3,1	0,49
	3,2	0,41		3,2	0,53		3,2	0,44		4,2	0,27		5,0	0,26		3,2	0,43
	3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,23		3,3	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,27		4,5	0,26		5,3	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,25		3,6	0,28		3,6	0,28		4,6	0,22		5,4	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,26		4,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,27		4,8	0,23		5,6	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,28		4,9	0,24		5,7	0,25		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		5,0	0,24		5,8	0,24		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,30		5,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,29		5,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,28
295	2,3	0,48	296	2,3	0,48	297	3,1	0,47	298	3,1	0,48	299	2,3	0,55	300	1,3	1,13
	2,4	0,40		2,4	0,41		3,2	0,42		3,2	0,44		2,4	0,47		1,4	0,98
	2,5	0,41		2,5	0,42		3,3	0,37		3,3	0,39		2,5	0,48		1,5	0,94
	2,6	0,42		2,6	0,43		3,4	0,30		3,4	0,30		2,6	0,49		1,6	0,92
	2,7	0,43		2,7	0,43		3,5	0,31		3,5	0,31		2,7	0,50		1,7	0,90
	2,8	0,44		2,8	0,44		3,6	0,32		3,6	0,32		2,8	0,51		1,8	0,89
	2,9	0,45		2,9	0,45		3,7	0,32		3,7	0,32		2,9	0,51		1,9	0,88
	3,0	0,45		3,0	0,46		3,8	0,33		3,8	0,33		3,0	0,52		2,0	0,88
	3,1	0,46		3,1	0,46		3,9	0,33		3,9	0,34		3,1	0,53		2,1	0,87
	3,2	0,42		3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,34		3,2	0,47		2,2	0,86
	3,3	0,36		3,3	0,34		4,1	0,35		4,1	0,35		3,3	0,40		2,3	0,86

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,29		3,4	0,26		4,2	0,32		4,2	0,32		3,4	0,31		2,4	0,71
	3,5	0,29		3,5	0,27		4,3	0,33		4,3	0,33		3,5	0,32		2,5	0,71
	3,6	0,30		3,6	0,28		4,4	0,31		4,4	0,31		3,6	0,32		2,6	0,70
	3,7	0,29		3,7	0,28		4,5	0,31		4,5	0,31		3,7	0,31		2,7	0,65
	3,8	0,30		3,8	0,29		4,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,30		2,8	0,64
	3,9	0,31		3,9	0,30		4,7	0,27		4,7	0,27		3,9	0,31		2,9	0,62
	4,0	0,32		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,62
	4,1	0,33		4,1	0,30		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,33		3,1	0,61
	4,2	0,31		4,2	0,29		5,0	0,28		5,0	0,28		4,2	0,31		3,2	0,54
	4,3	0,31		4,3	0,29		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,31		3,3	0,37
	4,4	0,29		4,4	0,27		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,29		3,4	0,28
	4,5	0,30		4,5	0,27		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,30		3,5	0,29
	4,6	0,26		4,6	0,23		5,4	0,26		5,4	0,26		4,6	0,26		3,6	0,29
	4,7	0,26		4,7	0,24		5,5	0,27		5,5	0,26		4,7	0,26		3,7	0,26
	4,8	0,27		4,8	0,24		5,6	0,26		5,6	0,25		4,8	0,27		3,8	0,27
	4,9	0,28		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,26		4,9	0,27		3,9	0,28
	5,0	0,28		5,0	0,25		5,8	0,24		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,29
	5,1	0,26		5,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,22		5,1	0,24		4,1	0,28
	5,2	0,26		5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,23		5,2	0,24		4,2	0,26
301	1,3	0,82	302	3,1	0,47	303	3,1	0,44	304	1,3	1,94	305	1,3	1,93	306	1,1	3,52
	1,4	0,72		3,2	0,43		3,2	0,41		1,4	1,55		1,4	1,62		1,2	3,51
	1,5	0,70		3,3	0,38		3,3	0,37		1,5	1,46		1,5	1,51		1,3	2,78
	1,6	0,69		3,4	0,31		3,4	0,29		1,6	1,40		1,6	1,44		1,4	2,53
	1,7	0,69		3,5	0,32		3,5	0,30		1,7	1,35		1,7	1,38		1,5	2,34
	1,8	0,69		3,6	0,33		3,6	0,31		1,8	1,32		1,8	1,33		1,6	2,19
	1,9	0,69		3,7	0,33		3,7	0,32		1,9	1,28		1,9	1,29		1,7	2,07
	2,0	0,70		3,8	0,34		3,8	0,33		2,0	1,25		2,0	1,25		1,8	1,96
	2,1	0,70		3,9	0,34		3,9	0,34		2,1	1,22		2,1	1,22		1,9	1,87
	2,2	0,70		4,0	0,35		4,0	0,35		2,2	1,19		2,2	1,18		2,0	1,79
	2,3	0,70		4,1	0,36		4,1	0,35		2,3	1,16		2,3	1,15		2,1	1,71
	2,4	0,57		4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,87		2,4	0,94		2,2	1,64
	2,5	0,58		4,3	0,34		4,3	0,33		2,5	0,85		2,5	0,92		2,3	1,57
	2,6	0,58		4,4	0,32		4,4	0,31		2,6	0,83		2,6	0,90		2,4	1,21
	2,7	0,58		4,5	0,33		4,5	0,31		2,7	0,81		2,7	0,87		2,5	1,15
	2,8	0,56		4,6	0,28		4,6	0,26		2,8	0,79		2,8	0,83		2,6	1,11
	2,9	0,57		4,7	0,29		4,7	0,26		2,9	0,77		2,9	0,81		2,7	1,06
	3,0	0,57		4,8	0,30		4,8	0,27		3,0	0,76		3,0	0,80		2,8	1,02
	3,1	0,57		4,9	0,30		4,9	0,28		3,1	0,74		3,1	0,78		2,9	0,99
	3,2	0,51		5,0	0,31		5,0	0,28		3,2	0,66		3,2	0,68		3,0	0,95
	3,3	0,40		5,1	0,25		5,1	0,24		3,3	0,39		3,3	0,39		3,1	0,92
	3,4	0,30		5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,28		3,4	0,28		3,2	0,81
	3,5	0,31		5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,27		3,5	0,28		3,3	0,48
	3,6	0,30		5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,28		3,6	0,29		3,4	0,33
	3,7	0,28		5,5	0,26		5,5	0,26		3,7	0,21		3,7	0,22		3,5	0,33
	3,8	0,29		5,6	0,25		5,6	0,25		3,8	0,22		3,8	0,23		3,6	0,33
	3,9	0,30		5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,23		3,9	0,23		3,7	0,17
	4,0	0,30		5,8	0,24		5,8	0,23		4,0	0,24		4,0	0,24		3,8	0,17
	4,1	0,31		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,24		4,1	0,25		3,9	0,18
	4,2	0,29		6,0	0,22		6,0	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,0	0,19
307	1,3	2,11	308	1,3	0,85	309	1,3	0,70	310	3,1	0,21	311	1,3	0,48	312	3,1	0,30
	1,4	1,71		1,4	0,75		1,4	0,62		3,2	0,20		1,4	0,42		3,2	0,27
	1,5	1,58		1,5	0,72		1,5	0,61		3,3	0,19		1,5	0,42		3,3	0,24
	1,6	1,49		1,6	0,71		1,6	0,61		3,4	0,15		1,6	0,41		3,4	0,19
	1,7	1,41		1,7	0,70		1,7	0,61		3,5	0,15		1,7	0,41		3,5	0,19
	1,8	1,36		1,8	0,70		1,8	0,62		3,6	0,16		1,8	0,41		3,6	0,20
	1,9	1,30		1,9	0,70		1,9	0,62		3,7	0,16		1,9	0,42		3,7	0,20
	2,0	1,26		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,17		2,0	0,42		3,8	0,21
	2,1	1,22		2,1	0,70		2,1	0,64		3,9	0,17		2,1	0,42		3,9	0,21
	2,2	1,18		2,2	0,70		2,2	0,64		4,0	0,18		2,2	0,42		4,0	0,22
	2,3	1,15		2,3	0,70		2,3	0,65		4,1	0,18		2,3	0,43		4,1	0,22
	2,4	0,94		2,4	0,58		2,4	0,54		4,2	0,16		2,4	0,35		4,2	0,19
	2,5	0,92		2,5	0,58		2,5	0,55		4,3	0,17		2,5	0,35		4,3	0,20
	2,6	0,89		2,6	0,58		2,6	0,55		4,4	0,16		2,6	0,35		4,4	0,19
	2,7	0,87		2,7	0,56		2,7	0,56		4,5	0,16		2,7	0,35		4,5	0,18
	2,8	0,85		2,8	0,56		2,8	0,56		4,6	0,13		2,8	0,35		4,6	0,15
	2,9	0,79		2,9	0,57		2,9	0,56		4,7	0,14		2,9	0,35		4,7	0,16
	3,0	0,77		3,0	0,57		3,0	0,53		4,8	0,14		3,0	0,36		4,8	0,16
	3,1	0,76		3,1	0,57		3,1	0,53		4,9	0,14		3,1	0,36		4,9	0,16
	3,2	0,67		3,2	0,52		3,2	0,48		5,0	0,15		3,2	0,32		5,0	0,17
	3,3	0,44		3,3	0,39		3,3	0,37		5,1	0,12		3,3	0,25		5,1	0,13
	3,4	0,32		3,4	0,31		3,4	0,30		5,2	0,13		3,4	0,17		5,2	0,13
	3,5	0,29		3,5	0,32		3,5	0,30		5,3	0,13		3,5	0,18		5,3	0,14
	3,6	0,29		3,6	0,32		3,6	0,31		5,4	0,13		3,6	0,17		5,4	0,14
	3,7	0,22		3,7	0,30		3,7	0,30		5,5	0,13		3,7	0,16		5,5	0,14
	3,8	0,23		3,8	0,31		3,8	0,31		5,6	0,13		3,8	0,16		5,6	0,14
	3,9	0,23		3,9	0,32		3,9	0,32		5,7	0,14		3,9	0,17		5,7	0,14
	4,0	0,24		4,0	0,31		4,0	0,32		5,8	0,13		4,0	0,17		5,8	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,25		4,1	0,32		4,1	0,32		5,9	0,12		4,1	0,18		5,9	0,13
	4,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13
313	4,1	0,19	314	1,3	0,97	315	2,3	0,43	316	3,1	0,29	317	2,3	0,42	318	2,3	0,47
	4,2	0,17		1,4	0,83		2,4	0,36		3,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,40
	4,3	0,17		1,5	0,79		2,5	0,37		3,3	0,24		2,5	0,36		2,5	0,40
	4,4	0,18		1,6	0,77		2,6	0,38		3,4	0,18		2,6	0,37		2,6	0,41
	4,5	0,18		1,7	0,75		2,7	0,38		3,5	0,19		2,7	0,37		2,7	0,42
	4,6	0,16		1,8	0,74		2,8	0,39		3,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,42
	4,7	0,17		1,9	0,72		2,9	0,39		3,7	0,19		2,9	0,38		2,9	0,43
	4,8	0,17		2,0	0,71		3,0	0,39		3,8	0,20		3,0	0,38		3,0	0,43
	4,9	0,17		2,1	0,70		3,1	0,40		3,9	0,21		3,1	0,39		3,1	0,44
	5,0	0,18		2,2	0,69		3,2	0,35		4,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,37
	5,1	0,14		2,3	0,68		3,3	0,28		4,1	0,22		3,3	0,27		3,3	0,31
	5,2	0,14		2,4	0,53		3,4	0,21		4,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,23
	5,3	0,14		2,5	0,53		3,5	0,21		4,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,14		2,6	0,52		3,6	0,22		4,4	0,18		3,6	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,14		2,7	0,51		3,7	0,21		4,5	0,19		3,7	0,20		3,7	0,24
	5,6	0,15		2,8	0,48		3,8	0,22		4,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,25
	5,7	0,15		2,9	0,47		3,9	0,23		4,7	0,16		3,9	0,22		3,9	0,24
	5,8	0,14		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,17		4,0	0,22		4,0	0,25
	5,9	0,12		3,1	0,46		4,1	0,23		4,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,13		3,2	0,40		4,2	0,21		5,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,24
	6,1	0,13		3,3	0,26		4,3	0,22		5,1	0,15		4,3	0,22		4,3	0,25
	6,2	0,11		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,15		4,4	0,20		4,4	0,22
	6,3	0,12		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,15		4,5	0,20		4,5	0,22
	6,4	0,12		3,6	0,19		4,6	0,15		5,4	0,16		4,6	0,16		4,6	0,18
	6,5	0,12		3,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,16		4,7	0,17		4,7	0,18
	6,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,15		4,8	0,17		4,8	0,18
	6,7	0,13		3,9	0,17		4,9	0,16		5,7	0,15		4,9	0,18		4,9	0,19
	6,8	0,11		4,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,14		5,0	0,18		5,0	0,19
	6,9	0,11		4,1	0,18		5,1	0,15		5,9	0,14		5,1	0,17		5,1	0,18
	7,0	0,12		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,14		5,2	0,17		5,2	0,18
319	1,3	1,09	320	1,3	2,46	321	4,1	0,19	322	3,1	0,19	323	1,3	0,49	324	3,1	0,22
	1,4	0,93		1,4	1,96		4,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,43		3,2	0,19
	1,5	0,89		1,5	1,78		4,3	0,17		3,3	0,17		1,5	0,41		3,3	0,17
	1,6	0,86		1,6	1,65		4,4	0,17		3,4	0,13		1,6	0,40		3,4	0,13
	1,7	0,83		1,7	1,54		4,5	0,18		3,5	0,14		1,7	0,40		3,5	0,13
	1,8	0,82		1,8	1,45		4,6	0,16		3,6	0,15		1,8	0,40		3,6	0,14
	1,9	0,80		1,9	1,37		4,7	0,16		3,7	0,15		1,9	0,40		3,7	0,14
	2,0	0,79		2,0	1,31		4,8	0,17		3,8	0,16		2,0	0,40		3,8	0,15
	2,1	0,77		2,1	1,24		4,9	0,17		3,9	0,16		2,1	0,40		3,9	0,15
	2,2	0,76		2,2	1,19		5,0	0,17		4,0	0,17		2,2	0,40		4,0	0,15
	2,3	0,75		2,3	1,14		5,1	0,14		4,1	0,17		2,3	0,40		4,1	0,16
	2,4	0,60		2,4	0,90		5,2	0,14		4,2	0,16		2,4	0,32		4,2	0,15
	2,5	0,59		2,5	0,86		5,3	0,14		4,3	0,16		2,5	0,32		4,3	0,15
	2,6	0,58		2,6	0,82		5,4	0,15		4,4	0,15		2,6	0,32		4,4	0,14
	2,7	0,55		2,7	0,79		5,5	0,15		4,5	0,16		2,7	0,32		4,5	0,15
	2,8	0,54		2,8	0,76		5,6	0,15		4,6	0,14		2,8	0,32		4,6	0,13
	2,9	0,53		2,9	0,73		5,7	0,16		4,7	0,14		2,9	0,32		4,7	0,13
	3,0	0,52		3,0	0,70		5,8	0,15		4,8	0,15		3,0	0,33		4,8	0,13
	3,1	0,52		3,1	0,68		5,9	0,13		4,9	0,15		3,1	0,33		4,9	0,14
	3,2	0,45		3,2	0,61		6,0	0,14		5,0	0,15		3,2	0,29		5,0	0,14
	3,3	0,28		3,3	0,34		6,1	0,14		5,1	0,14		3,3	0,21		5,1	0,13
	3,4	0,20		3,4	0,27		6,2	0,12		5,2	0,14		3,4	0,16		5,2	0,13
	3,5	0,21		3,5	0,23		6,3	0,12		5,3	0,14		3,5	0,16		5,3	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,23		6,4	0,13		5,4	0,15		3,6	0,17		5,4	0,14
	3,7	0,18		3,7	0,13		6,5	0,13		5,5	0,15		3,7	0,16		5,5	0,14
	3,8	0,18		3,8	0,14		6,6	0,13		5,6	0,15		3,8	0,16		5,6	0,14
	3,9	0,19		3,9	0,15		6,7	0,13		5,7	0,15		3,9	0,17		5,7	0,15
	4,0	0,20		4,0	0,15		6,8	0,12		5,8	0,14		4,0	0,17		5,8	0,14
	4,1	0,20		4,1	0,16		6,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,18		5,9	0,14
	4,2	0,19		4,2	0,16		7,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,16		6,0	0,14
325	3,1	0,22	326	1,3	0,68	327	1,3	0,75	328	1,3	0,98	329	1,3	1,79	330	1,3	1,53
	3,2	0,20		1,4	0,59		1,4	0,64		1,4	0,83		1,4	1,43		1,4	1,21
	3,3	0,18		1,5	0,56		1,5	0,61		1,5	0,79		1,5	1,31		1,5	1,12
	3,4	0,13		1,6	0,54		1,6	0,59		1,6	0,75		1,6	1,22		1,6	1,06
	3,5	0,14		1,7	0,53		1,7	0,57		1,7	0,73		1,7	1,15		1,7	1,02
	3,6	0,14		1,8	0,53		1,8	0,56		1,8	0,71		1,8	1,08		1,8	0,98
	3,7	0,15		1,9	0,52		1,9	0,55		1,9	0,69		1,9	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,15		2,0	0,51		2,0	0,54		2,0	0,68		2,0	0,99		2,0	0,91
	3,9	0,16		2,1	0,51		2,1	0,53		2,1	0,67		2,1	0,94		2,1	0,88
	4,0	0,16		2,2	0,50		2,2	0,52		2,2	0,65		2,2	0,90		2,2	0,85
	4,1	0,16		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64		2,3	0,87		2,3	0,83
	4,2	0,15		2,4	0,40		2,4	0,42		2,4	0,51		2,4	0,69		2,4	0,66
	4,3	0,15		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,48		2,5	0,66		2,5	0,64
	4,4	0,14		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,47		2,6	0,64		2,6	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,15		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,46		2,7	0,62		2,7	0,60
	4,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,38		2,8	0,45		2,8	0,60		2,8	0,58
	4,7	0,13		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,58		2,9	0,57
	4,8	0,13		3,0	0,37		3,0	0,37		3,0	0,44		3,0	0,56		3,0	0,56
	4,9	0,14		3,1	0,36		3,1	0,37		3,1	0,44		3,1	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,39		3,2	0,49		3,2	0,48
	5,1	0,13		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,29		3,3	0,26
	5,2	0,13		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,19		3,4	0,24		3,4	0,20
	5,3	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,20
	5,4	0,14		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,20
	5,5	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,15
	5,6	0,14		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,16
	5,7	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,16
	5,8	0,13		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16		4,0	0,17
	5,9	0,13		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,17
	6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,17
331	3,1	0,21	332	1,3	0,45	333	2,3	0,46	334	1,3	1,28	335	3,1	0,41	336	1,3	0,69
	3,2	0,20		1,4	0,40		2,4	0,39		1,4	1,09		3,2	0,37		1,4	0,60
	3,3	0,19		1,5	0,39		2,5	0,40		1,5	1,02		3,3	0,34		1,5	0,59
	3,4	0,15		1,6	0,39		2,6	0,40		1,6	0,98		3,4	0,26		1,6	0,58
	3,5	0,15		1,7	0,39		2,7	0,41		1,7	0,95		3,5	0,27		1,7	0,57
	3,6	0,16		1,8	0,40		2,8	0,42		1,8	0,92		3,6	0,28		1,8	0,57
	3,7	0,16		1,9	0,40		2,9	0,42		1,9	0,90		3,7	0,28		1,9	0,57
	3,8	0,17		2,0	0,40		3,0	0,43		2,0	0,87		3,8	0,29		2,0	0,57
	3,9	0,17		2,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,86		3,9	0,30		2,1	0,58
	4,0	0,18		2,2	0,41		3,2	0,37		2,2	0,84		4,0	0,31		2,2	0,58
	4,1	0,18		2,3	0,41		3,3	0,31		2,3	0,82		4,1	0,31		2,3	0,58
	4,2	0,16		2,4	0,34		3,4	0,23		2,4	0,65		4,2	0,29		2,4	0,46
	4,3	0,16		2,5	0,34		3,5	0,23		2,5	0,60		4,3	0,29		2,5	0,46
	4,4	0,16		2,6	0,34		3,6	0,24		2,6	0,59		4,4	0,27		2,6	0,46
	4,5	0,16		2,7	0,35		3,7	0,23		2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,46
	4,6	0,14		2,8	0,35		3,8	0,24		2,8	0,57		4,6	0,23		2,8	0,47
	4,7	0,14		2,9	0,35		3,9	0,25		2,9	0,56		4,7	0,24		2,9	0,47
	4,8	0,14		3,0	0,35		4,0	0,25		3,0	0,55		4,8	0,24		3,0	0,47
	4,9	0,15		3,1	0,35		4,1	0,26		3,1	0,55		4,9	0,25		3,1	0,47
	5,0	0,15		3,2	0,32		4,2	0,25		3,2	0,48		5,0	0,25		3,2	0,41
	5,1	0,12		3,3	0,25		4,3	0,25		3,3	0,30		5,1	0,21		3,3	0,31
	5,2	0,12		3,4	0,17		4,4	0,22		3,4	0,23		5,2	0,21		3,4	0,23
	5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,22		3,5	0,24
	5,4	0,13		3,6	0,17		4,6	0,19		3,6	0,24		5,4	0,22		3,6	0,25
	5,5	0,13		3,7	0,16		4,7	0,19		3,7	0,19		5,5	0,23		3,7	0,23
	5,6	0,13		3,8	0,17		4,8	0,20		3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24
	5,7	0,14		3,9	0,17		4,9	0,20		3,9	0,21		5,7	0,23		3,9	0,25
	5,8	0,13		4,0	0,18		5,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,21		4,0	0,26
	5,9	0,12		4,1	0,18		5,1	0,19		4,1	0,22		5,9	0,19		4,1	0,26
	6,0	0,13		4,2	0,16		5,2	0,19		4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
337	2,3	0,48	338	3,1	0,41	339	3,1	0,37	340	3,1	0,41	341	1,3	1,07	342	1,3	0,70
	2,4	0,41		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,38		1,4	0,91		1,4	0,61
	2,5	0,42		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,35		1,5	0,86		1,5	0,59
	2,6	0,43		3,4	0,26		3,4	0,29		3,4	0,28		1,6	0,82		1,6	0,58
	2,7	0,44		3,5	0,27		3,5	0,31		3,5	0,29		1,7	0,80		1,7	0,58
	2,8	0,44		3,6	0,28		3,6	0,32		3,6	0,30		1,8	0,78		1,8	0,58
	2,9	0,45		3,7	0,28		3,7	0,33		3,7	0,31		1,9	0,76		1,9	0,58
	3,0	0,46		3,8	0,29		3,8	0,34		3,8	0,32		2,0	0,74		2,0	0,58
	3,1	0,46		3,9	0,29		3,9	0,35		3,9	0,33		2,1	0,73		2,1	0,58
	3,2	0,41		4,0	0,30		4,0	0,35		4,0	0,33		2,2	0,72		2,2	0,58
	3,3	0,34		4,1	0,30		4,1	0,36		4,1	0,33		2,3	0,67		2,3	0,58
	3,4	0,27		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,31		2,4	0,53		2,4	0,47
	3,5	0,28		4,3	0,28		4,3	0,33		4,3	0,31		2,5	0,52		2,5	0,47
	3,6	0,28		4,4	0,27		4,4	0,33		4,4	0,30		2,6	0,52		2,6	0,47
	3,7	0,27		4,5	0,27		4,5	0,33		4,5	0,31		2,7	0,51		2,7	0,47
	3,8	0,28		4,6	0,23		4,6	0,29		4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,48
	3,9	0,29		4,7	0,24		4,7	0,30		4,7	0,27		2,9	0,50		2,9	0,48
	4,0	0,30		4,8	0,24		4,8	0,31		4,8	0,28		3,0	0,49		3,0	0,46
	4,1	0,31		4,9	0,25		4,9	0,31		4,9	0,29		3,1	0,49		3,1	0,46
	4,2	0,29		5,0	0,25		5,0	0,31		5,0	0,29		3,2	0,43		3,2	0,42
	4,3	0,30		5,1	0,21		5,1	0,25		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,32
	4,4	0,28		5,2	0,22		5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,24
	4,5	0,28		5,3	0,22		5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,22		3,5	0,24
	4,6	0,24		5,4	0,22		5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,25
	4,7	0,25		5,5	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27		3,7	0,19		3,7	0,23
	4,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,26		5,6	0,26		3,8	0,20		3,8	0,24
	4,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,25
	5,0	0,27		5,8	0,20		5,8	0,24		5,8	0,23		4,0	0,21		4,0	0,26
	5,1	0,25		5,9	0,19		5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	5,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,21		4,2	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
343	1,1	2,29	344	2,3	0,48	345	3,1	0,38	346	1,3	1,79	347	1,3	1,10	348	1,3	1,01
	1,2	2,29		2,4	0,40		3,2	0,37		1,4	1,45		1,4	0,94		1,4	0,86
	1,3	2,27		2,5	0,41		3,3	0,35		1,5	1,33		1,5	0,89		1,5	0,82
	1,4	1,66		2,6	0,42		3,4	0,28		1,6	1,24		1,6	0,86		1,6	0,80
	1,5	1,51		2,7	0,43		3,5	0,30		1,7	1,17		1,7	0,84		1,7	0,78
	1,6	1,39		2,8	0,43		3,6	0,31		1,8	1,12		1,8	0,82		1,8	0,77
	1,7	1,30		2,9	0,44		3,7	0,31		1,9	1,07		1,9	0,80		1,9	0,76
	1,8	1,23		3,0	0,45		3,8	0,32		2,0	1,03		2,0	0,79		2,0	0,75
	1,9	1,16		3,1	0,45		3,9	0,33		2,1	0,99		2,1	0,78		2,1	0,74
	2,0	1,10		3,2	0,41		4,0	0,34		2,2	0,95		2,2	0,77		2,2	0,74
	2,1	1,05		3,3	0,35		4,1	0,35		2,3	0,92		2,3	0,72		2,3	0,73
	2,2	1,01		3,4	0,26		4,2	0,31		2,4	0,74		2,4	0,58		2,4	0,59
	2,3	0,97		3,5	0,27		4,3	0,31		2,5	0,71		2,5	0,57		2,5	0,56
	2,4	0,78		3,6	0,28		4,4	0,31		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,55
	2,5	0,75		3,7	0,27		4,5	0,32		2,7	0,67		2,7	0,55		2,7	0,55
	2,6	0,72		3,8	0,28		4,6	0,28		2,8	0,65		2,8	0,55		2,8	0,55
	2,7	0,70		3,9	0,28		4,7	0,28		2,9	0,63		2,9	0,54		2,9	0,54
	2,8	0,67		4,0	0,28		4,8	0,28		3,0	0,62		3,0	0,54		3,0	0,54
	2,9	0,65		4,1	0,29		4,9	0,29		3,1	0,60		3,1	0,53		3,1	0,54
	3,0	0,63		4,2	0,26		5,0	0,29		3,2	0,54		3,2	0,47		3,2	0,48
	3,1	0,62		4,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,33
	3,2	0,56		4,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,3	0,33		4,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,4	0,27		4,6	0,23		5,4	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,5	0,27		4,7	0,24		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,6	0,27		4,8	0,24		5,6	0,25		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,7	0,17		4,9	0,25		5,7	0,26		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,24
	3,8	0,18		5,0	0,25		5,8	0,24		4,0	0,20		4,0	0,23		4,0	0,25
	3,9	0,18		5,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,0	0,19		5,2	0,23		6,0	0,22		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,24
349	1,3	0,65	350	1,3	0,84	351	1,3	0,89	352	3,1	0,20	353	1,3	0,43	354	1,3	0,66
	1,4	0,59		1,4	0,73		1,4	0,77		3,2	0,20		1,4	0,38		1,4	0,56
	1,5	0,58		1,5	0,70		1,5	0,75		3,3	0,19		1,5	0,38		1,5	0,53
	1,6	0,58		1,6	0,68		1,6	0,73		3,4	0,15		1,6	0,37		1,6	0,51
	1,7	0,58		1,7	0,67		1,7	0,72		3,5	0,15		1,7	0,38		1,7	0,50
	1,8	0,59		1,8	0,66		1,8	0,71		3,6	0,16		1,8	0,38		1,8	0,49
	1,9	0,59		1,9	0,66		1,9	0,71		3,7	0,16		1,9	0,38		1,9	0,48
	2,0	0,60		2,0	0,65		2,0	0,70		3,8	0,17		2,0	0,38		2,0	0,48
	2,1	0,60		2,1	0,65		2,1	0,70		3,9	0,17		2,1	0,39		2,1	0,47
	2,2	0,60		2,2	0,64		2,2	0,69		4,0	0,18		2,2	0,39		2,2	0,47
	2,3	0,61		2,3	0,63		2,3	0,69		4,1	0,18		2,3	0,39		2,3	0,46
	2,4	0,50		2,4	0,50		2,4	0,56		4,2	0,16		2,4	0,32		2,4	0,38
	2,5	0,51		2,5	0,50		2,5	0,55		4,3	0,16		2,5	0,33		2,5	0,38
	2,6	0,51		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,16		2,6	0,33		2,6	0,36
	2,7	0,51		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,16		2,7	0,33		2,7	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,52		4,6	0,14		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,52		2,9	0,48		2,9	0,52		4,7	0,15		2,9	0,34		2,9	0,35
	3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,52		4,8	0,15		3,0	0,34		3,0	0,35
	3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,51		4,9	0,16		3,1	0,34		3,1	0,35
	3,2	0,44		3,2	0,39		3,2	0,45		5,0	0,16		3,2	0,31		3,2	0,32
	3,3	0,34		3,3	0,26		3,3	0,31		5,1	0,13		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,25		3,4	0,19		3,4	0,22		5,2	0,13		3,4	0,17		3,4	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,19		3,5	0,22		5,3	0,14		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,6	0,25		3,6	0,20		3,6	0,23		5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,19
	3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		5,6	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17
	3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,22		5,7	0,14		3,9	0,19		3,9	0,18
	4,0	0,26		4,0	0,18		4,0	0,22		5,8	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18
	4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		5,9	0,13		4,1	0,20		4,1	0,19
	4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,21		6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,18
355	3,1	0,21	356	1,3	0,73	357	1,3	1,26	358	1,3	0,75	359	1,2	1,62	360	1,3	1,10
	3,2	0,20		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	0,63		1,3	1,62		1,4	0,88
	3,3	0,18		1,5	0,62		1,5	0,95		1,5	0,60		1,4	1,21		1,5	0,83
	3,4	0,14		1,6	0,61		1,6	0,89		1,6	0,57		1,5	1,11		1,6	0,80
	3,5	0,14		1,7	0,60		1,7	0,85		1,7	0,56		1,6	1,03		1,7	0,77
	3,6	0,15		1,8	0,59		1,8	0,81		1,8	0,54		1,7	0,97		1,8	0,75
	3,7	0,15		1,9	0,59		1,9	0,78		1,9	0,53		1,8	0,92		1,9	0,73
	3,8	0,15		2,0	0,59		2,0	0,76		2,0	0,52		1,9	0,88		2,0	0,72
	3,9	0,16		2,1	0,59		2,1	0,73		2,1	0,51		2,0	0,84		2,1	0,71
	4,0	0,16		2,2	0,58		2,2	0,71		2,2	0,51		2,1	0,81		2,2	0,69
	4,1	0,17		2,3	0,58		2,3	0,69		2,3	0,50		2,2	0,78		2,3	0,68
	4,2	0,16		2,4	0,47		2,4	0,56		2,4	0,39		2,3	0,76		2,4	0,56
	4,3	0,16		2,5	0,47		2,5	0,55		2,5	0,38		2,4	0,62		2,5	0,56
	4,4	0,16		2,6	0,47		2,6	0,54		2,6	0,38		2,5	0,60		2,6	0,55
	4,5	0,16		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,38		2,6	0,58		2,7	0,54
	4,6	0,14		2,8	0,45		2,8	0,51		2,8	0,37		2,7	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,15		2,9	0,45		2,9	0,51		2,9	0,37		2,8	0,55		2,9	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,15		3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,37		2,9	0,54		3,0	0,53
	4,9	0,15		3,1	0,45		3,1	0,49		3,1	0,37		3,0	0,53		3,1	0,52
	5,0	0,16		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,32		3,1	0,52		3,2	0,47
	5,1	0,14		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,22		3,2	0,47		3,3	0,31
	5,2	0,14		3,4	0,20		3,4	0,25		3,4	0,17		3,3	0,30		3,4	0,25
	5,3	0,14		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,18		3,4	0,25		3,5	0,25
	5,4	0,15		3,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,18		3,5	0,25		3,6	0,26
	5,5	0,15		3,7	0,19		3,7	0,19		3,7	0,16		3,6	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,16		3,7	0,18		3,8	0,23
	5,7	0,15		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,17		3,8	0,19		3,9	0,24
	5,8	0,15		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,17		3,9	0,19		4,0	0,25
	5,9	0,14		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,18		4,0	0,20		4,1	0,25
	6,0	0,14		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,17		4,1	0,20		4,2	0,24
361	1,3	0,69	362	3,1	0,22	363	3,1	0,22	364	1,3	0,63	365	3,1	0,22	366	1,3	0,67
	1,4	0,61		3,2	0,20		3,2	0,21		1,4	0,54		3,2	0,21		1,4	0,57
	1,5	0,59		3,3	0,18		3,3	0,19		1,5	0,52		3,3	0,19		1,5	0,54
	1,6	0,59		3,4	0,14		3,4	0,14		1,6	0,50		3,4	0,14		1,6	0,53
	1,7	0,59		3,5	0,14		3,5	0,15		1,7	0,49		3,5	0,15		1,7	0,52
	1,8	0,59		3,6	0,14		3,6	0,15		1,8	0,49		3,6	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,59		3,7	0,14		3,7	0,16		1,9	0,48		3,7	0,16		1,9	0,50
	2,0	0,59		3,8	0,15		3,8	0,16		2,0	0,48		3,8	0,17		2,0	0,50
	2,1	0,59		3,9	0,15		3,9	0,17		2,1	0,48		3,9	0,16		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,16		4,0	0,17		2,2	0,48		4,0	0,17		2,2	0,49
	2,3	0,59		4,1	0,16		4,1	0,17		2,3	0,47		4,1	0,17		2,3	0,48
	2,4	0,48		4,2	0,15		4,2	0,15		2,4	0,38		4,2	0,15		2,4	0,37
	2,5	0,49		4,3	0,16		4,3	0,16		2,5	0,38		4,3	0,16		2,5	0,37
	2,6	0,49		4,4	0,15		4,4	0,15		2,6	0,38		4,4	0,15		2,6	0,37
	2,7	0,49		4,5	0,16		4,5	0,15		2,7	0,38		4,5	0,16		2,7	0,37
	2,8	0,49		4,6	0,14		4,6	0,13		2,8	0,38		4,6	0,14		2,8	0,37
	2,9	0,48		4,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,38		4,7	0,14		2,9	0,36
	3,0	0,48		4,8	0,15		4,8	0,14		3,0	0,37		4,8	0,14		3,0	0,36
	3,1	0,48		4,9	0,15		4,9	0,14		3,1	0,36		4,9	0,15		3,1	0,36
	3,2	0,41		5,0	0,15		5,0	0,14		3,2	0,32		5,0	0,15		3,2	0,32
	3,3	0,31		5,1	0,14		5,1	0,13		3,3	0,24		5,1	0,13		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,14		5,2	0,13		3,4	0,17		5,2	0,13		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,14		5,3	0,14		3,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,19
	3,6	0,24		5,4	0,14		5,4	0,14		3,6	0,18		5,4	0,14		3,6	0,19
	3,7	0,22		5,5	0,15		5,5	0,14		3,7	0,15		5,5	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,23		5,6	0,15		5,6	0,14		3,8	0,15		5,6	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,24		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	4,0	0,24		5,8	0,14		5,8	0,14		4,0	0,16		5,8	0,14		4,0	0,19
	4,1	0,24		5,9	0,14		5,9	0,14		4,1	0,17		5,9	0,13		4,1	0,19
	4,2	0,23		6,0	0,14		6,0	0,14		4,2	0,16		6,0	0,14		4,2	0,18
367	1,3	0,61	368	1,3	1,04	369	1,3	1,08	370	3,1	0,22	371	1,3	0,61	372	2,3	0,49
	1,4	0,52		1,4	0,89		1,4	0,88		3,2	0,21		1,4	0,52		2,4	0,41
	1,5	0,50		1,5	0,84		1,5	0,84		3,3	0,19		1,5	0,50		2,5	0,42
	1,6	0,49		1,6	0,81		1,6	0,81		3,4	0,14		1,6	0,49		2,6	0,43
	1,7	0,48		1,7	0,78		1,7	0,78		3,5	0,15		1,7	0,48		2,7	0,44
	1,8	0,48		1,8	0,76		1,8	0,77		3,6	0,16		1,8	0,48		2,8	0,45
	1,9	0,47		1,9	0,75		1,9	0,75		3,7	0,16		1,9	0,48		2,9	0,45
	2,0	0,47		2,0	0,73		2,0	0,74		3,8	0,17		2,0	0,47		3,0	0,46
	2,1	0,47		2,1	0,72		2,1	0,72		3,9	0,16		2,1	0,47		3,1	0,47
	2,2	0,47		2,2	0,71		2,2	0,71		4,0	0,17		2,2	0,47		3,2	0,43
	2,3	0,47		2,3	0,67		2,3	0,70		4,1	0,17		2,3	0,47		3,3	0,37
	2,4	0,38		2,4	0,53		2,4	0,57		4,2	0,15		2,4	0,38		3,4	0,27
	2,5	0,38		2,5	0,52		2,5	0,56		4,3	0,16		2,5	0,38		3,5	0,28
	2,6	0,38		2,6	0,51		2,6	0,55		4,4	0,15		2,6	0,38		3,6	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,50		2,7	0,54		4,5	0,16		2,7	0,38		3,7	0,28
	2,8	0,36		2,8	0,50		2,8	0,53		4,6	0,14		2,8	0,36		3,8	0,28
	2,9	0,36		2,9	0,49		2,9	0,53		4,7	0,14		2,9	0,36		3,9	0,29
	3,0	0,36		3,0	0,48		3,0	0,52		4,8	0,14		3,0	0,36		4,0	0,30
	3,1	0,36		3,1	0,48		3,1	0,48		4,9	0,15		3,1	0,36		4,1	0,31
	3,2	0,31		3,2	0,40		3,2	0,42		5,0	0,15		3,2	0,31		4,2	0,27
	3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,27		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,27
	3,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,13		3,4	0,17		4,4	0,25
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,26
	3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,18		4,6	0,22
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,18		5,6	0,14		3,8	0,17		4,8	0,23
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		5,7	0,14		3,9	0,18		4,9	0,23
	4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,14		4,0	0,18		5,0	0,24
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,20		5,9	0,13		4,1	0,18		5,1	0,20
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,19		6,0	0,14		4,2	0,16		5,2	0,20
373	1,3	0,58	374	1,3	0,56	375	2,3	0,48	376	1,3	0,59	377	1,3	0,67	378	1,3	1,34
	1,4	0,53		1,4	0,50		2,4	0,40		1,4	0,54		1,4	0,59		1,4	1,09
	1,5	0,52		1,5	0,49		2,5	0,41		1,5	0,53		1,5	0,58		1,5	1,01

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,52		1,6	0,49		2,6	0,42		1,6	0,54		1,6	0,58		1,6	0,95
	1,7	0,53		1,7	0,50		2,7	0,43		1,7	0,54		1,7	0,57		1,7	0,91
	1,8	0,53		1,8	0,50		2,8	0,44		1,8	0,55		1,8	0,58		1,8	0,87
	1,9	0,54		1,9	0,51		2,9	0,45		1,9	0,56		1,9	0,58		1,9	0,84
	2,0	0,55		2,0	0,52		3,0	0,46		2,0	0,57		2,0	0,58		2,0	0,82
	2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,47		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,79
	2,2	0,56		2,2	0,53		3,2	0,44		2,2	0,58		2,2	0,59		2,2	0,77
	2,3	0,57		2,3	0,54		3,3	0,38		2,3	0,59		2,3	0,59		2,3	0,75
	2,4	0,46		2,4	0,45		3,4	0,28		2,4	0,48		2,4	0,49		2,4	0,62
	2,5	0,47		2,5	0,45		3,5	0,29		2,5	0,49		2,5	0,50		2,5	0,60
	2,6	0,47		2,6	0,46		3,6	0,30		2,6	0,50		2,6	0,50		2,6	0,59
	2,7	0,48		2,7	0,46		3,7	0,30		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,48		2,8	0,47		3,8	0,31		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,57
	2,9	0,49		2,9	0,46		3,9	0,32		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,56
	3,0	0,49		3,0	0,47		4,0	0,32		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,55
	3,1	0,49		3,1	0,47		4,1	0,33		3,1	0,52		3,1	0,50		3,1	0,55
	3,2	0,45		3,2	0,42		4,2	0,28		3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,49
	3,3	0,35		3,3	0,34		4,3	0,28		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,28
	3,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,28		4,6	0,23		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		3,7	0,27		4,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,22
	3,8	0,27		3,8	0,28		4,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,22
	3,9	0,27		3,9	0,28		4,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,23
	4,0	0,28		4,0	0,29		5,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,24
	4,1	0,29		4,1	0,30		5,1	0,20		4,1	0,28		4,1	0,29		4,1	0,24
	4,2	0,25		4,2	0,28		5,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		4,2	0,24
379	2,3	0,49	380	3,1	0,45	381	1,3	0,98	382	1,3	0,62	383	1,3	1,00	384	2,3	0,58
	2,4	0,41		3,2	0,42		1,4	0,84		1,4	0,55		1,4	0,87		2,4	0,47
	2,5	0,42		3,3	0,38		1,5	0,80		1,5	0,55		1,5	0,82		2,5	0,48
	2,6	0,43		3,4	0,29		1,6	0,78		1,6	0,55		1,6	0,79		2,6	0,49
	2,7	0,44		3,5	0,30		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,77		2,7	0,49
	2,8	0,45		3,6	0,31		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,76		2,8	0,50
	2,9	0,45		3,7	0,31		1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,75		2,9	0,50
	3,0	0,46		3,8	0,32		2,0	0,73		2,0	0,57		2,0	0,74		3,0	0,51
	3,1	0,47		3,9	0,33		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,73		3,1	0,51
	3,2	0,42		4,0	0,34		2,2	0,72		2,2	0,59		2,2	0,72		3,2	0,46
	3,3	0,36		4,1	0,34		2,3	0,71		2,3	0,59		2,3	0,71		3,3	0,37
	3,4	0,30		4,2	0,31		2,4	0,57		2,4	0,48		2,4	0,58		3,4	0,29
	3,5	0,31		4,3	0,30		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,57		3,5	0,27
	3,6	0,29		4,4	0,29		2,6	0,54		2,6	0,49		2,6	0,57		3,6	0,28
	3,7	0,29		4,5	0,30		2,7	0,54		2,7	0,49		2,7	0,56		3,7	0,27
	3,8	0,30		4,6	0,25		2,8	0,53		2,8	0,50		2,8	0,56		3,8	0,27
	3,9	0,31		4,7	0,25		2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,55		3,9	0,28
	4,0	0,31		4,8	0,26		3,0	0,53		3,0	0,50		3,0	0,51		4,0	0,29
	4,1	0,32		4,9	0,26		3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,51		4,1	0,29
	4,2	0,29		5,0	0,26		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,45		4,2	0,27
	4,3	0,30		5,1	0,20		3,3	0,31		3,3	0,36		3,3	0,32		4,3	0,27
	4,4	0,28		5,2	0,20		3,4	0,22		3,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,29		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,26
	4,6	0,24		5,4	0,21		3,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,25		4,6	0,22
	4,7	0,25		5,5	0,22		3,7	0,20		3,7	0,26		3,7	0,21		4,7	0,22
	4,8	0,25		5,6	0,21		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,22		4,8	0,23
	4,9	0,26		5,7	0,22		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,23		4,9	0,23
	5,0	0,26		5,8	0,20		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,23		5,0	0,24
	5,1	0,22		5,9	0,19		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,24		5,1	0,20
	5,2	0,23		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,21
385	1,3	0,57	386	1,2	1,35	387	1,3	0,61	388	1,3	0,64	389	2,3	0,58	390	1,3	1,08
	1,4	0,52		1,3	1,05		1,4	0,55		1,4	0,57		2,4	0,48		1,4	0,88
	1,5	0,51		1,4	0,98		1,5	0,55		1,5	0,56		2,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,51		1,5	0,93		1,6	0,55		1,6	0,56		2,6	0,50		1,6	0,81
	1,7	0,52		1,6	0,89		1,7	0,55		1,7	0,57		2,7	0,50		1,7	0,79
	1,8	0,52		1,7	0,86		1,8	0,56		1,8	0,57		2,8	0,51		1,8	0,77
	1,9	0,53		1,8	0,83		1,9	0,57		1,9	0,58		2,9	0,51		1,9	0,75
	2,0	0,54		1,9	0,81		2,0	0,57		2,0	0,59		3,0	0,50		2,0	0,74
	2,1	0,55		2,0	0,79		2,1	0,58		2,1	0,59		3,1	0,51		2,1	0,72
	2,2	0,55		2,1	0,78		2,2	0,59		2,2	0,60		3,2	0,45		2,2	0,71
	2,3	0,56		2,2	0,76		2,3	0,59		2,3	0,60		3,3	0,37		2,3	0,70
	2,4	0,47		2,3	0,74		2,4	0,50		2,4	0,50		3,4	0,28		2,4	0,57
	2,5	0,47		2,4	0,62		2,5	0,50		2,5	0,50		3,5	0,29		2,5	0,56
	2,6	0,48		2,5	0,61		2,6	0,51		2,6	0,51		3,6	0,29		2,6	0,55
	2,7	0,49		2,6	0,60		2,7	0,51		2,7	0,49		3,7	0,28		2,7	0,54
	2,8	0,49		2,7	0,59		2,8	0,52		2,8	0,49		3,8	0,29		2,8	0,53
	2,9	0,50		2,8	0,58		2,9	0,52		2,9	0,49		3,9	0,30		2,9	0,53
	3,0	0,50		2,9	0,58		3,0	0,50		3,0	0,50		4,0	0,31		3,0	0,52
	3,1	0,50		3,0	0,57		3,1	0,51		3,1	0,50		4,1	0,30		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,1	0,56		3,2	0,46		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,35		3,2	0,50		3,3	0,37		3,3	0,36		4,3	0,27		3,3	0,27
	3,4	0,27		3,3	0,36		3,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,21
	3,5	0,28		3,4	0,29		3,5	0,27		3,5	0,28		4,5	0,26		3,5	0,20
	3,6	0,28		3,5	0,29		3,6	0,28		3,6	0,29		4,6	0,22		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,6	0,26		3,7	0,27		3,7	0,27		4,7	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,28		3,7	0,23		3,8	0,27		3,8	0,28		4,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,29		3,8	0,24		3,9	0,28		3,9	0,28		4,9	0,24		3,9	0,19
	4,0	0,29		3,9	0,24		4,0	0,29		4,0	0,29		5,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,30		4,0	0,25		4,1	0,29		4,1	0,29		5,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,28		4,1	0,26		4,2	0,25		4,2	0,26		5,2	0,20		4,2	0,19
391	3,1	0,45	392	3,1	0,40	393	1,3	0,66	394	3,1	0,49	395	4,1	0,38	396	3,1	0,43
	3,2	0,40		3,2	0,38		1,4	0,59		3,2	0,45		4,2	0,35		3,2	0,40
	3,3	0,37		3,3	0,37		1,5	0,59		3,3	0,39		4,3	0,36		3,3	0,38
	3,4	0,30		3,4	0,31		1,6	0,59		3,4	0,32		4,4	0,35		3,4	0,31
	3,5	0,31		3,5	0,32		1,7	0,59		3,5	0,33		4,5	0,36		3,5	0,32
	3,6	0,32		3,6	0,33		1,8	0,60		3,6	0,34		4,6	0,31		3,6	0,33
	3,7	0,33		3,7	0,34		1,9	0,60		3,7	0,32		4,7	0,32		3,7	0,34
	3,8	0,34		3,8	0,35		2,0	0,61		3,8	0,33		4,8	0,33		3,8	0,35
	3,9	0,35		3,9	0,36		2,1	0,62		3,9	0,33		4,9	0,33		3,9	0,36
	4,0	0,36		4,0	0,37		2,2	0,62		4,0	0,34		5,0	0,33		4,0	0,37
	4,1	0,37		4,1	0,38		2,3	0,63		4,1	0,34		5,1	0,27		4,1	0,37
	4,2	0,35		4,2	0,36		2,4	0,52		4,2	0,32		5,2	0,28		4,2	0,35
	4,3	0,34		4,3	0,36		2,5	0,53		4,3	0,33		5,3	0,28		4,3	0,36
	4,4	0,31		4,4	0,34		2,6	0,53		4,4	0,31		5,4	0,28		4,4	0,34
	4,5	0,32		4,5	0,35		2,7	0,54		4,5	0,31		5,5	0,28		4,5	0,35
	4,6	0,27		4,6	0,30		2,8	0,54		4,6	0,27		5,6	0,28		4,6	0,29
	4,7	0,27		4,7	0,30		2,9	0,55		4,7	0,27		5,7	0,28		4,7	0,28
	4,8	0,27		4,8	0,30		3,0	0,55		4,8	0,28		5,8	0,25		4,8	0,29
	4,9	0,28		4,9	0,31		3,1	0,52		4,9	0,29		5,9	0,23		4,9	0,29
	5,0	0,28		5,0	0,31		3,2	0,47		5,0	0,29		6,0	0,23		5,0	0,30
	5,1	0,26		5,1	0,27		3,3	0,37		5,1	0,25		6,1	0,23		5,1	0,26
	5,2	0,26		5,2	0,27		3,4	0,30		5,2	0,26		6,2	0,20		5,2	0,26
	5,3	0,26		5,3	0,27		3,5	0,30		5,3	0,26		6,3	0,21		5,3	0,27
	5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,31		5,4	0,27		6,4	0,21		5,4	0,27
	5,5	0,27		5,5	0,28		3,7	0,30		5,5	0,27		6,5	0,21		5,5	0,28
	5,6	0,25		5,6	0,26		3,8	0,31		5,6	0,26		6,6	0,21		5,6	0,27
	5,7	0,25		5,7	0,27		3,9	0,32		5,7	0,26		6,7	0,22		5,7	0,28
	5,8	0,22		5,8	0,24		4,0	0,32		5,8	0,24		6,8	0,18		5,8	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,32		5,9	0,22		6,9	0,17		5,9	0,24
	6,0	0,22		6,0	0,23		4,2	0,31		6,0	0,23		7,0	0,18		6,0	0,24
397	1,3	1,02	398	1,3	1,81	399	3,1	0,40	400	1,3	0,99	401	1,3	0,65	402	3,1	0,44
	1,4	0,89		1,4	1,47		3,2	0,38		1,4	0,85		1,4	0,57		3,2	0,40
	1,5	0,85		1,5	1,39		3,3	0,35		1,5	0,81		1,5	0,55		3,3	0,35
	1,6	0,84		1,6	1,33		3,4	0,29		1,6	0,79		1,6	0,55		3,4	0,29
	1,7	0,83		1,7	1,29		3,5	0,30		1,7	0,77		1,7	0,54		3,5	0,29
	1,8	0,82		1,8	1,25		3,6	0,31		1,8	0,75		1,8	0,54		3,6	0,30
	1,9	0,82		1,9	1,22		3,7	0,31		1,9	0,74		1,9	0,54		3,7	0,30
	2,0	0,81		2,0	1,19		3,8	0,32		2,0	0,73		2,0	0,55		3,8	0,31
	2,1	0,81		2,1	1,16		3,9	0,33		2,1	0,72		2,1	0,55		3,9	0,32
	2,2	0,81		2,2	1,14		4,0	0,33		2,2	0,71		2,2	0,55		4,0	0,33
	2,3	0,81		2,3	1,11		4,1	0,34		2,3	0,71		2,3	0,55		4,1	0,33
	2,4	0,67		2,4	0,91		4,2	0,31		2,4	0,56		2,4	0,45		4,2	0,31
	2,5	0,67		2,5	0,89		4,3	0,32		2,5	0,55		2,5	0,45		4,3	0,32
	2,6	0,67		2,6	0,87		4,4	0,32		2,6	0,55		2,6	0,45		4,4	0,31
	2,7	0,67		2,7	0,85		4,5	0,32		2,7	0,54		2,7	0,46		4,5	0,32
	2,8	0,66		2,8	0,81		4,6	0,29		2,8	0,54		2,8	0,46		4,6	0,29
	2,9	0,62		2,9	0,79		4,7	0,30		2,9	0,54		2,9	0,46		4,7	0,29
	3,0	0,60		3,0	0,78		4,8	0,31		3,0	0,53		3,0	0,45		4,8	0,30
	3,1	0,60		3,1	0,76		4,9	0,31		3,1	0,53		3,1	0,46		4,9	0,31
	3,2	0,52		3,2	0,61		5,0	0,32		3,2	0,47		3,2	0,42		5,0	0,31
	3,3	0,37		3,3	0,39		5,1	0,26		3,3	0,32		3,3	0,33		5,1	0,28
	3,4	0,28		3,4	0,27		5,2	0,27		3,4	0,25		3,4	0,26		5,2	0,28
	3,5	0,28		3,5	0,28		5,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,27		5,3	0,29
	3,6	0,29		3,6	0,28		5,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		5,4	0,29
	3,7	0,26		3,7	0,22		5,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,26		5,5	0,29
	3,8	0,27		3,8	0,23		5,6	0,28		3,8	0,25		3,8	0,27		5,6	0,29
	3,9	0,28		3,9	0,24		5,7	0,29		3,9	0,25		3,9	0,28		5,7	0,29
	4,0	0,29		4,0	0,24		5,8	0,27		4,0	0,26		4,0	0,29		5,8	0,27
	4,1	0,29		4,1	0,25		5,9	0,25		4,1	0,27		4,1	0,30		5,9	0,25
	4,2	0,28		4,2	0,23		6,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,28		6,0	0,26
403	1,3	1,03	404	1,2	2,05	405	1,3	0,85	406	1,3	1,49	407	2,3	0,54	408	1,3	0,73
	1,4	0,87		1,3	2,04		1,4	0,73		1,4	1,16		2,4	0,45		1,4	0,65
	1,5	0,82		1,4	1,58		1,5	0,70		1,5	1,09		2,5	0,47		1,5	0,63
	1,6	0,79		1,5	1,43		1,6	0,69		1,6	1,03		2,6	0,48		1,6	0,63
	1,7	0,76		1,6	1,31		1,7	0,68		1,7	0,99		2,7	0,48		1,7	0,63
	1,8	0,75		1,7	1,22		1,8	0,67		1,8	0,95		2,8	0,49		1,8	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,73		1,8	1,15		1,9	0,67		1,9	0,92		2,9	0,50		1,9	0,64
	2,0	0,72		1,9	1,09		2,0	0,67		2,0	0,89		3,0	0,51		2,0	0,65
	2,1	0,70		2,0	1,04		2,1	0,67		2,1	0,87		3,1	0,52		2,1	0,65
	2,2	0,69		2,1	0,99		2,2	0,66		2,2	0,85		3,2	0,46		2,2	0,66
	2,3	0,68		2,2	0,95		2,3	0,66		2,3	0,82		3,3	0,40		2,3	0,66
	2,4	0,56		2,3	0,91		2,4	0,53		2,4	0,67		3,4	0,31		2,4	0,54
	2,5	0,52		2,4	0,74		2,5	0,53		2,5	0,66		3,5	0,32		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,5	0,72		2,6	0,51		2,6	0,64		3,6	0,33		2,6	0,55
	2,7	0,51		2,6	0,69		2,7	0,51		2,7	0,63		3,7	0,31		2,7	0,56
	2,8	0,51		2,7	0,67		2,8	0,51		2,8	0,62		3,8	0,32		2,8	0,56
	2,9	0,51		2,8	0,65		2,9	0,51		2,9	0,61		3,9	0,33		2,9	0,56
	3,0	0,51		2,9	0,64		3,0	0,51		3,0	0,60		4,0	0,34		3,0	0,57
	3,1	0,50		3,0	0,62		3,1	0,51		3,1	0,59		4,1	0,33		3,1	0,55
	3,2	0,46		3,1	0,61		3,2	0,45		3,2	0,54		4,2	0,31		3,2	0,50
	3,3	0,32		3,2	0,56		3,3	0,34		3,3	0,35		4,3	0,31		3,3	0,39
	3,4	0,26		3,3	0,37		3,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,29		3,4	0,30
	3,5	0,27		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,27		4,5	0,30		3,5	0,31
	3,6	0,28		3,5	0,32		3,6	0,27		3,6	0,28		4,6	0,25		3,6	0,31
	3,7	0,25		3,6	0,30		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,25		3,7	0,30
	3,8	0,26		3,7	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24		4,8	0,26		3,8	0,31
	3,9	0,27		3,8	0,24		3,9	0,27		3,9	0,25		4,9	0,27		3,9	0,30
	4,0	0,28		3,9	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26		5,0	0,27		4,0	0,31
	4,1	0,29		4,0	0,25		4,1	0,28		4,1	0,27		5,1	0,24		4,1	0,31
	4,2	0,28		4,1	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,25		4,2	0,29
409	1,3	1,78	410	1,2	3,21	411	1,3	0,73	412	1,3	1,91	413	2,3	0,49	414	3,1	0,48
	1,4	1,44		1,3	2,51		1,4	0,65		1,4	1,58		2,4	0,42		3,2	0,44
	1,5	1,36		1,4	2,32		1,5	0,63		1,5	1,47		2,5	0,43		3,3	0,38
	1,6	1,30		1,5	2,17		1,6	0,63		1,6	1,39		2,6	0,44		3,4	0,30
	1,7	1,26		1,6	2,06		1,7	0,63		1,7	1,32		2,7	0,44		3,5	0,31
	1,8	1,23		1,7	1,96		1,8	0,63		1,8	1,27		2,8	0,45		3,6	0,32
	1,9	1,20		1,8	1,88		1,9	0,63		1,9	1,23		2,9	0,46		3,7	0,32
	2,0	1,17		1,9	1,80		2,0	0,64		2,0	1,19		3,0	0,47		3,8	0,33
	2,1	1,15		2,0	1,72		2,1	0,64		2,1	1,16		3,1	0,48		3,9	0,34
	2,2	1,12		2,1	1,66		2,2	0,64		2,2	1,13		3,2	0,43		4,0	0,35
	2,3	1,10		2,2	1,59		2,3	0,65		2,3	1,10		3,3	0,37		4,1	0,35
	2,4	0,89		2,3	1,53		2,4	0,54		2,4	0,90		3,4	0,29		4,2	0,31
	2,5	0,87		2,4	1,22		2,5	0,54		2,5	0,88		3,5	0,30		4,3	0,32
	2,6	0,85		2,5	1,17		2,6	0,55		2,6	0,86		3,6	0,30		4,4	0,30
	2,7	0,78		2,6	1,10		2,7	0,55		2,7	0,84		3,7	0,30		4,5	0,31
	2,8	0,77		2,7	1,05		2,8	0,55		2,8	0,82		3,8	0,31		4,6	0,27
	2,9	0,75		2,8	1,02		2,9	0,53		2,9	0,80		3,9	0,32		4,7	0,27
	3,0	0,74		2,9	0,98		3,0	0,54		3,0	0,79		4,0	0,33		4,8	0,28
	3,1	0,73		3,0	0,95		3,1	0,54		3,1	0,74		4,1	0,34		4,9	0,29
	3,2	0,60		3,1	0,92		3,2	0,49		3,2	0,66		4,2	0,31		5,0	0,29
	3,3	0,38		3,2	0,81		3,3	0,38		3,3	0,44		4,3	0,32		5,1	0,25
	3,4	0,28		3,3	0,49		3,4	0,30		3,4	0,30		4,4	0,30		5,2	0,26
	3,5	0,29		3,4	0,37		3,5	0,31		3,5	0,30		4,5	0,31		5,3	0,26
	3,6	0,29		3,5	0,32		3,6	0,32		3,6	0,30		4,6	0,28		5,4	0,27
	3,7	0,23		3,6	0,25		3,7	0,30		3,7	0,22		4,7	0,27		5,5	0,28
	3,8	0,23		3,7	0,17		3,8	0,31		3,8	0,23		4,8	0,28		5,6	0,27
	3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,32		3,9	0,24		4,9	0,29		5,7	0,27
	4,0	0,24		3,9	0,19		4,0	0,33		4,0	0,25		5,0	0,29		5,8	0,25
	4,1	0,25		4,0	0,19		4,1	0,34		4,1	0,26		5,1	0,27		5,9	0,24
	4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,30		4,2	0,24		5,2	0,26		6,0	0,25
415	1,3	0,96	416	1,3	1,80	417	1,3	0,53	418	1,3	0,78	419	1,3	1,40	420	1,3	0,71
	1,4	0,82		1,4	1,37		1,4	0,48		1,4	0,68		1,4	1,15		1,4	0,62
	1,5	0,77		1,5	1,26		1,5	0,47		1,5	0,65		1,5	1,07		1,5	0,60
	1,6	0,75		1,6	1,17		1,6	0,47		1,6	0,64		1,6	1,01		1,6	0,59
	1,7	0,73		1,7	1,11		1,7	0,47		1,7	0,63		1,7	0,96		1,7	0,59
	1,8	0,71		1,8	1,05		1,8	0,48		1,8	0,63		1,8	0,92		1,8	0,59
	1,9	0,70		1,9	1,01		1,9	0,49		1,9	0,62		1,9	0,89		1,9	0,59
	2,0	0,69		2,0	0,96		2,0	0,49		2,0	0,62		2,0	0,86		2,0	0,59
	2,1	0,68		2,1	0,93		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,59
	2,2	0,67		2,2	0,90		2,2	0,51		2,2	0,62		2,2	0,82		2,2	0,59
	2,3	0,67		2,3	0,87		2,3	0,51		2,3	0,61		2,3	0,80		2,3	0,59
	2,4	0,51		2,4	0,71		2,4	0,43		2,4	0,51		2,4	0,64		2,4	0,49
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,44		2,5	0,51		2,5	0,63		2,5	0,49
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,44		2,6	0,51		2,6	0,62		2,6	0,49
	2,7	0,50		2,7	0,65		2,7	0,45		2,7	0,49		2,7	0,60		2,7	0,50
	2,8	0,50		2,8	0,64		2,8	0,46		2,8	0,49		2,8	0,59		2,8	0,50
	2,9	0,50		2,9	0,62		2,9	0,46		2,9	0,49		2,9	0,59		2,9	0,49
	3,0	0,50		3,0	0,61		3,0	0,47		3,0	0,49		3,0	0,58		3,0	0,49
	3,1	0,50		3,1	0,60		3,1	0,48		3,1	0,49		3,1	0,57		3,1	0,49
	3,2	0,45		3,2	0,55		3,2	0,42		3,2	0,44		3,2	0,52		3,2	0,44
	3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,27		3,4	0,31		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,31		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,23		3,7	0,29		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,24		3,8	0,30		3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,25		3,9	0,31		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,29
	4,0	0,29		4,0	0,26		4,0	0,32		4,0	0,29		4,0	0,27		4,0	0,30
	4,1	0,30		4,1	0,27		4,1	0,33		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,30
	4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,29
421	2,3	0,48	422	3,1	0,44	423	3,1	0,45	424	2,3	0,52	425	1,3	0,73	426	2,3	0,48
	2,4	0,41		3,2	0,40		3,2	0,41		2,4	0,43		1,4	0,64		2,4	0,40
	2,5	0,42		3,3	0,37		3,3	0,38		2,5	0,44		1,5	0,61		2,5	0,41
	2,6	0,43		3,4	0,30		3,4	0,31		2,6	0,45		1,6	0,60		2,6	0,42
	2,7	0,44		3,5	0,31		3,5	0,32		2,7	0,46		1,7	0,59		2,7	0,43
	2,8	0,45		3,6	0,32		3,6	0,33		2,8	0,47		1,8	0,58		2,8	0,44
	2,9	0,46		3,7	0,32		3,7	0,33		2,9	0,47		1,9	0,58		2,9	0,45
	3,0	0,47		3,8	0,33		3,8	0,34		3,0	0,48		2,0	0,58		3,0	0,45
	3,1	0,47		3,9	0,34		3,9	0,35		3,1	0,49		2,1	0,58		3,1	0,46
	3,2	0,42		4,0	0,35		4,0	0,36		3,2	0,44		2,2	0,58		3,2	0,42
	3,3	0,36		4,1	0,36		4,1	0,36		3,3	0,37		2,3	0,58		3,3	0,36
	3,4	0,28		4,2	0,33		4,2	0,33		3,4	0,27		2,4	0,54		3,4	0,30
	3,5	0,29		4,3	0,34		4,3	0,34		3,5	0,28		2,5	0,54		3,5	0,29
	3,6	0,30		4,4	0,32		4,4	0,32		3,6	0,29		2,6	0,48		3,6	0,30
	3,7	0,30		4,5	0,32		4,5	0,33		3,7	0,28		2,7	0,48		3,7	0,29
	3,8	0,31		4,6	0,27		4,6	0,29		3,8	0,29		2,8	0,48		3,8	0,30
	3,9	0,31		4,7	0,28		4,7	0,30		3,9	0,30		2,9	0,49		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,30		4,0	0,30		3,0	0,49		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,9	0,30		4,9	0,31		4,1	0,31		3,1	0,49		4,1	0,33
	4,2	0,31		5,0	0,30		5,0	0,31		4,2	0,28		3,2	0,45		4,2	0,30
	4,3	0,32		5,1	0,27		5,1	0,27		4,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,31
	4,4	0,29		5,2	0,28		5,2	0,27		4,4	0,27		3,4	0,28		4,4	0,29
	4,5	0,30		5,3	0,28		5,3	0,27		4,5	0,28		3,5	0,29		4,5	0,29
	4,6	0,26		5,4	0,28		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,29		4,6	0,25
	4,7	0,27		5,5	0,29		5,5	0,28		4,7	0,24		3,7	0,27		4,7	0,26
	4,8	0,27		5,6	0,28		5,6	0,27		4,8	0,25		3,8	0,28		4,8	0,26
	4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,27		4,9	0,25		3,9	0,29		4,9	0,27
	5,0	0,29		5,8	0,26		5,8	0,25		5,0	0,26		4,0	0,30		5,0	0,27
	5,1	0,27		5,9	0,25		5,9	0,24		5,1	0,22		4,1	0,31		5,1	0,23
	5,2	0,27		6,0	0,26		6,0	0,25		5,2	0,23		4,2	0,29		5,2	0,24
427	1,3	0,70	428	1,3	1,05	429	1,3	1,05	430	1,3	0,57	431	1,3	0,95	432	1,3	0,97
	1,4	0,62		1,4	0,89		1,4	0,88		1,4	0,51		1,4	0,80		1,4	0,84
	1,5	0,60		1,5	0,83		1,5	0,82		1,5	0,50		1,5	0,77		1,5	0,80
	1,6	0,59		1,6	0,80		1,6	0,78		1,6	0,50		1,6	0,75		1,6	0,77
	1,7	0,59		1,7	0,77		1,7	0,75		1,7	0,50		1,7	0,74		1,7	0,76
	1,8	0,59		1,8	0,75		1,8	0,73		1,8	0,51		1,8	0,73		1,8	0,75
	1,9	0,59		1,9	0,74		1,9	0,71		1,9	0,51		1,9	0,72		1,9	0,74
	2,0	0,60		2,0	0,72		2,0	0,70		2,0	0,52		2,0	0,72		2,0	0,73
	2,1	0,60		2,1	0,71		2,1	0,69		2,1	0,53		2,1	0,71		2,1	0,72
	2,2	0,60		2,2	0,70		2,2	0,68		2,2	0,53		2,2	0,71		2,2	0,72
	2,3	0,60		2,3	0,69		2,3	0,67		2,3	0,54		2,3	0,70		2,3	0,71
	2,4	0,49		2,4	0,57		2,4	0,55		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,50		2,5	0,56		2,5	0,54		2,5	0,46		2,5	0,58		2,5	0,56
	2,6	0,50		2,6	0,56		2,6	0,54		2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,56
	2,7	0,50		2,7	0,55		2,7	0,53		2,7	0,47		2,7	0,58		2,7	0,55
	2,8	0,50		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,57		2,8	0,55
	2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,53		2,9	0,48		2,9	0,57		2,9	0,55
	3,0	0,49		3,0	0,55		3,0	0,52		3,0	0,48		3,0	0,54		3,0	0,55
	3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,54
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,48		3,2	0,49
	3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,30		4,0	0,28		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,30		4,1	0,29		4,1	0,28
	4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,26
433	1,3	0,62	434	1,3	0,61	435	2,3	0,58	436	1,3	1,20	437	1,3	1,09	438	1,3	1,33
	1,4	0,56		1,4	0,55		2,4	0,48		1,4	0,96		1,4	0,94		1,4	1,11
	1,5	0,55		1,5	0,55		2,5	0,49		1,5	0,90		1,5	0,88		1,5	1,03
	1,6	0,55		1,6	0,55		2,6	0,50		1,6	0,86		1,6	0,85		1,6	0,98
	1,7	0,55		1,7	0,55		2,7	0,50		1,7	0,82		1,7	0,82		1,7	0,94
	1,8	0,56		1,8	0,56		2,8	0,51		1,8	0,80		1,8	0,80		1,8	0,91
	1,9	0,57		1,9	0,57		2,9	0,51		1,9	0,78		1,9	0,79		1,9	0,88
	2,0	0,58		2,0	0,57		3,0	0,50		2,0	0,76		2,0	0,77		2,0	0,86
	2,1	0,58		2,1	0,58		3,1	0,51		2,1	0,75		2,1	0,76		2,1	0,84

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,59		2,2	0,59		3,2	0,46		2,2	0,74		2,2	0,75		2,2	0,82
	2,3	0,59		2,3	0,59		3,3	0,37		2,3	0,72		2,3	0,74		2,3	0,80
	2,4	0,50		2,4	0,50		3,4	0,28		2,4	0,60		2,4	0,60		2,4	0,64
	2,5	0,51		2,5	0,50		3,5	0,29		2,5	0,59		2,5	0,60		2,5	0,63
	2,6	0,51		2,6	0,51		3,6	0,29		2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,62
	2,7	0,50		2,7	0,51		3,7	0,28		2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,61
	2,8	0,50		2,8	0,52		3,8	0,29		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,60
	2,9	0,51		2,9	0,52		3,9	0,30		2,9	0,57		2,9	0,57		2,9	0,59
	3,0	0,51		3,0	0,50		4,0	0,31		3,0	0,57		3,0	0,57		3,0	0,58
	3,1	0,51		3,1	0,51		4,1	0,30		3,1	0,57		3,1	0,50		3,1	0,57
	3,2	0,47		3,2	0,46		4,2	0,26		3,2	0,51		3,2	0,46		3,2	0,51
	3,3	0,38		3,3	0,37		4,3	0,27		3,3	0,40		3,3	0,33		3,3	0,32
	3,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,32		3,4	0,26		3,4	0,26
	3,5	0,29		3,5	0,27		4,5	0,26		3,5	0,32		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,30		3,6	0,28		4,6	0,22		3,6	0,30		3,6	0,27		3,6	0,27
	3,7	0,29		3,7	0,27		4,7	0,23		3,7	0,27		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,30		3,8	0,27		4,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,29		3,9	0,28		4,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,30		4,0	0,29		5,0	0,24		4,0	0,29		4,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,20		4,1	0,30		4,1	0,27		4,1	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,28		4,2	0,26		4,2	0,25
439	1,3	0,95	440	1,3	0,68	441	2,3	0,50	442	2,3	0,48	443	3,1	0,43	444	1,3	0,81
	1,4	0,80		1,4	0,60		2,4	0,42		2,4	0,40		3,2	0,40		1,4	0,69
	1,5	0,77		1,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,41		3,3	0,36		1,5	0,65
	1,6	0,75		1,6	0,57		2,6	0,43		2,6	0,42		3,4	0,28		1,6	0,63
	1,7	0,74		1,7	0,57		2,7	0,44		2,7	0,43		3,5	0,29		1,7	0,62
	1,8	0,73		1,8	0,57		2,8	0,45		2,8	0,44		3,6	0,30		1,8	0,61
	1,9	0,72		1,9	0,57		2,9	0,45		2,9	0,44		3,7	0,31		1,9	0,60
	2,0	0,72		2,0	0,57		3,0	0,46		3,0	0,45		3,8	0,32		2,0	0,60
	2,1	0,71		2,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,46		3,9	0,33		2,1	0,59
	2,2	0,71		2,2	0,58		3,2	0,41		3,2	0,42		4,0	0,33		2,2	0,59
	2,3	0,70		2,3	0,58		3,3	0,34		3,3	0,37		4,1	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,59		2,4	0,48		3,4	0,26		3,4	0,28		4,2	0,31		2,4	0,47
	2,5	0,58		2,5	0,49		3,5	0,27		3,5	0,29		4,3	0,32		2,5	0,47
	2,6	0,58		2,6	0,49		3,6	0,28		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,47
	2,7	0,58		2,7	0,49		3,7	0,28		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,47
	2,8	0,57		2,8	0,50		3,8	0,29		3,8	0,30		4,6	0,26		2,8	0,47
	2,9	0,57		2,9	0,50		3,9	0,30		3,9	0,31		4,7	0,27		2,9	0,47
	3,0	0,54		3,0	0,49		4,0	0,30		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		3,1	0,49		4,1	0,31		4,1	0,33		4,9	0,28		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		4,2	0,29		4,2	0,30		5,0	0,29		3,2	0,43
	3,3	0,35		3,3	0,33		4,3	0,30		4,3	0,31		5,1	0,25		3,3	0,32
	3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,28		4,4	0,29		5,2	0,25		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,27		4,5	0,29		4,5	0,30		5,3	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,28
	3,7	0,25		3,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,26		5,5	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,26		3,8	0,27		4,8	0,26		4,8	0,27		5,6	0,26		3,8	0,27
	3,9	0,27		3,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,28		5,7	0,27		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,25		4,0	0,29
	4,1	0,29		4,1	0,30		5,1	0,26		5,1	0,25		5,9	0,24		4,1	0,30
	4,2	0,27		4,2	0,29		5,2	0,26		5,2	0,25		6,0	0,25		4,2	0,29
445	2,3	0,43	446	3,1	0,45	447	2,3	0,48	448	2,3	0,51	449	1,3	0,69	450	1,3	0,96
	2,4	0,36		3,2	0,41		2,4	0,40		2,4	0,44		1,4	0,61		1,4	0,81
	2,5	0,37		3,3	0,37		2,5	0,42		2,5	0,45		1,5	0,59		1,5	0,77
	2,6	0,38		3,4	0,29		2,6	0,43		2,6	0,45		1,6	0,58		1,6	0,74
	2,7	0,39		3,5	0,30		2,7	0,44		2,7	0,46		1,7	0,58		1,7	0,72
	2,8	0,40		3,6	0,31		2,8	0,45		2,8	0,47		1,8	0,57		1,8	0,71
	2,9	0,41		3,7	0,31		2,9	0,46		2,9	0,48		1,9	0,57		1,9	0,70
	3,0	0,42		3,8	0,32		3,0	0,47		3,0	0,49		2,0	0,57		2,0	0,68
	3,1	0,43		3,9	0,32		3,1	0,47		3,1	0,49		2,1	0,58		2,1	0,68
	3,2	0,39		4,0	0,33		3,2	0,43		3,2	0,43		2,2	0,58		2,2	0,67
	3,3	0,34		4,1	0,34		3,3	0,38		3,3	0,36		2,3	0,58		2,3	0,66
	3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,29		3,4	0,28		2,4	0,48		2,4	0,59
	3,5	0,28		4,3	0,31		3,5	0,30		3,5	0,29		2,5	0,48		2,5	0,58
	3,6	0,29		4,4	0,30		3,6	0,31		3,6	0,30		2,6	0,48		2,6	0,50
	3,7	0,29		4,5	0,31		3,7	0,30		3,7	0,29		2,7	0,48		2,7	0,49
	3,8	0,30		4,6	0,27		3,8	0,31		3,8	0,30		2,8	0,47		2,8	0,49
	3,9	0,31		4,7	0,28		3,9	0,32		3,9	0,31		2,9	0,47		2,9	0,49
	4,0	0,32		4,8	0,29		4,0	0,33		4,0	0,31		3,0	0,47		3,0	0,49
	4,1	0,33		4,9	0,29		4,1	0,34		4,1	0,32		3,1	0,47		3,1	0,49
	4,2	0,31		5,0	0,28		4,2	0,29		4,2	0,29		3,2	0,43		3,2	0,44
	4,3	0,32		5,1	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,32
	4,4	0,30		5,2	0,25		4,4	0,29		4,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,26
	4,5	0,31		5,3	0,25		4,5	0,29		4,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,26
	4,6	0,27		5,4	0,26		4,6	0,25		4,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	4,7	0,28		5,5	0,26		4,7	0,26		4,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,23
	4,8	0,29		5,6	0,26		4,8	0,26		4,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,30		5,7	0,27		4,9	0,27		4,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,25
	5,0	0,30		5,8	0,26		5,0	0,28		5,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	5,1	0,27		5,9	0,24		5,1	0,23		5,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,27
	5,2	0,27		6,0	0,24		5,2	0,24		5,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,26
451	1,1	1,45	452	1,3	0,62	453	1,3	1,19	454	1,3	0,49	455	2,3	0,43	456	3,1	0,40
	1,2	1,45		1,4	0,55		1,4	0,98		1,4	0,44		2,4	0,36		3,2	0,37
	1,3	1,07		1,5	0,53		1,5	0,91		1,5	0,43		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,4	0,99		1,6	0,53		1,6	0,86		1,6	0,43		2,6	0,38		3,4	0,27
	1,5	0,93		1,7	0,53		1,7	0,82		1,7	0,43		2,7	0,39		3,5	0,28
	1,6	0,88		1,8	0,53		1,8	0,79		1,8	0,43		2,8	0,39		3,6	0,29
	1,7	0,85		1,9	0,53		1,9	0,77		1,9	0,44		2,9	0,40		3,7	0,29
	1,8	0,82		2,0	0,54		2,0	0,75		2,0	0,44		3,0	0,41		3,8	0,30
	1,9	0,80		2,1	0,54		2,1	0,73		2,1	0,45		3,1	0,42		3,9	0,30
	2,0	0,78		2,2	0,54		2,2	0,71		2,2	0,45		3,2	0,39		4,0	0,29
	2,1	0,76		2,3	0,55		2,3	0,69		2,3	0,46		3,3	0,30		4,1	0,30
	2,2	0,75		2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,39		3,4	0,26		4,2	0,29
	2,3	0,73		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,40		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,4	0,61		2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,29
	2,5	0,61		2,7	0,44		2,7	0,54		2,7	0,41		3,7	0,27		4,5	0,30
	2,6	0,60		2,8	0,44		2,8	0,53		2,8	0,41		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,7	0,59		2,9	0,45		2,9	0,53		2,9	0,42		3,9	0,29		4,7	0,27
	2,8	0,58		3,0	0,45		3,0	0,52		3,0	0,39		4,0	0,30		4,8	0,28
	2,9	0,58		3,1	0,45		3,1	0,52		3,1	0,39		4,1	0,31		4,9	0,28
	3,0	0,57		3,2	0,40		3,2	0,47		3,2	0,39		4,2	0,29		5,0	0,29
	3,1	0,57		3,3	0,33		3,3	0,39		3,3	0,32		4,3	0,30		5,1	0,26
	3,2	0,51		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,29		5,2	0,26
	3,3	0,36		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,27		4,5	0,30		5,3	0,27
	3,4	0,29		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		4,6	0,27		5,4	0,28
	3,5	0,30		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,27		4,7	0,28		5,5	0,27
	3,6	0,31		3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,28		4,8	0,28		5,6	0,27
	3,7	0,25		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,29		4,9	0,29		5,7	0,27
	3,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,27		4,0	0,30		5,0	0,30		5,8	0,26
	3,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,31		5,1	0,26		5,9	0,25
	4,0	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,30		5,2	0,27		6,0	0,26
457	3,1	0,40	458	3,1	0,42	459	1,3	1,00	460	1,3	0,80	461	1,3	0,48	462	1,3	0,87
	3,2	0,37		3,2	0,38		1,4	0,87		1,4	0,69		1,4	0,42		1,4	0,74
	3,3	0,34		3,3	0,35		1,5	0,82		1,5	0,66		1,5	0,41		1,5	0,69
	3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,79		1,6	0,64		1,6	0,41		1,6	0,66
	3,5	0,28		3,5	0,29		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,41		1,7	0,64
	3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,62
	3,7	0,29		3,7	0,31		1,9	0,75		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,61
	3,8	0,30		3,8	0,32		2,0	0,74		2,0	0,61		2,0	0,41		2,0	0,60
	3,9	0,31		3,9	0,32		2,1	0,73		2,1	0,60		2,1	0,41		2,1	0,58
	4,0	0,32		4,0	0,33		2,2	0,72		2,2	0,59		2,2	0,41		2,2	0,57
	4,1	0,32		4,1	0,34		2,3	0,71		2,3	0,59		2,3	0,41		2,3	0,56
	4,2	0,30		4,2	0,32		2,4	0,58		2,4	0,48		2,4	0,33		2,4	0,46
	4,3	0,31		4,3	0,32		2,5	0,57		2,5	0,47		2,5	0,34		2,5	0,43
	4,4	0,29		4,4	0,31		2,6	0,57		2,6	0,47		2,6	0,34		2,6	0,42
	4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,56		2,7	0,46		2,7	0,34		2,7	0,41
	4,6	0,26		4,6	0,28		2,8	0,56		2,8	0,44		2,8	0,34		2,8	0,40
	4,7	0,27		4,7	0,29		2,9	0,55		2,9	0,44		2,9	0,34		2,9	0,40
	4,8	0,28		4,8	0,29		3,0	0,51		3,0	0,43		3,0	0,34		3,0	0,39
	4,9	0,28		4,9	0,30		3,1	0,51		3,1	0,43		3,1	0,34		3,1	0,39
	5,0	0,27		5,0	0,31		3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,30		3,2	0,34
	5,1	0,25		5,1	0,26		3,3	0,32		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,22
	5,2	0,26		5,2	0,27		3,4	0,24		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,26		5,3	0,27		3,5	0,25		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,4	0,26		5,4	0,28		3,6	0,25		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,5	0,27		5,5	0,29		3,7	0,21		3,7	0,17		3,7	0,16		3,7	0,14
	5,6	0,27		5,6	0,28		3,8	0,22		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14
	5,7	0,27		5,7	0,29		3,9	0,23		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,15
	5,8	0,25		5,8	0,27		4,0	0,23		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15
	5,9	0,25		5,9	0,25		4,1	0,24		4,1	0,19		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,25		6,0	0,26		4,2	0,23		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,15
463	1,3	1,71	464	1,3	0,71	465	1,3	1,46	466	1,2	2,09	467	1,3	0,96	468	2,3	0,40
	1,4	1,37		1,4	0,62		1,4	1,15		1,3	2,09		1,4	0,81		2,4	0,34
	1,5	1,26		1,5	0,60		1,5	1,07		1,4	1,56		1,5	0,76		2,5	0,35
	1,6	1,17		1,6	0,59		1,6	1,01		1,5	1,42		1,6	0,73		2,6	0,36
	1,7	1,10		1,7	0,58		1,7	0,97		1,6	1,32		1,7	0,71		2,7	0,36
	1,8	1,04		1,8	0,57		1,8	0,93		1,7	1,24		1,8	0,69		2,8	0,37
	1,9	0,99		1,9	0,57		1,9	0,90		1,8	1,17		1,9	0,67		2,9	0,38
	2,0	0,95		2,0	0,57		2,0	0,87		1,9	1,11		2,0	0,65		3,0	0,38
	2,1	0,91		2,1	0,57		2,1	0,84		2,0	1,06		2,1	0,64		3,1	0,39
	2,2	0,87		2,2	0,56		2,2	0,81		2,1	1,01		2,2	0,63		3,2	0,36
	2,3	0,84		2,3	0,56		2,3	0,79		2,2	0,97		2,3	0,61		3,3	0,31
	2,4	0,67		2,4	0,45		2,4	0,64		2,3	0,93		2,4	0,47		3,4	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,65		2,5	0,45		2,5	0,62		2,4	0,75		2,5	0,46		3,5	0,25
	2,6	0,62		2,6	0,45		2,6	0,60		2,5	0,72		2,6	0,45		3,6	0,24
	2,7	0,60		2,7	0,45		2,7	0,59		2,6	0,69		2,7	0,44		3,7	0,24
	2,8	0,58		2,8	0,45		2,8	0,57		2,7	0,66		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,56		2,9	0,43		2,9	0,56		2,8	0,64		2,9	0,43		3,9	0,26
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,55		2,9	0,62		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,54		3,0	0,60		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,48		3,1	0,58		3,2	0,36		4,2	0,25
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,27		3,2	0,52		3,3	0,23		4,3	0,25
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,22		3,3	0,30		3,4	0,17		4,4	0,24
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,24		3,5	0,17		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,24		3,6	0,17		4,6	0,22
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,17		3,6	0,21		3,7	0,14		4,7	0,22
	3,8	0,15		3,8	0,20		3,8	0,18		3,7	0,14		3,8	0,14		4,8	0,23
	3,9	0,16		3,9	0,21		3,9	0,19		3,8	0,15		3,9	0,15		4,9	0,23
	4,0	0,16		4,0	0,21		4,0	0,19		3,9	0,15		4,0	0,15		5,0	0,24
	4,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,20		4,0	0,16		4,1	0,15		5,1	0,20
	4,2	0,17		4,2	0,21		4,2	0,19		4,1	0,16		4,2	0,14		5,2	0,21
469	3,1	0,36	470	3,1	0,35	471	2,3	0,42	472	1,3	0,55	473	1,3	0,99	474	3,1	0,39
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,49		1,4	0,84		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,48		1,5	0,80		3,3	0,32
	3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,38		1,6	0,47		1,6	0,77		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,39		1,7	0,47		1,7	0,75		3,5	0,26
	3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,39		1,8	0,48		1,8	0,73		3,6	0,27
	3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,48		1,9	0,72		3,7	0,27
	3,8	0,29		3,8	0,29		3,0	0,41		2,0	0,48		2,0	0,70		3,8	0,28
	3,9	0,30		3,9	0,30		3,1	0,42		2,1	0,49		2,1	0,69		3,9	0,29
	4,0	0,31		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,49		2,2	0,68		4,0	0,29
	4,1	0,31		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,49		2,3	0,67		4,1	0,30
	4,2	0,28		4,2	0,29		3,4	0,26		2,4	0,40		2,4	0,55		4,2	0,28
	4,3	0,29		4,3	0,30		3,5	0,27		2,5	0,40		2,5	0,51		4,3	0,29
	4,4	0,28		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,41		2,6	0,51		4,4	0,27
	4,5	0,29		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		2,7	0,50		4,5	0,27
	4,6	0,26		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,42		2,8	0,50		4,6	0,23
	4,7	0,26		4,7	0,26		3,9	0,28		2,9	0,42		2,9	0,50		4,7	0,24
	4,8	0,27		4,8	0,26		4,0	0,29		3,0	0,43		3,0	0,49		4,8	0,24
	4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,49		4,9	0,24
	5,0	0,28		5,0	0,27		4,2	0,28		3,2	0,38		3,2	0,44		5,0	0,25
	5,1	0,24		5,1	0,22		4,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,30		5,1	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,22
	5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,25		5,3	0,23
	5,4	0,25		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,23
	5,5	0,26		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23		5,5	0,23
	5,6	0,25		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,24		5,6	0,23
	5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,24		5,7	0,23
	5,8	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,25		5,8	0,21
	5,9	0,22		5,9	0,20		5,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		5,9	0,20
	6,0	0,22		6,0	0,20		5,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,25		6,0	0,20
475	1,3	0,66	476	1,3	1,72	477	1,3	1,20	478	1,3	1,09	479	1,3	0,72	480	1,3	1,10
	1,4	0,57		1,4	1,39		1,4	1,02		1,4	0,94		1,4	0,62		1,4	0,94
	1,5	0,55		1,5	1,27		1,5	0,97		1,5	0,89		1,5	0,60		1,5	0,90
	1,6	0,54		1,6	1,19		1,6	0,93		1,6	0,87		1,6	0,59		1,6	0,87
	1,7	0,54		1,7	1,12		1,7	0,91		1,7	0,85		1,7	0,58		1,7	0,85
	1,8	0,53		1,8	1,07		1,8	0,88		1,8	0,83		1,8	0,57		1,8	0,84
	1,9	0,53		1,9	1,02		1,9	0,87		1,9	0,82		1,9	0,57		1,9	0,82
	2,0	0,53		2,0	0,98		2,0	0,85		2,0	0,80		2,0	0,57		2,0	0,81
	2,1	0,53		2,1	0,95		2,1	0,83		2,1	0,79		2,1	0,56		2,1	0,79
	2,2	0,53		2,2	0,91		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,56		2,2	0,78
	2,3	0,53		2,3	0,88		2,3	0,80		2,3	0,77		2,3	0,55		2,3	0,77
	2,4	0,43		2,4	0,71		2,4	0,60		2,4	0,61		2,4	0,45		2,4	0,60
	2,5	0,44		2,5	0,68		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,44		2,5	0,59
	2,6	0,44		2,6	0,66		2,6	0,57		2,6	0,57		2,6	0,44		2,6	0,56
	2,7	0,44		2,7	0,64		2,7	0,56		2,7	0,56		2,7	0,43		2,7	0,55
	2,8	0,44		2,8	0,62		2,8	0,55		2,8	0,55		2,8	0,43		2,8	0,54
	2,9	0,42		2,9	0,61		2,9	0,54		2,9	0,55		2,9	0,43		2,9	0,53
	3,0	0,43		3,0	0,59		3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,43		3,1	0,58		3,1	0,52		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,38		3,2	0,52		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,35		3,2	0,43
	3,3	0,29		3,3	0,32		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,18		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,16
	3,7	0,22		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,23		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,13
	3,9	0,24		3,9	0,18		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,13
	4,0	0,24		4,0	0,19		4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,19		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,24		4,2	0,18		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,13
481	1,3	0,68	482	1,3	0,74	483	1,3	0,57	484	3,1	0,42	485	2,3	0,45	486	3,1	0,42
	1,4	0,60		1,4	0,65		1,4	0,51		3,2	0,37		2,4	0,39		3,2	0,39
	1,5	0,58		1,5	0,62		1,5	0,51		3,3	0,33		2,5	0,40		3,3	0,35
	1,6	0,56		1,6	0,61		1,6	0,51		3,4	0,26		2,6	0,41		3,4	0,27
	1,7	0,56		1,7	0,60		1,7	0,51		3,5	0,27		2,7	0,41		3,5	0,28
	1,8	0,55		1,8	0,60		1,8	0,52		3,6	0,28		2,8	0,42		3,6	0,29
	1,9	0,55		1,9	0,60		1,9	0,52		3,7	0,28		2,9	0,43		3,7	0,29
	2,0	0,55		2,0	0,59		2,0	0,53		3,8	0,29		3,0	0,44		3,8	0,30
	2,1	0,55		2,1	0,59		2,1	0,53		3,9	0,30		3,1	0,44		3,9	0,31
	2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,54		4,0	0,30		3,2	0,40		4,0	0,32
	2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,54		4,1	0,30		3,3	0,34		4,1	0,32
	2,4	0,44		2,4	0,49		2,4	0,44		4,2	0,28		3,4	0,26		4,2	0,28
	2,5	0,43		2,5	0,49		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,27		4,3	0,28
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,45		4,4	0,26		3,6	0,27		4,4	0,27
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,45		4,5	0,27		3,7	0,27		4,5	0,27
	2,8	0,42		2,8	0,47		2,8	0,46		4,6	0,22		3,8	0,28		4,6	0,22
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,28		4,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,46		4,8	0,23		4,0	0,29		4,8	0,23
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,46		4,9	0,23		4,1	0,30		4,9	0,24
	3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,42		5,0	0,24		4,2	0,28		5,0	0,24
	3,3	0,24		3,3	0,30		3,3	0,33		5,1	0,20		4,3	0,29		5,1	0,18
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,21		4,4	0,26		5,2	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,21		4,5	0,27		5,3	0,18
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,6	0,25		5,4	0,21		4,6	0,23		5,4	0,18
	3,7	0,14		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,22		4,7	0,23		5,5	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,23		3,8	0,24		5,6	0,21		4,8	0,24		5,6	0,18
	3,9	0,14		3,9	0,24		3,9	0,25		5,7	0,21		4,9	0,24		5,7	0,18
	4,0	0,14		4,0	0,24		4,0	0,25		5,8	0,19		5,0	0,25		5,8	0,16
	4,1	0,14		4,1	0,25		4,1	0,26		5,9	0,17		5,1	0,22		5,9	0,14
	4,2	0,12		4,2	0,24		4,2	0,23		6,0	0,18		5,2	0,22		6,0	0,14
487	1,3	0,52	488	1,3	0,98	489	3,1	0,44	490	1,3	1,06	491	1,3	0,77	492	3,1	0,44
	1,4	0,47		1,4	0,86		3,2	0,41		1,4	0,90		1,4	0,68		3,2	0,40
	1,5	0,47		1,5	0,82		3,3	0,36		1,5	0,85		1,5	0,66		3,3	0,36
	1,6	0,47		1,6	0,80		3,4	0,28		1,6	0,82		1,6	0,65		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,7	0,79		3,5	0,29		1,7	0,80		1,7	0,65		3,5	0,28
	1,8	0,49		1,8	0,78		3,6	0,29		1,8	0,78		1,8	0,65		3,6	0,29
	1,9	0,50		1,9	0,77		3,7	0,29		1,9	0,77		1,9	0,65		3,7	0,29
	2,0	0,50		2,0	0,76		3,8	0,30		2,0	0,76		2,0	0,65		3,8	0,29
	2,1	0,51		2,1	0,75		3,9	0,31		2,1	0,75		2,1	0,65		3,9	0,30
	2,2	0,52		2,2	0,74		4,0	0,31		2,2	0,74		2,2	0,65		4,0	0,30
	2,3	0,52		2,3	0,74		4,1	0,31		2,3	0,72		2,3	0,65		4,1	0,31
	2,4	0,42		2,4	0,58		4,2	0,28		2,4	0,56		2,4	0,53		4,2	0,26
	2,5	0,43		2,5	0,58		4,3	0,28		2,5	0,55		2,5	0,53		4,3	0,27
	2,6	0,43		2,6	0,57		4,4	0,27		2,6	0,54		2,6	0,53		4,4	0,25
	2,7	0,44		2,7	0,56		4,5	0,27		2,7	0,54		2,7	0,53		4,5	0,26
	2,8	0,44		2,8	0,54		4,6	0,22		2,8	0,53		2,8	0,53		4,6	0,21
	2,9	0,45		2,9	0,53		4,7	0,23		2,9	0,53		2,9	0,53		4,7	0,22
	3,0	0,45		3,0	0,53		4,8	0,23		3,0	0,53		3,0	0,52		4,8	0,21
	3,1	0,45		3,1	0,52		4,9	0,23		3,1	0,52		3,1	0,52		4,9	0,22
	3,2	0,41		3,2	0,44		5,0	0,24		3,2	0,46		3,2	0,46		5,0	0,22
	3,3	0,33		3,3	0,29		5,1	0,19		3,3	0,32		3,3	0,35		5,1	0,17
	3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,25		3,4	0,25		5,2	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,26		3,5	0,25		5,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,20		5,4	0,20		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,23		3,7	0,24		5,5	0,18
	3,8	0,24		3,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,24		3,8	0,25		5,6	0,17
	3,9	0,24		3,9	0,17		5,7	0,19		3,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,17
	4,0	0,25		4,0	0,17		5,8	0,17		4,0	0,25		4,0	0,26		5,8	0,16
	4,1	0,25		4,1	0,17		5,9	0,16		4,1	0,26		4,1	0,27		5,9	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		6,0	0,16		4,2	0,25		4,2	0,24		6,0	0,14
493	3,1	0,41	494	1,3	0,85	495	1,3	0,74	496	2,3	0,45	497	1,3	1,89	498	1,3	1,53
	3,2	0,38		1,4	0,74		1,4	0,65		2,4	0,38		1,4	1,50		1,4	1,20
	3,3	0,35		1,5	0,70		1,5	0,62		2,5	0,39		1,5	1,37		1,5	1,12
	3,4	0,27		1,6	0,69		1,6	0,61		2,6	0,40		1,6	1,28		1,6	1,06
	3,5	0,28		1,7	0,67		1,7	0,61		2,7	0,41		1,7	1,20		1,7	1,01
	3,6	0,29		1,8	0,66		1,8	0,60		2,8	0,42		1,8	1,13		1,8	0,97
	3,7	0,29		1,9	0,66		1,9	0,60		2,9	0,43		1,9	1,08		1,9	0,94
	3,8	0,30		2,0	0,65		2,0	0,60		3,0	0,44		2,0	1,03		2,0	0,91
	3,9	0,30		2,1	0,65		2,1	0,60		3,1	0,45		2,1	0,99		2,1	0,88
	4,0	0,31		2,2	0,64		2,2	0,60		3,2	0,42		2,2	0,95		2,2	0,86
	4,1	0,31		2,3	0,64		2,3	0,60		3,3	0,36		2,3	0,92		2,3	0,84
	4,2	0,27		2,4	0,52		2,4	0,49		3,4	0,29		2,4	0,74		2,4	0,68
	4,3	0,28		2,5	0,52		2,5	0,49		3,5	0,30		2,5	0,72		2,5	0,66
	4,4	0,26		2,6	0,52		2,6	0,49		3,6	0,30		2,6	0,69		2,6	0,65
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,49		3,7	0,29		2,7	0,67		2,7	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,21		2,8	0,49		2,8	0,47		3,8	0,30		2,8	0,65		2,8	0,62
	4,7	0,22		2,9	0,49		2,9	0,47		3,9	0,31		2,9	0,64		2,9	0,61
	4,8	0,22		3,0	0,49		3,0	0,48		4,0	0,32		3,0	0,62		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,49		3,1	0,48		4,1	0,33		3,1	0,61		3,1	0,59
	5,0	0,22		3,2	0,43		3,2	0,42		4,2	0,31		3,2	0,56		3,2	0,54
	5,1	0,16		3,3	0,31		3,3	0,32		4,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,32
	5,2	0,16		3,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,30		3,4	0,26
	5,3	0,16		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,31		3,5	0,28		3,5	0,27
	5,4	0,16		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28
	5,5	0,17		3,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,27		3,7	0,21		3,7	0,23
	5,6	0,16		3,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,28		3,8	0,22		3,8	0,24
	5,7	0,16		3,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,29		3,9	0,23		3,9	0,24
	5,8	0,14		4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,24		4,0	0,25
	5,9	0,12		4,1	0,27		4,1	0,29		5,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	6,0	0,12		4,2	0,26		4,2	0,28		5,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,26
499	1,3	0,66	500	1,2	2,19	501	2,3	0,53	502	3,1	0,44	503	1,3	1,09	504	3,1	0,48
	1,4	0,58		1,3	2,18		2,4	0,44		3,2	0,41		1,4	0,93		3,2	0,43
	1,5	0,56		1,4	1,63		2,5	0,45		3,3	0,38		1,5	0,89		3,3	0,38
	1,6	0,55		1,5	1,49		2,6	0,46		3,4	0,30		1,6	0,87		3,4	0,31
	1,7	0,55		1,6	1,38		2,7	0,47		3,5	0,32		1,7	0,85		3,5	0,32
	1,8	0,55		1,7	1,30		2,8	0,48		3,6	0,33		1,8	0,84		3,6	0,32
	1,9	0,55		1,8	1,23		2,9	0,49		3,7	0,33		1,9	0,83		3,7	0,32
	2,0	0,55		1,9	1,17		3,0	0,49		3,8	0,34		2,0	0,82		3,8	0,33
	2,1	0,55		2,0	1,12		3,1	0,50		3,9	0,35		2,1	0,82		3,9	0,34
	2,2	0,55		2,1	1,07		3,2	0,45		4,0	0,36		2,2	0,81		4,0	0,35
	2,3	0,55		2,2	1,03		3,3	0,38		4,1	0,37		2,3	0,80		4,1	0,36
	2,4	0,46		2,3	0,99		3,4	0,30		4,2	0,34		2,4	0,66		4,2	0,34
	2,5	0,46		2,4	0,81		3,5	0,31		4,3	0,34		2,5	0,63		4,3	0,35
	2,6	0,46		2,5	0,78		3,6	0,32		4,4	0,33		2,6	0,62		4,4	0,33
	2,7	0,47		2,6	0,76		3,7	0,31		4,5	0,33		2,7	0,62		4,5	0,33
	2,8	0,47		2,7	0,73		3,8	0,33		4,6	0,29		2,8	0,62		4,6	0,28
	2,9	0,46		2,8	0,71		3,9	0,33		4,7	0,29		2,9	0,62		4,7	0,29
	3,0	0,46		2,9	0,69		4,0	0,34		4,8	0,30		3,0	0,61		4,8	0,30
	3,1	0,47		3,0	0,68		4,1	0,35		4,9	0,31		3,1	0,61		4,9	0,29
	3,2	0,42		3,1	0,66		4,2	0,33		5,0	0,31		3,2	0,55		5,0	0,30
	3,3	0,33		3,2	0,60		4,3	0,34		5,1	0,27		3,3	0,39		5,1	0,26
	3,4	0,27		3,3	0,37		4,4	0,32		5,2	0,27		3,4	0,31		5,2	0,27
	3,5	0,28		3,4	0,31		4,5	0,33		5,3	0,28		3,5	0,31		5,3	0,28
	3,6	0,28		3,5	0,31		4,6	0,28		5,4	0,28		3,6	0,32		5,4	0,28
	3,7	0,27		3,6	0,28		4,7	0,28		5,5	0,29		3,7	0,29		5,5	0,29
	3,8	0,28		3,7	0,21		4,8	0,29		5,6	0,27		3,8	0,27		5,6	0,28
	3,9	0,29		3,8	0,22		4,9	0,29		5,7	0,28		3,9	0,27		5,7	0,28
	4,0	0,30		3,9	0,23		5,0	0,30		5,8	0,25		4,0	0,28		5,8	0,25
	4,1	0,31		4,0	0,23		5,1	0,26		5,9	0,24		4,1	0,29		5,9	0,23
	4,2	0,29		4,1	0,24		5,2	0,26		6,0	0,24		4,2	0,27		6,0	0,24
505	1,3	1,44	506	2,3	0,54	507	3,1	0,42	508	3,1	0,42	509	1,2	2,88	510	1,3	1,19
	1,4	1,23		2,4	0,46		3,2	0,40		3,2	0,39		1,3	2,39		1,4	1,02
	1,5	1,17		2,5	0,47		3,3	0,38		3,3	0,36		1,4	2,18		1,5	0,98
	1,6	1,13		2,6	0,48		3,4	0,31		3,4	0,30		1,5	2,04		1,6	0,95
	1,7	1,10		2,7	0,49		3,5	0,32		3,5	0,31		1,6	1,93		1,7	0,92
	1,8	1,08		2,8	0,50		3,6	0,34		3,6	0,32		1,7	1,85		1,8	0,91
	1,9	1,06		2,9	0,50		3,7	0,34		3,7	0,33		1,8	1,77		1,9	0,89
	2,0	1,04		3,0	0,51		3,8	0,35		3,8	0,34		1,9	1,70		2,0	0,88
	2,1	1,02		3,1	0,52		3,9	0,36		3,9	0,35		2,0	1,64		2,1	0,87
	2,2	1,01		3,2	0,47		4,0	0,37		4,0	0,36		2,1	1,58		2,2	0,86
	2,3	0,99		3,3	0,40		4,1	0,37		4,1	0,36		2,2	1,53		2,3	0,85
	2,4	0,76		3,4	0,31		4,2	0,35		4,2	0,34		2,3	1,48		2,4	0,68
	2,5	0,74		3,5	0,32		4,3	0,36		4,3	0,34		2,4	1,19		2,5	0,64
	2,6	0,73		3,6	0,32		4,4	0,34		4,4	0,33		2,5	1,15		2,6	0,63
	2,7	0,72		3,7	0,31		4,5	0,35		4,5	0,33		2,6	1,11		2,7	0,62
	2,8	0,71		3,8	0,32		4,6	0,30		4,6	0,29		2,7	1,07		2,8	0,62
	2,9	0,68		3,9	0,32		4,7	0,31		4,7	0,30		2,8	0,99		2,9	0,61
	3,0	0,67		4,0	0,33		4,8	0,31		4,8	0,31		2,9	0,89		3,0	0,60
	3,1	0,66		4,1	0,34		4,9	0,32		4,9	0,31		3,0	0,86		3,1	0,60
	3,2	0,59		4,2	0,32		5,0	0,33		5,0	0,31		3,1	0,84		3,2	0,51
	3,3	0,39		4,3	0,32		5,1	0,29		5,1	0,27		3,2	0,73		3,3	0,33
	3,4	0,26		4,4	0,30		5,2	0,29		5,2	0,28		3,3	0,40		3,4	0,24
	3,5	0,27		4,5	0,31		5,3	0,29		5,3	0,28		3,4	0,29		3,5	0,25
	3,6	0,27		4,6	0,25		5,4	0,30		5,4	0,29		3,5	0,29		3,6	0,25
	3,7	0,22		4,7	0,26		5,5	0,30		5,5	0,29		3,6	0,26		3,7	0,21
	3,8	0,23		4,8	0,26		5,6	0,28		5,6	0,29		3,7	0,17		3,8	0,22
	3,9	0,24		4,9	0,27		5,7	0,28		5,7	0,29		3,8	0,18		3,9	0,22
	4,0	0,25		5,0	0,28		5,8	0,26		5,8	0,27		3,9	0,18		4,0	0,22
	4,1	0,26		5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,25		4,0	0,19		4,1	0,23
	4,2	0,24		5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,26		4,1	0,20		4,2	0,22
511	1,3	1,72	512	1,3	0,73	513	1,3	1,11	514	1,3	0,76	515	1,3	1,07	516	1,3	0,58

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,39		1,4	0,64		1,4	0,96		1,4	0,67		1,4	0,92		1,4	0,52
	1,5	1,28		1,5	0,61		1,5	0,92		1,5	0,65		1,5	0,89		1,5	0,52
	1,6	1,20		1,6	0,60		1,6	0,90		1,6	0,64		1,6	0,86		1,6	0,52
	1,7	1,14		1,7	0,60		1,7	0,88		1,7	0,64		1,7	0,85		1,7	0,53
	1,8	1,09		1,8	0,60		1,8	0,87		1,8	0,64		1,8	0,84		1,8	0,53
	1,9	1,05		1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,65		1,9	0,83		1,9	0,54
	2,0	1,01		2,0	0,60		2,0	0,86		2,0	0,65		2,0	0,82		2,0	0,55
	2,1	0,97		2,1	0,60		2,1	0,85		2,1	0,65		2,1	0,81		2,1	0,56
	2,2	0,94		2,2	0,60		2,2	0,84		2,2	0,65		2,2	0,80		2,2	0,57
	2,3	0,91		2,3	0,60		2,3	0,83		2,3	0,65		2,3	0,80		2,3	0,57
	2,4	0,74		2,4	0,50		2,4	0,66		2,4	0,52		2,4	0,64		2,4	0,46
	2,5	0,72		2,5	0,50		2,5	0,66		2,5	0,53		2,5	0,63		2,5	0,47
	2,6	0,70		2,6	0,50		2,6	0,65		2,6	0,53		2,6	0,61		2,6	0,48
	2,7	0,68		2,7	0,50		2,7	0,62		2,7	0,53		2,7	0,60		2,7	0,48
	2,8	0,66		2,8	0,49		2,8	0,61		2,8	0,53		2,8	0,60		2,8	0,49
	2,9	0,65		2,9	0,49		2,9	0,61		2,9	0,53		2,9	0,59		2,9	0,50
	3,0	0,64		3,0	0,49		3,0	0,60		3,0	0,53		3,0	0,59		3,0	0,50
	3,1	0,63		3,1	0,49		3,1	0,60		3,1	0,53		3,1	0,58		3,1	0,50
	3,2	0,57		3,2	0,45		3,2	0,50		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,46
	3,3	0,37		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,38
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,28
	3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,28
	3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,27
	3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28
	3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,29
	4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,22		4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,30
	4,1	0,26		4,1	0,30		4,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30
	4,2	0,25		4,2	0,28		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,26
517	1,3	0,98	518	3,1	0,42	519	3,1	0,44	520	3,1	0,39	521	3,1	0,41	522	3,1	0,42
	1,4	0,86		3,2	0,39		3,2	0,41		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,39
	1,5	0,83		3,3	0,36		3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,35
	1,6	0,81		3,4	0,30		3,4	0,29		3,4	0,31		3,4	0,31		3,4	0,32
	1,7	0,80		3,5	0,31		3,5	0,30		3,5	0,32		3,5	0,32		3,5	0,33
	1,8	0,80		3,6	0,32		3,6	0,31		3,6	0,33		3,6	0,33		3,6	0,34
	1,9	0,80		3,7	0,32		3,7	0,31		3,7	0,34		3,7	0,34		3,7	0,31
	2,0	0,79		3,8	0,34		3,8	0,32		3,8	0,35		3,8	0,35		3,8	0,32
	2,1	0,79		3,9	0,35		3,9	0,33		3,9	0,36		3,9	0,36		3,9	0,33
	2,2	0,78		4,0	0,35		4,0	0,34		4,0	0,37		4,0	0,37		4,0	0,34
	2,3	0,78		4,1	0,36		4,1	0,35		4,1	0,38		4,1	0,38		4,1	0,35
	2,4	0,63		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,36		4,2	0,36		4,2	0,32
	2,5	0,62		4,3	0,34		4,3	0,33		4,3	0,37		4,3	0,37		4,3	0,33
	2,6	0,62		4,4	0,32		4,4	0,30		4,4	0,35		4,4	0,36		4,4	0,32
	2,7	0,62		4,5	0,33		4,5	0,30		4,5	0,35		4,5	0,36		4,5	0,32
	2,8	0,61		4,6	0,29		4,6	0,26		4,6	0,32		4,6	0,31		4,6	0,28
	2,9	0,59		4,7	0,29		4,7	0,27		4,7	0,32		4,7	0,30		4,7	0,29
	3,0	0,59		4,8	0,30		4,8	0,27		4,8	0,33		4,8	0,31		4,8	0,29
	3,1	0,58		4,9	0,31		4,9	0,28		4,9	0,32		4,9	0,31		4,9	0,30
	3,2	0,51		5,0	0,31		5,0	0,28		5,0	0,33		5,0	0,32		5,0	0,30
	3,3	0,35		5,1	0,27		5,1	0,23		5,1	0,28		5,1	0,28		5,1	0,26
	3,4	0,24		5,2	0,28		5,2	0,23		5,2	0,28		5,2	0,28		5,2	0,26
	3,5	0,25		5,3	0,28		5,3	0,24		5,3	0,28		5,3	0,29		5,3	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,27		5,4	0,24		5,4	0,29		5,4	0,29		5,4	0,27
	3,7	0,22		5,5	0,28		5,5	0,24		5,5	0,29		5,5	0,30		5,5	0,27
	3,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,24		5,6	0,28		5,6	0,27		5,6	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,28		5,7	0,25		5,7	0,29		5,7	0,28		5,7	0,27
	4,0	0,23		5,8	0,26		5,8	0,23		5,8	0,26		5,8	0,25		5,8	0,24
	4,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,21		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,22		6,0	0,24		6,0	0,21		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23
523	2,3	0,52	524	2,3	0,60	525	3,1	0,45	526	3,1	0,43	527	2,3	0,47	528	1,3	1,08
	2,4	0,43		2,4	0,48		3,2	0,44		3,2	0,40		2,4	0,39		1,4	0,94
	2,5	0,44		2,5	0,49		3,3	0,38		3,3	0,37		2,5	0,40		1,5	0,87
	2,6	0,45		2,6	0,50		3,4	0,31		3,4	0,31		2,6	0,41		1,6	0,83
	2,7	0,46		2,7	0,50		3,5	0,29		3,5	0,32		2,7	0,42		1,7	0,80
	2,8	0,46		2,8	0,51		3,6	0,30		3,6	0,33		2,8	0,43		1,8	0,78
	2,9	0,47		2,9	0,51		3,7	0,30		3,7	0,34		2,9	0,44		1,9	0,77
	3,0	0,48		3,0	0,52		3,8	0,31		3,8	0,35		3,0	0,45		2,0	0,75
	3,1	0,48		3,1	0,52		3,9	0,32		3,9	0,36		3,1	0,46		2,1	0,74
	3,2	0,44		3,2	0,47		4,0	0,33		4,0	0,37		3,2	0,42		2,2	0,73
	3,3	0,37		3,3	0,38		4,1	0,34		4,1	0,38		3,3	0,36		2,3	0,72
	3,4	0,30		3,4	0,27		4,2	0,32		4,2	0,36		3,4	0,30		2,4	0,58
	3,5	0,31		3,5	0,28		4,3	0,32		4,3	0,36		3,5	0,31		2,5	0,58
	3,6	0,29		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,34		3,6	0,32		2,6	0,57
	3,7	0,28		3,7	0,26		4,5	0,31		4,5	0,34		3,7	0,29		2,7	0,57
	3,8	0,29		3,8	0,27		4,6	0,27		4,6	0,30		3,8	0,30		2,8	0,47
	3,9	0,30		3,9	0,28		4,7	0,28		4,7	0,31		3,9	0,31		2,9	0,47
	4,0	0,30		4,0	0,28		4,8	0,28		4,8	0,31		4,0	0,32		3,0	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,31		4,1	0,29		4,9	0,29		4,9	0,30		4,1	0,33		3,1	0,47
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,30		5,0	0,30		4,2	0,30		3,2	0,42
	4,3	0,28		4,3	0,25		5,1	0,26		5,1	0,26		4,3	0,30		3,3	0,34
	4,4	0,27		4,4	0,23		5,2	0,26		5,2	0,27		4,4	0,29		3,4	0,27
	4,5	0,27		4,5	0,24		5,3	0,27		5,3	0,27		4,5	0,29		3,5	0,27
	4,6	0,23		4,6	0,21		5,4	0,27		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,28
	4,7	0,23		4,7	0,19		5,5	0,28		5,5	0,28		4,7	0,26		3,7	0,24
	4,8	0,23		4,8	0,20		5,6	0,26		5,6	0,26		4,8	0,27		3,8	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,20		5,7	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		3,9	0,25
	5,0	0,24		5,0	0,21		5,8	0,24		5,8	0,23		5,0	0,28		4,0	0,26
	5,1	0,19		5,1	0,17		5,9	0,23		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,27
	5,2	0,20		5,2	0,17		6,0	0,23		6,0	0,23		5,2	0,25		4,2	0,25
529	1,3	0,79	530	1,3	1,08	531	1,3	1,83	532	1,3	0,94	533	1,3	0,96	534	1,2	1,89
	1,4	0,69		1,4	0,94		1,4	1,40		1,4	0,80		1,4	0,81		1,3	1,89
	1,5	0,66		1,5	0,90		1,5	1,29		1,5	0,75		1,5	0,76		1,4	1,48
	1,6	0,64		1,6	0,86		1,6	1,21		1,6	0,72		1,6	0,72		1,5	1,34
	1,7	0,63		1,7	0,84		1,7	1,14		1,7	0,69		1,7	0,69		1,6	1,24
	1,8	0,62		1,8	0,83		1,8	1,08		1,8	0,67		1,8	0,66		1,7	1,15
	1,9	0,62		1,9	0,81		1,9	1,03		1,9	0,66		1,9	0,64		1,8	1,08
	2,0	0,61		2,0	0,80		2,0	0,99		2,0	0,64		2,0	0,62		1,9	1,02
	2,1	0,61		2,1	0,79		2,1	0,95		2,1	0,63		2,1	0,61		2,0	0,97
	2,2	0,61		2,2	0,78		2,2	0,91		2,2	0,61		2,2	0,59		2,1	0,92
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,88		2,3	0,60		2,3	0,57		2,2	0,88
	2,4	0,57		2,4	0,67		2,4	0,71		2,4	0,46		2,4	0,43		2,3	0,84
	2,5	0,57		2,5	0,66		2,5	0,68		2,5	0,45		2,5	0,42		2,4	0,66
	2,6	0,56		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,44		2,6	0,41		2,5	0,63
	2,7	0,50		2,7	0,58		2,7	0,63		2,7	0,43		2,7	0,40		2,6	0,60
	2,8	0,50		2,8	0,58		2,8	0,61		2,8	0,42		2,8	0,38		2,7	0,57
	2,9	0,50		2,9	0,57		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,37		2,8	0,55
	3,0	0,50		3,0	0,57		3,0	0,57		3,0	0,40		3,0	0,37		2,9	0,53
	3,1	0,50		3,1	0,56		3,1	0,55		3,1	0,40		3,1	0,36		3,0	0,51
	3,2	0,46		3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,34		3,2	0,31		3,1	0,49
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,27		3,3	0,21		3,3	0,18		3,2	0,44
	3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,15		3,4	0,13		3,3	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,15		3,5	0,13		3,4	0,20
	3,6	0,29		3,6	0,25		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,13		3,5	0,20
	3,7	0,26		3,7	0,21		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,6	0,17
	3,8	0,27		3,8	0,22		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,09		3,7	0,10
	3,9	0,28		3,9	0,23		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,10		3,8	0,10
	4,0	0,29		4,0	0,23		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,10		3,9	0,10
	4,1	0,30		4,1	0,24		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,10		4,0	0,11
	4,2	0,28		4,2	0,22		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,1	0,11
535	1,4	0,91	536	1,4	0,59	537	1,3	1,48	538	1,3	0,66	539	2,3	0,47	540	3,1	0,40
	1,5	0,74		1,5	0,48		1,4	1,21		1,4	0,58		2,4	0,40		3,2	0,36
	1,6	0,70		1,6	0,46		1,5	1,12		1,5	0,57		2,5	0,40		3,3	0,31
	1,7	0,67		1,7	0,44		1,6	1,06		1,6	0,56		2,6	0,41		3,4	0,24
	1,8	0,64		1,8	0,43		1,7	1,01		1,7	0,55		2,7	0,42		3,5	0,25
	1,9	0,62		1,9	0,42		1,8	0,97		1,8	0,55		2,8	0,42		3,6	0,26
	2,0	0,60		2,0	0,41		1,9	0,93		1,9	0,55		2,9	0,43		3,7	0,25
	2,1	0,58		2,1	0,40		2,0	0,90		2,0	0,55		3,0	0,43		3,8	0,26
	2,2	0,56		2,2	0,39		2,1	0,87		2,1	0,55		3,1	0,44		3,9	0,27
	2,3	0,54		2,3	0,39		2,2	0,85		2,2	0,55		3,2	0,39		4,0	0,27
	2,4	0,45		2,4	0,31		2,3	0,82		2,3	0,55		3,3	0,32		4,1	0,27
	2,5	0,41		2,5	0,31		2,4	0,66		2,4	0,46		3,4	0,24		4,2	0,25
	2,6	0,39		2,6	0,30		2,5	0,63		2,5	0,46		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,7	0,38		2,7	0,30		2,6	0,62		2,6	0,46		3,6	0,24		4,4	0,23
	2,8	0,37		2,8	0,29		2,7	0,60		2,7	0,46		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,9	0,36		2,9	0,28		2,8	0,58		2,8	0,46		3,8	0,24		4,6	0,18
	3,0	0,35		3,0	0,28		2,9	0,57		2,9	0,44		3,9	0,25		4,7	0,18
	3,1	0,34		3,1	0,26		3,0	0,56		3,0	0,44		4,0	0,26		4,8	0,18
	3,2	0,30		3,2	0,22		3,1	0,54		3,1	0,44		4,1	0,26		4,9	0,19
	3,3	0,17		3,3	0,15		3,2	0,48		3,2	0,39		4,2	0,24		5,0	0,19
	3,4	0,12		3,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,15
	3,5	0,12		3,5	0,11		3,4	0,20		3,4	0,21		4,4	0,22		5,2	0,16
	3,6	0,12		3,6	0,11		3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,7	0,09		3,7	0,08		3,6	0,20		3,6	0,22		4,6	0,19		5,4	0,16
	3,8	0,09		3,8	0,09		3,7	0,14		3,7	0,20		4,7	0,19		5,5	0,16
	3,9	0,09		3,9	0,09		3,8	0,15		3,8	0,21		4,8	0,20		5,6	0,15
	4,0	0,09		4,0	0,09		3,9	0,15		3,9	0,21		4,9	0,20		5,7	0,16
	4,1	0,10		4,1	0,10		4,0	0,16		4,0	0,22		5,0	0,20		5,8	0,14
	4,2	0,09		4,2	0,08		4,1	0,16		4,1	0,22		5,1	0,17		5,9	0,12
	4,3	0,10		4,3	0,09		4,2	0,15		4,2	0,20		5,2	0,17		6,0	0,12
541	1,3	0,65	542	1,3	1,47	543	2,3	0,37	544	1,3	1,10	545	1,3	0,47	546	2,5	0,18
	1,4	0,56		1,4	1,14		2,4	0,31		1,4	0,94		1,4	0,42		2,6	0,15
	1,5	0,54		1,5	1,06		2,5	0,32		1,5	0,89		1,5	0,42		2,7	0,11
	1,6	0,53		1,6	1,01		2,6	0,33		1,6	0,85		1,6	0,42		2,8	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,53		1,7	0,96		2,7	0,34		1,7	0,83		1,7	0,42		2,9	0,12
	1,8	0,52		1,8	0,92		2,8	0,34		1,8	0,81		1,8	0,43		3,0	0,13
	1,9	0,52		1,9	0,88		2,9	0,35		1,9	0,80		1,9	0,43		3,1	0,13
	2,0	0,52		2,0	0,85		3,0	0,35		2,0	0,78		2,0	0,44		3,2	0,14
	2,1	0,52		2,1	0,82		3,1	0,36		2,1	0,77		2,1	0,44		3,3	0,14
	2,2	0,51		2,2	0,79		3,2	0,32		2,2	0,76		2,2	0,45		3,4	0,14
	2,3	0,51		2,3	0,77		3,3	0,27		2,3	0,71		2,3	0,45		3,5	0,13
	2,4	0,41		2,4	0,61		3,4	0,20		2,4	0,57		2,4	0,37		3,6	0,12
	2,5	0,41		2,5	0,59		3,5	0,21		2,5	0,56		2,5	0,38		3,7	0,12
	2,6	0,41		2,6	0,56		3,6	0,22		2,6	0,55		2,6	0,38		3,8	0,10
	2,7	0,40		2,7	0,55		3,7	0,21		2,7	0,54		2,7	0,38		3,9	0,10
	2,8	0,40		2,8	0,53		3,8	0,22		2,8	0,54		2,8	0,39		4,0	0,11
	2,9	0,38		2,9	0,51		3,9	0,23		2,9	0,53		2,9	0,39		4,1	0,11
	3,0	0,38		3,0	0,50		4,0	0,23		3,0	0,52		3,0	0,39		4,2	0,11
	3,1	0,38		3,1	0,49		4,1	0,23		3,1	0,52		3,1	0,39		4,3	0,11
	3,2	0,33		3,2	0,44		4,2	0,22		3,2	0,46		3,2	0,34		4,4	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,25		4,3	0,22		3,3	0,30		3,3	0,27		4,5	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,17		4,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		4,6	0,11
	3,5	0,18		3,5	0,17		4,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,20		4,7	0,10
	3,6	0,19		3,6	0,17		4,6	0,16		3,6	0,24		3,6	0,21		4,8	0,10
	3,7	0,17		3,7	0,12		4,7	0,15		3,7	0,20		3,7	0,20		4,9	0,09
	3,8	0,17		3,8	0,12		4,8	0,16		3,8	0,21		3,8	0,20		5,0	0,09
	3,9	0,18		3,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21		5,1	0,09
	4,0	0,18		4,0	0,13		5,0	0,16		4,0	0,22		4,0	0,21		5,2	0,09
	4,1	0,19		4,1	0,14		5,1	0,14		4,1	0,22		4,1	0,22		5,3	0,09
	4,2	0,18		4,2	0,13		5,2	0,15		4,2	0,21		4,2	0,21		5,4	0,09
547	1,4	0,78	548	2,5	0,18	549	2,5	0,14	550	1,4	0,42	551	3,1	0,28	552	1,4	0,34
	1,5	0,65		2,6	0,14		2,6	0,12		1,5	0,36		3,2	0,25		1,5	0,30
	1,6	0,61		2,7	0,11		2,7	0,09		1,6	0,36		3,3	0,22		1,6	0,30
	1,7	0,59		2,8	0,11		2,8	0,10		1,7	0,35		3,4	0,18		1,7	0,30
	1,8	0,57		2,9	0,12		2,9	0,10		1,8	0,35		3,5	0,18		1,8	0,30
	1,9	0,56		3,0	0,12		3,0	0,11		1,9	0,35		3,6	0,19		1,9	0,31
	2,0	0,54		3,1	0,12		3,1	0,11		2,0	0,35		3,7	0,19		2,0	0,31
	2,1	0,53		3,2	0,13		3,2	0,11		2,1	0,35		3,8	0,19		2,1	0,32
	2,2	0,52		3,3	0,13		3,3	0,11		2,2	0,35		3,9	0,20		2,2	0,32
	2,3	0,51		3,4	0,13		3,4	0,12		2,3	0,36		4,0	0,20		2,3	0,33
	2,4	0,41		3,5	0,11		3,5	0,10		2,4	0,30		4,1	0,21		2,4	0,28
	2,5	0,40		3,6	0,11		3,6	0,10		2,5	0,30		4,2	0,19		2,5	0,28
	2,6	0,39		3,7	0,11		3,7	0,10		2,6	0,30		4,3	0,19		2,6	0,29
	2,7	0,36		3,8	0,08		3,8	0,08		2,7	0,30		4,4	0,18		2,7	0,29
	2,8	0,35		3,9	0,09		3,9	0,08		2,8	0,30		4,5	0,18		2,8	0,30
	2,9	0,35		4,0	0,09		4,0	0,08		2,9	0,31		4,6	0,15		2,9	0,30
	3,0	0,34		4,1	0,09		4,1	0,09		3,0	0,31		4,7	0,15		3,0	0,30
	3,1	0,34		4,2	0,09		4,2	0,09		3,1	0,31		4,8	0,15		3,1	0,31
	3,2	0,29		4,3	0,09		4,3	0,09		3,2	0,27		4,9	0,15		3,2	0,28
	3,3	0,18		4,4	0,09		4,4	0,08		3,3	0,22		5,0	0,15		3,3	0,23
	3,4	0,13		4,5	0,09		4,5	0,08		3,4	0,15		5,1	0,13		3,4	0,18
	3,5	0,14		4,6	0,09		4,6	0,08		3,5	0,16		5,2	0,13		3,5	0,18
	3,6	0,14		4,7	0,08		4,7	0,07		3,6	0,16		5,3	0,13		3,6	0,19
	3,7	0,11		4,8	0,08		4,8	0,08		3,7	0,15		5,4	0,13		3,7	0,18
	3,8	0,11		4,9	0,07		4,9	0,07		3,8	0,15		5,5	0,14		3,8	0,19
	3,9	0,11		5,0	0,07		5,0	0,07		3,9	0,16		5,6	0,13		3,9	0,18
	4,0	0,12		5,1	0,08		5,1	0,07		4,0	0,16		5,7	0,13		4,0	0,19
	4,1	0,12		5,2	0,08		5,2	0,07		4,1	0,17		5,8	0,12		4,1	0,19
	4,2	0,11		5,3	0,08		5,3	0,07		4,2	0,15		5,9	0,12		4,2	0,18
	4,3	0,12		5,4	0,08		5,4	0,07		4,3	0,15		6,0	0,12		4,3	0,18
553	3,4	0,15	554	4,3	0,16	555	4,3	0,16	556	2,5	0,18	557	1,4	0,72	558	1,3	1,17
	3,5	0,14		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,16		1,5	0,60		1,4	0,99
	3,6	0,13		4,5	0,15		4,5	0,15		2,7	0,13		1,6	0,58		1,5	0,93
	3,7	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		2,8	0,13		1,7	0,56		1,6	0,89
	3,8	0,12		4,7	0,14		4,7	0,14		2,9	0,14		1,8	0,55		1,7	0,85
	3,9	0,13		4,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,15		1,9	0,54		1,8	0,83
	4,0	0,13		4,9	0,14		4,9	0,14		3,1	0,15		2,0	0,53		1,9	0,80
	4,1	0,13		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,16		2,1	0,52		2,0	0,78
	4,2	0,14		5,1	0,14		5,1	0,14		3,3	0,16		2,2	0,51		2,1	0,76
	4,3	0,14		5,2	0,15		5,2	0,14		3,4	0,17		2,3	0,50		2,2	0,74
	4,4	0,13		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,16		2,4	0,41		2,3	0,73
	4,5	0,13		5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,15		2,5	0,40		2,4	0,58
	4,6	0,13		5,5	0,12		5,5	0,12		3,7	0,15		2,6	0,39		2,5	0,56
	4,7	0,12		5,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,13		2,7	0,39		2,6	0,55
	4,8	0,12		5,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,13		2,8	0,38		2,7	0,51
	4,9	0,11		5,8	0,12		5,8	0,13		4,0	0,13		2,9	0,38		2,8	0,50
	5,0	0,12		5,9	0,11		5,9	0,13		4,1	0,14		3,0	0,36		2,9	0,49
	5,1	0,12		6,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,14		3,1	0,36		3,0	0,48
	5,2	0,12		6,1	0,12		6,1	0,13		4,3	0,14		3,2	0,32		3,1	0,47
	5,3	0,11		6,2	0,10		6,2	0,12		4,4	0,13		3,3	0,22		3,2	0,43
	5,4	0,10		6,3	0,11		6,3	0,12		4,5	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,11		6,4	0,10		6,4	0,11		4,6	0,14		3,5	0,17		3,4	0,20
	5,6	0,11		6,5	0,10		6,5	0,11		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20
	5,7	0,11		6,6	0,10		6,6	0,11		4,8	0,13		3,7	0,15		3,6	0,21
	5,8	0,11		6,7	0,10		6,7	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,17
	5,9	0,11		6,8	0,10		6,8	0,11		5,0	0,13		3,9	0,16		3,8	0,17
	6,0	0,11		6,9	0,10		6,9	0,11		5,1	0,13		4,0	0,16		3,9	0,18
	6,1	0,11		7,0	0,10		7,0	0,11		5,2	0,13		4,1	0,17		4,0	0,18
	6,2	0,10		7,1	0,09		7,1	0,10		5,3	0,13		4,2	0,16		4,1	0,19
	6,3	0,10		7,2	0,09		7,2	0,10		5,4	0,12		4,3	0,16		4,2	0,18
559	1,3	2,00	560	1,3	1,50	561	1,2	2,23	562	1,4	1,04	563	1,3	0,77	564	1,3	0,67
	1,4	1,52		1,4	1,25		1,3	2,21		1,5	0,85		1,4	0,68		1,4	0,60
	1,5	1,40		1,5	1,17		1,4	1,71		1,6	0,80		1,5	0,66		1,5	0,59
	1,6	1,32		1,6	1,11		1,5	1,55		1,7	0,77		1,6	0,66		1,6	0,59
	1,7	1,25		1,7	1,06		1,6	1,42		1,8	0,74		1,7	0,66		1,7	0,59
	1,8	1,19		1,8	1,02		1,7	1,32		1,9	0,71		1,8	0,66		1,8	0,59
	1,9	1,14		1,9	0,99		1,8	1,24		2,0	0,69		1,9	0,66		1,9	0,59
	2,0	1,09		2,0	0,96		1,9	1,17		2,1	0,67		2,0	0,66		2,0	0,60
	2,1	1,05		2,1	0,94		2,0	1,11		2,2	0,65		2,1	0,66		2,1	0,60
	2,2	1,01		2,2	0,92		2,1	1,06		2,3	0,64		2,2	0,66		2,2	0,60
	2,3	0,98		2,3	0,89		2,2	1,01		2,4	0,50		2,3	0,66		2,3	0,61
	2,4	0,80		2,4	0,72		2,3	0,97		2,5	0,49		2,4	0,55		2,4	0,50
	2,5	0,77		2,5	0,70		2,4	0,77		2,6	0,47		2,5	0,55		2,5	0,51
	2,6	0,75		2,6	0,68		2,5	0,73		2,7	0,46		2,6	0,55		2,6	0,51
	2,7	0,72		2,7	0,67		2,6	0,70		2,8	0,45		2,7	0,55		2,7	0,51
	2,8	0,70		2,8	0,66		2,7	0,68		2,9	0,44		2,8	0,55		2,8	0,51
	2,9	0,69		2,9	0,64		2,8	0,65		3,0	0,43		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,67		3,0	0,63		2,9	0,63		3,1	0,42		3,0	0,53		3,0	0,52
	3,1	0,65		3,1	0,62		3,0	0,61		3,2	0,37		3,1	0,53		3,1	0,52
	3,2	0,58		3,2	0,55		3,1	0,59		3,3	0,22		3,2	0,46		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,33		3,2	0,54		3,4	0,17		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,25		3,3	0,32		3,5	0,17		3,4	0,23		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,25		3,4	0,27		3,6	0,18		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,26		3,7	0,13		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,18		3,7	0,20		3,6	0,26		3,8	0,14		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,19		3,8	0,20		3,7	0,15		3,9	0,14		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,9	0,19		3,9	0,21		3,8	0,16		4,0	0,15		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,20		4,0	0,22		3,9	0,16		4,1	0,15		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,21		4,1	0,22		4,0	0,17		4,2	0,15		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,1	0,18		4,3	0,15		4,2	0,23		4,2	0,24
565	1,3	1,28	566	1,3	1,56	567	1,3	0,75	568	1,3	1,07	569	1,3	0,61	570	1,4	0,86
	1,4	1,06		1,4	1,22		1,4	0,66		1,4	0,90		1,4	0,54		1,5	0,71
	1,5	0,99		1,5	1,14		1,5	0,64		1,5	0,85		1,5	0,53		1,6	0,68
	1,6	0,94		1,6	1,09		1,6	0,63		1,6	0,82		1,6	0,53		1,7	0,66
	1,7	0,90		1,7	1,04		1,7	0,63		1,7	0,80		1,7	0,53		1,8	0,64
	1,8	0,87		1,8	1,00		1,8	0,63		1,8	0,78		1,8	0,54		1,9	0,62
	1,9	0,85		1,9	0,97		1,9	0,62		1,9	0,76		1,9	0,54		2,0	0,61
	2,0	0,83		2,0	0,94		2,0	0,62		2,0	0,75		2,0	0,55		2,1	0,60
	2,1	0,81		2,1	0,91		2,1	0,62		2,1	0,73		2,1	0,55		2,2	0,59
	2,2	0,79		2,2	0,88		2,2	0,62		2,2	0,72		2,2	0,55		2,3	0,58
	2,3	0,78		2,3	0,86		2,3	0,62		2,3	0,71		2,3	0,56		2,4	0,47
	2,4	0,63		2,4	0,68		2,4	0,50		2,4	0,64		2,4	0,45		2,5	0,46
	2,5	0,62		2,5	0,66		2,5	0,49		2,5	0,63		2,5	0,45		2,6	0,45
	2,6	0,61		2,6	0,64		2,6	0,49		2,6	0,62		2,6	0,46		2,7	0,42
	2,7	0,60		2,7	0,62		2,7	0,49		2,7	0,61		2,7	0,46		2,8	0,41
	2,8	0,59		2,8	0,61		2,8	0,49		2,8	0,51		2,8	0,46		2,9	0,41
	2,9	0,58		2,9	0,59		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,46		3,0	0,41
	3,0	0,58		3,0	0,58		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,46		3,1	0,40
	3,1	0,57		3,1	0,57		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,46		3,2	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,51		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,41		3,3	0,23
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,27		3,4	0,18
	3,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,18
	3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,22		3,6	0,18
	3,6	0,27		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23		3,7	0,15
	3,7	0,22		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,23		3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,22		3,9	0,16
	3,9	0,24		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		4,0	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,23		4,1	0,17
	4,1	0,25		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,24		4,2	0,16
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,3	0,16
571	2,5	0,21	572	1,4	0,48	573	2,5	0,20	574	3,4	0,18	575	4,3	0,19	576	2,3	0,37
	2,6	0,17		1,5	0,42		2,6	0,17		3,5	0,18		4,4	0,17		2,4	0,32
	2,7	0,14		1,6	0,42		2,7	0,14		3,6	0,16		4,5	0,17		2,5	0,33
	2,8	0,14		1,7	0,42		2,8	0,14		3,7	0,17		4,6	0,18		2,6	0,33
	2,9	0,15		1,8	0,42		2,9	0,15		3,8	0,15		4,7	0,16		2,7	0,34
	3,0	0,15		1,9	0,42		3,0	0,16		3,9	0,16		4,8	0,17		2,8	0,34
	3,1	0,16		2,0	0,42		3,1	0,16		4,0	0,16		4,9	0,16		2,9	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,17		2,1	0,42		3,2	0,17		4,1	0,17		5,0	0,16		3,0	0,35
	3,3	0,17		2,2	0,43		3,3	0,17		4,2	0,17		5,1	0,16		3,1	0,36
	3,4	0,17		2,3	0,43		3,4	0,18		4,3	0,18		5,2	0,15		3,2	0,32
	3,5	0,15		2,4	0,36		3,5	0,17		4,4	0,16		5,3	0,14		3,3	0,27
	3,6	0,15		2,5	0,36		3,6	0,16		4,5	0,16		5,4	0,14		3,4	0,20
	3,7	0,15		2,6	0,37		3,7	0,16		4,6	0,16		5,5	0,13		3,5	0,21
	3,8	0,12		2,7	0,37		3,8	0,13		4,7	0,15		5,6	0,14		3,6	0,21
	3,9	0,13		2,8	0,37		3,9	0,14		4,8	0,15		5,7	0,14		3,7	0,21
	4,0	0,12		2,9	0,37		4,0	0,14		4,9	0,14		5,8	0,14		3,8	0,21
	4,1	0,13		3,0	0,37		4,1	0,14		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,22
	4,2	0,13		3,1	0,38		4,2	0,14		5,1	0,15		6,0	0,14		4,0	0,20
	4,3	0,14		3,2	0,34		4,3	0,15		5,2	0,15		6,1	0,14		4,1	0,21
	4,4	0,13		3,3	0,27		4,4	0,14		5,3	0,14		6,2	0,13		4,2	0,20
	4,5	0,14		3,4	0,20		4,5	0,14		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,20
	4,6	0,14		3,5	0,19		4,6	0,15		5,5	0,13		6,4	0,12		4,4	0,19
	4,7	0,13		3,6	0,19		4,7	0,13		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,19
	4,8	0,13		3,7	0,18		4,8	0,14		5,7	0,14		6,6	0,12		4,6	0,16
	4,9	0,12		3,8	0,19		4,9	0,13		5,8	0,14		6,7	0,12		4,7	0,16
	5,0	0,12		3,9	0,19		5,0	0,13		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,16
	5,1	0,12		4,0	0,20		5,1	0,13		6,0	0,13		6,9	0,13		4,9	0,17
	5,2	0,13		4,1	0,20		5,2	0,14		6,1	0,13		7,0	0,13		5,0	0,17
	5,3	0,13		4,2	0,18		5,3	0,13		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14
	5,4	0,12		4,3	0,18		5,4	0,13		6,3	0,13		7,2	0,11		5,2	0,15
577	1,4	0,51	578	1,3	1,69	579	1,4	0,70	580	3,4	0,19	581	3,4	0,20	582	1,4	0,74
	1,5	0,45		1,4	1,37		1,5	0,60		3,5	0,18		3,5	0,18		1,5	0,64
	1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	0,58		3,6	0,17		3,6	0,18		1,6	0,62
	1,7	0,44		1,6	1,20		1,7	0,57		3,7	0,18		3,7	0,18		1,7	0,61
	1,8	0,44		1,7	1,13		1,8	0,57		3,8	0,16		3,8	0,15		1,8	0,60
	1,9	0,44		1,8	1,08		1,9	0,56		3,9	0,16		3,9	0,16		1,9	0,60
	2,0	0,44		1,9	1,04		2,0	0,56		4,0	0,17		4,0	0,16		2,0	0,59
	2,1	0,44		2,0	1,00		2,1	0,55		4,1	0,17		4,1	0,17		2,1	0,59
	2,2	0,44		2,1	0,96		2,2	0,55		4,2	0,18		4,2	0,17		2,2	0,58
	2,3	0,45		2,2	0,93		2,3	0,54		4,3	0,18		4,3	0,17		2,3	0,58
	2,4	0,37		2,3	0,90		2,4	0,45		4,4	0,17		4,4	0,16		2,4	0,47
	2,5	0,37		2,4	0,72		2,5	0,45		4,5	0,18		4,5	0,16		2,5	0,46
	2,6	0,38		2,5	0,69		2,6	0,45		4,6	0,16		4,6	0,15		2,6	0,46
	2,7	0,38		2,6	0,67		2,7	0,44		4,7	0,15		4,7	0,14		2,7	0,46
	2,8	0,38		2,7	0,65		2,8	0,39		4,8	0,15		4,8	0,14		2,8	0,45
	2,9	0,38		2,8	0,63		2,9	0,38		4,9	0,15		4,9	0,13		2,9	0,45
	3,0	0,38		2,9	0,62		3,0	0,38		5,0	0,15		5,0	0,13		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,0	0,60		3,1	0,38		5,1	0,16		5,1	0,13		3,1	0,45
	3,2	0,30		3,1	0,59		3,2	0,36		5,2	0,16		5,2	0,14		3,2	0,35
	3,3	0,23		3,2	0,52		3,3	0,26		5,3	0,15		5,3	0,13		3,3	0,24
	3,4	0,19		3,3	0,39		3,4	0,19		5,4	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,5	0,20		3,4	0,31		3,5	0,19		5,5	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,6	0,20		3,5	0,22		3,6	0,20		5,6	0,15		5,6	0,13		3,6	0,19
	3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,17		5,7	0,15		5,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,20		3,7	0,17		3,8	0,18		5,8	0,15		5,8	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,20		3,8	0,18		3,9	0,18		5,9	0,15		5,9	0,13		3,9	0,16
	4,0	0,21		3,9	0,18		4,0	0,19		6,0	0,15		6,0	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,21		4,0	0,19		4,1	0,19		6,1	0,14		6,1	0,13		4,1	0,17
	4,2	0,20		4,1	0,19		4,2	0,18		6,2	0,13		6,2	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,20		4,2	0,18		4,3	0,18		6,3	0,13		6,3	0,12		4,3	0,15
583	1,3	1,47	584	1,3	1,43	585	1,1	3,17	586	1,3	1,01	587	2,3	0,53	588	3,1	0,46
	1,4	1,23		1,4	1,22		1,2	3,15		1,4	0,87		2,4	0,45		3,2	0,42
	1,5	1,16		1,5	1,16		1,3	3,12		1,5	0,84		2,5	0,46		3,3	0,37
	1,6	1,11		1,6	1,12		1,4	2,34		1,6	0,82		2,6	0,47		3,4	0,31
	1,7	1,08		1,7	1,09		1,5	2,15		1,7	0,80		2,7	0,48		3,5	0,32
	1,8	1,05		1,8	1,07		1,6	2,01		1,8	0,79		2,8	0,49		3,6	0,33
	1,9	1,02		1,9	1,05		1,7	1,90		1,9	0,79		2,9	0,50		3,7	0,32
	2,0	1,00		2,0	1,03		1,8	1,80		2,0	0,78		3,0	0,51		3,8	0,33
	2,1	0,97		2,1	1,01		1,9	1,72		2,1	0,77		3,1	0,51		3,9	0,34
	2,2	0,95		2,2	1,00		2,0	1,65		2,2	0,77		3,2	0,46		4,0	0,35
	2,3	0,93		2,3	0,98		2,1	1,58		2,3	0,76		3,3	0,39		4,1	0,36
	2,4	0,78		2,4	0,79		2,2	1,52		2,4	0,63		3,4	0,31		4,2	0,34
	2,5	0,76		2,5	0,73		2,3	1,47		2,5	0,63		3,5	0,30		4,3	0,34
	2,6	0,74		2,6	0,72		2,4	1,19		2,6	0,59		3,6	0,31		4,4	0,33
	2,7	0,73		2,7	0,71		2,5	1,11		2,7	0,59		3,7	0,31		4,5	0,33
	2,8	0,62		2,8	0,70		2,6	1,00		2,8	0,59		3,8	0,32		4,6	0,29
	2,9	0,60		2,9	0,69		2,7	0,96		2,9	0,58		3,9	0,33		4,7	0,30
	3,0	0,59		3,0	0,67		2,8	0,93		3,0	0,58		4,0	0,33		4,8	0,30
	3,1	0,57		3,1	0,66		2,9	0,90		3,1	0,58		4,1	0,34		4,9	0,31
	3,2	0,49		3,2	0,59		3,0	0,87		3,2	0,52		4,2	0,32		5,0	0,30
	3,3	0,28		3,3	0,39		3,1	0,84		3,3	0,38		4,3	0,32		5,1	0,27
	3,4	0,19		3,4	0,26		3,2	0,74		3,4	0,30		4,4	0,30		5,2	0,28
	3,5	0,19		3,5	0,27		3,3	0,42		3,5	0,31		4,5	0,31		5,3	0,28
	3,6	0,19		3,6	0,27		3,4	0,31		3,6	0,31		4,6	0,25		5,4	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,14		3,7	0,22		3,5	0,31		3,7	0,28		4,7	0,26		5,5	0,29
	3,8	0,14		3,8	0,23		3,6	0,31		3,8	0,29		4,8	0,27		5,6	0,28
	3,9	0,15		3,9	0,24		3,7	0,17		3,9	0,30		4,9	0,27		5,7	0,28
	4,0	0,15		4,0	0,25		3,8	0,18		4,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,26
	4,1	0,16		4,1	0,26		3,9	0,19		4,1	0,29		5,1	0,25		5,9	0,24
	4,2	0,15		4,2	0,24		4,0	0,20		4,2	0,28		5,2	0,26		6,0	0,25
589	2,3	0,49	590	3,1	0,40	591	3,1	0,39	592	3,1	0,42	593	3,1	0,41	594	1,3	0,65
	2,4	0,41		3,2	0,38		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,39		1,4	0,57
	2,5	0,42		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,37		3,3	0,37		1,5	0,56
	2,6	0,43		3,4	0,31		3,4	0,30		3,4	0,31		3,4	0,30		1,6	0,55
	2,7	0,44		3,5	0,32		3,5	0,32		3,5	0,32		3,5	0,32		1,7	0,55
	2,8	0,45		3,6	0,33		3,6	0,33		3,6	0,33		3,6	0,33		1,8	0,55
	2,9	0,46		3,7	0,34		3,7	0,34		3,7	0,34		3,7	0,33		1,9	0,55
	3,0	0,47		3,8	0,35		3,8	0,35		3,8	0,35		3,8	0,35		2,0	0,56
	3,1	0,47		3,9	0,36		3,9	0,36		3,9	0,36		3,9	0,36		2,1	0,56
	3,2	0,44		4,0	0,37		4,0	0,37		4,0	0,37		4,0	0,37		2,2	0,56
	3,3	0,38		4,1	0,38		4,1	0,38		4,1	0,38		4,1	0,38		2,3	0,57
	3,4	0,29		4,2	0,36		4,2	0,36		4,2	0,35		4,2	0,35		2,4	0,47
	3,5	0,30		4,3	0,36		4,3	0,37		4,3	0,36		4,3	0,36		2,5	0,47
	3,6	0,31		4,4	0,34		4,4	0,34		4,4	0,33		4,4	0,34		2,6	0,48
	3,7	0,31		4,5	0,35		4,5	0,35		4,5	0,34		4,5	0,34		2,7	0,48
	3,8	0,32		4,6	0,31		4,6	0,30		4,6	0,29		4,6	0,30		2,8	0,47
	3,9	0,33		4,7	0,32		4,7	0,31		4,7	0,29		4,7	0,31		2,9	0,48
	4,0	0,34		4,8	0,32		4,8	0,31		4,8	0,29		4,8	0,31		3,0	0,48
	4,1	0,35		4,9	0,33		4,9	0,31		4,9	0,30		4,9	0,32		3,1	0,48
	4,2	0,33		5,0	0,34		5,0	0,32		5,0	0,30		5,0	0,33		3,2	0,44
	4,3	0,34		5,1	0,30		5,1	0,28		5,1	0,27		5,1	0,29		3,3	0,35
	4,4	0,32		5,2	0,30		5,2	0,29		5,2	0,28		5,2	0,29		3,4	0,28
	4,5	0,33		5,3	0,31		5,3	0,29		5,3	0,28		5,3	0,30		3,5	0,29
	4,6	0,30		5,4	0,31		5,4	0,30		5,4	0,28		5,4	0,30		3,6	0,30
	4,7	0,30		5,5	0,32		5,5	0,30		5,5	0,28		5,5	0,31		3,7	0,28
	4,8	0,30		5,6	0,31		5,6	0,29		5,6	0,27		5,6	0,30		3,8	0,29
	4,9	0,30		5,7	0,30		5,7	0,29		5,7	0,27		5,7	0,30		3,9	0,30
	5,0	0,31		5,8	0,27		5,8	0,26		5,8	0,23		5,8	0,27		4,0	0,31
	5,1	0,27		5,9	0,26		5,9	0,25		5,9	0,22		5,9	0,26		4,1	0,32
	5,2	0,27		6,0	0,26		6,0	0,25		6,0	0,23		6,0	0,26		4,2	0,31
595	3,1	0,43	596	1,3	0,85	597	1,3	1,27	598	1,3	1,80	599	1,3	0,52	600	3,1	0,39
	3,2	0,40		1,4	0,74		1,4	1,01		1,4	1,44		1,4	0,46		3,2	0,37
	3,3	0,36		1,5	0,72		1,5	0,95		1,5	1,33		1,5	0,45		3,3	0,35
	3,4	0,30		1,6	0,70		1,6	0,91		1,6	1,24		1,6	0,45		3,4	0,30
	3,5	0,31		1,7	0,69		1,7	0,87		1,7	1,18		1,7	0,45		3,5	0,31
	3,6	0,31		1,8	0,69		1,8	0,85		1,8	1,13		1,8	0,45		3,6	0,32
	3,7	0,31		1,9	0,69		1,9	0,83		1,9	1,08		1,9	0,46		3,7	0,33
	3,8	0,32		2,0	0,68		2,0	0,81		2,0	1,04		2,0	0,46		3,8	0,34
	3,9	0,33		2,1	0,68		2,1	0,79		2,1	1,01		2,1	0,47		3,9	0,35
	4,0	0,34		2,2	0,68		2,2	0,77		2,2	0,98		2,2	0,47		4,0	0,36
	4,1	0,35		2,3	0,68		2,3	0,76		2,3	0,95		2,3	0,48		4,1	0,37
	4,2	0,33		2,4	0,56		2,4	0,63		2,4	0,77		2,4	0,41		4,2	0,35
	4,3	0,34		2,5	0,56		2,5	0,62		2,5	0,75		2,5	0,41		4,3	0,35
	4,4	0,33		2,6	0,54		2,6	0,61		2,6	0,73		2,6	0,42		4,4	0,34
	4,5	0,33		2,7	0,54		2,7	0,60		2,7	0,71		2,7	0,43		4,5	0,35
	4,6	0,29		2,8	0,54		2,8	0,59		2,8	0,70		2,8	0,43		4,6	0,31
	4,7	0,30		2,9	0,54		2,9	0,59		2,9	0,69		2,9	0,43		4,7	0,32
	4,8	0,31		3,0	0,54		3,0	0,58		3,0	0,67		3,0	0,43		4,8	0,33
	4,9	0,31		3,1	0,54		3,1	0,58		3,1	0,66		3,1	0,44		4,9	0,33
	5,0	0,32		3,2	0,48		3,2	0,53		3,2	0,60		3,2	0,40		5,0	0,34
	5,1	0,29		3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,40		3,3	0,33		5,1	0,29
	5,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,32		3,4	0,28		5,2	0,30
	5,3	0,30		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,33		3,5	0,29		5,3	0,31
	5,4	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,30		5,4	0,31
	5,5	0,31		3,7	0,27		3,7	0,27		3,7	0,24		3,7	0,29		5,5	0,32
	5,6	0,29		3,8	0,28		3,8	0,28		3,8	0,25		3,8	0,30		5,6	0,31
	5,7	0,30		3,9	0,29		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,31		5,7	0,32
	5,8	0,27		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,26		4,0	0,32		5,8	0,29
	5,9	0,26		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,27		4,1	0,33		5,9	0,28
	6,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,30		4,2	0,27		4,2	0,32		6,0	0,28
601	2,3	0,46	602	4,1	0,38	603	3,1	0,43	604	1,3	1,08	605	3,1	0,39	606	3,1	0,38
	2,4	0,39		4,2	0,36		3,2	0,39		1,4	0,93		3,2	0,37		3,2	0,36
	2,5	0,40		4,3	0,37		3,3	0,34		1,5	0,88		3,3	0,34		3,3	0,34
	2,6	0,41		4,4	0,35		3,4	0,28		1,6	0,85		3,4	0,29		3,4	0,29
	2,7	0,42		4,5	0,36		3,5	0,28		1,7	0,83		3,5	0,30		3,5	0,31
	2,8	0,43		4,6	0,32		3,6	0,29		1,8	0,82		3,6	0,31		3,6	0,32
	2,9	0,44		4,7	0,32		3,7	0,29		1,9	0,81		3,7	0,31		3,7	0,33
	3,0	0,44		4,8	0,33		3,8	0,30		2,0	0,80		3,8	0,32		3,8	0,34
	3,1	0,45		4,9	0,33		3,9	0,31		2,1	0,79		3,9	0,33		3,9	0,35
	3,2	0,41		5,0	0,34		4,0	0,32		2,2	0,78		4,0	0,33		4,0	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,35		5,1	0,30		4,1	0,33		2,3	0,77		4,1	0,34		4,1	0,36
	3,4	0,28		5,2	0,30		4,2	0,31		2,4	0,61		4,2	0,32		4,2	0,34
	3,5	0,29		5,3	0,30		4,3	0,32		2,5	0,58		4,3	0,33		4,3	0,35
	3,6	0,29		5,4	0,30		4,4	0,30		2,6	0,57		4,4	0,32		4,4	0,34
	3,7	0,29		5,5	0,31		4,5	0,31		2,7	0,57		4,5	0,32		4,5	0,34
	3,8	0,30		5,6	0,30		4,6	0,27		2,8	0,56		4,6	0,28		4,6	0,31
	3,9	0,30		5,7	0,30		4,7	0,28		2,9	0,56		4,7	0,29		4,7	0,32
	4,0	0,31		5,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,55		4,8	0,30		4,8	0,32
	4,1	0,32		5,9	0,26		4,9	0,29		3,1	0,55		4,9	0,30		4,9	0,33
	4,2	0,32		6,0	0,26		5,0	0,30		3,2	0,48		5,0	0,31		5,0	0,34
	4,3	0,32		6,1	0,26		5,1	0,27		3,3	0,33		5,1	0,27		5,1	0,29
	4,4	0,29		6,2	0,24		5,2	0,28		3,4	0,26		5,2	0,27		5,2	0,29
	4,5	0,29		6,3	0,24		5,3	0,27		3,5	0,27		5,3	0,28		5,3	0,30
	4,6	0,25		6,4	0,24		5,4	0,28		3,6	0,24		5,4	0,28		5,4	0,31
	4,7	0,26		6,5	0,24		5,5	0,28		3,7	0,21		5,5	0,29		5,5	0,31
	4,8	0,27		6,6	0,25		5,6	0,27		3,8	0,22		5,6	0,28		5,6	0,30
	4,9	0,27		6,7	0,24		5,7	0,28		3,9	0,23		5,7	0,28		5,7	0,31
	5,0	0,28		6,8	0,21		5,8	0,25		4,0	0,23		5,8	0,26		5,8	0,29
	5,1	0,25		6,9	0,20		5,9	0,24		4,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,26
	5,2	0,25		7,0	0,20		6,0	0,24		4,2	0,22		6,0	0,24		6,0	0,26
607	3,1	0,40	608	1,3	0,64	609	1,3	0,99	610	1,3	0,57	611	1,3	1,37	612	2,3	0,50
	3,2	0,38		1,4	0,56		1,4	0,85		1,4	0,50		1,4	1,13		2,4	0,41
	3,3	0,35		1,5	0,54		1,5	0,80		1,5	0,49		1,5	1,05		2,5	0,42
	3,4	0,29		1,6	0,53		1,6	0,77		1,6	0,49		1,6	1,00		2,6	0,43
	3,5	0,30		1,7	0,53		1,7	0,76		1,7	0,49		1,7	0,96		2,7	0,44
	3,6	0,31		1,8	0,53		1,8	0,74		1,8	0,49		1,8	0,92		2,8	0,45
	3,7	0,31		1,9	0,53		1,9	0,73		1,9	0,49		1,9	0,89		2,9	0,45
	3,8	0,32		2,0	0,53		2,0	0,72		2,0	0,50		2,0	0,87		3,0	0,46
	3,9	0,33		2,1	0,54		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,85		3,1	0,47
	4,0	0,34		2,2	0,54		2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,83		3,2	0,43
	4,1	0,35		2,3	0,54		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,81		3,3	0,37
	4,2	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56		2,4	0,43		2,4	0,67		3,4	0,29
	4,3	0,33		2,5	0,45		2,5	0,56		2,5	0,44		2,5	0,65		3,5	0,29
	4,4	0,32		2,6	0,45		2,6	0,55		2,6	0,44		2,6	0,64		3,6	0,30
	4,5	0,32		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,45		2,7	0,63		3,7	0,29
	4,6	0,28		2,8	0,44		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,63		3,8	0,30
	4,7	0,29		2,9	0,45		2,9	0,52		2,9	0,45		2,9	0,62		3,9	0,31
	4,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,61		4,0	0,32
	4,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,61		4,1	0,32
	5,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,45		3,2	0,42		3,2	0,55		4,2	0,29
	5,1	0,25		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,39		4,3	0,29
	5,2	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,30		4,4	0,28
	5,3	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,30		4,5	0,29
	5,4	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,30		3,6	0,31		4,6	0,26
	5,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,23		3,7	0,29		3,7	0,26		4,7	0,26
	5,6	0,27		3,8	0,27		3,8	0,24		3,8	0,30		3,8	0,27		4,8	0,27
	5,7	0,27		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,31		3,9	0,28		4,9	0,28
	5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,32		4,0	0,29		5,0	0,28
	5,9	0,24		4,1	0,29		4,1	0,26		4,1	0,33		4,1	0,30		5,1	0,24
	6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,31		4,2	0,29		5,2	0,25
613	1,3	0,89	614	1,3	1,94	615	1,3	1,10	616	1,3	0,89	617	1,3	0,54	618	2,3	0,46
	1,4	0,78		1,4	1,48		1,4	0,96		1,4	0,78		1,4	0,49		2,4	0,38
	1,5	0,75		1,5	1,37		1,5	0,92		1,5	0,75		1,5	0,48		2,5	0,39
	1,6	0,74		1,6	1,29		1,6	0,90		1,6	0,74		1,6	0,49		2,6	0,40
	1,7	0,73		1,7	1,23		1,7	0,89		1,7	0,73		1,7	0,49		2,7	0,41
	1,8	0,73		1,8	1,18		1,8	0,89		1,8	0,73		1,8	0,50		2,8	0,42
	1,9	0,73		1,9	1,14		1,9	0,88		1,9	0,72		1,9	0,51		2,9	0,43
	2,0	0,73		2,0	1,10		2,0	0,87		2,0	0,72		2,0	0,52		3,0	0,43
	2,1	0,72		2,1	1,06		2,1	0,87		2,1	0,72		2,1	0,52		3,1	0,44
	2,2	0,72		2,2	1,03		2,2	0,86		2,2	0,72		2,2	0,53		3,2	0,41
	2,3	0,72		2,3	1,00		2,3	0,86		2,3	0,72		2,3	0,54		3,3	0,35
	2,4	0,59		2,4	0,82		2,4	0,69		2,4	0,59		2,4	0,44		3,4	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,45		3,5	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,78		2,6	0,66		2,6	0,56		2,6	0,46		3,6	0,29
	2,7	0,57		2,7	0,76		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,46		3,7	0,28
	2,8	0,57		2,8	0,74		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,47		3,8	0,29
	2,9	0,57		2,9	0,73		2,9	0,65		2,9	0,56		2,9	0,48		3,9	0,29
	3,0	0,57		3,0	0,72		3,0	0,64		3,0	0,56		3,0	0,48		4,0	0,30
	3,1	0,57		3,1	0,71		3,1	0,64		3,1	0,56		3,1	0,49		4,1	0,31
	3,2	0,50		3,2	0,63		3,2	0,56		3,2	0,50		3,2	0,43		4,2	0,27
	3,3	0,37		3,3	0,41		3,3	0,39		3,3	0,37		3,3	0,36		4,3	0,28
	3,4	0,28		3,4	0,32		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,27		4,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,32		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,24
	3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		4,7	0,24
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,28		4,8	0,25
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,29		4,9	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,30		5,0	0,26
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,30		5,1	0,22
	4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,28		5,2	0,22
619	1,3	0,83	620	1,3	0,76	621	1,3	0,60	622	1,3	1,46	623	1,3	1,62	624	1,3	1,18
	1,4	0,72		1,4	0,66		1,4	0,52		1,4	1,24		1,4	1,25		1,4	0,97
	1,5	0,70		1,5	0,64		1,5	0,51		1,5	1,17		1,5	1,17		1,5	0,90
	1,6	0,69		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	1,12		1,6	1,10		1,6	0,86
	1,7	0,68		1,7	0,63		1,7	0,50		1,7	1,08		1,7	1,05		1,7	0,82
	1,8	0,68		1,8	0,62		1,8	0,50		1,8	1,05		1,8	1,01		1,8	0,80
	1,9	0,68		1,9	0,62		1,9	0,51		1,9	1,02		1,9	0,98		1,9	0,78
	2,0	0,68		2,0	0,62		2,0	0,51		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,76
	2,1	0,68		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,98		2,1	0,93		2,1	0,74
	2,2	0,68		2,2	0,62		2,2	0,52		2,2	0,96		2,2	0,90		2,2	0,73
	2,3	0,68		2,3	0,62		2,3	0,52		2,3	0,94		2,3	0,88		2,3	0,72
	2,4	0,54		2,4	0,51		2,4	0,44		2,4	0,71		2,4	0,72		2,4	0,60
	2,5	0,54		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,69		2,5	0,71		2,5	0,59
	2,6	0,54		2,6	0,50		2,6	0,45		2,6	0,68		2,6	0,69		2,6	0,58
	2,7	0,54		2,7	0,50		2,7	0,44		2,7	0,67		2,7	0,68		2,7	0,58
	2,8	0,54		2,8	0,50		2,8	0,45		2,8	0,65		2,8	0,67		2,8	0,57
	2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,45		2,9	0,65		2,9	0,66		2,9	0,57
	3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		3,0	0,64		3,0	0,65		3,0	0,56
	3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,63		3,1	0,64		3,1	0,56
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,56		3,2	0,57		3,2	0,51
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,39		3,3	0,38
	3,4	0,26		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,31		3,4	0,30
	3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,31		3,5	0,31
	3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,31
	3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,29		3,7	0,23		3,7	0,25		3,7	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,30		3,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,29
	3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,31		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,29
	4,0	0,28		4,0	0,30		4,0	0,32		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,30
	4,1	0,29		4,1	0,30		4,1	0,32		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,31
	4,2	0,27		4,2	0,28		4,2	0,31		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,30
625	1,3	1,51	626	3,1	0,39	627	3,1	0,42	628	3,1	0,38	629	3,1	0,38	630	3,1	0,40
	1,4	1,28		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,38
	1,5	1,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,34
	1,6	1,16		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	1,13		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	1,10		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	1,08		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,29
	2,0	1,05		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,30
	2,1	1,03		3,9	0,32		3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,31
	2,2	1,01		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,30
	2,3	0,99		4,1	0,34		4,1	0,33		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,75		4,2	0,32		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,32		4,2	0,30
	2,5	0,73		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		4,3	0,31
	2,6	0,72		4,4	0,31		4,4	0,31		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30
	2,7	0,70		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30
	2,8	0,69		4,6	0,28		4,6	0,28		4,6	0,28		4,6	0,28		4,6	0,27
	2,9	0,68		4,7	0,29		4,7	0,28		4,7	0,29		4,7	0,29		4,7	0,28
	3,0	0,67		4,8	0,29		4,8	0,29		4,8	0,30		4,8	0,29		4,8	0,28
	3,1	0,67		4,9	0,30		4,9	0,30		4,9	0,29		4,9	0,30		4,9	0,29
	3,2	0,59		5,0	0,31		5,0	0,29		5,0	0,30		5,0	0,29		5,0	0,30
	3,3	0,37		5,1	0,27		5,1	0,27		5,1	0,27		5,1	0,26		5,1	0,27
	3,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,28		5,2	0,27		5,2	0,27		5,2	0,27
	3,5	0,28		5,3	0,28		5,3	0,28		5,3	0,28		5,3	0,27		5,3	0,28
	3,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,29		5,4	0,28		5,4	0,28		5,4	0,29
	3,7	0,23		5,5	0,29		5,5	0,29		5,5	0,28		5,5	0,29		5,5	0,29
	3,8	0,24		5,6	0,29		5,6	0,28		5,6	0,28		5,6	0,28		5,6	0,28
	3,9	0,25		5,7	0,28		5,7	0,29		5,7	0,29		5,7	0,29		5,7	0,28
	4,0	0,26		5,8	0,27		5,8	0,27		5,8	0,27		5,8	0,27		5,8	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,26		5,9	0,26		5,9	0,26		5,9	0,26		5,9	0,26
	4,2	0,25		6,0	0,27		6,0	0,26		6,0	0,26		6,0	0,26		6,0	0,27
631	1,3	0,47	632	3,1	0,38	633	1,3	0,59	634	1,3	0,53	635	1,3	0,58	636	1,3	0,98
	1,4	0,42		3,2	0,35		1,4	0,52		1,4	0,47		1,4	0,52		1,4	0,82
	1,5	0,41		3,3	0,32		1,5	0,50		1,5	0,47		1,5	0,51		1,5	0,78
	1,6	0,41		3,4	0,27		1,6	0,49		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,75
	1,7	0,41		3,5	0,28		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,42		3,6	0,29		1,8	0,49		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,71
	1,9	0,42		3,7	0,30		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,69
	2,0	0,43		3,8	0,31		2,0	0,49		2,0	0,49		2,0	0,51		2,0	0,68
	2,1	0,43		3,9	0,32		2,1	0,49		2,1	0,49		2,1	0,52		2,1	0,67
	2,2	0,44		4,0	0,32		2,2	0,49		2,2	0,50		2,2	0,52		2,2	0,66
	2,3	0,44		4,1	0,31		2,3	0,49		2,3	0,51		2,3	0,53		2,3	0,65
	2,4	0,37		4,2	0,30		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,45		2,4	0,60
	2,5	0,38		4,3	0,31		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,39		4,4	0,30		2,6	0,42		2,6	0,43		2,6	0,46		2,6	0,58
	2,7	0,39		4,5	0,31		2,7	0,42		2,7	0,44		2,7	0,46		2,7	0,58
	2,8	0,40		4,6	0,28		2,8	0,38		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,49
	2,9	0,41		4,7	0,28		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,46		2,9	0,49
	3,0	0,41		4,8	0,29		3,0	0,38		3,0	0,46		3,0	0,47		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,29		3,1	0,39		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,48
	3,2	0,35		5,0	0,30		3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,44
	3,3	0,29		5,1	0,27		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,31
	3,4	0,25		5,2	0,27		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,26		5,3	0,28		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26
	3,6	0,27		5,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27
	3,7	0,27		5,5	0,29		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,28		3,7	0,24
	3,8	0,28		5,6	0,28		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,25
	3,9	0,29		5,7	0,29		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,26
	4,0	0,30		5,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,30		4,0	0,31		4,0	0,27
	4,1	0,31		5,9	0,26		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,32		4,1	0,28
	4,2	0,29		6,0	0,26		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28
637	1,3	1,63	638	1,3	1,04	639	1,3	0,93	640	1,3	1,16	641	1,3	0,69	642	1,3	0,86
	1,4	1,32		1,4	0,92		1,4	0,82		1,4	0,93		1,4	0,61		1,4	0,77
	1,5	1,22		1,5	0,89		1,5	0,80		1,5	0,88		1,5	0,60		1,5	0,75
	1,6	1,15		1,6	0,88		1,6	0,79		1,6	0,84		1,6	0,60		1,6	0,74
	1,7	1,10		1,7	0,87		1,7	0,78		1,7	0,82		1,7	0,60		1,7	0,74
	1,8	1,06		1,8	0,87		1,8	0,78		1,8	0,80		1,8	0,61		1,8	0,74
	1,9	1,03		1,9	0,87		1,9	0,78		1,9	0,79		1,9	0,61		1,9	0,74
	2,0	1,00		2,0	0,87		2,0	0,78		2,0	0,77		2,0	0,62		2,0	0,75
	2,1	0,97		2,1	0,86		2,1	0,78		2,1	0,76		2,1	0,63		2,1	0,75
	2,2	0,95		2,2	0,86		2,2	0,78		2,2	0,75		2,2	0,63		2,2	0,75
	2,3	0,93		2,3	0,86		2,3	0,78		2,3	0,74		2,3	0,64		2,3	0,75
	2,4	0,75		2,4	0,68		2,4	0,64		2,4	0,62		2,4	0,53		2,4	0,62
	2,5	0,74		2,5	0,68		2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,53		2,5	0,62
	2,6	0,72		2,6	0,67		2,6	0,62		2,6	0,61		2,6	0,54		2,6	0,62
	2,7	0,71		2,7	0,67		2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,53		2,7	0,62
	2,8	0,70		2,8	0,67		2,8	0,62		2,8	0,60		2,8	0,53		2,8	0,60
	2,9	0,69		2,9	0,67		2,9	0,62		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,61
	3,0	0,68		3,0	0,65		3,0	0,62		3,0	0,60		3,0	0,54		3,0	0,61
	3,1	0,67		3,1	0,64		3,1	0,62		3,1	0,59		3,1	0,55		3,1	0,60
	3,2	0,60		3,2	0,56		3,2	0,54		3,2	0,54		3,2	0,49		3,2	0,53
	3,3	0,42		3,3	0,41		3,3	0,40		3,3	0,39		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,4	0,33		3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,30		3,4	0,29		3,4	0,28
	3,5	0,32		3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,31		3,5	0,30		3,5	0,29
	3,6	0,31		3,6	0,28		3,6	0,30		3,6	0,32		3,6	0,31		3,6	0,29
	3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,27
	3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,31		3,8	0,27
	3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,29		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29
	4,1	0,29		4,1	0,28		4,1	0,29		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,29
	4,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		4,2	0,25
643	1,3	0,94	644	1,3	1,02	645	1,3	0,59	646	1,3	0,60	647	1,3	1,20	648	2,3	0,51
	1,4	0,84		1,4	0,90		1,4	0,52		1,4	0,54		1,4	1,00		2,4	0,43
	1,5	0,82		1,5	0,87		1,5	0,52		1,5	0,53		1,5	0,93		2,5	0,44
	1,6	0,81		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,53		1,6	0,88		2,6	0,45
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,7	0,52		1,7	0,53		1,7	0,85		2,7	0,46
	1,8	0,81		1,8	0,84		1,8	0,52		1,8	0,53		1,8	0,82		2,8	0,47
	1,9	0,81		1,9	0,83		1,9	0,53		1,9	0,54		1,9	0,80		2,9	0,48
	2,0	0,81		2,0	0,83		2,0	0,54		2,0	0,54		2,0	0,78		3,0	0,49
	2,1	0,81		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,55		2,1	0,77		3,1	0,50
	2,2	0,81		2,2	0,82		2,2	0,55		2,2	0,55		2,2	0,75		3,2	0,46
	2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,56		2,3	0,56		2,3	0,74		3,3	0,40
	2,4	0,64		2,4	0,66		2,4	0,47		2,4	0,47		2,4	0,60		3,4	0,30
	2,5	0,64		2,5	0,64		2,5	0,47		2,5	0,47		2,5	0,59		3,5	0,30
	2,6	0,64		2,6	0,63		2,6	0,48		2,6	0,48		2,6	0,58		3,6	0,31
	2,7	0,64		2,7	0,63		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,57		3,7	0,31
	2,8	0,64		2,8	0,63		2,8	0,49		2,8	0,49		2,8	0,57		3,8	0,32
	2,9	0,64		2,9	0,63		2,9	0,48		2,9	0,49		2,9	0,56		3,9	0,32
	3,0	0,64		3,0	0,62		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,56		4,0	0,33
	3,1	0,64		3,1	0,62		3,1	0,50		3,1	0,50		3,1	0,55		4,1	0,34
	3,2	0,55		3,2	0,54		3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,42		4,2	0,30
	3,3	0,40		3,3	0,39		3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,33		4,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,27		4,4	0,29
	3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,28		4,5	0,29
	3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,28		4,6	0,26
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,29		3,7	0,27		3,7	0,24		4,7	0,25
	3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,30		3,8	0,28		3,8	0,25		4,8	0,25
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,31		3,9	0,29		3,9	0,26		4,9	0,26
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,32		4,0	0,30		4,0	0,27		5,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,33		4,1	0,30		4,1	0,28		5,1	0,22
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
649	2,3	0,50	650	1,3	0,66	651	2,3	0,53	652	1,3	0,88	653	2,3	0,52	654	1,3	1,50
	2,4	0,42		1,4	0,59		2,4	0,44		1,4	0,77		2,4	0,43		1,4	1,20
	2,5	0,44		1,5	0,58		2,5	0,45		1,5	0,74		2,5	0,44		1,5	1,11
	2,6	0,45		1,6	0,58		2,6	0,45		1,6	0,72		2,6	0,45		1,6	1,04
	2,7	0,46		1,7	0,59		2,7	0,46		1,7	0,71		2,7	0,46		1,7	0,98
	2,8	0,47		1,8	0,59		2,8	0,47		1,8	0,70		2,8	0,47		1,8	0,93
	2,9	0,48		1,9	0,60		2,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,47		1,9	0,89
	3,0	0,48		2,0	0,61		3,0	0,49		2,0	0,69		3,0	0,48		2,0	0,85
	3,1	0,49		2,1	0,61		3,1	0,49		2,1	0,69		3,1	0,49		2,1	0,82
	3,2	0,45		2,2	0,62		3,2	0,45		2,2	0,68		3,2	0,45		2,2	0,79
	3,3	0,39		2,3	0,62		3,3	0,38		2,3	0,68		3,3	0,38		2,3	0,77
	3,4	0,29		2,4	0,52		3,4	0,31		2,4	0,61		3,4	0,28		2,4	0,63
	3,5	0,30		2,5	0,52		3,5	0,32		2,5	0,61		3,5	0,29		2,5	0,61
	3,6	0,30		2,6	0,53		3,6	0,30		2,6	0,61		3,6	0,29		2,6	0,59
	3,7	0,30		2,7	0,53		3,7	0,29		2,7	0,54		3,7	0,29		2,7	0,58
	3,8	0,31		2,8	0,54		3,8	0,30		2,8	0,54		3,8	0,29		2,8	0,57
	3,9	0,32		2,9	0,53		3,9	0,31		2,9	0,54		3,9	0,29		2,9	0,56
	4,0	0,33		3,0	0,53		4,0	0,32		3,0	0,54		4,0	0,30		3,0	0,55
	4,1	0,33		3,1	0,54		4,1	0,32		3,1	0,54		4,1	0,31		3,1	0,54
	4,2	0,29		3,2	0,48		4,2	0,29		3,2	0,48		4,2	0,28		3,2	0,49
	4,3	0,30		3,3	0,38		4,3	0,29		3,3	0,35		4,3	0,29		3,3	0,40
	4,4	0,28		3,4	0,29		4,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,35
	4,5	0,28		3,5	0,30		4,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,26		3,5	0,27
	4,6	0,23		3,6	0,30		4,6	0,24		3,6	0,28		4,6	0,22		3,6	0,28
	4,7	0,24		3,7	0,29		4,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22		3,7	0,23
	4,8	0,24		3,8	0,30		4,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,23		3,8	0,24
	4,9	0,24		3,9	0,30		4,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,23		3,9	0,25
	5,0	0,24		4,0	0,31		5,0	0,25		4,0	0,28		5,0	0,24		4,0	0,26
	5,1	0,20		4,1	0,31		5,1	0,21		4,1	0,27		5,1	0,19		4,1	0,27
	5,2	0,21		4,2	0,29		5,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,27
655	1,3	1,71	656	1,3	1,83	657	1,0	2,22	658	1,3	1,54	659	1,4	0,75	660	1,3	1,04
	1,4	1,43		1,4	1,51		1,1	2,20		1,4	1,26		1,5	0,65		1,4	0,88
	1,5	1,34		1,5	1,40		1,2	2,18		1,5	1,18		1,6	0,63		1,5	0,83
	1,6	1,27		1,6	1,32		1,3	2,14		1,6	1,13		1,7	0,61		1,6	0,80
	1,7	1,22		1,7	1,26		1,4	1,55		1,7	1,09		1,8	0,61		1,7	0,78
	1,8	1,17		1,8	1,21		1,5	1,41		1,8	1,06		1,9	0,60		1,8	0,76
	1,9	1,14		1,9	1,16		1,6	1,31		1,9	1,03		2,0	0,59		1,9	0,74
	2,0	1,10		2,0	1,12		1,7	1,23		2,0	1,00		2,1	0,59		2,0	0,73
	2,1	1,07		2,1	1,09		1,8	1,16		2,1	0,98		2,2	0,58		2,1	0,72
	2,2	1,04		2,2	1,05		1,9	1,11		2,2	0,95		2,3	0,58		2,2	0,71
	2,3	1,01		2,3	1,02		2,0	1,06		2,3	0,93		2,4	0,46		2,3	0,70
	2,4	0,80		2,4	0,81		2,1	1,02		2,4	0,72		2,5	0,46		2,4	0,57
	2,5	0,77		2,5	0,78		2,2	0,98		2,5	0,70		2,6	0,46		2,5	0,56
	2,6	0,75		2,6	0,76		2,3	0,94		2,6	0,68		2,7	0,45		2,6	0,55
	2,7	0,73		2,7	0,74		2,4	0,77		2,7	0,67		2,8	0,45		2,7	0,55
	2,8	0,71		2,8	0,72		2,5	0,74		2,8	0,65		2,9	0,45		2,8	0,54
	2,9	0,68		2,9	0,70		2,6	0,72		2,9	0,63		3,0	0,44		2,9	0,51
	3,0	0,67		3,0	0,68		2,7	0,70		3,0	0,62		3,1	0,43		3,0	0,51
	3,1	0,65		3,1	0,66		2,8	0,68		3,1	0,58		3,2	0,37		3,1	0,50
	3,2	0,47		3,2	0,57		2,9	0,66		3,2	0,51		3,3	0,26		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,34		3,0	0,64		3,3	0,25		3,4	0,18		3,3	0,30
	3,4	0,21		3,4	0,22		3,1	0,63		3,4	0,19		3,5	0,18		3,4	0,24
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,2	0,56		3,5	0,19		3,6	0,18		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,3	0,35		3,6	0,19		3,7	0,16		3,6	0,25
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,4	0,27		3,7	0,14		3,8	0,16		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,5	0,27		3,8	0,15		3,9	0,17		3,8	0,22
	3,9	0,16		3,9	0,17		3,6	0,27		3,9	0,15		4,0	0,15		3,9	0,23
	4,0	0,17		4,0	0,17		3,7	0,19		4,0	0,16		4,1	0,15		4,0	0,24
	4,1	0,18		4,1	0,18		3,8	0,19		4,1	0,16		4,2	0,15		4,1	0,24
	4,2	0,17		4,2	0,17		3,9	0,20		4,2	0,15		4,3	0,15		4,2	0,23
661	1,3	0,56	662	1,3	1,46	663	1,3	0,73	664	1,3	0,53	665	1,3	0,94	666	1,3	1,28
	1,4	0,51		1,4	1,14		1,4	0,64		1,4	0,48		1,4	0,80		1,4	1,03
	1,5	0,50		1,5	1,06		1,5	0,61		1,5	0,47		1,5	0,76		1,5	0,96
	1,6	0,50		1,6	1,00		1,6	0,60		1,6	0,47		1,6	0,73		1,6	0,91
	1,7	0,50		1,7	0,96		1,7	0,60		1,7	0,47		1,7	0,71		1,7	0,87
	1,8	0,51		1,8	0,92		1,8	0,60		1,8	0,48		1,8	0,70		1,8	0,84
	1,9	0,52		1,9	0,89		1,9	0,60		1,9	0,48		1,9	0,69		1,9	0,81
	2,0	0,52		2,0	0,86		2,0	0,60		2,0	0,49		2,0	0,68		2,0	0,78
	2,1	0,53		2,1	0,84		2,1	0,60		2,1	0,49		2,1	0,67		2,1	0,76
	2,2	0,53		2,2	0,82		2,2	0,60		2,2	0,49		2,2	0,66		2,2	0,74
	2,3	0,54		2,3	0,80		2,3	0,60		2,3	0,50		2,3	0,65		2,3	0,72
	2,4	0,45		2,4	0,66		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,50		2,4	0,59
	2,5	0,45		2,5	0,65		2,5	0,50		2,5	0,41		2,5	0,49		2,5	0,58
	2,6	0,45		2,6	0,64		2,6	0,48		2,6	0,41		2,6	0,49		2,6	0,56
	2,7	0,46		2,7	0,63		2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,55
	2,8	0,46		2,8	0,62		2,8	0,48		2,8	0,42		2,8	0,48		2,8	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,46		2,9	0,61		2,9	0,48		2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,54
	3,0	0,47		3,0	0,60		3,0	0,48		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,1	0,59		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,52
	3,2	0,41		3,2	0,53		3,2	0,43		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47
	3,3	0,32		3,3	0,37		3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,30		3,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,22		4,1	0,21		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22
667	1,3	0,68	668	1,3	1,60	669	1,3	1,59	670	2,5	0,20	671	1,4	0,70	672	1,4	0,49
	1,4	0,60		1,4	1,30		1,4	1,25		2,6	0,17		1,5	0,60		1,5	0,43
	1,5	0,57		1,5	1,20		1,5	1,17		2,7	0,14		1,6	0,58		1,6	0,42
	1,6	0,56		1,6	1,13		1,6	1,11		2,8	0,15		1,7	0,57		1,7	0,41
	1,7	0,56		1,7	1,07		1,7	1,07		2,9	0,16		1,8	0,56		1,8	0,41
	1,8	0,55		1,8	1,03		1,8	1,03		3,0	0,17		1,9	0,55		1,9	0,41
	1,9	0,55		1,9	0,99		1,9	1,00		3,1	0,18		2,0	0,54		2,0	0,41
	2,0	0,55		2,0	0,95		2,0	0,97		3,2	0,18		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,55		2,1	0,92		2,1	0,95		3,3	0,19		2,2	0,53		2,2	0,42
	2,2	0,55		2,2	0,89		2,2	0,92		3,4	0,20		2,3	0,53		2,3	0,42
	2,3	0,54		2,3	0,86		2,3	0,90		3,5	0,18		2,4	0,44		2,4	0,34
	2,4	0,45		2,4	0,69		2,4	0,74		3,6	0,17		2,5	0,44		2,5	0,35
	2,5	0,44		2,5	0,66		2,5	0,72		3,7	0,18		2,6	0,43		2,6	0,35
	2,6	0,44		2,6	0,64		2,6	0,70		3,8	0,15		2,7	0,43		2,7	0,35
	2,7	0,43		2,7	0,63		2,7	0,69		3,9	0,15		2,8	0,43		2,8	0,35
	2,8	0,43		2,8	0,61		2,8	0,68		4,0	0,16		2,9	0,41		2,9	0,35
	2,9	0,43		2,9	0,59		2,9	0,67		4,1	0,16		3,0	0,41		3,0	0,35
	3,0	0,43		3,0	0,58		3,0	0,66		4,2	0,17		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,1	0,43		3,1	0,57		3,1	0,65		4,3	0,17		3,2	0,35		3,2	0,32
	3,2	0,38		3,2	0,51		3,2	0,57		4,4	0,16		3,3	0,24		3,3	0,24
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,38		4,5	0,16		3,4	0,18		3,4	0,18
	3,4	0,22		3,4	0,25		3,4	0,29		4,6	0,16		3,5	0,18		3,5	0,19
	3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,29		4,7	0,14		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27		4,8	0,15		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,7	0,21		3,7	0,17		3,7	0,21		4,9	0,13		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,17		3,8	0,22		5,0	0,13		3,9	0,18		3,9	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,23		5,1	0,14		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,0	0,23		4,0	0,18		4,0	0,23		5,2	0,13		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,19		4,1	0,24		5,3	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18
	4,2	0,23		4,2	0,18		4,2	0,22		5,4	0,12		4,3	0,18		4,3	0,19
673	3,4	0,19	674	3,4	0,18	675	4,3	0,18	676	2,3	0,34	677	1,4	0,40	678	1,4	0,61
	3,5	0,17		3,5	0,17		4,4	0,16		2,4	0,29		1,5	0,35		1,5	0,52
	3,6	0,16		3,6	0,16		4,5	0,17		2,5	0,29		1,6	0,35		1,6	0,50
	3,7	0,17		3,7	0,17		4,6	0,17		2,6	0,30		1,7	0,35		1,7	0,49
	3,8	0,15		3,8	0,15		4,7	0,16		2,7	0,30		1,8	0,35		1,8	0,48
	3,9	0,15		3,9	0,16		4,8	0,17		2,8	0,31		1,9	0,35		1,9	0,47
	4,0	0,16		4,0	0,16		4,9	0,16		2,9	0,31		2,0	0,35		2,0	0,47
	4,1	0,16		4,1	0,17		5,0	0,16		3,0	0,32		2,1	0,36		2,1	0,47
	4,2	0,17		4,2	0,17		5,1	0,17		3,1	0,32		2,2	0,36		2,2	0,46
	4,3	0,17		4,3	0,17		5,2	0,17		3,2	0,29		2,3	0,36		2,3	0,46
	4,4	0,16		4,4	0,16		5,3	0,16		3,3	0,25		2,4	0,31		2,4	0,39
	4,5	0,16		4,5	0,17		5,4	0,14		3,4	0,19		2,5	0,31		2,5	0,39
	4,6	0,16		4,6	0,17		5,5	0,14		3,5	0,20		2,6	0,31		2,6	0,38
	4,7	0,15		4,7	0,16		5,6	0,15		3,6	0,20		2,7	0,32		2,7	0,38
	4,8	0,15		4,8	0,16		5,7	0,15		3,7	0,20		2,8	0,32		2,8	0,37
	4,9	0,14		4,9	0,15		5,8	0,15		3,8	0,20		2,9	0,33		2,9	0,36
	5,0	0,14		5,0	0,15		5,9	0,15		3,9	0,21		3,0	0,33		3,0	0,36
	5,1	0,15		5,1	0,16		6,0	0,15		4,0	0,22		3,1	0,33		3,1	0,36
	5,2	0,15		5,2	0,16		6,1	0,15		4,1	0,22		3,2	0,30		3,2	0,32
	5,3	0,14		5,3	0,15		6,2	0,14		4,2	0,19		3,3	0,25		3,3	0,24
	5,4	0,13		5,4	0,14		6,3	0,14		4,3	0,19		3,4	0,19		3,4	0,19
	5,5	0,14		5,5	0,14		6,4	0,14		4,4	0,18		3,5	0,19		3,5	0,19
	5,6	0,14		5,6	0,15		6,5	0,13		4,5	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20
	5,7	0,14		5,7	0,15		6,6	0,14		4,6	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18
	5,8	0,15		5,8	0,15		6,7	0,14		4,7	0,17		3,8	0,20		3,8	0,18
	5,9	0,13		5,9	0,15		6,8	0,14		4,8	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19
	6,0	0,13		6,0	0,15		6,9	0,14		4,9	0,18		4,0	0,21		4,0	0,20
	6,1	0,13		6,1	0,15		7,0	0,14		5,0	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20
	6,2	0,13		6,2	0,14		7,1	0,13		5,1	0,16		4,2	0,20		4,2	0,19
	6,3	0,13		6,3	0,14		7,2	0,13		5,2	0,16		4,3	0,20		4,3	0,20
679	4,3	0,18	680	3,4	0,18	681	2,5	0,19	682	1,4	0,71	683	1,3	1,42	684	1,3	1,25
	4,4	0,16		3,5	0,17		2,6	0,16		1,5	0,61		1,4	1,15		1,4	1,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,17		3,6	0,16		2,7	0,13		1,6	0,58		1,5	1,07		1,5	1,02
	4,6	0,17		3,7	0,16		2,8	0,14		1,7	0,57		1,6	1,02		1,6	0,99
	4,7	0,16		3,8	0,15		2,9	0,15		1,8	0,56		1,7	0,98		1,7	0,97
	4,8	0,16		3,9	0,15		3,0	0,16		1,9	0,55		1,8	0,94		1,8	0,95
	4,9	0,15		4,0	0,16		3,1	0,17		2,0	0,55		1,9	0,92		1,9	0,93
	5,0	0,16		4,1	0,16		3,2	0,17		2,1	0,54		2,0	0,89		2,0	0,92
	5,1	0,16		4,2	0,17		3,3	0,18		2,2	0,53		2,1	0,86		2,1	0,91
	5,2	0,17		4,3	0,17		3,4	0,18		2,3	0,53		2,2	0,84		2,2	0,89
	5,3	0,15		4,4	0,16		3,5	0,17		2,4	0,44		2,3	0,82		2,3	0,88
	5,4	0,15		4,5	0,16		3,6	0,16		2,5	0,43		2,4	0,66		2,4	0,71
	5,5	0,15		4,6	0,17		3,7	0,17		2,6	0,43		2,5	0,64		2,5	0,68
	5,6	0,15		4,7	0,15		3,8	0,14		2,7	0,43		2,6	0,62		2,6	0,65
	5,7	0,16		4,8	0,16		3,9	0,15		2,8	0,41		2,7	0,61		2,7	0,64
	5,8	0,16		4,9	0,15		4,0	0,15		2,9	0,40		2,8	0,60		2,8	0,63
	5,9	0,15		5,0	0,15		4,1	0,16		3,0	0,40		2,9	0,59		2,9	0,63
	6,0	0,16		5,1	0,15		4,2	0,16		3,1	0,40		3,0	0,57		3,0	0,62
	6,1	0,15		5,2	0,16		4,3	0,16		3,2	0,35		3,1	0,56		3,1	0,61
	6,2	0,14		5,3	0,15		4,4	0,15		3,3	0,25		3,2	0,50		3,2	0,53
	6,3	0,15		5,4	0,14		4,5	0,15		3,4	0,18		3,3	0,32		3,3	0,35
	6,4	0,14		5,5	0,15		4,6	0,16		3,5	0,19		3,4	0,25		3,4	0,24
	6,5	0,14		5,6	0,15		4,7	0,15		3,6	0,19		3,5	0,23		3,5	0,25
	6,6	0,14		5,7	0,15		4,8	0,15		3,7	0,17		3,6	0,23		3,6	0,25
	6,7	0,14		5,8	0,16		4,9	0,14		3,8	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21
	6,8	0,14		5,9	0,15		5,0	0,14		3,9	0,18		3,8	0,19		3,8	0,21
	6,9	0,14		6,0	0,15		5,1	0,14		4,0	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22
	7,0	0,14		6,1	0,15		5,2	0,14		4,1	0,18		4,0	0,20		4,0	0,23
	7,1	0,13		6,2	0,14		5,3	0,14		4,2	0,17		4,1	0,20		4,1	0,23
	7,2	0,13		6,3	0,14		5,4	0,13		4,3	0,18		4,2	0,20		4,2	0,21
685	1,3	1,44	686	1,3	1,24	687	1,3	1,66	688	1,4	0,76	689	1,3	1,14	690	1,3	0,60
	1,4	1,18		1,4	1,06		1,4	1,26		1,5	0,64		1,4	0,91		1,4	0,54
	1,5	1,10		1,5	1,00		1,5	1,17		1,6	0,62		1,5	0,86		1,5	0,53
	1,6	1,05		1,6	0,96		1,6	1,10		1,7	0,60		1,6	0,83		1,6	0,52
	1,7	1,01		1,7	0,94		1,7	1,04		1,8	0,59		1,7	0,81		1,7	0,53
	1,8	0,97		1,8	0,91		1,8	1,00		1,9	0,58		1,8	0,79		1,8	0,53
	1,9	0,94		1,9	0,89		1,9	0,96		2,0	0,57		1,9	0,77		1,9	0,54
	2,0	0,92		2,0	0,87		2,0	0,92		2,1	0,57		2,0	0,76		2,0	0,54
	2,1	0,90		2,1	0,86		2,1	0,89		2,2	0,56		2,1	0,75		2,1	0,55
	2,2	0,88		2,2	0,84		2,2	0,86		2,3	0,56		2,2	0,74		2,2	0,55
	2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,84		2,4	0,45		2,3	0,73		2,3	0,56
	2,4	0,70		2,4	0,63		2,4	0,68		2,5	0,45		2,4	0,60		2,4	0,46
	2,5	0,69		2,5	0,61		2,5	0,66		2,6	0,44		2,5	0,60		2,5	0,47
	2,6	0,67		2,6	0,60		2,6	0,64		2,7	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47
	2,7	0,66		2,7	0,57		2,7	0,62		2,8	0,43		2,7	0,58		2,7	0,48
	2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,61		2,9	0,43		2,8	0,58		2,8	0,48
	2,9	0,64		2,9	0,55		2,9	0,59		3,0	0,42		2,9	0,57		2,9	0,47
	3,0	0,63		3,0	0,54		3,0	0,58		3,1	0,41		3,0	0,57		3,0	0,47
	3,1	0,63		3,1	0,53		3,1	0,57		3,2	0,36		3,1	0,57		3,1	0,48
	3,2	0,55		3,2	0,46		3,2	0,51		3,3	0,26		3,2	0,51		3,2	0,42
	3,3	0,38		3,3	0,28		3,3	0,33		3,4	0,17		3,3	0,34		3,3	0,34
	3,4	0,30		3,4	0,21		3,4	0,26		3,5	0,18		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,21		3,5	0,26		3,6	0,18		3,5	0,28		3,5	0,26
	3,6	0,28		3,6	0,21		3,6	0,24		3,7	0,15		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,19		3,8	0,16		3,7	0,25		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,17		3,8	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,17		3,9	0,26		3,9	0,27
	4,0	0,24		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,18		4,0	0,27		4,0	0,28
	4,1	0,25		4,1	0,19		4,1	0,21		4,2	0,16		4,1	0,28		4,1	0,29
	4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,16		4,2	0,26		4,2	0,26
691	1,3	0,78	692	1,3	0,57	693	1,3	1,09	694	1,3	0,60	695	1,3	0,67	696	1,3	1,31
	1,4	0,69		1,4	0,51		1,4	0,90		1,4	0,54		1,4	0,59		1,4	1,06
	1,5	0,67		1,5	0,51		1,5	0,85		1,5	0,52		1,5	0,57		1,5	0,98
	1,6	0,66		1,6	0,51		1,6	0,82		1,6	0,52		1,6	0,56		1,6	0,93
	1,7	0,66		1,7	0,51		1,7	0,80		1,7	0,52		1,7	0,55		1,7	0,88
	1,8	0,66		1,8	0,52		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,55		1,8	0,84
	1,9	0,66		1,9	0,53		1,9	0,77		1,9	0,52		1,9	0,55		1,9	0,81
	2,0	0,66		2,0	0,53		2,0	0,76		2,0	0,52		2,0	0,55		2,0	0,79
	2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,53		2,1	0,55		2,1	0,76
	2,2	0,66		2,2	0,55		2,2	0,74		2,2	0,53		2,2	0,55		2,2	0,74
	2,3	0,66		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,55		2,3	0,72
	2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,59
	2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,60		2,5	0,43		2,5	0,45		2,5	0,57
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,59		2,6	0,43		2,6	0,45		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,47		2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,45		2,7	0,55
	2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,44		2,8	0,43		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,48		2,9	0,57		2,9	0,44		2,9	0,44		2,9	0,53
	3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,44		3,0	0,52
	3,1	0,51		3,1	0,48		3,1	0,52		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,52

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,45		3,2	0,43		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,47
	3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,32
	3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,25
	3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,24		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23
697	1,3	1,01	698	1,3	1,71	699	1,3	1,13	700	2,5	0,20	701	1,4	0,83	702	1,4	0,71
	1,4	0,88		1,4	1,34		1,4	0,95		2,6	0,17		1,5	0,69		1,5	0,59
	1,5	0,84		1,5	1,23		1,5	0,89		2,7	0,14		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,6	0,82		1,6	1,15		1,6	0,84		2,8	0,15		1,7	0,64		1,7	0,55
	1,7	0,80		1,7	1,09		1,7	0,81		2,9	0,15		1,8	0,62		1,8	0,54
	1,8	0,79		1,8	1,04		1,8	0,78		3,0	0,16		1,9	0,60		1,9	0,53
	1,9	0,78		1,9	0,99		1,9	0,76		3,1	0,17		2,0	0,59		2,0	0,52
	2,0	0,78		2,0	0,95		2,0	0,74		3,2	0,18		2,1	0,58		2,1	0,51
	2,1	0,77		2,1	0,92		2,1	0,72		3,3	0,18		2,2	0,57		2,2	0,50
	2,2	0,76		2,2	0,89		2,2	0,70		3,4	0,19		2,3	0,56		2,3	0,50
	2,3	0,75		2,3	0,86		2,3	0,69		3,5	0,18		2,4	0,44		2,4	0,42
	2,4	0,61		2,4	0,70		2,4	0,56		3,6	0,16		2,5	0,44		2,5	0,39
	2,5	0,61		2,5	0,68		2,5	0,54		3,7	0,17		2,6	0,43		2,6	0,39
	2,6	0,60		2,6	0,66		2,6	0,53		3,8	0,14		2,7	0,42		2,7	0,39
	2,7	0,56		2,7	0,64		2,7	0,52		3,9	0,15		2,8	0,42		2,8	0,38
	2,8	0,56		2,8	0,63		2,8	0,51		4,0	0,15		2,9	0,41		2,9	0,38
	2,9	0,55		2,9	0,61		2,9	0,50		4,1	0,16		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,0	0,55		3,0	0,60		3,0	0,50		4,2	0,16		3,1	0,41		3,1	0,38
	3,1	0,55		3,1	0,59		3,1	0,45		4,3	0,16		3,2	0,36		3,2	0,34
	3,2	0,51		3,2	0,52		3,2	0,40		4,4	0,14		3,3	0,25		3,3	0,24
	3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,27		4,5	0,15		3,4	0,19		3,4	0,19
	3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,22		4,6	0,15		3,5	0,19		3,5	0,20
	3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,22		4,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,23		4,8	0,14		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,18		4,9	0,13		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,19		5,0	0,13		3,9	0,18		3,9	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,20		5,1	0,14		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,20		5,2	0,14		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,21		5,3	0,14		4,2	0,18		4,2	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		5,4	0,13		4,3	0,18		4,3	0,19
703	2,5	0,20	704	2,5	0,18	705	3,4	0,17	706	1,4	0,45	707	1,4	0,41	708	1,4	0,63
	2,6	0,17		2,6	0,16		3,5	0,17		1,5	0,39		1,5	0,36		1,5	0,53
	2,7	0,14		2,7	0,13		3,6	0,16		1,6	0,39		1,6	0,36		1,6	0,51
	2,8	0,14		2,8	0,14		3,7	0,16		1,7	0,39		1,7	0,36		1,7	0,50
	2,9	0,15		2,9	0,14		3,8	0,15		1,8	0,38		1,8	0,36		1,8	0,49
	3,0	0,16		3,0	0,15		3,9	0,15		1,9	0,39		1,9	0,36		1,9	0,48
	3,1	0,17		3,1	0,16		4,0	0,16		2,0	0,39		2,0	0,37		2,0	0,47
	3,2	0,17		3,2	0,17		4,1	0,16		2,1	0,39		2,1	0,37		2,1	0,47
	3,3	0,18		3,3	0,17		4,2	0,17		2,2	0,39		2,2	0,37		2,2	0,46
	3,4	0,18		3,4	0,18		4,3	0,17		2,3	0,39		2,3	0,38		2,3	0,46
	3,5	0,17		3,5	0,16		4,4	0,16		2,4	0,33		2,4	0,31		2,4	0,39
	3,6	0,16		3,6	0,16		4,5	0,16		2,5	0,33		2,5	0,32		2,5	0,39
	3,7	0,16		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,33		2,6	0,32		2,6	0,39
	3,8	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,34		2,7	0,32		2,7	0,38
	3,9	0,15		3,9	0,15		4,8	0,15		2,8	0,34		2,8	0,33		2,8	0,35
	4,0	0,14		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,34		2,9	0,33		2,9	0,35
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,34		3,0	0,33		3,0	0,35
	4,2	0,15		4,2	0,16		5,1	0,16		3,1	0,34		3,1	0,34		3,1	0,35
	4,3	0,16		4,3	0,16		5,2	0,16		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,31
	4,4	0,15		4,4	0,15		5,3	0,15		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22
	4,5	0,15		4,5	0,16		5,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,17
	4,6	0,16		4,6	0,16		5,5	0,15		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	4,7	0,14		4,7	0,15		5,6	0,14		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18
	4,8	0,15		4,8	0,15		5,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,16
	4,9	0,14		4,9	0,14		5,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,17
	5,0	0,14		5,0	0,15		5,9	0,15		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,17
	5,1	0,14		5,1	0,15		6,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,18
	5,2	0,15		5,2	0,16		6,1	0,15		4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18
	5,3	0,14		5,3	0,15		6,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,18
	5,4	0,13		5,4	0,14		6,3	0,14		4,3	0,20		4,3	0,18		4,3	0,18
709	3,4	0,17	710	3,4	0,17	711	1,4	0,77	712	1,0	2,06	713	1,3	1,14	714	3,1	0,22
	3,5	0,17		3,5	0,16		1,5	0,64		1,1	2,06		1,4	0,99		3,2	0,21
	3,6	0,16		3,6	0,15		1,6	0,61		1,2	2,03		1,5	0,93		3,3	0,19
	3,7	0,16		3,7	0,15		1,7	0,59		1,3	1,46		1,6	0,88		3,4	0,14
	3,8	0,15		3,8	0,14		1,8	0,57		1,4	1,32		1,7	0,86		3,5	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,15		3,9	0,15		1,9	0,56		1,5	1,21		1,8	0,83		3,6	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,15		2,0	0,54		1,6	1,13		1,9	0,82		3,7	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,16		2,1	0,53		1,7	1,06		2,0	0,80		3,8	0,16
	4,2	0,17		4,2	0,15		2,2	0,52		1,8	1,01		2,1	0,79		3,9	0,17
	4,3	0,17		4,3	0,15		2,3	0,51		1,9	0,96		2,2	0,78		4,0	0,17
	4,4	0,16		4,4	0,14		2,4	0,38		2,0	0,91		2,3	0,77		4,1	0,17
	4,5	0,16		4,5	0,15		2,5	0,37		2,1	0,87		2,4	0,62		4,2	0,15
	4,6	0,16		4,6	0,15		2,6	0,37		2,2	0,84		2,5	0,61		4,3	0,16
	4,7	0,15		4,7	0,14		2,7	0,36		2,3	0,81		2,6	0,61		4,4	0,15
	4,8	0,15		4,8	0,15		2,8	0,36		2,4	0,66		2,7	0,60		4,5	0,15
	4,9	0,15		4,9	0,14		2,9	0,35		2,5	0,63		2,8	0,51		4,6	0,13
	5,0	0,15		5,0	0,14		3,0	0,35		2,6	0,61		2,9	0,51		4,7	0,13
	5,1	0,15		5,1	0,15		3,1	0,35		2,7	0,59		3,0	0,51		4,8	0,14
	5,2	0,16		5,2	0,15		3,2	0,31		2,8	0,58		3,1	0,51		4,9	0,14
	5,3	0,14		5,3	0,14		3,3	0,21		2,9	0,56		3,2	0,44		5,0	0,14
	5,4	0,13		5,4	0,14		3,4	0,17		3,0	0,55		3,3	0,34		5,1	0,13
	5,5	0,14		5,5	0,14		3,5	0,18		3,1	0,53		3,4	0,27		5,2	0,13
	5,6	0,14		5,6	0,15		3,6	0,18		3,2	0,49		3,5	0,27		5,3	0,14
	5,7	0,14		5,7	0,15		3,7	0,15		3,3	0,30		3,6	0,28		5,4	0,14
	5,8	0,15		5,8	0,15		3,8	0,16		3,4	0,26		3,7	0,23		5,5	0,14
	5,9	0,14		5,9	0,15		3,9	0,16		3,5	0,26		3,8	0,24		5,6	0,14
	6,0	0,15		6,0	0,15		4,0	0,17		3,6	0,26		3,9	0,24		5,7	0,15
	6,1	0,15		6,1	0,15		4,1	0,17		3,7	0,18		4,0	0,25		5,8	0,14
	6,2	0,14		6,2	0,14		4,2	0,17		3,8	0,18		4,1	0,25		5,9	0,14
	6,3	0,14		6,3	0,15		4,3	0,18		3,9	0,19		4,2	0,24		6,0	0,14
715	1,3	0,63	716	1,3	0,75	717	3,1	0,22	718	1,3	1,05	719	1,2	1,64	720	1,3	0,66
	1,4	0,54		1,4	0,64		3,2	0,20		1,4	0,89		1,3	1,63		1,4	0,56
	1,5	0,52		1,5	0,60		3,3	0,18		1,5	0,84		1,4	1,22		1,5	0,53
	1,6	0,50		1,6	0,58		3,4	0,14		1,6	0,81		1,5	1,11		1,6	0,51
	1,7	0,50		1,7	0,56		3,5	0,14		1,7	0,79		1,6	1,04		1,7	0,50
	1,8	0,49		1,8	0,55		3,6	0,14		1,8	0,77		1,7	0,98		1,8	0,49
	1,9	0,49		1,9	0,54		3,7	0,14		1,9	0,75		1,8	0,93		1,9	0,49
	2,0	0,48		2,0	0,53		3,8	0,15		2,0	0,74		1,9	0,89		2,0	0,48
	2,1	0,48		2,1	0,52		3,9	0,16		2,1	0,72		2,0	0,85		2,1	0,47
	2,2	0,48		2,2	0,51		4,0	0,16		2,2	0,71		2,1	0,82		2,2	0,47
	2,3	0,48		2,3	0,50		4,1	0,16		2,3	0,68		2,2	0,79		2,3	0,46
	2,4	0,39		2,4	0,39		4,2	0,15		2,4	0,53		2,3	0,76		2,4	0,38
	2,5	0,38		2,5	0,39		4,3	0,16		2,5	0,52		2,4	0,62		2,5	0,38
	2,6	0,38		2,6	0,38		4,4	0,15		2,6	0,51		2,5	0,60		2,6	0,36
	2,7	0,38		2,7	0,38		4,5	0,16		2,7	0,50		2,6	0,58		2,7	0,36
	2,8	0,38		2,8	0,37		4,6	0,14		2,8	0,50		2,7	0,57		2,8	0,36
	2,9	0,38		2,9	0,37		4,7	0,14		2,9	0,49		2,8	0,55		2,9	0,36
	3,0	0,37		3,0	0,37		4,8	0,15		3,0	0,48		2,9	0,54		3,0	0,35
	3,1	0,37		3,1	0,37		4,9	0,15		3,1	0,48		3,0	0,53		3,1	0,35
	3,2	0,32		3,2	0,32		5,0	0,15		3,2	0,40		3,1	0,52		3,2	0,32
	3,3	0,24		3,3	0,22		5,1	0,14		3,3	0,25		3,2	0,47		3,3	0,23
	3,4	0,17		3,4	0,17		5,2	0,14		3,4	0,19		3,3	0,30		3,4	0,18
	3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,14		3,5	0,20		3,4	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,18		3,6	0,18		5,4	0,14		3,6	0,20		3,5	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,15		3,7	0,16		5,5	0,15		3,7	0,17		3,6	0,25		3,7	0,17
	3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,15		3,8	0,17		3,7	0,18		3,8	0,17
	3,9	0,16		3,9	0,17		5,7	0,15		3,9	0,18		3,8	0,19		3,9	0,18
	4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,14		4,0	0,18		3,9	0,19		4,0	0,18
	4,1	0,17		4,1	0,18		5,9	0,14		4,1	0,19		4,0	0,20		4,1	0,19
	4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,14		4,2	0,18		4,1	0,20		4,2	0,18
721	1,3	1,27	722	1,3	1,35	723	1,3	0,98	724	3,1	0,22	725	3,1	0,21	726	1,3	0,43
	1,4	1,03		1,4	1,10		1,4	0,85		3,2	0,20		3,2	0,20		1,4	0,39
	1,5	0,96		1,5	1,02		1,5	0,81		3,3	0,18		3,3	0,19		1,5	0,38
	1,6	0,90		1,6	0,96		1,6	0,78		3,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,38
	1,7	0,85		1,7	0,91		1,7	0,77		3,5	0,14		3,5	0,15		1,7	0,38
	1,8	0,82		1,8	0,88		1,8	0,75		3,6	0,15		3,6	0,16		1,8	0,38
	1,9	0,79		1,9	0,85		1,9	0,74		3,7	0,15		3,7	0,16		1,9	0,38
	2,0	0,76		2,0	0,82		2,0	0,74		3,8	0,15		3,8	0,17		2,0	0,39
	2,1	0,74		2,1	0,80		2,1	0,73		3,9	0,16		3,9	0,17		2,1	0,39
	2,2	0,72		2,2	0,78		2,2	0,72		4,0	0,16		4,0	0,18		2,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,76		2,3	0,71		4,1	0,17		4,1	0,18		2,3	0,40
	2,4	0,57		2,4	0,62		2,4	0,58		4,2	0,16		4,2	0,16		2,4	0,32
	2,5	0,55		2,5	0,61		2,5	0,55		4,3	0,16		4,3	0,16		2,5	0,33
	2,6	0,54		2,6	0,59		2,6	0,55		4,4	0,16		4,4	0,16		2,6	0,33
	2,7	0,53		2,7	0,58		2,7	0,54		4,5	0,16		4,5	0,16		2,7	0,33
	2,8	0,52		2,8	0,57		2,8	0,54		4,6	0,14		4,6	0,14		2,8	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,56		2,9	0,53		4,7	0,15		4,7	0,15		2,9	0,34
	3,0	0,50		3,0	0,56		3,0	0,53		4,8	0,15		4,8	0,15		3,0	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,55		3,1	0,52		4,9	0,15		4,9	0,16		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,2	0,49		3,2	0,47		5,0	0,16		5,0	0,16		3,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,31		5,1	0,14		5,1	0,13		3,3	0,25
	3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,23		5,2	0,14		5,2	0,13		3,4	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,23		5,3	0,14		5,3	0,14		3,5	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,24		5,4	0,15		5,4	0,13		3,6	0,18
	3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,20		5,5	0,15		5,5	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,21		5,6	0,15		5,6	0,14		3,8	0,18
	3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,15		5,7	0,14		3,9	0,19
	4,0	0,21		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,15		5,8	0,14		4,0	0,19
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,14		5,9	0,13		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		6,0	0,14		6,0	0,13		4,2	0,17
727	3,1	0,21	728	3,1	0,22	729	1,3	0,68	730	1,3	0,45	731	1,3	0,74	732	1,3	0,84
	3,2	0,20		3,2	0,20		1,4	0,59		1,4	0,40		1,4	0,64		1,4	0,73
	3,3	0,19		3,3	0,18		1,5	0,56		1,5	0,39		1,5	0,62		1,5	0,70
	3,4	0,15		3,4	0,13		1,6	0,54		1,6	0,39		1,6	0,61		1,6	0,68
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,7	0,53		1,7	0,39		1,7	0,60		1,7	0,67
	3,6	0,16		3,6	0,14		1,8	0,53		1,8	0,40		1,8	0,60		1,8	0,66
	3,7	0,16		3,7	0,15		1,9	0,52		1,9	0,40		1,9	0,59		1,9	0,66
	3,8	0,17		3,8	0,15		2,0	0,51		2,0	0,40		2,0	0,59		2,0	0,65
	3,9	0,17		3,9	0,16		2,1	0,51		2,1	0,41		2,1	0,59		2,1	0,65
	4,0	0,18		4,0	0,16		2,2	0,50		2,2	0,41		2,2	0,58		2,2	0,64
	4,1	0,18		4,1	0,16		2,3	0,50		2,3	0,41		2,3	0,58		2,3	0,63
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,4	0,40		2,4	0,34		2,4	0,47		2,4	0,50
	4,3	0,16		4,3	0,16		2,5	0,40		2,5	0,34		2,5	0,47		2,5	0,50
	4,4	0,16		4,4	0,14		2,6	0,39		2,6	0,34		2,6	0,47		2,6	0,49
	4,5	0,16		4,5	0,15		2,7	0,39		2,7	0,35		2,7	0,47		2,7	0,49
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,35		2,8	0,45		2,8	0,49
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,45		2,9	0,48
	4,8	0,14		4,8	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,46
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,45		3,1	0,46
	5,0	0,15		5,0	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,39		3,2	0,39
	5,1	0,12		5,1	0,13		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,27
	5,2	0,12		5,2	0,13		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,19
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19
	5,4	0,13		5,4	0,14		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,21		3,6	0,20
	5,5	0,13		5,5	0,14		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,13		5,6	0,14		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18
	5,7	0,14		5,7	0,14		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,18
	5,8	0,13		5,8	0,13		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,18
	5,9	0,12		5,9	0,13		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,20		4,1	0,19
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,18
733	1,3	1,52	734	3,1	0,22	735	1,3	0,75	736	1,3	0,62	737	1,3	0,67	738	2,3	0,58
	1,4	1,21		3,2	0,19		1,4	0,64		1,4	0,56		1,4	0,60		2,4	0,47
	1,5	1,12		3,3	0,17		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,58		2,5	0,48
	1,6	1,06		3,4	0,13		1,6	0,58		1,6	0,55		1,6	0,58		2,6	0,49
	1,7	1,02		3,5	0,13		1,7	0,57		1,7	0,55		1,7	0,58		2,7	0,49
	1,8	0,98		3,6	0,14		1,8	0,56		1,8	0,56		1,8	0,58		2,8	0,50
	1,9	0,94		3,7	0,14		1,9	0,55		1,9	0,57		1,9	0,58		2,9	0,50
	2,0	0,91		3,8	0,15		2,0	0,54		2,0	0,58		2,0	0,59		3,0	0,51
	2,1	0,88		3,9	0,15		2,1	0,53		2,1	0,58		2,1	0,59		3,1	0,51
	2,2	0,85		4,0	0,15		2,2	0,52		2,2	0,59		2,2	0,59		3,2	0,46
	2,3	0,82		4,1	0,16		2,3	0,51		2,3	0,59		2,3	0,59		3,3	0,38
	2,4	0,66		4,2	0,15		2,4	0,42		2,4	0,48		2,4	0,50		3,4	0,29
	2,5	0,64		4,3	0,15		2,5	0,41		2,5	0,48		2,5	0,50		3,5	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,14		2,6	0,41		2,6	0,49		2,6	0,50		3,6	0,28
	2,7	0,60		4,5	0,15		2,7	0,40		2,7	0,49		2,7	0,50		3,7	0,27
	2,8	0,58		4,6	0,13		2,8	0,38		2,8	0,50		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,57		4,7	0,13		2,9	0,38		2,9	0,50		2,9	0,50		3,9	0,28
	3,0	0,56		4,8	0,13		3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,50		4,0	0,29
	3,1	0,54		4,9	0,14		3,1	0,37		3,1	0,51		3,1	0,50		4,1	0,29
	3,2	0,48		5,0	0,14		3,2	0,32		3,2	0,46		3,2	0,44		4,2	0,27
	3,3	0,26		5,1	0,13		3,3	0,21		3,3	0,36		3,3	0,34		4,3	0,27
	3,4	0,20		5,2	0,14		3,4	0,15		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,25
	3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,16		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,26
	3,6	0,20		5,4	0,14		3,6	0,16		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,22
	3,7	0,15		5,5	0,15		3,7	0,14		3,7	0,26		3,7	0,26		4,7	0,22
	3,8	0,16		5,6	0,14		3,8	0,14		3,8	0,26		3,8	0,26		4,8	0,23
	3,9	0,16		5,7	0,15		3,9	0,15		3,9	0,27		3,9	0,27		4,9	0,23
	4,0	0,17		5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,28		4,0	0,28		5,0	0,24
	4,1	0,17		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,28		4,1	0,29		5,1	0,20
	4,2	0,17		6,0	0,14		4,2	0,15		4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,21
739	1,3	0,56	740	1,3	1,10	741	1,3	0,57	742	1,3	0,69	743	2,3	0,49	744	1,3	0,89
	1,4	0,50		1,4	0,88		1,4	0,52		1,4	0,61		2,4	0,41		1,4	0,77
	1,5	0,50		1,5	0,83		1,5	0,51		1,5	0,59		2,5	0,42		1,5	0,75
	1,6	0,50		1,6	0,80		1,6	0,51		1,6	0,59		2,6	0,43		1,6	0,73
	1,7	0,50		1,7	0,78		1,7	0,52		1,7	0,59		2,7	0,44		1,7	0,72
	1,8	0,51		1,8	0,76		1,8	0,52		1,8	0,59		2,8	0,45		1,8	0,71
	1,9	0,51		1,9	0,74		1,9	0,53		1,9	0,59		2,9	0,46		1,9	0,71
	2,0	0,52		2,0	0,72		2,0	0,54		2,0	0,59		3,0	0,46		2,0	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,53		2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,59		3,1	0,47		2,1	0,70
	2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,55		2,2	0,60		3,2	0,43		2,2	0,69
	2,3	0,54		2,3	0,69		2,3	0,56		2,3	0,60		3,3	0,37		2,3	0,69
	2,4	0,45		2,4	0,57		2,4	0,47		2,4	0,49		3,4	0,27		2,4	0,56
	2,5	0,45		2,5	0,56		2,5	0,47		2,5	0,49		3,5	0,28		2,5	0,55
	2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,48		2,6	0,49		3,6	0,28		2,6	0,55
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,49		2,7	0,49		3,7	0,28		2,7	0,54
	2,8	0,47		2,8	0,54		2,8	0,49		2,8	0,49		3,8	0,28		2,8	0,52
	2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,48		3,9	0,29		2,9	0,52
	3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,50		3,0	0,48		4,0	0,30		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,50		3,1	0,48		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,41		4,2	0,27		3,2	0,45
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,35		3,3	0,31		4,3	0,27		3,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,22
	3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,27		3,7	0,23		3,7	0,27		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,28		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,24		4,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,29		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,30		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,24		5,1	0,20		4,1	0,22
	4,2	0,28		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,23		5,2	0,20		4,2	0,21
745	1,3	1,79	746	1,3	0,58	747	2,3	0,49	748	1,3	1,00	749	1,1	2,29	750	1,3	1,10
	1,4	1,44		1,4	0,53		2,4	0,41		1,4	0,86		1,2	2,28		1,4	0,94
	1,5	1,33		1,5	0,52		2,5	0,42		1,5	0,82		1,3	2,26		1,5	0,89
	1,6	1,24		1,6	0,52		2,6	0,43		1,6	0,80		1,4	1,66		1,6	0,86
	1,7	1,17		1,7	0,53		2,7	0,44		1,7	0,78		1,5	1,51		1,7	0,83
	1,8	1,12		1,8	0,53		2,8	0,45		1,8	0,77		1,6	1,39		1,8	0,82
	1,9	1,07		1,9	0,54		2,9	0,45		1,9	0,76		1,7	1,30		1,9	0,80
	2,0	1,02		2,0	0,55		3,0	0,46		2,0	0,75		1,8	1,22		2,0	0,79
	2,1	0,99		2,1	0,56		3,1	0,47		2,1	0,74		1,9	1,16		2,1	0,78
	2,2	0,95		2,2	0,56		3,2	0,42		2,2	0,73		2,0	1,10		2,2	0,76
	2,3	0,92		2,3	0,57		3,3	0,36		2,3	0,73		2,1	1,05		2,3	0,72
	2,4	0,74		2,4	0,46		3,4	0,30		2,4	0,59		2,2	1,01		2,4	0,58
	2,5	0,71		2,5	0,47		3,5	0,31		2,5	0,56		2,3	0,97		2,5	0,57
	2,6	0,69		2,6	0,47		3,6	0,29		2,6	0,55		2,4	0,78		2,6	0,56
	2,7	0,67		2,7	0,48		3,7	0,29		2,7	0,55		2,5	0,75		2,7	0,55
	2,8	0,65		2,8	0,48		3,8	0,30		2,8	0,55		2,6	0,72		2,8	0,55
	2,9	0,63		2,9	0,49		3,9	0,31		2,9	0,54		2,7	0,70		2,9	0,54
	3,0	0,62		3,0	0,49		4,0	0,31		3,0	0,54		2,8	0,67		3,0	0,54
	3,1	0,60		3,1	0,49		4,1	0,32		3,1	0,54		2,9	0,65		3,1	0,53
	3,2	0,54		3,2	0,45		4,2	0,29		3,2	0,47		3,0	0,63		3,2	0,47
	3,3	0,34		3,3	0,35		4,3	0,30		3,3	0,33		3,1	0,62		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,28		3,4	0,24		3,2	0,56		3,4	0,24
	3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,29		3,5	0,25		3,3	0,33		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,27		4,6	0,24		3,6	0,26		3,4	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,26		4,7	0,25		3,7	0,22		3,5	0,27		3,7	0,21
	3,8	0,19		3,8	0,27		4,8	0,25		3,8	0,23		3,6	0,27		3,8	0,22
	3,9	0,19		3,9	0,27		4,9	0,26		3,9	0,24		3,7	0,17		3,9	0,23
	4,0	0,20		4,0	0,28		5,0	0,26		4,0	0,25		3,8	0,18		4,0	0,23
	4,1	0,20		4,1	0,29		5,1	0,22		4,1	0,25		3,9	0,18		4,1	0,24
	4,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,23		4,2	0,24		4,0	0,19		4,2	0,23
751	2,3	0,47	752	3,1	0,45	753	1,3	0,59	754	1,3	1,78	755	3,1	0,19	756	1,3	0,49
	2,4	0,40		3,2	0,42		1,4	0,54		1,4	1,43		3,2	0,18		1,4	0,43
	2,5	0,41		3,3	0,38		1,5	0,53		1,5	1,31		3,3	0,17		1,5	0,41
	2,6	0,42		3,4	0,29		1,6	0,53		1,6	1,22		3,4	0,13		1,6	0,40
	2,7	0,43		3,5	0,30		1,7	0,54		1,7	1,14		3,5	0,14		1,7	0,40
	2,8	0,44		3,6	0,31		1,8	0,55		1,8	1,08		3,6	0,15		1,8	0,40
	2,9	0,45		3,7	0,31		1,9	0,56		1,9	1,03		3,7	0,15		1,9	0,40
	3,0	0,46		3,8	0,32		2,0	0,56		2,0	0,98		3,8	0,16		2,0	0,40
	3,1	0,47		3,9	0,33		2,1	0,57		2,1	0,94		3,9	0,16		2,1	0,40
	3,2	0,43		4,0	0,34		2,2	0,58		2,2	0,90		4,0	0,17		2,2	0,40
	3,3	0,38		4,1	0,34		2,3	0,58		2,3	0,87		4,1	0,17		2,3	0,40
	3,4	0,28		4,2	0,31		2,4	0,48		2,4	0,69		4,2	0,16		2,4	0,32
	3,5	0,29		4,3	0,30		2,5	0,49		2,5	0,66		4,3	0,16		2,5	0,32
	3,6	0,30		4,4	0,29		2,6	0,49		2,6	0,64		4,4	0,15		2,6	0,32
	3,7	0,30		4,5	0,30		2,7	0,50		2,7	0,62		4,5	0,16		2,7	0,32
	3,8	0,31		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,60		4,6	0,14		2,8	0,32
	3,9	0,32		4,7	0,25		2,9	0,51		2,9	0,58		4,7	0,14		2,9	0,32
	4,0	0,32		4,8	0,26		3,0	0,51		3,0	0,56		4,8	0,15		3,0	0,33
	4,1	0,33		4,9	0,26		3,1	0,52		3,1	0,55		4,9	0,15		3,1	0,33
	4,2	0,28		5,0	0,26		3,2	0,45		3,2	0,49		5,0	0,15		3,2	0,29
	4,3	0,28		5,1	0,20		3,3	0,36		3,3	0,29		5,1	0,14		3,3	0,21
	4,4	0,27		5,2	0,20		3,4	0,26		3,4	0,24		5,2	0,14		3,4	0,16
	4,5	0,27		5,3	0,21		3,5	0,27		3,5	0,21		5,3	0,14		3,5	0,16
	4,6	0,23		5,4	0,21		3,6	0,27		3,6	0,21		5,4	0,15		3,6	0,17
	4,7	0,23		5,5	0,22		3,7	0,26		3,7	0,14		5,5	0,15		3,7	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,24		5,6	0,21		3,8	0,26		3,8	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16
	4,9	0,24		5,7	0,22		3,9	0,26		3,9	0,16		5,7	0,15		3,9	0,17
	5,0	0,25		5,8	0,20		4,0	0,27		4,0	0,16		5,8	0,14		4,0	0,17
	5,1	0,20		5,9	0,19		4,1	0,28		4,1	0,17		5,9	0,14		4,1	0,18
	5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,26		4,2	0,17		6,0	0,14		4,2	0,16
757	3,1	0,29	758	4,1	0,19	759	1,3	0,98	760	2,3	0,43	761	3,1	0,30	762	2,3	0,43
	3,2	0,27		4,2	0,17		1,4	0,83		2,4	0,36		3,2	0,27		2,4	0,37
	3,3	0,24		4,3	0,17		1,5	0,78		2,5	0,36		3,3	0,24		2,5	0,37
	3,4	0,18		4,4	0,17		1,6	0,75		2,6	0,37		3,4	0,19		2,6	0,38
	3,5	0,19		4,5	0,18		1,7	0,73		2,7	0,37		3,5	0,19		2,7	0,38
	3,6	0,19		4,6	0,16		1,8	0,71		2,8	0,38		3,6	0,20		2,8	0,39
	3,7	0,19		4,7	0,16		1,9	0,69		2,9	0,38		3,7	0,20		2,9	0,39
	3,8	0,20		4,8	0,17		2,0	0,68		3,0	0,39		3,8	0,21		3,0	0,40
	3,9	0,21		4,9	0,17		2,1	0,66		3,1	0,39		3,9	0,21		3,1	0,40
	4,0	0,21		5,0	0,17		2,2	0,65		3,2	0,34		4,0	0,22		3,2	0,35
	4,1	0,22		5,1	0,14		2,3	0,64		3,3	0,27		4,1	0,22		3,3	0,29
	4,2	0,19		5,2	0,14		2,4	0,51		3,4	0,21		4,2	0,19		3,4	0,21
	4,3	0,19		5,3	0,14		2,5	0,48		3,5	0,21		4,3	0,20		3,5	0,21
	4,4	0,18		5,4	0,15		2,6	0,47		3,6	0,21		4,4	0,19		3,6	0,22
	4,5	0,19		5,5	0,15		2,7	0,46		3,7	0,20		4,5	0,18		3,7	0,21
	4,6	0,16		5,6	0,15		2,8	0,46		3,8	0,21		4,6	0,15		3,8	0,22
	4,7	0,16		5,7	0,16		2,9	0,45		3,9	0,22		4,7	0,16		3,9	0,23
	4,8	0,17		5,8	0,15		3,0	0,44		4,0	0,22		4,8	0,16		4,0	0,22
	4,9	0,17		5,9	0,13		3,1	0,44		4,1	0,23		4,9	0,16		4,1	0,23
	5,0	0,18		6,0	0,14		3,2	0,39		4,2	0,22		5,0	0,17		4,2	0,21
	5,1	0,15		6,1	0,14		3,3	0,25		4,3	0,22		5,1	0,14		4,3	0,22
	5,2	0,15		6,2	0,12		3,4	0,19		4,4	0,20		5,2	0,13		4,4	0,19
	5,3	0,15		6,3	0,12		3,5	0,20		4,5	0,20		5,3	0,14		4,5	0,19
	5,4	0,16		6,4	0,13		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,14		4,6	0,15
	5,5	0,16		6,5	0,13		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14		4,7	0,16
	5,6	0,15		6,6	0,13		3,8	0,17		4,8	0,17		5,6	0,14		4,8	0,16
	5,7	0,15		6,7	0,13		3,9	0,18		4,9	0,18		5,7	0,15		4,9	0,16
	5,8	0,14		6,8	0,12		4,0	0,18		5,0	0,18		5,8	0,14		5,0	0,16
	5,9	0,14		6,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,17		5,9	0,13		5,1	0,15
	6,0	0,14		7,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,13		5,2	0,15
763	2,3	0,47	764	1,3	1,07	765	4,1	0,19	766	3,1	0,21	767	1,3	0,49	768	3,1	0,24
	2,4	0,39		1,4	0,91		4,2	0,17		3,2	0,20		1,4	0,43		3,2	0,21
	2,5	0,40		1,5	0,85		4,3	0,17		3,3	0,19		1,5	0,42		3,3	0,18
	2,6	0,41		1,6	0,82		4,4	0,18		3,4	0,15		1,6	0,42		3,4	0,13
	2,7	0,41		1,7	0,79		4,5	0,18		3,5	0,15		1,7	0,42		3,5	0,14
	2,8	0,42		1,8	0,77		4,6	0,16		3,6	0,16		1,8	0,42		3,6	0,14
	2,9	0,42		1,9	0,76		4,7	0,17		3,7	0,16		1,9	0,42		3,7	0,15
	3,0	0,43		2,0	0,74		4,8	0,17		3,8	0,17		2,0	0,42		3,8	0,15
	3,1	0,43		2,1	0,73		4,9	0,17		3,9	0,17		2,1	0,43		3,9	0,16
	3,2	0,38		2,2	0,71		5,0	0,18		4,0	0,18		2,2	0,43		4,0	0,16
	3,3	0,31		2,3	0,67		5,1	0,14		4,1	0,18		2,3	0,43		4,1	0,16
	3,4	0,23		2,4	0,53		5,2	0,14		4,2	0,16		2,4	0,35		4,2	0,15
	3,5	0,23		2,5	0,52		5,3	0,14		4,3	0,17		2,5	0,35		4,3	0,15
	3,6	0,24		2,6	0,52		5,4	0,14		4,4	0,16		2,6	0,35		4,4	0,13
	3,7	0,23		2,7	0,51		5,5	0,14		4,5	0,16		2,7	0,35		4,5	0,14
	3,8	0,24		2,8	0,50		5,6	0,15		4,6	0,13		2,8	0,36		4,6	0,11
	3,9	0,25		2,9	0,50		5,7	0,15		4,7	0,14		2,9	0,36		4,7	0,12
	4,0	0,25		3,0	0,49		5,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,36		4,8	0,12
	4,1	0,26		3,1	0,49		5,9	0,12		4,9	0,14		3,1	0,36		4,9	0,12
	4,2	0,25		3,2	0,43		6,0	0,13		5,0	0,15		3,2	0,32		5,0	0,13
	4,3	0,25		3,3	0,28		6,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,25		5,1	0,12
	4,4	0,22		3,4	0,22		6,2	0,12		5,2	0,13		3,4	0,17		5,2	0,12
	4,5	0,23		3,5	0,22		6,3	0,12		5,3	0,13		3,5	0,16		5,3	0,12
	4,6	0,19		3,6	0,23		6,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,17		5,4	0,13
	4,7	0,19		3,7	0,19		6,5	0,12		5,5	0,14		3,7	0,16		5,5	0,13
	4,8	0,20		3,8	0,20		6,6	0,12		5,6	0,14		3,8	0,16		5,6	0,13
	4,9	0,20		3,9	0,21		6,7	0,13		5,7	0,14		3,9	0,17		5,7	0,13
	5,0	0,21		4,0	0,21		6,8	0,11		5,8	0,13		4,0	0,17		5,8	0,12
	5,1	0,19		4,1	0,22		6,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,18		5,9	0,12
	5,2	0,19		4,2	0,21		7,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12
769	2,3	0,25	770	1,3	0,94	771	1,3	0,88	772	1,3	0,99	773	1,3	2,05	774	1,3	2,22
	2,4	0,21		1,4	0,80		1,4	0,75		1,4	0,85		1,4	1,59		1,4	1,79
	2,5	0,21		1,5	0,76		1,5	0,71		1,5	0,81		1,5	1,48		1,5	1,64
	2,6	0,22		1,6	0,73		1,6	0,69		1,6	0,78		1,6	1,39		1,6	1,52
	2,7	0,23		1,7	0,71		1,7	0,67		1,7	0,76		1,7	1,32		1,7	1,43
	2,8	0,23		1,8	0,69		1,8	0,65		1,8	0,75		1,8	1,26		1,8	1,35
	2,9	0,24		1,9	0,68		1,9	0,64		1,9	0,73		1,9	1,21		1,9	1,29
	3,0	0,24		2,0	0,67		2,0	0,63		2,0	0,72		2,0	1,16		2,0	1,23
	3,1	0,25		2,1	0,65		2,1	0,62		2,1	0,71		2,1	1,11		2,1	1,17
	3,2	0,21		2,2	0,64		2,2	0,61		2,2	0,70		2,2	1,07		2,2	1,12
	3,3	0,18		2,3	0,63		2,3	0,60		2,3	0,69		2,3	1,03		2,3	1,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,13		2,4	0,51		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,81		2,4	0,84
	3,5	0,14		2,5	0,50		2,5	0,47		2,5	0,53		2,5	0,78		2,5	0,80
	3,6	0,14		2,6	0,49		2,6	0,46		2,6	0,52		2,6	0,75		2,6	0,77
	3,7	0,15		2,7	0,48		2,7	0,45		2,7	0,52		2,7	0,72		2,7	0,74
	3,8	0,15		2,8	0,45		2,8	0,45		2,8	0,48		2,8	0,69		2,8	0,71
	3,9	0,16		2,9	0,44		2,9	0,42		2,9	0,48		2,9	0,67		2,9	0,68
	4,0	0,15		3,0	0,43		3,0	0,41		3,0	0,47		3,0	0,64		3,0	0,66
	4,1	0,15		3,1	0,43		3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,62		3,1	0,63
	4,2	0,15		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,40		3,2	0,55		3,2	0,57
	4,3	0,15		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,31
	4,4	0,13		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,21
	4,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,16		3,7	0,12		3,7	0,11
	4,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,12		3,8	0,12
	4,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,12
	5,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,13		4,0	0,13
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,14		4,1	0,13
	5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,13
775	3,1	0,22	776	1,3	0,57	777	2,3	0,47	778	3,1	0,41	779	1,3	0,70	780	1,3	0,65
	3,2	0,20		1,4	0,50		2,4	0,40		3,2	0,38		1,4	0,61		1,4	0,59
	3,3	0,19		1,5	0,48		2,5	0,41		3,3	0,34		1,5	0,59		1,5	0,58
	3,4	0,14		1,6	0,48		2,6	0,41		3,4	0,26		1,6	0,58		1,6	0,58
	3,5	0,15		1,7	0,47		2,7	0,42		3,5	0,27		1,7	0,58		1,7	0,58
	3,6	0,15		1,8	0,47		2,8	0,43		3,6	0,28		1,8	0,58		1,8	0,58
	3,7	0,16		1,9	0,47		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,58		1,9	0,59
	3,8	0,16		2,0	0,47		3,0	0,44		3,8	0,29		2,0	0,58		2,0	0,59
	3,9	0,17		2,1	0,47		3,1	0,44		3,9	0,29		2,1	0,58		2,1	0,60
	4,0	0,17		2,2	0,47		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		2,2	0,60
	4,1	0,18		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,31		2,3	0,58		2,3	0,61
	4,2	0,16		2,4	0,37		3,4	0,23		4,2	0,28		2,4	0,47		2,4	0,50
	4,3	0,16		2,5	0,37		3,5	0,24		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,50
	4,4	0,15		2,6	0,37		3,6	0,25		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,51
	4,5	0,15		2,7	0,37		3,7	0,24		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,51
	4,6	0,13		2,8	0,37		3,8	0,25		4,6	0,23		2,8	0,48		2,8	0,51
	4,7	0,13		2,9	0,37		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,51
	4,8	0,14		3,0	0,37		4,0	0,25		4,8	0,24		3,0	0,46		3,0	0,52
	4,9	0,14		3,1	0,37		4,1	0,26		4,9	0,25		3,1	0,46		3,1	0,52
	5,0	0,14		3,2	0,33		4,2	0,24		5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,44
	5,1	0,12		3,3	0,25		4,3	0,25		5,1	0,21		3,3	0,32		3,3	0,34
	5,2	0,12		3,4	0,16		4,4	0,22		5,2	0,22		3,4	0,24		3,4	0,25
	5,3	0,13		3,5	0,17		4,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25
	5,4	0,13		3,6	0,17		4,6	0,18		5,4	0,22		3,6	0,25		3,6	0,26
	5,5	0,13		3,7	0,15		4,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,23		3,7	0,23
	5,6	0,13		3,8	0,16		4,8	0,18		5,6	0,22		3,8	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,14		3,9	0,16		4,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,25		3,9	0,25
	5,8	0,13		4,0	0,17		5,0	0,19		5,8	0,20		4,0	0,26		4,0	0,26
	5,9	0,12		4,1	0,17		5,1	0,18		5,9	0,19		4,1	0,26		4,1	0,26
	6,0	0,13		4,2	0,15		5,2	0,18		6,0	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25
781	3,1	0,41	782	1,3	1,11	783	1,3	0,70	784	3,1	0,39	785	2,3	0,48	786	1,3	2,50
	3,2	0,38		1,4	0,95		1,4	0,62		3,2	0,37		2,4	0,40		1,4	1,98
	3,3	0,34		1,5	0,90		1,5	0,60		3,3	0,35		2,5	0,41		1,5	1,80
	3,4	0,26		1,6	0,87		1,6	0,59		3,4	0,29		2,6	0,42		1,6	1,67
	3,5	0,27		1,7	0,85		1,7	0,58		3,5	0,30		2,7	0,43		1,7	1,56
	3,6	0,28		1,8	0,83		1,8	0,58		3,6	0,31		2,8	0,43		1,8	1,47
	3,7	0,28		1,9	0,81		1,9	0,58		3,7	0,31		2,9	0,44		1,9	1,39
	3,8	0,29		2,0	0,80		2,0	0,58		3,8	0,32		3,0	0,45		2,0	1,32
	3,9	0,30		2,1	0,79		2,1	0,58		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	1,26
	4,0	0,31		2,2	0,77		2,2	0,58		4,0	0,34		3,2	0,41		2,2	1,20
	4,1	0,31		2,3	0,76		2,3	0,58		4,1	0,35		3,3	0,35		2,3	1,15
	4,2	0,28		2,4	0,61		2,4	0,46		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,91
	4,3	0,29		2,5	0,60		2,5	0,47		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,87
	4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,47		4,4	0,31		3,6	0,28		2,6	0,83
	4,5	0,28		2,7	0,55		2,7	0,47		4,5	0,32		3,7	0,27		2,7	0,79
	4,6	0,23		2,8	0,54		2,8	0,47		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,76
	4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		4,7	0,28		3,9	0,28		2,9	0,73
	4,8	0,25		3,0	0,53		3,0	0,47		4,8	0,28		4,0	0,28		3,0	0,71
	4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,47		4,9	0,29		4,1	0,29		3,1	0,68
	5,0	0,25		3,2	0,45		3,2	0,41		5,0	0,29		4,2	0,27		3,2	0,61
	5,1	0,21		3,3	0,28		3,3	0,31		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,34
	5,2	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,27
	5,3	0,22		3,5	0,21		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,27
	5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,25		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,23
	5,5	0,23		3,7	0,18		3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,24		3,7	0,13
	5,6	0,22		3,8	0,18		3,8	0,24		5,6	0,25		4,8	0,24		3,8	0,14
	5,7	0,23		3,9	0,19		3,9	0,25		5,7	0,26		4,9	0,25		3,9	0,15
	5,8	0,21		4,0	0,20		4,0	0,26		5,8	0,24		5,0	0,25		4,0	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,20		4,1	0,20		4,1	0,26		5,9	0,22		5,1	0,22		4,1	0,16
	6,0	0,20		4,2	0,19		4,2	0,24		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,16
787	1,3	1,30	788	1,3	1,34	789	1,2	2,80	790	1,3	1,26	791	1,3	0,78	792	2,3	0,49
	1,4	1,10		1,4	1,13		1,3	2,79		1,4	1,07		1,4	0,68		2,4	0,41
	1,5	1,03		1,5	1,06		1,4	2,08		1,5	1,01		1,5	0,65		2,5	0,42
	1,6	0,99		1,6	1,02		1,5	1,89		1,6	0,97		1,6	0,64		2,6	0,43
	1,7	0,95		1,7	0,98		1,6	1,74		1,7	0,94		1,7	0,63		2,7	0,44
	1,8	0,93		1,8	0,95		1,7	1,63		1,8	0,91		1,8	0,63		2,8	0,45
	1,9	0,90		1,9	0,93		1,8	1,53		1,9	0,89		1,9	0,63		2,9	0,45
	2,0	0,88		2,0	0,90		1,9	1,44		2,0	0,87		2,0	0,62		3,0	0,46
	2,1	0,86		2,1	0,88		2,0	1,37		2,1	0,85		2,1	0,62		3,1	0,47
	2,2	0,84		2,2	0,86		2,1	1,30		2,2	0,83		2,2	0,62		3,2	0,41
	2,3	0,83		2,3	0,84		2,2	1,24		2,3	0,82		2,3	0,62		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,63		2,3	1,18		2,4	0,65		2,4	0,50		3,4	0,27
	2,5	0,61		2,5	0,61		2,4	0,95		2,5	0,60		2,5	0,50		3,5	0,28
	2,6	0,60		2,6	0,60		2,5	0,90		2,6	0,58		2,6	0,49		3,6	0,28
	2,7	0,58		2,7	0,59		2,6	0,86		2,7	0,57		2,7	0,49		3,7	0,27
	2,8	0,57		2,8	0,58		2,7	0,82		2,8	0,56		2,8	0,49		3,8	0,28
	2,9	0,56		2,9	0,57		2,8	0,79		2,9	0,55		2,9	0,49		3,9	0,29
	3,0	0,56		3,0	0,56		2,9	0,76		3,0	0,54		3,0	0,50		4,0	0,30
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,0	0,73		3,1	0,53		3,1	0,48		4,1	0,31
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,1	0,71		3,2	0,46		3,2	0,43		4,2	0,30
	3,3	0,30		3,3	0,30		3,2	0,63		3,3	0,28		3,3	0,32		4,3	0,30
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,3	0,34		3,4	0,21		3,4	0,23		4,4	0,28
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,4	0,27		3,5	0,21		3,5	0,24		4,5	0,29
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,5	0,27		3,6	0,21		3,6	0,25		4,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,17		3,7	0,23		4,7	0,25
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,13		3,8	0,18		3,8	0,23		4,8	0,26
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,14		3,9	0,18		3,9	0,24		4,9	0,26
	4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,14		4,0	0,19		4,0	0,25		5,0	0,27
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,15		4,1	0,20		4,1	0,26		5,1	0,25
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,1	0,16		4,2	0,19		4,2	0,24		5,2	0,25
793	3,1	0,41	794	3,1	0,37	795	1,3	1,16	796	2,3	0,49	797	1,3	0,97	798	1,3	1,05
	3,2	0,38		3,2	0,36		1,4	0,98		2,4	0,42		1,4	0,84		1,4	0,89
	3,3	0,35		3,3	0,35		1,5	0,93		2,5	0,43		1,5	0,80		1,5	0,83
	3,4	0,28		3,4	0,30		1,6	0,89		2,6	0,44		1,6	0,77		1,6	0,80
	3,5	0,29		3,5	0,31		1,7	0,86		2,7	0,44		1,7	0,76		1,7	0,77
	3,6	0,31		3,6	0,32		1,8	0,84		2,8	0,45		1,8	0,75		1,8	0,75
	3,7	0,31		3,7	0,33		1,9	0,82		2,9	0,46		1,9	0,74		1,9	0,74
	3,8	0,32		3,8	0,34		2,0	0,80		3,0	0,47		2,0	0,73		2,0	0,72
	3,9	0,33		3,9	0,35		2,1	0,79		3,1	0,47		2,1	0,72		2,1	0,71
	4,0	0,34		4,0	0,36		2,2	0,77		3,2	0,42		2,2	0,72		2,2	0,70
	4,1	0,33		4,1	0,36		2,3	0,75		3,3	0,35		2,3	0,71		2,3	0,69
	4,2	0,31		4,2	0,33		2,4	0,60		3,4	0,27		2,4	0,63		2,4	0,57
	4,3	0,32		4,3	0,33		2,5	0,58		3,5	0,28		2,5	0,56		2,5	0,56
	4,4	0,30		4,4	0,33		2,6	0,54		3,6	0,28		2,6	0,56		2,6	0,56
	4,5	0,31		4,5	0,33		2,7	0,53		3,7	0,27		2,7	0,55		2,7	0,55
	4,6	0,27		4,6	0,30		2,8	0,52		3,8	0,28		2,8	0,55		2,8	0,55
	4,7	0,28		4,7	0,30		2,9	0,51		3,9	0,29		2,9	0,55		2,9	0,55
	4,8	0,28		4,8	0,31		3,0	0,50		4,0	0,30		3,0	0,55		3,0	0,55
	4,9	0,29		4,9	0,31		3,1	0,49		4,1	0,31		3,1	0,54		3,1	0,47
	5,0	0,29		5,0	0,31		3,2	0,43		4,2	0,30		3,2	0,49		3,2	0,42
	5,1	0,25		5,1	0,25		3,3	0,26		4,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,34
	5,2	0,26		5,2	0,25		3,4	0,18		4,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,28
	5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,19		4,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,28
	5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,19		4,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,29
	5,5	0,27		5,5	0,27		3,7	0,15		4,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,25
	5,6	0,26		5,6	0,26		3,8	0,16		4,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26
	5,7	0,27		5,7	0,26		3,9	0,16		4,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,27
	5,8	0,24		5,8	0,24		4,0	0,17		5,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,28
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,17		5,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,29
	6,0	0,23		6,0	0,22		4,2	0,16		5,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,28
799	1,3	0,73	800	1,3	1,09	801	1,3	1,33	802	1,3	0,96	803	1,3	0,69	804	2,3	0,47
	1,4	0,64		1,4	0,93		1,4	1,11		1,4	0,81		1,4	0,61		2,4	0,40
	1,5	0,61		1,5	0,88		1,5	1,03		1,5	0,77		1,5	0,59		2,5	0,41
	1,6	0,60		1,6	0,85		1,6	0,98		1,6	0,74		1,6	0,58		2,6	0,42
	1,7	0,59		1,7	0,82		1,7	0,94		1,7	0,72		1,7	0,57		2,7	0,43
	1,8	0,58		1,8	0,80		1,8	0,91		1,8	0,71		1,8	0,57		2,8	0,44
	1,9	0,58		1,9	0,79		1,9	0,88		1,9	0,69		1,9	0,57		2,9	0,45
	2,0	0,58		2,0	0,77		2,0	0,86		2,0	0,68		2,0	0,57		3,0	0,45
	2,1	0,58		2,1	0,76		2,1	0,84		2,1	0,67		2,1	0,57		3,1	0,46
	2,2	0,58		2,2	0,75		2,2	0,82		2,2	0,66		2,2	0,57		3,2	0,42
	2,3	0,58		2,3	0,74		2,3	0,80		2,3	0,66		2,3	0,58		3,3	0,36
	2,4	0,54		2,4	0,60		2,4	0,64		2,4	0,59		2,4	0,48		3,4	0,30
	2,5	0,54		2,5	0,60		2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,48		3,5	0,29
	2,6	0,48		2,6	0,59		2,6	0,62		2,6	0,50		2,6	0,48		3,6	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,48		2,7	0,58		2,7	0,61		2,7	0,49		2,7	0,48		3,7	0,29
	2,8	0,48		2,8	0,58		2,8	0,60		2,8	0,49		2,8	0,47		3,8	0,30
	2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,59		2,9	0,49		2,9	0,47		3,9	0,31
	3,0	0,49		3,0	0,57		3,0	0,58		3,0	0,49		3,0	0,47		4,0	0,32
	3,1	0,49		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,49		3,1	0,47		4,1	0,33
	3,2	0,45		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,44		3,2	0,43		4,2	0,30
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,29		4,3	0,31
	3,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,29
	3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,29
	3,6	0,29		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,25
	3,7	0,27		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,26
	3,8	0,28		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,26
	3,9	0,29		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,27
	4,0	0,30		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,27
	4,1	0,31		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,23
	4,2	0,29		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,27		5,2	0,24
805	1,3	1,05	806	1,3	0,57	807	2,3	0,52	808	1,3	0,84	809	2,3	0,50	810	1,3	0,80
	1,4	0,88		1,4	0,51		2,4	0,43		1,4	0,73		2,4	0,42		1,4	0,69
	1,5	0,82		1,5	0,50		2,5	0,44		1,5	0,70		2,5	0,42		1,5	0,65
	1,6	0,78		1,6	0,50		2,6	0,45		1,6	0,69		2,6	0,43		1,6	0,63
	1,7	0,75		1,7	0,50		2,7	0,46		1,7	0,68		2,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,73		1,8	0,51		2,8	0,46		1,8	0,67		2,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,71		1,9	0,51		2,9	0,47		1,9	0,67		2,9	0,45		1,9	0,60
	2,0	0,70		2,0	0,52		3,0	0,48		2,0	0,67		3,0	0,46		2,0	0,60
	2,1	0,69		2,1	0,52		3,1	0,48		2,1	0,66		3,1	0,46		2,1	0,59
	2,2	0,67		2,2	0,53		3,2	0,44		2,2	0,66		3,2	0,41		2,2	0,59
	2,3	0,66		2,3	0,53		3,3	0,37		2,3	0,66		3,3	0,34		2,3	0,58
	2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,27		2,4	0,53		3,4	0,26		2,4	0,47
	2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,28		2,5	0,53		3,5	0,27		2,5	0,47
	2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,29		2,6	0,51		3,6	0,28		2,6	0,47
	2,7	0,53		2,7	0,47		3,7	0,28		2,7	0,51		3,7	0,28		2,7	0,47
	2,8	0,53		2,8	0,47		3,8	0,29		2,8	0,51		3,8	0,29		2,8	0,47
	2,9	0,52		2,9	0,48		3,9	0,30		2,9	0,51		3,9	0,30		2,9	0,47
	3,0	0,52		3,0	0,48		4,0	0,30		3,0	0,51		4,0	0,30		3,0	0,47
	3,1	0,52		3,1	0,48		4,1	0,31		3,1	0,51		4,1	0,31		3,1	0,47
	3,2	0,40		3,2	0,42		4,2	0,28		3,2	0,45		4,2	0,29		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,34		4,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,30		3,3	0,32
	3,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,28		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,29		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,25		3,6	0,27		4,6	0,25		3,6	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,27		4,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,26		3,7	0,26
	3,8	0,27		3,8	0,28		4,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,26		3,8	0,27
	3,9	0,27		3,9	0,29		4,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,27		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,0	0,30		5,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,28		4,0	0,29
	4,1	0,29		4,1	0,30		5,1	0,22		4,1	0,28		5,1	0,26		4,1	0,30
	4,2	0,29		4,2	0,29		5,2	0,23		4,2	0,27		5,2	0,26		4,2	0,29
811	1,3	0,70	812	1,3	1,49	813	1,3	0,67	814	1,3	0,99	815	3,1	0,40	816	2,3	0,43
	1,4	0,62		1,4	1,16		1,4	0,59		1,4	0,85		3,2	0,37		2,4	0,36
	1,5	0,60		1,5	1,08		1,5	0,58		1,5	0,81		3,3	0,33		2,5	0,37
	1,6	0,59		1,6	1,03		1,6	0,57		1,6	0,78		3,4	0,27		2,6	0,38
	1,7	0,59		1,7	0,99		1,7	0,57		1,7	0,76		3,5	0,28		2,7	0,39
	1,8	0,59		1,8	0,95		1,8	0,57		1,8	0,75		3,6	0,29		2,8	0,39
	1,9	0,59		1,9	0,92		1,9	0,57		1,9	0,74		3,7	0,29		2,9	0,40
	2,0	0,59		2,0	0,89		2,0	0,57		2,0	0,73		3,8	0,30		3,0	0,41
	2,1	0,60		2,1	0,87		2,1	0,58		2,1	0,72		3,9	0,30		3,1	0,41
	2,2	0,60		2,2	0,84		2,2	0,58		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,38
	2,3	0,60		2,3	0,82		2,3	0,58		2,3	0,70		4,1	0,30		3,3	0,30
	2,4	0,49		2,4	0,67		2,4	0,48		2,4	0,55		4,2	0,29		3,4	0,26
	2,5	0,50		2,5	0,66		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,30		3,5	0,27
	2,6	0,50		2,6	0,64		2,6	0,49		2,6	0,54		4,4	0,29		3,6	0,28
	2,7	0,50		2,7	0,63		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,30		3,7	0,27
	2,8	0,50		2,8	0,62		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,26		3,8	0,28
	2,9	0,49		2,9	0,61		2,9	0,50		2,9	0,53		4,7	0,27		3,9	0,29
	3,0	0,49		3,0	0,60		3,0	0,49		3,0	0,53		4,8	0,28		4,0	0,30
	3,1	0,49		3,1	0,59		3,1	0,49		3,1	0,53		4,9	0,28		4,1	0,31
	3,2	0,43		3,2	0,54		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,29		4,2	0,29
	3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,32		5,1	0,26		4,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,25		5,2	0,26		4,4	0,29
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		5,3	0,27		4,5	0,30
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,28		4,6	0,27
	3,7	0,26		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,24		5,5	0,27		4,7	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,24		3,8	0,27		3,8	0,25		5,6	0,27		4,8	0,28
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,28		3,9	0,26		5,7	0,27		4,9	0,29
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,29		4,0	0,26		5,8	0,26		5,0	0,30
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,30		4,1	0,27		5,9	0,25		5,1	0,26
	4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,26		6,0	0,26		5,2	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
817	3,1	0,38	818	3,1	0,38	819	1,3	0,49	820	3,1	0,39	821	3,1	0,40	822	1,3	0,47
	3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,43		3,2	0,36		3,2	0,37		1,4	0,42
	3,3	0,33		3,3	0,33		1,5	0,43		3,3	0,34		3,3	0,34		1,5	0,41
	3,4	0,27		3,4	0,27		1,6	0,42		3,4	0,28		3,4	0,27		1,6	0,41
	3,5	0,28		3,5	0,29		1,7	0,43		3,5	0,29		3,5	0,28		1,7	0,41
	3,6	0,29		3,6	0,30		1,8	0,43		3,6	0,30		3,6	0,29		1,8	0,41
	3,7	0,30		3,7	0,30		1,9	0,43		3,7	0,30		3,7	0,29		1,9	0,42
	3,8	0,31		3,8	0,31		2,0	0,44		3,8	0,31		3,8	0,30		2,0	0,43
	3,9	0,32		3,9	0,32		2,1	0,44		3,9	0,32		3,9	0,31		2,1	0,43
	4,0	0,33		4,0	0,33		2,2	0,45		4,0	0,33		4,0	0,30		2,2	0,44
	4,1	0,34		4,1	0,34		2,3	0,46		4,1	0,34		4,1	0,31		2,3	0,44
	4,2	0,32		4,2	0,32		2,4	0,39		4,2	0,32		4,2	0,30		2,4	0,37
	4,3	0,31		4,3	0,32		2,5	0,39		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,38
	4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,40		4,4	0,31		4,4	0,30		2,6	0,39
	4,5	0,30		4,5	0,31		2,7	0,41		4,5	0,32		4,5	0,30		2,7	0,39
	4,6	0,28		4,6	0,28		2,8	0,41		4,6	0,28		4,6	0,27		2,8	0,40
	4,7	0,29		4,7	0,29		2,9	0,42		4,7	0,29		4,7	0,28		2,9	0,41
	4,8	0,29		4,8	0,30		3,0	0,39		4,8	0,29		4,8	0,28		3,0	0,41
	4,9	0,30		4,9	0,29		3,1	0,39		4,9	0,30		4,9	0,29		3,1	0,42
	5,0	0,29		5,0	0,30		3,2	0,38		5,0	0,31		5,0	0,30		3,2	0,35
	5,1	0,26		5,1	0,27		3,3	0,32		5,1	0,27		5,1	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,27		5,2	0,27		3,4	0,26		5,2	0,27		5,2	0,27		3,4	0,25
	5,3	0,27		5,3	0,28		3,5	0,27		5,3	0,28		5,3	0,28		3,5	0,26
	5,4	0,28		5,4	0,28		3,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,29		3,6	0,27
	5,5	0,29		5,5	0,28		3,7	0,27		5,5	0,29		5,5	0,29		3,7	0,27
	5,6	0,28		5,6	0,28		3,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,28		3,8	0,28
	5,7	0,29		5,7	0,29		3,9	0,29		5,7	0,28		5,7	0,28		3,9	0,29
	5,8	0,27		5,8	0,27		4,0	0,30		5,8	0,27		5,8	0,27		4,0	0,30
	5,9	0,26		5,9	0,26		4,1	0,31		5,9	0,26		5,9	0,26		4,1	0,31
	6,0	0,26		6,0	0,26		4,2	0,30		6,0	0,27		6,0	0,27		4,2	0,29
823	1,3	1,19	824	3,1	0,43	825	2,3	0,43	826	1,3	1,39	827	2,3	0,48	828	1,3	0,71
	1,4	0,98		3,2	0,40		2,4	0,36		1,4	1,15		2,4	0,40		1,4	0,62
	1,5	0,91		3,3	0,36		2,5	0,37		1,5	1,06		2,5	0,41		1,5	0,60
	1,6	0,86		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	1,00		2,6	0,42		1,6	0,59
	1,7	0,82		3,5	0,29		2,7	0,39		1,7	0,96		2,7	0,43		1,7	0,59
	1,8	0,79		3,6	0,30		2,8	0,40		1,8	0,92		2,8	0,44		1,8	0,59
	1,9	0,77		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,89		2,9	0,44		1,9	0,59
	2,0	0,74		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,86		3,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,72		3,9	0,32		3,1	0,42		2,1	0,84		3,1	0,46		2,1	0,59
	2,2	0,71		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,81		3,2	0,42		2,2	0,59
	2,3	0,69		4,1	0,32		3,3	0,34		2,3	0,79		3,3	0,37		2,3	0,59
	2,4	0,57		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,64		3,4	0,28		2,4	0,49
	2,5	0,55		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,63		3,5	0,29		2,5	0,49
	2,6	0,54		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,61		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,54		4,5	0,31		3,7	0,29		2,7	0,60		3,7	0,29		2,7	0,50
	2,8	0,53		4,6	0,26		3,8	0,30		2,8	0,59		3,8	0,30		2,8	0,50
	2,9	0,53		4,7	0,27		3,9	0,31		2,9	0,58		3,9	0,31		2,9	0,49
	3,0	0,52		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,58		4,0	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,28		4,1	0,33		3,1	0,57		4,1	0,33		3,1	0,49
	3,2	0,47		5,0	0,29		4,2	0,31		3,2	0,52		4,2	0,30		3,2	0,44
	3,3	0,39		5,1	0,25		4,3	0,32		3,3	0,33		4,3	0,31		3,3	0,34
	3,4	0,27		5,2	0,25		4,4	0,30		3,4	0,28		4,4	0,29		3,4	0,27
	3,5	0,27		5,3	0,26		4,5	0,31		3,5	0,28		4,5	0,30		3,5	0,28
	3,6	0,28		5,4	0,27		4,6	0,27		3,6	0,29		4,6	0,26		3,6	0,28
	3,7	0,24		5,5	0,27		4,7	0,28		3,7	0,24		4,7	0,26		3,7	0,27
	3,8	0,25		5,6	0,27		4,8	0,29		3,8	0,25		4,8	0,27		3,8	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,27		4,9	0,30		3,9	0,26		4,9	0,28		3,9	0,29
	4,0	0,27		5,8	0,25		5,0	0,30		4,0	0,27		5,0	0,28		4,0	0,30
	4,1	0,28		5,9	0,24		5,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,25		4,1	0,31
	4,2	0,27		6,0	0,25		5,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,25		4,2	0,29
829	3,1	0,44	830	3,1	0,42	831	2,3	0,48	832	1,2	2,04	833	1,3	0,65	834	3,1	0,40
	3,2	0,41		3,2	0,38		2,4	0,41		1,3	2,03		1,4	0,57		3,2	0,38
	3,3	0,37		3,3	0,35		2,5	0,42		1,4	1,57		1,5	0,55		3,3	0,35
	3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,43		1,5	1,42		1,6	0,54		3,4	0,29
	3,5	0,30		3,5	0,29		2,7	0,44		1,6	1,31		1,7	0,54		3,5	0,30
	3,6	0,31		3,6	0,30		2,8	0,45		1,7	1,22		1,8	0,54		3,6	0,31
	3,7	0,31		3,7	0,31		2,9	0,46		1,8	1,15		1,9	0,54		3,7	0,31
	3,8	0,32		3,8	0,32		3,0	0,47		1,9	1,09		2,0	0,54		3,8	0,32
	3,9	0,32		3,9	0,32		3,1	0,47		2,0	1,03		2,1	0,55		3,9	0,33
	4,0	0,33		4,0	0,33		3,2	0,43		2,1	0,99		2,2	0,55		4,0	0,34
	4,1	0,34		4,1	0,34		3,3	0,38		2,2	0,95		2,3	0,55		4,1	0,35
	4,2	0,31		4,2	0,32		3,4	0,28		2,3	0,91		2,4	0,45		4,2	0,31
	4,3	0,31		4,3	0,33		3,5	0,29		2,4	0,74		2,5	0,45		4,3	0,32
	4,4	0,30		4,4	0,31		3,6	0,30		2,5	0,72		2,6	0,45		4,4	0,32
	4,5	0,31		4,5	0,30		3,7	0,30		2,6	0,69		2,7	0,46		4,5	0,33
	4,6	0,27		4,6	0,28		3,8	0,31		2,7	0,67		2,8	0,46		4,6	0,29
	4,7	0,28		4,7	0,29		3,9	0,32		2,8	0,65		2,9	0,46		4,7	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,29		4,8	0,29		4,0	0,33		2,9	0,64		3,0	0,45		4,8	0,31
	4,9	0,29		4,9	0,30		4,1	0,34		3,0	0,62		3,1	0,46		4,9	0,31
	5,0	0,28		5,0	0,31		4,2	0,29		3,1	0,61		3,2	0,42		5,0	0,32
	5,1	0,25		5,1	0,26		4,3	0,30		3,2	0,56		3,3	0,33		5,1	0,26
	5,2	0,25		5,2	0,27		4,4	0,29		3,3	0,37		3,4	0,26		5,2	0,27
	5,3	0,25		5,3	0,28		4,5	0,29		3,4	0,32		3,5	0,27		5,3	0,28
	5,4	0,26		5,4	0,28		4,6	0,25		3,5	0,32		3,6	0,28		5,4	0,28
	5,5	0,27		5,5	0,29		4,7	0,26		3,6	0,30		3,7	0,26		5,5	0,29
	5,6	0,26		5,6	0,28		4,8	0,27		3,7	0,23		3,8	0,27		5,6	0,28
	5,7	0,27		5,7	0,29		4,9	0,27		3,8	0,24		3,9	0,28		5,7	0,29
	5,8	0,26		5,8	0,27		5,0	0,28		3,9	0,25		4,0	0,29		5,8	0,27
	5,9	0,24		5,9	0,25		5,1	0,24		4,0	0,25		4,1	0,30		5,9	0,25
	6,0	0,25		6,0	0,26		5,2	0,24		4,1	0,26		4,2	0,28		6,0	0,25
835	1,3	1,03	836	3,1	0,44	837	4,1	0,38	838	3,1	0,44	839	2,3	0,49	840	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,40		4,2	0,35		3,2	0,41		2,4	0,42		1,4	0,81
	1,5	0,82		3,3	0,35		4,3	0,36		3,3	0,38		2,5	0,43		1,5	0,77
	1,6	0,79		3,4	0,29		4,4	0,35		3,4	0,31		2,6	0,44		1,6	0,74
	1,7	0,76		3,5	0,29		4,5	0,36		3,5	0,32		2,7	0,45		1,7	0,72
	1,8	0,74		3,6	0,30		4,6	0,32		3,6	0,33		2,8	0,45		1,8	0,71
	1,9	0,73		3,7	0,30		4,7	0,32		3,7	0,34		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,71		3,8	0,31		4,8	0,33		3,8	0,35		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,70		3,9	0,32		4,9	0,33		3,9	0,36		3,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,69		4,0	0,33		5,0	0,34		4,0	0,37		3,2	0,43		2,2	0,67
	2,3	0,68		4,1	0,34		5,1	0,27		4,1	0,38		3,3	0,37		2,3	0,66
	2,4	0,56		4,2	0,32		5,2	0,28		4,2	0,35		3,4	0,29		2,4	0,51
	2,5	0,52		4,3	0,32		5,3	0,28		4,3	0,36		3,5	0,30		2,5	0,51
	2,6	0,52		4,4	0,31		5,4	0,28		4,4	0,34		3,6	0,30		2,6	0,51
	2,7	0,51		4,5	0,32		5,5	0,28		4,5	0,35		3,7	0,30		2,7	0,50
	2,8	0,51		4,6	0,29		5,6	0,28		4,6	0,29		3,8	0,31		2,8	0,50
	2,9	0,51		4,7	0,29		5,7	0,28		4,7	0,28		3,9	0,32		2,9	0,50
	3,0	0,50		4,8	0,30		5,8	0,25		4,8	0,29		4,0	0,33		3,0	0,50
	3,1	0,50		4,9	0,31		5,9	0,23		4,9	0,29		4,1	0,34		3,1	0,50
	3,2	0,46		5,0	0,31		6,0	0,23		5,0	0,30		4,2	0,32		3,2	0,45
	3,3	0,32		5,1	0,28		6,1	0,23		5,1	0,26		4,3	0,32		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,28		6,2	0,20		5,2	0,26		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		5,3	0,29		6,3	0,21		5,3	0,27		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		5,4	0,29		6,4	0,21		5,4	0,27		4,6	0,28		3,6	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,29		6,5	0,21		5,5	0,28		4,7	0,28		3,7	0,26
	3,8	0,26		5,6	0,29		6,6	0,21		5,6	0,27		4,8	0,28		3,8	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,29		6,7	0,22		5,7	0,28		4,9	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,28		5,8	0,27		6,8	0,18		5,8	0,26		5,0	0,30		4,0	0,29
	4,1	0,29		5,9	0,25		6,9	0,17		5,9	0,24		5,1	0,27		4,1	0,30
	4,2	0,28		6,0	0,26		7,0	0,18		6,0	0,24		5,2	0,26		4,2	0,29
841	1,3	1,79	842	3,1	0,41	843	3,1	0,46	844	3,1	0,45	845	3,1	0,49	846	1,3	0,67
	1,4	1,36		3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,41		3,2	0,45		1,4	0,60
	1,5	1,25		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,40		1,5	0,59
	1,6	1,17		3,4	0,31		3,4	0,30		3,4	0,30		3,4	0,32		1,6	0,59
	1,7	1,10		3,5	0,32		3,5	0,32		3,5	0,32		3,5	0,33		1,7	0,59
	1,8	1,05		3,6	0,34		3,6	0,33		3,6	0,33		3,6	0,34		1,8	0,60
	1,9	1,00		3,7	0,34		3,7	0,33		3,7	0,33		3,7	0,32		1,9	0,61
	2,0	0,96		3,8	0,36		3,8	0,34		3,8	0,34		3,8	0,33		2,0	0,61
	2,1	0,92		3,9	0,37		3,9	0,35		3,9	0,35		3,9	0,34		2,1	0,62
	2,2	0,89		4,0	0,37		4,0	0,36		4,0	0,36		4,0	0,35		2,2	0,63
	2,3	0,86		4,1	0,38		4,1	0,37		4,1	0,37		4,1	0,34		2,3	0,63
	2,4	0,71		4,2	0,36		4,2	0,34		4,2	0,36		4,2	0,32		2,4	0,53
	2,5	0,69		4,3	0,36		4,3	0,35		4,3	0,35		4,3	0,33		2,5	0,53
	2,6	0,67		4,4	0,34		4,4	0,31		4,4	0,31		4,4	0,31		2,6	0,54
	2,7	0,65		4,5	0,35		4,5	0,32		4,5	0,32		4,5	0,31		2,7	0,54
	2,8	0,64		4,6	0,30		4,6	0,27		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,55
	2,9	0,62		4,7	0,30		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		2,9	0,55
	3,0	0,61		4,8	0,30		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,56
	3,1	0,60		4,9	0,31		4,9	0,28		4,9	0,28		4,9	0,29		3,1	0,53
	3,2	0,55		5,0	0,31		5,0	0,28		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,48
	3,3	0,36		5,1	0,27		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,38
	3,4	0,31		5,2	0,27		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,30
	3,5	0,31		5,3	0,27		5,3	0,27		5,3	0,27		5,3	0,27		3,5	0,31
	3,6	0,29		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,32
	3,7	0,23		5,5	0,28		5,5	0,27		5,5	0,27		5,5	0,28		3,7	0,30
	3,8	0,24		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,26		3,8	0,31
	3,9	0,25		5,7	0,27		5,7	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,32
	4,0	0,26		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,24		4,0	0,32
	4,1	0,27		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,33
	4,2	0,27		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,22		6,0	0,23		4,2	0,31
847	1,3	0,70	848	3,1	0,42	849	3,1	0,42	850	2,3	0,54	851	1,3	0,53	852	1,3	0,78
	1,4	0,63		3,2	0,39		3,2	0,39		2,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,68
	1,5	0,62		3,3	0,35		3,3	0,38		2,5	0,47		1,5	0,47		1,5	0,65

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,62		3,4	0,29		3,4	0,31		2,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,64
	1,7	0,62		3,5	0,30		3,5	0,32		2,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,63
	1,8	0,62		3,6	0,31		3,6	0,34		2,8	0,50		1,8	0,48		1,8	0,62
	1,9	0,63		3,7	0,31		3,7	0,34		2,9	0,51		1,9	0,48		1,9	0,62
	2,0	0,64		3,8	0,32		3,8	0,35		3,0	0,51		2,0	0,49		2,0	0,62
	2,1	0,64		3,9	0,33		3,9	0,36		3,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,62
	2,2	0,65		4,0	0,33		4,0	0,37		3,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,61
	2,3	0,65		4,1	0,34		4,1	0,38		3,3	0,40		2,3	0,51		2,3	0,61
	2,4	0,55		4,2	0,31		4,2	0,36		3,4	0,31		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,55		4,3	0,32		4,3	0,37		3,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,51
	2,6	0,56		4,4	0,30		4,4	0,35		3,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,51
	2,7	0,56		4,5	0,31		4,5	0,35		3,7	0,31		2,7	0,45		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,26		4,6	0,29		3,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,49
	2,9	0,57		4,7	0,27		4,7	0,30		3,9	0,33		2,9	0,46		2,9	0,49
	3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,30		4,0	0,34		3,0	0,47		3,0	0,49
	3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,31		4,1	0,33		3,1	0,48		3,1	0,49
	3,2	0,49		5,0	0,29		5,0	0,31		4,2	0,31		3,2	0,42		3,2	0,44
	3,3	0,38		5,1	0,25		5,1	0,27		4,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,33
	3,4	0,30		5,2	0,26		5,2	0,27		4,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,27
	3,5	0,31		5,3	0,26		5,3	0,27		4,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,28
	3,6	0,32		5,4	0,27		5,4	0,28		4,6	0,25		3,6	0,30		3,6	0,28
	3,7	0,30		5,5	0,27		5,5	0,28		4,7	0,26		3,7	0,29		3,7	0,26
	3,8	0,31		5,6	0,26		5,6	0,26		4,8	0,26		3,8	0,30		3,8	0,27
	3,9	0,32		5,7	0,26		5,7	0,27		4,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,28
	4,0	0,32		5,8	0,23		5,8	0,24		5,0	0,27		4,0	0,32		4,0	0,29
	4,1	0,33		5,9	0,22		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,33		4,1	0,30
	4,2	0,31		6,0	0,22		6,0	0,22		5,2	0,25		4,2	0,31		4,2	0,29
853	2,3	0,48	854	2,3	0,52	855	3,1	0,48	856	1,3	0,73	857	3,1	0,45	858	3,1	0,44
	2,4	0,41		2,4	0,44		3,2	0,44		1,4	0,65		3,2	0,42		3,2	0,41
	2,5	0,42		2,5	0,45		3,3	0,39		1,5	0,64		3,3	0,38		3,3	0,37
	2,6	0,43		2,6	0,46		3,4	0,30		1,6	0,64		3,4	0,31		3,4	0,30
	2,7	0,44		2,7	0,46		3,5	0,31		1,7	0,64		3,5	0,32		3,5	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,47		3,6	0,32		1,8	0,64		3,6	0,33		3,6	0,32
	2,9	0,46		2,9	0,48		3,7	0,32		1,9	0,65		3,7	0,33		3,7	0,32
	3,0	0,47		3,0	0,49		3,8	0,33		2,0	0,65		3,8	0,34		3,8	0,34
	3,1	0,47		3,1	0,49		3,9	0,34		2,1	0,66		3,9	0,35		3,9	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,43		4,0	0,35		2,2	0,66		4,0	0,36		4,0	0,36
	3,3	0,36		3,3	0,36		4,1	0,35		2,3	0,67		4,1	0,36		4,1	0,36
	3,4	0,28		3,4	0,28		4,2	0,32		2,4	0,55		4,2	0,33		4,2	0,33
	3,5	0,29		3,5	0,29		4,3	0,32		2,5	0,55		4,3	0,34		4,3	0,34
	3,6	0,30		3,6	0,30		4,4	0,31		2,6	0,56		4,4	0,32		4,4	0,32
	3,7	0,30		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,56		4,5	0,33		4,5	0,32
	3,8	0,31		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,57		4,6	0,29		4,6	0,27
	3,9	0,31		3,9	0,31		4,7	0,28		2,9	0,57		4,7	0,30		4,7	0,28
	4,0	0,31		4,0	0,31		4,8	0,28		3,0	0,57		4,8	0,30		4,8	0,29
	4,1	0,32		4,1	0,32		4,9	0,29		3,1	0,55		4,9	0,31		4,9	0,30
	4,2	0,31		4,2	0,29		5,0	0,29		3,2	0,50		5,0	0,31		5,0	0,30
	4,3	0,32		4,3	0,30		5,1	0,25		3,3	0,39		5,1	0,27		5,1	0,27
	4,4	0,29		4,4	0,28		5,2	0,26		3,4	0,30		5,2	0,27		5,2	0,28
	4,5	0,30		4,5	0,29		5,3	0,27		3,5	0,31		5,3	0,27		5,3	0,28
	4,6	0,26		4,6	0,25		5,4	0,27		3,6	0,32		5,4	0,27		5,4	0,28
	4,7	0,27		4,7	0,26		5,5	0,28		3,7	0,30		5,5	0,28		5,5	0,29
	4,8	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		3,8	0,31		5,6	0,27		5,6	0,28
	4,9	0,28		4,9	0,26		5,7	0,27		3,9	0,30		5,7	0,27		5,7	0,28
	5,0	0,29		5,0	0,27		5,8	0,25		4,0	0,31		5,8	0,25		5,8	0,26
	5,1	0,27		5,1	0,25		5,9	0,24		4,1	0,32		5,9	0,24		5,9	0,25
	5,2	0,27		5,2	0,25		6,0	0,25		4,2	0,29		6,0	0,25		6,0	0,26
859	1,3	1,03	860	1,3	1,83	861	1,3	1,95	862	1,2	3,25	863	1,3	1,80	864	1,3	1,93
	1,4	0,90		1,4	1,48		1,4	1,63		1,3	2,54		1,4	1,46		1,4	1,59
	1,5	0,86		1,5	1,40		1,5	1,53		1,4	2,34		1,5	1,37		1,5	1,48
	1,6	0,84		1,6	1,34		1,6	1,45		1,5	2,20		1,6	1,32		1,6	1,40
	1,7	0,84		1,7	1,30		1,7	1,39		1,6	2,08		1,7	1,27		1,7	1,34
	1,8	0,83		1,8	1,26		1,8	1,34		1,7	1,98		1,8	1,24		1,8	1,29
	1,9	0,83		1,9	1,23		1,9	1,30		1,8	1,89		1,9	1,21		1,9	1,24
	2,0	0,82		2,0	1,20		2,0	1,26		1,9	1,81		2,0	1,18		2,0	1,21
	2,1	0,82		2,1	1,17		2,1	1,23		2,0	1,74		2,1	1,16		2,1	1,17
	2,2	0,82		2,2	1,15		2,2	1,19		2,1	1,67		2,2	1,13		2,2	1,14
	2,3	0,81		2,3	1,12		2,3	1,16		2,2	1,61		2,3	1,11		2,3	1,11
	2,4	0,68		2,4	0,92		2,4	0,95		2,3	1,55		2,4	0,90		2,4	0,91
	2,5	0,68		2,5	0,90		2,5	0,93		2,4	1,23		2,5	0,88		2,5	0,89
	2,6	0,67		2,6	0,88		2,6	0,90		2,5	1,18		2,6	0,86		2,6	0,87
	2,7	0,67		2,7	0,86		2,7	0,88		2,6	1,11		2,7	0,79		2,7	0,85
	2,8	0,67		2,8	0,81		2,8	0,84		2,7	1,06		2,8	0,77		2,8	0,83
	2,9	0,63		2,9	0,80		2,9	0,82		2,8	1,03		2,9	0,76		2,9	0,81
	3,0	0,60		3,0	0,78		3,0	0,81		2,9	0,99		3,0	0,74		3,0	0,79
	3,1	0,60		3,1	0,77		3,1	0,79		3,0	0,96		3,1	0,73		3,1	0,75
	3,2	0,52		3,2	0,61		3,2	0,69		3,1	0,93		3,2	0,61		3,2	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,37		3,3	0,39		3,3	0,39		3,2	0,82		3,3	0,39		3,3	0,44
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,28		3,3	0,49		3,4	0,28		3,4	0,30
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,29		3,4	0,37		3,5	0,29		3,5	0,30
	3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,29		3,5	0,33		3,6	0,29		3,6	0,31
	3,7	0,26		3,7	0,22		3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,27		3,8	0,23		3,8	0,23		3,7	0,17		3,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,28		3,9	0,24		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,29		4,0	0,25		4,0	0,24		3,9	0,19		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,30		4,1	0,25		4,1	0,25		4,0	0,19		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,28		4,2	0,24		4,2	0,23		4,1	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24
865	1,3	0,74	866	4,1	0,19	867	3,1	0,31	868	3,1	0,29	869	4,1	0,19	870	2,3	0,46
	1,4	0,66		4,2	0,17		3,2	0,28		3,2	0,27		4,2	0,17		2,4	0,39
	1,5	0,64		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,24		4,3	0,17		2,5	0,39
	1,6	0,64		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,19		4,4	0,18		2,6	0,40
	1,7	0,63		4,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,20		4,5	0,18		2,7	0,40
	1,8	0,64		4,6	0,16		3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,16		2,8	0,41
	1,9	0,64		4,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		4,7	0,17		2,9	0,41
	2,0	0,64		4,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,21		4,8	0,17		3,0	0,41
	2,1	0,65		4,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,21		4,9	0,17		3,1	0,42
	2,2	0,65		5,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,22		5,0	0,18		3,2	0,36
	2,3	0,65		5,1	0,13		4,1	0,22		4,1	0,22		5,1	0,14		3,3	0,29
	2,4	0,54		5,2	0,13		4,2	0,19		4,2	0,20		5,2	0,13		3,4	0,21
	2,5	0,55		5,3	0,14		4,3	0,19		4,3	0,20		5,3	0,14		3,5	0,22
	2,6	0,55		5,4	0,14		4,4	0,18		4,4	0,18		5,4	0,14		3,6	0,22
	2,7	0,56		5,5	0,14		4,5	0,18		4,5	0,19		5,5	0,14		3,7	0,21
	2,8	0,56		5,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		5,6	0,14		3,8	0,21
	2,9	0,54		5,7	0,15		4,7	0,16		4,7	0,16		5,7	0,15		3,9	0,21
	3,0	0,54		5,8	0,14		4,8	0,16		4,8	0,16		5,8	0,14		4,0	0,22
	3,1	0,54		5,9	0,12		4,9	0,16		4,9	0,17		5,9	0,12		4,1	0,22
	3,2	0,49		6,0	0,12		5,0	0,17		5,0	0,17		6,0	0,12		4,2	0,21
	3,3	0,38		6,1	0,12		5,1	0,13		5,1	0,14		6,1	0,12		4,3	0,21
	3,4	0,30		6,2	0,11		5,2	0,14		5,2	0,14		6,2	0,11		4,4	0,19
	3,5	0,31		6,3	0,11		5,3	0,14		5,3	0,14		6,3	0,11		4,5	0,19
	3,6	0,32		6,4	0,11		5,4	0,14		5,4	0,14		6,4	0,11		4,6	0,15
	3,7	0,30		6,5	0,12		5,5	0,14		5,5	0,14		6,5	0,12		4,7	0,15
	3,8	0,31		6,6	0,12		5,6	0,14		5,6	0,14		6,6	0,12		4,8	0,16
	3,9	0,32		6,7	0,12		5,7	0,14		5,7	0,14		6,7	0,12		4,9	0,16
	4,0	0,33		6,8	0,11		5,8	0,13		5,8	0,13		6,8	0,10		5,0	0,17
	4,1	0,34		6,9	0,11		5,9	0,12		5,9	0,12		6,9	0,10		5,1	0,15
	4,2	0,30		7,0	0,11		6,0	0,13		6,0	0,13		7,0	0,11		5,2	0,15
871	2,3	0,42	872	1,3	0,43	873	1,3	0,89	874	2,3	0,46	875	2,3	0,50	876	3,1	0,19
	2,4	0,36		1,4	0,38		1,4	0,76		2,4	0,40		2,4	0,42		3,2	0,18
	2,5	0,36		1,5	0,38		1,5	0,72		2,5	0,40		2,5	0,43		3,3	0,18
	2,6	0,37		1,6	0,37		1,6	0,70		2,6	0,41		2,6	0,43		3,4	0,14
	2,7	0,38		1,7	0,37		1,7	0,68		2,7	0,42		2,7	0,44		3,5	0,14
	2,8	0,38		1,8	0,37		1,8	0,67		2,8	0,43		2,8	0,44		3,6	0,15
	2,9	0,39		1,9	0,38		1,9	0,66		2,9	0,43		2,9	0,45		3,7	0,16
	3,0	0,39		2,0	0,38		2,0	0,65		3,0	0,44		3,0	0,45		3,8	0,16
	3,1	0,40		2,1	0,38		2,1	0,64		3,1	0,44		3,1	0,46		3,9	0,17
	3,2	0,35		2,2	0,38		2,2	0,63		3,2	0,38		3,2	0,39		4,0	0,17
	3,3	0,29		2,3	0,39		2,3	0,62		3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,17
	3,4	0,21		2,4	0,32		2,4	0,49		3,4	0,24		3,4	0,23		4,2	0,16
	3,5	0,22		2,5	0,32		2,5	0,49		3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,16
	3,6	0,23		2,6	0,32		2,6	0,48		3,6	0,25		3,6	0,25		4,4	0,16
	3,7	0,22		2,7	0,32		2,7	0,45		3,7	0,25		3,7	0,23		4,5	0,16
	3,8	0,23		2,8	0,33		2,8	0,45		3,8	0,25		3,8	0,23		4,6	0,13
	3,9	0,22		2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,25		3,9	0,24		4,7	0,14
	4,0	0,23		3,0	0,33		3,0	0,44		4,0	0,26		4,0	0,25		4,8	0,14
	4,1	0,23		3,1	0,33		3,1	0,43		4,1	0,26		4,1	0,25		4,9	0,14
	4,2	0,22		3,2	0,30		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,24		5,0	0,15
	4,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,25		4,3	0,26		4,3	0,25		5,1	0,13
	4,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,19		4,4	0,22		4,4	0,21		5,2	0,13
	4,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,19		4,5	0,23		4,5	0,22		5,3	0,13
	4,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,18		5,4	0,13
	4,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		4,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,14
	4,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,17		4,8	0,19		4,8	0,19		5,6	0,14
	4,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,18		4,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,14
	5,0	0,16		4,0	0,17		4,0	0,18		5,0	0,19		5,0	0,19		5,8	0,13
	5,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,19		5,1	0,17		5,1	0,18		5,9	0,13
	5,2	0,15		4,2	0,16		4,2	0,18		5,2	0,18		5,2	0,18		6,0	0,13
877	3,1	0,22	878	1,3	0,76	879	3,1	0,21	880	3,1	0,19	881	1,3	0,47	882	1,3	0,79
	3,2	0,19		1,4	0,65		3,2	0,18		3,2	0,17		1,4	0,41		1,4	0,67
	3,3	0,17		1,5	0,61		3,3	0,16		3,3	0,16		1,5	0,40		1,5	0,64
	3,4	0,12		1,6	0,59		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,39		1,6	0,61
	3,5	0,13		1,7	0,58		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,39		1,7	0,60
	3,6	0,13		1,8	0,57		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,39		1,8	0,58

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,14		1,9	0,56		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,39		1,9	0,57
	3,8	0,14		2,0	0,55		3,8	0,14		3,8	0,14		2,0	0,39		2,0	0,56
	3,9	0,15		2,1	0,54		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,39		2,1	0,55
	4,0	0,15		2,2	0,53		4,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,39		2,2	0,54
	4,1	0,15		2,3	0,53		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,39		2,3	0,53
	4,2	0,14		2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,31		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,41		4,3	0,14		4,3	0,15		2,5	0,31		2,5	0,42
	4,4	0,13		2,6	0,41		4,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,31		2,6	0,42
	4,5	0,13		2,7	0,40		4,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,31		2,7	0,41
	4,6	0,11		2,8	0,40		4,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,31		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,37		4,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,31		2,9	0,38
	4,8	0,12		3,0	0,37		4,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,31		3,0	0,37
	4,9	0,12		3,1	0,36		4,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,31		3,1	0,37
	5,0	0,13		3,2	0,31		5,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,28		3,2	0,32
	5,1	0,12		3,3	0,20		5,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,22		3,3	0,20
	5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,14
	5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,14
	5,5	0,13		3,7	0,12		5,5	0,12		5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,13		3,8	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,12
	5,7	0,13		3,9	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,14		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,13
883	1,3	1,78	884	1,3	1,82	885	1,3	0,92	886	4,1	0,17	887	3,1	0,26	888	1,3	1,01
	1,4	1,38		1,4	1,48		1,4	0,79		4,2	0,15		3,2	0,24		1,4	0,86
	1,5	1,28		1,5	1,35		1,5	0,75		4,3	0,15		3,3	0,21		1,5	0,82
	1,6	1,20		1,6	1,26		1,6	0,72		4,4	0,15		3,4	0,16		1,6	0,79
	1,7	1,14		1,7	1,19		1,7	0,70		4,5	0,15		3,5	0,17		1,7	0,77
	1,8	1,09		1,8	1,13		1,8	0,68		4,6	0,14		3,6	0,17		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	1,07		1,9	0,67		4,7	0,14		3,7	0,17		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	1,03		2,0	0,66		4,8	0,15		3,8	0,18		2,0	0,74
	2,1	0,97		2,1	0,98		2,1	0,65		4,9	0,15		3,9	0,18		2,1	0,72
	2,2	0,93		2,2	0,94		2,2	0,63		5,0	0,15		4,0	0,19		2,2	0,71
	2,3	0,89		2,3	0,91		2,3	0,62		5,1	0,12		4,1	0,19		2,3	0,70
	2,4	0,71		2,4	0,71		2,4	0,50		5,2	0,12		4,2	0,17		2,4	0,57
	2,5	0,68		2,5	0,68		2,5	0,49		5,3	0,12		4,3	0,18		2,5	0,56
	2,6	0,66		2,6	0,66		2,6	0,48		5,4	0,12		4,4	0,16		2,6	0,53
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,7	0,45		5,5	0,13		4,5	0,16		2,7	0,52
	2,8	0,61		2,8	0,61		2,8	0,44		5,6	0,13		4,6	0,14		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,14		2,9	0,51
	3,0	0,58		3,0	0,57		3,0	0,43		5,8	0,12		4,8	0,15		3,0	0,51
	3,1	0,56		3,1	0,55		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,15		3,1	0,50
	3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,15		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,12		3,3	0,29
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17		6,2	0,10		5,2	0,13		3,4	0,22
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,17		6,3	0,10		5,3	0,13		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,18		6,4	0,10		5,4	0,13		3,6	0,23
	3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		6,5	0,10		5,5	0,13		3,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		6,6	0,10		5,6	0,13		3,8	0,20
	3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,16		6,7	0,11		5,7	0,13		3,9	0,21
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16		6,8	0,09		5,8	0,12		4,0	0,21
	4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,17		6,9	0,09		5,9	0,11		4,1	0,22
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,16		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,21
889	3,1	0,42	890	3,1	0,42	891	1,3	0,69	892	3,1	0,38	893	3,1	0,39	894	4,1	0,39
	3,2	0,39		3,2	0,39		1,4	0,61		3,2	0,37		3,2	0,38		4,2	0,36
	3,3	0,34		3,3	0,35		1,5	0,59		3,3	0,36		3,3	0,36		4,3	0,37
	3,4	0,27		3,4	0,27		1,6	0,58		3,4	0,30		3,4	0,29		4,4	0,35
	3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,58		3,5	0,31		3,5	0,30		4,5	0,36
	3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,58		3,6	0,32		3,6	0,32		4,6	0,32
	3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,59		3,7	0,33		3,7	0,32		4,7	0,32
	3,8	0,29		3,8	0,30		2,0	0,59		3,8	0,34		3,8	0,33		4,8	0,33
	3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,59		3,9	0,35		3,9	0,34		4,9	0,33
	4,0	0,31		4,0	0,31		2,2	0,59		4,0	0,36		4,0	0,35		5,0	0,34
	4,1	0,31		4,1	0,32		2,3	0,59		4,1	0,37		4,1	0,36		5,1	0,28
	4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,33		4,2	0,31		5,2	0,28
	4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,48		4,3	0,34		4,3	0,32		5,3	0,27
	4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,48		4,4	0,33		4,4	0,31		5,4	0,28
	4,5	0,28		4,5	0,28		2,7	0,48		4,5	0,34		4,5	0,32		5,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,49		4,6	0,30		4,6	0,28		5,6	0,27
	4,7	0,24		4,7	0,23		2,9	0,49		4,7	0,30		4,7	0,29		5,7	0,27
	4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49		4,8	0,30		4,8	0,29		5,8	0,25
	4,9	0,25		4,9	0,24		3,1	0,47		4,9	0,31		4,9	0,29		5,9	0,22
	5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42		5,0	0,31		5,0	0,29		6,0	0,22
	5,1	0,21		5,1	0,20		3,3	0,33		5,1	0,24		5,1	0,23		6,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,20		3,4	0,24		5,2	0,25		5,2	0,23		6,2	0,19
	5,3	0,22		5,3	0,21		3,5	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23		6,3	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,22		5,4	0,21		3,6	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24		6,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,21		3,7	0,24		5,5	0,26		5,5	0,24		6,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,21		3,8	0,24		5,6	0,26		5,6	0,24		6,6	0,20
	5,7	0,22		5,7	0,21		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,24		6,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		6,8	0,16
	5,9	0,19		5,9	0,17		4,1	0,26		5,9	0,21		5,9	0,20		6,9	0,16
	6,0	0,19		6,0	0,18		4,2	0,24		6,0	0,21		6,0	0,20		7,0	0,16
895	1,3	2,24	896	1,3	1,21	897	1,3	1,00	898	1,3	2,25	899	2,3	0,50	900	1,3	1,20
	1,4	1,76		1,4	1,03		1,4	0,86		1,4	1,70		2,4	0,42		1,4	1,03
	1,5	1,60		1,5	0,98		1,5	0,81		1,5	1,56		2,5	0,42		1,5	0,97
	1,6	1,48		1,6	0,94		1,6	0,79		1,6	1,45		2,6	0,43		1,6	0,93
	1,7	1,38		1,7	0,92		1,7	0,77		1,7	1,36		2,7	0,44		1,7	0,91
	1,8	1,30		1,8	0,90		1,8	0,75		1,8	1,28		2,8	0,45		1,8	0,89
	1,9	1,23		1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	1,22		2,9	0,46		1,9	0,87
	2,0	1,17		2,0	0,86		2,0	0,72		2,0	1,16		3,0	0,46		2,0	0,85
	2,1	1,12		2,1	0,85		2,1	0,71		2,1	1,11		3,1	0,47		2,1	0,84
	2,2	1,07		2,2	0,83		2,2	0,70		2,2	1,06		3,2	0,43		2,2	0,82
	2,3	1,02		2,3	0,82		2,3	0,69		2,3	1,02		3,3	0,36		2,3	0,81
	2,4	0,82		2,4	0,62		2,4	0,55		2,4	0,82		3,4	0,27		2,4	0,61
	2,5	0,78		2,5	0,61		2,5	0,54		2,5	0,79		3,5	0,27		2,5	0,60
	2,6	0,75		2,6	0,60		2,6	0,51		2,6	0,76		3,6	0,28		2,6	0,59
	2,7	0,72		2,7	0,59		2,7	0,50		2,7	0,73		3,7	0,28		2,7	0,58
	2,8	0,70		2,8	0,58		2,8	0,49		2,8	0,70		3,8	0,28		2,8	0,57
	2,9	0,68		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,68		3,9	0,29		2,9	0,57
	3,0	0,65		3,0	0,57		3,0	0,48		3,0	0,66		4,0	0,29		3,0	0,56
	3,1	0,64		3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,64		4,1	0,29		3,1	0,55
	3,2	0,57		3,2	0,49		3,2	0,41		3,2	0,57		4,2	0,26		3,2	0,48
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,27		3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,27		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,26		4,4	0,25		3,4	0,22
	3,5	0,27		3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,26		4,5	0,26		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,15		4,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,18		3,8	0,15		4,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,16		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,16		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,17		5,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,17		5,2	0,21		4,2	0,20
901	1,3	0,68	902	1,3	0,75	903	2,3	0,38	904	2,3	0,41	905	1,3	0,75	906	4,1	0,16
	1,4	0,60		1,4	0,67		2,4	0,32		2,4	0,35		1,4	0,67		4,2	0,14
	1,5	0,58		1,5	0,66		2,5	0,33		2,5	0,36		1,5	0,66		4,3	0,15
	1,6	0,57		1,6	0,66		2,6	0,33		2,6	0,37		1,6	0,65		4,4	0,15
	1,7	0,57		1,7	0,66		2,7	0,34		2,7	0,37		1,7	0,65		4,5	0,15
	1,8	0,57		1,8	0,66		2,8	0,34		2,8	0,38		1,8	0,65		4,6	0,14
	1,9	0,57		1,9	0,66		2,9	0,34		2,9	0,38		1,9	0,66		4,7	0,14
	2,0	0,58		2,0	0,66		3,0	0,35		3,0	0,39		2,0	0,66		4,8	0,14
	2,1	0,58		2,1	0,67		3,1	0,35		3,1	0,39		2,1	0,66		4,9	0,14
	2,2	0,58		2,2	0,67		3,2	0,30		3,2	0,34		2,2	0,66		5,0	0,15
	2,3	0,58		2,3	0,67		3,3	0,25		3,3	0,29		2,3	0,66		5,1	0,11
	2,4	0,47		2,4	0,54		3,4	0,19		3,4	0,22		2,4	0,54		5,2	0,11
	2,5	0,47		2,5	0,55		3,5	0,19		3,5	0,22		2,5	0,54		5,3	0,11
	2,6	0,47		2,6	0,55		3,6	0,20		3,6	0,23		2,6	0,54		5,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,55		3,7	0,19		3,7	0,23		2,7	0,54		5,5	0,12
	2,8	0,47		2,8	0,55		3,8	0,20		3,8	0,22		2,8	0,54		5,6	0,12
	2,9	0,47		2,9	0,55		3,9	0,20		3,9	0,23		2,9	0,54		5,7	0,12
	3,0	0,48		3,0	0,55		4,0	0,20		4,0	0,23		3,0	0,54		5,8	0,12
	3,1	0,46		3,1	0,55		4,1	0,21		4,1	0,24		3,1	0,54		5,9	0,10
	3,2	0,41		3,2	0,46		4,2	0,20		4,2	0,23		3,2	0,46		6,0	0,10
	3,3	0,31		3,3	0,34		4,3	0,20		4,3	0,23		3,3	0,34		6,1	0,10
	3,4	0,22		3,4	0,24		4,4	0,18		4,4	0,20		3,4	0,24		6,2	0,09
	3,5	0,23		3,5	0,25		4,5	0,18		4,5	0,21		3,5	0,24		6,3	0,09
	3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,14		4,6	0,17		3,6	0,23		6,4	0,09
	3,7	0,22		3,7	0,21		4,7	0,15		4,7	0,17		3,7	0,21		6,5	0,10
	3,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,15		4,8	0,18		3,8	0,21		6,6	0,10
	3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,15		4,9	0,18		3,9	0,22		6,7	0,10
	4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,16		5,0	0,18		4,0	0,23		6,8	0,08
	4,1	0,24		4,1	0,24		5,1	0,14		5,1	0,16		4,1	0,23		6,9	0,08
	4,2	0,22		4,2	0,22		5,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,22		7,0	0,09
907	3,1	0,25	908	1,3	0,39	909	3,1	0,17	910	2,3	0,34	911	1,3	0,70	912	1,3	0,75
	3,2	0,23		1,4	0,35		3,2	0,16		2,4	0,29		1,4	0,61		1,4	0,63
	3,3	0,21		1,5	0,34		3,3	0,15		2,5	0,30		1,5	0,58		1,5	0,60
	3,4	0,16		1,6	0,33		3,4	0,11		2,6	0,30		1,6	0,56		1,6	0,57
	3,5	0,17		1,7	0,33		3,5	0,12		2,7	0,31		1,7	0,55		1,7	0,55
	3,6	0,17		1,8	0,33		3,6	0,12		2,8	0,32		1,8	0,54		1,8	0,54
	3,7	0,17		1,9	0,33		3,7	0,13		2,9	0,32		1,9	0,54		1,9	0,53
	3,8	0,18		2,0	0,33		3,8	0,13		3,0	0,33		2,0	0,53		2,0	0,52
	3,9	0,18		2,1	0,34		3,9	0,14		3,1	0,33		2,1	0,52		2,1	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,19		2,2	0,34		4,0	0,14		3,2	0,29		2,2	0,52		2,2	0,49
	4,1	0,19		2,3	0,34		4,1	0,14		3,3	0,25		2,3	0,51		2,3	0,49
	4,2	0,17		2,4	0,28		4,2	0,13		3,4	0,19		2,4	0,41		2,4	0,38
	4,3	0,18		2,5	0,28		4,3	0,13		3,5	0,19		2,5	0,40		2,5	0,37
	4,4	0,16		2,6	0,28		4,4	0,12		3,6	0,20		2,6	0,40		2,6	0,37
	4,5	0,16		2,7	0,28		4,5	0,12		3,7	0,20		2,7	0,39		2,7	0,36
	4,6	0,13		2,8	0,28		4,6	0,11		3,8	0,20		2,8	0,37		2,8	0,33
	4,7	0,14		2,9	0,28		4,7	0,11		3,9	0,21		2,9	0,37		2,9	0,33
	4,8	0,14		3,0	0,28		4,8	0,11		4,0	0,20		3,0	0,37		3,0	0,32
	4,9	0,14		3,1	0,28		4,9	0,11		4,1	0,21		3,1	0,36		3,1	0,32
	5,0	0,15		3,2	0,25		5,0	0,12		4,2	0,20		3,2	0,32		3,2	0,27
	5,1	0,12		3,3	0,20		5,1	0,10		4,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,17
	5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,10		4,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,11
	5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,10		4,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,12
	5,4	0,13		3,6	0,14		5,4	0,10		4,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,12
	5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,10		4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,09
	5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,10		4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,09
	5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11		4,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,10
	5,8	0,11		4,0	0,14		5,8	0,10		5,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,10
	5,9	0,10		4,1	0,15		5,9	0,10		5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,10
	6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,10		5,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,09
913	1,3	1,55	914	1,3	0,73	915	3,1	0,37	916	2,3	0,21	917	2,3	0,21	918	1,3	0,85
	1,4	1,20		1,4	0,63		3,2	0,32		2,4	0,17		2,4	0,17		1,4	0,71
	1,5	1,11		1,5	0,61		3,3	0,28		2,5	0,17		2,5	0,17		1,5	0,67
	1,6	1,04		1,6	0,59		3,4	0,22		2,6	0,18		2,6	0,18		1,6	0,63
	1,7	0,99		1,7	0,58		3,5	0,22		2,7	0,18		2,7	0,18		1,7	0,61
	1,8	0,95		1,8	0,57		3,6	0,23		2,8	0,18		2,8	0,18		1,8	0,59
	1,9	0,91		1,9	0,57		3,7	0,23		2,9	0,19		2,9	0,18		1,9	0,57
	2,0	0,87		2,0	0,56		3,8	0,23		3,0	0,19		3,0	0,19		2,0	0,56
	2,1	0,84		2,1	0,56		3,9	0,24		3,1	0,19		3,1	0,19		2,1	0,54
	2,2	0,80		2,2	0,55		4,0	0,24		3,2	0,17		3,2	0,16		2,2	0,53
	2,3	0,77		2,3	0,55		4,1	0,24		3,3	0,14		3,3	0,12		2,3	0,51
	2,4	0,61		2,4	0,45		4,2	0,23		3,4	0,10		3,4	0,09		2,4	0,41
	2,5	0,59		2,5	0,45		4,3	0,23		3,5	0,10		3,5	0,09		2,5	0,40
	2,6	0,56		2,6	0,44		4,4	0,21		3,6	0,10		3,6	0,09		2,6	0,37
	2,7	0,54		2,7	0,44		4,5	0,21		3,7	0,10		3,7	0,09		2,7	0,36
	2,8	0,52		2,8	0,42		4,6	0,17		3,8	0,11		3,8	0,09		2,8	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,42		4,7	0,17		3,9	0,10		3,9	0,09		2,9	0,34
	3,0	0,49		3,0	0,41		4,8	0,17		4,0	0,11		4,0	0,09		3,0	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,41		4,9	0,18		4,1	0,11		4,1	0,09		3,1	0,32
	3,2	0,42		3,2	0,36		5,0	0,17		4,2	0,10		4,2	0,09		3,2	0,28
	3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,15		4,3	0,10		4,3	0,09		3,3	0,15
	3,4	0,15		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,09		4,4	0,08		3,4	0,10
	3,5	0,15		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,09		4,5	0,08		3,5	0,10
	3,6	0,15		3,6	0,19		5,4	0,16		4,6	0,08		4,6	0,06		3,6	0,10
	3,7	0,09		3,7	0,17		5,5	0,16		4,7	0,08		4,7	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,10		3,8	0,18		5,6	0,15		4,8	0,08		4,8	0,07		3,8	0,08
	3,9	0,10		3,9	0,18		5,7	0,15		4,9	0,09		4,9	0,07		3,9	0,08
	4,0	0,11		4,0	0,19		5,8	0,13		5,0	0,09		5,0	0,07		4,0	0,08
	4,1	0,11		4,1	0,19		5,9	0,13		5,1	0,08		5,1	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,11		4,2	0,18		6,0	0,13		5,2	0,08		5,2	0,07		4,2	0,08
919	2,3	0,15	920	1,3	0,52	921	1,3	1,85	922	1,3	0,96	923	1,3	1,64	924	3,1	0,36
	2,4	0,13		1,4	0,44		1,4	1,46		1,4	0,80		1,4	1,32		3,2	0,34
	2,5	0,13		1,5	0,42		1,5	1,33		1,5	0,74		1,5	1,21		3,3	0,31
	2,6	0,14		1,6	0,41		1,6	1,23		1,6	0,71		1,6	1,13		3,4	0,25
	2,7	0,14		1,7	0,40		1,7	1,14		1,7	0,68		1,7	1,07		3,5	0,25
	2,8	0,14		1,8	0,39		1,8	1,08		1,8	0,65		1,8	1,02		3,6	0,26
	2,9	0,15		1,9	0,38		1,9	1,02		1,9	0,63		1,9	0,97		3,7	0,27
	3,0	0,15		2,0	0,38		2,0	0,96		2,0	0,61		2,0	0,93		3,8	0,27
	3,1	0,15		2,1	0,37		2,1	0,91		2,1	0,59		2,1	0,89		3,9	0,28
	3,2	0,13		2,2	0,37		2,2	0,87		2,2	0,57		2,2	0,86		4,0	0,29
	3,3	0,11		2,3	0,36		2,3	0,83		2,3	0,56		2,3	0,83		4,1	0,29
	3,4	0,08		2,4	0,29		2,4	0,65		2,4	0,45		2,4	0,66		4,2	0,26
	3,5	0,08		2,5	0,28		2,5	0,62		2,5	0,40		2,5	0,63		4,3	0,27
	3,6	0,08		2,6	0,27		2,6	0,59		2,6	0,39		2,6	0,61		4,4	0,25
	3,7	0,09		2,7	0,27		2,7	0,56		2,7	0,38		2,7	0,59		4,5	0,25
	3,8	0,09		2,8	0,27		2,8	0,54		2,8	0,37		2,8	0,57		4,6	0,21
	3,9	0,09		2,9	0,26		2,9	0,52		2,9	0,36		2,9	0,55		4,7	0,21
	4,0	0,09		3,0	0,26		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,53		4,8	0,22
	4,1	0,10		3,1	0,26		3,1	0,48		3,1	0,34		3,1	0,52		4,9	0,22
	4,2	0,08		3,2	0,21		3,2	0,43		3,2	0,30		3,2	0,46		5,0	0,22
	4,3	0,08		3,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,16		3,3	0,27		5,1	0,17
	4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,18		3,4	0,11		3,4	0,21		5,2	0,17
	4,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,18		3,5	0,11		3,5	0,18		5,3	0,17
	4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,18		5,4	0,17
	4,7	0,06		3,7	0,08		3,7	0,07		3,7	0,08		3,7	0,12		5,5	0,18
	4,8	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,13		5,6	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,13		5,7	0,17
	5,0	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,13		5,8	0,15
	5,1	0,06		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,14		5,9	0,13
	5,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,09		4,2	0,08		4,2	0,13		6,0	0,13
925	3,1	0,38	926	1,3	0,89	927	1,3	0,47	928	3,1	0,37	929	2,3	0,49	930	2,3	0,42
	3,2	0,36		1,4	0,77		1,4	0,43		3,2	0,36		2,4	0,41		2,4	0,35
	3,3	0,32		1,5	0,73		1,5	0,42		3,3	0,34		2,5	0,41		2,5	0,36
	3,4	0,25		1,6	0,71		1,6	0,42		3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,70		1,7	0,43		3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,37
	3,6	0,27		1,8	0,69		1,8	0,43		3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,38
	3,7	0,27		1,9	0,68		1,9	0,44		3,7	0,29		2,9	0,44		2,9	0,39
	3,8	0,27		2,0	0,67		2,0	0,44		3,8	0,30		3,0	0,45		3,0	0,40
	3,9	0,28		2,1	0,66		2,1	0,45		3,9	0,31		3,1	0,45		3,1	0,40
	4,0	0,29		2,2	0,66		2,2	0,46		4,0	0,32		3,2	0,41		3,2	0,37
	4,1	0,29		2,3	0,65		2,3	0,46		4,1	0,32		3,3	0,35		3,3	0,32
	4,2	0,25		2,4	0,52		2,4	0,38		4,2	0,28		3,4	0,25		3,4	0,23
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,38		4,3	0,28		3,5	0,26		3,5	0,24
	4,4	0,25		2,6	0,49		2,6	0,39		4,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,25
	4,5	0,25		2,7	0,48		2,7	0,39		4,5	0,28		3,7	0,26		3,7	0,24
	4,6	0,21		2,8	0,47		2,8	0,39		4,6	0,24		3,8	0,27		3,8	0,25
	4,7	0,21		2,9	0,47		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,27		3,9	0,26
	4,8	0,21		3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,9	0,22		3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,24		4,1	0,27		4,1	0,27
	5,0	0,22		3,2	0,40		3,2	0,37		5,0	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
	5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,30		5,1	0,18		4,3	0,24		4,3	0,23
	5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		4,4	0,21
	5,3	0,18		3,5	0,19		3,5	0,22		5,3	0,19		4,5	0,23		4,5	0,22
	5,4	0,18		3,6	0,19		3,6	0,23		5,4	0,19		4,6	0,20		4,6	0,18
	5,5	0,18		3,7	0,16		3,7	0,22		5,5	0,20		4,7	0,20		4,7	0,19
	5,6	0,18		3,8	0,17		3,8	0,22		5,6	0,19		4,8	0,21		4,8	0,19
	5,7	0,18		3,9	0,17		3,9	0,23		5,7	0,20		4,9	0,21		4,9	0,19
	5,8	0,16		4,0	0,18		4,0	0,23		5,8	0,18		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,9	0,14		4,1	0,18		4,1	0,24		5,9	0,16		5,1	0,18		5,1	0,15
	6,0	0,14		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,16		5,2	0,18		5,2	0,16
931	3,1	0,35	932	1,3	0,62	933	1,3	1,95	934	1,3	0,97	935	1,3	0,95	936	1,3	0,58
	3,2	0,34		1,4	0,55		1,4	1,48		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,51
	3,3	0,33		1,5	0,55		1,5	1,35		1,5	0,79		1,5	0,75		1,5	0,49
	3,4	0,26		1,6	0,54		1,6	1,25		1,6	0,76		1,6	0,71		1,6	0,48
	3,5	0,27		1,7	0,55		1,7	1,17		1,7	0,74		1,7	0,69		1,7	0,48
	3,6	0,28		1,8	0,55		1,8	1,11		1,8	0,73		1,8	0,66		1,8	0,47
	3,7	0,29		1,9	0,55		1,9	1,05		1,9	0,72		1,9	0,65		1,9	0,47
	3,8	0,30		2,0	0,56		2,0	1,00		2,0	0,70		2,0	0,63		2,0	0,47
	3,9	0,30		2,1	0,56		2,1	0,95		2,1	0,69		2,1	0,61		2,1	0,47
	4,0	0,31		2,2	0,56		2,2	0,91		2,2	0,68		2,2	0,60		2,2	0,47
	4,1	0,32		2,3	0,57		2,3	0,87		2,3	0,67		2,3	0,58		2,3	0,47
	4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,70		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,38
	4,3	0,28		2,5	0,46		2,5	0,67		2,5	0,50		2,5	0,43		2,5	0,38
	4,4	0,27		2,6	0,46		2,6	0,64		2,6	0,49		2,6	0,41		2,6	0,37
	4,5	0,28		2,7	0,46		2,7	0,61		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,37
	4,6	0,24		2,8	0,46		2,8	0,59		2,8	0,47		2,8	0,39		2,8	0,37
	4,7	0,24		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,39		2,9	0,37
	4,8	0,25		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,38		3,0	0,37
	4,9	0,25		3,1	0,46		3,1	0,53		3,1	0,45		3,1	0,37		3,1	0,35
	5,0	0,25		3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,31		3,2	0,31
	5,1	0,18		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,19		3,3	0,22
	5,2	0,18		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,13		3,4	0,15
	5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,13		3,5	0,15
	5,4	0,19		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		3,6	0,15
	5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,14		3,7	0,10		3,7	0,14
	5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,10		3,8	0,14		3,8	0,10		3,8	0,14
	5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,10		3,9	0,14
	5,8	0,17		4,0	0,19		4,0	0,11		4,0	0,15		4,0	0,11		4,0	0,15
	5,9	0,14		4,1	0,19		4,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,11		4,1	0,15
	6,0	0,14		4,2	0,18		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,10		4,2	0,13
937	2,3	0,41	938	1,3	0,67	939	3,1	0,44	940	2,3	0,51	941	3,1	0,40	942	1,3	0,63
	2,4	0,34		1,4	0,60		3,2	0,41		2,4	0,43		3,2	0,38		1,4	0,56
	2,5	0,34		1,5	0,58		3,3	0,39		2,5	0,44		3,3	0,36		1,5	0,55
	2,6	0,35		1,6	0,58		3,4	0,31		2,6	0,46		3,4	0,30		1,6	0,54
	2,7	0,35		1,7	0,58		3,5	0,33		2,7	0,47		3,5	0,31		1,7	0,54
	2,8	0,35		1,8	0,58		3,6	0,34		2,8	0,48		3,6	0,32		1,8	0,54
	2,9	0,36		1,9	0,58		3,7	0,34		2,9	0,49		3,7	0,33		1,9	0,54
	3,0	0,36		2,0	0,58		3,8	0,35		3,0	0,49		3,8	0,34		2,0	0,55
	3,1	0,36		2,1	0,58		3,9	0,36		3,1	0,50		3,9	0,35		2,1	0,55
	3,2	0,31		2,2	0,58		4,0	0,37		3,2	0,46		4,0	0,35		2,2	0,55
	3,3	0,25		2,3	0,58		4,1	0,38		3,3	0,40		4,1	0,36		2,3	0,56
	3,4	0,17		2,4	0,47		4,2	0,36		3,4	0,32		4,2	0,32		2,4	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,18		2,5	0,47		4,3	0,37		3,5	0,31		4,3	0,33		2,5	0,46
	3,6	0,18		2,6	0,47		4,4	0,33		3,6	0,32		4,4	0,32		2,6	0,46
	3,7	0,17		2,7	0,47		4,5	0,33		3,7	0,32		4,5	0,33		2,7	0,47
	3,8	0,17		2,8	0,46		4,6	0,28		3,8	0,33		4,6	0,29		2,8	0,47
	3,9	0,18		2,9	0,46		4,7	0,29		3,9	0,34		4,7	0,30		2,9	0,48
	4,0	0,17		3,0	0,46		4,8	0,29		4,0	0,34		4,8	0,30		3,0	0,48
	4,1	0,17		3,1	0,46		4,9	0,29		4,1	0,34		4,9	0,31		3,1	0,47
	4,2	0,14		3,2	0,38		5,0	0,30		4,2	0,33		5,0	0,32		3,2	0,43
	4,3	0,14		3,3	0,27		5,1	0,26		4,3	0,33		5,1	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,13		3,4	0,18		5,2	0,26		4,4	0,31		5,2	0,26		3,4	0,26
	4,5	0,13		3,5	0,18		5,3	0,27		4,5	0,32		5,3	0,26		3,5	0,27
	4,6	0,10		3,6	0,18		5,4	0,27		4,6	0,27		5,4	0,27		3,6	0,27
	4,7	0,10		3,7	0,15		5,5	0,28		4,7	0,28		5,5	0,27		3,7	0,26
	4,8	0,10		3,8	0,15		5,6	0,27		4,8	0,28		5,6	0,27		3,8	0,27
	4,9	0,10		3,9	0,16		5,7	0,27		4,9	0,29		5,7	0,28		3,9	0,28
	5,0	0,11		4,0	0,16		5,8	0,24		5,0	0,29		5,8	0,26		4,0	0,29
	5,1	0,08		4,1	0,16		5,9	0,23		5,1	0,26		5,9	0,23		4,1	0,29
	5,2	0,09		4,2	0,15		6,0	0,23		5,2	0,26		6,0	0,23		4,2	0,27
943	1,3	1,14	944	3,1	0,45	945	1,3	0,92	946	3,1	0,48	947	2,3	0,56	948	1,3	1,12
	1,4	0,99		3,2	0,41		1,4	0,79		3,2	0,43		2,4	0,48		1,4	0,96
	1,5	0,95		3,3	0,36		1,5	0,75		3,3	0,38		2,5	0,49		1,5	0,91
	1,6	0,92		3,4	0,29		1,6	0,73		3,4	0,30		2,6	0,50		1,6	0,87
	1,7	0,91		3,5	0,31		1,7	0,71		3,5	0,31		2,7	0,51		1,7	0,85
	1,8	0,90		3,6	0,32		1,8	0,70		3,6	0,32		2,8	0,52		1,8	0,83
	1,9	0,89		3,7	0,31		1,9	0,69		3,7	0,32		2,9	0,52		1,9	0,82
	2,0	0,89		3,8	0,32		2,0	0,68		3,8	0,32		3,0	0,53		2,0	0,81
	2,1	0,88		3,9	0,33		2,1	0,68		3,9	0,33		3,1	0,54		2,1	0,79
	2,2	0,87		4,0	0,34		2,2	0,67		4,0	0,34		3,2	0,48		2,2	0,78
	2,3	0,87		4,1	0,35		2,3	0,66		4,1	0,35		3,3	0,40		2,3	0,77
	2,4	0,72		4,2	0,32		2,4	0,54		4,2	0,32		3,4	0,32		2,4	0,59
	2,5	0,71		4,3	0,33		2,5	0,51		4,3	0,33		3,5	0,33		2,5	0,58
	2,6	0,71		4,4	0,32		2,6	0,51		4,4	0,31		3,6	0,32		2,6	0,57
	2,7	0,65		4,5	0,32		2,7	0,51		4,5	0,31		3,7	0,32		2,7	0,57
	2,8	0,65		4,6	0,28		2,8	0,50		4,6	0,26		3,8	0,30		2,8	0,56
	2,9	0,63		4,7	0,29		2,9	0,50		4,7	0,27		3,9	0,31		2,9	0,55
	3,0	0,62		4,8	0,30		3,0	0,50		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,55
	3,1	0,62		4,9	0,30		3,1	0,50		4,9	0,28		4,1	0,33		3,1	0,55
	3,2	0,54		5,0	0,31		3,2	0,45		5,0	0,28		4,2	0,31		3,2	0,48
	3,3	0,37		5,1	0,27		3,3	0,32		5,1	0,25		4,3	0,32		3,3	0,32
	3,4	0,28		5,2	0,27		3,4	0,26		5,2	0,25		4,4	0,29		3,4	0,24
	3,5	0,29		5,3	0,27		3,5	0,27		5,3	0,26		4,5	0,30		3,5	0,25
	3,6	0,30		5,4	0,27		3,6	0,28		5,4	0,26		4,6	0,26		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,27		3,7	0,25		5,5	0,27		4,7	0,26		3,7	0,22
	3,8	0,27		5,6	0,27		3,8	0,26		5,6	0,26		4,8	0,27		3,8	0,23
	3,9	0,28		5,7	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26		4,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,29		5,8	0,25		4,0	0,28		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,24
	4,1	0,29		5,9	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,27		6,0	0,24		4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		4,2	0,24
949	1,3	1,11	950	1,3	0,61	951	1,2	2,10	952	1,3	1,97	953	1,3	0,86	954	1,3	1,66
	1,4	0,94		1,4	0,54		1,3	2,10		1,4	1,56		1,4	0,74		1,4	1,34
	1,5	0,90		1,5	0,53		1,4	1,58		1,5	1,42		1,5	0,71		1,5	1,23
	1,6	0,86		1,6	0,52		1,5	1,44		1,6	1,31		1,6	0,69		1,6	1,16
	1,7	0,84		1,7	0,52		1,6	1,34		1,7	1,23		1,7	0,67		1,7	1,09
	1,8	0,82		1,8	0,53		1,7	1,26		1,8	1,16		1,8	0,66		1,8	1,04
	1,9	0,81		1,9	0,53		1,8	1,19		1,9	1,11		1,9	0,65		1,9	1,00
	2,0	0,80		2,0	0,53		1,9	1,13		2,0	1,06		2,0	0,64		2,0	0,96
	2,1	0,78		2,1	0,54		2,0	1,08		2,1	1,01		2,1	0,64		2,1	0,93
	2,2	0,77		2,2	0,54		2,1	1,03		2,2	0,97		2,2	0,63		2,2	0,90
	2,3	0,76		2,3	0,54		2,2	0,99		2,3	0,93		2,3	0,62		2,3	0,87
	2,4	0,59		2,4	0,44		2,3	0,95		2,4	0,75		2,4	0,51		2,4	0,70
	2,5	0,58		2,5	0,44		2,4	0,78		2,5	0,73		2,5	0,51		2,5	0,68
	2,6	0,57		2,6	0,45		2,5	0,75		2,6	0,70		2,6	0,48		2,6	0,66
	2,7	0,56		2,7	0,45		2,6	0,72		2,7	0,68		2,7	0,48		2,7	0,64
	2,8	0,56		2,8	0,45		2,7	0,70		2,8	0,66		2,8	0,48		2,8	0,63
	2,9	0,55		2,9	0,46		2,8	0,68		2,9	0,64		2,9	0,48		2,9	0,61
	3,0	0,55		3,0	0,46		2,9	0,66		3,0	0,63		3,0	0,48		3,0	0,60
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,0	0,65		3,1	0,61		3,1	0,47		3,1	0,59
	3,2	0,48		3,2	0,41		3,1	0,63		3,2	0,56		3,2	0,42		3,2	0,54
	3,3	0,32		3,3	0,32		3,2	0,58		3,3	0,35		3,3	0,30		3,3	0,35
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,3	0,36		3,4	0,30		3,4	0,23		3,4	0,27
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,30		3,5	0,30		3,5	0,24		3,5	0,27
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,5	0,30		3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,28
	3,7	0,21		3,7	0,24		3,6	0,28		3,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,25		3,7	0,21		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,26		3,8	0,22		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,27		3,9	0,23		4,0	0,22		4,0	0,25		4,0	0,24
	4,1	0,24		4,1	0,27		4,0	0,23		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,23		4,2	0,25		4,1	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,25
955	1,3	0,84	956	3,1	0,38	957	1,3	1,96	958	1,1	3,55	959	3,1	0,49	960	1,3	0,83
	1,4	0,72		3,2	0,36		1,4	1,56		1,2	3,55		3,2	0,45		1,4	0,73
	1,5	0,69		3,3	0,33		1,5	1,47		1,3	2,81		3,3	0,39		1,5	0,71
	1,6	0,68		3,4	0,26		1,6	1,41		1,4	2,55		3,4	0,30		1,6	0,70
	1,7	0,66		3,5	0,27		1,7	1,37		1,5	2,36		3,5	0,31		1,7	0,70
	1,8	0,66		3,6	0,28		1,8	1,33		1,6	2,21		3,6	0,33		1,8	0,70
	1,9	0,65		3,7	0,28		1,9	1,29		1,7	2,08		3,7	0,32		1,9	0,70
	2,0	0,65		3,8	0,29		2,0	1,26		1,8	1,98		3,8	0,33		2,0	0,71
	2,1	0,64		3,9	0,30		2,1	1,23		1,9	1,88		3,9	0,34		2,1	0,71
	2,2	0,64		4,0	0,31		2,2	1,20		2,0	1,80		4,0	0,34		2,2	0,71
	2,3	0,64		4,1	0,31		2,3	1,17		2,1	1,72		4,1	0,35		2,3	0,71
	2,4	0,52		4,2	0,28		2,4	0,88		2,2	1,65		4,2	0,32		2,4	0,58
	2,5	0,52		4,3	0,29		2,5	0,85		2,3	1,59		4,3	0,33		2,5	0,58
	2,6	0,52		4,4	0,27		2,6	0,83		2,4	1,22		4,4	0,31		2,6	0,59
	2,7	0,50		4,5	0,28		2,7	0,81		2,5	1,16		4,5	0,31		2,7	0,59
	2,8	0,50		4,6	0,24		2,8	0,80		2,6	1,12		4,6	0,27		2,8	0,57
	2,9	0,50		4,7	0,24		2,9	0,78		2,7	1,07		4,7	0,27		2,9	0,57
	3,0	0,50		4,8	0,25		3,0	0,76		2,8	1,03		4,8	0,28		3,0	0,58
	3,1	0,50		4,9	0,25		3,1	0,75		2,9	0,99		4,9	0,27		3,1	0,58
	3,2	0,45		5,0	0,26		3,2	0,67		3,0	0,96		5,0	0,28		3,2	0,52
	3,3	0,33		5,1	0,21		3,3	0,39		3,1	0,93		5,1	0,24		3,3	0,40
	3,4	0,27		5,2	0,21		3,4	0,29		3,2	0,82		5,2	0,25		3,4	0,31
	3,5	0,27		5,3	0,22		3,5	0,28		3,3	0,49		5,3	0,25		3,5	0,32
	3,6	0,28		5,4	0,22		3,6	0,28		3,4	0,34		5,4	0,26		3,6	0,30
	3,7	0,26		5,5	0,22		3,7	0,22		3,5	0,33		5,5	0,26		3,7	0,28
	3,8	0,27		5,6	0,21		3,8	0,22		3,6	0,33		5,6	0,25		3,8	0,29
	3,9	0,28		5,7	0,22		3,9	0,23		3,7	0,17		5,7	0,26		3,9	0,30
	4,0	0,29		5,8	0,20		4,0	0,24		3,8	0,18		5,8	0,24		4,0	0,31
	4,1	0,30		5,9	0,18		4,1	0,25		3,9	0,18		5,9	0,22		4,1	0,31
	4,2	0,28		6,0	0,18		4,2	0,23		4,0	0,19		6,0	0,23		4,2	0,29
961	1,3	0,86	962	1,3	2,13	963	3,1	0,47	964	2,3	0,50	965	1,3	0,75	966	1,3	0,75
	1,4	0,75		1,4	1,72		3,2	0,43		2,4	0,42		1,4	0,65		1,4	0,65
	1,5	0,73		1,5	1,59		3,3	0,39		2,5	0,42		1,5	0,63		1,5	0,62
	1,6	0,72		1,6	1,50		3,4	0,31		2,6	0,43		1,6	0,62		1,6	0,60
	1,7	0,71		1,7	1,42		3,5	0,32		2,7	0,44		1,7	0,61		1,7	0,59
	1,8	0,71		1,8	1,36		3,6	0,33		2,8	0,45		1,8	0,61		1,8	0,59
	1,9	0,71		1,9	1,31		3,7	0,34		2,9	0,46		1,9	0,61		1,9	0,58
	2,0	0,71		2,0	1,27		3,8	0,35		3,0	0,47		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,71		2,1	1,23		3,9	0,35		3,1	0,47		2,1	0,61		2,1	0,58
	2,2	0,71		2,2	1,19		4,0	0,35		3,2	0,43		2,2	0,61		2,2	0,57
	2,3	0,71		2,3	1,16		4,1	0,36		3,3	0,37		2,3	0,60		2,3	0,57
	2,4	0,59		2,4	0,95		4,2	0,33		3,4	0,28		2,4	0,50		2,4	0,46
	2,5	0,59		2,5	0,92		4,3	0,34		3,5	0,29		2,5	0,50		2,5	0,46
	2,6	0,59		2,6	0,90		4,4	0,32		3,6	0,30		2,6	0,50		2,6	0,46
	2,7	0,57		2,7	0,88		4,5	0,33		3,7	0,29		2,7	0,50		2,7	0,46
	2,8	0,57		2,8	0,86		4,6	0,28		3,8	0,30		2,8	0,50		2,8	0,44
	2,9	0,57		2,9	0,80		4,7	0,29		3,9	0,31		2,9	0,49		2,9	0,44
	3,0	0,57		3,0	0,78		4,8	0,30		4,0	0,32		3,0	0,49		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,76		4,9	0,30		4,1	0,33		3,1	0,49		3,1	0,44
	3,2	0,52		3,2	0,68		5,0	0,31		4,2	0,31		3,2	0,43		3,2	0,39
	3,3	0,39		3,3	0,44		5,1	0,25		4,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,29
	3,4	0,31		3,4	0,33		5,2	0,25		4,4	0,29		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,32		3,5	0,29		5,3	0,25		4,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,33		3,6	0,30		5,4	0,26		4,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,31		3,7	0,22		5,5	0,26		4,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,32		3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,32		3,9	0,24		5,7	0,26		4,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,31		4,0	0,24		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,25
	4,1	0,32		4,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,30		4,2	0,24		6,0	0,22		5,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,25
967	1,3	1,56	968	3,1	0,45	969	1,3	0,72	970	2,3	0,43	971	2,3	0,48	972	3,1	0,40
	1,4	1,22		3,2	0,41		1,4	0,63		2,4	0,36		2,4	0,41		3,2	0,35
	1,5	1,14		3,3	0,37		1,5	0,61		2,5	0,37		2,5	0,42		3,3	0,31
	1,6	1,07		3,4	0,29		1,6	0,60		2,6	0,38		2,6	0,43		3,4	0,25
	1,7	1,03		3,5	0,31		1,7	0,59		2,7	0,38		2,7	0,44		3,5	0,26
	1,8	0,98		3,6	0,32		1,8	0,59		2,8	0,39		2,8	0,45		3,6	0,27
	1,9	0,95		3,7	0,32		1,9	0,59		2,9	0,40		2,9	0,45		3,7	0,27
	2,0	0,92		3,8	0,33		2,0	0,59		3,0	0,40		3,0	0,46		3,8	0,27
	2,1	0,89		3,9	0,34		2,1	0,59		3,1	0,41		3,1	0,47		3,9	0,28
	2,2	0,86		4,0	0,35		2,2	0,58		3,2	0,38		3,2	0,41		4,0	0,28
	2,3	0,84		4,1	0,36		2,3	0,58		3,3	0,32		3,3	0,34		4,1	0,29
	2,4	0,68		4,2	0,33		2,4	0,48		3,4	0,25		3,4	0,27		4,2	0,28
	2,5	0,66		4,3	0,34		2,5	0,48		3,5	0,25		3,5	0,27		4,3	0,29
	2,6	0,64		4,4	0,31		2,6	0,48		3,6	0,26		3,6	0,28		4,4	0,26
	2,7	0,62		4,5	0,31		2,7	0,48		3,7	0,25		3,7	0,28		4,5	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,61		4,6	0,26		2,8	0,48		3,8	0,26		3,8	0,29		4,6	0,23
	2,9	0,60		4,7	0,26		2,9	0,46		3,9	0,27		3,9	0,30		4,7	0,23
	3,0	0,58		4,8	0,27		3,0	0,46		4,0	0,28		4,0	0,30		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,28		3,1	0,46		4,1	0,29		4,1	0,30		4,9	0,24
	3,2	0,52		5,0	0,28		3,2	0,41		4,2	0,27		4,2	0,29		5,0	0,25
	3,3	0,33		5,1	0,24		3,3	0,30		4,3	0,27		4,3	0,30		5,1	0,23
	3,4	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		4,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,25		5,3	0,25		3,5	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		4,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,7	0,21		5,5	0,26		3,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,21		5,6	0,25		3,8	0,24		4,8	0,25		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,22		5,7	0,26		3,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25		5,7	0,23
	4,0	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,21
	4,1	0,24		5,9	0,23		4,1	0,27		5,1	0,24		5,1	0,24		5,9	0,20
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		6,0	0,21
973	3,1	0,38	974	2,3	0,48	975	3,1	0,37	976	1,3	0,54	977	3,1	0,39	978	1,3	0,80
	3,2	0,35		2,4	0,41		3,2	0,35		1,4	0,48		3,2	0,34		1,4	0,69
	3,3	0,31		2,5	0,42		3,3	0,32		1,5	0,47		3,3	0,30		1,5	0,66
	3,4	0,25		2,6	0,42		3,4	0,26		1,6	0,47		3,4	0,24		1,6	0,64
	3,5	0,26		2,7	0,43		3,5	0,27		1,7	0,47		3,5	0,25		1,7	0,63
	3,6	0,27		2,8	0,44		3,6	0,27		1,8	0,47		3,6	0,26		1,8	0,62
	3,7	0,27		2,9	0,44		3,7	0,28		1,9	0,48		3,7	0,26		1,9	0,61
	3,8	0,28		3,0	0,45		3,8	0,29		2,0	0,48		3,8	0,27		2,0	0,61
	3,9	0,28		3,1	0,46		3,9	0,29		2,1	0,49		3,9	0,28		2,1	0,60
	4,0	0,29		3,2	0,40		4,0	0,30		2,2	0,49		4,0	0,28		2,2	0,60
	4,1	0,29		3,3	0,33		4,1	0,31		2,3	0,49		4,1	0,28		2,3	0,59
	4,2	0,28		3,4	0,25		4,2	0,28		2,4	0,40		4,2	0,27		2,4	0,49
	4,3	0,29		3,5	0,26		4,3	0,28		2,5	0,40		4,3	0,28		2,5	0,48
	4,4	0,27		3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,41		4,4	0,25		2,6	0,48
	4,5	0,27		3,7	0,26		4,5	0,27		2,7	0,41		4,5	0,26		2,7	0,48
	4,6	0,23		3,8	0,27		4,6	0,23		2,8	0,42		4,6	0,22		2,8	0,45
	4,7	0,24		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,42		4,7	0,22		2,9	0,45
	4,8	0,25		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,42		4,8	0,23		3,0	0,45
	4,9	0,25		4,1	0,28		4,9	0,24		3,1	0,42		4,9	0,23		3,1	0,45
	5,0	0,26		4,2	0,27		5,0	0,25		3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,40
	5,1	0,23		4,3	0,28		5,1	0,20		3,3	0,30		5,1	0,21		3,3	0,28
	5,2	0,24		4,4	0,25		5,2	0,20		3,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,21
	5,3	0,24		4,5	0,26		5,3	0,20		3,5	0,23		5,3	0,22		3,5	0,22
	5,4	0,24		4,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,24		5,4	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,25		4,7	0,23		5,5	0,21		3,7	0,22		5,5	0,23		3,7	0,20
	5,6	0,24		4,8	0,23		5,6	0,20		3,8	0,23		5,6	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,24		4,9	0,24		5,7	0,21		3,9	0,24		5,7	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,22		5,0	0,25		5,8	0,19		4,0	0,24		5,8	0,20		4,0	0,22
	5,9	0,21		5,1	0,23		5,9	0,17		4,1	0,25		5,9	0,19		4,1	0,23
	6,0	0,22		5,2	0,24		6,0	0,17		4,2	0,23		6,0	0,19		4,2	0,22
979	1,3	1,03	980	1,3	1,85	981	1,3	0,72	982	3,1	0,37	983	1,3	1,13	984	1,3	0,66
	1,4	0,88		1,4	1,49		1,4	0,62		3,2	0,34		1,4	0,96		1,4	0,57
	1,5	0,84		1,5	1,36		1,5	0,60		3,3	0,30		1,5	0,90		1,5	0,55
	1,6	0,81		1,6	1,27		1,6	0,58		3,4	0,24		1,6	0,87		1,6	0,54
	1,7	0,79		1,7	1,19		1,7	0,58		3,5	0,25		1,7	0,84		1,7	0,53
	1,8	0,77		1,8	1,13		1,8	0,57		3,6	0,26		1,8	0,82		1,8	0,52
	1,9	0,76		1,9	1,08		1,9	0,57		3,7	0,26		1,9	0,80		1,9	0,52
	2,0	0,74		2,0	1,03		2,0	0,56		3,8	0,27		2,0	0,78		2,0	0,52
	2,1	0,73		2,1	0,98		2,1	0,56		3,9	0,28		2,1	0,76		2,1	0,51
	2,2	0,72		2,2	0,95		2,2	0,56		4,0	0,28		2,2	0,75		2,2	0,51
	2,3	0,71		2,3	0,91		2,3	0,55		4,1	0,29		2,3	0,73		2,3	0,51
	2,4	0,57		2,4	0,73		2,4	0,45		4,2	0,27		2,4	0,55		2,4	0,41
	2,5	0,53		2,5	0,70		2,5	0,45		4,3	0,28		2,5	0,54		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,67		2,6	0,44		4,4	0,26		2,6	0,53		2,6	0,40
	2,7	0,51		2,7	0,65		2,7	0,44		4,5	0,26		2,7	0,52		2,7	0,40
	2,8	0,51		2,8	0,63		2,8	0,44		4,6	0,22		2,8	0,51		2,8	0,40
	2,9	0,50		2,9	0,61		2,9	0,42		4,7	0,23		2,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,49		3,0	0,59		3,0	0,42		4,8	0,23		3,0	0,49		3,0	0,38
	3,1	0,49		3,1	0,57		3,1	0,42		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,37
	3,2	0,43		3,2	0,51		3,2	0,37		5,0	0,24		3,2	0,41		3,2	0,33
	3,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,27		5,1	0,22		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,25		3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,18		3,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,18		3,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,18		3,6	0,16
	3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,23		3,7	0,14		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,15		3,9	0,15
	4,0	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,16		4,0	0,15
	4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,20		4,1	0,16		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,22		6,0	0,20		4,2	0,15		4,2	0,14
985	1,2	2,26	986	1,3	1,04	987	1,3	1,59	988	3,1	0,34	989	3,1	0,34	990	1,3	0,77

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	2,25		1,4	0,87		1,4	1,25		3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,67
	1,4	1,67		1,5	0,82		1,5	1,16		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,64
	1,5	1,52		1,6	0,78		1,6	1,10		3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,63
	1,6	1,40		1,7	0,75		1,7	1,04		3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,7	1,31		1,8	0,72		1,8	1,00		3,6	0,27		3,6	0,28		1,8	0,61
	1,8	1,23		1,9	0,70		1,9	0,96		3,7	0,28		3,7	0,29		1,9	0,61
	1,9	1,17		2,0	0,68		2,0	0,93		3,8	0,29		3,8	0,30		2,0	0,60
	2,0	1,11		2,1	0,67		2,1	0,90		3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,60
	2,1	1,05		2,2	0,65		2,2	0,87		4,0	0,30		4,0	0,31		2,2	0,60
	2,2	1,00		2,3	0,63		2,3	0,84		4,1	0,31		4,1	0,32		2,3	0,59
	2,3	0,96		2,4	0,48		2,4	0,67		4,2	0,28		4,2	0,29		2,4	0,47
	2,4	0,77		2,5	0,47		2,5	0,65		4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,47
	2,5	0,74		2,6	0,45		2,6	0,63		4,4	0,28		4,4	0,29		2,6	0,47
	2,6	0,70		2,7	0,44		2,7	0,61		4,5	0,28		4,5	0,29		2,7	0,46
	2,7	0,67		2,8	0,43		2,8	0,59		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,46
	2,8	0,65		2,9	0,43		2,9	0,58		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,44
	2,9	0,62		3,0	0,42		3,0	0,56		4,8	0,26		4,8	0,27		3,0	0,44
	3,0	0,60		3,1	0,41		3,1	0,55		4,9	0,26		4,9	0,27		3,1	0,44
	3,1	0,58		3,2	0,35		3,2	0,49		5,0	0,27		5,0	0,28		3,2	0,38
	3,2	0,52		3,3	0,21		3,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,27
	3,3	0,29		3,4	0,16		3,4	0,20		5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,19
	3,4	0,24		3,5	0,16		3,5	0,20		5,3	0,23		5,3	0,24		3,5	0,20
	3,5	0,23		3,6	0,16		3,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,25		3,6	0,20
	3,6	0,20		3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18
	3,7	0,13		3,8	0,13		3,8	0,16		5,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,19
	3,8	0,13		3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,23		5,7	0,25		3,9	0,19
	3,9	0,14		4,0	0,14		4,0	0,17		5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20
	4,0	0,14		4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,20
	4,1	0,14		4,2	0,13		4,2	0,17		6,0	0,20		6,0	0,22		4,2	0,19
991	2,3	0,42	992	3,1	0,33	993	3,1	0,39	994	3,1	0,36	995	4,1	0,32	996	2,3	0,46
	2,4	0,35		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,34		4,2	0,29		2,4	0,39
	2,5	0,36		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,39
	2,6	0,36		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,29		2,6	0,40
	2,7	0,37		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,30		2,7	0,40
	2,8	0,37		3,6	0,29		3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,27		2,8	0,41
	2,9	0,38		3,7	0,29		3,7	0,27		3,7	0,26		4,7	0,28		2,9	0,41
	3,0	0,39		3,8	0,30		3,8	0,28		3,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,41
	3,1	0,39		3,9	0,31		3,9	0,29		3,9	0,27		4,9	0,29		3,1	0,42
	3,2	0,36		4,0	0,32		4,0	0,30		4,0	0,28		5,0	0,29		3,2	0,36
	3,3	0,30		4,1	0,33		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,23		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,2	0,30		4,2	0,28		4,2	0,26		5,2	0,23		3,4	0,21
	3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,29		4,3	0,26		5,3	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,25		5,4	0,23		3,6	0,22
	3,7	0,23		4,5	0,31		4,5	0,28		4,5	0,25		5,5	0,23		3,7	0,21
	3,8	0,24		4,6	0,28		4,6	0,24		4,6	0,21		5,6	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		4,7	0,28		4,7	0,25		4,7	0,22		5,7	0,24		3,9	0,23
	4,0	0,25		4,8	0,29		4,8	0,25		4,8	0,22		5,8	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,9	0,29		4,9	0,26		4,9	0,23		5,9	0,19		4,1	0,22
	4,2	0,23		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,23		6,0	0,20		4,2	0,21
	4,3	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		5,1	0,19		6,1	0,20		4,3	0,21
	4,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,19		6,2	0,17		4,4	0,19
	4,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,20		6,3	0,17		4,5	0,19
	4,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,20		6,4	0,18		4,6	0,16
	4,7	0,21		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,20		6,5	0,18		4,7	0,16
	4,8	0,22		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,20		6,6	0,18		4,8	0,17
	4,9	0,22		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,21		6,7	0,18		4,9	0,17
	5,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,19		6,8	0,15		5,0	0,17
	5,1	0,20		5,9	0,21		5,9	0,23		5,9	0,18		6,9	0,15		5,1	0,16
	5,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,23		6,0	0,18		7,0	0,15		5,2	0,16
997	1,3	1,86	998	1,3	0,86	999	1,3	0,96	1000	1,3	0,52	1001	2,3	0,34	1002	1,3	0,49
	1,4	1,49		1,4	0,75		1,4	0,81		1,4	0,46		2,4	0,29		1,4	0,45
	1,5	1,36		1,5	0,71		1,5	0,76		1,5	0,45		2,5	0,30		1,5	0,44
	1,6	1,27		1,6	0,69		1,6	0,72		1,6	0,44		2,6	0,30		1,6	0,44
	1,7	1,19		1,7	0,67		1,7	0,70		1,7	0,44		2,7	0,31		1,7	0,45
	1,8	1,13		1,8	0,66		1,8	0,68		1,8	0,44		2,8	0,31		1,8	0,45
	1,9	1,07		1,9	0,65		1,9	0,66		1,9	0,44		2,9	0,32		1,9	0,46
	2,0	1,02		2,0	0,64		2,0	0,64		2,0	0,44		3,0	0,32		2,0	0,46
	2,1	0,97		2,1	0,64		2,1	0,63		2,1	0,44		3,1	0,33		2,1	0,47
	2,2	0,93		2,2	0,63		2,2	0,61		2,2	0,44		3,2	0,29		2,2	0,47
	2,3	0,90		2,3	0,62		2,3	0,60		2,3	0,44		3,3	0,24		2,3	0,48
	2,4	0,71		2,4	0,50		2,4	0,48		2,4	0,35		3,4	0,17		2,4	0,40
	2,5	0,68		2,5	0,49		2,5	0,45		2,5	0,35		3,5	0,18		2,5	0,40
	2,6	0,65		2,6	0,49		2,6	0,44		2,6	0,35		3,6	0,18		2,6	0,40
	2,7	0,63		2,7	0,48		2,7	0,43		2,7	0,35		3,7	0,18		2,7	0,40
	2,8	0,61		2,8	0,45		2,8	0,42		2,8	0,35		3,8	0,18		2,8	0,41
	2,9	0,59		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,41
	3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,35		4,0	0,19		3,0	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,55		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,35		4,1	0,20		3,1	0,41
	3,2	0,49		3,2	0,38		3,2	0,35		3,2	0,31		4,2	0,18		3,2	0,34
	3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22		4,3	0,17		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		3,4	0,19
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,16		4,5	0,16		3,5	0,19
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,17		4,6	0,13		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,15		4,7	0,13		3,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,16		4,8	0,13		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,16		4,9	0,14		3,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,17		5,0	0,14		4,0	0,19
	4,1	0,15		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,17		5,1	0,11		4,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,15		5,2	0,12		4,2	0,19
1003	1,3	0,98	1004	3,1	0,42	1005	1,3	0,52	1006	1,3	0,57	1007	1,3	0,58	1008	1,3	1,15
	1,4	0,82		3,2	0,39		1,4	0,47		1,4	0,50		1,4	0,51		1,4	0,91
	1,5	0,78		3,3	0,35		1,5	0,46		1,5	0,49		1,5	0,49		1,5	0,86
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,49		1,6	0,82
	1,7	0,72		3,5	0,28		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,49		1,7	0,80
	1,8	0,71		3,6	0,29		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,49		1,8	0,77
	1,9	0,69		3,7	0,29		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,49		1,9	0,76
	2,0	0,68		3,8	0,30		2,0	0,48		2,0	0,51		2,0	0,50		2,0	0,74
	2,1	0,67		3,9	0,31		2,1	0,49		2,1	0,51		2,1	0,50		2,1	0,73
	2,2	0,66		4,0	0,32		2,2	0,50		2,2	0,52		2,2	0,51		2,2	0,72
	2,3	0,65		4,1	0,33		2,3	0,50		2,3	0,52		2,3	0,51		2,3	0,71
	2,4	0,59		4,2	0,31		2,4	0,42		2,4	0,44		2,4	0,43		2,4	0,59
	2,5	0,59		4,3	0,32		2,5	0,43		2,5	0,44		2,5	0,44		2,5	0,59
	2,6	0,58		4,4	0,31		2,6	0,43		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,58
	2,7	0,57		4,5	0,31		2,7	0,44		2,7	0,46		2,7	0,43		2,7	0,57
	2,8	0,49		4,6	0,28		2,8	0,44		2,8	0,46		2,8	0,44		2,8	0,57
	2,9	0,49		4,7	0,29		2,9	0,45		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,57
	3,0	0,48		4,8	0,29		3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,45		3,0	0,56
	3,1	0,48		4,9	0,30		3,1	0,46		3,1	0,46		3,1	0,45		3,1	0,56
	3,2	0,44		5,0	0,29		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,42		3,2	0,51
	3,3	0,31		5,1	0,27		3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,37
	3,4	0,26		5,2	0,28		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,29
	3,5	0,26		5,3	0,28		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,30
	3,6	0,27		5,4	0,29		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,31
	3,7	0,24		5,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,28		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,8	0,25		5,6	0,28		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,9	0,26		5,7	0,29		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,30
	4,0	0,27		5,8	0,27		4,0	0,30		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,30
	4,1	0,28		5,9	0,26		4,1	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,31
	4,2	0,28		6,0	0,26		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31
1009	1,3	0,60	1010	1,3	0,60	1011	1,3	1,20	1012	1,3	0,77	1013	1,3	0,86	1014	1,3	0,83
	1,4	0,54		1,4	0,54		1,4	1,00		1,4	0,67		1,4	0,75		1,4	0,73
	1,5	0,53		1,5	0,53		1,5	0,93		1,5	0,65		1,5	0,72		1,5	0,70
	1,6	0,53		1,6	0,53		1,6	0,88		1,6	0,63		1,6	0,70		1,6	0,69
	1,7	0,53		1,7	0,53		1,7	0,85		1,7	0,63		1,7	0,70		1,7	0,69
	1,8	0,53		1,8	0,54		1,8	0,82		1,8	0,63		1,8	0,69		1,8	0,68
	1,9	0,54		1,9	0,54		1,9	0,80		1,9	0,62		1,9	0,69		1,9	0,68
	2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,78		2,0	0,62		2,0	0,69		2,0	0,68
	2,1	0,55		2,1	0,55		2,1	0,77		2,1	0,62		2,1	0,68		2,1	0,68
	2,2	0,56		2,2	0,56		2,2	0,75		2,2	0,62		2,2	0,68		2,2	0,68
	2,3	0,56		2,3	0,56		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,68		2,3	0,68
	2,4	0,48		2,4	0,47		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,56		2,4	0,54
	2,5	0,48		2,5	0,48		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,5	0,54
	2,6	0,49		2,6	0,48		2,6	0,58		2,6	0,50		2,6	0,54		2,6	0,54
	2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,58		2,7	0,50		2,7	0,54		2,7	0,54
	2,8	0,50		2,8	0,49		2,8	0,57		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,54
	2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,54		2,9	0,54
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,54
	3,1	0,50		3,1	0,50		3,1	0,55		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,52
	3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,48		3,2	0,47
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,35
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,27		3,7	0,24		3,7	0,27		3,7	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,30		3,8	0,28		3,8	0,25		3,8	0,28		3,8	0,28		3,8	0,27
	3,9	0,31		3,9	0,29		3,9	0,26		3,9	0,29		3,9	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,32		4,0	0,30		4,0	0,27		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,29
	4,1	0,33		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,29
	4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27
1015	1,3	1,61	1016	1,3	1,47	1017	1,3	1,80	1018	1,3	0,65	1019	1,3	1,19	1020	2,3	0,52
	1,4	1,29		1,4	1,24		1,4	1,45		1,4	0,58		1,4	0,99		2,4	0,43
	1,5	1,19		1,5	1,17		1,5	1,33		1,5	0,56		1,5	0,92		2,5	0,44
	1,6	1,12		1,6	1,12		1,6	1,25		1,6	0,55		1,6	0,88		2,6	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	1,07		1,7	1,09		1,7	1,18		1,7	0,55		1,7	0,85		2,7	0,47
	1,8	1,03		1,8	1,06		1,8	1,13		1,8	0,55		1,8	0,82		2,8	0,47
	1,9	0,99		1,9	1,03		1,9	1,08		1,9	0,55		1,9	0,80		2,9	0,48
	2,0	0,96		2,0	1,01		2,0	1,04		2,0	0,56		2,0	0,79		3,0	0,49
	2,1	0,93		2,1	0,98		2,1	1,01		2,1	0,56		2,1	0,77		3,1	0,50
	2,2	0,90		2,2	0,96		2,2	0,98		2,2	0,56		2,2	0,76		3,2	0,46
	2,3	0,88		2,3	0,94		2,3	0,95		2,3	0,57		2,3	0,75		3,3	0,40
	2,4	0,72		2,4	0,71		2,4	0,77		2,4	0,47		2,4	0,62		3,4	0,30
	2,5	0,70		2,5	0,70		2,5	0,75		2,5	0,47		2,5	0,62		3,5	0,30
	2,6	0,69		2,6	0,68		2,6	0,73		2,6	0,48		2,6	0,61		3,6	0,31
	2,7	0,67		2,7	0,67		2,7	0,72		2,7	0,48		2,7	0,61		3,7	0,31
	2,8	0,66		2,8	0,66		2,8	0,70		2,8	0,47		2,8	0,60		3,8	0,32
	2,9	0,65		2,9	0,65		2,9	0,69		2,9	0,48		2,9	0,60		3,9	0,33
	3,0	0,64		3,0	0,64		3,0	0,68		3,0	0,48		3,0	0,60		4,0	0,33
	3,1	0,64		3,1	0,63		3,1	0,66		3,1	0,49		3,1	0,59		4,1	0,34
	3,2	0,57		3,2	0,56		3,2	0,59		3,2	0,44		3,2	0,54		4,2	0,30
	3,3	0,39		3,3	0,35		3,3	0,40		3,3	0,35		3,3	0,40		4,3	0,31
	3,4	0,32		3,4	0,27		3,4	0,32		3,4	0,28		3,4	0,31		4,4	0,29
	3,5	0,32		3,5	0,27		3,5	0,33		3,5	0,29		3,5	0,32		4,5	0,30
	3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,32		4,6	0,26
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,29		4,7	0,25
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,26
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,30		3,9	0,30		4,9	0,26
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,31		5,0	0,27
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,32		4,1	0,32		5,1	0,22
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		5,2	0,22
1021	2,3	0,53	1022	1,3	0,88	1023	1,3	0,78	1024	1,3	0,71	1025	2,3	0,51	1026	2,3	0,52
	2,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,69		1,4	0,63		2,4	0,43		2,4	0,43
	2,5	0,45		1,5	0,74		1,5	0,67		1,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,44
	2,6	0,46		1,6	0,72		1,6	0,66		1,6	0,62		2,6	0,45		2,6	0,45
	2,7	0,47		1,7	0,71		1,7	0,66		1,7	0,62		2,7	0,46		2,7	0,46
	2,8	0,47		1,8	0,70		1,8	0,66		1,8	0,62		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,48		1,9	0,70		1,9	0,66		1,9	0,63		2,9	0,48		2,9	0,48
	3,0	0,49		2,0	0,69		2,0	0,66		2,0	0,63		3,0	0,49		3,0	0,48
	3,1	0,50		2,1	0,69		2,1	0,66		2,1	0,64		3,1	0,50		3,1	0,49
	3,2	0,45		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,64		3,2	0,46		3,2	0,45
	3,3	0,38		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,65		3,3	0,40		3,3	0,39
	3,4	0,31		2,4	0,61		2,4	0,53		2,4	0,54		3,4	0,29		3,4	0,28
	3,5	0,32		2,5	0,61		2,5	0,53		2,5	0,55		3,5	0,30		3,5	0,29
	3,6	0,30		2,6	0,61		2,6	0,53		2,6	0,55		3,6	0,30		3,6	0,30
	3,7	0,29		2,7	0,55		2,7	0,53		2,7	0,54		3,7	0,30		3,7	0,29
	3,8	0,30		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,54		3,8	0,31		3,8	0,29
	3,9	0,31		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,55		3,9	0,32		3,9	0,29
	4,0	0,32		3,0	0,54		3,0	0,51		3,0	0,55		4,0	0,32		4,0	0,30
	4,1	0,32		3,1	0,54		3,1	0,51		3,1	0,56		4,1	0,33		4,1	0,31
	4,2	0,29		3,2	0,49		3,2	0,45		3,2	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28
	4,3	0,29		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,39		4,3	0,30		4,3	0,29
	4,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,30		4,4	0,28		4,4	0,26
	4,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,26
	4,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,31		4,6	0,23		4,6	0,22
	4,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,30		4,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,31		4,8	0,24		4,8	0,23
	4,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,31		4,9	0,24		4,9	0,23
	5,0	0,25		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,32		5,0	0,24		5,0	0,24
	5,1	0,21		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,32		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,21		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,30		5,2	0,21		5,2	0,19
1027	1,3	1,64	1028	1,3	1,50	1029	1,3	1,95	1030	1,3	0,93	1031	1,3	0,86	1032	1,3	0,67
	1,4	1,27		1,4	1,28		1,4	1,48		1,4	0,82		1,4	0,77		1,4	0,60
	1,5	1,19		1,5	1,21		1,5	1,37		1,5	0,80		1,5	0,75		1,5	0,59
	1,6	1,13		1,6	1,16		1,6	1,29		1,6	0,79		1,6	0,74		1,6	0,59
	1,7	1,09		1,7	1,12		1,7	1,23		1,7	0,78		1,7	0,74		1,7	0,59
	1,8	1,05		1,8	1,10		1,8	1,18		1,8	0,78		1,8	0,74		1,8	0,60
	1,9	1,02		1,9	1,07		1,9	1,14		1,9	0,78		1,9	0,75		1,9	0,61
	2,0	0,99		2,0	1,05		2,0	1,10		2,0	0,78		2,0	0,75		2,0	0,61
	2,1	0,97		2,1	1,03		2,1	1,06		2,1	0,78		2,1	0,75		2,1	0,62
	2,2	0,94		2,2	1,01		2,2	1,03		2,2	0,78		2,2	0,75		2,2	0,63
	2,3	0,92		2,3	0,99		2,3	1,00		2,3	0,78		2,3	0,75		2,3	0,63
	2,4	0,76		2,4	0,74		2,4	0,82		2,4	0,63		2,4	0,62		2,4	0,52
	2,5	0,74		2,5	0,73		2,5	0,80		2,5	0,63		2,5	0,62		2,5	0,53
	2,6	0,73		2,6	0,71		2,6	0,78		2,6	0,62		2,6	0,62		2,6	0,54
	2,7	0,72		2,7	0,70		2,7	0,76		2,7	0,62		2,7	0,62		2,7	0,54
	2,8	0,70		2,8	0,69		2,8	0,75		2,8	0,62		2,8	0,61		2,8	0,54
	2,9	0,69		2,9	0,68		2,9	0,73		2,9	0,62		2,9	0,61		2,9	0,54
	3,0	0,69		3,0	0,67		3,0	0,72		3,0	0,62		3,0	0,61		3,0	0,54
	3,1	0,68		3,1	0,66		3,1	0,71		3,1	0,62		3,1	0,61		3,1	0,54
	3,2	0,60		3,2	0,58		3,2	0,63		3,2	0,54		3,2	0,53		3,2	0,48
	3,3	0,41		3,3	0,37		3,3	0,41		3,3	0,40		3,3	0,40		3,3	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,32		3,4	0,27		3,4	0,32		3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,29
	3,5	0,32		3,5	0,28		3,5	0,33		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,30
	3,6	0,30		3,6	0,28		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,29
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		3,8	0,30
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,29		3,9	0,28		3,9	0,30
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,31
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,30		4,1	0,29		4,1	0,31
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,29
1033	1,3	1,04	1034	1,3	1,10	1035	1,3	0,95	1036	1,3	1,28	1037	3,1	0,43	1038	3,1	0,42
	1,4	0,91		1,4	0,96		1,4	0,84		1,4	1,01		3,2	0,40		3,2	0,39
	1,5	0,89		1,5	0,92		1,5	0,82		1,5	0,95		3,3	0,36		3,3	0,37
	1,6	0,87		1,6	0,91		1,6	0,81		1,6	0,91		3,4	0,30		3,4	0,31
	1,7	0,87		1,7	0,89		1,7	0,81		1,7	0,88		3,5	0,31		3,5	0,32
	1,8	0,87		1,8	0,89		1,8	0,81		1,8	0,85		3,6	0,31		3,6	0,33
	1,9	0,86		1,9	0,88		1,9	0,81		1,9	0,83		3,7	0,31		3,7	0,34
	2,0	0,86		2,0	0,87		2,0	0,82		2,0	0,81		3,8	0,32		3,8	0,35
	2,1	0,86		2,1	0,87		2,1	0,82		2,1	0,79		3,9	0,33		3,9	0,36
	2,2	0,86		2,2	0,86		2,2	0,82		2,2	0,77		4,0	0,34		4,0	0,37
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,76		4,1	0,35		4,1	0,38
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,4	0,65		2,4	0,63		4,2	0,33		4,2	0,35
	2,5	0,68		2,5	0,66		2,5	0,65		2,5	0,62		4,3	0,34		4,3	0,36
	2,6	0,68		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,61		4,4	0,33		4,4	0,35
	2,7	0,67		2,7	0,65		2,7	0,65		2,7	0,60		4,5	0,33		4,5	0,35
	2,8	0,67		2,8	0,65		2,8	0,64		2,8	0,60		4,6	0,29		4,6	0,30
	2,9	0,67		2,9	0,65		2,9	0,64		2,9	0,59		4,7	0,30		4,7	0,31
	3,0	0,65		3,0	0,64		3,0	0,64		3,0	0,59		4,8	0,31		4,8	0,31
	3,1	0,64		3,1	0,64		3,1	0,64		3,1	0,58		4,9	0,31		4,9	0,32
	3,2	0,56		3,2	0,56		3,2	0,55		3,2	0,53		5,0	0,32		5,0	0,33
	3,3	0,41		3,3	0,39		3,3	0,41		3,3	0,35		5,1	0,29		5,1	0,29
	3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,30		5,2	0,29
	3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,30		5,3	0,30		5,3	0,30
	3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,30		5,4	0,30		5,4	0,30
	3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,27		5,5	0,31		5,5	0,31
	3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,30
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,29		5,7	0,30		5,7	0,31
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,29		5,8	0,27		5,8	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,30		5,9	0,26		5,9	0,26
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,30		6,0	0,27		6,0	0,26
1039	1,3	0,52	1040	3,1	0,39	1041	2,3	0,49	1042	3,1	0,40	1043	3,1	0,38	1044	1,3	0,57
	1,4	0,46		3,2	0,37		2,4	0,41		3,2	0,38		3,2	0,36		1,4	0,51
	1,5	0,45		3,3	0,35		2,5	0,42		3,3	0,36		3,3	0,34		1,5	0,49
	1,6	0,45		3,4	0,30		2,6	0,43		3,4	0,31		3,4	0,29		1,6	0,49
	1,7	0,45		3,5	0,31		2,7	0,44		3,5	0,32		3,5	0,31		1,7	0,49
	1,8	0,45		3,6	0,32		2,8	0,45		3,6	0,33		3,6	0,32		1,8	0,49
	1,9	0,46		3,7	0,33		2,9	0,46		3,7	0,34		3,7	0,33		1,9	0,49
	2,0	0,46		3,8	0,34		3,0	0,47		3,8	0,35		3,8	0,34		2,0	0,50
	2,1	0,47		3,9	0,35		3,1	0,48		3,9	0,36		3,9	0,35		2,1	0,50
	2,2	0,48		4,0	0,36		3,2	0,44		4,0	0,37		4,0	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,48		4,1	0,37		3,3	0,38		4,1	0,38		4,1	0,36		2,3	0,51
	2,4	0,41		4,2	0,35		3,4	0,29		4,2	0,36		4,2	0,34		2,4	0,43
	2,5	0,41		4,3	0,36		3,5	0,30		4,3	0,36		4,3	0,35		2,5	0,44
	2,6	0,42		4,4	0,34		3,6	0,32		4,4	0,34		4,4	0,34		2,6	0,44
	2,7	0,43		4,5	0,35		3,7	0,31		4,5	0,35		4,5	0,35		2,7	0,45
	2,8	0,43		4,6	0,31		3,8	0,32		4,6	0,31		4,6	0,31		2,8	0,46
	2,9	0,43		4,7	0,32		3,9	0,33		4,7	0,32		4,7	0,32		2,9	0,45
	3,0	0,43		4,8	0,33		4,0	0,34		4,8	0,32		4,8	0,32		3,0	0,45
	3,1	0,44		4,9	0,34		4,1	0,35		4,9	0,33		4,9	0,33		3,1	0,46
	3,2	0,40		5,0	0,34		4,2	0,33		5,0	0,34		5,0	0,34		3,2	0,42
	3,3	0,33		5,1	0,30		4,3	0,34		5,1	0,30		5,1	0,29		3,3	0,34
	3,4	0,28		5,2	0,30		4,4	0,33		5,2	0,31		5,2	0,30		3,4	0,28
	3,5	0,29		5,3	0,31		4,5	0,33		5,3	0,31		5,3	0,30		3,5	0,29
	3,6	0,30		5,4	0,31		4,6	0,30		5,4	0,31		5,4	0,31		3,6	0,30
	3,7	0,29		5,5	0,32		4,7	0,30		5,5	0,32		5,5	0,31		3,7	0,29
	3,8	0,30		5,6	0,31		4,8	0,30		5,6	0,31		5,6	0,30		3,8	0,30
	3,9	0,31		5,7	0,32		4,9	0,31		5,7	0,30		5,7	0,31		3,9	0,31
	4,0	0,32		5,8	0,29		5,0	0,31		5,8	0,27		5,8	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,33		5,9	0,28		5,1	0,27		5,9	0,26		5,9	0,26		4,1	0,33
	4,2	0,32		6,0	0,28		5,2	0,28		6,0	0,26		6,0	0,26		4,2	0,31
1045	1,3	1,38	1046	1,3	1,02	1047	1,1	3,20	1048	1,2	2,90	1049	1,3	1,45	1050	1,3	1,44
	1,4	1,14		1,4	0,88		1,2	3,18		1,3	2,41		1,4	1,24		1,4	1,23
	1,5	1,06		1,5	0,85		1,3	3,15		1,4	2,20		1,5	1,17		1,5	1,17
	1,6	1,00		1,6	0,82		1,4	2,36		1,5	2,05		1,6	1,13		1,6	1,13
	1,7	0,96		1,7	0,81		1,5	2,17		1,6	1,95		1,7	1,10		1,7	1,10
	1,8	0,92		1,8	0,80		1,6	2,03		1,7	1,86		1,8	1,08		1,8	1,08
	1,9	0,90		1,9	0,79		1,7	1,91		1,8	1,78		1,9	1,06		1,9	1,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,87		2,0	0,79		1,8	1,82		1,9	1,72		2,0	1,05		2,0	1,04
	2,1	0,85		2,1	0,78		1,9	1,74		2,0	1,65		2,1	1,03		2,1	1,02
	2,2	0,83		2,2	0,78		2,0	1,66		2,1	1,60		2,2	1,01		2,2	1,01
	2,3	0,81		2,3	0,77		2,1	1,60		2,2	1,54		2,3	1,00		2,3	0,99
	2,4	0,67		2,4	0,63		2,2	1,54		2,3	1,49		2,4	0,76		2,4	0,80
	2,5	0,66		2,5	0,63		2,3	1,48		2,4	1,20		2,5	0,75		2,5	0,74
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,4	1,20		2,5	1,16		2,6	0,74		2,6	0,73
	2,7	0,63		2,7	0,59		2,5	1,12		2,6	1,12		2,7	0,73		2,7	0,72
	2,8	0,63		2,8	0,59		2,6	1,00		2,7	1,08		2,8	0,72		2,8	0,71
	2,9	0,62		2,9	0,59		2,7	0,97		2,8	1,00		2,9	0,68		2,9	0,70
	3,0	0,61		3,0	0,59		2,8	0,93		2,9	0,90		3,0	0,68		3,0	0,67
	3,1	0,61		3,1	0,59		2,9	0,90		3,0	0,87		3,1	0,67		3,1	0,67
	3,2	0,55		3,2	0,53		3,0	0,88		3,1	0,85		3,2	0,59		3,2	0,59
	3,3	0,39		3,3	0,38		3,1	0,85		3,2	0,73		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,4	0,30		3,4	0,30		3,2	0,74		3,3	0,40		3,4	0,26		3,4	0,26
	3,5	0,30		3,5	0,31		3,3	0,43		3,4	0,29		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,31		3,6	0,32		3,4	0,32		3,5	0,29		3,6	0,27		3,6	0,27
	3,7	0,26		3,7	0,29		3,5	0,31		3,6	0,26		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,27		3,8	0,30		3,6	0,31		3,7	0,17		3,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,28		3,9	0,30		3,7	0,17		3,8	0,18		3,9	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,29		4,0	0,29		3,8	0,18		3,9	0,19		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,9	0,19		4,0	0,19		4,1	0,26		4,1	0,26
	4,2	0,29		4,2	0,28		4,0	0,20		4,1	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24
1051	3,1	0,46	1052	2,3	0,54	1053	2,3	0,55	1054	1,3	1,09	1055	4,1	0,38	1056	1,3	0,89
	3,2	0,42		2,4	0,46		2,4	0,46		1,4	0,94		4,2	0,36		1,4	0,78
	3,3	0,37		2,5	0,47		2,5	0,47		1,5	0,90		4,3	0,37		1,5	0,75
	3,4	0,31		2,6	0,48		2,6	0,48		1,6	0,87		4,4	0,35		1,6	0,74
	3,5	0,32		2,7	0,48		2,7	0,49		1,7	0,86		4,5	0,36		1,7	0,73
	3,6	0,33		2,8	0,49		2,8	0,50		1,8	0,84		4,6	0,32		1,8	0,73
	3,7	0,32		2,9	0,50		2,9	0,51		1,9	0,83		4,7	0,33		1,9	0,73
	3,8	0,33		3,0	0,51		3,0	0,51		2,0	0,83		4,8	0,33		2,0	0,73
	3,9	0,34		3,1	0,52		3,1	0,52		2,1	0,82		4,9	0,33		2,1	0,72
	4,0	0,35		3,2	0,46		3,2	0,47		2,2	0,81		5,0	0,34		2,2	0,72
	4,1	0,36		3,3	0,39		3,3	0,40		2,3	0,81		5,1	0,30		2,3	0,72
	4,2	0,34		3,4	0,31		3,4	0,31		2,4	0,67		5,2	0,30		2,4	0,59
	4,3	0,35		3,5	0,31		3,5	0,32		2,5	0,63		5,3	0,30		2,5	0,59
	4,4	0,33		3,6	0,31		3,6	0,32		2,6	0,63		5,4	0,30		2,6	0,59
	4,5	0,33		3,7	0,31		3,7	0,31		2,7	0,63		5,5	0,31		2,7	0,57
	4,6	0,29		3,8	0,32		3,8	0,32		2,8	0,62		5,6	0,30		2,8	0,57
	4,7	0,30		3,9	0,33		3,9	0,32		2,9	0,62		5,7	0,30		2,9	0,57
	4,8	0,30		4,0	0,33		4,0	0,33		3,0	0,62		5,8	0,28		3,0	0,57
	4,9	0,31		4,1	0,34		4,1	0,34		3,1	0,62		5,9	0,26		3,1	0,57
	5,0	0,30		4,2	0,32		4,2	0,32		3,2	0,55		6,0	0,26		3,2	0,50
	5,1	0,27		4,3	0,32		4,3	0,33		3,3	0,40		6,1	0,26		3,3	0,37
	5,2	0,28		4,4	0,30		4,4	0,30		3,4	0,31		6,2	0,24		3,4	0,28
	5,3	0,28		4,5	0,31		4,5	0,31		3,5	0,32		6,3	0,24		3,5	0,28
	5,4	0,29		4,6	0,26		4,6	0,25		3,6	0,32		6,4	0,24		3,6	0,29
	5,5	0,29		4,7	0,26		4,7	0,26		3,7	0,29		6,5	0,24		3,7	0,26
	5,6	0,28		4,8	0,27		4,8	0,27		3,8	0,27		6,6	0,25		3,8	0,27
	5,7	0,28		4,9	0,27		4,9	0,27		3,9	0,28		6,7	0,24		3,9	0,27
	5,8	0,26		5,0	0,28		5,0	0,28		4,0	0,29		6,8	0,21		4,0	0,28
	5,9	0,24		5,1	0,26		5,1	0,25		4,1	0,29		6,9	0,20		4,1	0,29
	6,0	0,25		5,2	0,26		5,2	0,26		4,2	0,28		7,0	0,20		4,2	0,27
1057	3,1	0,40	1058	2,3	0,50	1059	1,3	0,89	1060	1,3	1,03	1061	3,1	0,39	1062	2,3	0,45
	3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,78		1,4	0,90		3,2	0,37		2,4	0,38
	3,3	0,36		2,5	0,42		1,5	0,75		1,5	0,87		3,3	0,34		2,5	0,39
	3,4	0,29		2,6	0,43		1,6	0,74		1,6	0,86		3,4	0,29		2,6	0,40
	3,5	0,30		2,7	0,44		1,7	0,73		1,7	0,85		3,5	0,30		2,7	0,41
	3,6	0,31		2,8	0,45		1,8	0,72		1,8	0,84		3,6	0,31		2,8	0,42
	3,7	0,31		2,9	0,45		1,9	0,72		1,9	0,84		3,7	0,31		2,9	0,43
	3,8	0,32		3,0	0,46		2,0	0,72		2,0	0,84		3,8	0,32		3,0	0,43
	3,9	0,33		3,1	0,47		2,1	0,72		2,1	0,83		3,9	0,33		3,1	0,44
	4,0	0,34		3,2	0,43		2,2	0,72		2,2	0,83		4,0	0,34		3,2	0,41
	4,1	0,35		3,3	0,37		2,3	0,72		2,3	0,82		4,1	0,34		3,3	0,35
	4,2	0,32		3,4	0,29		2,4	0,59		2,4	0,67		4,2	0,32		3,4	0,27
	4,3	0,33		3,5	0,29		2,5	0,56		2,5	0,64		4,3	0,33		3,5	0,28
	4,4	0,32		3,6	0,30		2,6	0,56		2,6	0,64		4,4	0,32		3,6	0,29
	4,5	0,32		3,7	0,29		2,7	0,56		2,7	0,63		4,5	0,33		3,7	0,29
	4,6	0,28		3,8	0,30		2,8	0,56		2,8	0,63		4,6	0,29		3,8	0,29
	4,7	0,29		3,9	0,31		2,9	0,56		2,9	0,63		4,7	0,29		3,9	0,30
	4,8	0,29		4,0	0,32		3,0	0,56		3,0	0,63		4,8	0,30		4,0	0,30
	4,9	0,30		4,1	0,33		3,1	0,56		3,1	0,62		4,9	0,30		4,1	0,31
	5,0	0,30		4,2	0,29		3,2	0,50		3,2	0,54		5,0	0,31		4,2	0,28
	5,1	0,25		4,3	0,30		3,3	0,37		3,3	0,39		5,1	0,27		4,3	0,28
	5,2	0,26		4,4	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		5,2	0,28		4,4	0,27
	5,3	0,26		4,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,28		5,3	0,28		4,5	0,27
	5,4	0,27		4,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,28		5,4	0,29		4,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,27		4,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,24		5,5	0,29		4,7	0,24
	5,6	0,27		4,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,25		5,6	0,28		4,8	0,25
	5,7	0,27		4,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,26		5,7	0,28		4,9	0,25
	5,8	0,26		5,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,27		5,8	0,26		5,0	0,26
	5,9	0,24		5,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,27		5,9	0,24		5,1	0,22
	6,0	0,24		5,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,24		6,0	0,25		5,2	0,23
1063	2,3	0,53	1064	3,1	0,39	1065	3,1	0,43	1066	3,1	0,43	1067	3,1	0,43	1068	2,3	0,46
	2,4	0,44		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,40		2,4	0,39
	2,5	0,45		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,37		3,3	0,38		2,5	0,40
	2,6	0,46		3,4	0,31		3,4	0,28		3,4	0,31		3,4	0,31		2,6	0,41
	2,7	0,46		3,5	0,32		3,5	0,28		3,5	0,32		3,5	0,32		2,7	0,42
	2,8	0,47		3,6	0,33		3,6	0,29		3,6	0,33		3,6	0,33		2,8	0,43
	2,9	0,48		3,7	0,34		3,7	0,29		3,7	0,34		3,7	0,34		2,9	0,44
	3,0	0,48		3,8	0,35		3,8	0,30		3,8	0,35		3,8	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,49		3,9	0,36		3,9	0,31		3,9	0,36		3,9	0,36		3,1	0,45
	3,2	0,44		4,0	0,37		4,0	0,32		4,0	0,37		4,0	0,37		3,2	0,41
	3,3	0,36		4,1	0,38		4,1	0,33		4,1	0,38		4,1	0,38		3,3	0,36
	3,4	0,27		4,2	0,36		4,2	0,32		4,2	0,36		4,2	0,36		3,4	0,28
	3,5	0,27		4,3	0,37		4,3	0,32		4,3	0,36		4,3	0,36		3,5	0,29
	3,6	0,28		4,4	0,34		4,4	0,30		4,4	0,34		4,4	0,34		3,6	0,29
	3,7	0,27		4,5	0,35		4,5	0,31		4,5	0,34		4,5	0,35		3,7	0,29
	3,8	0,28		4,6	0,30		4,6	0,27		4,6	0,29		4,6	0,30		3,8	0,30
	3,9	0,29		4,7	0,31		4,7	0,28		4,7	0,29		4,7	0,31		3,9	0,31
	4,0	0,30		4,8	0,31		4,8	0,28		4,8	0,29		4,8	0,31		4,0	0,31
	4,1	0,31		4,9	0,31		4,9	0,29		4,9	0,30		4,9	0,30		4,1	0,32
	4,2	0,28		5,0	0,32		5,0	0,30		5,0	0,30		5,0	0,30		4,2	0,32
	4,3	0,28		5,1	0,28		5,1	0,28		5,1	0,27		5,1	0,26		4,3	0,33
	4,4	0,26		5,2	0,29		5,2	0,28		5,2	0,28		5,2	0,27		4,4	0,29
	4,5	0,27		5,3	0,29		5,3	0,27		5,3	0,28		5,3	0,27		4,5	0,30
	4,6	0,23		5,4	0,30		5,4	0,28		5,4	0,28		5,4	0,28		4,6	0,25
	4,7	0,23		5,5	0,30		5,5	0,28		5,5	0,28		5,5	0,28		4,7	0,26
	4,8	0,24		5,6	0,29		5,6	0,27		5,6	0,27		5,6	0,26		4,8	0,27
	4,9	0,24		5,7	0,29		5,7	0,28		5,7	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27
	5,0	0,25		5,8	0,26		5,8	0,25		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,9	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,22		5,1	0,25
	5,2	0,21		6,0	0,26		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		5,2	0,26
1069	1,3	1,00	1070	1,3	0,64	1071	2,3	0,47	1072	3,1	0,41	1073	3,1	0,45	1074	1,3	1,09
	1,4	0,85		1,4	0,56		2,4	0,40		3,2	0,38		3,2	0,44		1,4	0,95
	1,5	0,81		1,5	0,54		2,5	0,41		3,3	0,37		3,3	0,38		1,5	0,90
	1,6	0,78		1,6	0,54		2,6	0,41		3,4	0,31		3,4	0,32		1,6	0,87
	1,7	0,76		1,7	0,53		2,7	0,42		3,5	0,32		3,5	0,29		1,7	0,85
	1,8	0,74		1,8	0,53		2,8	0,43		3,6	0,33		3,6	0,30		1,8	0,83
	1,9	0,73		1,9	0,53		2,9	0,44		3,7	0,34		3,7	0,30		1,9	0,82
	2,0	0,72		2,0	0,53		3,0	0,45		3,8	0,35		3,8	0,31		2,0	0,80
	2,1	0,71		2,1	0,54		3,1	0,46		3,9	0,36		3,9	0,32		2,1	0,79
	2,2	0,70		2,2	0,54		3,2	0,42		4,0	0,37		4,0	0,33		2,2	0,78
	2,3	0,69		2,3	0,54		3,3	0,36		4,1	0,38		4,1	0,34		2,3	0,77
	2,4	0,56		2,4	0,45		3,4	0,30		4,2	0,36		4,2	0,32		2,4	0,67
	2,5	0,56		2,5	0,45		3,5	0,31		4,3	0,37		4,3	0,33		2,5	0,67
	2,6	0,55		2,6	0,45		3,6	0,32		4,4	0,36		4,4	0,31		2,6	0,66
	2,7	0,52		2,7	0,46		3,7	0,29		4,5	0,37		4,5	0,31		2,7	0,59
	2,8	0,52		2,8	0,44		3,8	0,30		4,6	0,32		4,6	0,27		2,8	0,58
	2,9	0,52		2,9	0,45		3,9	0,31		4,7	0,31		4,7	0,28		2,9	0,57
	3,0	0,51		3,0	0,45		4,0	0,32		4,8	0,31		4,8	0,29		3,0	0,57
	3,1	0,51		3,1	0,45		4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,29		3,1	0,56
	3,2	0,46		3,2	0,41		4,2	0,30		5,0	0,32		5,0	0,30		3,2	0,50
	3,3	0,32		3,3	0,33		4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,26		3,3	0,34
	3,4	0,25		3,4	0,26		4,4	0,29		5,2	0,29		5,2	0,27		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,29		5,3	0,29		5,3	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,25		5,4	0,30		5,4	0,28		3,6	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,26		4,7	0,26		5,5	0,30		5,5	0,28		3,7	0,21
	3,8	0,24		3,8	0,27		4,8	0,27		5,6	0,28		5,6	0,27		3,8	0,22
	3,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,27		5,7	0,28		5,7	0,27		3,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,29		5,1	0,25		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,24
	4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,23		4,2	0,22
1075	1,3	1,08	1076	3,1	0,48	1077	1,3	1,09	1078	1,3	0,58	1079	1,3	0,62	1080	1,3	0,61
	1,4	0,93		3,2	0,43		1,4	0,90		1,4	0,52		1,4	0,55		1,4	0,55
	1,5	0,89		3,3	0,38		1,5	0,86		1,5	0,51		1,5	0,54		1,5	0,53
	1,6	0,86		3,4	0,32		1,6	0,83		1,6	0,52		1,6	0,54		1,6	0,53
	1,7	0,84		3,5	0,33		1,7	0,81		1,7	0,52		1,7	0,54		1,7	0,53
	1,8	0,82		3,6	0,33		1,8	0,79		1,8	0,53		1,8	0,54		1,8	0,53
	1,9	0,81		3,7	0,33		1,9	0,78		1,9	0,53		1,9	0,55		1,9	0,53
	2,0	0,80		3,8	0,34		2,0	0,76		2,0	0,54		2,0	0,55		2,0	0,53
	2,1	0,79		3,9	0,35		2,1	0,75		2,1	0,55		2,1	0,56		2,1	0,53
	2,2	0,78		4,0	0,36		2,2	0,74		2,2	0,55		2,2	0,56		2,2	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,77		4,1	0,36		2,3	0,73		2,3	0,56		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,61		4,2	0,34		2,4	0,61		2,4	0,46		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,58		4,3	0,35		2,5	0,60		2,5	0,47		2,5	0,48		2,5	0,44
	2,6	0,58		4,4	0,33		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,57		4,5	0,34		2,7	0,59		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,44
	2,8	0,56		4,6	0,28		2,8	0,58		2,8	0,48		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,56		4,7	0,29		2,9	0,57		2,9	0,48		2,9	0,48		2,9	0,44
	3,0	0,55		4,8	0,30		3,0	0,52		3,0	0,49		3,0	0,48		3,0	0,44
	3,1	0,55		4,9	0,29		3,1	0,52		3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,44
	3,2	0,49		5,0	0,30		3,2	0,46		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,37
	3,3	0,33		5,1	0,27		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,26		5,2	0,27		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,21
	3,5	0,27		5,3	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,25		5,4	0,28		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,22
	3,7	0,21		5,5	0,29		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,26		3,7	0,20
	3,8	0,22		5,6	0,28		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,27		3,8	0,21
	3,9	0,23		5,7	0,28		3,9	0,23		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,21
	4,0	0,23		5,8	0,25		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,22
	4,1	0,24		5,9	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27		4,1	0,29		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,21
1081	1,3	1,13	1082	1,3	1,43	1083	1,3	1,16	1084	1,3	1,26	1085	1,3	1,64	1086	1,3	1,35
	1,4	0,96		1,4	1,18		1,4	0,93		1,4	1,08		1,4	1,28		1,4	1,09
	1,5	0,89		1,5	1,10		1,5	0,88		1,5	1,03		1,5	1,20		1,5	1,01
	1,6	0,85		1,6	1,05		1,6	0,84		1,6	1,00		1,6	1,13		1,6	0,95
	1,7	0,81		1,7	1,01		1,7	0,82		1,7	0,97		1,7	1,09		1,7	0,90
	1,8	0,79		1,8	0,97		1,8	0,80		1,8	0,96		1,8	1,05		1,8	0,86
	1,9	0,76		1,9	0,95		1,9	0,78		1,9	0,94		1,9	1,01		1,9	0,83
	2,0	0,74		2,0	0,92		2,0	0,77		2,0	0,93		2,0	0,98		2,0	0,80
	2,1	0,72		2,1	0,90		2,1	0,76		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,78
	2,2	0,71		2,2	0,88		2,2	0,75		2,2	0,90		2,2	0,93		2,2	0,76
	2,3	0,69		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,89		2,3	0,91		2,3	0,74
	2,4	0,56		2,4	0,70		2,4	0,61		2,4	0,71		2,4	0,74		2,4	0,60
	2,5	0,55		2,5	0,69		2,5	0,60		2,5	0,68		2,5	0,73		2,5	0,58
	2,6	0,53		2,6	0,68		2,6	0,60		2,6	0,65		2,6	0,71		2,6	0,57
	2,7	0,52		2,7	0,67		2,7	0,59		2,7	0,64		2,7	0,70		2,7	0,56
	2,8	0,52		2,8	0,66		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,68		2,8	0,55
	2,9	0,51		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,67		2,9	0,54
	3,0	0,50		3,0	0,64		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,66		3,0	0,53
	3,1	0,45		3,1	0,63		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,65		3,1	0,52
	3,2	0,40		3,2	0,56		3,2	0,51		3,2	0,53		3,2	0,57		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,39		3,3	0,37		3,3	0,35		3,3	0,39		3,3	0,32
	3,4	0,22		3,4	0,30		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,29		3,4	0,27
	3,5	0,22		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,30		3,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,19		3,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,21
	3,9	0,20		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,20		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23
	4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,23
1087	1,3	0,69	1088	1,3	1,25	1089	1,3	1,64	1090	1,3	1,46	1091	1,4	0,63	1092	1,4	0,42
	1,4	0,61		1,4	1,07		1,4	1,26		1,4	1,17		1,5	0,53		1,5	0,37
	1,5	0,59		1,5	1,01		1,5	1,16		1,5	1,09		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,57		1,6	0,97		1,6	1,09		1,6	1,04		1,7	0,50		1,7	0,37
	1,7	0,57		1,7	0,94		1,7	1,04		1,7	0,99		1,8	0,49		1,8	0,37
	1,8	0,57		1,8	0,92		1,8	1,00		1,8	0,96		1,9	0,48		1,9	0,37
	1,9	0,56		1,9	0,90		1,9	0,96		1,9	0,93		2,0	0,48		2,0	0,37
	2,0	0,56		2,0	0,88		2,0	0,92		2,0	0,90		2,1	0,47		2,1	0,38
	2,1	0,56		2,1	0,86		2,1	0,89		2,1	0,87		2,2	0,46		2,2	0,38
	2,2	0,56		2,2	0,84		2,2	0,87		2,2	0,85		2,3	0,46		2,3	0,38
	2,3	0,56		2,3	0,83		2,3	0,84		2,3	0,83		2,4	0,40		2,4	0,32
	2,4	0,46		2,4	0,65		2,4	0,68		2,4	0,66		2,5	0,39		2,5	0,32
	2,5	0,46		2,5	0,62		2,5	0,66		2,5	0,65		2,6	0,39		2,6	0,32
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,64		2,6	0,63		2,7	0,39		2,7	0,33
	2,7	0,44		2,7	0,57		2,7	0,62		2,7	0,61		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,61		2,8	0,60		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,44		2,9	0,55		2,9	0,60		2,9	0,59		3,0	0,35		3,0	0,34
	3,0	0,44		3,0	0,54		3,0	0,59		3,0	0,58		3,1	0,35		3,1	0,34
	3,1	0,44		3,1	0,54		3,1	0,57		3,1	0,57		3,2	0,31		3,2	0,30
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,52		3,2	0,51		3,3	0,22		3,3	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,33		3,4	0,17		3,4	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,26		3,4	0,26		3,5	0,18		3,5	0,20
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,23		3,6	0,18		3,6	0,20
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,7	0,21		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,18		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,19		3,9	0,17		3,9	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,19		4,0	0,18		4,0	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,20		4,1	0,18		4,1	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,19		4,1	0,21		4,1	0,20		4,2	0,18		4,2	0,18
	4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,20		4,3	0,18		4,3	0,18
1093	1,4	0,47	1094	3,4	0,17	1095	3,4	0,17	1096	3,4	0,18	1097	1,4	0,73	1098	1,4	0,83
	1,5	0,41		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17		1,5	0,61		1,5	0,69
	1,6	0,40		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,16		1,6	0,58		1,6	0,66
	1,7	0,40		3,7	0,15		3,7	0,16		3,7	0,16		1,7	0,56		1,7	0,64
	1,8	0,39		3,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,15		1,8	0,55		1,8	0,62
	1,9	0,40		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,15		1,9	0,54		1,9	0,61
	2,0	0,40		4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,16		2,0	0,53		2,0	0,60
	2,1	0,40		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,16		2,1	0,52		2,1	0,59
	2,2	0,40		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,17		2,2	0,51		2,2	0,58
	2,3	0,40		4,3	0,15		4,3	0,17		4,3	0,17		2,3	0,50		2,3	0,57
	2,4	0,33		4,4	0,14		4,4	0,16		4,4	0,16		2,4	0,42		2,4	0,45
	2,5	0,34		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,16		2,5	0,40		2,5	0,44
	2,6	0,34		4,6	0,15		4,6	0,16		4,6	0,16		2,6	0,40		2,6	0,43
	2,7	0,34		4,7	0,14		4,7	0,15		4,7	0,15		2,7	0,39		2,7	0,43
	2,8	0,34		4,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,15		2,8	0,39		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,9	0,14		4,9	0,15		4,9	0,15		2,9	0,39		2,9	0,42
	3,0	0,35		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,15		3,0	0,39		3,0	0,41
	3,1	0,35		5,1	0,15		5,1	0,15		5,1	0,16		3,1	0,38		3,1	0,41
	3,2	0,31		5,2	0,15		5,2	0,15		5,2	0,16		3,2	0,34		3,2	0,36
	3,3	0,24		5,3	0,14		5,3	0,14		5,3	0,15		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,4	0,19		5,4	0,14		5,4	0,13		5,4	0,14		3,4	0,19		3,4	0,19
	3,5	0,19		5,5	0,14		5,5	0,14		5,5	0,15		3,5	0,20		3,5	0,19
	3,6	0,20		5,6	0,15		5,6	0,14		5,6	0,14		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,7	0,18		5,7	0,15		5,7	0,14		5,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,8	0,15		5,8	0,15		5,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,17
	3,9	0,20		5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,18
	4,0	0,20		6,0	0,15		6,0	0,15		6,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,18
	4,1	0,21		6,1	0,15		6,1	0,15		6,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,19
	4,2	0,19		6,2	0,14		6,2	0,14		6,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,18
	4,3	0,20		6,3	0,15		6,3	0,14		6,3	0,14		4,3	0,19		4,3	0,18
1099	1,4	0,76	1100	2,5	0,18	1101	2,5	0,20	1102	2,5	0,20	1103	2,5	0,19	1104	1,4	0,72
	1,5	0,64		2,6	0,16		2,6	0,17		2,6	0,18		2,6	0,16		1,5	0,61
	1,6	0,62		2,7	0,13		2,7	0,14		2,7	0,14		2,7	0,13		1,6	0,59
	1,7	0,60		2,8	0,14		2,8	0,14		2,8	0,15		2,8	0,14		1,7	0,57
	1,8	0,59		2,9	0,15		2,9	0,15		2,9	0,16		2,9	0,15		1,8	0,56
	1,9	0,58		3,0	0,15		3,0	0,16		3,0	0,16		3,0	0,16		1,9	0,56
	2,0	0,58		3,1	0,16		3,1	0,17		3,1	0,17		3,1	0,17		2,0	0,55
	2,1	0,57		3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,17		2,1	0,54
	2,2	0,56		3,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,18		3,3	0,18		2,2	0,54
	2,3	0,56		3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,18		2,3	0,53
	2,4	0,45		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17		2,4	0,44
	2,5	0,45		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,16		2,5	0,43
	2,6	0,44		3,7	0,16		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		2,6	0,43
	2,7	0,44		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,14		2,7	0,41
	2,8	0,44		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,15		2,8	0,41
	2,9	0,43		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,15		2,9	0,40
	3,0	0,43		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,16		4,1	0,16		3,0	0,40
	3,1	0,42		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,3	0,16		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,16		3,2	0,35
	3,3	0,25		4,4	0,15		4,4	0,15		4,4	0,15		4,4	0,15		3,3	0,25
	3,4	0,17		4,5	0,16		4,5	0,15		4,5	0,15		4,5	0,15		3,4	0,18
	3,5	0,18		4,6	0,16		4,6	0,16		4,6	0,15		4,6	0,16		3,5	0,19
	3,6	0,18		4,7	0,15		4,7	0,14		4,7	0,14		4,7	0,15		3,6	0,19
	3,7	0,16		4,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,14		4,8	0,15		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,13		4,9	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,17		5,0	0,15		5,0	0,14		5,0	0,13		5,0	0,14		3,9	0,18
	4,0	0,17		5,1	0,15		5,1	0,14		5,1	0,14		5,1	0,14		4,0	0,18
	4,1	0,18		5,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,14		5,2	0,15		4,1	0,18
	4,2	0,16		5,3	0,15		5,3	0,14		5,3	0,14		5,3	0,14		4,2	0,17
	4,3	0,16		5,4	0,14		5,4	0,13		5,4	0,13		5,4	0,13		4,3	0,18
1105	1,3	1,43	1106	1,3	0,71	1107	1,3	0,55	1108	1,3	1,26	1109	1,3	0,67	1110	1,4	0,61
	1,4	1,13		1,4	0,62		1,4	0,50		1,4	1,02		1,4	0,58		1,5	0,51
	1,5	1,05		1,5	0,60		1,5	0,49		1,5	0,95		1,5	0,56		1,6	0,50
	1,6	0,99		1,6	0,59		1,6	0,49		1,6	0,90		1,6	0,55		1,7	0,49
	1,7	0,95		1,7	0,59		1,7	0,50		1,7	0,86		1,7	0,55		1,8	0,48
	1,8	0,92		1,8	0,59		1,8	0,50		1,8	0,83		1,8	0,54		1,9	0,47
	1,9	0,89		1,9	0,59		1,9	0,51		1,9	0,80		1,9	0,54		2,0	0,47
	2,0	0,86		2,0	0,59		2,0	0,52		2,0	0,78		2,0	0,54		2,1	0,47
	2,1	0,84		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,2	0,46
	2,2	0,82		2,2	0,59		2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,54		2,3	0,46
	2,3	0,80		2,3	0,59		2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,54		2,4	0,39
	2,4	0,66		2,4	0,49		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,44		2,5	0,38
	2,5	0,65		2,5	0,49		2,5	0,45		2,5	0,58		2,5	0,44		2,6	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,64		2,6	0,49		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,44		2,7	0,38
	2,7	0,63		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,55		2,7	0,42		2,8	0,36
	2,8	0,62		2,8	0,48		2,8	0,46		2,8	0,54		2,8	0,42		2,9	0,36
	2,9	0,61		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,42		3,0	0,36
	3,0	0,60		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,42		3,1	0,36
	3,1	0,59		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,42		3,2	0,32
	3,2	0,53		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,38		3,3	0,24
	3,3	0,37		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,28		3,4	0,19
	3,4	0,30		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,5	0,19
	3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,6	0,20
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,21		3,8	0,18
	3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,22		3,9	0,19
	3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,22		4,0	0,20
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,23		4,1	0,20
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,24		4,2	0,19
	4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,3	0,20
1111	1,0	2,24	1112	1,3	1,04	1113	1,3	1,84	1114	1,3	1,71	1115	1,3	0,94	1116	1,3	0,52
	1,1	2,22		1,4	0,88		1,4	1,51		1,4	1,43		1,4	0,80		1,4	0,47
	1,2	2,19		1,5	0,83		1,5	1,41		1,5	1,34		1,5	0,76		1,5	0,46
	1,3	2,15		1,6	0,80		1,6	1,33		1,6	1,27		1,6	0,73		1,6	0,46
	1,4	1,56		1,7	0,78		1,7	1,26		1,7	1,22		1,7	0,71		1,7	0,47
	1,5	1,42		1,8	0,76		1,8	1,21		1,8	1,18		1,8	0,70		1,8	0,47
	1,6	1,32		1,9	0,75		1,9	1,17		1,9	1,14		1,9	0,69		1,9	0,48
	1,7	1,23		2,0	0,73		2,0	1,13		2,0	1,11		2,0	0,68		2,0	0,48
	1,8	1,17		2,1	0,72		2,1	1,09		2,1	1,07		2,1	0,67		2,1	0,48
	1,9	1,11		2,2	0,71		2,2	1,06		2,2	1,04		2,2	0,66		2,2	0,49
	2,0	1,06		2,3	0,70		2,3	1,03		2,3	1,02		2,3	0,65		2,3	0,49
	2,1	1,02		2,4	0,57		2,4	0,81		2,4	0,80		2,4	0,50		2,4	0,40
	2,2	0,98		2,5	0,56		2,5	0,79		2,5	0,78		2,5	0,49		2,5	0,41
	2,3	0,95		2,6	0,55		2,6	0,76		2,6	0,75		2,6	0,49		2,6	0,41
	2,4	0,77		2,7	0,55		2,7	0,74		2,7	0,73		2,7	0,48		2,7	0,41
	2,5	0,74		2,8	0,54		2,8	0,72		2,8	0,72		2,8	0,48		2,8	0,42
	2,6	0,72		2,9	0,51		2,9	0,70		2,9	0,68		2,9	0,47		2,9	0,42
	2,7	0,70		3,0	0,51		3,0	0,68		3,0	0,67		3,0	0,47		3,0	0,42
	2,8	0,68		3,1	0,50		3,1	0,67		3,1	0,65		3,1	0,46		3,1	0,42
	2,9	0,66		3,2	0,44		3,2	0,57		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,37
	3,0	0,65		3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,29
	3,1	0,63		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21
	3,2	0,56		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21
	3,3	0,35		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22
	3,4	0,27		3,7	0,21		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,21
	3,5	0,27		3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,6	0,27		3,9	0,23		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,7	0,19		4,0	0,24		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,22
	3,8	0,19		4,1	0,24		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,23
	3,9	0,20		4,2	0,23		4,2	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
1117	1,3	1,61	1118	1,3	1,55	1119	1,3	1,47	1120	3,4	0,18	1121	1,4	0,39	1122	2,3	0,33
	1,4	1,31		1,4	1,26		1,4	1,23		3,5	0,17		1,5	0,34		2,4	0,28
	1,5	1,21		1,5	1,19		1,5	1,16		3,6	0,16		1,6	0,34		2,5	0,29
	1,6	1,14		1,6	1,14		1,6	1,12		3,7	0,16		1,7	0,34		2,6	0,30
	1,7	1,08		1,7	1,10		1,7	1,08		3,8	0,15		1,8	0,34		2,7	0,30
	1,8	1,03		1,8	1,06		1,8	1,05		3,9	0,15		1,9	0,35		2,8	0,31
	1,9	0,99		1,9	1,03		1,9	1,03		4,0	0,16		2,0	0,35		2,9	0,31
	2,0	0,95		2,0	1,01		2,0	1,00		4,1	0,16		2,1	0,35		3,0	0,32
	2,1	0,92		2,1	0,98		2,1	0,98		4,2	0,17		2,2	0,36		3,1	0,32
	2,2	0,89		2,2	0,95		2,2	0,95		4,3	0,17		2,3	0,36		3,2	0,29
	2,3	0,86		2,3	0,93		2,3	0,93		4,4	0,16		2,4	0,30		3,3	0,25
	2,4	0,69		2,4	0,73		2,4	0,79		4,5	0,16		2,5	0,31		3,4	0,19
	2,5	0,67		2,5	0,71		2,5	0,77		4,6	0,17		2,6	0,31		3,5	0,20
	2,6	0,65		2,6	0,69		2,6	0,75		4,7	0,15		2,7	0,32		3,6	0,20
	2,7	0,63		2,7	0,67		2,7	0,73		4,8	0,16		2,8	0,32		3,7	0,20
	2,8	0,61		2,8	0,65		2,8	0,62		4,9	0,15		2,9	0,32		3,8	0,20
	2,9	0,60		2,9	0,63		2,9	0,61		5,0	0,15		3,0	0,33		3,9	0,21
	3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,59		5,1	0,15		3,1	0,33		4,0	0,22
	3,1	0,57		3,1	0,58		3,1	0,57		5,2	0,16		3,2	0,30		4,1	0,22
	3,2	0,51		3,2	0,51		3,2	0,49		5,3	0,15		3,3	0,25		4,2	0,19
	3,3	0,32		3,3	0,25		3,3	0,28		5,4	0,14		3,4	0,19		4,3	0,20
	3,4	0,25		3,4	0,19		3,4	0,19		5,5	0,15		3,5	0,19		4,4	0,18
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,19		5,6	0,15		3,6	0,20		4,5	0,19
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		5,7	0,15		3,7	0,19		4,6	0,16
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,14		5,8	0,16		3,8	0,20		4,7	0,17
	3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,14		5,9	0,15		3,9	0,20		4,8	0,17
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		6,0	0,15		4,0	0,21		4,9	0,18
	4,0	0,18		4,0	0,16		4,0	0,15		6,1	0,15		4,1	0,21		5,0	0,18
	4,1	0,19		4,1	0,16		4,1	0,16		6,2	0,14		4,2	0,20		5,1	0,16
	4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,15		6,3	0,15		4,3	0,20		5,2	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1123	4,3	0,18	1124	4,3	0,18	1125	1,4	0,49	1126	3,4	0,18	1127	1,4	0,70	1128	1,4	0,76
	4,4	0,16		4,4	0,16		1,5	0,43		3,5	0,17		1,5	0,60		1,5	0,65
	4,5	0,17		4,5	0,17		1,6	0,42		3,6	0,16		1,6	0,58		1,6	0,63
	4,6	0,17		4,6	0,17		1,7	0,41		3,7	0,17		1,7	0,57		1,7	0,62
	4,7	0,16		4,7	0,16		1,8	0,41		3,8	0,15		1,8	0,56		1,8	0,61
	4,8	0,16		4,8	0,17		1,9	0,41		3,9	0,16		1,9	0,55		1,9	0,60
	4,9	0,16		4,9	0,16		2,0	0,41		4,0	0,16		2,0	0,55		2,0	0,60
	5,0	0,16		5,0	0,16		2,1	0,42		4,1	0,17		2,1	0,54		2,1	0,59
	5,1	0,16		5,1	0,17		2,2	0,42		4,2	0,17		2,2	0,54		2,2	0,58
	5,2	0,17		5,2	0,17		2,3	0,42		4,3	0,18		2,3	0,53		2,3	0,58
	5,3	0,16		5,3	0,16		2,4	0,34		4,4	0,16		2,4	0,44		2,4	0,47
	5,4	0,15		5,4	0,14		2,5	0,34		4,5	0,17		2,5	0,44		2,5	0,46
	5,5	0,15		5,5	0,15		2,6	0,35		4,6	0,17		2,6	0,43		2,6	0,46
	5,6	0,15		5,6	0,15		2,7	0,35		4,7	0,16		2,7	0,43		2,7	0,45
	5,7	0,16		5,7	0,15		2,8	0,35		4,8	0,16		2,8	0,43		2,8	0,45
	5,8	0,16		5,8	0,15		2,9	0,35		4,9	0,15		2,9	0,41		2,9	0,45
	5,9	0,16		5,9	0,15		3,0	0,35		5,0	0,15		3,0	0,41		3,0	0,44
	6,0	0,16		6,0	0,15		3,1	0,36		5,1	0,16		3,1	0,40		3,1	0,43
	6,1	0,15		6,1	0,15		3,2	0,32		5,2	0,16		3,2	0,35		3,2	0,37
	6,2	0,14		6,2	0,14		3,3	0,24		5,3	0,15		3,3	0,24		3,3	0,26
	6,3	0,15		6,3	0,14		3,4	0,18		5,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,18
	6,4	0,14		6,4	0,14		3,5	0,19		5,5	0,14		3,5	0,18		3,5	0,18
	6,5	0,14		6,5	0,14		3,6	0,19		5,6	0,15		3,6	0,19		3,6	0,18
	6,6	0,14		6,6	0,14		3,7	0,18		5,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	6,7	0,14		6,7	0,14		3,8	0,19		5,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	6,8	0,14		6,8	0,14		3,9	0,19		5,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,17
	6,9	0,15		6,9	0,14		4,0	0,20		6,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,15
	7,0	0,14		7,0	0,14		4,1	0,20		6,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,15
	7,1	0,13		7,1	0,13		4,2	0,19		6,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
	7,2	0,13		7,2	0,13		4,3	0,19		6,3	0,14		4,3	0,18		4,3	0,15
1129	3,4	0,19	1130	2,5	0,20	1131	1,4	0,74	1132	3,4	0,20	1133	1,3	1,08	1134	2,3	0,54
	3,5	0,17		2,6	0,18		1,5	0,64		3,5	0,19		1,4	0,94		2,4	0,45
	3,6	0,16		2,7	0,14		1,6	0,62		3,6	0,18		1,5	0,87		2,5	0,46
	3,7	0,17		2,8	0,15		1,7	0,61		3,7	0,18		1,6	0,83		2,6	0,46
	3,8	0,15		2,9	0,16		1,8	0,60		3,8	0,15		1,7	0,80		2,7	0,47
	3,9	0,15		3,0	0,17		1,9	0,60		3,9	0,16		1,8	0,78		2,8	0,48
	4,0	0,16		3,1	0,18		2,0	0,59		4,0	0,16		1,9	0,77		2,9	0,49
	4,1	0,16		3,2	0,18		2,1	0,59		4,1	0,17		2,0	0,75		3,0	0,50
	4,2	0,17		3,3	0,19		2,2	0,58		4,2	0,17		2,1	0,74		3,1	0,50
	4,3	0,17		3,4	0,20		2,3	0,58		4,3	0,17		2,2	0,73		3,2	0,45
	4,4	0,16		3,5	0,18		2,4	0,47		4,4	0,16		2,3	0,72		3,3	0,38
	4,5	0,16		3,6	0,17		2,5	0,46		4,5	0,16		2,4	0,58		3,4	0,30
	4,6	0,16		3,7	0,18		2,6	0,46		4,6	0,15		2,5	0,58		3,5	0,32
	4,7	0,15		3,8	0,15		2,7	0,46		4,7	0,14		2,6	0,57		3,6	0,33
	4,8	0,15		3,9	0,15		2,8	0,46		4,8	0,14		2,7	0,57		3,7	0,32
	4,9	0,14		4,0	0,16		2,9	0,45		4,9	0,13		2,8	0,47		3,8	0,33
	5,0	0,14		4,1	0,16		3,0	0,45		5,0	0,13		2,9	0,47		3,9	0,34
	5,1	0,15		4,2	0,17		3,1	0,45		5,1	0,13		3,0	0,47		4,0	0,35
	5,2	0,15		4,3	0,17		3,2	0,35		5,2	0,14		3,1	0,47		4,1	0,36
	5,3	0,14		4,4	0,16		3,3	0,24		5,3	0,13		3,2	0,42		4,2	0,33
	5,4	0,13		4,5	0,16		3,4	0,18		5,4	0,12		3,3	0,34		4,3	0,34
	5,5	0,14		4,6	0,16		3,5	0,18		5,5	0,12		3,4	0,27		4,4	0,33
	5,6	0,14		4,7	0,15		3,6	0,19		5,6	0,13		3,5	0,27		4,5	0,33
	5,7	0,14		4,8	0,15		3,7	0,16		5,7	0,13		3,6	0,28		4,6	0,28
	5,8	0,15		4,9	0,13		3,8	0,16		5,8	0,13		3,7	0,24		4,7	0,29
	5,9	0,13		5,0	0,13		3,9	0,16		5,9	0,13		3,8	0,25		4,8	0,29
	6,0	0,13		5,1	0,14		4,0	0,17		6,0	0,13		3,9	0,25		4,9	0,29
	6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17		6,1	0,13		4,0	0,26		5,0	0,30
	6,2	0,13		5,3	0,12		4,2	0,15		6,2	0,12		4,1	0,27		5,1	0,26
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,3	0,15		6,3	0,12		4,2	0,26		5,2	0,26
1135	3,1	0,44	1136	3,1	0,43	1137	3,1	0,42	1138	2,3	0,45	1139	1,3	0,66	1140	3,1	0,42
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,39		2,4	0,39		1,4	0,58		3,2	0,39
	3,3	0,38		3,3	0,38		3,3	0,37		2,5	0,40		1,5	0,56		3,3	0,36
	3,4	0,31		3,4	0,31		3,4	0,30		2,6	0,41		1,6	0,55		3,4	0,30
	3,5	0,32		3,5	0,33		3,5	0,31		2,7	0,42		1,7	0,55		3,5	0,31
	3,6	0,33		3,6	0,34		3,6	0,33		2,8	0,43		1,8	0,55		3,6	0,32
	3,7	0,33		3,7	0,34		3,7	0,33		2,9	0,44		1,9	0,55		3,7	0,33
	3,8	0,34		3,8	0,36		3,8	0,34		3,0	0,44		2,0	0,55		3,8	0,34
	3,9	0,35		3,9	0,37		3,9	0,35		3,1	0,45		2,1	0,55		3,9	0,35
	4,0	0,36		4,0	0,38		4,0	0,36		3,2	0,42		2,2	0,55		4,0	0,35
	4,1	0,37		4,1	0,38		4,1	0,36		3,3	0,36		2,3	0,56		4,1	0,36
	4,2	0,34		4,2	0,35		4,2	0,34		3,4	0,29		2,4	0,46		4,2	0,33
	4,3	0,34		4,3	0,36		4,3	0,35		3,5	0,30		2,5	0,46		4,3	0,34
	4,4	0,33		4,4	0,34		4,4	0,33		3,6	0,30		2,6	0,46		4,4	0,32
	4,5	0,33		4,5	0,35		4,5	0,34		3,7	0,30		2,7	0,47		4,5	0,33
	4,6	0,29		4,6	0,30		4,6	0,30		3,8	0,31		2,8	0,47		4,6	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,29		4,7	0,31		4,7	0,30		3,9	0,32		2,9	0,46		4,7	0,30
	4,8	0,30		4,8	0,32		4,8	0,31		4,0	0,32		3,0	0,46		4,8	0,30
	4,9	0,31		4,9	0,32		4,9	0,32		4,1	0,33		3,1	0,47		4,9	0,31
	5,0	0,31		5,0	0,33		5,0	0,32		4,2	0,31		3,2	0,42		5,0	0,31
	5,1	0,27		5,1	0,29		5,1	0,27		4,3	0,32		3,3	0,33		5,1	0,27
	5,2	0,27		5,2	0,29		5,2	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27		5,2	0,28
	5,3	0,28		5,3	0,29		5,3	0,28		4,5	0,31		3,5	0,28		5,3	0,28
	5,4	0,28		5,4	0,30		5,4	0,29		4,6	0,27		3,6	0,29		5,4	0,28
	5,5	0,29		5,5	0,30		5,5	0,29		4,7	0,28		3,7	0,27		5,5	0,28
	5,6	0,27		5,6	0,28		5,6	0,29		4,8	0,28		3,8	0,28		5,6	0,28
	5,7	0,28		5,7	0,28		5,7	0,29		4,9	0,29		3,9	0,29		5,7	0,28
	5,8	0,25		5,8	0,26		5,8	0,27		5,0	0,29		4,0	0,30		5,8	0,26
	5,9	0,24		5,9	0,25		5,9	0,25		5,1	0,26		4,1	0,31		5,9	0,24
	6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,26		5,2	0,27		4,2	0,30		6,0	0,24
1141	3,1	0,40	1142	1,3	0,75	1143	1,3	0,55	1144	1,3	0,85	1145	1,3	1,53	1146	1,3	1,89
	3,2	0,37		1,4	0,65		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	1,20		1,4	1,51
	3,3	0,36		1,5	0,63		1,5	0,48		1,5	0,71		1,5	1,12		1,5	1,37
	3,4	0,31		1,6	0,61		1,6	0,47		1,6	0,69		1,6	1,06		1,6	1,28
	3,5	0,32		1,7	0,61		1,7	0,47		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,20
	3,6	0,33		1,8	0,60		1,8	0,47		1,8	0,66		1,8	0,97		1,8	1,13
	3,7	0,35		1,9	0,60		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,94		1,9	1,08
	3,8	0,36		2,0	0,60		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,91		2,0	1,03
	3,9	0,37		2,1	0,60		2,1	0,48		2,1	0,65		2,1	0,88		2,1	0,99
	4,0	0,38		2,2	0,60		2,2	0,49		2,2	0,64		2,2	0,86		2,2	0,95
	4,1	0,39		2,3	0,60		2,3	0,49		2,3	0,64		2,3	0,84		2,3	0,92
	4,2	0,36		2,4	0,49		2,4	0,40		2,4	0,52		2,4	0,68		2,4	0,74
	4,3	0,37		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,72
	4,4	0,35		2,6	0,49		2,6	0,41		2,6	0,52		2,6	0,65		2,6	0,69
	4,5	0,36		2,7	0,49		2,7	0,41		2,7	0,49		2,7	0,63		2,7	0,67
	4,6	0,32		2,8	0,47		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,62		2,8	0,66
	4,7	0,33		2,9	0,48		2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,61		2,9	0,64
	4,8	0,33		3,0	0,48		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,60		3,0	0,62
	4,9	0,32		3,1	0,48		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,59		3,1	0,61
	5,0	0,33		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,54		3,2	0,56
	5,1	0,29		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,36
	5,2	0,29		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,30
	5,3	0,29		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,28
	5,4	0,29		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28
	5,5	0,30		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21
	5,6	0,28		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,22
	5,7	0,29		3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23
	5,8	0,26		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,24
	5,9	0,24		4,1	0,29		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,25
	6,0	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,24
1147	1,3	0,99	1148	3,1	0,36	1149	1,3	0,72	1150	3,1	0,43	1151	3,1	0,44	1152	1,3	0,58
	1,4	0,84		3,2	0,34		1,4	0,63		3,2	0,39		3,2	0,41		1,4	0,52
	1,5	0,80		3,3	0,32		1,5	0,61		3,3	0,35		3,3	0,38		1,5	0,52
	1,6	0,77		3,4	0,26		1,6	0,60		3,4	0,32		3,4	0,29		1,6	0,52
	1,7	0,75		3,5	0,27		1,7	0,60		3,5	0,33		3,5	0,30		1,7	0,53
	1,8	0,73		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,34		3,6	0,31		1,8	0,53
	1,9	0,72		3,7	0,28		1,9	0,60		3,7	0,31		3,7	0,31		1,9	0,54
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,60		3,8	0,32		3,8	0,32		2,0	0,55
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,60		3,9	0,33		3,9	0,33		2,1	0,56
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,60		4,0	0,34		4,0	0,34		2,2	0,57
	2,3	0,67		4,1	0,31		2,3	0,60		4,1	0,35		4,1	0,35		2,3	0,57
	2,4	0,55		4,2	0,28		2,4	0,50		4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,47
	2,5	0,51		4,3	0,29		2,5	0,50		4,3	0,33		4,3	0,33		2,5	0,47
	2,6	0,51		4,4	0,28		2,6	0,50		4,4	0,32		4,4	0,30		2,6	0,48
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		4,5	0,33		4,5	0,31		2,7	0,48
	2,8	0,50		4,6	0,26		2,8	0,49		4,6	0,28		4,6	0,26		2,8	0,49
	2,9	0,50		4,7	0,26		2,9	0,49		4,7	0,29		4,7	0,27		2,9	0,50
	3,0	0,49		4,8	0,27		3,0	0,49		4,8	0,29		4,8	0,28		3,0	0,50
	3,1	0,49		4,9	0,28		3,1	0,49		4,9	0,30		4,9	0,28		3,1	0,51
	3,2	0,44		5,0	0,28		3,2	0,45		5,0	0,30		5,0	0,29		3,2	0,46
	3,3	0,30		5,1	0,24		3,3	0,34		5,1	0,26		5,1	0,23		3,3	0,38
	3,4	0,24		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,23		3,4	0,27
	3,5	0,25		5,3	0,25		3,5	0,28		5,3	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28
	3,6	0,26		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,27		5,4	0,24		3,6	0,29
	3,7	0,23		5,5	0,26		3,7	0,27		5,5	0,27		5,5	0,24		3,7	0,28
	3,8	0,24		5,6	0,25		3,8	0,28		5,6	0,27		5,6	0,24		3,8	0,28
	3,9	0,24		5,7	0,25		3,9	0,29		5,7	0,27		5,7	0,25		3,9	0,29
	4,0	0,25		5,8	0,24		4,0	0,30		5,8	0,24		5,8	0,23		4,0	0,30
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,30		5,9	0,23		5,9	0,21		4,1	0,31
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,28		6,0	0,23		6,0	0,21		4,2	0,27
1153	1,3	0,79	1154	2,3	0,52	1155	1,3	1,72	1156	1,3	1,07	1157	1,3	1,06	1158	1,2	2,19
	1,4	0,69		2,4	0,43		1,4	1,39		1,4	0,93		1,4	0,90		1,3	2,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,66		2,5	0,44		1,5	1,28		1,5	0,89		1,5	0,86		1,4	1,63
	1,6	0,64		2,6	0,45		1,6	1,20		1,6	0,87		1,6	0,82		1,5	1,49
	1,7	0,63		2,7	0,46		1,7	1,14		1,7	0,85		1,7	0,80		1,6	1,39
	1,8	0,62		2,8	0,46		1,8	1,09		1,8	0,84		1,8	0,79		1,7	1,30
	1,9	0,62		2,9	0,47		1,9	1,05		1,9	0,83		1,9	0,77		1,8	1,23
	2,0	0,61		3,0	0,48		2,0	1,01		2,0	0,82		2,0	0,76		1,9	1,17
	2,1	0,61		3,1	0,48		2,1	0,97		2,1	0,81		2,1	0,75		2,0	1,12
	2,2	0,61		3,2	0,44		2,2	0,94		2,2	0,81		2,2	0,74		2,1	1,07
	2,3	0,61		3,3	0,37		2,3	0,92		2,3	0,80		2,3	0,73		2,2	1,03
	2,4	0,57		3,4	0,30		2,4	0,74		2,4	0,64		2,4	0,56		2,3	0,99
	2,5	0,57		3,5	0,31		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,55		2,4	0,81
	2,6	0,57		3,6	0,29		2,6	0,70		2,6	0,61		2,6	0,54		2,5	0,78
	2,7	0,50		3,7	0,28		2,7	0,68		2,7	0,60		2,7	0,54		2,6	0,76
	2,8	0,50		3,8	0,29		2,8	0,67		2,8	0,60		2,8	0,53		2,7	0,73
	2,9	0,50		3,9	0,30		2,9	0,65		2,9	0,59		2,9	0,53		2,8	0,71
	3,0	0,50		4,0	0,31		3,0	0,64		3,0	0,59		3,0	0,53		2,9	0,69
	3,1	0,51		4,1	0,31		3,1	0,63		3,1	0,58		3,1	0,52		3,0	0,68
	3,2	0,46		4,2	0,28		3,2	0,57		3,2	0,51		3,2	0,46		3,1	0,66
	3,3	0,34		4,3	0,28		3,3	0,37		3,3	0,35		3,3	0,32		3,2	0,60
	3,4	0,27		4,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,25		3,3	0,37
	3,5	0,28		4,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,26		3,4	0,31
	3,6	0,29		4,6	0,22		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,26		3,5	0,31
	3,7	0,27		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,6	0,28
	3,8	0,27		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,24		3,7	0,21
	3,9	0,28		4,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,8	0,22
	4,0	0,29		5,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,25		3,9	0,23
	4,1	0,30		5,1	0,19		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,26		4,0	0,23
	4,2	0,28		5,2	0,20		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,1	0,24
1159	2,3	0,60	1160	1,3	1,20	1161	1,3	0,77	1162	1,3	0,98	1163	2,3	0,42	1164	2,3	0,45
	2,4	0,49		1,4	1,03		1,4	0,68		1,4	0,86		2,4	0,36		2,4	0,39
	2,5	0,50		1,5	0,98		1,5	0,66		1,5	0,83		2,5	0,37		2,5	0,40
	2,6	0,50		1,6	0,95		1,6	0,65		1,6	0,82		2,6	0,38		2,6	0,41
	2,7	0,51		1,7	0,93		1,7	0,65		1,7	0,81		2,7	0,39		2,7	0,41
	2,8	0,52		1,8	0,91		1,8	0,65		1,8	0,80		2,8	0,39		2,8	0,42
	2,9	0,52		1,9	0,90		1,9	0,65		1,9	0,80		2,9	0,40		2,9	0,43
	3,0	0,52		2,0	0,89		2,0	0,65		2,0	0,80		3,0	0,41		3,0	0,44
	3,1	0,53		2,1	0,87		2,1	0,65		2,1	0,79		3,1	0,42		3,1	0,44
	3,2	0,47		2,2	0,86		2,2	0,65		2,2	0,79		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,39		2,3	0,85		2,3	0,66		2,3	0,78		3,3	0,32		3,3	0,34
	3,4	0,27		2,4	0,68		2,4	0,53		2,4	0,62		3,4	0,26		3,4	0,26
	3,5	0,27		2,5	0,64		2,5	0,53		2,5	0,62		3,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,27		2,6	0,63		2,6	0,53		2,6	0,62		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,26		2,7	0,63		2,7	0,53		2,7	0,61		3,7	0,26		3,7	0,27
	3,8	0,27		2,8	0,62		2,8	0,53		2,8	0,61		3,8	0,27		3,8	0,28
	3,9	0,28		2,9	0,61		2,9	0,53		2,9	0,59		3,9	0,28		3,9	0,28
	4,0	0,28		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,59		4,0	0,29		4,0	0,29
	4,1	0,29		3,1	0,60		3,1	0,52		3,1	0,58		4,1	0,29		4,1	0,30
	4,2	0,25		3,2	0,51		3,2	0,46		3,2	0,50		4,2	0,28		4,2	0,28
	4,3	0,25		3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,35		4,3	0,29		4,3	0,29
	4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,27		4,4	0,26
	4,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		4,5	0,27
	4,6	0,20		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,24		4,6	0,23
	4,7	0,19		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		4,7	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,25		4,8	0,24
	4,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,25		4,9	0,24
	5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,26		5,0	0,25
	5,1	0,17		4,1	0,23		4,1	0,27		4,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,22
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22		5,2	0,24		5,2	0,22
1165	1,3	1,12	1166	3,1	0,35	1167	2,3	0,40	1168	3,1	0,39	1169	1,3	0,66	1170	1,3	0,72
	1,4	0,97		3,2	0,33		2,4	0,34		3,2	0,35		1,4	0,57		1,4	0,62
	1,5	0,94		3,3	0,31		2,5	0,35		3,3	0,32		1,5	0,55		1,5	0,60
	1,6	0,91		3,4	0,26		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	0,54		1,6	0,59
	1,7	0,90		3,5	0,27		2,7	0,36		3,5	0,26		1,7	0,54		1,7	0,58
	1,8	0,88		3,6	0,28		2,8	0,37		3,6	0,27		1,8	0,54		1,8	0,58
	1,9	0,87		3,7	0,28		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,53		1,9	0,57
	2,0	0,86		3,8	0,29		3,0	0,38		3,8	0,28		2,0	0,53		2,0	0,57
	2,1	0,85		3,9	0,30		3,1	0,39		3,9	0,29		2,1	0,53		2,1	0,57
	2,2	0,84		4,0	0,31		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,53		2,2	0,57
	2,3	0,83		4,1	0,32		3,3	0,31		4,1	0,30		2,3	0,53		2,3	0,56
	2,4	0,67		4,2	0,29		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,44		2,4	0,45
	2,5	0,66		4,3	0,30		3,5	0,25		4,3	0,29		2,5	0,44		2,5	0,45
	2,6	0,66		4,4	0,29		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,44		2,6	0,45
	2,7	0,63		4,5	0,29		3,7	0,24		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,45
	2,8	0,62		4,6	0,25		3,8	0,25		4,6	0,23		2,8	0,44		2,8	0,45
	2,9	0,61		4,7	0,26		3,9	0,25		4,7	0,24		2,9	0,42		2,9	0,43
	3,0	0,61		4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43		3,0	0,43
	3,1	0,60		4,9	0,27		4,1	0,27		4,9	0,24		3,1	0,43		3,1	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,51		5,0	0,27		4,2	0,25		5,0	0,25		3,2	0,38		3,2	0,37
	3,3	0,34		5,1	0,22		4,3	0,25		5,1	0,22		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,24		5,2	0,22		3,4	0,23		3,4	0,20
	3,5	0,24		5,3	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,21		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,21
	3,7	0,20		5,5	0,24		4,7	0,22		5,5	0,23		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,20		5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,21		5,7	0,24		4,9	0,23		5,7	0,23		3,9	0,24		3,9	0,21
	4,0	0,22		5,8	0,22		5,0	0,23		5,8	0,21		4,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25		4,1	0,22
	4,2	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24		4,2	0,21
1171	1,3	1,46	1172	1,3	0,74	1173	3,1	0,42	1174	1,3	0,81	1175	1,3	0,48	1176	1,3	1,72
	1,4	1,15		1,4	0,65		3,2	0,37		1,4	0,70		1,4	0,43		1,4	1,38
	1,5	1,07		1,5	0,62		3,3	0,33		1,5	0,66		1,5	0,41		1,5	1,26
	1,6	1,01		1,6	0,61		3,4	0,26		1,6	0,65		1,6	0,41		1,6	1,17
	1,7	0,97		1,7	0,60		3,5	0,27		1,7	0,63		1,7	0,41		1,7	1,10
	1,8	0,93		1,8	0,60		3,6	0,28		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	1,05
	1,9	0,90		1,9	0,60		3,7	0,28		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	1,00
	2,0	0,87		2,0	0,59		3,8	0,29		2,0	0,61		2,0	0,41		2,0	0,95
	2,1	0,84		2,1	0,59		3,9	0,30		2,1	0,60		2,1	0,41		2,1	0,91
	2,2	0,82		2,2	0,59		4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,41		2,2	0,88
	2,3	0,79		2,3	0,59		4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,41		2,3	0,84
	2,4	0,64		2,4	0,49		4,2	0,28		2,4	0,48		2,4	0,34		2,4	0,67
	2,5	0,62		2,5	0,49		4,3	0,29		2,5	0,47		2,5	0,34		2,5	0,65
	2,6	0,60		2,6	0,48		4,4	0,26		2,6	0,47		2,6	0,34		2,6	0,62
	2,7	0,59		2,7	0,48		4,5	0,27		2,7	0,46		2,7	0,34		2,7	0,60
	2,8	0,57		2,8	0,47		4,6	0,22		2,8	0,44		2,8	0,34		2,8	0,58
	2,9	0,56		2,9	0,47		4,7	0,23		2,9	0,44		2,9	0,34		2,9	0,57
	3,0	0,55		3,0	0,47		4,8	0,23		3,0	0,43		3,0	0,34		3,0	0,55
	3,1	0,54		3,1	0,47		4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,34		3,1	0,53
	3,2	0,48		3,2	0,41		5,0	0,24		3,2	0,37		3,2	0,31		3,2	0,48
	3,3	0,27		3,3	0,30		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		5,2	0,21		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,24
	3,5	0,22		3,5	0,24		5,3	0,21		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,21
	3,6	0,22		3,6	0,24		5,4	0,21		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,22		5,5	0,22		3,7	0,17		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,18		3,8	0,23		5,6	0,21		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,15
	3,9	0,19		3,9	0,24		5,7	0,21		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,19		4,0	0,24		5,8	0,19		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,25		5,9	0,17		4,1	0,19		4,1	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,24		6,0	0,18		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,17
1177	1,3	0,88	1178	1,3	1,72	1179	3,1	0,42	1180	3,1	0,44	1181	1,3	1,09	1182	1,3	0,57
	1,4	0,74		1,4	1,39		3,2	0,39		3,2	0,41		1,4	0,94		1,4	0,51
	1,5	0,70		1,5	1,27		3,3	0,35		3,3	0,36		1,5	0,89		1,5	0,50
	1,6	0,67		1,6	1,19		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,86		1,6	0,50
	1,7	0,64		1,7	1,13		3,5	0,28		3,5	0,29		1,7	0,84		1,7	0,51
	1,8	0,63		1,8	1,07		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,83		1,8	0,51
	1,9	0,61		1,9	1,03		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,81		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,98		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,80		2,0	0,53
	2,1	0,59		2,1	0,95		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,79		2,1	0,53
	2,2	0,57		2,2	0,91		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,78		2,2	0,54
	2,3	0,56		2,3	0,88		4,1	0,32		4,1	0,31		2,3	0,77		2,3	0,54
	2,4	0,46		2,4	0,71		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,61		2,4	0,44
	2,5	0,43		2,5	0,68		4,3	0,28		4,3	0,28		2,5	0,58		2,5	0,44
	2,6	0,42		2,6	0,66		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,57		2,6	0,45
	2,7	0,41		2,7	0,64		4,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,56		2,7	0,45
	2,8	0,40		2,8	0,62		4,6	0,22		4,6	0,22		2,8	0,55		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,61		4,7	0,23		4,7	0,23		2,9	0,54		2,9	0,46
	3,0	0,39		3,0	0,59		4,8	0,23		4,8	0,23		3,0	0,54		3,0	0,46
	3,1	0,39		3,1	0,58		4,9	0,24		4,9	0,23		3,1	0,53		3,1	0,46
	3,2	0,34		3,2	0,52		5,0	0,24		5,0	0,24		3,2	0,46		3,2	0,42
	3,3	0,22		3,3	0,32		5,1	0,18		5,1	0,19		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,16		3,4	0,26		5,2	0,18		5,2	0,19		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,5	0,17		3,5	0,23		5,3	0,18		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,6	0,17		3,6	0,23		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,18		5,5	0,20		3,7	0,17		3,7	0,24
	3,8	0,14		3,8	0,17		5,6	0,18		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,24
	3,9	0,15		3,9	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,17		3,9	0,25
	4,0	0,15		4,0	0,19		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,18		4,0	0,26
	4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,14		5,9	0,16		4,1	0,18		4,1	0,26
	4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,14		6,0	0,16		4,2	0,17		4,2	0,23
1183	3,1	0,44	1184	1,3	0,76	1185	2,3	0,52	1186	3,1	0,41	1187	1,3	0,97	1188	1,2	2,09
	3,2	0,40		1,4	0,67		2,4	0,43		3,2	0,38		1,4	0,84		1,3	2,09
	3,3	0,36		1,5	0,65		2,5	0,43		3,3	0,35		1,5	0,81		1,4	1,56
	3,4	0,27		1,6	0,65		2,6	0,44		3,4	0,27		1,6	0,79		1,5	1,42
	3,5	0,28		1,7	0,64		2,7	0,44		3,5	0,28		1,7	0,78		1,6	1,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,29		1,8	0,65		2,8	0,45		3,6	0,29		1,8	0,77		1,7	1,24
	3,7	0,28		1,9	0,65		2,9	0,45		3,7	0,29		1,9	0,76		1,8	1,17
	3,8	0,29		2,0	0,65		3,0	0,46		3,8	0,30		2,0	0,75		1,9	1,11
	3,9	0,30		2,1	0,65		3,1	0,46		3,9	0,30		2,1	0,75		2,0	1,06
	4,0	0,31		2,2	0,65		3,2	0,41		4,0	0,31		2,2	0,74		2,1	1,01
	4,1	0,30		2,3	0,65		3,3	0,34		4,1	0,32		2,3	0,73		2,2	0,97
	4,2	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,58		2,3	0,93
	4,3	0,27		2,5	0,52		3,5	0,23		4,3	0,28		2,5	0,57		2,4	0,75
	4,4	0,25		2,6	0,52		3,6	0,24		4,4	0,26		2,6	0,56		2,5	0,72
	4,5	0,26		2,7	0,52		3,7	0,23		4,5	0,26		2,7	0,56		2,6	0,69
	4,6	0,21		2,8	0,52		3,8	0,24		4,6	0,21		2,8	0,53		2,7	0,66
	4,7	0,22		2,9	0,53		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,53		2,8	0,64
	4,8	0,22		3,0	0,53		4,0	0,25		4,8	0,22		3,0	0,52		2,9	0,62
	4,9	0,22		3,1	0,53		4,1	0,25		4,9	0,22		3,1	0,51		3,0	0,60
	5,0	0,22		3,2	0,46		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,43		3,1	0,58
	5,1	0,17		3,3	0,34		4,3	0,22		5,1	0,15		3,3	0,29		3,2	0,52
	5,2	0,17		3,4	0,24		4,4	0,20		5,2	0,16		3,4	0,19		3,3	0,30
	5,3	0,17		3,5	0,25		4,5	0,21		5,3	0,16		3,5	0,19		3,4	0,24
	5,4	0,18		3,6	0,26		4,6	0,17		5,4	0,16		3,6	0,20		3,5	0,24
	5,5	0,18		3,7	0,24		4,7	0,17		5,5	0,17		3,7	0,16		3,6	0,21
	5,6	0,17		3,8	0,24		4,8	0,17		5,6	0,16		3,8	0,16		3,7	0,14
	5,7	0,17		3,9	0,25		4,9	0,18		5,7	0,16		3,9	0,17		3,8	0,15
	5,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,18		5,8	0,14		4,0	0,17		3,9	0,15
	5,9	0,14		4,1	0,25		5,1	0,14		5,9	0,12		4,1	0,17		4,0	0,16
	6,0	0,14		4,2	0,22		5,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,16
1189	1,3	1,20	1190	1,3	0,97	1191	1,3	0,72	1192	1,3	0,67	1193	1,3	1,09	1194	1,3	0,68
	1,4	1,02		1,4	0,82		1,4	0,62		1,4	0,59		1,4	0,94		1,4	0,61
	1,5	0,97		1,5	0,77		1,5	0,60		1,5	0,57		1,5	0,90		1,5	0,59
	1,6	0,93		1,6	0,73		1,6	0,58		1,6	0,56		1,6	0,87		1,6	0,59
	1,7	0,90		1,7	0,71		1,7	0,58		1,7	0,55		1,7	0,85		1,7	0,59
	1,8	0,88		1,8	0,69		1,8	0,57		1,8	0,55		1,8	0,83		1,8	0,60
	1,9	0,86		1,9	0,67		1,9	0,57		1,9	0,54		1,9	0,82		1,9	0,60
	2,0	0,85		2,0	0,66		2,0	0,56		2,0	0,54		2,0	0,80		2,0	0,60
	2,1	0,83		2,1	0,64		2,1	0,56		2,1	0,54		2,1	0,79		2,1	0,61
	2,2	0,81		2,2	0,63		2,2	0,56		2,2	0,54		2,2	0,78		2,2	0,61
	2,3	0,80		2,3	0,62		2,3	0,55		2,3	0,54		2,3	0,76		2,3	0,61
	2,4	0,60		2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,43		2,4	0,61		2,4	0,51
	2,5	0,59		2,5	0,46		2,5	0,44		2,5	0,42		2,5	0,59		2,5	0,51
	2,6	0,57		2,6	0,45		2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,56		2,6	0,51
	2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,55		2,7	0,51
	2,8	0,55		2,8	0,43		2,8	0,43		2,8	0,41		2,8	0,54		2,8	0,52
	2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,43		2,9	0,41		2,9	0,53		2,9	0,52
	3,0	0,53		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,52
	3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,41		3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,52
	3,2	0,44		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,34		3,2	0,43		3,2	0,45
	3,3	0,26		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,24
	3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,25
	3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,26
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,24
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,25
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,25
	4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,26
	4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,27
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,24
1195	1,3	1,28	1196	1,3	0,78	1197	1,3	0,62	1198	1,3	1,07	1199	1,3	1,69	1200	1,4	0,52
	1,4	1,06		1,4	0,69		1,4	0,55		1,4	0,90		1,4	1,37		1,5	0,45
	1,5	0,99		1,5	0,67		1,5	0,54		1,5	0,85		1,5	1,27		1,6	0,44
	1,6	0,94		1,6	0,66		1,6	0,54		1,6	0,82		1,6	1,19		1,7	0,44
	1,7	0,90		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,80		1,7	1,13		1,8	0,44
	1,8	0,87		1,8	0,66		1,8	0,55		1,8	0,78		1,8	1,08		1,9	0,44
	1,9	0,85		1,9	0,67		1,9	0,55		1,9	0,76		1,9	1,04		2,0	0,44
	2,0	0,83		2,0	0,67		2,0	0,55		2,0	0,75		2,0	1,00		2,1	0,44
	2,1	0,81		2,1	0,67		2,1	0,56		2,1	0,74		2,1	0,96		2,2	0,45
	2,2	0,79		2,2	0,67		2,2	0,56		2,2	0,72		2,2	0,93		2,3	0,45
	2,3	0,78		2,3	0,67		2,3	0,56		2,3	0,71		2,3	0,90		2,4	0,37
	2,4	0,63		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,64		2,4	0,72		2,5	0,38
	2,5	0,62		2,5	0,54		2,5	0,46		2,5	0,63		2,5	0,69		2,6	0,38
	2,6	0,61		2,6	0,54		2,6	0,46		2,6	0,62		2,6	0,67		2,7	0,38
	2,7	0,60		2,7	0,55		2,7	0,46		2,7	0,61		2,7	0,65		2,8	0,38
	2,8	0,59		2,8	0,55		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,63		2,9	0,38
	2,9	0,58		2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,62		3,0	0,38
	3,0	0,58		3,0	0,53		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,60		3,1	0,39
	3,1	0,57		3,1	0,53		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,59		3,2	0,30
	3,2	0,42		3,2	0,45		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,52		3,3	0,23
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,39		3,4	0,19
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,31		3,5	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,22		3,6	0,20
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,7	0,19
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,8	0,20
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,9	0,20
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,18		4,0	0,21
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,1	0,21
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,19		4,2	0,20
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,19		4,3	0,20
1201	1,4	0,70	1202	2,3	0,38	1203	1,3	0,79	1204	1,3	1,52	1205	1,3	1,09	1206	1,3	1,97
	1,5	0,60		2,4	0,32		1,4	0,69		1,4	1,22		1,4	0,93		1,4	1,57
	1,6	0,58		2,5	0,33		1,5	0,67		1,5	1,14		1,5	0,88		1,5	1,44
	1,7	0,57		2,6	0,34		1,6	0,66		1,6	1,09		1,6	0,85		1,6	1,34
	1,8	0,57		2,7	0,34		1,7	0,65		1,7	1,05		1,7	0,82		1,7	1,26
	1,9	0,56		2,8	0,35		1,8	0,65		1,8	1,02		1,8	0,80		1,8	1,20
	2,0	0,56		2,9	0,35		1,9	0,65		1,9	0,99		1,9	0,79		1,9	1,15
	2,1	0,55		3,0	0,35		2,0	0,64		2,0	0,97		2,0	0,78		2,0	1,10
	2,2	0,55		3,1	0,36		2,1	0,64		2,1	0,94		2,1	0,76		2,1	1,06
	2,3	0,54		3,2	0,32		2,2	0,64		2,2	0,92		2,2	0,75		2,2	1,02
	2,4	0,45		3,3	0,27		2,3	0,63		2,3	0,90		2,3	0,74		2,3	0,98
	2,5	0,45		3,4	0,20		2,4	0,51		2,4	0,73		2,4	0,57		2,4	0,79
	2,6	0,45		3,5	0,21		2,5	0,51		2,5	0,71		2,5	0,56		2,5	0,77
	2,7	0,44		3,6	0,21		2,6	0,51		2,6	0,69		2,6	0,55		2,6	0,74
	2,8	0,39		3,7	0,21		2,7	0,51		2,7	0,68		2,7	0,55		2,7	0,72
	2,9	0,38		3,8	0,21		2,8	0,50		2,8	0,67		2,8	0,54		2,8	0,70
	3,0	0,38		3,9	0,22		2,9	0,49		2,9	0,65		2,9	0,53		2,9	0,68
	3,1	0,38		4,0	0,20		3,0	0,48		3,0	0,64		3,0	0,53		3,0	0,66
	3,2	0,36		4,1	0,20		3,1	0,48		3,1	0,63		3,1	0,52		3,1	0,65
	3,3	0,26		4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,55		3,2	0,46		3,2	0,57
	3,4	0,19		4,3	0,20		3,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,36
	3,5	0,19		4,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,28
	3,6	0,20		4,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,28
	3,7	0,17		4,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26
	3,8	0,18		4,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	3,9	0,19		4,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,19		4,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19
	4,1	0,19		5,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20
	4,2	0,18		5,1	0,14		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,21
	4,3	0,18		5,2	0,15		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20
1207	1,3	1,61	1208	1,3	1,12	1209	1,2	2,22	1210	2,3	0,46	1211	1,4	0,50	1212	3,4	0,19
	1,4	1,32		1,4	0,95		1,3	2,20		2,4	0,39		1,5	0,44		3,5	0,18
	1,5	1,22		1,5	0,89		1,4	1,63		2,5	0,40		1,6	0,43		3,6	0,17
	1,6	1,15		1,6	0,85		1,5	1,48		2,6	0,41		1,7	0,43		3,7	0,18
	1,7	1,09		1,7	0,82		1,6	1,37		2,7	0,41		1,8	0,43		3,8	0,16
	1,8	1,04		1,8	0,80		1,7	1,28		2,8	0,42		1,9	0,43		3,9	0,17
	1,9	1,00		1,9	0,78		1,8	1,21		2,9	0,43		2,0	0,43		4,0	0,17
	2,0	0,96		2,0	0,76		1,9	1,14		3,0	0,43		2,1	0,44		4,1	0,18
	2,1	0,93		2,1	0,74		2,0	1,09		3,1	0,44		2,2	0,44		4,2	0,18
	2,2	0,90		2,2	0,72		2,1	1,04		3,2	0,38		2,3	0,44		4,3	0,18
	2,3	0,87		2,3	0,71		2,2	0,99		3,3	0,32		2,4	0,36		4,4	0,17
	2,4	0,69		2,4	0,56		2,3	0,95		3,4	0,24		2,5	0,36		4,5	0,18
	2,5	0,67		2,5	0,55		2,4	0,76		3,5	0,24		2,6	0,37		4,6	0,16
	2,6	0,65		2,6	0,53		2,5	0,73		3,6	0,25		2,7	0,37		4,7	0,15
	2,7	0,63		2,7	0,49		2,6	0,70		3,7	0,24		2,8	0,37		4,8	0,15
	2,8	0,61		2,8	0,49		2,7	0,68		3,8	0,25		2,9	0,37		4,9	0,15
	2,9	0,60		2,9	0,48		2,8	0,65		3,9	0,25		3,0	0,37		5,0	0,15
	3,0	0,58		3,0	0,47		2,9	0,63		4,0	0,26		3,1	0,37		5,1	0,16
	3,1	0,57		3,1	0,46		3,0	0,61		4,1	0,26		3,2	0,33		5,2	0,16
	3,2	0,51		3,2	0,41		3,1	0,59		4,2	0,24		3,3	0,26		5,3	0,15
	3,3	0,32		3,3	0,26		3,2	0,54		4,3	0,24		3,4	0,20		5,4	0,14
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,3	0,31		4,4	0,22		3,5	0,19		5,5	0,14
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,4	0,26		4,5	0,23		3,6	0,20		5,6	0,14
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,5	0,26		4,6	0,19		3,7	0,18		5,7	0,15
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,25		4,7	0,19		3,8	0,19		5,8	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,15		4,8	0,20		3,9	0,19		5,9	0,15
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,16		4,9	0,20		4,0	0,20		6,0	0,14
	4,0	0,19		4,0	0,18		3,9	0,17		5,0	0,20		4,1	0,20		6,1	0,14
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,17		5,1	0,17		4,2	0,18		6,2	0,13
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,18		5,2	0,17		4,3	0,18		6,3	0,13
1213	4,3	0,19	1214	3,4	0,18	1215	1,4	0,87	1216	1,4	1,00	1217	1,4	0,68	1218	2,5	0,20
	4,4	0,17		3,5	0,18		1,5	0,73		1,5	0,82		1,5	0,57		2,6	0,17
	4,5	0,17		3,6	0,17		1,6	0,69		1,6	0,78		1,6	0,55		2,7	0,14
	4,6	0,17		3,7	0,17		1,7	0,67		1,7	0,74		1,7	0,53		2,8	0,14
	4,7	0,16		3,8	0,15		1,8	0,65		1,8	0,72		1,8	0,52		2,9	0,15
	4,8	0,17		3,9	0,16		1,9	0,63		1,9	0,69		1,9	0,51		3,0	0,16
	4,9	0,16		4,0	0,16		2,0	0,62		2,0	0,67		2,0	0,50		3,1	0,16
	5,0	0,16		4,1	0,17		2,1	0,60		2,1	0,65		2,1	0,50		3,2	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,16		4,2	0,17		2,2	0,59		2,2	0,64		2,2	0,49		3,3	0,17
	5,2	0,15		4,3	0,17		2,3	0,58		2,3	0,62		2,3	0,48		3,4	0,18
	5,3	0,14		4,4	0,16		2,4	0,48		2,4	0,48		2,4	0,40		3,5	0,16
	5,4	0,13		4,5	0,16		2,5	0,47		2,5	0,47		2,5	0,39		3,6	0,15
	5,5	0,13		4,6	0,16		2,6	0,46		2,6	0,46		2,6	0,39		3,7	0,16
	5,6	0,14		4,7	0,15		2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,38		3,8	0,13
	5,7	0,14		4,8	0,15		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,38		3,9	0,14
	5,8	0,14		4,9	0,14		2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,38		4,0	0,14
	5,9	0,14		5,0	0,15		3,0	0,41		3,0	0,42		3,0	0,36		4,1	0,14
	6,0	0,14		5,1	0,15		3,1	0,41		3,1	0,41		3,1	0,36		4,2	0,14
	6,1	0,14		5,2	0,15		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,32		4,3	0,15
	6,2	0,13		5,3	0,14		3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,22		4,4	0,14
	6,3	0,13		5,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,16		4,5	0,14
	6,4	0,12		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,17		4,6	0,15
	6,5	0,12		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,17		4,7	0,14
	6,6	0,12		5,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		3,7	0,15		4,8	0,14
	6,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,15		4,9	0,13
	6,8	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16		5,0	0,13
	6,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,16		5,1	0,13
	7,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17		5,2	0,14
	7,1	0,11		6,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,16		5,3	0,13
	7,2	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16		5,4	0,13
1219	2,5	0,21	1220	2,5	0,18	1221	1,3	0,45	1222	1,4	0,32	1223	3,1	0,40	1224	1,3	0,67
	2,6	0,17		2,6	0,15		1,4	0,41		1,5	0,29		3,2	0,36		1,4	0,59
	2,7	0,13		2,7	0,12		1,5	0,40		1,6	0,29		3,3	0,32		1,5	0,57
	2,8	0,14		2,8	0,13		1,6	0,41		1,7	0,29		3,4	0,24		1,6	0,56
	2,9	0,15		2,9	0,14		1,7	0,41		1,8	0,29		3,5	0,25		1,7	0,56
	3,0	0,15		3,0	0,14		1,8	0,42		1,9	0,30		3,6	0,26		1,8	0,56
	3,1	0,16		3,1	0,15		1,9	0,42		2,0	0,30		3,7	0,25		1,9	0,56
	3,2	0,16		3,2	0,16		2,0	0,43		2,1	0,31		3,8	0,26		2,0	0,56
	3,3	0,17		3,3	0,16		2,1	0,43		2,2	0,31		3,9	0,27		2,1	0,56
	3,4	0,17		3,4	0,17		2,2	0,44		2,3	0,32		4,0	0,27		2,2	0,56
	3,5	0,15		3,5	0,16		2,3	0,44		2,4	0,27		4,1	0,27		2,3	0,56
	3,6	0,15		3,6	0,15		2,4	0,37		2,5	0,28		4,2	0,25		2,4	0,45
	3,7	0,15		3,7	0,15		2,5	0,37		2,6	0,28		4,3	0,25		2,5	0,45
	3,8	0,12		3,8	0,13		2,6	0,37		2,7	0,29		4,4	0,22		2,6	0,45
	3,9	0,13		3,9	0,13		2,7	0,38		2,8	0,29		4,5	0,23		2,7	0,45
	4,0	0,12		4,0	0,14		2,8	0,38		2,9	0,30		4,6	0,18		2,8	0,44
	4,1	0,13		4,1	0,14		2,9	0,39		3,0	0,30		4,7	0,18		2,9	0,44
	4,2	0,13		4,2	0,15		3,0	0,39		3,1	0,30		4,8	0,18		3,0	0,44
	4,3	0,14		4,3	0,14		3,1	0,39		3,2	0,27		4,9	0,19		3,1	0,44
	4,4	0,13		4,4	0,13		3,2	0,34		3,3	0,23		5,0	0,19		3,2	0,38
	4,5	0,14		4,5	0,14		3,3	0,27		3,4	0,18		5,1	0,15		3,3	0,28
	4,6	0,14		4,6	0,14		3,4	0,21		3,5	0,18		5,2	0,16		3,4	0,21
	4,7	0,13		4,7	0,13		3,5	0,20		3,6	0,19		5,3	0,16		3,5	0,21
	4,8	0,13		4,8	0,13		3,6	0,21		3,7	0,18		5,4	0,16		3,6	0,22
	4,9	0,12		4,9	0,12		3,7	0,20		3,8	0,19		5,5	0,16		3,7	0,20
	5,0	0,12		5,0	0,13		3,8	0,20		3,9	0,19		5,6	0,15		3,8	0,20
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,9	0,21		4,0	0,19		5,7	0,16		3,9	0,21
	5,2	0,13		5,2	0,13		4,0	0,22		4,1	0,20		5,8	0,14		4,0	0,21
	5,3	0,13		5,3	0,13		4,1	0,22		4,2	0,18		5,9	0,12		4,1	0,22
	5,4	0,13		5,4	0,12		4,2	0,21		4,3	0,18		6,0	0,12		4,2	0,20
1225	2,3	0,37	1226	1,3	0,70	1227	1,3	1,49	1228	1,3	1,56	1229	1,4	0,46	1230	3,1	0,28
	2,4	0,32		1,4	0,61		1,4	1,17		1,4	1,26		1,5	0,39		3,2	0,25
	2,5	0,33		1,5	0,58		1,5	1,09		1,5	1,16		1,6	0,38		3,3	0,22
	2,6	0,33		1,6	0,57		1,6	1,04		1,6	1,08		1,7	0,38		3,4	0,18
	2,7	0,34		1,7	0,56		1,7	0,99		1,7	1,02		1,8	0,38		3,5	0,18
	2,8	0,35		1,8	0,55		1,8	0,96		1,8	0,97		1,9	0,38		3,6	0,19
	2,9	0,35		1,9	0,55		1,9	0,93		1,9	0,93		2,0	0,37		3,7	0,18
	3,0	0,36		2,0	0,54		2,0	0,90		2,0	0,89		2,1	0,37		3,8	0,19
	3,1	0,36		2,1	0,54		2,1	0,87		2,1	0,85		2,2	0,37		3,9	0,19
	3,2	0,31		2,2	0,54		2,2	0,84		2,2	0,82		2,3	0,37		4,0	0,20
	3,3	0,27		2,3	0,53		2,3	0,82		2,3	0,79		2,4	0,31		4,1	0,20
	3,4	0,20		2,4	0,43		2,4	0,66		2,4	0,62		2,5	0,31		4,2	0,19
	3,5	0,21		2,5	0,43		2,5	0,64		2,5	0,60		2,6	0,31		4,3	0,19
	3,6	0,22		2,6	0,42		2,6	0,62		2,6	0,57		2,7	0,31		4,4	0,17
	3,7	0,21		2,7	0,42		2,7	0,60		2,7	0,55		2,8	0,31		4,5	0,17
	3,8	0,22		2,8	0,40		2,8	0,59		2,8	0,54		2,9	0,31		4,6	0,15
	3,9	0,22		2,9	0,40		2,9	0,57		2,9	0,52		3,0	0,31		4,7	0,15
	4,0	0,22		3,0	0,40		3,0	0,56		3,0	0,50		3,1	0,31		4,8	0,15
	4,1	0,23		3,1	0,39		3,1	0,55		3,1	0,49		3,2	0,28		4,9	0,16
	4,2	0,22		3,2	0,35		3,2	0,48		3,2	0,44		3,3	0,21		5,0	0,15
	4,3	0,22		3,3	0,24		3,3	0,29		3,3	0,26		3,4	0,15		5,1	0,13
	4,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,21		3,5	0,16		5,2	0,13
	4,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,18		3,6	0,16		5,3	0,13
	4,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,18		3,7	0,15		5,4	0,13
	4,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,12		3,8	0,15		5,5	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,16		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,12		3,9	0,16		5,6	0,13
	4,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,13		4,0	0,16		5,7	0,13
	5,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,16		4,0	0,13		4,1	0,16		5,8	0,12
	5,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,13		4,2	0,15		5,9	0,12
	5,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,3	0,15		6,0	0,12
1231	1,3	1,78	1232	1,3	0,91	1233	1,3	0,91	1234	1,3	1,86	1235	4,3	0,16	1236	4,3	0,16
	1,4	1,42		1,4	0,77		1,4	0,77		1,4	1,41		4,4	0,14		4,4	0,14
	1,5	1,30		1,5	0,73		1,5	0,72		1,5	1,29		4,5	0,14		4,5	0,15
	1,6	1,21		1,6	0,69		1,6	0,68		1,6	1,20		4,6	0,15		4,6	0,15
	1,7	1,14		1,7	0,67		1,7	0,66		1,7	1,12		4,7	0,14		4,7	0,14
	1,8	1,08		1,8	0,65		1,8	0,63		1,8	1,06		4,8	0,14		4,8	0,14
	1,9	1,03		1,9	0,64		1,9	0,62		1,9	1,00		4,9	0,14		4,9	0,14
	2,0	0,99		2,0	0,63		2,0	0,60		2,0	0,95		5,0	0,14		5,0	0,14
	2,1	0,95		2,1	0,61		2,1	0,58		2,1	0,91		5,1	0,14		5,1	0,14
	2,2	0,91		2,2	0,60		2,2	0,57		2,2	0,87		5,2	0,14		5,2	0,14
	2,3	0,87		2,3	0,59		2,3	0,55		2,3	0,83		5,3	0,13		5,3	0,13
	2,4	0,70		2,4	0,48		2,4	0,41		2,4	0,66		5,4	0,11		5,4	0,12
	2,5	0,67		2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,63		5,5	0,12		5,5	0,12
	2,6	0,64		2,6	0,44		2,6	0,39		2,6	0,60		5,6	0,12		5,6	0,12
	2,7	0,62		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,58		5,7	0,12		5,7	0,13
	2,8	0,60		2,8	0,42		2,8	0,37		2,8	0,55		5,8	0,12		5,8	0,13
	2,9	0,58		2,9	0,41		2,9	0,36		2,9	0,53		5,9	0,12		5,9	0,12
	3,0	0,56		3,0	0,40		3,0	0,35		3,0	0,51		6,0	0,12		6,0	0,13
	3,1	0,54		3,1	0,40		3,1	0,35		3,1	0,49		6,1	0,12		6,1	0,12
	3,2	0,48		3,2	0,34		3,2	0,30		3,2	0,45		6,2	0,10		6,2	0,12
	3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,17		3,3	0,23		6,3	0,11		6,3	0,12
	3,4	0,21		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,19		6,4	0,10		6,4	0,11
	3,5	0,21		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,19		6,5	0,10		6,5	0,11
	3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,16		6,6	0,10		6,6	0,11
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,09		3,7	0,10		6,7	0,10		6,7	0,11
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,10		3,8	0,10		6,8	0,10		6,8	0,11
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,10		3,9	0,10		6,9	0,10		6,9	0,11
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,10		4,0	0,11		7,0	0,10		7,0	0,11
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,11		7,1	0,09		7,1	0,10
	4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		7,2	0,09		7,2	0,10
1237	1,4	0,82	1238	3,4	0,15	1239	2,5	0,18	1240	1,4	0,89	1241	2,5	0,18	1242	1,4	0,56
	1,5	0,68		3,5	0,14		2,6	0,15		1,5	0,73		2,6	0,14		1,5	0,45
	1,6	0,64		3,6	0,13		2,7	0,11		1,6	0,69		2,7	0,11		1,6	0,43
	1,7	0,62		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,66		2,8	0,11		1,7	0,42
	1,8	0,60		3,8	0,12		2,9	0,12		1,8	0,63		2,9	0,12		1,8	0,41
	1,9	0,58		3,9	0,12		3,0	0,13		1,9	0,61		3,0	0,12		1,9	0,40
	2,0	0,56		4,0	0,13		3,1	0,13		2,0	0,59		3,1	0,12		2,0	0,39
	2,1	0,55		4,1	0,13		3,2	0,14		2,1	0,57		3,2	0,13		2,1	0,39
	2,2	0,54		4,2	0,13		3,3	0,14		2,2	0,56		3,3	0,13		2,2	0,38
	2,3	0,52		4,3	0,14		3,4	0,14		2,3	0,54		3,4	0,13		2,3	0,37
	2,4	0,43		4,4	0,12		3,5	0,13		2,4	0,44		3,5	0,11		2,4	0,31
	2,5	0,42		4,5	0,13		3,6	0,12		2,5	0,40		3,6	0,11		2,5	0,30
	2,6	0,38		4,6	0,13		3,7	0,12		2,6	0,38		3,7	0,11		2,6	0,30
	2,7	0,37		4,7	0,12		3,8	0,10		2,7	0,37		3,8	0,08		2,7	0,29
	2,8	0,37		4,8	0,12		3,9	0,10		2,8	0,36		3,9	0,09		2,8	0,28
	2,9	0,36		4,9	0,11		4,0	0,10		2,9	0,35		4,0	0,09		2,9	0,28
	3,0	0,35		5,0	0,11		4,1	0,11		3,0	0,34		4,1	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,35		5,1	0,12		4,2	0,10		3,1	0,34		4,2	0,09		3,1	0,26
	3,2	0,30		5,2	0,12		4,3	0,11		3,2	0,29		4,3	0,09		3,2	0,22
	3,3	0,18		5,3	0,11		4,4	0,10		3,3	0,16		4,4	0,09		3,3	0,15
	3,4	0,13		5,4	0,10		4,5	0,10		3,4	0,12		4,5	0,09		3,4	0,10
	3,5	0,14		5,5	0,11		4,6	0,10		3,5	0,12		4,6	0,09		3,5	0,10
	3,6	0,14		5,6	0,11		4,7	0,10		3,6	0,12		4,7	0,08		3,6	0,10
	3,7	0,10		5,7	0,11		4,8	0,10		3,7	0,08		4,8	0,08		3,7	0,08
	3,8	0,11		5,8	0,11		4,9	0,09		3,8	0,09		4,9	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,11		5,9	0,11		5,0	0,09		3,9	0,09		5,0	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,12		6,0	0,11		5,1	0,09		4,0	0,09		5,1	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,12		6,1	0,11		5,2	0,09		4,1	0,10		5,2	0,08		4,1	0,09
	4,2	0,11		6,2	0,10		5,3	0,09		4,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08
	4,3	0,12		6,3	0,10		5,4	0,09		4,3	0,10		5,4	0,08		4,3	0,09
1243	2,5	0,13	1244	2,3	0,17	1245	2,3	0,24	1246	2,3	0,25	1247	3,1	0,22	1248	3,1	0,22
	2,6	0,11		2,4	0,13		2,4	0,21		2,4	0,24		3,2	0,18		3,2	0,20
	2,7	0,09		2,5	0,14		2,5	0,20		2,5	0,21		3,3	0,19		3,3	0,20
	2,8	0,10		2,6	0,14		2,6	0,20		2,6	0,21		3,4	0,17		3,4	0,17
	2,9	0,10		2,7	0,15		2,7	0,20		2,7	0,22		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,0	0,10		2,8	0,15		2,8	0,20		2,8	0,22		3,6	0,14		3,6	0,16
	3,1	0,11		2,9	0,15		2,9	0,21		2,9	0,22		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,2	0,11		3,0	0,15		3,0	0,21		3,0	0,23		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,3	0,11		3,1	0,16		3,1	0,21		3,1	0,23		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,4	0,11		3,2	0,14		3,2	0,17		3,2	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17
	3,5	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,16		4,1	0,14		4,1	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,09		3,4	0,08		3,4	0,11		3,4	0,14		4,2	0,13		4,2	0,15
	3,7	0,10		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,11		4,3	0,13		4,3	0,15
	3,8	0,08		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11		4,4	0,13		4,4	0,15
	3,9	0,08		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13
	4,0	0,09		3,8	0,09		3,8	0,09		3,8	0,11		4,6	0,11		4,6	0,13
	4,1	0,09		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,11		4,7	0,11		4,7	0,12
	4,2	0,09		4,0	0,10		4,0	0,10		4,0	0,12		4,8	0,11		4,8	0,12
	4,3	0,09		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,11		4,9	0,11		4,9	0,12
	4,4	0,08		4,2	0,08		4,2	0,09		4,2	0,11		5,0	0,11		5,0	0,11
	4,5	0,08		4,3	0,08		4,3	0,09		4,3	0,11		5,1	0,10		5,1	0,10
	4,6	0,08		4,4	0,08		4,4	0,08		4,4	0,10		5,2	0,09		5,2	0,09
	4,7	0,07		4,5	0,08		4,5	0,08		4,5	0,10		5,3	0,09		5,3	0,09
	4,8	0,07		4,6	0,07		4,6	0,07		4,6	0,08		5,4	0,09		5,4	0,09
	4,9	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		4,7	0,09		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		4,8	0,09		5,6	0,09		5,6	0,09
	5,1	0,07		4,9	0,07		4,9	0,07		4,9	0,09		5,7	0,09		5,7	0,09
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,08		5,0	0,09		5,8	0,08		5,8	0,08
	5,3	0,07		5,1	0,06		5,1	0,07		5,1	0,08		5,9	0,08		5,9	0,08
	5,4	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,08		6,0	0,08
1249	3,1	0,23	1250	2,2	0,27	1251	2,3	0,26	1252	3,1	0,21	1253	3,1	0,20	1254	2,5	0,22
	3,2	0,19		2,3	0,24		2,4	0,24		3,2	0,18		3,2	0,19		2,6	0,18
	3,3	0,18		2,4	0,24		2,5	0,21		3,3	0,18		3,3	0,18		2,7	0,19
	3,4	0,15		2,5	0,23		2,6	0,22		3,4	0,18		3,4	0,17		2,8	0,20
	3,5	0,14		2,6	0,23		2,7	0,22		3,5	0,16		3,5	0,17		2,9	0,20
	3,6	0,15		2,7	0,24		2,8	0,23		3,6	0,15		3,6	0,16		3,0	0,21
	3,7	0,15		2,8	0,24		2,9	0,23		3,7	0,15		3,7	0,17		3,1	0,21
	3,8	0,16		2,9	0,25		3,0	0,24		3,8	0,16		3,8	0,17		3,2	0,19
	3,9	0,16		3,0	0,25		3,1	0,24		3,9	0,16		3,9	0,18		3,3	0,18
	4,0	0,16		3,1	0,25		3,2	0,17		4,0	0,16		4,0	0,16		3,4	0,16
	4,1	0,14		3,2	0,17		3,3	0,17		4,1	0,17		4,1	0,17		3,5	0,16
	4,2	0,14		3,3	0,17		3,4	0,16		4,2	0,17		4,2	0,17		3,6	0,15
	4,3	0,14		3,4	0,15		3,5	0,14		4,3	0,15		4,3	0,16		3,7	0,16
	4,4	0,14		3,5	0,14		3,6	0,14		4,4	0,14		4,4	0,15		3,8	0,16
	4,5	0,12		3,6	0,13		3,7	0,13		4,5	0,14		4,5	0,15		3,9	0,17
	4,6	0,12		3,7	0,13		3,8	0,13		4,6	0,13		4,6	0,15		4,0	0,16
	4,7	0,12		3,8	0,13		3,9	0,14		4,7	0,13		4,7	0,15		4,1	0,15
	4,8	0,12		3,9	0,14		4,0	0,14		4,8	0,14		4,8	0,15		4,2	0,16
	4,9	0,12		4,0	0,14		4,1	0,14		4,9	0,14		4,9	0,15		4,3	0,15
	5,0	0,12		4,1	0,14		4,2	0,15		5,0	0,13		5,0	0,13		4,4	0,15
	5,1	0,11		4,2	0,14		4,3	0,14		5,1	0,13		5,1	0,13		4,5	0,14
	5,2	0,10		4,3	0,14		4,4	0,13		5,2	0,12		5,2	0,12		4,6	0,14
	5,3	0,10		4,4	0,12		4,5	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		4,7	0,14
	5,4	0,11		4,5	0,12		4,6	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,8	0,14
	5,5	0,11		4,6	0,11		4,7	0,12		5,5	0,12		5,5	0,12		4,9	0,14
	5,6	0,11		4,7	0,11		4,8	0,12		5,6	0,12		5,6	0,12		5,0	0,13
	5,7	0,11		4,8	0,12		4,9	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		5,1	0,13
	5,8	0,10		4,9	0,12		5,0	0,12		5,8	0,12		5,8	0,11		5,2	0,13
	5,9	0,10		5,0	0,11		5,1	0,12		5,9	0,11		5,9	0,11		5,3	0,12
	6,0	0,09		5,1	0,12		5,2	0,12		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,13
1255	2,5	0,26	1256	2,5	0,28	1257	2,5	0,26	1258	2,5	0,27	1259	2,6	0,28	1260	2,6	0,25
	2,6	0,26		2,6	0,26		2,6	0,24		2,6	0,25		2,7	0,27		2,7	0,22
	2,7	0,22		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,26		2,8	0,23		2,8	0,20
	2,8	0,23		2,8	0,24		2,8	0,23		2,8	0,23		2,9	0,23		2,9	0,20
	2,9	0,23		2,9	0,25		2,9	0,24		2,9	0,23		3,0	0,24		3,0	0,20
	3,0	0,24		3,0	0,25		3,0	0,24		3,0	0,24		3,1	0,24		3,1	0,20
	3,1	0,24		3,1	0,25		3,1	0,25		3,1	0,24		3,2	0,16		3,2	0,13
	3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,18		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,3	0,14		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,12
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,17		3,5	0,13		3,5	0,12
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,16		3,7	0,11		3,7	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15		3,8	0,12		3,8	0,09
	3,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,15		3,9	0,12		3,9	0,10
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,15		4,0	0,11		4,0	0,10
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,1	0,12		4,1	0,10
	4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,16		4,1	0,14		4,2	0,12		4,2	0,10
	4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,14		4,3	0,12		4,3	0,10
	4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		4,3	0,14		4,4	0,10		4,4	0,09
	4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,12		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,13		4,5	0,12		4,5	0,12		4,5	0,11		4,6	0,10		4,6	0,09
	4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,12		4,6	0,11		4,7	0,09		4,7	0,08
	4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,11		4,8	0,09		4,8	0,08
	4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08
	4,9	0,13		4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08
	5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,09		5,0	0,09		5,1	0,09		5,1	0,08
	5,1	0,13		5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,2	0,09		5,2	0,08
	5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,10		5,2	0,09		5,3	0,09		5,3	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,12		5,3	0,11		5,3	0,09		5,3	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,4	0,13		5,4	0,11		5,4	0,09		5,4	0,08		5,5	0,08		5,5	0,08
1261	2,6	0,16	1262	2,3	0,17	1263	2,3	0,24	1264	2,3	0,25	1265	3,1	0,22	1266	3,1	0,22
	2,7	0,14		2,4	0,13		2,4	0,21		2,4	0,24		3,2	0,18		3,2	0,20
	2,8	0,14		2,5	0,14		2,5	0,20		2,5	0,21		3,3	0,19		3,3	0,20
	2,9	0,14		2,6	0,14		2,6	0,20		2,6	0,21		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,0	0,15		2,7	0,15		2,7	0,20		2,7	0,22		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,1	0,15		2,8	0,15		2,8	0,20		2,8	0,22		3,6	0,14		3,6	0,16
	3,2	0,10		2,9	0,15		2,9	0,21		2,9	0,22		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,3	0,11		3,0	0,15		3,0	0,21		3,0	0,23		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,4	0,11		3,1	0,16		3,1	0,21		3,1	0,23		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,5	0,11		3,2	0,14		3,2	0,17		3,2	0,16		4,0	0,16		4,0	0,17
	3,6	0,09		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,16		4,1	0,14		4,1	0,16
	3,7	0,10		3,4	0,08		3,4	0,11		3,4	0,14		4,2	0,13		4,2	0,15
	3,8	0,09		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,11		4,3	0,13		4,3	0,15
	3,9	0,09		3,6	0,09		3,6	0,09		3,6	0,11		4,4	0,13		4,4	0,15
	4,0	0,09		3,7	0,09		3,7	0,09		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13
	4,1	0,09		3,8	0,09		3,8	0,09		3,8	0,11		4,6	0,10		4,6	0,13
	4,2	0,09		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,11		4,7	0,11		4,7	0,12
	4,3	0,09		4,0	0,10		4,0	0,10		4,0	0,12		4,8	0,11		4,8	0,12
	4,4	0,07		4,1	0,09		4,1	0,09		4,1	0,11		4,9	0,11		4,9	0,12
	4,5	0,08		4,2	0,08		4,2	0,09		4,2	0,11		5,0	0,11		5,0	0,11
	4,6	0,08		4,3	0,08		4,3	0,09		4,3	0,11		5,1	0,10		5,1	0,10
	4,7	0,07		4,4	0,08		4,4	0,08		4,4	0,10		5,2	0,09		5,2	0,09
	4,8	0,07		4,5	0,08		4,5	0,08		4,5	0,10		5,3	0,09		5,3	0,09
	4,9	0,07		4,6	0,06		4,6	0,07		4,6	0,08		5,4	0,09		5,4	0,09
	5,0	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		4,7	0,09		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,1	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		4,8	0,09		5,6	0,09		5,6	0,09
	5,2	0,08		4,9	0,07		4,9	0,07		4,9	0,09		5,7	0,09		5,7	0,09
	5,3	0,07		5,0	0,07		5,0	0,08		5,0	0,09		5,8	0,08		5,8	0,08
	5,4	0,07		5,1	0,06		5,1	0,07		5,1	0,08		5,9	0,08		5,9	0,08
	5,5	0,07		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,08		6,0	0,08
1267	2,3	0,23	1268	2,2	0,27	1269	2,3	0,26	1270	3,1	0,21	1271	3,1	0,20	1272	2,5	0,22
	2,4	0,20		2,3	0,24		2,4	0,24		3,2	0,18		3,2	0,19		2,6	0,18
	2,5	0,20		2,4	0,24		2,5	0,21		3,3	0,18		3,3	0,18		2,7	0,19
	2,6	0,20		2,5	0,23		2,6	0,22		3,4	0,18		3,4	0,17		2,8	0,20
	2,7	0,21		2,6	0,23		2,7	0,22		3,5	0,16		3,5	0,17		2,9	0,20
	2,8	0,22		2,7	0,24		2,8	0,23		3,6	0,15		3,6	0,16		3,0	0,21
	2,9	0,22		2,8	0,24		2,9	0,23		3,7	0,15		3,7	0,17		3,1	0,21
	3,0	0,23		2,9	0,25		3,0	0,24		3,8	0,16		3,8	0,17		3,2	0,19
	3,1	0,23		3,0	0,25		3,1	0,24		3,9	0,16		3,9	0,18		3,3	0,18
	3,2	0,19		3,1	0,25		3,2	0,17		4,0	0,16		4,0	0,16		3,4	0,16
	3,3	0,18		3,2	0,17		3,3	0,17		4,1	0,17		4,1	0,17		3,5	0,16
	3,4	0,15		3,3	0,17		3,4	0,16		4,2	0,17		4,2	0,17		3,6	0,15
	3,5	0,14		3,4	0,15		3,5	0,14		4,3	0,15		4,3	0,16		3,7	0,16
	3,6	0,15		3,5	0,14		3,6	0,14		4,4	0,14		4,4	0,15		3,8	0,16
	3,7	0,15		3,6	0,13		3,7	0,13		4,5	0,14		4,5	0,15		3,9	0,17
	3,8	0,16		3,7	0,13		3,8	0,13		4,6	0,13		4,6	0,15		4,0	0,16
	3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,14		4,7	0,13		4,7	0,15		4,1	0,15
	4,0	0,16		3,9	0,14		4,0	0,14		4,8	0,13		4,8	0,15		4,2	0,16
	4,1	0,14		4,0	0,14		4,1	0,14		4,9	0,14		4,9	0,15		4,3	0,15
	4,2	0,14		4,1	0,14		4,2	0,15		5,0	0,13		5,0	0,13		4,4	0,15
	4,3	0,14		4,2	0,14		4,3	0,14		5,1	0,13		5,1	0,13		4,5	0,14
	4,4	0,14		4,3	0,14		4,4	0,13		5,2	0,12		5,2	0,12		4,6	0,14
	4,5	0,12		4,4	0,12		4,5	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		4,7	0,14
	4,6	0,12		4,5	0,12		4,6	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,8	0,14
	4,7	0,12		4,6	0,11		4,7	0,12		5,5	0,12		5,5	0,12		4,9	0,14
	4,8	0,12		4,7	0,11		4,8	0,12		5,6	0,12		5,6	0,12		5,0	0,13
	4,9	0,12		4,8	0,12		4,9	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		5,1	0,13
	5,0	0,12		4,9	0,12		5,0	0,12		5,8	0,11		5,8	0,11		5,2	0,13
	5,1	0,11		5,0	0,11		5,1	0,12		5,9	0,11		5,9	0,11		5,3	0,12
	5,2	0,10		5,1	0,12		5,2	0,12		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,13
1273	2,5	0,27	1274	2,5	0,28	1275	2,5	0,26	1276	2,5	0,26	1277	2,6	0,27	1278	2,6	0,24
	2,6	0,26		2,6	0,26		2,6	0,24		2,6	0,25		2,7	0,26		2,7	0,21
	2,7	0,22		2,7	0,24		2,7	0,22		2,7	0,25		2,8	0,22		2,8	0,19
	2,8	0,23		2,8	0,24		2,8	0,23		2,8	0,22		2,9	0,23		2,9	0,19
	2,9	0,23		2,9	0,25		2,9	0,24		2,9	0,23		3,0	0,23		3,0	0,20
	3,0	0,24		3,0	0,25		3,0	0,24		3,0	0,24		3,1	0,23		3,1	0,20
	3,1	0,24		3,1	0,25		3,1	0,25		3,1	0,24		3,2	0,16		3,2	0,13
	3,2	0,17		3,2	0,17		3,2	0,18		3,2	0,18		3,3	0,13		3,3	0,12
	3,3	0,14		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,16		3,4	0,14		3,4	0,12
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16		3,5	0,14		3,5	0,13
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17		3,6	0,12		3,6	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,16		3,7	0,12		3,7	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15		3,8	0,12		3,8	0,09
	3,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,15		3,9	0,12		3,9	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 10

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16		4,0	0,11		4,0	0,10
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,14		4,1	0,12		4,1	0,10
	4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,14		4,2	0,12		4,2	0,10
	4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,14		4,3	0,12		4,3	0,11
	4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		4,3	0,14		4,4	0,10		4,4	0,09
	4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,12		4,5	0,10		4,5	0,08
	4,5	0,13		4,5	0,12		4,5	0,12		4,5	0,11		4,6	0,10		4,6	0,09
	4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,12		4,6	0,11		4,7	0,09		4,7	0,08
	4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,11		4,8	0,10		4,8	0,08
	4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08
	4,9	0,13		4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08
	5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,09		5,0	0,09		5,1	0,09		5,1	0,08
	5,1	0,12		5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,2	0,09		5,2	0,08
	5,2	0,13		5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,3	0,09		5,3	0,08
	5,3	0,12		5,3	0,11		5,3	0,09		5,3	0,09		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,4	0,13		5,4	0,11		5,4	0,09		5,4	0,08		5,5	0,08		5,5	0,08
1279	2,6	0,16															
	2,7	0,13															
	2,8	0,14															
	2,9	0,14															
	3,0	0,14															
	3,1	0,15															
	3,2	0,10															
	3,3	0,11															
	3,4	0,11															
	3,5	0,11															
	3,6	0,09															
	3,7	0,10															
	3,8	0,09															
	3,9	0,09															
	4,0	0,09															
	4,1	0,10															
	4,2	0,10															
	4,3	0,09															
	4,4	0,08															
	4,5	0,08															
	4,6	0,08															
	4,7	0,07															
	4,8	0,07															
	4,9	0,07															
	5,0	0,07															
	5,1	0,07															
	5,2	0,08															
	5,3	0,07															
	5,4	0,07															
	5,5	0,07															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,47	2	1,0	2,97	3	1,0	3,58	4	1,0	2,90	5	1,0	1,98	6	1,0	1,90
	1,1	1,61		1,1	1,94		1,1	2,33		1,1	1,89		1,1	1,30		1,1	1,89
	1,2	1,51		1,2	1,81		1,2	2,16		1,2	1,73		1,2	1,21		1,2	1,46
	1,3	1,43		1,3	1,70		1,3	2,03		1,3	1,61		1,3	1,14		1,3	1,29
	1,4	1,36		1,4	1,61		1,4	1,91		1,4	1,50		1,4	1,07		1,4	1,17
	1,5	1,29		1,5	1,52		1,5	1,80		1,5	1,41		1,5	1,02		1,5	1,07
	1,6	1,22		1,6	1,44		1,6	1,69		1,6	1,32		1,6	0,97		1,6	0,99
	1,7	1,15		1,7	1,36		1,7	1,60		1,7	1,25		1,7	0,92		1,7	0,93
	1,8	1,09		1,8	1,29		1,8	1,51		1,8	1,18		1,8	0,88		1,8	0,88
	1,9	1,04		1,9	1,22		1,9	1,42		1,9	1,12		1,9	0,84		1,9	0,84
	2,0	0,98		2,0	1,16		2,0	1,35		2,0	1,06		2,0	0,81		2,0	0,80
	2,1	0,93		2,1	1,10		2,1	1,28		2,1	1,01		2,1	0,78		2,1	0,77
	2,2	0,89		2,2	1,05		2,2	1,21		2,2	0,97		2,2	0,75		2,2	0,75
	2,3	0,84		2,3	1,00		2,3	1,15		2,3	0,85		2,3	0,69		2,3	0,72
	2,4	0,77		2,4	0,87		2,4	1,05		2,4	0,81		2,4	0,64		2,4	0,68
	2,5	0,68		2,5	0,80		2,5	0,92		2,5	0,72		2,5	0,59		2,5	0,66
	2,6	0,60		2,6	0,74		2,6	0,84		2,6	0,69		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,57		2,7	0,69		2,7	0,78		2,7	0,66		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,50		2,8	0,64		2,8	0,70		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,57
	2,9	0,48		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,46		2,9	0,56
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,61		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,43		3,1	0,53		3,1	0,58		3,1	0,50		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,55		3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,35
	3,3	0,39		3,3	0,48		3,3	0,46		3,3	0,41		3,3	0,38		3,3	0,32
	3,4	0,32		3,4	0,34		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,37		3,4	0,32
	3,5	0,25		3,5	0,33		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,32
	3,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,9	0,09		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,20
7	1,0	2,00	8	1,0	2,89	9	1,0	3,56	10	1,0	2,96	11	1,0	2,48	12	1,0	2,82
	1,1	1,31		1,1	1,89		1,1	2,32		1,1	1,94		1,1	1,61		1,1	1,83
	1,2	1,22		1,2	1,73		1,2	2,16		1,2	1,81		1,2	1,51		1,2	1,70
	1,3	1,14		1,3	1,60		1,3	2,03		1,3	1,71		1,3	1,43		1,3	1,60
	1,4	1,08		1,4	1,50		1,4	1,91		1,4	1,61		1,4	1,36		1,4	1,51
	1,5	1,02		1,5	1,40		1,5	1,80		1,5	1,53		1,5	1,29		1,5	1,42
	1,6	0,97		1,6	1,32		1,6	1,70		1,6	1,44		1,6	1,22		1,6	1,34
	1,7	0,93		1,7	1,25		1,7	1,60		1,7	1,36		1,7	1,16		1,7	1,27
	1,8	0,88		1,8	1,18		1,8	1,51		1,8	1,29		1,8	1,09		1,8	1,20
	1,9	0,85		1,9	1,12		1,9	1,43		1,9	1,22		1,9	1,04		1,9	1,14
	2,0	0,81		2,0	1,06		2,0	1,35		2,0	1,16		2,0	0,98		2,0	1,08
	2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	1,28		2,1	1,10		2,1	0,93		2,1	1,02
	2,2	0,75		2,2	0,97		2,2	1,22		2,2	1,05		2,2	0,89		2,2	0,98
	2,3	0,69		2,3	0,84		2,3	1,16		2,3	1,00		2,3	0,84		2,3	0,93
	2,4	0,64		2,4	0,81		2,4	1,01		2,4	0,88		2,4	0,77		2,4	0,81
	2,5	0,59		2,5	0,71		2,5	0,92		2,5	0,84		2,5	0,68		2,5	0,72
	2,6	0,56		2,6	0,68		2,6	0,85		2,6	0,75		2,6	0,60		2,6	0,69
	2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,78		2,7	0,67		2,7	0,57		2,7	0,66
	2,8	0,50		2,8	0,60		2,8	0,70		2,8	0,64		2,8	0,50		2,8	0,59
	2,9	0,46		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,48		2,9	0,54
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,62		3,0	0,56		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,43		3,1	0,50		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,55		3,2	0,50		3,2	0,40		3,2	0,47
	3,3	0,38		3,3	0,41		3,3	0,53		3,3	0,49		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,4	0,37		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,32		3,4	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,34		3,5	0,33		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,09		3,7	0,12
	3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,09		3,9	0,13
13	1,0	2,74	14	1,0	2,66	15	1,3	1,60	16	1,1	1,62	17	1,3	1,60	18	1,0	2,65
	1,1	1,80		1,1	1,77		1,4	1,28		1,2	1,24		1,4	1,28		1,1	1,76
	1,2	1,67		1,2	1,63		1,5	1,15		1,3	1,11		1,5	1,15		1,2	1,62
	1,3	1,58		1,3	1,51		1,6	1,06		1,4	1,02		1,6	1,06		1,3	1,51
	1,4	1,49		1,4	1,42		1,7	0,99		1,5	0,95		1,7	0,99		1,4	1,41
	1,5	1,41		1,5	1,33		1,8	0,94		1,6	0,90		1,8	0,94		1,5	1,32
	1,6	1,33		1,6	1,25		1,9	0,89		1,7	0,86		1,9	0,89		1,6	1,25
	1,7	1,26		1,7	1,18		2,0	0,86		1,8	0,82		2,0	0,85		1,7	1,18
	1,8	1,19		1,8	1,12		2,1	0,82		1,9	0,79		2,1	0,82		1,8	1,11
	1,9	1,13		1,9	1,06		2,2	0,79		2,0	0,77		2,2	0,79		1,9	1,06
	2,0	1,08		2,0	1,01		2,3	0,77		2,1	0,75		2,3	0,77		2,0	1,01
	2,1	1,03		2,1	0,96		2,4	0,72		2,2	0,73		2,4	0,72		2,1	0,96
	2,2	0,98		2,2	0,92		2,5	0,67		2,3	0,71		2,5	0,67		2,2	0,92
	2,3	0,94		2,3	0,89		2,6	0,60		2,4	0,68		2,6	0,59		2,3	0,88
	2,4	0,83		2,4	0,79		2,7	0,58		2,5	0,67		2,7	0,58		2,4	0,79
	2,5	0,76		2,5	0,72		2,8	0,57		2,6	0,66		2,8	0,57		2,5	0,72
	2,6	0,71		2,6	0,67		2,9	0,56		2,7	0,63		2,9	0,56		2,6	0,67
	2,7	0,67		2,7	0,63		3,0	0,54		2,8	0,59		3,0	0,54		2,7	0,63
	2,8	0,63		2,8	0,61		3,1	0,47		2,9	0,59		3,1	0,47		2,8	0,61
	2,9	0,58		2,9	0,57		3,2	0,42		3,0	0,50		3,2	0,42		2,9	0,57
	3,0	0,56		3,0	0,53		3,3	0,35		3,1	0,42		3,3	0,35		3,0	0,53
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,4	0,29		3,2	0,38		3,4	0,29		3,1	0,52
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,5	0,28		3,3	0,35		3,5	0,28		3,2	0,50
	3,3	0,50		3,3	0,44		3,6	0,28		3,4	0,35		3,6	0,28		3,3	0,44
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,7	0,22		3,5	0,35		3,7	0,22		3,4	0,38
	3,5	0,37		3,5	0,38		3,8	0,23		3,6	0,32		3,8	0,23		3,5	0,38
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,9	0,24		3,7	0,25		3,9	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,22		4,0	0,24		3,8	0,25		4,0	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,19		3,8	0,22		4,1	0,25		3,9	0,24		4,1	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,20		3,9	0,23		4,2	0,25		4,0	0,25		4,2	0,25		3,9	0,23
19	1,0	2,75	20	1,0	2,82	21	1,0	2,59	22	1,0	2,80	23	1,0	2,41	24	1,0	2,01
	1,1	1,79		1,1	1,84		1,1	1,69		1,1	1,82		1,1	1,60		1,1	1,34
	1,2	1,67		1,2	1,70		1,2	1,57		1,2	1,69		1,2	1,50		1,2	1,27
	1,3	1,57		1,3	1,60		1,3	1,48		1,3	1,59		1,3	1,42		1,3	1,21
	1,4	1,49		1,4	1,51		1,4	1,40		1,4	1,50		1,4	1,35		1,4	1,16
	1,5	1,41		1,5	1,42		1,5	1,32		1,5	1,42		1,5	1,28		1,5	1,11
	1,6	1,33		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,34		1,6	1,22		1,6	1,07
	1,7	1,26		1,7	1,27		1,7	1,18		1,7	1,27		1,7	1,17		1,7	1,03
	1,8	1,19		1,8	1,20		1,8	1,12		1,8	1,21		1,8	1,12		1,8	0,99
	1,9	1,13		1,9	1,14		1,9	1,07		1,9	1,15		1,9	1,07		1,9	0,95
	2,0	1,08		2,0	1,08		2,0	1,02		2,0	1,09		2,0	1,03		2,0	0,92
	2,1	1,03		2,1	1,03		2,1	0,97		2,1	1,04		2,1	1,00		2,1	0,89
	2,2	0,98		2,2	0,98		2,2	0,92		2,2	1,00		2,2	0,96		2,2	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,94		2,3	0,93		2,3	0,88		2,3	0,96		2,3	0,93		2,3	0,84
	2,4	0,83		2,4	0,81		2,4	0,78		2,4	0,88		2,4	0,79		2,4	0,72
	2,5	0,77		2,5	0,72		2,5	0,69		2,5	0,78		2,5	0,74		2,5	0,70
	2,6	0,72		2,6	0,69		2,6	0,66		2,6	0,73		2,6	0,70		2,6	0,64
	2,7	0,67		2,7	0,66		2,7	0,63		2,7	0,68		2,7	0,66		2,7	0,60
	2,8	0,63		2,8	0,59		2,8	0,58		2,8	0,63		2,8	0,63		2,8	0,59
	2,9	0,58		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,59		2,9	0,60		2,9	0,56
	3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,56		3,0	0,57		3,0	0,55
	3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,55		3,1	0,54		3,1	0,51
	3,2	0,52		3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,51
	3,3	0,50		3,3	0,39		3,3	0,39		3,3	0,47		3,3	0,48		3,3	0,50
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,39		3,4	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,37		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,32		3,5	0,39		3,5	0,41
	3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,19		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,20		3,7	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,20		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,9	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25
25	1,2	1,77	26	1,0	2,01	27	1,0	2,41	28	1,0	2,80	29	1,0	2,60	30	1,0	2,40
	1,3	1,77		1,1	1,34		1,1	1,60		1,1	1,82		1,1	1,69		1,1	1,58
	1,4	1,41		1,2	1,26		1,2	1,50		1,2	1,69		1,2	1,57		1,2	1,48
	1,5	1,27		1,3	1,21		1,3	1,42		1,3	1,59		1,3	1,48		1,3	1,40
	1,6	1,16		1,4	1,16		1,4	1,35		1,4	1,50		1,4	1,40		1,4	1,32
	1,7	1,08		1,5	1,11		1,5	1,28		1,5	1,42		1,5	1,32		1,5	1,25
	1,8	1,02		1,6	1,06		1,6	1,22		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,18
	1,9	0,96		1,7	1,02		1,7	1,17		1,7	1,27		1,7	1,19		1,7	1,12
	2,0	0,92		1,8	0,99		1,8	1,12		1,8	1,21		1,8	1,13		1,8	1,07
	2,1	0,88		1,9	0,95		1,9	1,08		1,9	1,15		1,9	1,07		1,9	1,01
	2,2	0,84		2,0	0,92		2,0	1,03		2,0	1,10		2,0	1,02		2,0	0,96
	2,3	0,81		2,1	0,89		2,1	1,00		2,1	1,05		2,1	0,97		2,1	0,92
	2,4	0,78		2,2	0,87		2,2	0,96		2,2	1,00		2,2	0,93		2,2	0,87
	2,5	0,76		2,3	0,84		2,3	0,93		2,3	0,96		2,3	0,89		2,3	0,84
	2,6	0,74		2,4	0,72		2,4	0,80		2,4	0,88		2,4	0,78		2,4	0,73
	2,7	0,67		2,5	0,70		2,5	0,74		2,5	0,78		2,5	0,69		2,5	0,67
	2,8	0,53		2,6	0,64		2,6	0,70		2,6	0,73		2,6	0,66		2,6	0,62
	2,9	0,52		2,7	0,60		2,7	0,66		2,7	0,68		2,7	0,63		2,7	0,57
	3,0	0,51		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,63		2,8	0,58		2,8	0,52
	3,1	0,50		2,9	0,56		2,9	0,60		2,9	0,60		2,9	0,53		2,9	0,48
	3,2	0,38		3,0	0,55		3,0	0,57		3,0	0,57		3,0	0,50		3,0	0,46
	3,3	0,36		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,43
	3,4	0,36		3,2	0,51		3,2	0,54		3,2	0,53		3,2	0,47		3,2	0,40
	3,5	0,30		3,3	0,50		3,3	0,49		3,3	0,47		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,6	0,30		3,4	0,42		3,4	0,43		3,4	0,39		3,4	0,38		3,4	0,28
	3,7	0,21		3,5	0,41		3,5	0,39		3,5	0,32		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,8	0,22		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,17		3,6	0,14
	3,9	0,23		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,12
	4,0	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,20		3,8	0,14		3,8	0,11
	4,1	0,24		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,15		3,9	0,10
31	1,0	2,86	32	1,3	1,94	33	0,9	2,96	34	1,0	1,89	35	1,0	1,98	36	1,0	2,27
	1,1	1,92		1,4	1,56		1,0	2,92		1,1	1,33		1,1	1,31		1,1	2,27
	1,2	1,76		1,5	1,41		1,1	1,93		1,2	1,24		1,2	1,23		1,2	1,71
	1,3	1,63		1,6	1,30		1,2	1,71		1,3	1,18		1,3	1,16		1,3	1,51
	1,4	1,52		1,7	1,21		1,3	1,55		1,4	1,13		1,4	1,11		1,4	1,36
	1,5	1,43		1,8	1,14		1,4	1,43		1,5	1,08		1,5	1,06		1,5	1,24
	1,6	1,34		1,9	1,08		1,5	1,34		1,6	1,04		1,6	1,01		1,6	1,15
	1,7	1,26		2,0	1,03		1,6	1,26		1,7	1,00		1,7	0,97		1,7	1,08
	1,8	1,20		2,1	0,99		1,7	1,19		1,8	0,96		1,8	0,93		1,8	1,01
	1,9	1,14		2,2	0,95		1,8	1,13		1,9	0,92		1,9	0,90		1,9	0,96
	2,0	1,08		2,3	0,92		1,9	1,08		2,0	0,89		2,0	0,86		2,0	0,91
	2,1	1,03		2,4	0,89		2,0	1,03		2,1	0,86		2,1	0,84		2,1	0,87
	2,2	0,98		2,5	0,86		2,1	0,99		2,2	0,83		2,2	0,81		2,2	0,83
	2,3	0,90		2,6	0,83		2,2	0,95		2,3	0,81		2,3	0,78		2,3	0,80
	2,4	0,83		2,7	0,76		2,3	0,92		2,4	0,78		2,4	0,69		2,4	0,74
	2,5	0,79		2,8	0,59		2,4	0,85		2,5	0,71		2,5	0,61		2,5	0,71
	2,6	0,76		2,9	0,58		2,5	0,79		2,6	0,64		2,6	0,60		2,6	0,69
	2,7	0,64		3,0	0,56		2,6	0,77		2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,64
	2,8	0,62		3,1	0,55		2,7	0,71		2,8	0,53		2,8	0,54		2,8	0,59
	2,9	0,58		3,2	0,37		2,8	0,67		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,58
	3,0	0,52		3,3	0,34		2,9	0,57		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,47
	3,1	0,51		3,4	0,33		3,0	0,55		3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,37
	3,2	0,48		3,5	0,27		3,1	0,45		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,35
	3,3	0,41		3,6	0,26		3,2	0,44		3,3	0,46		3,3	0,40		3,3	0,33
	3,4	0,35		3,7	0,17		3,3	0,42		3,4	0,44		3,4	0,39		3,4	0,33
	3,5	0,34		3,8	0,18		3,4	0,33		3,5	0,35		3,5	0,30		3,5	0,33
	3,6	0,27		3,9	0,18		3,5	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,17		4,0	0,18		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,18		3,7	0,18		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,17		4,2	0,18		3,8	0,17		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
37	1,0	1,94	38	1,0	1,93	39	0,9	2,98	40	1,3	1,93	41	1,0	2,80	42	1,0	2,35
	1,1	1,28		1,1	1,36		1,0	2,94		1,4	1,56		1,1	1,85		1,1	1,53
	1,2	1,20		1,2	1,26		1,1	1,94		1,5	1,41		1,2	1,70		1,2	1,44
	1,3	1,15		1,3	1,20		1,2	1,72		1,6	1,30		1,3	1,59		1,3	1,37
	1,4	1,10		1,4	1,15		1,3	1,56		1,7	1,21		1,4	1,49		1,4	1,30
	1,5	1,05		1,5	1,10		1,4	1,44		1,8	1,14		1,5	1,40		1,5	1,24
	1,6	1,01		1,6	1,05		1,5	1,34		1,9	1,08		1,6	1,32		1,6	1,18
	1,7	0,97		1,7	1,01		1,6	1,26		2,0	1,03		1,7	1,25		1,7	1,12
	1,8	0,93		1,8	0,97		1,7	1,20		2,1	0,99		1,8	1,19		1,8	1,06
	1,9	0,90		1,9	0,93		1,8	1,14		2,2	0,95		1,9	1,13		1,9	1,01
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,9	1,08		2,3	0,92		2,0	1,07		2,0	0,96
	2,1	0,84		2,1	0,87		2,0	1,04		2,4	0,89		2,1	1,02		2,1	0,92
	2,2	0,81		2,2	0,84		2,1	0,99		2,5	0,86		2,2	0,98		2,2	0,87
	2,3	0,79		2,3	0,82		2,2	0,96		2,6	0,83		2,3	0,94		2,3	0,84
	2,4	0,73		2,4	0,79		2,3	0,92		2,7	0,76		2,4	0,83		2,4	0,77
	2,5	0,65		2,5	0,68		2,4	0,86		2,8	0,59		2,5	0,79		2,5	0,68
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,5	0,80		2,9	0,58		2,6	0,76		2,6	0,60
	2,7	0,57		2,7	0,56		2,6	0,77		3,0	0,56		2,7	0,65		2,7	0,57
	2,8	0,53		2,8	0,54		2,7	0,71		3,1	0,55		2,8	0,62		2,8	0,50
	2,9	0,50		2,9	0,52		2,8	0,67		3,2	0,37		2,9	0,57		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,51		2,9	0,57		3,3	0,34		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,0	0,55		3,4	0,33		3,1	0,51		3,1	0,43
	3,2	0,46		3,2	0,48		3,1	0,45		3,5	0,27		3,2	0,48		3,2	0,41
	3,3	0,45		3,3	0,46		3,2	0,44		3,6	0,26		3,3	0,42		3,3	0,39
	3,4	0,40		3,4	0,40		3,3	0,42		3,7	0,17		3,4	0,35		3,4	0,33
	3,5	0,29		3,5	0,31		3,4	0,33		3,8	0,18		3,5	0,33		3,5	0,26
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,5	0,26		3,9	0,18		3,6	0,26		3,6	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,6	0,26		4,0	0,18		3,7	0,17		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,7	0,18		4,1	0,18		3,8	0,17		3,8	0,12
	3,9	0,21		3,9	0,19		3,8	0,17		4,2	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10
43	1,0	3,27	44	1,1	3,81	45	1,0	3,91	46	1,0	3,96	47	1,1	3,85	48	1,0	3,30
	1,1	2,20		1,2	2,96		1,1	2,84		1,1	2,87		1,2	2,99		1,1	2,21
	1,2	2,08		1,3	2,66		1,2	2,53		1,2	2,56		1,3	2,69		1,2	2,10
	1,3	1,99		1,4	2,43		1,3	2,32		1,3	2,34		1,4	2,46		1,3	2,01
	1,4	1,91		1,5	2,26		1,4	2,15		1,4	2,17		1,5	2,28		1,4	1,93
	1,5	1,84		1,6	2,11		1,5	2,01		1,5	2,04		1,6	2,13		1,5	1,86
	1,6	1,77		1,7	1,99		1,6	1,90		1,6	1,92		1,7	2,01		1,6	1,79
	1,7	1,70		1,8	1,88		1,7	1,81		1,7	1,83		1,8	1,90		1,7	1,72
	1,8	1,64		1,9	1,79		1,8	1,72		1,8	1,74		1,9	1,81		1,8	1,65
	1,9	1,58		2,0	1,70		1,9	1,65		1,9	1,66		2,0	1,72		1,9	1,59
	2,0	1,52		2,1	1,63		2,0	1,58		2,0	1,59		2,1	1,64		2,0	1,53
	2,1	1,46		2,2	1,56		2,1	1,51		2,1	1,53		2,2	1,57		2,1	1,48
	2,2	1,41		2,3	1,49		2,2	1,45		2,2	1,47		2,3	1,50		2,2	1,42
	2,3	1,36		2,4	1,37		2,3	1,40		2,3	1,41		2,4	1,38		2,3	1,37
	2,4	1,26		2,5	1,31		2,4	1,27		2,4	1,28		2,5	1,33		2,4	1,27
	2,5	1,10		2,6	1,17		2,5	1,17		2,5	1,18		2,6	1,18		2,5	1,11
	2,6	1,00		2,7	1,06		2,6	1,10		2,6	1,11		2,7	1,07		2,6	1,01
	2,7	0,92		2,8	1,02		2,7	1,03		2,7	1,04		2,8	1,03		2,7	0,93
	2,8	0,83		2,9	0,83		2,8	0,87		2,8	0,88		2,9	0,84		2,8	0,84
	2,9	0,78		3,0	0,72		2,9	0,80		2,9	0,81		3,0	0,73		2,9	0,78
	3,0	0,66		3,1	0,65		3,0	0,69		3,0	0,70		3,1	0,66		3,0	0,67
	3,1	0,64		3,2	0,57		3,1	0,66		3,1	0,67		3,2	0,58		3,1	0,64
	3,2	0,61		3,3	0,49		3,2	0,55		3,2	0,56		3,3	0,49		3,2	0,62
	3,3	0,53		3,4	0,44		3,3	0,54		3,3	0,54		3,4	0,44		3,3	0,54
	3,4	0,41		3,5	0,42		3,4	0,42		3,4	0,43		3,5	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,33		3,6	0,33		3,5	0,31		3,5	0,31		3,6	0,33		3,5	0,34
	3,6	0,24		3,7	0,18		3,6	0,31		3,6	0,31		3,7	0,18		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,8	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18		3,8	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,17		3,9	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,18
54	1,1	1,54	86	3,1	0,21	94	3,4	0,18	98	2,5	0,16	102	3,4	0,18	144	3,5	0,08
	1,2	1,52		3,2	0,19		3,5	0,17		2,6	0,14		3,5	0,17		3,6	0,07
	1,3	1,49		3,3	0,17		3,6	0,16		2,7	0,11		3,6	0,16		3,7	0,08
	1,4	1,12		3,4	0,14		3,7	0,16		2,8	0,12		3,7	0,16		3,8	0,07
	1,5	1,02		3,5	0,14		3,8	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		3,9	0,07
	1,6	0,95		3,6	0,14		3,9	0,15		3,0	0,13		3,9	0,15		4,0	0,07
	1,7	0,89		3,7	0,14		4,0	0,15		3,1	0,14		4,0	0,15		4,1	0,08
	1,8	0,84		3,8	0,14		4,1	0,16		3,2	0,14		4,1	0,16		4,2	0,08
	1,9	0,80		3,9	0,15		4,2	0,16		3,3	0,15		4,2	0,16		4,3	0,08
	2,0	0,76		4,0	0,15		4,3	0,16		3,4	0,15		4,3	0,17		4,4	0,07
	2,1	0,74		4,1	0,16		4,4	0,14		3,5	0,14		4,4	0,14		4,5	0,07
	2,2	0,71		4,2	0,15		4,5	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		4,6	0,07
	2,3	0,69		4,3	0,15		4,6	0,15		3,7	0,14		4,6	0,15		4,7	0,07
	2,4	0,56		4,4	0,15		4,7	0,14		3,8	0,12		4,7	0,14		4,8	0,07
	2,5	0,55		4,5	0,15		4,8	0,14		3,9	0,13		4,8	0,15		4,9	0,07
	2,6	0,53		4,6	0,13		4,9	0,13		4,0	0,12		4,9	0,13		5,0	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,52		4,7	0,13		5,0	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		5,1	0,07
	2,8	0,51		4,8	0,14		5,1	0,14		4,2	0,13		5,1	0,14		5,2	0,07
	2,9	0,50		4,9	0,14		5,2	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		5,3	0,06
	3,0	0,49		5,0	0,14		5,3	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		5,4	0,06
	3,1	0,48		5,1	0,12		5,4	0,12		4,5	0,14		5,4	0,12		5,5	0,06
	3,2	0,43		5,2	0,13		5,5	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		5,6	0,06
	3,3	0,30		5,3	0,13		5,6	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		5,7	0,06
	3,4	0,25		5,4	0,13		5,7	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		5,8	0,06
	3,5	0,25		5,5	0,14		5,8	0,13		4,9	0,12		5,8	0,13		5,9	0,06
	3,6	0,25		5,6	0,14		5,9	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		6,0	0,06
	3,7	0,18		5,7	0,13		6,0	0,13		5,1	0,13		6,0	0,13		6,1	0,06
	3,8	0,18		5,8	0,13		6,1	0,12		5,2	0,14		6,1	0,12		6,2	0,06
	3,9	0,19		5,9	0,12		6,2	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		6,3	0,06
	4,0	0,19		6,0	0,12		6,3	0,12		5,4	0,13		6,3	0,12		6,4	0,06
151	3,5	0,08	152	3,3	0,09	153	3,3	0,09	154	2,3	0,19	155	2,3	0,20	156	1,3	0,77
	3,6	0,07		3,4	0,07		3,4	0,07		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	3,8	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,18		3,1	0,17		2,1	0,49
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,37
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	4,9	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	5,5	0,06		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	5,6	0,06		5,4	0,06		5,4	0,05		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	5,7	0,06		5,5	0,06		5,5	0,06		4,5	0,09		4,5	0,08		3,5	0,10
	5,8	0,06		5,6	0,06		5,6	0,06		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,06		4,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07
	6,0	0,06		5,8	0,06		5,8	0,06		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,06		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	6,3	0,06		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,08		5,1	0,06		4,1	0,08
	6,4	0,06		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,68	158	2,3	0,14	159	1,3	0,48	160	1,3	0,87	161	1,3	1,68	162	1,3	1,40
	1,4	0,58		2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	0,73		1,4	1,33		1,4	1,09
	1,5	0,54		2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	0,68		1,5	1,21		1,5	1,01
	1,6	0,52		2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,95
	1,7	0,50		2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	0,62		1,7	1,04		1,7	0,90
	1,8	0,49		2,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,59		1,8	0,98		1,8	0,86
	1,9	0,48		2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,57		1,9	0,92		1,9	0,83
	2,0	0,47		3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,56		2,0	0,88		2,0	0,79
	2,1	0,46		3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,54		2,1	0,83		2,1	0,76
	2,2	0,45		3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,52		2,2	0,79		2,2	0,73
	2,3	0,44		3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,70
	2,4	0,35		3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,56
	2,5	0,34		3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,37		2,5	0,56		2,5	0,54
	2,6	0,33		3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,36		2,6	0,54		2,6	0,51
	2,7	0,33		3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,35		2,7	0,51		2,7	0,50
	2,8	0,31		3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,34		2,8	0,49		2,8	0,48
	2,9	0,30		3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,33		2,9	0,47		2,9	0,46
	3,0	0,29		4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,32		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,29		4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,31		3,1	0,43		3,1	0,43
	3,2	0,25		4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,15		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,11		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,10		3,4	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,11		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,11		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,09
	3,8	0,09		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,09		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10
	4,1	0,10		5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,09		5,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,10
163	1,3	1,78	164	1,3	0,87	165	3,1	0,16	166	4,1	0,15	167	3,1	0,23	168	1,3	0,36
	1,4	1,34		1,4	0,73		3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,23		1,5	0,68		3,3	0,14		4,3	0,14		3,3	0,19		1,5	0,31
	1,6	1,14		1,6	0,65		3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,31
	1,7	1,07		1,7	0,63		3,5	0,11		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,30
	1,8	1,01		1,8	0,61		3,6	0,11		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,30
	1,9	0,96		1,9	0,59		3,7	0,12		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,31
	2,0	0,91		2,0	0,57		3,8	0,12		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,31
	2,1	0,87		2,1	0,56		3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,31
	2,2	0,83		2,2	0,55		4,0	0,13		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,31
	2,3	0,79		2,3	0,53		4,1	0,13		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,31
	2,4	0,64		2,4	0,40		4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,16		2,4	0,25
	2,5	0,61		2,5	0,39		4,3	0,12		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,26
	2,6	0,58		2,6	0,38		4,4	0,11		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,26
	2,7	0,56		2,7	0,37		4,5	0,11		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,26
	2,8	0,54		2,8	0,36		4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,35		4,7	0,10		5,7	0,11		4,7	0,13		2,9	0,26
	3,0	0,50		3,0	0,35		4,8	0,10		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,48		3,1	0,34		4,9	0,11		5,9	0,10		4,9	0,13		3,1	0,26
	3,2	0,43		3,2	0,29		5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,23
	3,3	0,23		3,3	0,17		5,1	0,09		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,18
	3,4	0,18		3,4	0,12		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13
	3,5	0,18		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13
	3,6	0,15		3,6	0,12		5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13
	3,7	0,09		3,7	0,09		5,5	0,10		6,5	0,09		5,5	0,11		3,7	0,12
	3,8	0,10		3,8	0,09		5,6	0,10		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,12
	3,9	0,10		3,9	0,10		5,7	0,10		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13
	4,0	0,10		4,0	0,10		5,8	0,09		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,09		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,09		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12
169	3,1	0,17	170	4,1	0,15	171	3,1	0,24	172	1,3	0,45	173	1,3	0,64	174	2,3	0,32
	3,2	0,16		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,40		1,4	0,55		2,4	0,27
	3,3	0,15		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,28
	3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,38		1,6	0,51		2,6	0,28
	3,5	0,12		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,37		1,7	0,50		2,7	0,29
	3,6	0,12		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,37		1,8	0,50		2,8	0,29
	3,7	0,13		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,37		1,9	0,49		2,9	0,30
	3,8	0,13		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,37		2,0	0,48		3,0	0,30
	3,9	0,14		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,37		2,1	0,48		3,1	0,31
	4,0	0,14		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,37		2,2	0,47		3,2	0,27
	4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,37		2,3	0,47		3,3	0,23
	4,2	0,13		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,29		2,4	0,37		3,4	0,17
	4,3	0,14		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,29		2,5	0,37		3,5	0,18
	4,4	0,13		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,37		3,6	0,18
	4,5	0,13		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,29		2,7	0,36		3,7	0,18
	4,6	0,11		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,29		2,8	0,34		3,8	0,19
	4,7	0,11		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,34		3,9	0,19
	4,8	0,12		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,34		4,0	0,19
	4,9	0,12		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,29		3,1	0,34		4,1	0,19
	5,0	0,12		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,29		4,2	0,18
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,20		4,3	0,19
	5,2	0,11		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,15		4,4	0,16
	5,3	0,11		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,15		4,5	0,17
	5,4	0,11		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		4,6	0,13
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		4,7	0,13
	5,6	0,11		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		4,8	0,14
	5,7	0,12		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,14
	5,8	0,11		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,14
	5,9	0,11		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,15		4,1	0,15		5,1	0,12
	6,0	0,11		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,13
175	2,3	0,36	176	1,3	0,88	177	1,3	0,89	178	1,3	0,54	179	1,3	0,81	180	1,3	1,49
	2,4	0,30		1,4	0,75		1,4	0,76		1,4	0,47		1,4	0,70		1,4	1,20
	2,5	0,31		1,5	0,71		1,5	0,72		1,5	0,45		1,5	0,67		1,5	1,10
	2,6	0,31		1,6	0,68		1,6	0,70		1,6	0,44		1,6	0,65		1,6	1,03
	2,7	0,32		1,7	0,66		1,7	0,68		1,7	0,44		1,7	0,64		1,7	0,97
	2,8	0,32		1,8	0,65		1,8	0,67		1,8	0,43		1,8	0,63		1,8	0,92
	2,9	0,32		1,9	0,63		1,9	0,65		1,9	0,43		1,9	0,62		1,9	0,88
	3,0	0,33		2,0	0,62		2,0	0,64		2,0	0,43		2,0	0,61		2,0	0,85
	3,1	0,33		2,1	0,61		2,1	0,63		2,1	0,43		2,1	0,61		2,1	0,81
	3,2	0,29		2,2	0,60		2,2	0,62		2,2	0,43		2,2	0,60		2,2	0,78
	3,3	0,23		2,3	0,59		2,3	0,61		2,3	0,43		2,3	0,59		2,3	0,75
	3,4	0,17		2,4	0,47		2,4	0,49		2,4	0,35		2,4	0,48		2,4	0,60
	3,5	0,18		2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,34		2,5	0,47		2,5	0,58
	3,6	0,18		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,45		2,6	0,55
	3,7	0,18		2,7	0,42		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,44		2,7	0,54
	3,8	0,18		2,8	0,41		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,44		2,8	0,52
	3,9	0,18		2,9	0,41		2,9	0,43		2,9	0,34		2,9	0,43		2,9	0,50
	4,0	0,18		3,0	0,40		3,0	0,42		3,0	0,34		3,0	0,43		3,0	0,49
	4,1	0,19		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,42		3,1	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,18		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,37		3,2	0,42
	4,3	0,18		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,25		3,3	0,25
	4,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,20
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17
	4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,17
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,11
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,13
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12
181	1,3	0,67	182	1,3	0,44	183	1,3	0,57	184	1,3	0,61	185	1,3	0,38	186	3,1	0,34
	1,4	0,58		1,4	0,39		1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,35		3,2	0,30
	1,5	0,55		1,5	0,39		1,5	0,50		1,5	0,53		1,5	0,34		3,3	0,26
	1,6	0,54		1,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,34		3,4	0,20
	1,7	0,53		1,7	0,39		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,35		3,5	0,21
	1,8	0,52		1,8	0,40		1,8	0,51		1,8	0,53		1,8	0,35		3,6	0,21
	1,9	0,52		1,9	0,40		1,9	0,51		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,21
	2,0	0,52		2,0	0,41		2,0	0,51		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,22
	2,1	0,51		2,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,53		2,1	0,37		3,9	0,22
	2,2	0,51		2,2	0,42		2,2	0,52		2,2	0,53		2,2	0,37		4,0	0,22
	2,3	0,50		2,3	0,42		2,3	0,52		2,3	0,53		2,3	0,38		4,1	0,23
	2,4	0,41		2,4	0,35		2,4	0,42		2,4	0,43		2,4	0,31		4,2	0,21
	2,5	0,41		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,32		4,3	0,22
	2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,32		4,4	0,19
	2,7	0,40		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,32		4,5	0,19
	2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,43		2,8	0,33		4,6	0,15
	2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,42		2,9	0,33		4,7	0,16
	3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,33		4,8	0,16
	3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,42		3,1	0,33		4,9	0,16
	3,2	0,33		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,29		5,0	0,16
	3,3	0,23		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,23		5,1	0,14
	3,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		5,2	0,14
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		5,3	0,15
	3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,15
	3,8	0,16		3,8	0,21		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,16		5,6	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,22		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,12
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13		6,0	0,12
187	2,3	0,39	188	3,1	0,34	189	3,1	0,36	190	1,3	0,96	191	1,3	0,65	192	3,1	0,35
	2,4	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,82		1,4	0,57		3,2	0,34
	2,5	0,34		3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,78		1,5	0,56		3,3	0,32
	2,6	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,75		1,6	0,55		3,4	0,25
	2,7	0,35		3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,73		1,7	0,55		3,5	0,26
	2,8	0,36		3,6	0,24		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,55		3,6	0,27
	2,9	0,36		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,55		3,7	0,27
	3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,55		3,8	0,28
	3,1	0,37		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,55		3,9	0,28
	3,2	0,32		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,66		2,2	0,55		4,0	0,29
	3,3	0,27		4,1	0,27		4,1	0,26		2,3	0,65		2,3	0,55		4,1	0,30
	3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,23		2,4	0,52		2,4	0,44		4,2	0,26
	3,5	0,21		4,3	0,25		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,44		4,3	0,26
	3,6	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,48		2,6	0,44		4,4	0,25
	3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,44		4,5	0,26
	3,8	0,20		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,45		4,6	0,22
	3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,19		2,9	0,46		2,9	0,45		4,7	0,23
	4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,45		3,0	0,45		4,8	0,22
	4,1	0,22		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,43		4,9	0,22
	4,2	0,21		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,39		5,0	0,23
	4,3	0,21		5,1	0,16		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,29		5,1	0,17
	4,4	0,19		5,2	0,16		5,2	0,16		3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,17
	4,5	0,19		5,3	0,16		5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,21		5,3	0,17
	4,6	0,16		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,22		5,4	0,18
	4,7	0,16		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,20		5,5	0,18
	4,8	0,16		5,6	0,16		5,6	0,16		3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,18
	4,9	0,17		5,7	0,16		5,7	0,16		3,9	0,17		3,9	0,21		5,7	0,18
	5,0	0,17		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,18		4,0	0,22		5,8	0,17
	5,1	0,15		5,9	0,12		5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,22		5,9	0,15
	5,2	0,15		6,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15
193	3,1	0,33	194	2,3	0,38	195	1,3	0,74	196	2,3	0,20	197	1,3	0,69	198	3,1	0,20
	3,2	0,32		2,4	0,32		1,4	0,63		2,4	0,17		1,4	0,59		3,2	0,18
	3,3	0,31		2,5	0,33		1,5	0,59		2,5	0,17		1,5	0,56		3,3	0,15
	3,4	0,25		2,6	0,34		1,6	0,57		2,6	0,18		1,6	0,54		3,4	0,11
	3,5	0,26		2,7	0,35		1,7	0,56		2,7	0,18		1,7	0,53		3,5	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,54		2,8	0,19		1,8	0,52		3,6	0,12
	3,7	0,27		2,9	0,36		1,9	0,53		2,9	0,19		1,9	0,51		3,7	0,13
	3,8	0,28		3,0	0,37		2,0	0,52		3,0	0,20		2,0	0,50		3,8	0,13
	3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,51		3,1	0,20		2,1	0,49		3,9	0,14
	4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,50		3,2	0,17		2,2	0,49		4,0	0,14
	4,1	0,29		3,3	0,30		2,3	0,50		3,3	0,15		2,3	0,48		4,1	0,14
	4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,40		3,4	0,11		2,4	0,38		4,2	0,13
	4,3	0,26		3,5	0,22		2,5	0,39		3,5	0,11		2,5	0,38		4,3	0,13
	4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,39		3,6	0,12		2,6	0,37		4,4	0,12
	4,5	0,26		3,7	0,23		2,7	0,38		3,7	0,12		2,7	0,37		4,5	0,12
	4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,38		3,8	0,13		2,8	0,36		4,6	0,10
	4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,35		3,9	0,13		2,9	0,34		4,7	0,11
	4,8	0,23		4,0	0,24		3,0	0,35		4,0	0,13		3,0	0,34		4,8	0,11
	4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,34		4,1	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	5,0	0,23		4,2	0,21		3,2	0,29		4,2	0,12		3,2	0,28		5,0	0,12
	5,1	0,16		4,3	0,21		3,3	0,18		4,3	0,13		3,3	0,19		5,1	0,11
	5,2	0,17		4,4	0,20		3,4	0,13		4,4	0,12		3,4	0,13		5,2	0,11
	5,3	0,17		4,5	0,20		3,5	0,13		4,5	0,12		3,5	0,14		5,3	0,11
	5,4	0,17		4,6	0,17		3,6	0,13		4,6	0,10		3,6	0,14		5,4	0,12
	5,5	0,18		4,7	0,17		3,7	0,11		4,7	0,10		3,7	0,12		5,5	0,12
	5,6	0,17		4,8	0,18		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,12		5,6	0,12
	5,7	0,18		4,9	0,18		3,9	0,12		4,9	0,11		3,9	0,12		5,7	0,12
	5,8	0,15		5,0	0,18		4,0	0,12		5,0	0,11		4,0	0,13		5,8	0,11
	5,9	0,13		5,1	0,14		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,13		5,9	0,11
	6,0	0,13		5,2	0,15		4,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
199	3,1	0,18	200	1,3	0,39	201	1,3	1,71	202	1,3	1,60	203	1,3	0,79	204	1,2	2,13
	3,2	0,17		1,4	0,35		1,4	1,38		1,4	1,25		1,4	0,68		1,3	2,13
	3,3	0,16		1,5	0,34		1,5	1,26		1,5	1,16		1,5	0,64		1,4	1,60
	3,4	0,13		1,6	0,34		1,6	1,17		1,6	1,09		1,6	0,62		1,5	1,46
	3,5	0,13		1,7	0,34		1,7	1,11		1,7	1,04		1,7	0,61		1,6	1,35
	3,6	0,14		1,8	0,34		1,8	1,05		1,8	0,99		1,8	0,60		1,7	1,27
	3,7	0,14		1,9	0,34		1,9	1,00		1,9	0,95		1,9	0,59		1,8	1,20
	3,8	0,15		2,0	0,34		2,0	0,95		2,0	0,91		2,0	0,58		1,9	1,13
	3,9	0,15		2,1	0,35		2,1	0,91		2,1	0,88		2,1	0,58		2,0	1,08
	4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,88		2,2	0,84		2,2	0,57		2,1	1,03
	4,1	0,16		2,3	0,35		2,3	0,84		2,3	0,81		2,3	0,56		2,2	0,99
	4,2	0,15		2,4	0,29		2,4	0,66		2,4	0,65		2,4	0,44		2,3	0,95
	4,3	0,15		2,5	0,29		2,5	0,63		2,5	0,62		2,5	0,44		2,4	0,76
	4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,43		2,5	0,73
	4,5	0,14		2,7	0,29		2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,43		2,6	0,70
	4,6	0,12		2,8	0,30		2,8	0,56		2,8	0,56		2,8	0,41		2,7	0,67
	4,7	0,13		2,9	0,30		2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		2,8	0,65
	4,8	0,13		3,0	0,30		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,40		2,9	0,63
	4,9	0,13		3,1	0,30		3,1	0,51		3,1	0,51		3,1	0,40		3,0	0,61
	5,0	0,14		3,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,35		3,1	0,59
	5,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,2	0,53
	5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17		3,3	0,30
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,18		3,4	0,24
	5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,18		3,5	0,24
	5,5	0,13		3,7	0,15		3,7	0,11		3,7	0,12		3,7	0,16		3,6	0,21
	5,6	0,13		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,16		3,7	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,17		3,8	0,14
	5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,17		3,9	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,18		4,0	0,15
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,1	0,16
205	4,1	0,18	206	4,1	0,18	207	3,1	0,28	208	3,1	0,27	209	3,1	0,20	210	2,3	0,23
	4,2	0,16		4,2	0,15		3,2	0,26		3,2	0,25		3,2	0,19		2,4	0,19
	4,3	0,16		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		2,5	0,20
	4,4	0,16		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,13		2,6	0,20
	4,5	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,13		2,7	0,21
	4,6	0,15		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,14		2,8	0,21
	4,7	0,15		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,14		2,9	0,22
	4,8	0,16		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,15		3,0	0,22
	4,9	0,16		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,15		3,1	0,23
	5,0	0,16		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,16		3,2	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,16		3,3	0,16
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,15		3,4	0,12
	5,3	0,13		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		4,3	0,15		3,5	0,13
	5,4	0,13		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,13		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		4,5	0,14		3,7	0,13
	5,6	0,13		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,12		3,8	0,14
	5,7	0,14		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,15		4,7	0,12		3,9	0,14
	5,8	0,13		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,13		4,0	0,14
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		4,9	0,13		4,1	0,14
	6,0	0,11		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		5,0	0,13		4,2	0,13
	6,1	0,12		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		5,1	0,11		4,3	0,14
	6,2	0,10		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,11		4,4	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,12		4,5	0,13
	6,4	0,11		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		5,4	0,12		4,6	0,10
	6,5	0,11		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,12		4,7	0,11
	6,6	0,11		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,12		4,8	0,11
	6,7	0,11		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		5,7	0,13		4,9	0,11
	6,8	0,10		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		5,8	0,12		5,0	0,11
	6,9	0,10		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,11
	7,0	0,10		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		6,0	0,12		5,2	0,11
211	1,3	0,87	212	1,3	0,54	213	1,3	0,43	214	2,3	0,38	215	1,3	1,08	216	3,1	0,22
	1,4	0,74		1,4	0,47		1,4	0,39		2,4	0,33		1,4	0,92		3,2	0,19
	1,5	0,70		1,5	0,45		1,5	0,39		2,5	0,33		1,5	0,86		3,3	0,17
	1,6	0,67		1,6	0,45		1,6	0,39		2,6	0,34		1,6	0,83		3,4	0,12
	1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,40		2,7	0,34		1,7	0,80		3,5	0,13
	1,8	0,64		1,8	0,44		1,8	0,40		2,8	0,35		1,8	0,78		3,6	0,13
	1,9	0,63		1,9	0,44		1,9	0,41		2,9	0,35		1,9	0,76		3,7	0,14
	2,0	0,61		2,0	0,44		2,0	0,41		3,0	0,36		2,0	0,75		3,8	0,14
	2,1	0,60		2,1	0,44		2,1	0,42		3,1	0,36		2,1	0,73		3,9	0,14
	2,2	0,59		2,2	0,44		2,2	0,42		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,15
	2,3	0,58		2,3	0,43		2,3	0,43		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,14
	2,4	0,47		2,4	0,34		2,4	0,36		3,4	0,20		2,4	0,55		4,2	0,13
	2,5	0,46		2,5	0,34		2,5	0,36		3,5	0,20		2,5	0,54		4,3	0,14
	2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,37		3,6	0,21		2,6	0,50		4,4	0,12
	2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,37		3,7	0,20		2,7	0,49		4,5	0,13
	2,8	0,41		2,8	0,34		2,8	0,37		3,8	0,21		2,8	0,48		4,6	0,10
	2,9	0,40		2,9	0,34		2,9	0,38		3,9	0,21		2,9	0,47		4,7	0,11
	3,0	0,40		3,0	0,34		3,0	0,38		4,0	0,21		3,0	0,46		4,8	0,11
	3,1	0,39		3,1	0,34		3,1	0,38		4,1	0,22		3,1	0,45		4,9	0,11
	3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,33		4,2	0,20		3,2	0,40		5,0	0,12
	3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,26		4,3	0,21		3,3	0,24		5,1	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,19		4,4	0,18		3,4	0,17		5,2	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,20		4,5	0,18		3,5	0,17		5,3	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,20		4,6	0,14		3,6	0,17		5,4	0,12
	3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,19		4,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,15		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		4,9	0,15		3,9	0,15		5,7	0,12
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,20		5,0	0,15		4,0	0,15		5,8	0,11
	4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,20		5,1	0,14		4,1	0,16		5,9	0,11
	4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,14		4,2	0,15		6,0	0,11
217	1,3	0,80	218	1,3	2,05	219	1,3	1,12	220	1,3	1,98	221	1,3	0,89	222	1,3	0,71
	1,4	0,69		1,4	1,65		1,4	0,95		1,4	1,57		1,4	0,76		1,4	0,63
	1,5	0,65		1,5	1,51		1,5	0,90		1,5	1,43		1,5	0,73		1,5	0,62
	1,6	0,63		1,6	1,40		1,6	0,87		1,6	1,32		1,6	0,70		1,6	0,61
	1,7	0,61		1,7	1,32		1,7	0,84		1,7	1,24		1,7	0,69		1,7	0,61
	1,8	0,60		1,8	1,25		1,8	0,83		1,8	1,17		1,8	0,68		1,8	0,62
	1,9	0,59		1,9	1,19		1,9	0,81		1,9	1,11		1,9	0,67		1,9	0,62
	2,0	0,58		2,0	1,13		2,0	0,79		2,0	1,06		2,0	0,66		2,0	0,62
	2,1	0,57		2,1	1,08		2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	0,65		2,1	0,62
	2,2	0,56		2,2	1,03		2,2	0,77		2,2	0,97		2,2	0,64		2,2	0,62
	2,3	0,55		2,3	0,99		2,3	0,75		2,3	0,93		2,3	0,63		2,3	0,62
	2,4	0,44		2,4	0,78		2,4	0,57		2,4	0,74		2,4	0,51		2,4	0,51
	2,5	0,43		2,5	0,74		2,5	0,56		2,5	0,71		2,5	0,51		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,71		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,51
	2,7	0,42		2,7	0,68		2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,47		2,7	0,51
	2,8	0,41		2,8	0,65		2,8	0,53		2,8	0,64		2,8	0,47		2,8	0,51
	2,9	0,38		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,62		2,9	0,47		2,9	0,51
	3,0	0,38		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,60		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,37		3,1	0,58		3,1	0,51		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,32		3,2	0,52		3,2	0,44		3,2	0,52		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,20		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,4	0,14		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,14		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,19		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,19		4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
223	2,3	0,47	224	1,3	1,10	225	1,3	0,61	226	1,3	0,69	227	2,3	0,42	228	3,1	0,38
	2,4	0,39		1,4	0,93		1,4	0,54		1,4	0,61		2,4	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,40		1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,60		2,5	0,37		3,3	0,32
	2,6	0,40		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,60		2,6	0,37		3,4	0,25
	2,7	0,41		1,7	0,83		1,7	0,52		1,7	0,60		2,7	0,38		3,5	0,26
	2,8	0,41		1,8	0,81		1,8	0,52		1,8	0,60		2,8	0,39		3,6	0,26
	2,9	0,42		1,9	0,80		1,9	0,52		1,9	0,61		2,9	0,39		3,7	0,27
	3,0	0,42		2,0	0,78		2,0	0,53		2,0	0,61		3,0	0,40		3,8	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,43		2,1	0,77		2,1	0,53		2,1	0,61		3,1	0,40		3,9	0,28
	3,2	0,39		2,2	0,76		2,2	0,53		2,2	0,61		3,2	0,35		4,0	0,29
	3,3	0,32		2,3	0,74		2,3	0,53		2,3	0,61		3,3	0,29		4,1	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,50		3,4	0,22		4,2	0,26
	3,5	0,24		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,50		3,5	0,23		4,3	0,27
	3,6	0,25		2,6	0,55		2,6	0,44		2,6	0,50		3,6	0,23		4,4	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,50		3,7	0,23		4,5	0,26
	3,8	0,25		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,50		3,8	0,23		4,6	0,21
	3,9	0,25		2,9	0,53		2,9	0,44		2,9	0,50		3,9	0,23		4,7	0,22
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,50		4,0	0,24		4,8	0,22
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,24		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,23		5,0	0,23
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,32		4,3	0,24		5,1	0,19
	4,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,21		5,2	0,19
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,21		5,3	0,19
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,17		5,4	0,19
	4,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,17		5,5	0,20
	4,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,23		3,8	0,20		4,8	0,18		5,6	0,19
	4,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,17		5,7	0,20
	5,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,18		5,8	0,17
	5,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,16		5,9	0,16
	5,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,21		5,2	0,16		6,0	0,16
229	2,3	0,46	230	1,3	1,18	231	1,2	2,59	232	3,1	0,36	233	2,3	0,45	234	3,1	0,39
	2,4	0,39		1,4	1,00		1,3	2,58		3,2	0,35		2,4	0,38		3,2	0,36
	2,5	0,40		1,5	0,94		1,4	1,92		3,3	0,33		2,5	0,38		3,3	0,32
	2,6	0,40		1,6	0,90		1,5	1,74		3,4	0,27		2,6	0,39		3,4	0,25
	2,7	0,40		1,7	0,87		1,6	1,61		3,5	0,28		2,7	0,40		3,5	0,25
	2,8	0,41		1,8	0,85		1,7	1,50		3,6	0,29		2,8	0,41		3,6	0,26
	2,9	0,41		1,9	0,83		1,8	1,41		3,7	0,30		2,9	0,41		3,7	0,26
	3,0	0,42		2,0	0,81		1,9	1,33		3,8	0,31		3,0	0,42		3,8	0,27
	3,1	0,42		2,1	0,79		2,0	1,26		3,9	0,31		3,1	0,43		3,9	0,28
	3,2	0,36		2,2	0,77		2,1	1,20		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,28
	3,3	0,29		2,3	0,76		2,2	1,14		4,1	0,33		3,3	0,33		4,1	0,28
	3,4	0,21		2,4	0,60		2,3	1,09		4,2	0,29		3,4	0,25		4,2	0,26
	3,5	0,22		2,5	0,55		2,4	0,87		4,3	0,30		3,5	0,25		4,3	0,26
	3,6	0,23		2,6	0,54		2,5	0,83		4,4	0,29		3,6	0,26		4,4	0,25
	3,7	0,21		2,7	0,53		2,6	0,79		4,5	0,30		3,7	0,26		4,5	0,25
	3,8	0,21		2,8	0,52		2,7	0,76		4,6	0,26		3,8	0,26		4,6	0,21
	3,9	0,22		2,9	0,51		2,8	0,73		4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,22
	4,0	0,23		3,0	0,50		2,9	0,70		4,8	0,27		4,0	0,28		4,8	0,22
	4,1	0,23		3,1	0,49		3,0	0,67		4,9	0,27		4,1	0,27		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,43		3,1	0,65		5,0	0,27		4,2	0,24		5,0	0,23
	4,3	0,23		3,3	0,26		3,2	0,58		5,1	0,21		4,3	0,24		5,1	0,20
	4,4	0,20		3,4	0,19		3,3	0,31		5,2	0,21		4,4	0,23		5,2	0,20
	4,5	0,20		3,5	0,19		3,4	0,25		5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,20
	4,6	0,16		3,6	0,20		3,5	0,25		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,21
	4,7	0,17		3,7	0,16		3,6	0,21		5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,21
	4,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		5,6	0,22		4,8	0,22		5,6	0,20
	4,9	0,18		3,9	0,17		3,8	0,13		5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		5,8	0,21		5,0	0,22		5,8	0,19
	5,1	0,16		4,1	0,18		4,0	0,14		5,9	0,19		5,1	0,19		5,9	0,18
	5,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,14		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18
235	1,3	0,73	236	1,3	1,24	237	1,3	1,86	238	1,3	1,03	239	1,3	0,61	240	1,3	0,96
	1,4	0,63		1,4	1,04		1,4	1,45		1,4	0,88		1,4	0,53		1,4	0,80
	1,5	0,61		1,5	0,98		1,5	1,35		1,5	0,83		1,5	0,51		1,5	0,75
	1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	1,27		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,71
	1,7	0,59		1,7	0,90		1,7	1,20		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,69
	1,8	0,58		1,8	0,88		1,8	1,15		1,8	0,75		1,8	0,48		1,8	0,66
	1,9	0,58		1,9	0,85		1,9	1,10		1,9	0,73		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,58		2,0	0,83		2,0	1,06		2,0	0,72		2,0	0,47		2,0	0,63
	2,1	0,58		2,1	0,81		2,1	1,01		2,1	0,70		2,1	0,47		2,1	0,61
	2,2	0,57		2,2	0,79		2,2	0,97		2,2	0,69		2,2	0,47		2,2	0,60
	2,3	0,57		2,3	0,78		2,3	0,94		2,3	0,67		2,3	0,46		2,3	0,58
	2,4	0,46		2,4	0,58		2,4	0,74		2,4	0,51		2,4	0,38		2,4	0,44
	2,5	0,46		2,5	0,57		2,5	0,71		2,5	0,49		2,5	0,37		2,5	0,43
	2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,37		2,6	0,42
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,47		2,7	0,37		2,7	0,41
	2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,63		2,8	0,46		2,8	0,36		2,8	0,40
	2,9	0,46		2,9	0,52		2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,36		2,9	0,39
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,35		3,0	0,38
	3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,34		3,1	0,38
	3,2	0,39		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,32
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15
	3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12
241	1,2	2,07	242	1,3	0,95	243	1,3	1,70	244	1,3	1,71	245	1,3	0,88	246	1,3	0,50
	1,3	2,06		1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	1,37		1,4	0,75		1,4	0,44
	1,4	1,53		1,5	0,77		1,5	1,25		1,5	1,25		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,5	1,39		1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	1,16		1,6	0,67		1,6	0,43
	1,6	1,29		1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	1,09		1,7	0,64		1,7	0,43
	1,7	1,20		1,8	0,71		1,8	1,04		1,8	1,03		1,8	0,62		1,8	0,44
	1,8	1,13		1,9	0,69		1,9	0,99		1,9	0,98		1,9	0,61		1,9	0,44
	1,9	1,07		2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,45
	2,0	1,01		2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,90		2,1	0,58		2,1	0,45
	2,1	0,96		2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,86		2,2	0,56		2,2	0,45
	2,2	0,92		2,3	0,65		2,3	0,84		2,3	0,82		2,3	0,55		2,3	0,46
	2,3	0,88		2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,37
	2,4	0,71		2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,63		2,5	0,41		2,5	0,37
	2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,38
	2,6	0,65		2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,38
	2,7	0,62		2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,39		2,8	0,39
	2,8	0,60		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,39
	2,9	0,57		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,39
	3,0	0,55		3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,37		3,1	0,40
	3,1	0,54		3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,45		3,2	0,32		3,2	0,36
	3,2	0,48		3,3	0,25		3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,20		3,3	0,28
	3,3	0,27		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,4	0,22		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,21
	3,5	0,22		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,22
	3,6	0,19		3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,21
	3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22
	3,8	0,12		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,23
	4,0	0,13		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,23
	4,1	0,13		4,2	0,17		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,21
247	3,1	0,37	248	3,1	0,35	249	3,1	0,38	250	1,3	0,62	251	1,3	0,88	252	3,1	0,37
	3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,34		1,4	0,54		1,4	0,75		3,2	0,32
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		1,5	0,53		1,5	0,71		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,52		1,6	0,69		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,52		1,7	0,67		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,52		1,8	0,66		3,6	0,24
	3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,24		1,9	0,52		1,9	0,65		3,7	0,24
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,64		3,8	0,25
	3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,25		2,1	0,53		2,1	0,63		3,9	0,26
	4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,26		2,2	0,53		2,2	0,62		4,0	0,26
	4,1	0,28		4,1	0,29		4,1	0,27		2,3	0,53		2,3	0,61		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,43		2,4	0,50		4,2	0,25
	4,3	0,26		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,26
	4,4	0,25		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,47		4,4	0,23
	4,5	0,26		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,24
	4,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,20
	4,7	0,22		4,7	0,22		4,7	0,21		2,9	0,44		2,9	0,46		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,46		4,8	0,21
	4,9	0,23		4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,43		3,1	0,45		4,9	0,21
	5,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,41		5,0	0,21
	5,1	0,19		5,1	0,18		5,1	0,21		3,3	0,30		3,3	0,28		5,1	0,19
	5,2	0,20		5,2	0,18		5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,20
	5,3	0,20		5,3	0,19		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,20
	5,4	0,20		5,4	0,19		5,4	0,22		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,20
	5,5	0,20		5,5	0,19		5,5	0,22		3,7	0,22		3,7	0,21		5,5	0,21
	5,6	0,20		5,6	0,19		5,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,20
	5,7	0,20		5,7	0,19		5,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,20
	5,8	0,18		5,8	0,17		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,18
	5,9	0,16		5,9	0,15		5,9	0,19		4,1	0,25		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,17		6,0	0,15		6,0	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23		6,0	0,17
253	1,3	0,73	254	1,3	1,46	255	1,3	0,80	256	1,3	0,71	257	1,3	0,48	258	1,3	0,46
	1,4	0,63		1,4	1,14		1,4	0,69		1,4	0,62		1,4	0,43		1,4	0,41
	1,5	0,61		1,5	1,06		1,5	0,66		1,5	0,59		1,5	0,41		1,5	0,41
	1,6	0,59		1,6	1,01		1,6	0,64		1,6	0,58		1,6	0,41		1,6	0,41
	1,7	0,58		1,7	0,96		1,7	0,62		1,7	0,57		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,8	0,57		1,8	0,92		1,8	0,61		1,8	0,56		1,8	0,40		1,8	0,42
	1,9	0,57		1,9	0,89		1,9	0,60		1,9	0,56		1,9	0,40		1,9	0,42
	2,0	0,56		2,0	0,85		2,0	0,59		2,0	0,56		2,0	0,40		2,0	0,43
	2,1	0,56		2,1	0,83		2,1	0,59		2,1	0,55		2,1	0,40		2,1	0,43
	2,2	0,55		2,2	0,80		2,2	0,58		2,2	0,55		2,2	0,40		2,2	0,44
	2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,57		2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,45		2,4	0,62		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,32		2,4	0,36
	2,5	0,45		2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,37
	2,6	0,44		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,32		2,6	0,37
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,32		2,7	0,37
	2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,42		2,8	0,43		2,8	0,32		2,8	0,37
	2,9	0,42		2,9	0,53		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,32		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,32		3,0	0,38
	3,1	0,42		3,1	0,51		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,38
	3,2	0,37		3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,32
	3,3	0,26		3,3	0,24		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,24
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,18
	3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,14		4,2	0,17
259	2,3	0,32	260	1,3	0,66	261	2,3	0,39	262	3,1	0,35	263	3,1	0,36	264	3,1	0,32
	2,4	0,27		1,4	0,57		2,4	0,32		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,30
	2,5	0,28		1,5	0,55		2,5	0,33		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	2,6	0,28		1,6	0,54		2,6	0,34		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24
	2,7	0,29		1,7	0,53		2,7	0,34		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25
	2,8	0,29		1,8	0,53		2,8	0,35		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26
	2,9	0,29		1,9	0,52		2,9	0,35		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26
	3,0	0,30		2,0	0,52		3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,27
	3,1	0,30		2,1	0,52		3,1	0,36		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28
	3,2	0,27		2,2	0,52		3,2	0,33		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28
	3,3	0,22		2,3	0,51		3,3	0,28		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,29
	3,4	0,16		2,4	0,41		3,4	0,21		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26
	3,5	0,17		2,5	0,41		3,5	0,22		4,3	0,26		4,3	0,27		4,3	0,27
	3,6	0,17		2,6	0,41		3,6	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		4,4	0,26
	3,7	0,17		2,7	0,41		3,7	0,21		4,5	0,24		4,5	0,25		4,5	0,26
	3,8	0,17		2,8	0,41		3,8	0,22		4,6	0,21		4,6	0,22		4,6	0,23
	3,9	0,17		2,9	0,39		3,9	0,23		4,7	0,21		4,7	0,22		4,7	0,24
	4,0	0,18		3,0	0,39		4,0	0,23		4,8	0,22		4,8	0,23		4,8	0,24
	4,1	0,18		3,1	0,39		4,1	0,24		4,9	0,22		4,9	0,23		4,9	0,24
	4,2	0,16		3,2	0,35		4,2	0,22		5,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,25
	4,3	0,15		3,3	0,25		4,3	0,22		5,1	0,20		5,1	0,22		5,1	0,20
	4,4	0,14		3,4	0,20		4,4	0,22		5,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,21
	4,5	0,14		3,5	0,20		4,5	0,22		5,3	0,21		5,3	0,22		5,3	0,21
	4,6	0,12		3,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,21		5,4	0,23		5,4	0,21
	4,7	0,12		3,7	0,19		4,7	0,20		5,5	0,21		5,5	0,23		5,5	0,22
	4,8	0,12		3,8	0,20		4,8	0,20		5,6	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21
	4,9	0,13		3,9	0,20		4,9	0,21		5,7	0,21		5,7	0,22		5,7	0,22
	5,0	0,13		4,0	0,21		5,0	0,21		5,8	0,19		5,8	0,20		5,8	0,20
	5,1	0,11		4,1	0,21		5,1	0,18		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,18
	5,2	0,11		4,2	0,21		5,2	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,19
265	3,1	0,34	266	2,3	0,43	267	3,1	0,33	268	1,3	0,76	269	1,3	0,41	270	3,1	0,31
	3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,31		1,4	0,65		1,4	0,37		3,2	0,31
	3,3	0,29		2,5	0,36		3,3	0,29		1,5	0,62		1,5	0,37		3,3	0,30
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,24		1,6	0,60		1,6	0,37		3,4	0,25
	3,5	0,23		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,59		1,7	0,38		3,5	0,26
	3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,26		1,8	0,58		1,8	0,38		3,6	0,27
	3,7	0,24		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,58		1,9	0,39		3,7	0,27
	3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,27		2,0	0,57		2,0	0,40		3,8	0,28
	3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,28		2,1	0,56		2,1	0,40		3,9	0,29
	4,0	0,26		3,2	0,33		4,0	0,29		2,2	0,56		2,2	0,41		4,0	0,30
	4,1	0,27		3,3	0,27		4,1	0,30		2,3	0,56		2,3	0,41		4,1	0,31
	4,2	0,24		3,4	0,19		4,2	0,27		2,4	0,45		2,4	0,35		4,2	0,27
	4,3	0,24		3,5	0,20		4,3	0,28		2,5	0,44		2,5	0,35		4,3	0,28
	4,4	0,24		3,6	0,21		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,36		4,4	0,28
	4,5	0,23		3,7	0,20		4,5	0,27		2,7	0,42		2,7	0,37		4,5	0,28
	4,6	0,20		3,8	0,20		4,6	0,24		2,8	0,42		2,8	0,37		4,6	0,26
	4,7	0,20		3,9	0,21		4,7	0,24		2,9	0,42		2,9	0,38		4,7	0,26
	4,8	0,21		4,0	0,20		4,8	0,25		3,0	0,42		3,0	0,38		4,8	0,27
	4,9	0,21		4,1	0,21		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,21		4,2	0,19		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,36		5,0	0,27
	5,1	0,18		4,3	0,20		5,1	0,22		3,3	0,27		3,3	0,30		5,1	0,22
	5,2	0,18		4,4	0,18		5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,22
	5,3	0,18		4,5	0,18		5,3	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,22
	5,4	0,19		4,6	0,15		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23
	5,5	0,19		4,7	0,15		5,5	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,23
	5,6	0,19		4,8	0,15		5,6	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23
	5,7	0,19		4,9	0,16		5,7	0,23		3,9	0,22		3,9	0,25		5,7	0,23
	5,8	0,18		5,0	0,16		5,8	0,21		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,17		5,1	0,15		5,9	0,20		4,1	0,24		4,1	0,26		5,9	0,20
	6,0	0,17		5,2	0,15		6,0	0,20		4,2	0,23		4,2	0,25		6,0	0,20
271	3,1	0,30	272	1,3	1,06	273	1,3	1,02	274	1,3	0,55	275	1,2	1,95	276	1,3	1,84
	3,2	0,30		1,4	0,91		1,4	0,87		1,4	0,49		1,3	1,95		1,4	1,40
	3,3	0,29		1,5	0,86		1,5	0,83		1,5	0,48		1,4	1,53		1,5	1,29
	3,4	0,24		1,6	0,83		1,6	0,80		1,6	0,47		1,5	1,38		1,6	1,20
	3,5	0,25		1,7	0,80		1,7	0,78		1,7	0,48		1,6	1,28		1,7	1,13
	3,6	0,26		1,8	0,79		1,8	0,76		1,8	0,48		1,7	1,19		1,8	1,07
	3,7	0,27		1,9	0,77		1,9	0,75		1,9	0,48		1,8	1,12		1,9	1,02
	3,8	0,28		2,0	0,76		2,0	0,74		2,0	0,49		1,9	1,06		2,0	0,98
	3,9	0,29		2,1	0,75		2,1	0,73		2,1	0,49		2,0	1,01		2,1	0,94
	4,0	0,29		2,2	0,73		2,2	0,72		2,2	0,50		2,1	0,97		2,2	0,90
	4,1	0,30		2,3	0,72		2,3	0,71		2,3	0,50		2,2	0,93		2,3	0,87
	4,2	0,27		2,4	0,56		2,4	0,54		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,71
	4,3	0,28		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,41		2,4	0,72		2,5	0,69
	4,4	0,27		2,6	0,54		2,6	0,53		2,6	0,42		2,5	0,69		2,6	0,66
	4,5	0,28		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,42		2,6	0,67		2,7	0,64
	4,6	0,25		2,8	0,53		2,8	0,51		2,8	0,43		2,7	0,64		2,8	0,63
	4,7	0,26		2,9	0,52		2,9	0,51		2,9	0,43		2,8	0,63		2,9	0,61
	4,8	0,26		3,0	0,51		3,0	0,51		3,0	0,44		2,9	0,61		3,0	0,60
	4,9	0,27		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,44		3,0	0,59		3,1	0,58
	5,0	0,27		3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,39		3,1	0,58		3,2	0,53
	5,1	0,21		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,31		3,2	0,53		3,3	0,33
	5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,24		3,3	0,33		3,4	0,28
	5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,4	0,28		3,5	0,28
	5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,26
	5,5	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24		3,6	0,26		3,7	0,20
	5,6	0,22		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,25		3,7	0,19		3,8	0,20
	5,7	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,8	0,19		3,9	0,21
	5,8	0,21		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		3,9	0,20		4,0	0,22
	5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,28		4,0	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,25		4,1	0,21		4,2	0,22
277	1,3	0,79	278	1,3	1,51	279	3,1	0,35	280	3,1	0,37	281	3,1	0,39	282	4,1	0,36
	1,4	0,68		1,4	1,17		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,36		4,2	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,09		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33		4,3	0,34
	1,6	0,63		1,6	1,03		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,33
	1,7	0,62		1,7	0,98		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,27		4,5	0,33
	1,8	0,61		1,8	0,94		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,28		4,6	0,29
	1,9	0,61		1,9	0,90		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,28		4,7	0,30
	2,0	0,60		2,0	0,87		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,29		4,8	0,30
	2,1	0,60		2,1	0,84		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,30		4,9	0,31
	2,2	0,59		2,2	0,82		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,30		5,0	0,31
	2,3	0,59		2,3	0,79		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,31		5,1	0,26
	2,4	0,48		2,4	0,64		4,2	0,31		4,2	0,30		4,2	0,29		5,2	0,26
	2,5	0,48		2,5	0,62		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,29		5,3	0,25
	2,6	0,46		2,6	0,60		4,4	0,31		4,4	0,30		4,4	0,28		5,4	0,26
	2,7	0,46		2,7	0,59		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,28		5,5	0,26
	2,8	0,46		2,8	0,58		4,6	0,27		4,6	0,27		4,6	0,24		5,6	0,25
	2,9	0,46		2,9	0,56		4,7	0,28		4,7	0,28		4,7	0,25		5,7	0,25
	3,0	0,46		3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,28		4,8	0,26		5,8	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,29		4,9	0,26		5,9	0,20
	3,2	0,41		3,2	0,49		5,0	0,29		5,0	0,29		5,0	0,27		6,0	0,21
	3,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,24		5,1	0,23		6,1	0,21
	3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		6,2	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		6,3	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		6,4	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		6,5	0,19
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		6,6	0,19
	3,9	0,25		3,9	0,21		5,7	0,24		5,7	0,26		5,7	0,24		6,7	0,19
	4,0	0,26		4,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		6,8	0,15
	4,1	0,27		4,1	0,22		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,20		6,9	0,15
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,21		7,0	0,15
283	3,1	0,38	284	2,3	0,46	285	3,1	0,42	286	3,1	0,41	287	3,1	0,41	288	2,3	0,48
	3,2	0,36		2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,37		2,4	0,40
	3,3	0,35		2,5	0,40		3,3	0,34		3,3	0,36		3,3	0,34		2,5	0,41
	3,4	0,29		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,29		3,4	0,27		2,6	0,42
	3,5	0,30		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,28		2,7	0,43
	3,6	0,31		2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		3,6	0,29		2,8	0,44
	3,7	0,32		2,9	0,42		3,7	0,31		3,7	0,32		3,7	0,30		2,9	0,45
	3,8	0,33		3,0	0,43		3,8	0,31		3,8	0,33		3,8	0,30		3,0	0,46
	3,9	0,34		3,1	0,43		3,9	0,32		3,9	0,34		3,9	0,31		3,1	0,46
	4,0	0,34		3,2	0,38		4,0	0,33		4,0	0,34		4,0	0,31		3,2	0,43
	4,1	0,35		3,3	0,32		4,1	0,34		4,1	0,35		4,1	0,32		3,3	0,37
	4,2	0,33		3,4	0,25		4,2	0,31		4,2	0,33		4,2	0,30		3,4	0,30
	4,3	0,34		3,5	0,26		4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,31		3,5	0,29
	4,4	0,32		3,6	0,26		4,4	0,29		4,4	0,31		4,4	0,29		3,6	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,32		3,7	0,25		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		3,7	0,29
	4,6	0,27		3,8	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,30
	4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,25		4,7	0,27		4,7	0,27		3,9	0,31
	4,8	0,28		4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		4,8	0,28		4,0	0,32
	4,9	0,28		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,32
	5,0	0,29		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,30
	5,1	0,25		4,3	0,28		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		4,3	0,31
	5,2	0,25		4,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,28
	5,3	0,25		4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,29
	5,4	0,26		4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,25
	5,5	0,26		4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,25		4,7	0,26
	5,6	0,25		4,8	0,23		5,6	0,23		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,26
	5,7	0,25		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,27
	5,8	0,22		5,0	0,25		5,8	0,20		5,8	0,23		5,8	0,24		5,0	0,27
	5,9	0,21		5,1	0,23		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,24
	6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,24
289	1,3	0,68	290	1,3	1,48	291	1,3	0,72	292	2,3	0,45	293	3,1	0,37	294	1,3	0,68
	1,4	0,59		1,4	1,21		1,4	0,63		2,4	0,39		3,2	0,34		1,4	0,59
	1,5	0,57		1,5	1,11		1,5	0,60		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,57
	1,6	0,56		1,6	1,04		1,6	0,59		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,56
	1,7	0,56		1,7	0,99		1,7	0,58		2,7	0,41		3,5	0,25		1,7	0,56
	1,8	0,56		1,8	0,94		1,8	0,58		2,8	0,41		3,6	0,26		1,8	0,56
	1,9	0,55		1,9	0,91		1,9	0,57		2,9	0,42		3,7	0,26		1,9	0,56
	2,0	0,55		2,0	0,87		2,0	0,57		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,56
	2,1	0,55		2,1	0,84		2,1	0,57		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,56
	2,2	0,55		2,2	0,82		2,2	0,57		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,56
	2,3	0,55		2,3	0,79		2,3	0,57		3,3	0,30		4,1	0,29		2,3	0,56
	2,4	0,45		2,4	0,64		2,4	0,47		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,46
	2,5	0,45		2,5	0,62		2,5	0,47		3,5	0,24		4,3	0,27		2,5	0,46
	2,6	0,45		2,6	0,60		2,6	0,47		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,46
	2,7	0,45		2,7	0,59		2,7	0,47		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,47
	2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,45		3,8	0,25		4,6	0,22		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,45		3,9	0,25		4,7	0,23		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,55		3,0	0,45		4,0	0,26		4,8	0,23		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,54		3,1	0,46		4,1	0,26		4,9	0,24		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,50		3,2	0,41		4,2	0,25		5,0	0,24		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,20		5,4	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,25		4,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,26		4,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,27		5,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,28		5,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,27		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26
295	2,3	0,45	296	2,3	0,45	297	3,1	0,44	298	3,1	0,45	299	2,3	0,52	300	1,3	1,06
	2,4	0,38		2,4	0,38		3,2	0,40		3,2	0,41		2,4	0,44		1,4	0,92
	2,5	0,39		2,5	0,39		3,3	0,35		3,3	0,37		2,5	0,45		1,5	0,88
	2,6	0,39		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,28		2,6	0,46		1,6	0,86
	2,7	0,40		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,29		2,7	0,47		1,7	0,85
	2,8	0,41		2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,30		2,8	0,47		1,8	0,84
	2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,48		1,9	0,83
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,8	0,31		3,8	0,31		3,0	0,49		2,0	0,82
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,31		3,9	0,32		3,1	0,49		2,1	0,82
	3,2	0,40		3,2	0,38		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,44		2,2	0,81
	3,3	0,34		3,3	0,32		4,1	0,32		4,1	0,33		3,3	0,37		2,3	0,80
	3,4	0,27		3,4	0,25		4,2	0,30		4,2	0,30		3,4	0,29		2,4	0,67
	3,5	0,27		3,5	0,26		4,3	0,31		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,66
	3,6	0,28		3,6	0,27		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,66
	3,7	0,27		3,7	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,7	0,29		2,7	0,61
	3,8	0,28		3,8	0,27		4,6	0,25		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,60
	3,9	0,29		3,9	0,28		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,58
	4,0	0,30		4,0	0,28		4,8	0,26		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,58
	4,1	0,31		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,31		3,1	0,57
	4,2	0,29		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,50
	4,3	0,29		4,3	0,28		5,1	0,23		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,35
	4,4	0,27		4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,25		5,3	0,24		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,24		4,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,22		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,24
	4,8	0,25		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	4,9	0,26		4,9	0,23		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,26		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,22		4,1	0,26
	5,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
301	1,3	0,77	302	3,1	0,44	303	3,1	0,41	304	1,3	1,82	305	1,3	1,81	306	1,1	3,30
	1,4	0,68		3,2	0,40		3,2	0,38		1,4	1,45		1,4	1,52		1,2	3,30
	1,5	0,66		3,3	0,36		3,3	0,35		1,5	1,37		1,5	1,42		1,3	2,61
	1,6	0,65		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	1,31		1,6	1,35		1,4	2,37
	1,7	0,65		3,5	0,30		3,5	0,28		1,7	1,27		1,7	1,29		1,5	2,19
	1,8	0,65		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	1,23		1,8	1,25		1,6	2,05
	1,9	0,65		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	1,20		1,9	1,21		1,7	1,94
	2,0	0,65		3,8	0,32		3,8	0,31		2,0	1,17		2,0	1,17		1,8	1,84
	2,1	0,66		3,9	0,32		3,9	0,31		2,1	1,14		2,1	1,14		1,9	1,75
	2,2	0,66		4,0	0,33		4,0	0,32		2,2	1,11		2,2	1,11		2,0	1,67
	2,3	0,66		4,1	0,34		4,1	0,33		2,3	1,09		2,3	1,08		2,1	1,60
	2,4	0,54		4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,82		2,4	0,89		2,2	1,54
	2,5	0,54		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,79		2,5	0,86		2,3	1,47
	2,6	0,54		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,77		2,6	0,84		2,4	1,13
	2,7	0,55		4,5	0,31		4,5	0,29		2,7	0,76		2,7	0,82		2,5	1,08
	2,8	0,53		4,6	0,27		4,6	0,24		2,8	0,74		2,8	0,78		2,6	1,04
	2,9	0,53		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,72		2,9	0,76		2,7	1,00
	3,0	0,53		4,8	0,28		4,8	0,25		3,0	0,71		3,0	0,75		2,8	0,96
	3,1	0,53		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,70		3,1	0,73		2,9	0,92
	3,2	0,48		5,0	0,29		5,0	0,26		3,2	0,62		3,2	0,64		3,0	0,89
	3,3	0,37		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,86
	3,4	0,29		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26		3,2	0,76
	3,5	0,29		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,45
	3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,4	0,31
	3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25		3,7	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31
	3,8	0,27		5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,21		3,6	0,30
	3,9	0,28		5,7	0,24		5,7	0,24		3,9	0,21		3,9	0,22		3,7	0,16
	4,0	0,28		5,8	0,22		5,8	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		3,8	0,16
	4,1	0,29		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		3,9	0,17
	4,2	0,27		6,0	0,21		6,0	0,22		4,2	0,22		4,2	0,22		4,0	0,18
307	1,3	1,98	308	1,3	0,80	309	1,3	0,66	310	3,1	0,19	311	1,3	0,44	312	3,1	0,27
	1,4	1,60		1,4	0,70		1,4	0,59		3,2	0,18		1,4	0,39		3,2	0,25
	1,5	1,48		1,5	0,68		1,5	0,58		3,3	0,17		1,5	0,38		3,3	0,22
	1,6	1,39		1,6	0,67		1,6	0,58		3,4	0,13		1,6	0,38		3,4	0,17
	1,7	1,33		1,7	0,66		1,7	0,58		3,5	0,14		1,7	0,38		3,5	0,18
	1,8	1,27		1,8	0,66		1,8	0,58		3,6	0,14		1,8	0,38		3,6	0,18
	1,9	1,22		1,9	0,66		1,9	0,59		3,7	0,15		1,9	0,39		3,7	0,18
	2,0	1,18		2,0	0,66		2,0	0,59		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,19
	2,1	1,14		2,1	0,66		2,1	0,60		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,20
	2,2	1,11		2,2	0,66		2,2	0,60		4,0	0,16		2,2	0,39		4,0	0,20
	2,3	1,08		2,3	0,66		2,3	0,61		4,1	0,17		2,3	0,39		4,1	0,20
	2,4	0,88		2,4	0,55		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,18
	2,5	0,86		2,5	0,55		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,18
	2,6	0,84		2,6	0,55		2,6	0,52		4,4	0,15		2,6	0,32		4,4	0,17
	2,7	0,81		2,7	0,53		2,7	0,52		4,5	0,15		2,7	0,32		4,5	0,17
	2,8	0,80		2,8	0,53		2,8	0,53		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,14
	2,9	0,74		2,9	0,53		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,14
	3,0	0,72		3,0	0,53		3,0	0,50		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,15
	3,1	0,71		3,1	0,53		3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,15
	3,2	0,63		3,2	0,48		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,29		5,0	0,15
	3,3	0,41		3,3	0,36		3,3	0,35		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,13
	3,4	0,30		3,4	0,29		3,4	0,28		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12
	3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,28		5,3	0,12		3,5	0,16		5,3	0,13
	3,6	0,27		3,6	0,30		3,6	0,29		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,20		3,7	0,28		3,7	0,28		5,5	0,12		3,7	0,15		5,5	0,13
	3,8	0,21		3,8	0,29		3,8	0,29		5,6	0,12		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,22		3,9	0,30		3,9	0,30		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13
	4,0	0,23		4,0	0,29		4,0	0,30		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,30		4,1	0,30		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,12
	4,2	0,22		4,2	0,28		4,2	0,29		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
313	4,1	0,18	314	1,3	0,90	315	2,3	0,40	316	3,1	0,27	317	2,3	0,39	318	2,3	0,43
	4,2	0,16		1,4	0,77		2,4	0,34		3,2	0,25		2,4	0,33		2,4	0,37
	4,3	0,16		1,5	0,73		2,5	0,34		3,3	0,22		2,5	0,34		2,5	0,37
	4,4	0,16		1,6	0,71		2,6	0,35		3,4	0,17		2,6	0,34		2,6	0,38
	4,5	0,17		1,7	0,69		2,7	0,35		3,5	0,17		2,7	0,34		2,7	0,39
	4,6	0,15		1,8	0,68		2,8	0,36		3,6	0,18		2,8	0,35		2,8	0,39
	4,7	0,15		1,9	0,67		2,9	0,36		3,7	0,18		2,9	0,35		2,9	0,40
	4,8	0,16		2,0	0,66		3,0	0,36		3,8	0,18		3,0	0,36		3,0	0,40
	4,9	0,16		2,1	0,65		3,1	0,37		3,9	0,19		3,1	0,36		3,1	0,40
	5,0	0,16		2,2	0,64		3,2	0,32		4,0	0,19		3,2	0,31		3,2	0,35
	5,1	0,13		2,3	0,63		3,3	0,26		4,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28
	5,2	0,13		2,4	0,49		3,4	0,19		4,2	0,17		3,4	0,19		3,4	0,21
	5,3	0,13		2,5	0,48		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,13		2,6	0,48		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,23
	5,5	0,13		2,7	0,47		3,7	0,20		4,5	0,17		3,7	0,19		3,7	0,22
	5,6	0,13		2,8	0,44		3,8	0,20		4,6	0,15		3,8	0,19		3,8	0,23
	5,7	0,14		2,9	0,44		3,9	0,21		4,7	0,15		3,9	0,20		3,9	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,8	0,13		3,0	0,43		4,0	0,20		4,8	0,16		4,0	0,20		4,0	0,23
	5,9	0,11		3,1	0,43		4,1	0,21		4,9	0,16		4,1	0,21		4,1	0,24
	6,0	0,12		3,2	0,37		4,2	0,20		5,0	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22
	6,1	0,12		3,3	0,24		4,3	0,20		5,1	0,14		4,3	0,21		4,3	0,23
	6,2	0,11		3,4	0,17		4,4	0,18		5,2	0,14		4,4	0,18		4,4	0,20
	6,3	0,11		3,5	0,17		4,5	0,18		5,3	0,14		4,5	0,19		4,5	0,21
	6,4	0,11		3,6	0,17		4,6	0,14		5,4	0,14		4,6	0,15		4,6	0,17
	6,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,14		5,5	0,15		4,7	0,15		4,7	0,17
	6,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,14		5,6	0,14		4,8	0,16		4,8	0,17
	6,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,15		5,7	0,14		4,9	0,16		4,9	0,17
	6,8	0,11		4,0	0,16		5,0	0,15		5,8	0,13		5,0	0,17		5,0	0,18
	6,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,14		5,9	0,13		5,1	0,15		5,1	0,17
	7,0	0,11		4,2	0,16		5,2	0,14		6,0	0,13		5,2	0,15		5,2	0,17
319	1,3	1,00	320	1,3	2,26	321	4,1	0,17	322	3,1	0,18	323	1,3	0,45	324	3,1	0,20
	1,4	0,86		1,4	1,80		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,39		3,2	0,17
	1,5	0,82		1,5	1,64		4,3	0,16		3,3	0,16		1,5	0,38		3,3	0,15
	1,6	0,79		1,6	1,51		4,4	0,16		3,4	0,12		1,6	0,37		3,4	0,12
	1,7	0,77		1,7	1,42		4,5	0,16		3,5	0,13		1,7	0,37		3,5	0,12
	1,8	0,75		1,8	1,33		4,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,37		3,6	0,13
	1,9	0,74		1,9	1,26		4,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,37		3,7	0,13
	2,0	0,73		2,0	1,20		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,14
	2,1	0,71		2,1	1,14		4,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	2,2	0,70		2,2	1,09		5,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	2,3	0,69		2,3	1,05		5,1	0,13		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,14
	2,4	0,56		2,4	0,83		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,30		4,2	0,14
	2,5	0,55		2,5	0,79		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,30		4,3	0,14
	2,6	0,54		2,6	0,76		5,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,13
	2,7	0,50		2,7	0,72		5,5	0,14		4,5	0,15		2,7	0,30		4,5	0,13
	2,8	0,50		2,8	0,70		5,6	0,14		4,6	0,13		2,8	0,30		4,6	0,12
	2,9	0,49		2,9	0,67		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,30		4,7	0,12
	3,0	0,48		3,0	0,65		5,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,30		4,8	0,12
	3,1	0,48		3,1	0,63		5,9	0,12		4,9	0,14		3,1	0,30		4,9	0,13
	3,2	0,41		3,2	0,56		6,0	0,13		5,0	0,14		3,2	0,27		5,0	0,13
	3,3	0,26		3,3	0,31		6,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,20		5,1	0,12
	3,4	0,19		3,4	0,25		6,2	0,11		5,2	0,13		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,19		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,13		3,5	0,15		5,3	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,21		6,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,16		3,7	0,12		6,5	0,12		5,5	0,14		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,17		3,8	0,13		6,6	0,12		5,6	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,18		3,9	0,14		6,7	0,12		5,7	0,14		3,9	0,16		5,7	0,14
	4,0	0,18		4,0	0,14		6,8	0,11		5,8	0,13		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,19		4,1	0,15		6,9	0,11		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,13
	4,2	0,18		4,2	0,14		7,0	0,11		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13
325	3,1	0,20	326	1,3	0,63	327	1,3	0,69	328	1,3	0,91	329	1,3	1,64	330	1,3	1,40
	3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,59		1,4	0,77		1,4	1,32		1,4	1,11
	3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,56		1,5	0,72		1,5	1,20		1,5	1,03
	3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,54		1,6	0,69		1,6	1,12		1,6	0,98
	3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,53		1,7	0,67		1,7	1,05		1,7	0,93
	3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,65		1,8	1,00		1,8	0,90
	3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,64		1,9	0,95		1,9	0,87
	3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,50		2,0	0,63		2,0	0,91		2,0	0,84
	3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,49		2,1	0,61		2,1	0,87		2,1	0,81
	4,0	0,15		2,2	0,47		2,2	0,48		2,2	0,60		2,2	0,83		2,2	0,78
	4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,59		2,3	0,80		2,3	0,76
	4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,47		2,4	0,64		2,4	0,61
	4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,59
	4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,43		2,6	0,59		2,6	0,57
	4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,43		2,7	0,57		2,7	0,55
	4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,54
	4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,35		2,9	0,41		2,9	0,53		2,9	0,52
	4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,34		3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,51
	4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,50
	5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,45		3,2	0,45
	5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,27		3,3	0,24
	5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,18
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19
	5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,19
	5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,14
	5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,15
	5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,16
	5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,16
	6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,16
331	3,1	0,19	332	1,3	0,42	333	2,3	0,43	334	1,3	1,18	335	3,1	0,38	336	1,3	0,64
	3,2	0,18		1,4	0,37		2,4	0,36		1,4	1,00		3,2	0,35		1,4	0,56
	3,3	0,18		1,5	0,36		2,5	0,37		1,5	0,94		3,3	0,31		1,5	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,13		1,6	0,36		2,6	0,37		1,6	0,90		3,4	0,24		1,6	0,53
	3,5	0,14		1,7	0,36		2,7	0,38		1,7	0,87		3,5	0,25		1,7	0,53
	3,6	0,15		1,8	0,37		2,8	0,38		1,8	0,85		3,6	0,26		1,8	0,53
	3,7	0,15		1,9	0,37		2,9	0,39		1,9	0,82		3,7	0,26		1,9	0,53
	3,8	0,15		2,0	0,37		3,0	0,39		2,0	0,81		3,8	0,27		2,0	0,53
	3,9	0,16		2,1	0,38		3,1	0,40		2,1	0,79		3,9	0,28		2,1	0,53
	4,0	0,16		2,2	0,38		3,2	0,35		2,2	0,77		4,0	0,28		2,2	0,53
	4,1	0,17		2,3	0,38		3,3	0,28		2,3	0,75		4,1	0,29		2,3	0,53
	4,2	0,15		2,4	0,31		3,4	0,22		2,4	0,60		4,2	0,27		2,4	0,42
	4,3	0,15		2,5	0,31		3,5	0,21		2,5	0,56		4,3	0,26		2,5	0,43
	4,4	0,15		2,6	0,32		3,6	0,22		2,6	0,55		4,4	0,25		2,6	0,43
	4,5	0,15		2,7	0,32		3,7	0,21		2,7	0,54		4,5	0,26		2,7	0,43
	4,6	0,13		2,8	0,32		3,8	0,22		2,8	0,53		4,6	0,22		2,8	0,43
	4,7	0,13		2,9	0,32		3,9	0,23		2,9	0,52		4,7	0,22		2,9	0,43
	4,8	0,13		3,0	0,32		4,0	0,23		3,0	0,51		4,8	0,23		3,0	0,43
	4,9	0,14		3,1	0,33		4,1	0,24		3,1	0,50		4,9	0,23		3,1	0,44
	5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,23		3,2	0,45		5,0	0,23		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		3,3	0,28		5,1	0,20		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,16		4,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,22
	5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,23
	5,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,18		3,7	0,18		5,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,18		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,19		3,9	0,19		5,7	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,19		4,0	0,20		5,8	0,19		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,17		5,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,15		5,2	0,18		4,2	0,20		6,0	0,18		4,2	0,23
337	2,3	0,45	338	3,1	0,38	339	3,1	0,34	340	3,1	0,38	341	1,3	0,99	342	1,3	0,64
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,33		3,2	0,36		1,4	0,84		1,4	0,56
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,33		1,5	0,79		1,5	0,55
	2,6	0,40		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,76		1,6	0,54
	2,7	0,40		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,73		1,7	0,53
	2,8	0,41		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,71		1,8	0,53
	2,9	0,42		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,70		1,9	0,53
	3,0	0,42		3,8	0,27		3,8	0,31		3,8	0,29		2,0	0,68		2,0	0,53
	3,1	0,43		3,9	0,27		3,9	0,32		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,53
	3,2	0,38		4,0	0,28		4,0	0,33		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,53
	3,3	0,32		4,1	0,28		4,1	0,34		4,1	0,31		2,3	0,62		2,3	0,53
	3,4	0,25		4,2	0,26		4,2	0,30		4,2	0,29		2,4	0,49		2,4	0,44
	3,5	0,26		4,3	0,26		4,3	0,31		4,3	0,29		2,5	0,48		2,5	0,44
	3,6	0,26		4,4	0,25		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,48		2,6	0,44
	3,7	0,25		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,44
	3,8	0,26		4,6	0,21		4,6	0,27		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,44
	3,9	0,27		4,7	0,22		4,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,8	0,22		4,8	0,29		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,43
	4,1	0,28		4,9	0,23		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,45		3,1	0,43
	4,2	0,27		5,0	0,23		5,0	0,29		5,0	0,27		3,2	0,40		3,2	0,39
	4,3	0,28		5,1	0,20		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29
	4,4	0,26		5,2	0,20		5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,21		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,23
	4,6	0,23		5,4	0,21		5,4	0,24		5,4	0,25		3,6	0,21		3,6	0,23
	4,7	0,23		5,5	0,21		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,20		5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,21		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,19		3,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,19		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,24
	5,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,20		4,1	0,24
	5,2	0,24		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,23
343	1,1	2,10	344	2,3	0,45	345	3,1	0,36	346	1,3	1,64	347	1,3	1,02	348	1,3	0,93
	1,2	2,10		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	1,33		1,4	0,87		1,4	0,80
	1,3	2,08		2,5	0,38		3,3	0,32		1,5	1,22		1,5	0,82		1,5	0,76
	1,4	1,53		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	1,14		1,6	0,79		1,6	0,74
	1,5	1,39		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	1,08		1,7	0,77		1,7	0,72
	1,6	1,28		2,8	0,40		3,6	0,28		1,8	1,03		1,8	0,75		1,8	0,71
	1,7	1,20		2,9	0,41		3,7	0,29		1,9	0,98		1,9	0,74		1,9	0,70
	1,8	1,13		3,0	0,42		3,8	0,30		2,0	0,94		2,0	0,73		2,0	0,69
	1,9	1,07		3,1	0,42		3,9	0,31		2,1	0,91		2,1	0,72		2,1	0,69
	2,0	1,01		3,2	0,38		4,0	0,31		2,2	0,88		2,2	0,71		2,2	0,68
	2,1	0,97		3,3	0,32		4,1	0,32		2,3	0,85		2,3	0,67		2,3	0,67
	2,2	0,93		3,4	0,24		4,2	0,29		2,4	0,68		2,4	0,53		2,4	0,54
	2,3	0,89		3,5	0,25		4,3	0,29		2,5	0,66		2,5	0,53		2,5	0,52
	2,4	0,72		3,6	0,26		4,4	0,29		2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,51
	2,5	0,69		3,7	0,25		4,5	0,29		2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,51
	2,6	0,67		3,8	0,26		4,6	0,26		2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,50
	2,7	0,64		3,9	0,26		4,7	0,26		2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,50
	2,8	0,62		4,0	0,26		4,8	0,26		3,0	0,57		3,0	0,50		3,0	0,50
	2,9	0,60		4,1	0,27		4,9	0,27		3,1	0,56		3,1	0,49		3,1	0,50
	3,0	0,58		4,2	0,25		5,0	0,27		3,2	0,50		3,2	0,43		3,2	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,57		4,3	0,25		5,1	0,22		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,31
	3,2	0,51		4,4	0,24		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,3	0,30		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,4	0,25		4,6	0,21		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,5	0,25		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,6	0,25		4,8	0,23		5,6	0,24		3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,7	0,16		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,22
	3,8	0,17		5,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,18		4,0	0,22		4,0	0,23
	3,9	0,17		5,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,0	0,18		5,2	0,21		6,0	0,21		4,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,22
349	1,3	0,61	350	1,3	0,77	351	1,3	0,82	352	3,1	0,19	353	1,3	0,40	354	1,3	0,60
	1,4	0,55		1,4	0,67		1,4	0,71		3,2	0,18		1,4	0,35		1,4	0,51
	1,5	0,54		1,5	0,64		1,5	0,69		3,3	0,17		1,5	0,35		1,5	0,49
	1,6	0,54		1,6	0,63		1,6	0,67		3,4	0,13		1,6	0,35		1,6	0,47
	1,7	0,54		1,7	0,62		1,7	0,66		3,5	0,14		1,7	0,35		1,7	0,46
	1,8	0,54		1,8	0,61		1,8	0,66		3,6	0,14		1,8	0,35		1,8	0,45
	1,9	0,55		1,9	0,61		1,9	0,65		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,44
	2,0	0,55		2,0	0,60		2,0	0,65		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,44
	2,1	0,56		2,1	0,60		2,1	0,64		3,9	0,16		2,1	0,36		2,1	0,43
	2,2	0,56		2,2	0,59		2,2	0,64		4,0	0,16		2,2	0,36		2,2	0,43
	2,3	0,56		2,3	0,58		2,3	0,63		4,1	0,17		2,3	0,36		2,3	0,42
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,30		2,4	0,35
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,30		2,5	0,35
	2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,51		4,4	0,15		2,6	0,30		2,6	0,33
	2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,31		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,48		4,6	0,13		2,8	0,31		2,8	0,33
	2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,48		4,7	0,14		2,9	0,31		2,9	0,33
	3,0	0,48		3,0	0,43		3,0	0,48		4,8	0,14		3,0	0,31		3,0	0,33
	3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,9	0,14		3,1	0,31		3,1	0,32
	3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,41		5,0	0,15		3,2	0,28		3,2	0,29
	3,3	0,31		3,3	0,24		3,3	0,28		5,1	0,12		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,19		5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,23		3,9	0,17		3,9	0,20		5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,24		4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,24		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,23		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16
355	3,1	0,20	356	1,3	0,68	357	1,3	1,16	358	1,3	0,69	359	1,2	1,48	360	1,3	1,00
	3,2	0,18		1,4	0,59		1,4	0,94		1,4	0,58		1,3	1,48		1,4	0,81
	3,3	0,16		1,5	0,57		1,5	0,87		1,5	0,55		1,4	1,11		1,5	0,76
	3,4	0,13		1,6	0,56		1,6	0,82		1,6	0,53		1,5	1,01		1,6	0,73
	3,5	0,13		1,7	0,55		1,7	0,78		1,7	0,51		1,6	0,94		1,7	0,71
	3,6	0,14		1,8	0,55		1,8	0,74		1,8	0,50		1,7	0,89		1,8	0,69
	3,7	0,14		1,9	0,54		1,9	0,72		1,9	0,49		1,8	0,84		1,9	0,67
	3,8	0,14		2,0	0,54		2,0	0,69		2,0	0,48		1,9	0,81		2,0	0,66
	3,9	0,15		2,1	0,54		2,1	0,67		2,1	0,47		2,0	0,77		2,1	0,65
	4,0	0,15		2,2	0,54		2,2	0,65		2,2	0,47		2,1	0,74		2,2	0,64
	4,1	0,16		2,3	0,53		2,3	0,63		2,3	0,46		2,2	0,72		2,3	0,63
	4,2	0,14		2,4	0,44		2,4	0,52		2,4	0,36		2,3	0,69		2,4	0,52
	4,3	0,15		2,5	0,43		2,5	0,50		2,5	0,35		2,4	0,57		2,5	0,51
	4,4	0,15		2,6	0,43		2,6	0,49		2,6	0,35		2,5	0,55		2,6	0,50
	4,5	0,15		2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,35		2,6	0,53		2,7	0,50
	4,6	0,13		2,8	0,42		2,8	0,47		2,8	0,34		2,7	0,52		2,8	0,49
	4,7	0,14		2,9	0,41		2,9	0,46		2,9	0,34		2,8	0,51		2,9	0,49
	4,8	0,14		3,0	0,41		3,0	0,46		3,0	0,34		2,9	0,50		3,0	0,49
	4,9	0,14		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,34		3,0	0,48		3,1	0,48
	5,0	0,15		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,30		3,1	0,48		3,2	0,43
	5,1	0,13		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,21		3,2	0,43		3,3	0,29
	5,2	0,13		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,16		3,3	0,27		3,4	0,23
	5,3	0,13		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,16		3,4	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,19		3,6	0,22		3,6	0,17		3,5	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,21
	5,6	0,14		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,15		3,7	0,17		3,8	0,22
	5,7	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,22
	5,8	0,14		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,16		3,9	0,18		4,0	0,23
	5,9	0,13		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,17		4,0	0,18		4,1	0,24
	6,0	0,13		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,16		4,1	0,19		4,2	0,23
361	1,3	0,63	362	3,1	0,20	363	3,1	0,20	364	1,3	0,58	365	3,1	0,20	366	1,3	0,62
	1,4	0,56		3,2	0,19		3,2	0,19		1,4	0,50		3,2	0,19		1,4	0,53
	1,5	0,54		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,47		3,3	0,18		1,5	0,50
	1,6	0,54		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,46		3,4	0,13		1,6	0,49
	1,7	0,54		3,5	0,13		3,5	0,13		1,7	0,45		3,5	0,14		1,7	0,47
	1,8	0,54		3,6	0,13		3,6	0,14		1,8	0,45		3,6	0,14		1,8	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,54		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,45		3,7	0,15		1,9	0,46
	2,0	0,54		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,44		3,8	0,15		2,0	0,46
	2,1	0,54		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,44		3,9	0,15		2,1	0,45
	2,2	0,55		4,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,44		4,0	0,15		2,2	0,45
	2,3	0,55		4,1	0,15		4,1	0,16		2,3	0,44		4,1	0,16		2,3	0,44
	2,4	0,45		4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,35		4,2	0,14		2,4	0,34
	2,5	0,45		4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,35		4,3	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,45		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,34
	2,7	0,45		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,35		4,5	0,15		2,7	0,34
	2,8	0,45		4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,35		4,6	0,13		2,8	0,34
	2,9	0,44		4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		4,7	0,13		2,9	0,34
	3,0	0,44		4,8	0,14		4,8	0,13		3,0	0,34		4,8	0,13		3,0	0,33
	3,1	0,44		4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,33
	3,2	0,38		5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,29		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,22		5,1	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12		3,4	0,17
	3,5	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,16		5,3	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,22		5,4	0,13		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,21		5,5	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,21		5,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,22		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,22		5,8	0,13		5,8	0,13		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,23		5,9	0,13		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,21		6,0	0,13		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,16
367	1,3	0,56	368	1,3	0,96	369	1,3	0,99	370	3,1	0,20	371	1,3	0,56	372	2,3	0,45
	1,4	0,48		1,4	0,81		1,4	0,81		3,2	0,19		1,4	0,48		2,4	0,38
	1,5	0,46		1,5	0,77		1,5	0,77		3,3	0,18		1,5	0,46		2,5	0,39
	1,6	0,45		1,6	0,74		1,6	0,74		3,4	0,13		1,6	0,45		2,6	0,40
	1,7	0,44		1,7	0,72		1,7	0,72		3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,41
	1,8	0,44		1,8	0,70		1,8	0,70		3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,41
	1,9	0,44		1,9	0,69		1,9	0,69		3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,42
	2,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,68		3,8	0,15		2,0	0,44		3,0	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,66		2,1	0,66		3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,43
	2,2	0,43		2,2	0,65		2,2	0,65		4,0	0,15		2,2	0,43		3,2	0,40
	2,3	0,43		2,3	0,62		2,3	0,64		4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,34
	2,4	0,35		2,4	0,49		2,4	0,53		4,2	0,14		2,4	0,35		3,4	0,25
	2,5	0,35		2,5	0,48		2,5	0,52		4,3	0,15		2,5	0,35		3,5	0,26
	2,6	0,35		2,6	0,47		2,6	0,51		4,4	0,14		2,6	0,35		3,6	0,26
	2,7	0,35		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,35		3,7	0,26
	2,8	0,33		2,8	0,46		2,8	0,49		4,6	0,13		2,8	0,33		3,8	0,26
	2,9	0,33		2,9	0,45		2,9	0,48		4,7	0,13		2,9	0,33		3,9	0,27
	3,0	0,33		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,33		4,0	0,28
	3,1	0,33		3,1	0,44		3,1	0,44		4,9	0,14		3,1	0,33		4,1	0,28
	3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39		5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,21		4,3	0,26
	3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,19		5,2	0,12		3,4	0,16		4,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,17		4,5	0,24
	3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,17		4,6	0,20
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		5,5	0,13		3,7	0,15		4,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,17		5,6	0,13		3,8	0,16		4,8	0,21
	3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,22
	4,0	0,16		4,0	0,17		4,0	0,18		5,8	0,13		4,0	0,16		5,0	0,22
	4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,19		5,9	0,12		4,1	0,17		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18		6,0	0,13		4,2	0,15		5,2	0,19
373	1,3	0,54	374	1,3	0,52	375	2,3	0,44	376	1,3	0,55	377	1,3	0,62	378	1,3	1,23
	1,4	0,49		1,4	0,46		2,4	0,37		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	1,00
	1,5	0,48		1,5	0,46		2,5	0,38		1,5	0,50		1,5	0,53		1,5	0,92
	1,6	0,48		1,6	0,46		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,87
	1,7	0,49		1,7	0,46		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,83
	1,8	0,49		1,8	0,47		2,8	0,41		1,8	0,51		1,8	0,53		1,8	0,80
	1,9	0,50		1,9	0,47		2,9	0,42		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,77
	2,0	0,51		2,0	0,48		3,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,75
	2,1	0,51		2,1	0,48		3,1	0,44		2,1	0,53		2,1	0,54		2,1	0,73
	2,2	0,52		2,2	0,49		3,2	0,40		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,71
	2,3	0,52		2,3	0,49		3,3	0,36		2,3	0,54		2,3	0,55		2,3	0,69
	2,4	0,43		2,4	0,41		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,46		2,4	0,57
	2,5	0,43		2,5	0,42		3,5	0,27		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,55
	2,6	0,44		2,6	0,42		3,6	0,28		2,6	0,46		2,6	0,46		2,6	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,43		3,7	0,28		2,7	0,47		2,7	0,47		2,7	0,53
	2,8	0,45		2,8	0,43		3,8	0,29		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,45		2,9	0,43		3,9	0,29		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,45		3,0	0,43		4,0	0,30		3,0	0,48		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,31		3,1	0,48		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,45
	3,3	0,33		3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,19		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,23
	4,2	0,23		4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,22
379	2,3	0,45	380	3,1	0,42	381	1,3	0,90	382	1,3	0,57	383	1,3	0,92	384	2,3	0,54
	2,4	0,38		3,2	0,39		1,4	0,77		1,4	0,51		1,4	0,79		2,4	0,44
	2,5	0,39		3,3	0,35		1,5	0,74		1,5	0,51		1,5	0,75		2,5	0,45
	2,6	0,40		3,4	0,27		1,6	0,72		1,6	0,51		1,6	0,73		2,6	0,45
	2,7	0,41		3,5	0,28		1,7	0,70		1,7	0,51		1,7	0,71		2,7	0,46
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,69		1,8	0,52		1,8	0,70		2,8	0,46
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,68		1,9	0,52		1,9	0,68		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,67		2,0	0,53		2,0	0,68		3,0	0,47
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,54		2,1	0,67		3,1	0,48
	3,2	0,39		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,54		2,2	0,66		3,2	0,43
	3,3	0,33		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,55		2,3	0,65		3,3	0,35
	3,4	0,28		4,2	0,29		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,53		3,4	0,27
	3,5	0,29		4,3	0,28		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,53		3,5	0,26
	3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,50		2,6	0,45		2,6	0,52		3,6	0,26
	3,7	0,27		4,5	0,27		2,7	0,50		2,7	0,46		2,7	0,52		3,7	0,25
	3,8	0,28		4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,46		2,8	0,51		3,8	0,25
	3,9	0,28		4,7	0,23		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,26
	4,0	0,29		4,8	0,24		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,47		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		4,1	0,27
	4,2	0,27		5,0	0,24		3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	4,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,30		4,3	0,25
	4,4	0,26		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24
	4,5	0,27		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,24
	4,6	0,23		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,23		4,6	0,20
	4,7	0,23		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,24		3,7	0,20		4,7	0,20
	4,8	0,24		5,6	0,20		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,21		4,8	0,21
	4,9	0,24		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,25		3,9	0,21		4,9	0,21
	5,0	0,25		5,8	0,19		4,0	0,21		4,0	0,26		4,0	0,22		5,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,26		4,1	0,22		5,1	0,19
	5,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,21		5,2	0,19
385	1,3	0,53	386	1,2	1,23	387	1,3	0,57	388	1,3	0,60	389	1,3	0,55	390	1,3	0,99
	1,4	0,48		1,3	0,96		1,4	0,51		1,4	0,53		1,4	0,49		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,4	0,90		1,5	0,50		1,5	0,52		1,5	0,49		1,5	0,77
	1,6	0,48		1,5	0,85		1,6	0,51		1,6	0,52		1,6	0,49		1,6	0,74
	1,7	0,48		1,6	0,82		1,7	0,51		1,7	0,52		1,7	0,50		1,7	0,72
	1,8	0,49		1,7	0,79		1,8	0,52		1,8	0,53		1,8	0,51		1,8	0,70
	1,9	0,50		1,8	0,77		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,52		1,9	0,69
	2,0	0,50		1,9	0,75		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,52		2,0	0,68
	2,1	0,51		2,0	0,73		2,1	0,54		2,1	0,55		2,1	0,53		2,1	0,66
	2,2	0,51		2,1	0,71		2,2	0,54		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,65
	2,3	0,52		2,2	0,70		2,3	0,55		2,3	0,56		2,3	0,54		2,3	0,64
	2,4	0,44		2,3	0,68		2,4	0,46		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,53
	2,5	0,44		2,4	0,57		2,5	0,46		2,5	0,47		2,5	0,45		2,5	0,52
	2,6	0,45		2,5	0,56		2,6	0,47		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,51
	2,7	0,45		2,6	0,55		2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,47		2,7	0,50
	2,8	0,46		2,7	0,55		2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,49
	2,9	0,46		2,8	0,54		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,48		2,9	0,48
	3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,47		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,0	0,53		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,44
	3,2	0,44		3,1	0,52		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,33		3,2	0,47		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,33		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,19
	3,5	0,26		3,4	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,19
	3,6	0,26		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,19
	3,7	0,25		3,6	0,24		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,16
	3,8	0,26		3,7	0,21		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,17
	3,9	0,27		3,8	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,17
	4,0	0,27		3,9	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,18
	4,1	0,28		4,0	0,23		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,19
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,18
391	3,1	0,42	392	3,1	0,38	393	1,3	0,63	394	3,1	0,46	395	4,1	0,36	396	3,1	0,41
	3,2	0,38		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,42		4,2	0,33		3,2	0,38
	3,3	0,35		3,3	0,34		1,5	0,55		3,3	0,37		4,3	0,33		3,3	0,35
	3,4	0,28		3,4	0,29		1,6	0,55		3,4	0,30		4,4	0,33		3,4	0,29
	3,5	0,29		3,5	0,30		1,7	0,55		3,5	0,31		4,5	0,33		3,5	0,30
	3,6	0,30		3,6	0,31		1,8	0,56		3,6	0,32		4,6	0,29		3,6	0,31
	3,7	0,31		3,7	0,32		1,9	0,57		3,7	0,29		4,7	0,30		3,7	0,31
	3,8	0,32		3,8	0,33		2,0	0,57		3,8	0,30		4,8	0,30		3,8	0,32
	3,9	0,32		3,9	0,34		2,1	0,58		3,9	0,31		4,9	0,31		3,9	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,33		4,0	0,35		2,2	0,59		4,0	0,32		5,0	0,31		4,0	0,34
	4,1	0,34		4,1	0,36		2,3	0,59		4,1	0,32		5,1	0,25		4,1	0,35
	4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,49		4,2	0,30		5,2	0,26		4,2	0,33
	4,3	0,32		4,3	0,34		2,5	0,50		4,3	0,31		5,3	0,26		4,3	0,34
	4,4	0,29		4,4	0,32		2,6	0,50		4,4	0,28		5,4	0,26		4,4	0,32
	4,5	0,30		4,5	0,33		2,7	0,51		4,5	0,29		5,5	0,26		4,5	0,32
	4,6	0,25		4,6	0,28		2,8	0,51		4,6	0,25		5,6	0,26		4,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		4,7	0,25		5,7	0,26		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,28		3,0	0,52		4,8	0,26		5,8	0,24		4,8	0,27
	4,9	0,26		4,9	0,29		3,1	0,49		4,9	0,27		5,9	0,21		4,9	0,27
	5,0	0,26		5,0	0,29		3,2	0,44		5,0	0,27		6,0	0,21		5,0	0,28
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,35		5,1	0,24		6,1	0,22		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,28		5,2	0,24		6,2	0,19		5,2	0,24
	5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,28		5,3	0,25		6,3	0,19		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25		6,4	0,19		5,4	0,25
	5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,25		6,5	0,20		5,5	0,26
	5,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,24		6,6	0,20		5,6	0,25
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30		5,7	0,25		6,7	0,20		5,7	0,26
	5,8	0,20		5,8	0,22		4,0	0,29		5,8	0,22		6,8	0,17		5,8	0,24
	5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30		5,9	0,21		6,9	0,16		5,9	0,22
	6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		7,0	0,16		6,0	0,22
397	1,3	0,96	398	1,3	1,70	399	3,1	0,37	400	1,3	0,93	401	1,3	0,61	402	3,1	0,42
	1,4	0,83		1,4	1,38		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,54		3,2	0,38
	1,5	0,80		1,5	1,30		3,3	0,33		1,5	0,76		1,5	0,52		3,3	0,33
	1,6	0,79		1,6	1,25		3,4	0,27		1,6	0,73		1,6	0,51		3,4	0,27
	1,7	0,78		1,7	1,21		3,5	0,28		1,7	0,72		1,7	0,51		3,5	0,27
	1,8	0,77		1,8	1,17		3,6	0,29		1,8	0,70		1,8	0,51		3,6	0,28
	1,9	0,77		1,9	1,15		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,51		3,7	0,28
	2,0	0,77		2,0	1,12		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,51		3,8	0,29
	2,1	0,76		2,1	1,09		3,9	0,30		2,1	0,68		2,1	0,51		3,9	0,29
	2,2	0,76		2,2	1,07		4,0	0,31		2,2	0,67		2,2	0,51		4,0	0,30
	2,3	0,76		2,3	1,04		4,1	0,32		2,3	0,66		2,3	0,52		4,1	0,31
	2,4	0,63		2,4	0,85		4,2	0,29		2,4	0,52		2,4	0,42		4,2	0,29
	2,5	0,63		2,5	0,83		4,3	0,30		2,5	0,51		2,5	0,42		4,3	0,30
	2,6	0,63		2,6	0,82		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,42		4,4	0,29
	2,7	0,62		2,7	0,80		4,5	0,30		2,7	0,51		2,7	0,43		4,5	0,30
	2,8	0,62		2,8	0,76		4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,27
	2,9	0,58		2,9	0,74		4,7	0,28		2,9	0,50		2,9	0,43		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,73		4,8	0,28		3,0	0,50		3,0	0,42		4,8	0,28
	3,1	0,56		3,1	0,71		4,9	0,29		3,1	0,49		3,1	0,43		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,57		5,0	0,30		3,2	0,44		3,2	0,39		5,0	0,29
	3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,25		3,3	0,30		3,3	0,30		5,1	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,26
	3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		5,3	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		5,4	0,27
	3,7	0,24		3,7	0,21		5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,25		3,8	0,21		5,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,25		5,6	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,22		5,7	0,27		3,9	0,24		3,9	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,23		5,8	0,25		4,0	0,24		4,0	0,27		5,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,24		5,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		6,0	0,24
403	1,3	0,96	404	1,2	1,91	405	1,3	0,79	406	1,3	1,39	407	2,3	0,50	408	1,3	0,68
	1,4	0,81		1,3	1,90		1,4	0,69		1,4	1,09		2,4	0,43		1,4	0,61
	1,5	0,77		1,4	1,47		1,5	0,66		1,5	1,02		2,5	0,44		1,5	0,60
	1,6	0,74		1,5	1,33		1,6	0,64		1,6	0,96		2,6	0,45		1,6	0,59
	1,7	0,71		1,6	1,23		1,7	0,63		1,7	0,92		2,7	0,45		1,7	0,59
	1,8	0,70		1,7	1,14		1,8	0,63		1,8	0,89		2,8	0,46		1,8	0,60
	1,9	0,68		1,8	1,07		1,9	0,63		1,9	0,86		2,9	0,47		1,9	0,60
	2,0	0,67		1,9	1,02		2,0	0,62		2,0	0,84		3,0	0,48		2,0	0,61
	2,1	0,66		2,0	0,97		2,1	0,62		2,1	0,81		3,1	0,49		2,1	0,61
	2,2	0,65		2,1	0,92		2,2	0,62		2,2	0,79		3,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,64		2,2	0,89		2,3	0,62		2,3	0,77		3,3	0,37		2,3	0,62
	2,4	0,52		2,3	0,85		2,4	0,50		2,4	0,63		3,4	0,29		2,4	0,51
	2,5	0,49		2,4	0,70		2,5	0,50		2,5	0,61		3,5	0,30		2,5	0,51
	2,6	0,48		2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,60		3,6	0,31		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,6	0,65		2,7	0,48		2,7	0,59		3,7	0,29		2,7	0,52
	2,8	0,48		2,7	0,63		2,8	0,48		2,8	0,58		3,8	0,30		2,8	0,53
	2,9	0,47		2,8	0,61		2,9	0,48		2,9	0,57		3,9	0,31		2,9	0,53
	3,0	0,47		2,9	0,60		3,0	0,48		3,0	0,56		4,0	0,32		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,0	0,58		3,1	0,48		3,1	0,55		4,1	0,31		3,1	0,52
	3,2	0,43		3,1	0,57		3,2	0,42		3,2	0,50		4,2	0,29		3,2	0,47
	3,3	0,30		3,2	0,52		3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,29		3,3	0,37
	3,4	0,25		3,3	0,34		3,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,4	0,30		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,28		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,5	0,30		3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,24		3,6	0,29
	3,7	0,23		3,6	0,28		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,28
	3,8	0,24		3,7	0,21		3,8	0,24		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		4,9	0,25		3,9	0,28
	4,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24		5,0	0,25		4,0	0,29
	4,1	0,27		4,0	0,24		4,1	0,26		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,29
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,23		4,2	0,27
409	1,3	1,67	410	1,2	3,01	411	1,3	0,69	412	1,3	1,79	413	2,3	0,46	414	3,1	0,45
	1,4	1,35		1,3	2,36		1,4	0,61		1,4	1,48		2,4	0,39		3,2	0,41
	1,5	1,28		1,4	2,17		1,5	0,60		1,5	1,37		2,5	0,40		3,3	0,36
	1,6	1,22		1,5	2,04		1,6	0,59		1,6	1,30		2,6	0,41		3,4	0,28
	1,7	1,18		1,6	1,93		1,7	0,59		1,7	1,24		2,7	0,42		3,5	0,29
	1,8	1,15		1,7	1,84		1,8	0,59		1,8	1,19		2,8	0,42		3,6	0,30
	1,9	1,12		1,8	1,76		1,9	0,60		1,9	1,15		2,9	0,43		3,7	0,30
	2,0	1,10		1,9	1,69		2,0	0,60		2,0	1,12		3,0	0,44		3,8	0,31
	2,1	1,07		2,0	1,62		2,1	0,60		2,1	1,09		3,1	0,45		3,9	0,32
	2,2	1,05		2,1	1,55		2,2	0,61		2,2	1,06		3,2	0,40		4,0	0,33
	2,3	1,03		2,2	1,49		2,3	0,61		2,3	1,03		3,3	0,34		4,1	0,33
	2,4	0,83		2,3	1,44		2,4	0,51		2,4	0,85		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,81		2,4	1,14		2,5	0,51		2,5	0,82		3,5	0,28		4,3	0,30
	2,6	0,80		2,5	1,10		2,6	0,51		2,6	0,80		3,6	0,28		4,4	0,28
	2,7	0,73		2,6	1,03		2,7	0,52		2,7	0,79		3,7	0,28		4,5	0,29
	2,8	0,72		2,7	0,99		2,8	0,52		2,8	0,77		3,8	0,29		4,6	0,25
	2,9	0,70		2,8	0,95		2,9	0,50		2,9	0,75		3,9	0,30		4,7	0,26
	3,0	0,69		2,9	0,92		3,0	0,50		3,0	0,74		4,0	0,31		4,8	0,26
	3,1	0,68		3,0	0,89		3,1	0,51		3,1	0,69		4,1	0,31		4,9	0,27
	3,2	0,57		3,1	0,86		3,2	0,46		3,2	0,62		4,2	0,29		5,0	0,27
	3,3	0,36		3,2	0,76		3,3	0,35		3,3	0,41		4,3	0,30		5,1	0,24
	3,4	0,26		3,3	0,46		3,4	0,28		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,24
	3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,29		5,3	0,25
	3,6	0,27		3,5	0,30		3,6	0,30		3,6	0,29		4,6	0,26		5,4	0,25
	3,7	0,22		3,6	0,24		3,7	0,28		3,7	0,21		4,7	0,26		5,5	0,26
	3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,29		3,8	0,22		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,30		3,9	0,23		4,9	0,27		5,7	0,25
	4,0	0,23		3,9	0,17		4,0	0,31		4,0	0,23		5,0	0,27		5,8	0,23
	4,1	0,24		4,0	0,18		4,1	0,31		4,1	0,24		5,1	0,25		5,9	0,23
	4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,28		4,2	0,22		5,2	0,25		6,0	0,23
415	1,3	0,90	416	1,3	1,68	417	1,3	0,50	418	1,3	0,73	419	1,3	1,31	420	1,3	0,66
	1,4	0,76		1,4	1,28		1,4	0,45		1,4	0,64		1,4	1,08		1,4	0,58
	1,5	0,72		1,5	1,17		1,5	0,44		1,5	0,61		1,5	1,00		1,5	0,56
	1,6	0,70		1,6	1,10		1,6	0,44		1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	0,56
	1,7	0,68		1,7	1,03		1,7	0,44		1,7	0,59		1,7	0,90		1,7	0,55
	1,8	0,67		1,8	0,98		1,8	0,45		1,8	0,58		1,8	0,86		1,8	0,55
	1,9	0,65		1,9	0,94		1,9	0,45		1,9	0,58		1,9	0,83		1,9	0,55
	2,0	0,65		2,0	0,90		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,81		2,0	0,55
	2,1	0,64		2,1	0,87		2,1	0,47		2,1	0,58		2,1	0,78		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,84		2,2	0,47		2,2	0,58		2,2	0,76		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,81		2,3	0,48		2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,56
	2,4	0,48		2,4	0,67		2,4	0,40		2,4	0,47		2,4	0,60		2,4	0,46
	2,5	0,48		2,5	0,64		2,5	0,41		2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,46
	2,6	0,47		2,6	0,63		2,6	0,41		2,6	0,47		2,6	0,58		2,6	0,46
	2,7	0,47		2,7	0,61		2,7	0,42		2,7	0,46		2,7	0,57		2,7	0,47
	2,8	0,47		2,8	0,60		2,8	0,43		2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,58		2,9	0,43		2,9	0,46		2,9	0,55		2,9	0,45
	3,0	0,47		3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,56		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,53		3,1	0,46
	3,2	0,42		3,2	0,52		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,49		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32
	3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,25
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,30		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,25		4,2	0,27
421	2,3	0,45	422	3,1	0,41	423	3,1	0,42	424	2,3	0,48	425	1,3	0,69	426	2,3	0,45
	2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		2,4	0,40		1,4	0,60		2,4	0,37
	2,5	0,40		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,41		1,5	0,57		2,5	0,38
	2,6	0,41		3,4	0,28		3,4	0,29		2,6	0,42		1,6	0,56		2,6	0,39
	2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		2,7	0,43		1,7	0,55		2,7	0,40
	2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,41
	2,9	0,43		3,7	0,30		3,7	0,31		2,9	0,44		1,9	0,54		2,9	0,42
	3,0	0,44		3,8	0,31		3,8	0,32		3,0	0,45		2,0	0,54		3,0	0,42
	3,1	0,44		3,9	0,32		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,54		3,1	0,43
	3,2	0,40		4,0	0,33		4,0	0,34		3,2	0,41		2,2	0,54		3,2	0,39
	3,3	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		3,3	0,35		2,3	0,54		3,3	0,34
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,27		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,27
	3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,45		3,6	0,28
	3,7	0,28		4,5	0,30		4,5	0,31		3,7	0,26		2,7	0,45		3,7	0,27
	3,8	0,29		4,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,45		3,8	0,28
	3,9	0,29		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,28		2,9	0,45		3,9	0,29
	4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,28		4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,30
	4,1	0,30		4,9	0,28		4,9	0,29		4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,31
	4,2	0,29		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,28
	4,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		4,3	0,27		3,3	0,32		4,3	0,28
	4,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		4,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,27
	4,5	0,28		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,27
	4,6	0,24		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,27		4,6	0,23
	4,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,26		4,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,24
	4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		4,8	0,23		3,8	0,26		4,8	0,24
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,26		4,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,25
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,24		5,0	0,24		4,0	0,28		5,0	0,25
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,1	0,21		4,1	0,29		5,1	0,21
	5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,23		5,2	0,21		4,2	0,27		5,2	0,22
427	1,3	0,66	428	1,3	0,98	429	1,3	0,98	430	1,3	0,53	431	1,3	0,89	432	1,3	0,91
	1,4	0,58		1,4	0,83		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,75		1,4	0,78
	1,5	0,56		1,5	0,78		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,72		1,5	0,75
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	0,73		1,6	0,47		1,6	0,70		1,6	0,72
	1,7	0,55		1,7	0,72		1,7	0,71		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,71
	1,8	0,55		1,8	0,70		1,8	0,69		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,70
	1,9	0,56		1,9	0,69		1,9	0,67		1,9	0,48		1,9	0,68		1,9	0,69
	2,0	0,56		2,0	0,68		2,0	0,66		2,0	0,49		2,0	0,67		2,0	0,68
	2,1	0,56		2,1	0,67		2,1	0,64		2,1	0,49		2,1	0,67		2,1	0,68
	2,2	0,56		2,2	0,66		2,2	0,63		2,2	0,50		2,2	0,66		2,2	0,67
	2,3	0,56		2,3	0,65		2,3	0,62		2,3	0,50		2,3	0,66		2,3	0,66
	2,4	0,46		2,4	0,53		2,4	0,51		2,4	0,42		2,4	0,55		2,4	0,59
	2,5	0,46		2,5	0,53		2,5	0,51		2,5	0,43		2,5	0,54		2,5	0,52
	2,6	0,47		2,6	0,52		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,52
	2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,50		2,7	0,44		2,7	0,54		2,7	0,52
	2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,49		2,9	0,45		2,9	0,53		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,45		3,1	0,50		3,1	0,51
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,45
	3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,24
433	1,3	0,58	434	1,3	0,57	435	1,3	0,55	436	1,3	1,12	437	1,3	1,02	438	1,3	1,25
	1,4	0,52		1,4	0,51		1,4	0,49		1,4	0,90		1,4	0,88		1,4	1,04
	1,5	0,51		1,5	0,50		1,5	0,49		1,5	0,84		1,5	0,83		1,5	0,97
	1,6	0,51		1,6	0,51		1,6	0,49		1,6	0,80		1,6	0,79		1,6	0,92
	1,7	0,52		1,7	0,51		1,7	0,50		1,7	0,77		1,7	0,77		1,7	0,88
	1,8	0,52		1,8	0,52		1,8	0,51		1,8	0,75		1,8	0,75		1,8	0,85
	1,9	0,53		1,9	0,52		1,9	0,52		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,83
	2,0	0,54		2,0	0,53		2,0	0,52		2,0	0,71		2,0	0,72		2,0	0,80
	2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,53		2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,78
	2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,69		2,2	0,70		2,2	0,76
	2,3	0,55		2,3	0,55		2,3	0,54		2,3	0,68		2,3	0,69		2,3	0,75
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,56		2,4	0,57		2,4	0,60
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,46		2,5	0,55		2,5	0,56		2,5	0,59
	2,6	0,48		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,55		2,6	0,58
	2,7	0,46		2,7	0,47		2,7	0,47		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,48		2,8	0,47		2,8	0,54		2,8	0,54		2,8	0,56
	2,9	0,47		2,9	0,48		2,9	0,48		2,9	0,54		2,9	0,54		2,9	0,55
	3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,54
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,46		3,1	0,54
	3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,42		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,47
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,37		3,3	0,31		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,24
439	1,3	0,89	440	1,3	0,63	441	2,3	0,46	442	2,3	0,45	443	3,1	0,40	444	1,3	0,75
	1,4	0,75		1,4	0,56		2,4	0,39		2,4	0,37		3,2	0,38		1,4	0,64
	1,5	0,72		1,5	0,54		2,5	0,40		2,5	0,38		3,3	0,34		1,5	0,61
	1,6	0,70		1,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,59
	1,7	0,69		1,7	0,53		2,7	0,41		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,53		2,8	0,42		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57
	1,9	0,68		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,57
	2,0	0,67		2,0	0,54		3,0	0,43		3,0	0,42		3,8	0,30		2,0	0,56
	2,1	0,67		2,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,56
	2,2	0,66		2,2	0,54		3,2	0,39		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,55
	2,3	0,66		2,3	0,54		3,3	0,32		3,3	0,34		4,1	0,30		2,3	0,55
	2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,25		3,4	0,27		4,2	0,29		2,4	0,44
	2,5	0,54		2,5	0,46		3,5	0,26		3,5	0,28		4,3	0,30		2,5	0,44
	2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,44
	2,7	0,54		2,7	0,46		3,7	0,26		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,44
	2,8	0,54		2,8	0,46		3,8	0,27		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,44
	2,9	0,53		2,9	0,47		3,9	0,28		3,9	0,29		4,7	0,25		2,9	0,44
	3,0	0,50		3,0	0,46		4,0	0,28		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,50		3,1	0,46		4,1	0,29		4,1	0,31		4,9	0,27		3,1	0,44
	3,2	0,45		3,2	0,41		4,2	0,27		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,28		4,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		4,4	0,27		5,2	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,27		4,5	0,28		5,3	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,24		5,1	0,23		5,9	0,22		4,1	0,28
	4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,27
445	2,3	0,40	446	3,1	0,42	447	2,3	0,45	448	2,3	0,48	449	1,3	0,65	450	1,3	0,90
	2,4	0,34		3,2	0,39		2,4	0,38		2,4	0,41		1,4	0,57		1,4	0,76
	2,5	0,35		3,3	0,34		2,5	0,39		2,5	0,42		1,5	0,55		1,5	0,72
	2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,40		2,6	0,43		1,6	0,54		1,6	0,69
	2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,41		2,7	0,43		1,7	0,54		1,7	0,68
	2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,42		2,8	0,44		1,8	0,54		1,8	0,66
	2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,43		2,9	0,45		1,9	0,54		1,9	0,65
	3,0	0,39		3,8	0,29		3,0	0,44		3,0	0,46		2,0	0,54		2,0	0,64
	3,1	0,40		3,9	0,30		3,1	0,44		3,1	0,46		2,1	0,54		2,1	0,63
	3,2	0,37		4,0	0,31		3,2	0,41		3,2	0,41		2,2	0,54		2,2	0,62
	3,3	0,32		4,1	0,32		3,3	0,36		3,3	0,34		2,3	0,54		2,3	0,62
	3,4	0,25		4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,55
	3,5	0,26		4,3	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27		2,5	0,45		2,5	0,54
	3,6	0,27		4,4	0,28		3,6	0,29		3,6	0,28		2,6	0,45		2,6	0,47
	3,7	0,27		4,5	0,29		3,7	0,28		3,7	0,27		2,7	0,45		2,7	0,46
	3,8	0,28		4,6	0,25		3,8	0,29		3,8	0,28		2,8	0,44		2,8	0,46
	3,9	0,29		4,7	0,26		3,9	0,30		3,9	0,29		2,9	0,44		2,9	0,46
	4,0	0,30		4,8	0,27		4,0	0,31		4,0	0,29		3,0	0,44		3,0	0,46
	4,1	0,31		4,9	0,27		4,1	0,32		4,1	0,30		3,1	0,44		3,1	0,46
	4,2	0,29		5,0	0,26		4,2	0,27		4,2	0,28		3,2	0,40		3,2	0,42
	4,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,23		4,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25
	4,7	0,26		5,5	0,25		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	4,8	0,27		5,6	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23
	4,9	0,28		5,7	0,25		4,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	5,0	0,28		5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,24
	5,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25
	5,2	0,25		6,0	0,23		5,2	0,22		5,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24
451	1,1	1,36	452	1,3	0,58	453	1,3	1,12	454	1,3	0,46	455	2,3	0,41	456	3,1	0,38
	1,2	1,35		1,4	0,51		1,4	0,92		1,4	0,41		2,4	0,34		3,2	0,35
	1,3	1,00		1,5	0,50		1,5	0,85		1,5	0,40		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,4	0,92		1,6	0,49		1,6	0,81		1,6	0,40		2,6	0,36		3,4	0,25
	1,5	0,87		1,7	0,49		1,7	0,77		1,7	0,40		2,7	0,36		3,5	0,26
	1,6	0,83		1,8	0,50		1,8	0,74		1,8	0,40		2,8	0,37		3,6	0,27
	1,7	0,79		1,9	0,50		1,9	0,72		1,9	0,41		2,9	0,38		3,7	0,27
	1,8	0,77		2,0	0,50		2,0	0,70		2,0	0,41		3,0	0,38		3,8	0,28
	1,9	0,75		2,1	0,51		2,1	0,68		2,1	0,42		3,1	0,39		3,9	0,28
	2,0	0,73		2,2	0,51		2,2	0,66		2,2	0,42		3,2	0,36		4,0	0,27
	2,1	0,71		2,3	0,51		2,3	0,65		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28
	2,2	0,70		2,4	0,40		2,4	0,53		2,4	0,37		3,4	0,24		4,2	0,27
	2,3	0,69		2,5	0,40		2,5	0,52		2,5	0,37		3,5	0,25		4,3	0,28
	2,4	0,58		2,6	0,40		2,6	0,51		2,6	0,38		3,6	0,26		4,4	0,27
	2,5	0,57		2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,38		3,7	0,25		4,5	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,56		2,8	0,41		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,24
	2,7	0,55		2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,25
	2,8	0,55		3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,36		4,0	0,28		4,8	0,26
	2,9	0,54		3,1	0,42		3,1	0,48		3,1	0,37		4,1	0,29		4,9	0,26
	3,0	0,54		3,2	0,38		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,27		5,0	0,27
	3,1	0,53		3,3	0,30		3,3	0,37		3,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,2	0,47		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,25
	3,3	0,34		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		5,3	0,25
	3,4	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,25		5,4	0,26
	3,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,7	0,26		5,5	0,25
	3,6	0,28		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,7	0,23		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,27		5,7	0,25
	3,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,24
	3,9	0,25		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29		5,1	0,25		5,9	0,24
	4,0	0,26		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,28		5,2	0,25		6,0	0,24
457	3,1	0,37	458	3,1	0,39	459	1,3	0,92	460	1,3	0,74	461	1,3	0,45	462	1,3	0,81
	3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,80		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	0,68
	3,3	0,31		3,3	0,32		1,5	0,75		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	0,64
	3,4	0,26		3,4	0,26		1,6	0,73		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	0,61
	3,5	0,27		3,5	0,27		1,7	0,71		1,7	0,58		1,7	0,37		1,7	0,59
	3,6	0,27		3,6	0,28		1,8	0,70		1,8	0,57		1,8	0,37		1,8	0,58
	3,7	0,27		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,56		1,9	0,38		1,9	0,56
	3,8	0,28		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,55
	3,9	0,29		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,54
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,53
	4,1	0,30		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,52
	4,2	0,28		4,2	0,30		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,42
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,53		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,39
	4,4	0,27		4,4	0,29		2,6	0,52		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,38
	4,5	0,28		4,5	0,28		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,31		2,7	0,38
	4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,31		2,8	0,37
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,37
	4,8	0,26		4,8	0,27		3,0	0,47		3,0	0,40		3,0	0,31		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,29		3,2	0,41		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,31
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	5,3	0,24		5,3	0,26		3,5	0,23		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15
	5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,16
	5,5	0,25		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,13
	5,6	0,25		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,13
	5,7	0,25		5,7	0,27		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,14
	5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,14
	5,9	0,23		5,9	0,24		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,15
	6,0	0,23		6,0	0,24		4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,14
463	1,3	1,57	464	1,3	0,66	465	1,3	1,34	466	1,2	1,92	467	1,3	0,89	468	2,3	0,37
	1,4	1,26		1,4	0,57		1,4	1,05		1,3	1,91		1,4	0,75		2,4	0,32
	1,5	1,15		1,5	0,55		1,5	0,98		1,4	1,43		1,5	0,70		2,5	0,32
	1,6	1,07		1,6	0,54		1,6	0,93		1,5	1,30		1,6	0,67		2,6	0,33
	1,7	1,01		1,7	0,53		1,7	0,89		1,6	1,21		1,7	0,65		2,7	0,34
	1,8	0,96		1,8	0,53		1,8	0,85		1,7	1,13		1,8	0,63		2,8	0,34
	1,9	0,91		1,9	0,53		1,9	0,82		1,8	1,07		1,9	0,62		2,9	0,35
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,80		1,9	1,02		2,0	0,60		3,0	0,35
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,77		2,0	0,97		2,1	0,59		3,1	0,36
	2,2	0,80		2,2	0,52		2,2	0,75		2,1	0,93		2,2	0,58		3,2	0,33
	2,3	0,77		2,3	0,52		2,3	0,73		2,2	0,89		2,3	0,57		3,3	0,28
	2,4	0,62		2,4	0,42		2,4	0,59		2,3	0,85		2,4	0,43		3,4	0,22
	2,5	0,59		2,5	0,42		2,5	0,57		2,4	0,69		2,5	0,42		3,5	0,23
	2,6	0,57		2,6	0,41		2,6	0,55		2,5	0,66		2,6	0,42		3,6	0,23
	2,7	0,55		2,7	0,41		2,7	0,54		2,6	0,63		2,7	0,41		3,7	0,22
	2,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,53		2,7	0,61		2,8	0,40		3,8	0,23
	2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,52		2,8	0,59		2,9	0,39		3,9	0,24
	3,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,51		2,9	0,57		3,0	0,39		4,0	0,24
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,1	0,50		3,0	0,55		3,1	0,38		4,1	0,25
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,45		3,1	0,54		3,2	0,33		4,2	0,23
	3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,25		3,2	0,48		3,3	0,21		4,3	0,24
	3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,3	0,28		3,4	0,15		4,4	0,23
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,20		3,4	0,22		3,5	0,16		4,5	0,23
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,5	0,22		3,6	0,16		4,6	0,20
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,6	0,19		3,7	0,13		4,7	0,20
	3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,17		3,7	0,13		3,8	0,13		4,8	0,21
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,8	0,14		3,9	0,13		4,9	0,21
	4,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,18		3,9	0,14		4,0	0,14		5,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,0	0,14		4,1	0,14		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,18		4,1	0,15		4,2	0,13		5,2	0,19
469	3,1	0,34	470	3,1	0,32	471	2,3	0,39	472	1,3	0,52	473	1,3	0,93	474	3,1	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,32		3,2	0,31		2,4	0,34		1,4	0,46		1,4	0,79		3,2	0,33
	3,3	0,30		3,3	0,29		2,5	0,35		1,5	0,45		1,5	0,75		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,24		2,6	0,35		1,6	0,45		1,6	0,72		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,25		2,7	0,36		1,7	0,45		1,7	0,70		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,26		2,8	0,37		1,8	0,45		1,8	0,68		3,6	0,25
	3,7	0,26		3,7	0,26		2,9	0,38		1,9	0,45		1,9	0,67		3,7	0,25
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,38		2,0	0,45		2,0	0,66		3,8	0,26
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,39		2,1	0,46		2,1	0,65		3,9	0,27
	4,0	0,29		4,0	0,29		3,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,64		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,46		2,3	0,63		4,1	0,28
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,24		2,4	0,38		2,4	0,51		4,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,38		2,5	0,48		4,3	0,27
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,25		2,6	0,38		2,6	0,48		4,4	0,25
	4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,39		2,7	0,47		4,5	0,25
	4,6	0,24		4,6	0,23		3,8	0,25		2,8	0,39		2,8	0,47		4,6	0,21
	4,7	0,25		4,7	0,24		3,9	0,26		2,9	0,40		2,9	0,46		4,7	0,22
	4,8	0,25		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,40		3,0	0,46		4,8	0,22
	4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,27		3,1	0,40		3,1	0,46		4,9	0,22
	5,0	0,26		5,0	0,25		4,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,42		5,0	0,23
	5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,22		5,2	0,21		4,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,21
	5,3	0,23		5,3	0,21		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,21
	5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,21
	5,5	0,24		5,5	0,22		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		5,7	0,21
	5,8	0,22		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,23		5,8	0,19
	5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,18
	6,0	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,24		6,0	0,18
475	1,3	0,61	476	1,3	1,58	477	1,3	1,10	478	1,3	1,00	479	1,3	0,66	480	1,3	1,00
	1,4	0,53		1,4	1,27		1,4	0,94		1,4	0,86		1,4	0,58		1,4	0,86
	1,5	0,51		1,5	1,17		1,5	0,89		1,5	0,82		1,5	0,55		1,5	0,82
	1,6	0,50		1,6	1,09		1,6	0,86		1,6	0,80		1,6	0,54		1,6	0,80
	1,7	0,50		1,7	1,03		1,7	0,83		1,7	0,78		1,7	0,53		1,7	0,78
	1,8	0,49		1,8	0,98		1,8	0,81		1,8	0,76		1,8	0,53		1,8	0,76
	1,9	0,49		1,9	0,94		1,9	0,79		1,9	0,75		1,9	0,52		1,9	0,75
	2,0	0,49		2,0	0,90		2,0	0,78		2,0	0,74		2,0	0,52		2,0	0,74
	2,1	0,49		2,1	0,87		2,1	0,76		2,1	0,73		2,1	0,52		2,1	0,73
	2,2	0,49		2,2	0,84		2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,51		2,2	0,72
	2,3	0,49		2,3	0,81		2,3	0,73		2,3	0,71		2,3	0,51		2,3	0,70
	2,4	0,40		2,4	0,65		2,4	0,55		2,4	0,56		2,4	0,41		2,4	0,55
	2,5	0,40		2,5	0,63		2,5	0,54		2,5	0,53		2,5	0,41		2,5	0,54
	2,6	0,40		2,6	0,61		2,6	0,53		2,6	0,52		2,6	0,40		2,6	0,51
	2,7	0,40		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,52		2,7	0,40		2,7	0,50
	2,8	0,41		2,8	0,57		2,8	0,51		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,49
	2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,49
	3,0	0,39		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,38		3,0	0,48
	3,1	0,39		3,1	0,53		3,1	0,48		3,1	0,49		3,1	0,37		3,1	0,47
	3,2	0,35		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,32		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,12
481	1,3	0,63	482	1,3	0,68	483	1,3	0,53	484	3,1	0,39	485	2,3	0,42	486	3,1	0,39
	1,4	0,55		1,4	0,59		1,4	0,47		3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,36
	1,5	0,53		1,5	0,57		1,5	0,47		3,3	0,30		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	0,52		1,6	0,56		1,6	0,47		3,4	0,24		2,6	0,38		3,4	0,25
	1,7	0,51		1,7	0,56		1,7	0,47		3,5	0,25		2,7	0,39		3,5	0,26
	1,8	0,51		1,8	0,55		1,8	0,47		3,6	0,26		2,8	0,39		3,6	0,27
	1,9	0,51		1,9	0,55		1,9	0,48		3,7	0,26		2,9	0,40		3,7	0,27
	2,0	0,50		2,0	0,55		2,0	0,49		3,8	0,27		3,0	0,41		3,8	0,28
	2,1	0,50		2,1	0,55		2,1	0,49		3,9	0,27		3,1	0,41		3,9	0,29
	2,2	0,50		2,2	0,54		2,2	0,50		4,0	0,27		3,2	0,37		4,0	0,29
	2,3	0,50		2,3	0,54		2,3	0,50		4,1	0,28		3,3	0,31		4,1	0,30
	2,4	0,40		2,4	0,45		2,4	0,40		4,2	0,26		3,4	0,25		4,2	0,26
	2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,27		3,5	0,25		4,3	0,26
	2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,41		4,4	0,24		3,6	0,25		4,4	0,25
	2,7	0,39		2,7	0,45		2,7	0,42		4,5	0,25		3,7	0,25		4,5	0,25
	2,8	0,39		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21		3,8	0,26		4,6	0,21
	2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21		3,9	0,26		4,7	0,21
	3,0	0,38		3,0	0,43		3,0	0,43		4,8	0,21		4,0	0,27		4,8	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,43		4,9	0,21		4,1	0,28		4,9	0,22
	3,2	0,32		3,2	0,38		3,2	0,39		5,0	0,22		4,2	0,26		5,0	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,19		4,3	0,27		5,1	0,16
	3,4	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		5,2	0,19		4,4	0,24		5,2	0,16
	3,5	0,15		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,19		4,5	0,25		5,3	0,17
	3,6	0,15		3,6	0,23		3,6	0,23		5,4	0,20		4,6	0,21		5,4	0,17
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,20		4,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,13		3,8	0,21		3,8	0,22		5,6	0,19		4,8	0,22		5,6	0,17
	3,9	0,13		3,9	0,22		3,9	0,23		5,7	0,19		4,9	0,23		5,7	0,17
	4,0	0,13		4,0	0,23		4,0	0,23		5,8	0,17		5,0	0,23		5,8	0,15
	4,1	0,13		4,1	0,23		4,1	0,24		5,9	0,16		5,1	0,20		5,9	0,13
	4,2	0,11		4,2	0,22		4,2	0,21		6,0	0,16		5,2	0,20		6,0	0,13
487	1,3	0,48	488	1,3	0,90	489	3,1	0,41	490	1,3	1,00	491	1,3	0,72	492	3,1	0,41
	1,4	0,44		1,4	0,78		3,2	0,38		1,4	0,85		1,4	0,64		3,2	0,38
	1,5	0,43		1,5	0,75		3,3	0,34		1,5	0,80		1,5	0,62		3,3	0,33
	1,6	0,44		1,6	0,73		3,4	0,26		1,6	0,77		1,6	0,61		3,4	0,25
	1,7	0,44		1,7	0,72		3,5	0,26		1,7	0,75		1,7	0,61		3,5	0,26
	1,8	0,45		1,8	0,71		3,6	0,27		1,8	0,74		1,8	0,61		3,6	0,27
	1,9	0,46		1,9	0,70		3,7	0,27		1,9	0,72		1,9	0,61		3,7	0,26
	2,0	0,46		2,0	0,70		3,8	0,28		2,0	0,71		2,0	0,61		3,8	0,27
	2,1	0,47		2,1	0,69		3,9	0,29		2,1	0,70		2,1	0,61		3,9	0,28
	2,2	0,48		2,2	0,68		4,0	0,29		2,2	0,69		2,2	0,61		4,0	0,28
	2,3	0,48		2,3	0,67		4,1	0,29		2,3	0,68		2,3	0,61		4,1	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,54		4,2	0,26		2,4	0,52		2,4	0,49		4,2	0,24
	2,5	0,40		2,5	0,53		4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		4,3	0,25
	2,6	0,40		2,6	0,52		4,4	0,25		2,6	0,51		2,6	0,49		4,4	0,24
	2,7	0,40		2,7	0,52		4,5	0,25		2,7	0,50		2,7	0,49		4,5	0,24
	2,8	0,41		2,8	0,49		4,6	0,21		2,8	0,50		2,8	0,50		4,6	0,20
	2,9	0,41		2,9	0,49		4,7	0,21		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,20
	3,0	0,42		3,0	0,48		4,8	0,22		3,0	0,49		3,0	0,48		4,8	0,20
	3,1	0,42		3,1	0,48		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,48		4,9	0,20
	3,2	0,38		3,2	0,41		5,0	0,22		3,2	0,43		3,2	0,43		5,0	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,27		5,1	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32		5,1	0,15
	3,4	0,22		3,4	0,18		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,18		5,3	0,18		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,18		5,4	0,18		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,16
	3,7	0,21		3,7	0,15		5,5	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,15		5,6	0,18		3,8	0,22		3,8	0,23		5,6	0,16
	3,9	0,23		3,9	0,15		5,7	0,18		3,9	0,23		3,9	0,24		5,7	0,16
	4,0	0,23		4,0	0,16		5,8	0,16		4,0	0,23		4,0	0,24		5,8	0,15
	4,1	0,23		4,1	0,16		5,9	0,15		4,1	0,24		4,1	0,25		5,9	0,13
	4,2	0,20		4,2	0,15		6,0	0,15		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,13
493	3,1	0,38	494	1,3	0,80	495	1,3	0,70	496	2,3	0,42	497	1,3	1,77	498	1,3	1,43
	3,2	0,35		1,4	0,69		1,4	0,61		2,4	0,36		1,4	1,41		1,4	1,12
	3,3	0,32		1,5	0,66		1,5	0,59		2,5	0,37		1,5	1,29		1,5	1,05
	3,4	0,25		1,6	0,64		1,6	0,58		2,6	0,38		1,6	1,20		1,6	0,99
	3,5	0,26		1,7	0,63		1,7	0,57		2,7	0,39		1,7	1,12		1,7	0,95
	3,6	0,26		1,8	0,62		1,8	0,57		2,8	0,40		1,8	1,06		1,8	0,91
	3,7	0,27		1,9	0,62		1,9	0,56		2,9	0,41		1,9	1,01		1,9	0,88
	3,8	0,27		2,0	0,61		2,0	0,56		3,0	0,41		2,0	0,97		2,0	0,85
	3,9	0,28		2,1	0,61		2,1	0,56		3,1	0,42		2,1	0,93		2,1	0,83
	4,0	0,29		2,2	0,60		2,2	0,56		3,2	0,39		2,2	0,89		2,2	0,81
	4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,86		2,3	0,78
	4,2	0,25		2,4	0,49		2,4	0,46		3,4	0,27		2,4	0,70		2,4	0,64
	4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,46		3,5	0,28		2,5	0,67		2,5	0,62
	4,4	0,24		2,6	0,49		2,6	0,46		3,6	0,28		2,6	0,65		2,6	0,61
	4,5	0,24		2,7	0,46		2,7	0,46		3,7	0,27		2,7	0,63		2,7	0,59
	4,6	0,20		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28		2,8	0,61		2,8	0,58
	4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29		2,9	0,60		2,9	0,57
	4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,0	0,30		3,0	0,58		3,0	0,56
	4,9	0,21		3,1	0,46		3,1	0,45		4,1	0,31		3,1	0,57		3,1	0,55
	5,0	0,21		3,2	0,41		3,2	0,40		4,2	0,29		3,2	0,52		3,2	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,30
	5,2	0,15		3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,25
	5,3	0,15		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,15		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,26		3,7	0,20		3,7	0,21
	5,6	0,15		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,26		3,8	0,20		3,8	0,22
	5,7	0,15		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,27		3,9	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,13		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24
499	1,3	0,62	500	1,2	2,05	501	2,3	0,50	502	3,1	0,41	503	1,3	1,02	504	3,1	0,45
	1,4	0,54		1,3	2,04		2,4	0,42		3,2	0,39		1,4	0,88		3,2	0,41
	1,5	0,52		1,4	1,53		2,5	0,42		3,3	0,35		1,5	0,84		3,3	0,36
	1,6	0,52		1,5	1,40		2,6	0,43		3,4	0,29		1,6	0,81		3,4	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,51		1,6	1,30		2,7	0,44		3,5	0,30		1,7	0,80		3,5	0,30
	1,8	0,51		1,7	1,22		2,8	0,45		3,6	0,31		1,8	0,79		3,6	0,30
	1,9	0,51		1,8	1,15		2,9	0,46		3,7	0,31		1,9	0,78		3,7	0,30
	2,0	0,52		1,9	1,10		3,0	0,46		3,8	0,32		2,0	0,77		3,8	0,31
	2,1	0,52		2,0	1,05		3,1	0,47		3,9	0,33		2,1	0,76		3,9	0,32
	2,2	0,52		2,1	1,00		3,2	0,42		4,0	0,34		2,2	0,76		4,0	0,33
	2,3	0,52		2,2	0,97		3,3	0,35		4,1	0,35		2,3	0,75		4,1	0,34
	2,4	0,43		2,3	0,93		3,4	0,28		4,2	0,32		2,4	0,62		4,2	0,32
	2,5	0,43		2,4	0,76		3,5	0,29		4,3	0,32		2,5	0,59		4,3	0,33
	2,6	0,43		2,5	0,73		3,6	0,30		4,4	0,31		2,6	0,59		4,4	0,30
	2,7	0,44		2,6	0,71		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,58		4,5	0,31
	2,8	0,44		2,7	0,69		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,58		4,6	0,26
	2,9	0,43		2,8	0,67		3,9	0,31		4,7	0,27		2,9	0,58		4,7	0,27
	3,0	0,43		2,9	0,65		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,58		4,8	0,28
	3,1	0,44		3,0	0,63		4,1	0,33		4,9	0,28		3,1	0,57		4,9	0,27
	3,2	0,39		3,1	0,62		4,2	0,31		5,0	0,29		3,2	0,52		5,0	0,28
	3,3	0,31		3,2	0,56		4,3	0,32		5,1	0,25		3,3	0,37		5,1	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,34		4,4	0,30		5,2	0,25		3,4	0,29		5,2	0,25
	3,5	0,26		3,4	0,29		4,5	0,31		5,3	0,26		3,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,27		3,5	0,29		4,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,30		5,4	0,26
	3,7	0,25		3,6	0,26		4,7	0,27		5,5	0,27		3,7	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,26		3,7	0,19		4,8	0,27		5,6	0,25		3,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,27		3,8	0,20		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26		5,7	0,26
	4,0	0,28		3,9	0,21		5,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23
	4,1	0,29		4,0	0,22		5,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22
	4,2	0,27		4,1	0,22		5,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,22
505	1,3	1,35	506	2,3	0,51	507	3,1	0,40	508	3,1	0,39	509	1,2	2,70	510	1,3	1,11
	1,4	1,15		2,4	0,43		3,2	0,37		3,2	0,37		1,3	2,24		1,4	0,96
	1,5	1,09		2,5	0,44		3,3	0,35		3,3	0,34		1,4	2,05		1,5	0,91
	1,6	1,06		2,6	0,45		3,4	0,29		3,4	0,28		1,5	1,91		1,6	0,88
	1,7	1,03		2,7	0,46		3,5	0,30		3,5	0,29		1,6	1,81		1,7	0,86
	1,8	1,01		2,8	0,47		3,6	0,31		3,6	0,30		1,7	1,73		1,8	0,85
	1,9	0,99		2,9	0,47		3,7	0,32		3,7	0,31		1,8	1,66		1,9	0,84
	2,0	0,97		3,0	0,48		3,8	0,33		3,8	0,32		1,9	1,60		2,0	0,82
	2,1	0,96		3,1	0,49		3,9	0,34		3,9	0,33		2,0	1,54		2,1	0,81
	2,2	0,94		3,2	0,44		4,0	0,35		4,0	0,33		2,1	1,48		2,2	0,80
	2,3	0,93		3,3	0,37		4,1	0,35		4,1	0,34		2,2	1,43		2,3	0,79
	2,4	0,71		3,4	0,29		4,2	0,33		4,2	0,31		2,3	1,38		2,4	0,63
	2,5	0,70		3,5	0,30		4,3	0,34		4,3	0,32		2,4	1,12		2,5	0,60
	2,6	0,69		3,6	0,30		4,4	0,32		4,4	0,31		2,5	1,08		2,6	0,59
	2,7	0,68		3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,31		2,6	1,04		2,7	0,58
	2,8	0,67		3,8	0,30		4,6	0,28		4,6	0,27		2,7	1,00		2,8	0,57
	2,9	0,64		3,9	0,30		4,7	0,29		4,7	0,28		2,8	0,93		2,9	0,57
	3,0	0,63		4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,29		2,9	0,83		3,0	0,56
	3,1	0,62		4,1	0,31		4,9	0,30		4,9	0,29		3,0	0,81		3,1	0,56
	3,2	0,55		4,2	0,29		5,0	0,30		5,0	0,29		3,1	0,79		3,2	0,48
	3,3	0,37		4,3	0,30		5,1	0,27		5,1	0,25		3,2	0,68		3,3	0,31
	3,4	0,25		4,4	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		3,3	0,38		3,4	0,22
	3,5	0,25		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,4	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,26		4,6	0,23		5,4	0,28		5,4	0,27		3,5	0,27		3,6	0,23
	3,7	0,21		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,27		3,6	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		3,7	0,16		3,8	0,20
	3,9	0,22		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27		3,8	0,17		3,9	0,20
	4,0	0,23		5,0	0,26		5,8	0,24		5,8	0,25		3,9	0,17		4,0	0,21
	4,1	0,24		5,1	0,24		5,9	0,23		5,9	0,23		4,0	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,23		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,24		4,1	0,19		4,2	0,20
511	1,3	1,61	512	1,3	0,68	513	1,3	1,02	514	1,3	0,70	515	1,3	1,00	516	1,3	0,54
	1,4	1,31		1,4	0,60		1,4	0,89		1,4	0,62		1,4	0,86		1,4	0,49
	1,5	1,20		1,5	0,58		1,5	0,85		1,5	0,60		1,5	0,83		1,5	0,48
	1,6	1,13		1,6	0,57		1,6	0,83		1,6	0,60		1,6	0,81		1,6	0,49
	1,7	1,07		1,7	0,56		1,7	0,82		1,7	0,60		1,7	0,79		1,7	0,49
	1,8	1,02		1,8	0,56		1,8	0,81		1,8	0,60		1,8	0,78		1,8	0,50
	1,9	0,98		1,9	0,56		1,9	0,80		1,9	0,60		1,9	0,77		1,9	0,51
	2,0	0,94		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,60		2,0	0,77		2,0	0,51
	2,1	0,91		2,1	0,56		2,1	0,78		2,1	0,60		2,1	0,76		2,1	0,52
	2,2	0,88		2,2	0,56		2,2	0,78		2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,53
	2,3	0,86		2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,60		2,3	0,74		2,3	0,53
	2,4	0,69		2,4	0,47		2,4	0,61		2,4	0,49		2,4	0,60		2,4	0,43
	2,5	0,67		2,5	0,47		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,59		2,5	0,44
	2,6	0,65		2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,49		2,6	0,56		2,6	0,45
	2,7	0,64		2,7	0,47		2,7	0,58		2,7	0,49		2,7	0,56		2,7	0,45
	2,8	0,62		2,8	0,46		2,8	0,57		2,8	0,49		2,8	0,56		2,8	0,46
	2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,46
	3,0	0,60		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,55		3,0	0,47
	3,1	0,59		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47
	3,2	0,53		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,43
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26
	3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25
	3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,20		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,28
	4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,25
517	1,3	0,90	518	3,1	0,39	519	3,1	0,41	520	3,1	0,37	521	3,1	0,38	522	3,1	0,40
	1,4	0,79		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,37
	1,5	0,77		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,33
	1,6	0,75		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,29
	1,7	0,75		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,30
	1,8	0,74		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31
	1,9	0,74		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,32		3,7	0,32		3,7	0,29
	2,0	0,73		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,33		3,8	0,33		3,8	0,30
	2,1	0,73		3,9	0,32		3,9	0,31		3,9	0,34		3,9	0,34		3,9	0,31
	2,2	0,73		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,35		4,0	0,35		4,0	0,32
	2,3	0,72		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,36		4,1	0,36		4,1	0,32
	2,4	0,58		4,2	0,31		4,2	0,30		4,2	0,34		4,2	0,34		4,2	0,30
	2,5	0,58		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,35		4,3	0,35		4,3	0,31
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,28		4,4	0,32		4,4	0,33		4,4	0,30
	2,7	0,57		4,5	0,31		4,5	0,28		4,5	0,33		4,5	0,34		4,5	0,30
	2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,30		4,6	0,29		4,6	0,26
	2,9	0,55		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,30		4,7	0,28		4,7	0,27
	3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,31		4,8	0,28		4,8	0,27
	3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,26		4,9	0,30		4,9	0,29		4,9	0,28
	3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,31		5,0	0,30		5,0	0,28
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,21		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,26		5,2	0,22		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,26		5,3	0,22		5,3	0,27		5,3	0,27		5,3	0,25
	3,6	0,24		5,4	0,26		5,4	0,22		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,26		5,5	0,23		5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,26		5,6	0,22		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,23		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22
	4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,22		6,0	0,21
523	2,3	0,48	524	2,3	0,56	525	3,1	0,42	526	3,1	0,40	527	2,3	0,44	528	1,3	1,00
	2,4	0,40		2,4	0,45		3,2	0,41		3,2	0,37		2,4	0,37		1,4	0,87
	2,5	0,41		2,5	0,46		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,38		1,5	0,81
	2,6	0,42		2,6	0,46		3,4	0,29		3,4	0,29		2,6	0,38		1,6	0,77
	2,7	0,42		2,7	0,47		3,5	0,27		3,5	0,30		2,7	0,39		1,7	0,74
	2,8	0,43		2,8	0,47		3,6	0,28		3,6	0,31		2,8	0,40		1,8	0,72
	2,9	0,44		2,9	0,48		3,7	0,28		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,71
	3,0	0,44		3,0	0,48		3,8	0,29		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,70
	3,1	0,45		3,1	0,49		3,9	0,30		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,69
	3,2	0,41		3,2	0,44		4,0	0,30		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,68
	3,3	0,34		3,3	0,36		4,1	0,31		4,1	0,35		3,3	0,33		2,3	0,67
	3,4	0,28		3,4	0,25		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,28		2,4	0,54
	3,5	0,29		3,5	0,26		4,3	0,30		4,3	0,34		3,5	0,29		2,5	0,53
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,31		3,6	0,30		2,6	0,53
	3,7	0,26		3,7	0,24		4,5	0,29		4,5	0,32		3,7	0,27		2,7	0,52
	3,8	0,27		3,8	0,25		4,6	0,25		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,28		3,9	0,26		4,7	0,26		4,7	0,29		3,9	0,29		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,26		4,8	0,29		4,0	0,30		3,0	0,44
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,44
	4,2	0,26		4,2	0,23		5,0	0,28		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,39
	4,3	0,26		4,3	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,32
	4,4	0,25		4,4	0,21		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,25
	4,5	0,25		4,5	0,22		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,25
	4,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,26		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,26
	4,7	0,21		4,7	0,18		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,22
	4,8	0,22		4,8	0,19		5,6	0,25		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	4,9	0,22		4,9	0,19		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,24
	5,0	0,23		5,0	0,19		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26		4,0	0,24
	5,1	0,18		5,1	0,16		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,25
	5,2	0,18		5,2	0,16		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24
529	1,3	0,73	530	1,3	1,00	531	1,3	1,67	532	1,3	0,86	533	1,3	0,88	534	1,2	1,72
	1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,28		1,4	0,73		1,4	0,74		1,3	1,72
	1,5	0,61		1,5	0,83		1,5	1,18		1,5	0,68		1,5	0,69		1,4	1,35
	1,6	0,59		1,6	0,80		1,6	1,10		1,6	0,65		1,6	0,66		1,5	1,22
	1,7	0,58		1,7	0,78		1,7	1,04		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	1,13
	1,8	0,57		1,8	0,76		1,8	0,99		1,8	0,61		1,8	0,61		1,7	1,05
	1,9	0,57		1,9	0,75		1,9	0,94		1,9	0,60		1,9	0,59		1,8	0,99

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,57		2,0	0,74		2,0	0,90		2,0	0,59		2,0	0,57		1,9	0,93
	2,1	0,57		2,1	0,73		2,1	0,87		2,1	0,57		2,1	0,55		2,0	0,89
	2,2	0,56		2,2	0,72		2,2	0,83		2,2	0,56		2,2	0,54		2,1	0,84
	2,3	0,56		2,3	0,71		2,3	0,80		2,3	0,55		2,3	0,52		2,2	0,80
	2,4	0,52		2,4	0,62		2,4	0,65		2,4	0,42		2,4	0,40		2,3	0,77
	2,5	0,52		2,5	0,61		2,5	0,62		2,5	0,41		2,5	0,39		2,4	0,60
	2,6	0,52		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,37		2,5	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,55
	2,8	0,46		2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,52
	2,9	0,47		2,9	0,53		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,34		2,8	0,50
	3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,33		2,9	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,33		3,0	0,47
	3,2	0,43		3,2	0,46		3,2	0,45		3,2	0,31		3,2	0,28		3,1	0,45
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,16		3,2	0,41
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,14		3,4	0,12		3,3	0,22
	3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,4	0,18
	3,6	0,27		3,6	0,23		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,12		3,5	0,18
	3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,6	0,15
	3,8	0,25		3,8	0,20		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,7	0,09
	3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,8	0,09
	4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,10
	4,1	0,28		4,1	0,22		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,0	0,10
	4,2	0,26		4,2	0,21		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,1	0,10
535	1,4	0,83	536	1,4	0,54	537	1,3	1,35	538	1,3	0,61	539	2,3	0,43	540	3,1	0,37
	1,5	0,68		1,5	0,44		1,4	1,11		1,4	0,53		2,4	0,37		3,2	0,33
	1,6	0,64		1,6	0,42		1,5	1,03		1,5	0,52		2,5	0,37		3,3	0,29
	1,7	0,61		1,7	0,40		1,6	0,97		1,6	0,51		2,6	0,38		3,4	0,22
	1,8	0,59		1,8	0,39		1,7	0,92		1,7	0,51		2,7	0,39		3,5	0,23
	1,9	0,57		1,9	0,38		1,8	0,88		1,8	0,51		2,8	0,39		3,6	0,24
	2,0	0,55		2,0	0,38		1,9	0,85		1,9	0,51		2,9	0,40		3,7	0,24
	2,1	0,53		2,1	0,37		2,0	0,82		2,0	0,51		3,0	0,40		3,8	0,24
	2,2	0,51		2,2	0,36		2,1	0,80		2,1	0,51		3,1	0,40		3,9	0,25
	2,3	0,50		2,3	0,35		2,2	0,77		2,2	0,51		3,2	0,36		4,0	0,25
	2,4	0,41		2,4	0,29		2,3	0,75		2,3	0,51		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,5	0,37		2,5	0,28		2,4	0,60		2,4	0,42		3,4	0,22		4,2	0,23
	2,6	0,36		2,6	0,28		2,5	0,58		2,5	0,42		3,5	0,22		4,3	0,23
	2,7	0,35		2,7	0,27		2,6	0,56		2,6	0,42		3,6	0,23		4,4	0,21
	2,8	0,34		2,8	0,26		2,7	0,55		2,7	0,42		3,7	0,22		4,5	0,21
	2,9	0,33		2,9	0,26		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,17
	3,0	0,32		3,0	0,26		2,9	0,52		2,9	0,41		3,9	0,23		4,7	0,17
	3,1	0,31		3,1	0,24		3,0	0,51		3,0	0,41		4,0	0,24		4,8	0,17
	3,2	0,27		3,2	0,21		3,1	0,50		3,1	0,41		4,1	0,24		4,9	0,17
	3,3	0,15		3,3	0,14		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,22		5,0	0,18
	3,4	0,11		3,4	0,10		3,3	0,27		3,3	0,26		4,3	0,23		5,1	0,14
	3,5	0,11		3,5	0,10		3,4	0,18		3,4	0,19		4,4	0,20		5,2	0,14
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,5	0,18		3,5	0,20		4,5	0,21		5,3	0,15
	3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,18		3,6	0,20		4,6	0,17		5,4	0,15
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,13		3,7	0,19		4,7	0,18		5,5	0,15
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,18		5,6	0,14
	4,0	0,09		4,0	0,09		3,9	0,14		3,9	0,20		4,9	0,18		5,7	0,14
	4,1	0,09		4,1	0,09		4,0	0,14		4,0	0,20		5,0	0,19		5,8	0,13
	4,2	0,09		4,2	0,08		4,1	0,15		4,1	0,20		5,1	0,16		5,9	0,11
	4,3	0,09		4,3	0,08		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,16		6,0	0,12
541	1,3	0,59	542	1,3	1,34	543	2,3	0,34	544	1,3	1,02	545	1,3	0,44	546	2,5	0,16
	1,4	0,52		1,4	1,04		2,4	0,29		1,4	0,86		1,4	0,39		2,6	0,14
	1,5	0,50		1,5	0,97		2,5	0,30		1,5	0,82		1,5	0,39		2,7	0,10
	1,6	0,49		1,6	0,92		2,6	0,30		1,6	0,79		1,6	0,39		2,8	0,11
	1,7	0,48		1,7	0,88		2,7	0,31		1,7	0,77		1,7	0,39		2,9	0,11
	1,8	0,48		1,8	0,84		2,8	0,32		1,8	0,75		1,8	0,40		3,0	0,12
	1,9	0,48		1,9	0,81		2,9	0,32		1,9	0,73		1,9	0,40		3,1	0,12
	2,0	0,47		2,0	0,78		3,0	0,33		2,0	0,72		2,0	0,41		3,2	0,13
	2,1	0,47		2,1	0,75		3,1	0,33		2,1	0,71		2,1	0,41		3,3	0,13
	2,2	0,47		2,2	0,72		3,2	0,29		2,2	0,70		2,2	0,41		3,4	0,13
	2,3	0,47		2,3	0,70		3,3	0,25		2,3	0,66		2,3	0,42		3,5	0,12
	2,4	0,37		2,4	0,56		3,4	0,19		2,4	0,52		2,4	0,34		3,6	0,11
	2,5	0,37		2,5	0,53		3,5	0,20		2,5	0,51		2,5	0,35		3,7	0,11
	2,6	0,37		2,6	0,52		3,6	0,20		2,6	0,51		2,6	0,35		3,8	0,09
	2,7	0,37		2,7	0,50		3,7	0,20		2,7	0,50		2,7	0,35		3,9	0,09
	2,8	0,37		2,8	0,48		3,8	0,20		2,8	0,50		2,8	0,36		4,0	0,10
	2,9	0,35		2,9	0,47		3,9	0,21		2,9	0,49		2,9	0,36		4,1	0,10
	3,0	0,35		3,0	0,46		4,0	0,21		3,0	0,48		3,0	0,36		4,2	0,10
	3,1	0,35		3,1	0,44		4,1	0,21		3,1	0,48		3,1	0,36		4,3	0,10
	3,2	0,31		3,2	0,40		4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,32		4,4	0,09
	3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,21		3,3	0,28		3,3	0,25		4,5	0,10
	3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,18		4,6	0,10
	3,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,22		3,5	0,19		4,7	0,09
	3,6	0,17		3,6	0,16		4,6	0,14		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,16		3,7	0,11		4,7	0,14		3,7	0,19		3,7	0,18		4,9	0,08
	3,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		5,0	0,08
	3,9	0,16		3,9	0,12		4,9	0,15		3,9	0,20		3,9	0,19		5,1	0,09
	4,0	0,17		4,0	0,12		5,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,20		5,2	0,09
	4,1	0,17		4,1	0,13		5,1	0,13		4,1	0,21		4,1	0,20		5,3	0,09
	4,2	0,17		4,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		5,4	0,08
547	1,4	0,71	548	2,5	0,17	549	2,5	0,13	550	1,4	0,39	551	3,1	0,26	552	1,4	0,31
	1,5	0,59		2,6	0,13		2,6	0,11		1,5	0,33		3,2	0,23		1,5	0,28
	1,6	0,56		2,7	0,10		2,7	0,09		1,6	0,33		3,3	0,21		1,6	0,28
	1,7	0,54		2,8	0,10		2,8	0,09		1,7	0,32		3,4	0,16		1,7	0,28
	1,8	0,52		2,9	0,11		2,9	0,09		1,8	0,32		3,5	0,17		1,8	0,28
	1,9	0,51		3,0	0,11		3,0	0,10		1,9	0,32		3,6	0,17		1,9	0,29
	2,0	0,50		3,1	0,12		3,1	0,10		2,0	0,32		3,7	0,17		2,0	0,29
	2,1	0,48		3,2	0,12		3,2	0,10		2,1	0,33		3,8	0,18		2,1	0,29
	2,2	0,47		3,3	0,12		3,3	0,10		2,2	0,33		3,9	0,18		2,2	0,30
	2,3	0,46		3,4	0,12		3,4	0,11		2,3	0,33		4,0	0,19		2,3	0,30
	2,4	0,37		3,5	0,10		3,5	0,09		2,4	0,28		4,1	0,19		2,4	0,26
	2,5	0,37		3,6	0,10		3,6	0,09		2,5	0,28		4,2	0,17		2,5	0,26
	2,6	0,36		3,7	0,10		3,7	0,09		2,6	0,28		4,3	0,18		2,6	0,27
	2,7	0,33		3,8	0,08		3,8	0,07		2,7	0,28		4,4	0,16		2,7	0,27
	2,8	0,32		3,9	0,08		3,9	0,07		2,8	0,28		4,5	0,16		2,8	0,27
	2,9	0,32		4,0	0,08		4,0	0,08		2,9	0,28		4,6	0,13		2,9	0,28
	3,0	0,31		4,1	0,08		4,1	0,08		3,0	0,28		4,7	0,14		3,0	0,28
	3,1	0,31		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,28		4,8	0,14		3,1	0,28
	3,2	0,27		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,25		4,9	0,14		3,2	0,25
	3,3	0,17		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,20		5,0	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,14		5,1	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,13		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,14		5,2	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,13		4,7	0,08		4,7	0,07		3,6	0,15		5,3	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,10		4,8	0,08		4,8	0,07		3,7	0,14		5,4	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,10		4,9	0,07		4,9	0,06		3,8	0,14		5,5	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,11		5,0	0,07		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,11		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,15		5,7	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,11		5,2	0,07		5,2	0,07		4,1	0,15		5,8	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,11		5,3	0,07		5,3	0,07		4,2	0,14		5,9	0,11		4,2	0,16
	4,3	0,11		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,14		6,0	0,11		4,3	0,17
553	3,4	0,14	554	4,3	0,15	555	4,3	0,15	556	2,5	0,17	557	1,4	0,67	558	1,3	1,08
	3,5	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	0,91
	3,6	0,12		4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,12		1,6	0,53		1,5	0,85
	3,7	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,8	0,12		1,7	0,52		1,6	0,82
	3,8	0,11		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,13		1,8	0,50		1,7	0,79
	3,9	0,12		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,14		1,9	0,49		1,8	0,76
	4,0	0,12		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,14		2,0	0,49		1,9	0,74
	4,1	0,12		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,15		2,1	0,48		2,0	0,72
	4,2	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,15		2,2	0,47		2,1	0,70
	4,3	0,13		5,2	0,13		5,2	0,13		3,4	0,15		2,3	0,46		2,2	0,69
	4,4	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,14		2,4	0,37		2,3	0,67
	4,5	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,53
	4,6	0,12		5,5	0,11		5,5	0,11		3,7	0,14		2,6	0,36		2,5	0,52
	4,7	0,11		5,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,51
	4,8	0,11		5,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,12		2,8	0,35		2,7	0,47
	4,9	0,10		5,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,12		2,9	0,35		2,8	0,46
	5,0	0,11		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,13		3,0	0,33		2,9	0,45
	5,1	0,11		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,13		3,1	0,33		3,0	0,44
	5,2	0,11		6,1	0,11		6,1	0,12		4,3	0,13		3,2	0,29		3,1	0,44
	5,3	0,10		6,2	0,10		6,2	0,11		4,4	0,12		3,3	0,20		3,2	0,39
	5,4	0,10		6,3	0,10		6,3	0,11		4,5	0,13		3,4	0,15		3,3	0,24
	5,5	0,10		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,13		3,5	0,16		3,4	0,19
	5,6	0,10		6,5	0,09		6,5	0,10		4,7	0,12		3,6	0,16		3,5	0,19
	5,7	0,10		6,6	0,09		6,6	0,10		4,8	0,12		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,14		3,7	0,15
	5,9	0,10		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,12		3,9	0,14		3,8	0,16
	6,0	0,10		6,9	0,10		6,9	0,11		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,16
	6,1	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10		5,2	0,12		4,1	0,15		4,0	0,17
	6,2	0,09		7,1	0,09		7,1	0,10		5,3	0,12		4,2	0,14		4,1	0,17
	6,3	0,09		7,2	0,09		7,2	0,10		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17
559	1,3	1,84	560	1,3	1,38	561	1,2	2,05	562	1,4	0,95	563	1,3	0,71	564	1,3	0,62
	1,4	1,40		1,4	1,15		1,3	2,03		1,5	0,78		1,4	0,63		1,4	0,56
	1,5	1,29		1,5	1,07		1,4	1,57		1,6	0,74		1,5	0,61		1,5	0,55
	1,6	1,21		1,6	1,02		1,5	1,42		1,7	0,71		1,6	0,61		1,6	0,54
	1,7	1,15		1,7	0,98		1,6	1,31		1,8	0,68		1,7	0,61		1,7	0,54
	1,8	1,09		1,8	0,94		1,7	1,22		1,9	0,66		1,8	0,61		1,8	0,55
	1,9	1,05		1,9	0,91		1,8	1,14		2,0	0,64		1,9	0,61		1,9	0,55
	2,0	1,01		2,0	0,89		1,9	1,08		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,55
	2,1	0,97		2,1	0,87		2,0	1,02		2,2	0,60		2,1	0,61		2,1	0,56
	2,2	0,93		2,2	0,84		2,1	0,97		2,3	0,59		2,2	0,61		2,2	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,90		2,3	0,82		2,2	0,93		2,4	0,46		2,3	0,61		2,3	0,56
	2,4	0,74		2,4	0,66		2,3	0,89		2,5	0,45		2,4	0,51		2,4	0,47
	2,5	0,71		2,5	0,65		2,4	0,71		2,6	0,43		2,5	0,51		2,5	0,47
	2,6	0,69		2,6	0,63		2,5	0,68		2,7	0,42		2,6	0,51		2,6	0,47
	2,7	0,67		2,7	0,62		2,6	0,65		2,8	0,41		2,7	0,51		2,7	0,47
	2,8	0,65		2,8	0,61		2,7	0,62		2,9	0,41		2,8	0,51		2,8	0,47
	2,9	0,63		2,9	0,59		2,8	0,60		3,0	0,40		2,9	0,51		2,9	0,48
	3,0	0,62		3,0	0,58		2,9	0,58		3,1	0,39		3,0	0,49		3,0	0,48
	3,1	0,60		3,1	0,57		3,0	0,56		3,2	0,34		3,1	0,49		3,1	0,48
	3,2	0,54		3,2	0,51		3,1	0,55		3,3	0,21		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,2	0,50		3,4	0,16		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,3	0,29		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,4	0,25		3,6	0,16		3,5	0,22		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,24		3,7	0,12		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,18		3,6	0,24		3,8	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,18		3,8	0,19		3,7	0,14		3,9	0,13		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,18		3,9	0,20		3,8	0,15		4,0	0,14		3,9	0,22		3,9	0,24
	4,0	0,19		4,0	0,20		3,9	0,15		4,1	0,14		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,19		4,1	0,21		4,0	0,16		4,2	0,14		4,1	0,23		4,1	0,25
	4,2	0,18		4,2	0,19		4,1	0,16		4,3	0,14		4,2	0,21		4,2	0,22
565	1,3	1,18	566	1,3	1,43	567	1,3	0,69	568	1,3	0,99	569	1,3	0,56	570	1,4	0,79
	1,4	0,98		1,4	1,12		1,4	0,61		1,4	0,83		1,4	0,50		1,5	0,66
	1,5	0,91		1,5	1,05		1,5	0,59		1,5	0,79		1,5	0,49		1,6	0,63
	1,6	0,87		1,6	1,00		1,6	0,58		1,6	0,76		1,6	0,49		1,7	0,60
	1,7	0,83		1,7	0,96		1,7	0,58		1,7	0,74		1,7	0,50		1,8	0,59
	1,8	0,81		1,8	0,92		1,8	0,58		1,8	0,72		1,8	0,50		1,9	0,57
	1,9	0,78		1,9	0,89		1,9	0,58		1,9	0,71		1,9	0,50		2,0	0,56
	2,0	0,77		2,0	0,86		2,0	0,58		2,0	0,69		2,0	0,51		2,1	0,55
	2,1	0,75		2,1	0,84		2,1	0,57		2,1	0,68		2,1	0,51		2,2	0,54
	2,2	0,73		2,2	0,81		2,2	0,57		2,2	0,67		2,2	0,51		2,3	0,53
	2,3	0,72		2,3	0,79		2,3	0,57		2,3	0,66		2,3	0,51		2,4	0,43
	2,4	0,58		2,4	0,63		2,4	0,46		2,4	0,59		2,4	0,42		2,5	0,42
	2,5	0,57		2,5	0,61		2,5	0,46		2,5	0,58		2,5	0,42		2,6	0,41
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,6	0,46		2,6	0,57		2,6	0,42		2,7	0,39
	2,7	0,55		2,7	0,58		2,7	0,45		2,7	0,56		2,7	0,42		2,8	0,38
	2,8	0,55		2,8	0,56		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,43		2,9	0,38
	2,9	0,54		2,9	0,55		2,9	0,45		2,9	0,47		2,9	0,43		3,0	0,37
	3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,44		3,0	0,46		3,0	0,43		3,1	0,37
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,43		3,2	0,32
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,37		3,3	0,22
	3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		3,4	0,16
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,20		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,20		3,8	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,15
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,21		4,0	0,15
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,1	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,15
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,20		4,3	0,15
571	2,5	0,20	572	1,4	0,45	573	2,5	0,19	574	3,4	0,17	575	4,3	0,17	576	2,3	0,35
	2,6	0,16		1,5	0,39		2,6	0,16		3,5	0,17		4,4	0,16		2,4	0,30
	2,7	0,13		1,6	0,39		2,7	0,13		3,6	0,15		4,5	0,16		2,5	0,30
	2,8	0,13		1,7	0,38		2,8	0,13		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,31
	2,9	0,14		1,8	0,39		2,9	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,31
	3,0	0,14		1,9	0,39		3,0	0,15		3,9	0,15		4,8	0,15		2,8	0,32
	3,1	0,15		2,0	0,39		3,1	0,15		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,32
	3,2	0,15		2,1	0,39		3,2	0,16		4,1	0,16		5,0	0,15		3,0	0,33
	3,3	0,16		2,2	0,39		3,3	0,16		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,33
	3,4	0,16		2,3	0,40		3,4	0,17		4,3	0,16		5,2	0,14		3,2	0,30
	3,5	0,14		2,4	0,33		3,5	0,15		4,4	0,14		5,3	0,13		3,3	0,25
	3,6	0,13		2,5	0,34		3,6	0,14		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,19
	3,7	0,14		2,6	0,34		3,7	0,15		4,6	0,15		5,5	0,12		3,5	0,19
	3,8	0,11		2,7	0,34		3,8	0,12		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,20
	3,9	0,12		2,8	0,34		3,9	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,19
	4,0	0,11		2,9	0,34		4,0	0,13		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,20
	4,1	0,12		3,0	0,35		4,1	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,20
	4,2	0,12		3,1	0,35		4,2	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19
	4,3	0,13		3,2	0,31		4,3	0,14		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19
	4,4	0,12		3,3	0,25		4,4	0,13		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,18
	4,5	0,13		3,4	0,18		4,5	0,13		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,19
	4,6	0,13		3,5	0,18		4,6	0,14		5,5	0,12		6,4	0,11		4,4	0,17
	4,7	0,12		3,6	0,18		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,11		4,5	0,17
	4,8	0,12		3,7	0,17		4,8	0,13		5,7	0,13		6,6	0,11		4,6	0,14
	4,9	0,11		3,8	0,17		4,9	0,12		5,8	0,13		6,7	0,11		4,7	0,15
	5,0	0,11		3,9	0,18		5,0	0,12		5,9	0,12		6,8	0,12		4,8	0,15
	5,1	0,12		4,0	0,18		5,1	0,12		6,0	0,12		6,9	0,12		4,9	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,12		4,1	0,19		5,2	0,13		6,1	0,12		7,0	0,12		5,0	0,16
	5,3	0,12		4,2	0,17		5,3	0,12		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,13
	5,4	0,12		4,3	0,17		5,4	0,12		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14
577	1,4	0,48	578	1,3	1,56	579	1,4	0,65	580	3,4	0,17	581	3,4	0,18	582	1,4	0,69
	1,5	0,42		1,4	1,26		1,5	0,56		3,5	0,17		3,5	0,17		1,5	0,59
	1,6	0,41		1,5	1,17		1,6	0,54		3,6	0,16		3,6	0,16		1,6	0,57
	1,7	0,41		1,6	1,10		1,7	0,53		3,7	0,16		3,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,41		1,7	1,05		1,8	0,52		3,8	0,15		3,8	0,14		1,8	0,56
	1,9	0,41		1,8	1,00		1,9	0,52		3,9	0,15		3,9	0,14		1,9	0,55
	2,0	0,41		1,9	0,96		2,0	0,51		4,0	0,16		4,0	0,15		2,0	0,55
	2,1	0,41		2,0	0,92		2,1	0,51		4,1	0,16		4,1	0,15		2,1	0,54
	2,2	0,41		2,1	0,89		2,2	0,51		4,2	0,17		4,2	0,16		2,2	0,54
	2,3	0,41		2,2	0,86		2,3	0,50		4,3	0,17		4,3	0,16		2,3	0,54
	2,4	0,35		2,3	0,83		2,4	0,42		4,4	0,16		4,4	0,15		2,4	0,43
	2,5	0,35		2,4	0,66		2,5	0,42		4,5	0,16		4,5	0,15		2,5	0,43
	2,6	0,35		2,5	0,64		2,6	0,41		4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,43
	2,7	0,35		2,6	0,62		2,7	0,41		4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,42
	2,8	0,35		2,7	0,60		2,8	0,36		4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,42
	2,9	0,35		2,8	0,58		2,9	0,36		4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,42
	3,0	0,35		2,9	0,57		3,0	0,35		5,0	0,14		5,0	0,12		3,0	0,41
	3,1	0,36		3,0	0,56		3,1	0,35		5,1	0,15		5,1	0,12		3,1	0,41
	3,2	0,28		3,1	0,54		3,2	0,33		5,2	0,15		5,2	0,13		3,2	0,32
	3,3	0,21		3,2	0,48		3,3	0,24		5,3	0,14		5,3	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,18		3,3	0,36		3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,11		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,4	0,29		3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,14		5,6	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		5,7	0,14		5,7	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,18		3,7	0,16		3,8	0,17		5,8	0,14		5,8	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,19		3,8	0,16		3,9	0,17		5,9	0,14		5,9	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,19		3,9	0,17		4,0	0,18		6,0	0,13		6,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,12		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,1	0,18		4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,11		4,2	0,14
	4,3	0,19		4,2	0,17		4,3	0,17		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,14
583	1,3	1,36	584	1,3	1,34	585	1,1	2,96	586	1,3	0,95	587	2,3	0,50	588	3,1	0,43
	1,4	1,13		1,4	1,14		1,2	2,95		1,4	0,82		2,4	0,42		3,2	0,39
	1,5	1,07		1,5	1,09		1,3	2,92		1,5	0,79		2,5	0,43		3,3	0,35
	1,6	1,03		1,6	1,05		1,4	2,19		1,6	0,77		2,6	0,44		3,4	0,29
	1,7	1,00		1,7	1,02		1,5	2,01		1,7	0,75		2,7	0,45		3,5	0,30
	1,8	0,97		1,8	1,00		1,6	1,88		1,8	0,74		2,8	0,46		3,6	0,31
	1,9	0,95		1,9	0,98		1,7	1,78		1,9	0,74		2,9	0,47		3,7	0,29
	2,0	0,92		2,0	0,97		1,8	1,69		2,0	0,73		3,0	0,47		3,8	0,30
	2,1	0,90		2,1	0,95		1,9	1,61		2,1	0,73		3,1	0,48		3,9	0,31
	2,2	0,88		2,2	0,94		2,0	1,55		2,2	0,72		3,2	0,43		4,0	0,32
	2,3	0,86		2,3	0,92		2,1	1,48		2,3	0,72		3,3	0,36		4,1	0,33
	2,4	0,73		2,4	0,74		2,2	1,43		2,4	0,59		3,4	0,29		4,2	0,31
	2,5	0,71		2,5	0,69		2,3	1,38		2,5	0,59		3,5	0,28		4,3	0,32
	2,6	0,69		2,6	0,68		2,4	1,11		2,6	0,55		3,6	0,29		4,4	0,30
	2,7	0,67		2,7	0,67		2,5	1,04		2,7	0,55		3,7	0,29		4,5	0,31
	2,8	0,57		2,8	0,66		2,6	0,93		2,8	0,55		3,8	0,30		4,6	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,65		2,7	0,90		2,9	0,55		3,9	0,31		4,7	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,63		2,8	0,87		3,0	0,55		4,0	0,31		4,8	0,28
	3,1	0,53		3,1	0,62		2,9	0,84		3,1	0,55		4,1	0,31		4,9	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,55		3,0	0,81		3,2	0,49		4,2	0,29		5,0	0,28
	3,3	0,26		3,3	0,36		3,1	0,79		3,3	0,35		4,3	0,30		5,1	0,25
	3,4	0,17		3,4	0,24		3,2	0,69		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,26
	3,5	0,17		3,5	0,25		3,3	0,40		3,5	0,29		4,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,18		3,6	0,25		3,4	0,29		3,6	0,29		4,6	0,24		5,4	0,27
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,5	0,29		3,7	0,27		4,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,13		3,8	0,22		3,6	0,29		3,8	0,27		4,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,14		3,9	0,23		3,7	0,16		3,9	0,28		4,9	0,26		5,7	0,26
	4,0	0,14		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,27		5,0	0,26		5,8	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,24		3,9	0,18		4,1	0,27		5,1	0,24		5,9	0,23
	4,2	0,14		4,2	0,23		4,0	0,18		4,2	0,26		5,2	0,24		6,0	0,23
589	2,3	0,46	590	3,1	0,37	591	3,1	0,37	592	3,1	0,40	593	3,1	0,39	594	1,3	0,61
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,37		1,4	0,54
	2,5	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,35		1,5	0,52
	2,6	0,40		3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,29		3,4	0,28		1,6	0,52
	2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,30		1,7	0,52
	2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		1,8	0,52
	2,9	0,43		3,7	0,32		3,7	0,32		3,7	0,31		3,7	0,31		1,9	0,52
	3,0	0,44		3,8	0,33		3,8	0,33		3,8	0,32		3,8	0,32		2,0	0,52
	3,1	0,44		3,9	0,34		3,9	0,34		3,9	0,33		3,9	0,33		2,1	0,53
	3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		2,2	0,53
	3,3	0,36		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		2,3	0,53
	3,4	0,27		4,2	0,33		4,2	0,34		4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,44
	3,5	0,28		4,3	0,33		4,3	0,34		4,3	0,34		4,3	0,33		2,5	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,29		4,4	0,32		4,4	0,32		4,4	0,31		4,4	0,32		2,6	0,45
	3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,33		4,5	0,32		4,5	0,32		2,7	0,45
	3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,31		4,7	0,30		4,7	0,29		4,7	0,27		4,7	0,28		2,9	0,45
	4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,29		3,0	0,45
	4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,29		4,9	0,28		4,9	0,30		3,1	0,45
	4,2	0,31		5,0	0,31		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,30		3,2	0,41
	4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,31		5,3	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,28		3,6	0,28
	4,7	0,28		5,5	0,30		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,29		3,7	0,26
	4,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,28		3,8	0,27
	4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,27		5,7	0,25		5,7	0,28		3,9	0,28
	5,0	0,29		5,8	0,25		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,25		4,0	0,29
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,21		5,9	0,24		4,1	0,30
	5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,21		6,0	0,24		4,2	0,29
595	3,1	0,41	596	1,3	0,80	597	1,3	1,20	598	1,3	1,69	599	1,3	0,49	600	3,1	0,36
	3,2	0,38		1,4	0,70		1,4	0,95		1,4	1,35		1,4	0,43		3,2	0,35
	3,3	0,34		1,5	0,67		1,5	0,89		1,5	1,24		1,5	0,42		3,3	0,33
	3,4	0,28		1,6	0,66		1,6	0,85		1,6	1,17		1,6	0,42		3,4	0,28
	3,5	0,29		1,7	0,65		1,7	0,82		1,7	1,11		1,7	0,42		3,5	0,29
	3,6	0,29		1,8	0,65		1,8	0,80		1,8	1,06		1,8	0,43		3,6	0,30
	3,7	0,29		1,9	0,64		1,9	0,77		1,9	1,01		1,9	0,43		3,7	0,31
	3,8	0,30		2,0	0,64		2,0	0,76		2,0	0,98		2,0	0,44		3,8	0,32
	3,9	0,31		2,1	0,64		2,1	0,74		2,1	0,95		2,1	0,44		3,9	0,33
	4,0	0,32		2,2	0,64		2,2	0,73		2,2	0,92		2,2	0,45		4,0	0,34
	4,1	0,33		2,3	0,64		2,3	0,71		2,3	0,89		2,3	0,45		4,1	0,34
	4,2	0,31		2,4	0,52		2,4	0,59		2,4	0,72		2,4	0,38		4,2	0,32
	4,3	0,32		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,70		2,5	0,39		4,3	0,33
	4,4	0,30		2,6	0,50		2,6	0,57		2,6	0,68		2,6	0,39		4,4	0,32
	4,5	0,31		2,7	0,50		2,7	0,56		2,7	0,67		2,7	0,40		4,5	0,33
	4,6	0,27		2,8	0,51		2,8	0,56		2,8	0,66		2,8	0,41		4,6	0,29
	4,7	0,28		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,64		2,9	0,40		4,7	0,30
	4,8	0,28		3,0	0,51		3,0	0,55		3,0	0,63		3,0	0,41		4,8	0,31
	4,9	0,29		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,62		3,1	0,41		4,9	0,31
	5,0	0,30		3,2	0,45		3,2	0,49		3,2	0,56		3,2	0,38		5,0	0,32
	5,1	0,27		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,37		3,3	0,31		5,1	0,27
	5,2	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,30		3,4	0,26		5,2	0,28
	5,3	0,28		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,31		3,5	0,27		5,3	0,29
	5,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		5,4	0,29
	5,5	0,29		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,27		5,5	0,30
	5,6	0,27		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,28		5,6	0,29
	5,7	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,24		3,9	0,29		5,7	0,29
	5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,30		5,8	0,27
	5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,31		5,9	0,26
	6,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,25		4,2	0,30		6,0	0,26
601	2,3	0,43	602	4,1	0,35	603	3,1	0,40	604	1,3	1,00	605	3,1	0,37	606	3,1	0,36
	2,4	0,36		4,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,86		3,2	0,35		3,2	0,34
	2,5	0,37		4,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	2,6	0,38		4,4	0,33		3,4	0,26		1,6	0,79		3,4	0,27		3,4	0,27
	2,7	0,39		4,5	0,34		3,5	0,26		1,7	0,77		3,5	0,28		3,5	0,29
	2,8	0,40		4,6	0,30		3,6	0,27		1,8	0,76		3,6	0,29		3,6	0,30
	2,9	0,41		4,7	0,30		3,7	0,27		1,9	0,75		3,7	0,29		3,7	0,30
	3,0	0,41		4,8	0,31		3,8	0,28		2,0	0,74		3,8	0,29		3,8	0,31
	3,1	0,42		4,9	0,31		3,9	0,29		2,1	0,73		3,9	0,30		3,9	0,32
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,0	0,30		2,2	0,72		4,0	0,31		4,0	0,33
	3,3	0,33		5,1	0,27		4,1	0,31		2,3	0,71		4,1	0,32		4,1	0,34
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,2	0,29		2,4	0,56		4,2	0,30		4,2	0,32
	3,5	0,27		5,3	0,28		4,3	0,30		2,5	0,54		4,3	0,31		4,3	0,32
	3,6	0,27		5,4	0,28		4,4	0,28		2,6	0,53		4,4	0,30		4,4	0,31
	3,7	0,27		5,5	0,29		4,5	0,29		2,7	0,53		4,5	0,30		4,5	0,32
	3,8	0,28		5,6	0,28		4,6	0,25		2,8	0,52		4,6	0,26		4,6	0,29
	3,9	0,28		5,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,52		4,7	0,27		4,7	0,29
	4,0	0,29		5,8	0,26		4,8	0,26		3,0	0,51		4,8	0,28		4,8	0,30
	4,1	0,30		5,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,51		4,9	0,28		4,9	0,31
	4,2	0,30		6,0	0,24		5,0	0,28		3,2	0,45		5,0	0,29		5,0	0,31
	4,3	0,30		6,1	0,25		5,1	0,26		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,27
	4,4	0,27		6,2	0,22		5,2	0,26		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,27
	4,5	0,27		6,3	0,22		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,28
	4,6	0,24		6,4	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		5,4	0,26		5,4	0,28
	4,7	0,24		6,5	0,23		5,5	0,26		3,7	0,20		5,5	0,27		5,5	0,29
	4,8	0,25		6,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,20		5,6	0,26		5,6	0,28
	4,9	0,25		6,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,29
	5,0	0,26		6,8	0,20		5,8	0,23		4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,27
	5,1	0,23		6,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,25
	5,2	0,24		7,0	0,18		6,0	0,23		4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
607	3,1	0,37	608	1,3	0,60	609	1,3	0,92	610	1,3	0,54	611	1,3	1,29	612	2,3	0,47
	3,2	0,36		1,4	0,52		1,4	0,78		1,4	0,48		1,4	1,06		2,4	0,39
	3,3	0,33		1,5	0,50		1,5	0,74		1,5	0,46		1,5	0,99		2,5	0,39
	3,4	0,27		1,6	0,50		1,6	0,72		1,6	0,46		1,6	0,94		2,6	0,40
	3,5	0,28		1,7	0,49		1,7	0,70		1,7	0,46		1,7	0,90		2,7	0,41
	3,6	0,29		1,8	0,49		1,8	0,69		1,8	0,46		1,8	0,87		2,8	0,42
	3,7	0,29		1,9	0,49		1,9	0,67		1,9	0,46		1,9	0,84		2,9	0,42
	3,8	0,30		2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,47		2,0	0,82		3,0	0,43
	3,9	0,31		2,1	0,50		2,1	0,66		2,1	0,47		2,1	0,80		3,1	0,44
	4,0	0,32		2,2	0,50		2,2	0,65		2,2	0,48		2,2	0,78		3,2	0,40
	4,1	0,33		2,3	0,50		2,3	0,64		2,3	0,48		2,3	0,76		3,3	0,34
	4,2	0,30		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,41		2,4	0,62		3,4	0,27
	4,3	0,30		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,41		2,5	0,61		3,5	0,27
	4,4	0,30		2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,42		2,6	0,60		3,6	0,27
	4,5	0,30		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,59		3,7	0,27
	4,6	0,26		2,8	0,41		2,8	0,48		2,8	0,43		2,8	0,59		3,8	0,28
	4,7	0,27		2,9	0,42		2,9	0,48		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,29
	4,8	0,27		3,0	0,42		3,0	0,48		3,0	0,42		3,0	0,57		4,0	0,29
	4,9	0,27		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,43		3,1	0,57		4,1	0,30
	5,0	0,28		3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,51		4,2	0,27
	5,1	0,23		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,36		4,3	0,27
	5,2	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,28		4,4	0,27
	5,3	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,28		4,5	0,27
	5,4	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,29		4,6	0,24
	5,5	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,24		4,7	0,25
	5,6	0,25		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,28		3,8	0,25		4,8	0,25
	5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,29		3,9	0,26		4,9	0,26
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,30		4,0	0,27		5,0	0,26
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		5,1	0,22
	6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,23
613	1,3	0,83	614	1,3	1,82	615	1,3	1,03	616	1,3	0,82	617	1,3	0,50	618	2,3	0,42
	1,4	0,73		1,4	1,39		1,4	0,90		1,4	0,72		1,4	0,45		2,4	0,36
	1,5	0,70		1,5	1,29		1,5	0,86		1,5	0,69		1,5	0,45		2,5	0,36
	1,6	0,69		1,6	1,21		1,6	0,84		1,6	0,68		1,6	0,45		2,6	0,37
	1,7	0,68		1,7	1,15		1,7	0,83		1,7	0,68		1,7	0,46		2,7	0,38
	1,8	0,68		1,8	1,10		1,8	0,83		1,8	0,67		1,8	0,46		2,8	0,39
	1,9	0,68		1,9	1,06		1,9	0,82		1,9	0,67		1,9	0,47		2,9	0,40
	2,0	0,68		2,0	1,03		2,0	0,82		2,0	0,67		2,0	0,48		3,0	0,40
	2,1	0,68		2,1	1,00		2,1	0,81		2,1	0,67		2,1	0,49		3,1	0,41
	2,2	0,67		2,2	0,97		2,2	0,80		2,2	0,67		2,2	0,49		3,2	0,38
	2,3	0,67		2,3	0,94		2,3	0,80		2,3	0,66		2,3	0,50		3,3	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,77		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,41		3,4	0,25
	2,5	0,55		2,5	0,75		2,5	0,62		2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,73		2,6	0,61		2,6	0,52		2,6	0,43		3,6	0,27
	2,7	0,53		2,7	0,71		2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,43		3,7	0,26
	2,8	0,53		2,8	0,70		2,8	0,60		2,8	0,52		2,8	0,44		3,8	0,27
	2,9	0,53		2,9	0,68		2,9	0,60		2,9	0,52		2,9	0,44		3,9	0,27
	3,0	0,53		3,0	0,67		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,45		4,0	0,28
	3,1	0,53		3,1	0,66		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,45		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,59		3,2	0,52		3,2	0,46		3,2	0,40		4,2	0,25
	3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,33		4,3	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,25
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,22
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		5,1	0,21
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,21
619	1,3	0,78	620	1,3	0,72	621	1,3	0,56	622	1,3	1,37	623	1,3	1,52	624	1,3	1,10
	1,4	0,68		1,4	0,62		1,4	0,49		1,4	1,16		1,4	1,17		1,4	0,91
	1,5	0,66		1,5	0,60		1,5	0,48		1,5	1,09		1,5	1,09		1,5	0,85
	1,6	0,65		1,6	0,59		1,6	0,47		1,6	1,05		1,6	1,03		1,6	0,80
	1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,47		1,7	1,01		1,7	0,99		1,7	0,77
	1,8	0,64		1,8	0,58		1,8	0,47		1,8	0,98		1,8	0,95		1,8	0,75
	1,9	0,64		1,9	0,58		1,9	0,48		1,9	0,96		1,9	0,92		1,9	0,73
	2,0	0,64		2,0	0,58		2,0	0,48		2,0	0,94		2,0	0,89		2,0	0,71
	2,1	0,64		2,1	0,58		2,1	0,48		2,1	0,92		2,1	0,87		2,1	0,70
	2,2	0,64		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,90		2,2	0,85		2,2	0,68
	2,3	0,64		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,67
	2,4	0,51		2,4	0,48		2,4	0,41		2,4	0,66		2,4	0,68		2,4	0,56
	2,5	0,51		2,5	0,48		2,5	0,42		2,5	0,65		2,5	0,66		2,5	0,55
	2,6	0,51		2,6	0,46		2,6	0,42		2,6	0,64		2,6	0,65		2,6	0,54
	2,7	0,51		2,7	0,47		2,7	0,41		2,7	0,62		2,7	0,64		2,7	0,54
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,42		2,8	0,61		2,8	0,63		2,8	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,42		2,9	0,60		2,9	0,62		2,9	0,53
	3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,43		3,0	0,60		3,0	0,61		3,0	0,53
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,43		3,1	0,59		3,1	0,60		3,1	0,53
	3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,52		3,2	0,54		3,2	0,48
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,24		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,29		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,28
	4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,29		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,28
625	1,3	1,42	626	3,1	0,37	627	3,1	0,39	628	3,1	0,35	629	3,1	0,35	630	3,1	0,38
	1,4	1,20		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,35
	1,5	1,14		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32
	1,6	1,09		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	1,7	1,06		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26
	1,8	1,03		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27
	1,9	1,01		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,27
	2,0	0,99		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,28
	2,1	0,97		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29
	2,2	0,95		4,0	0,31		4,0	0,30		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28
	2,3	0,93		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,29
	2,4	0,70		4,2	0,30		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
	2,5	0,68		4,3	0,29		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		4,3	0,29
	2,6	0,67		4,4	0,29		4,4	0,29		4,4	0,28		4,4	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,66		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,28
	2,8	0,65		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,25
	2,9	0,64		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,26
	3,0	0,63		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,62		4,9	0,28		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27
	3,2	0,55		5,0	0,29		5,0	0,27		5,0	0,28		5,0	0,27		5,0	0,28
	3,3	0,35		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,25
	3,4	0,26		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26
	3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,27
	3,7	0,22		5,5	0,27		5,5	0,27		5,5	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,26		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,23		6,0	0,25		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,25
631	1,3	0,44	632	3,1	0,36	633	1,3	0,56	634	1,3	0,49	635	1,3	0,55	636	1,3	0,92
	1,4	0,39		3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,44		1,4	0,49		1,4	0,77
	1,5	0,38		3,3	0,30		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,48		1,5	0,73
	1,6	0,38		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	0,44		1,6	0,47		1,6	0,70
	1,7	0,39		3,5	0,26		1,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,47		1,7	0,68
	1,8	0,39		3,6	0,27		1,8	0,46		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,66
	1,9	0,40		3,7	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45		1,9	0,48		1,9	0,65
	2,0	0,40		3,8	0,29		2,0	0,46		2,0	0,46		2,0	0,48		2,0	0,64
	2,1	0,41		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,46		2,1	0,49		2,1	0,63
	2,2	0,41		4,0	0,30		2,2	0,46		2,2	0,47		2,2	0,49		2,2	0,62
	2,3	0,42		4,1	0,29		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,50		2,3	0,61
	2,4	0,35		4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,40		2,4	0,42		2,4	0,56
	2,5	0,36		4,3	0,29		2,5	0,39		2,5	0,40		2,5	0,43		2,5	0,55
	2,6	0,36		4,4	0,28		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,54
	2,7	0,37		4,5	0,29		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,54
	2,8	0,37		4,6	0,26		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,38		4,7	0,26		2,9	0,36		2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,46
	3,0	0,39		4,8	0,27		3,0	0,36		3,0	0,43		3,0	0,44		3,0	0,45
	3,1	0,39		4,9	0,27		3,1	0,36		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,33		5,0	0,28		3,2	0,36		3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,27		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,25		5,5	0,27		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,23
	3,8	0,26		5,6	0,26		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,24
	3,9	0,27		5,7	0,27		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,25
	4,1	0,29		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,26
637	1,3	1,53	638	1,3	0,98	639	1,3	0,87	640	1,3	1,09	641	1,3	0,65	642	1,3	0,80
	1,4	1,23		1,4	0,86		1,4	0,77		1,4	0,87		1,4	0,58		1,4	0,71

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,15		1,5	0,83		1,5	0,75		1,5	0,82		1,5	0,56		1,5	0,69
	1,6	1,08		1,6	0,82		1,6	0,74		1,6	0,79		1,6	0,56		1,6	0,69
	1,7	1,03		1,7	0,81		1,7	0,73		1,7	0,77		1,7	0,56		1,7	0,68
	1,8	0,99		1,8	0,81		1,8	0,73		1,8	0,75		1,8	0,57		1,8	0,69
	1,9	0,96		1,9	0,81		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,69
	2,0	0,93		2,0	0,81		2,0	0,73		2,0	0,72		2,0	0,58		2,0	0,69
	2,1	0,91		2,1	0,81		2,1	0,73		2,1	0,71		2,1	0,59		2,1	0,69
	2,2	0,89		2,2	0,80		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,59		2,2	0,70
	2,3	0,87		2,3	0,80		2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,70
	2,4	0,71		2,4	0,63		2,4	0,60		2,4	0,58		2,4	0,49		2,4	0,57
	2,5	0,69		2,5	0,63		2,5	0,60		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,57
	2,6	0,68		2,6	0,63		2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,50		2,6	0,57
	2,7	0,67		2,7	0,63		2,7	0,58		2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,57
	2,8	0,65		2,8	0,62		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,56
	2,9	0,65		2,9	0,62		2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,56
	3,0	0,64		3,0	0,61		3,0	0,58		3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,56
	3,1	0,63		3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,56		3,1	0,51		3,1	0,56
	3,2	0,56		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,45		3,2	0,49
	3,3	0,39		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,4	0,31		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,27
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,28		3,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,27
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,24
643	1,3	0,87	644	1,3	0,95	645	1,3	0,55	646	1,3	0,56	647	1,3	1,12	648	2,3	0,47
	1,4	0,77		1,4	0,83		1,4	0,49		1,4	0,50		1,4	0,93		2,4	0,40
	1,5	0,75		1,5	0,80		1,5	0,48		1,5	0,50		1,5	0,87		2,5	0,41
	1,6	0,75		1,6	0,79		1,6	0,48		1,6	0,49		1,6	0,83		2,6	0,42
	1,7	0,75		1,7	0,78		1,7	0,49		1,7	0,50		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,75		1,8	0,77		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,75		1,9	0,77		1,9	0,50		1,9	0,50		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,75		2,0	0,77		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,73		3,0	0,46
	2,1	0,75		2,1	0,77		2,1	0,51		2,1	0,51		2,1	0,72		3,1	0,46
	2,2	0,75		2,2	0,76		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		3,2	0,43
	2,3	0,75		2,3	0,76		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,69		3,3	0,37
	2,4	0,60		2,4	0,61		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,56		3,4	0,28
	2,5	0,60		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,44		2,5	0,55		3,5	0,28
	2,6	0,60		2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,54		3,6	0,29
	2,7	0,60		2,7	0,59		2,7	0,45		2,7	0,45		2,7	0,54		3,7	0,28
	2,8	0,60		2,8	0,58		2,8	0,46		2,8	0,46		2,8	0,53		3,8	0,29
	2,9	0,59		2,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,46		2,9	0,53		3,9	0,30
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,52		4,0	0,31
	3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,32
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,24		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
649	2,3	0,47	650	1,3	0,61	651	2,3	0,49	652	1,3	0,82	653	2,3	0,48	654	1,3	1,40
	2,4	0,39		1,4	0,55		2,4	0,41		1,4	0,72		2,4	0,40		1,4	1,12
	2,5	0,40		1,5	0,54		2,5	0,42		1,5	0,69		2,5	0,41		1,5	1,04
	2,6	0,41		1,6	0,54		2,6	0,42		1,6	0,67		2,6	0,42		1,6	0,97
	2,7	0,42		1,7	0,54		2,7	0,43		1,7	0,66		2,7	0,42		1,7	0,91
	2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,44		1,8	0,65		2,8	0,43		1,8	0,87
	2,9	0,44		1,9	0,56		2,9	0,45		1,9	0,65		2,9	0,44		1,9	0,83
	3,0	0,45		2,0	0,56		3,0	0,45		2,0	0,64		3,0	0,45		2,0	0,80
	3,1	0,46		2,1	0,57		3,1	0,46		2,1	0,64		3,1	0,45		2,1	0,77
	3,2	0,42		2,2	0,57		3,2	0,42		2,2	0,64		3,2	0,41		2,2	0,74
	3,3	0,37		2,3	0,58		3,3	0,35		2,3	0,63		3,3	0,36		2,3	0,72
	3,4	0,27		2,4	0,48		3,4	0,29		2,4	0,57		3,4	0,26		2,4	0,59
	3,5	0,28		2,5	0,49		3,5	0,29		2,5	0,57		3,5	0,27		2,5	0,57
	3,6	0,28		2,6	0,49		3,6	0,28		2,6	0,56		3,6	0,27		2,6	0,55
	3,7	0,28		2,7	0,50		3,7	0,27		2,7	0,51		3,7	0,27		2,7	0,54
	3,8	0,29		2,8	0,50		3,8	0,28		2,8	0,51		3,8	0,27		2,8	0,53
	3,9	0,29		2,9	0,49		3,9	0,29		2,9	0,51		3,9	0,27		2,9	0,52
	4,0	0,30		3,0	0,50		4,0	0,29		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,51
	4,1	0,31		3,1	0,50		4,1	0,30		3,1	0,50		4,1	0,29		3,1	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,27		3,2	0,44		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,46
	4,3	0,28		3,3	0,35		4,3	0,27		3,3	0,33		4,3	0,27		3,3	0,37
	4,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,33
	4,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,21		3,6	0,28		4,6	0,22		3,6	0,26		4,6	0,20		3,6	0,26
	4,7	0,22		3,7	0,27		4,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22
	4,8	0,22		3,8	0,28		4,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,23
	4,9	0,22		3,9	0,28		4,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23
	5,0	0,23		4,0	0,28		5,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24
	5,1	0,19		4,1	0,29		5,1	0,20		4,1	0,25		5,1	0,18		4,1	0,25
	5,2	0,19		4,2	0,27		5,2	0,20		4,2	0,24		5,2	0,18		4,2	0,25
655	1,3	1,58	656	1,3	1,69	657	1,0	2,05	658	1,3	1,43	659	1,4	0,70	660	1,3	0,96
	1,4	1,32		1,4	1,39		1,1	2,04		1,4	1,16		1,5	0,60		1,4	0,81
	1,5	1,23		1,5	1,29		1,2	2,01		1,5	1,09		1,6	0,58		1,5	0,77
	1,6	1,17		1,6	1,22		1,3	1,97		1,6	1,05		1,7	0,57		1,6	0,74
	1,7	1,12		1,7	1,16		1,4	1,43		1,7	1,01		1,8	0,56		1,7	0,72
	1,8	1,08		1,8	1,12		1,5	1,30		1,8	0,98		1,9	0,55		1,8	0,70
	1,9	1,05		1,9	1,08		1,6	1,21		1,9	0,95		2,0	0,55		1,9	0,69
	2,0	1,02		2,0	1,04		1,7	1,13		2,0	0,93		2,1	0,54		2,0	0,68
	2,1	0,99		2,1	1,01		1,8	1,07		2,1	0,90		2,2	0,54		2,1	0,67
	2,2	0,96		2,2	0,97		1,9	1,02		2,2	0,88		2,3	0,53		2,2	0,66
	2,3	0,94		2,3	0,94		2,0	0,98		2,3	0,86		2,4	0,43		2,3	0,65
	2,4	0,74		2,4	0,75		2,1	0,94		2,4	0,67		2,5	0,43		2,4	0,52
	2,5	0,72		2,5	0,72		2,2	0,90		2,5	0,65		2,6	0,42		2,5	0,52
	2,6	0,70		2,6	0,70		2,3	0,87		2,6	0,63		2,7	0,42		2,6	0,51
	2,7	0,68		2,7	0,68		2,4	0,71		2,7	0,62		2,8	0,42		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,66		2,5	0,69		2,8	0,60		2,9	0,41		2,8	0,50
	2,9	0,63		2,9	0,64		2,6	0,66		2,9	0,59		3,0	0,41		2,9	0,47
	3,0	0,62		3,0	0,63		2,7	0,64		3,0	0,57		3,1	0,40		3,0	0,47
	3,1	0,60		3,1	0,61		2,8	0,63		3,1	0,54		3,2	0,34		3,1	0,47
	3,2	0,44		3,2	0,53		2,9	0,61		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,41
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,0	0,60		3,3	0,23		3,4	0,17		3,3	0,28
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,1	0,58		3,4	0,18		3,5	0,17		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,21		3,2	0,52		3,5	0,18		3,6	0,17		3,5	0,22
	3,6	0,20		3,6	0,21		3,3	0,32		3,6	0,18		3,7	0,15		3,6	0,23
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,4	0,25		3,7	0,13		3,8	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,5	0,25		3,8	0,14		3,9	0,16		3,8	0,21
	3,9	0,15		3,9	0,16		3,6	0,25		3,9	0,14		4,0	0,14		3,9	0,21
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,7	0,17		4,0	0,15		4,1	0,14		4,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,17		3,8	0,18		4,1	0,15		4,2	0,14		4,1	0,22
	4,2	0,16		4,2	0,16		3,9	0,19		4,2	0,14		4,3	0,14		4,2	0,21
661	1,3	0,52	662	1,3	1,34	663	1,3	0,67	664	1,3	0,50	665	1,3	0,87	666	1,3	1,18
	1,4	0,47		1,4	1,05		1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,74		1,4	0,94
	1,5	0,46		1,5	0,97		1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,70		1,5	0,88
	1,6	0,46		1,6	0,92		1,6	0,56		1,6	0,44		1,6	0,68		1,6	0,83
	1,7	0,47		1,7	0,88		1,7	0,55		1,7	0,44		1,7	0,66		1,7	0,80
	1,8	0,47		1,8	0,85		1,8	0,55		1,8	0,44		1,8	0,65		1,8	0,77
	1,9	0,48		1,9	0,82		1,9	0,55		1,9	0,45		1,9	0,64		1,9	0,74
	2,0	0,48		2,0	0,80		2,0	0,55		2,0	0,45		2,0	0,63		2,0	0,72
	2,1	0,49		2,1	0,78		2,1	0,55		2,1	0,45		2,1	0,62		2,1	0,70
	2,2	0,49		2,2	0,76		2,2	0,55		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,68
	2,3	0,50		2,3	0,74		2,3	0,55		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,67
	2,4	0,41		2,4	0,61		2,4	0,46		2,4	0,38		2,4	0,46		2,4	0,54
	2,5	0,42		2,5	0,60		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,42		2,6	0,59		2,6	0,44		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,52
	2,7	0,42		2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,38		2,7	0,44		2,7	0,51
	2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,50
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,44		2,9	0,49
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,43		3,0	0,49
	3,1	0,44		3,1	0,55		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,43		3,1	0,48
	3,2	0,38		3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,34		3,2	0,38		3,2	0,43
	3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,30		3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24
	3,5	0,22		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,21
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,21
667	1,3	0,63	668	1,3	1,48	669	1,3	1,46	670	2,5	0,18	671	1,4	0,65	672	1,4	0,46
	1,4	0,55		1,4	1,20		1,4	1,15		2,6	0,16		1,5	0,55		1,5	0,40
	1,5	0,53		1,5	1,11		1,5	1,08		2,7	0,13		1,6	0,54		1,6	0,39
	1,6	0,52		1,6	1,04		1,6	1,02		2,8	0,14		1,7	0,53		1,7	0,39
	1,7	0,51		1,7	0,99		1,7	0,98		2,9	0,15		1,8	0,52		1,8	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,51		1,8	0,95		1,8	0,95		3,0	0,16		1,9	0,51		1,9	0,38
	1,9	0,51		1,9	0,91		1,9	0,92		3,1	0,16		2,0	0,50		2,0	0,38
	2,0	0,51		2,0	0,88		2,0	0,89		3,2	0,17		2,1	0,50		2,1	0,39
	2,1	0,51		2,1	0,85		2,1	0,87		3,3	0,18		2,2	0,49		2,2	0,39
	2,2	0,50		2,2	0,82		2,2	0,85		3,4	0,18		2,3	0,49		2,3	0,39
	2,3	0,50		2,3	0,79		2,3	0,83		3,5	0,17		2,4	0,41		2,4	0,32
	2,4	0,41		2,4	0,63		2,4	0,68		3,6	0,16		2,5	0,40		2,5	0,32
	2,5	0,41		2,5	0,61		2,5	0,66		3,7	0,16		2,6	0,40		2,6	0,32
	2,6	0,41		2,6	0,60		2,6	0,65		3,8	0,14		2,7	0,40		2,7	0,32
	2,7	0,39		2,7	0,58		2,7	0,64		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,32
	2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,63		4,0	0,15		2,9	0,38		2,9	0,33
	2,9	0,39		2,9	0,55		2,9	0,61		4,1	0,15		3,0	0,38		3,0	0,33
	3,0	0,39		3,0	0,54		3,0	0,61		4,2	0,15		3,1	0,37		3,1	0,33
	3,1	0,39		3,1	0,53		3,1	0,60		4,3	0,16		3,2	0,33		3,2	0,29
	3,2	0,35		3,2	0,47		3,2	0,52		4,4	0,14		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,36		4,5	0,15		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,4	0,23		3,4	0,27		4,6	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,27		4,7	0,13		3,6	0,17		3,6	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,25		4,8	0,14		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,20		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,21		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,21		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,22		5,2	0,12		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,22		5,3	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,21		5,4	0,11		4,3	0,16		4,3	0,18
673	3,4	0,17	674	3,4	0,16	675	4,3	0,17	676	2,3	0,31	677	1,4	0,37	678	1,4	0,56
	3,5	0,16		3,5	0,16		4,4	0,15		2,4	0,27		1,5	0,33		1,5	0,48
	3,6	0,15		3,6	0,15		4,5	0,15		2,5	0,27		1,6	0,32		1,6	0,46
	3,7	0,16		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,28		1,7	0,32		1,7	0,45
	3,8	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,28		1,8	0,32		1,8	0,44
	3,9	0,14		3,9	0,14		4,8	0,15		2,8	0,29		1,9	0,32		1,9	0,44
	4,0	0,15		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,29		2,0	0,33		2,0	0,43
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,29		2,1	0,33		2,1	0,43
	4,2	0,15		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,30		2,2	0,33		2,2	0,43
	4,3	0,16		4,3	0,16		5,2	0,16		3,2	0,27		2,3	0,34		2,3	0,42
	4,4	0,14		4,4	0,15		5,3	0,15		3,3	0,23		2,4	0,28		2,4	0,36
	4,5	0,15		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,18		2,5	0,29		2,5	0,36
	4,6	0,15		4,6	0,16		5,5	0,13		3,5	0,18		2,6	0,29		2,6	0,35
	4,7	0,14		4,7	0,14		5,6	0,14		3,6	0,19		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,8	0,14		4,8	0,15		5,7	0,14		3,7	0,18		2,8	0,30		2,8	0,34
	4,9	0,13		4,9	0,14		5,8	0,14		3,8	0,19		2,9	0,30		2,9	0,34
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,19		3,0	0,30		3,0	0,34
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,20		3,1	0,31		3,1	0,34
	5,2	0,14		5,2	0,15		6,1	0,14		4,1	0,20		3,2	0,28		3,2	0,30
	5,3	0,13		5,3	0,14		6,2	0,13		4,2	0,18		3,3	0,23		3,3	0,22
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17
	5,5	0,13		5,5	0,13		6,4	0,13		4,4	0,17		3,5	0,18		3,5	0,18
	5,6	0,13		5,6	0,14		6,5	0,13		4,5	0,17		3,6	0,18		3,6	0,18
	5,7	0,13		5,7	0,14		6,6	0,13		4,6	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,8	0,13		5,8	0,14		6,7	0,13		4,7	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17
	5,9	0,12		5,9	0,14		6,8	0,13		4,8	0,16		3,9	0,19		3,9	0,18
	6,0	0,12		6,0	0,14		6,9	0,13		4,9	0,16		4,0	0,19		4,0	0,18
	6,1	0,12		6,1	0,14		7,0	0,13		5,0	0,17		4,1	0,20		4,1	0,19
	6,2	0,12		6,2	0,13		7,1	0,12		5,1	0,15		4,2	0,18		4,2	0,18
	6,3	0,12		6,3	0,13		7,2	0,12		5,2	0,15		4,3	0,19		4,3	0,18
679	4,3	0,16	680	3,4	0,16	681	2,5	0,17	682	1,4	0,66	683	1,3	1,31	684	1,3	1,15
	4,4	0,15		3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	1,05		1,4	0,99
	4,5	0,16		3,6	0,15		2,7	0,12		1,6	0,54		1,5	0,99		1,5	0,94
	4,6	0,16		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		1,6	0,94		1,6	0,91
	4,7	0,15		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52		1,7	0,90		1,7	0,89
	4,8	0,15		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,51		1,8	0,87		1,8	0,87
	4,9	0,14		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,50		1,9	0,84		1,9	0,86
	5,0	0,15		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,50		2,0	0,82		2,0	0,85
	5,1	0,15		4,2	0,15		3,3	0,16		2,2	0,49		2,1	0,79		2,1	0,84
	5,2	0,15		4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,49		2,2	0,77		2,2	0,82
	5,3	0,14		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,40		2,3	0,75		2,3	0,81
	5,4	0,14		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40		2,4	0,60		2,4	0,65
	5,5	0,14		4,6	0,15		3,7	0,15		2,6	0,39		2,5	0,59		2,5	0,63
	5,6	0,14		4,7	0,14		3,8	0,13		2,7	0,39		2,6	0,57		2,6	0,60
	5,7	0,14		4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,37		2,7	0,56		2,7	0,59
	5,8	0,15		4,9	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37		2,8	0,55		2,8	0,58
	5,9	0,14		5,0	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37		2,9	0,54		2,9	0,58
	6,0	0,14		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,37		3,0	0,53		3,0	0,57
	6,1	0,14		5,2	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32		3,1	0,52		3,1	0,56
	6,2	0,13		5,3	0,14		4,4	0,14		3,3	0,23		3,2	0,46		3,2	0,49
	6,3	0,14		5,4	0,13		4,5	0,14		3,4	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32
	6,4	0,13		5,5	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17		3,4	0,23		3,4	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,5	0,13		5,6	0,14		4,7	0,13		3,6	0,18		3,5	0,21		3,5	0,23
	6,6	0,13		5,7	0,14		4,8	0,14		3,7	0,16		3,6	0,21		3,6	0,23
	6,7	0,13		5,8	0,15		4,9	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,7	0,19
	6,8	0,13		5,9	0,14		5,0	0,13		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,20
	6,9	0,13		6,0	0,14		5,1	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		3,9	0,21
	7,0	0,13		6,1	0,14		5,2	0,13		4,1	0,17		4,0	0,18		4,0	0,21
	7,1	0,12		6,2	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16		4,1	0,19		4,1	0,22
	7,2	0,12		6,3	0,13		5,4	0,12		4,3	0,16		4,2	0,18		4,2	0,20
685	1,3	1,32	686	1,3	1,14	687	1,3	1,52	688	1,4	0,70	689	1,3	1,04	690	1,3	0,55
	1,4	1,09		1,4	0,97		1,4	1,16		1,5	0,59		1,4	0,84		1,4	0,49
	1,5	1,01		1,5	0,92		1,5	1,07		1,6	0,57		1,5	0,79		1,5	0,48
	1,6	0,96		1,6	0,89		1,6	1,01		1,7	0,55		1,6	0,76		1,6	0,48
	1,7	0,92		1,7	0,86		1,7	0,96		1,8	0,54		1,7	0,74		1,7	0,49
	1,8	0,89		1,8	0,84		1,8	0,91		1,9	0,54		1,8	0,72		1,8	0,49
	1,9	0,87		1,9	0,82		1,9	0,88		2,0	0,53		1,9	0,71		1,9	0,49
	2,0	0,85		2,0	0,80		2,0	0,85		2,1	0,52		2,0	0,70		2,0	0,50
	2,1	0,83		2,1	0,79		2,1	0,82		2,2	0,52		2,1	0,69		2,1	0,51
	2,2	0,81		2,2	0,77		2,2	0,79		2,3	0,51		2,2	0,68		2,2	0,51
	2,3	0,79		2,3	0,76		2,3	0,77		2,4	0,41		2,3	0,67		2,3	0,51
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,62		2,5	0,41		2,4	0,56		2,4	0,43
	2,5	0,63		2,5	0,56		2,5	0,60		2,6	0,41		2,5	0,55		2,5	0,43
	2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,59		2,7	0,40		2,6	0,54		2,6	0,44
	2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,57		2,8	0,40		2,7	0,54		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,56		2,9	0,40		2,8	0,53		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,51		2,9	0,55		3,0	0,38		2,9	0,53		2,9	0,44
	3,0	0,59		3,0	0,50		3,0	0,54		3,1	0,38		3,0	0,53		3,0	0,44
	3,1	0,58		3,1	0,49		3,1	0,53		3,2	0,34		3,1	0,52		3,1	0,44
	3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,47		3,2	0,39
	3,3	0,36		3,3	0,26		3,3	0,30		3,4	0,16		3,3	0,32		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,19		3,4	0,24		3,5	0,16		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,20		3,5	0,24		3,6	0,17		3,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,20		3,6	0,23		3,7	0,14		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,18		3,8	0,15		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,18		3,9	0,15		3,8	0,24		3,8	0,25
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,25		3,9	0,25
	4,0	0,23		4,0	0,18		4,0	0,19		4,1	0,16		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,19		4,2	0,15		4,1	0,26		4,1	0,27
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,3	0,15		4,2	0,24		4,2	0,24
691	1,3	0,72	692	1,3	0,52	693	1,3	1,00	694	1,3	0,55	695	1,3	0,61	696	1,3	1,20
	1,4	0,63		1,4	0,47		1,4	0,82		1,4	0,49		1,4	0,54		1,4	0,98
	1,5	0,62		1,5	0,47		1,5	0,78		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,90
	1,6	0,61		1,6	0,47		1,6	0,76		1,6	0,48		1,6	0,51		1,6	0,85
	1,7	0,61		1,7	0,47		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,51		1,7	0,81
	1,8	0,61		1,8	0,48		1,8	0,72		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,78
	1,9	0,61		1,9	0,49		1,9	0,71		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,75
	2,0	0,61		2,0	0,49		2,0	0,70		2,0	0,48		2,0	0,51		2,0	0,72
	2,1	0,61		2,1	0,50		2,1	0,69		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,70
	2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,68		2,2	0,49		2,2	0,50		2,2	0,68
	2,3	0,61		2,3	0,51		2,3	0,67		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,66
	2,4	0,49		2,4	0,42		2,4	0,56		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,54
	2,5	0,49		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,53
	2,6	0,49		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,52
	2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,53		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,50
	2,9	0,49		2,9	0,44		2,9	0,53		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,45		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,40		3,1	0,47
	3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,22		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
697	1,3	0,94	698	1,3	1,57	699	1,3	1,04	700	2,5	0,18	701	1,4	0,76	702	1,4	0,65
	1,4	0,81		1,4	1,22		1,4	0,87		2,6	0,16		1,5	0,63		1,5	0,55
	1,5	0,78		1,5	1,13		1,5	0,82		2,7	0,13		1,6	0,61		1,6	0,52
	1,6	0,76		1,6	1,06		1,6	0,77		2,8	0,14		1,7	0,58		1,7	0,51
	1,7	0,74		1,7	1,00		1,7	0,74		2,9	0,14		1,8	0,57		1,8	0,49
	1,8	0,73		1,8	0,95		1,8	0,72		3,0	0,15		1,9	0,56		1,9	0,48
	1,9	0,73		1,9	0,91		1,9	0,70		3,1	0,16		2,0	0,54		2,0	0,48
	2,0	0,72		2,0	0,88		2,0	0,68		3,2	0,16		2,1	0,53		2,1	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,71		2,1	0,84		2,1	0,66		3,3	0,17		2,2	0,53		2,2	0,46
	2,2	0,70		2,2	0,82		2,2	0,65		3,4	0,17		2,3	0,52		2,3	0,46
	2,3	0,70		2,3	0,79		2,3	0,63		3,5	0,16		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,4	0,57		2,4	0,64		2,4	0,51		3,6	0,15		2,5	0,40		2,5	0,36
	2,5	0,56		2,5	0,62		2,5	0,50		3,7	0,16		2,6	0,40		2,6	0,36
	2,6	0,55		2,6	0,61		2,6	0,49		3,8	0,13		2,7	0,39		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,59		2,7	0,48		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47		4,0	0,14		2,9	0,38		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,56		2,9	0,46		4,1	0,14		3,0	0,38		3,0	0,35
	3,0	0,51		3,0	0,55		3,0	0,46		4,2	0,15		3,1	0,38		3,1	0,35
	3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,41		4,3	0,15		3,2	0,33		3,2	0,31
	3,2	0,47		3,2	0,48		3,2	0,37		4,4	0,13		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25		4,5	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18
	3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,20		4,6	0,14		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,5	0,27		3,5	0,20		4,7	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		4,8	0,13		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17
	3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,18		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,19		5,2	0,13		4,1	0,17		4,1	0,18
	4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		5,3	0,13		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,19		5,4	0,12		4,3	0,16		4,3	0,18
703	2,5	0,18	704	2,5	0,17	705	3,4	0,16	706	1,4	0,42	707	1,4	0,38	708	1,4	0,58
	2,6	0,16		2,6	0,15		3,5	0,16		1,5	0,36		1,5	0,34		1,5	0,49
	2,7	0,13		2,7	0,12		3,6	0,15		1,6	0,36		1,6	0,33		1,6	0,47
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,7	0,15		1,7	0,36		1,7	0,33		1,7	0,46
	2,9	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		1,8	0,35		1,8	0,33		1,8	0,45
	3,0	0,15		3,0	0,14		3,9	0,14		1,9	0,36		1,9	0,34		1,9	0,44
	3,1	0,15		3,1	0,15		4,0	0,15		2,0	0,36		2,0	0,34		2,0	0,44
	3,2	0,16		3,2	0,15		4,1	0,15		2,1	0,36		2,1	0,34		2,1	0,43
	3,3	0,16		3,3	0,16		4,2	0,15		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,43
	3,4	0,17		3,4	0,16		4,3	0,16		2,3	0,36		2,3	0,35		2,3	0,42
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,30		2,4	0,29		2,4	0,36
	3,6	0,15		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,30		2,5	0,29		2,5	0,36
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,31		2,6	0,30		2,6	0,36
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,31		2,7	0,30		2,7	0,35
	3,9	0,13		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,31		2,8	0,30		2,8	0,33
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,31		2,9	0,30		2,9	0,33
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,32		3,0	0,31		3,0	0,32
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,32		3,1	0,31		3,1	0,32
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,29		3,2	0,28		3,2	0,29
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,21
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16
	4,7	0,13		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17
	4,8	0,14		4,8	0,14		5,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,15
	4,9	0,13		4,9	0,13		5,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,16
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,17
	5,2	0,14		5,2	0,14		6,1	0,14		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,17
	5,3	0,13		5,3	0,14		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,16
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,17		4,3	0,17
709	3,4	0,16	710	3,4	0,15	711	1,4	0,71	712	1,0	1,88	713	1,3	1,06	714	3,1	0,20
	3,5	0,16		3,5	0,15		1,5	0,59		1,1	1,88		1,4	0,92		3,2	0,19
	3,6	0,14		3,6	0,14		1,6	0,56		1,2	1,85		1,5	0,86		3,3	0,17
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,7	0,54		1,3	1,34		1,6	0,82		3,4	0,13
	3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,52		1,4	1,21		1,7	0,80		3,5	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,51		1,5	1,11		1,8	0,78		3,6	0,14
	4,0	0,14		4,0	0,14		2,0	0,50		1,6	1,03		1,9	0,76		3,7	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,49		1,7	0,97		2,0	0,75		3,8	0,15
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,2	0,48		1,8	0,92		2,1	0,74		3,9	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,14		2,3	0,47		1,9	0,88		2,2	0,73		4,0	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,35		2,0	0,84		2,3	0,72		4,1	0,16
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,34		2,1	0,80		2,4	0,58		4,2	0,14
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,34		2,2	0,77		2,5	0,57		4,3	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,33		2,3	0,74		2,6	0,56		4,4	0,14
	4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,33		2,4	0,60		2,7	0,56		4,5	0,14
	4,9	0,13		4,9	0,13		2,9	0,33		2,5	0,58		2,8	0,48		4,6	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,32		2,6	0,56		2,9	0,47		4,7	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,32		2,7	0,55		3,0	0,47		4,8	0,13
	5,2	0,14		5,2	0,14		3,2	0,28		2,8	0,53		3,1	0,47		4,9	0,13
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		2,9	0,52		3,2	0,41		5,0	0,13
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,16		3,0	0,50		3,3	0,32		5,1	0,12
	5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,16		3,1	0,49		3,4	0,25		5,2	0,12
	5,6	0,13		5,6	0,14		3,6	0,17		3,2	0,45		3,5	0,25		5,3	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,14		3,3	0,28		3,6	0,26		5,4	0,13
	5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,15		3,4	0,24		3,7	0,22		5,5	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,15		3,5	0,24		3,8	0,22		5,6	0,13
	6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,16		3,6	0,24		3,9	0,22		5,7	0,13
	6,1	0,14		6,1	0,14		4,1	0,16		3,7	0,16		4,0	0,23		5,8	0,13
	6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,16		3,8	0,17		4,1	0,24		5,9	0,13
	6,3	0,13		6,3	0,14		4,3	0,16		3,9	0,18		4,2	0,23		6,0	0,13
715	1,3	0,58	716	1,3	0,69	717	3,1	0,21	718	1,3	0,96	719	1,2	1,50	720	1,3	0,61
	1,4	0,50		1,4	0,59		3,2	0,19		1,4	0,82		1,3	1,49		1,4	0,52
	1,5	0,48		1,5	0,55		3,3	0,16		1,5	0,77		1,4	1,11		1,5	0,49
	1,6	0,46		1,6	0,53		3,4	0,13		1,6	0,74		1,5	1,02		1,6	0,47
	1,7	0,46		1,7	0,51		3,5	0,13		1,7	0,72		1,6	0,95		1,7	0,46
	1,8	0,45		1,8	0,50		3,6	0,13		1,8	0,70		1,7	0,90		1,8	0,45
	1,9	0,45		1,9	0,49		3,7	0,13		1,9	0,69		1,8	0,85		1,9	0,45
	2,0	0,45		2,0	0,48		3,8	0,14		2,0	0,68		1,9	0,81		2,0	0,44
	2,1	0,44		2,1	0,48		3,9	0,14		2,1	0,66		2,0	0,78		2,1	0,44
	2,2	0,44		2,2	0,47		4,0	0,15		2,2	0,65		2,1	0,75		2,2	0,43
	2,3	0,44		2,3	0,46		4,1	0,15		2,3	0,62		2,2	0,72		2,3	0,43
	2,4	0,36		2,4	0,36		4,2	0,14		2,4	0,49		2,3	0,70		2,4	0,35
	2,5	0,35		2,5	0,36		4,3	0,15		2,5	0,48		2,4	0,57		2,5	0,35
	2,6	0,35		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,47		2,5	0,55		2,6	0,33
	2,7	0,35		2,7	0,35		4,5	0,14		2,7	0,46		2,6	0,54		2,7	0,33
	2,8	0,35		2,8	0,34		4,6	0,13		2,8	0,46		2,7	0,52		2,8	0,33
	2,9	0,35		2,9	0,34		4,7	0,13		2,9	0,45		2,8	0,51		2,9	0,33
	3,0	0,34		3,0	0,34		4,8	0,14		3,0	0,45		2,9	0,50		3,0	0,33
	3,1	0,34		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,44		3,0	0,49		3,1	0,33
	3,2	0,30		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,37		3,1	0,48		3,2	0,29
	3,3	0,22		3,3	0,21		5,1	0,13		3,3	0,23		3,2	0,43		3,3	0,21
	3,4	0,16		3,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		3,3	0,28		3,4	0,16
	3,5	0,16		3,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		3,4	0,23		3,5	0,17
	3,6	0,16		3,6	0,17		5,4	0,13		3,6	0,19		3,5	0,23		3,6	0,17
	3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,13		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,15
	3,8	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,13		4,1	0,18		4,0	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,15		4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,17		4,1	0,19		4,2	0,16
721	1,3	1,16	722	1,3	1,24	723	1,3	0,90	724	3,1	0,20	725	3,1	0,19	726	1,3	0,40
	1,4	0,95		1,4	1,01		1,4	0,78		3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,93		1,5	0,74		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,35
	1,6	0,82		1,6	0,88		1,6	0,72		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,35
	1,7	0,78		1,7	0,84		1,7	0,70		3,5	0,13		3,5	0,14		1,7	0,35
	1,8	0,75		1,8	0,80		1,8	0,69		3,6	0,14		3,6	0,14		1,8	0,35
	1,9	0,72		1,9	0,78		1,9	0,68		3,7	0,14		3,7	0,15		1,9	0,35
	2,0	0,70		2,0	0,75		2,0	0,68		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,36
	2,1	0,68		2,1	0,73		2,1	0,67		3,9	0,15		3,9	0,16		2,1	0,36
	2,2	0,66		2,2	0,71		2,2	0,66		4,0	0,15		4,0	0,16		2,2	0,36
	2,3	0,64		2,3	0,70		2,3	0,65		4,1	0,16		4,1	0,17		2,3	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,57		2,4	0,53		4,2	0,14		4,2	0,15		2,4	0,30
	2,5	0,51		2,5	0,56		2,5	0,51		4,3	0,15		4,3	0,15		2,5	0,30
	2,6	0,49		2,6	0,55		2,6	0,50		4,4	0,15		4,4	0,15		2,6	0,30
	2,7	0,48		2,7	0,54		2,7	0,50		4,5	0,15		4,5	0,15		2,7	0,31
	2,8	0,47		2,8	0,53		2,8	0,49		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,31
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,49		4,7	0,14		4,7	0,14		2,9	0,31
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		4,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,31
	3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,48		4,9	0,14		4,9	0,14		3,1	0,31
	3,2	0,41		3,2	0,45		3,2	0,43		5,0	0,15		5,0	0,15		3,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,21		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,14		5,4	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,19		5,5	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,20		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,21		5,8	0,14		5,8	0,13		4,0	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,9	0,13		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,13		6,0	0,12		4,2	0,16
727	3,1	0,19	728	3,1	0,20	729	1,3	0,63	730	1,3	0,42	731	1,3	0,68	732	1,3	0,77
	3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,59		1,4	0,67
	3,3	0,18		3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,36		1,5	0,57		1,5	0,64
	3,4	0,13		3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,36		1,6	0,56		1,6	0,63
	3,5	0,14		3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,36		1,7	0,55		1,7	0,62
	3,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,37		1,8	0,55		1,8	0,61
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,37		1,9	0,55		1,9	0,61
	3,8	0,16		3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,37		2,0	0,54		2,0	0,60
	3,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,38		2,1	0,54		2,1	0,60
	4,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,46		2,2	0,38		2,2	0,54		2,2	0,59
	4,1	0,17		4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,38		2,3	0,53		2,3	0,58

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,31		2,4	0,44		2,4	0,46
	4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,31		2,5	0,43		2,5	0,46
	4,4	0,15		4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,32		2,6	0,43		2,6	0,46
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,32		2,7	0,43		2,7	0,45
	4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,42		2,8	0,45
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,32		2,9	0,42		2,9	0,44
	4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,32		3,0	0,41		3,0	0,43
	4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,33		3,1	0,41		3,1	0,42
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,29		3,2	0,36		3,2	0,36
	5,1	0,11		5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,24
	5,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,18
	5,5	0,12		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,16
	5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,17
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,17
	5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,17
	6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16
733	1,3	1,40	734	3,1	0,20	735	1,3	0,69	736	1,3	0,57	737	1,3	0,62	738	2,3	0,54
	1,4	1,11		3,2	0,17		1,4	0,59		1,4	0,51		1,4	0,55		2,4	0,44
	1,5	1,03		3,3	0,15		1,5	0,56		1,5	0,51		1,5	0,54		2,5	0,45
	1,6	0,98		3,4	0,12		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,53		2,6	0,45
	1,7	0,93		3,5	0,12		1,7	0,53		1,7	0,51		1,7	0,53		2,7	0,46
	1,8	0,90		3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,52		1,8	0,53		2,8	0,46
	1,9	0,86		3,7	0,13		1,9	0,50		1,9	0,53		1,9	0,54		2,9	0,47
	2,0	0,84		3,8	0,14		2,0	0,50		2,0	0,53		2,0	0,54		3,0	0,47
	2,1	0,81		3,9	0,14		2,1	0,49		2,1	0,54		2,1	0,54		3,1	0,48
	2,2	0,78		4,0	0,14		2,2	0,48		2,2	0,54		2,2	0,55		3,2	0,43
	2,3	0,76		4,1	0,14		2,3	0,47		2,3	0,55		2,3	0,55		3,3	0,35
	2,4	0,61		4,2	0,14		2,4	0,39		2,4	0,44		2,4	0,46		3,4	0,27
	2,5	0,59		4,3	0,14		2,5	0,38		2,5	0,45		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,57		4,4	0,13		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,55		4,5	0,14		2,7	0,37		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,25
	2,8	0,54		4,6	0,12		2,8	0,35		2,8	0,46		2,8	0,46		3,8	0,25
	2,9	0,52		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,46		3,9	0,26
	3,0	0,51		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,47		3,0	0,46		4,0	0,27
	3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,46		4,1	0,27
	3,2	0,45		5,0	0,13		3,2	0,30		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	3,3	0,24		5,1	0,12		3,3	0,19		3,3	0,33		3,3	0,32		4,3	0,25
	3,4	0,18		5,2	0,13		3,4	0,14		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,24
	3,5	0,19		5,3	0,13		3,5	0,15		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24
	3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,20
	3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,20
	3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,13		3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,21
	3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,14		3,9	0,25		3,9	0,25		4,9	0,21
	4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,14		4,0	0,26		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,15		4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,19
	4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,19
739	1,3	0,52	740	1,3	1,01	741	1,3	0,53	742	1,3	0,63	743	2,3	0,45	744	1,3	0,82
	1,4	0,47		1,4	0,81		1,4	0,48		1,4	0,56		2,4	0,38		1,4	0,71
	1,5	0,46		1,5	0,76		1,5	0,48		1,5	0,55		2,5	0,39		1,5	0,69
	1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,48		1,6	0,54		2,6	0,40		1,6	0,67
	1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,48		1,7	0,54		2,7	0,41		1,7	0,66
	1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,49		1,8	0,54		2,8	0,41		1,8	0,66
	1,9	0,47		1,9	0,68		1,9	0,50		1,9	0,54		2,9	0,42		1,9	0,65
	2,0	0,48		2,0	0,66		2,0	0,50		2,0	0,55		3,0	0,43		2,0	0,65
	2,1	0,49		2,1	0,65		2,1	0,51		2,1	0,55		3,1	0,43		2,1	0,64
	2,2	0,49		2,2	0,64		2,2	0,51		2,2	0,55		3,2	0,40		2,2	0,64
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,52		2,3	0,55		3,3	0,34		2,3	0,63
	2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,44		2,4	0,45		3,4	0,25		2,4	0,51
	2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,44		2,5	0,45		3,5	0,26		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,45		2,6	0,45		3,6	0,26		2,6	0,51
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,45		2,7	0,45		3,7	0,26		2,7	0,50
	2,8	0,43		2,8	0,50		2,8	0,46		2,8	0,45		3,8	0,26		2,8	0,48
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,44		4,0	0,28		3,0	0,48
	3,1	0,44		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,47
	3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,44		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,21		4,4	0,24		3,4	0,20
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,22		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,22		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,21		4,7	0,21		3,7	0,19
	3,8	0,26		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,21		4,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,22		4,9	0,22		3,9	0,20
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,22		5,0	0,22		4,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,23		5,1	0,19		4,1	0,21
	4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,19		4,2	0,19
745	1,3	1,64	746	1,3	0,54	747	2,3	0,45	748	1,3	0,92	749	1,1	2,10	750	1,3	1,01
	1,4	1,33		1,4	0,49		2,4	0,38		1,4	0,79		1,2	2,10		1,4	0,87
	1,5	1,22		1,5	0,48		2,5	0,39		1,5	0,76		1,3	2,08		1,5	0,82
	1,6	1,14		1,6	0,48		2,6	0,40		1,6	0,74		1,4	1,52		1,6	0,79
	1,7	1,08		1,7	0,49		2,7	0,41		1,7	0,72		1,5	1,38		1,7	0,77
	1,8	1,03		1,8	0,49		2,8	0,42		1,8	0,71		1,6	1,28		1,8	0,75
	1,9	0,98		1,9	0,50		2,9	0,42		1,9	0,70		1,7	1,19		1,9	0,74
	2,0	0,94		2,0	0,51		3,0	0,43		2,0	0,69		1,8	1,12		2,0	0,73
	2,1	0,91		2,1	0,51		3,1	0,44		2,1	0,68		1,9	1,06		2,1	0,72
	2,2	0,88		2,2	0,52		3,2	0,39		2,2	0,68		2,0	1,01		2,2	0,70
	2,3	0,85		2,3	0,52		3,3	0,34		2,3	0,67		2,1	0,97		2,3	0,67
	2,4	0,68		2,4	0,43		3,4	0,28		2,4	0,54		2,2	0,93		2,4	0,53
	2,5	0,66		2,5	0,43		3,5	0,29		2,5	0,52		2,3	0,89		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,44		3,6	0,27		2,6	0,51		2,4	0,72		2,6	0,52
	2,7	0,62		2,7	0,44		3,7	0,27		2,7	0,51		2,5	0,69		2,7	0,51
	2,8	0,60		2,8	0,45		3,8	0,28		2,8	0,50		2,6	0,67		2,8	0,51
	2,9	0,58		2,9	0,45		3,9	0,28		2,9	0,50		2,7	0,64		2,9	0,50
	3,0	0,57		3,0	0,45		4,0	0,29		3,0	0,50		2,8	0,62		3,0	0,50
	3,1	0,56		3,1	0,46		4,1	0,29		3,1	0,50		2,9	0,60		3,1	0,49
	3,2	0,50		3,2	0,41		4,2	0,27		3,2	0,44		3,0	0,58		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,28		3,3	0,31		3,1	0,57		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		3,2	0,51		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,27		3,5	0,23		3,3	0,31		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,24		3,4	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,17		3,7	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21		3,5	0,25		3,7	0,20
	3,8	0,17		3,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,22		3,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,25		4,9	0,24		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,21
	4,0	0,18		4,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,22
	4,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,21		4,1	0,24		3,9	0,17		4,1	0,22
	4,2	0,18		4,2	0,23		5,2	0,21		4,2	0,22		4,0	0,18		4,2	0,22
751	2,3	0,44	752	3,1	0,42	753	1,3	0,55	754	1,3	1,64	755	3,1	0,18	756	1,3	0,45
	2,4	0,37		3,2	0,39		1,4	0,50		1,4	1,32		3,2	0,17		1,4	0,39
	2,5	0,38		3,3	0,35		1,5	0,49		1,5	1,20		3,3	0,16		1,5	0,38
	2,6	0,39		3,4	0,27		1,6	0,50		1,6	1,12		3,4	0,12		1,6	0,37
	2,7	0,40		3,5	0,28		1,7	0,50		1,7	1,05		3,5	0,13		1,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,51		1,8	1,00		3,6	0,13		1,8	0,37
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,52		1,9	0,95		3,7	0,14		1,9	0,37
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,52		2,0	0,91		3,8	0,14		2,0	0,37
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,53		2,1	0,87		3,9	0,15		2,1	0,37
	3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,54		2,2	0,83		4,0	0,15		2,2	0,37
	3,3	0,36		4,1	0,32		2,3	0,54		2,3	0,80		4,1	0,16		2,3	0,37
	3,4	0,26		4,2	0,29		2,4	0,45		2,4	0,64		4,2	0,15		2,4	0,30
	3,5	0,27		4,3	0,28		2,5	0,45		2,5	0,61		4,3	0,15		2,5	0,30
	3,6	0,28		4,4	0,27		2,6	0,46		2,6	0,59		4,4	0,14		2,6	0,30
	3,7	0,28		4,5	0,27		2,7	0,46		2,7	0,57		4,5	0,15		2,7	0,30
	3,8	0,29		4,6	0,23		2,8	0,47		2,8	0,55		4,6	0,13		2,8	0,30
	3,9	0,29		4,7	0,23		2,9	0,47		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,30
	4,0	0,30		4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,52		4,8	0,14		3,0	0,30
	4,1	0,31		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,50		4,9	0,14		3,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,27
	4,3	0,26		5,1	0,19		3,3	0,33		3,3	0,27		5,1	0,13		3,3	0,20
	4,4	0,25		5,2	0,19		3,4	0,24		3,4	0,22		5,2	0,13		3,4	0,15
	4,5	0,25		5,3	0,19		3,5	0,25		3,5	0,20		5,3	0,13		3,5	0,15
	4,6	0,21		5,4	0,20		3,6	0,25		3,6	0,20		5,4	0,14		3,6	0,16
	4,7	0,22		5,5	0,20		3,7	0,24		3,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,15
	4,8	0,22		5,6	0,20		3,8	0,24		3,8	0,14		5,6	0,14		3,8	0,15
	4,9	0,23		5,7	0,20		3,9	0,25		3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,16
	5,0	0,23		5,8	0,19		4,0	0,25		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,16
	5,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,26		4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,17
	5,2	0,18		6,0	0,18		4,2	0,24		4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,15
757	3,1	0,27	758	4,1	0,17	759	1,3	0,91	760	2,3	0,39	761	3,1	0,27	762	2,3	0,40
	3,2	0,25		4,2	0,15		1,4	0,77		2,4	0,33		3,2	0,25		2,4	0,34
	3,3	0,22		4,3	0,16		1,5	0,72		2,5	0,34		3,3	0,23		2,5	0,35
	3,4	0,17		4,4	0,16		1,6	0,69		2,6	0,34		3,4	0,17		2,6	0,35
	3,5	0,17		4,5	0,16		1,7	0,67		2,7	0,35		3,5	0,18		2,7	0,36
	3,6	0,18		4,6	0,15		1,8	0,65		2,8	0,35		3,6	0,19		2,8	0,36
	3,7	0,18		4,7	0,15		1,9	0,64		2,9	0,35		3,7	0,19		2,9	0,36
	3,8	0,18		4,8	0,16		2,0	0,63		3,0	0,36		3,8	0,19		3,0	0,37
	3,9	0,19		4,9	0,16		2,1	0,61		3,1	0,36		3,9	0,20		3,1	0,37
	4,0	0,20		5,0	0,16		2,2	0,60		3,2	0,31		4,0	0,20		3,2	0,32
	4,1	0,20		5,1	0,13		2,3	0,59		3,3	0,25		4,1	0,21		3,3	0,26
	4,2	0,17		5,2	0,13		2,4	0,47		3,4	0,19		4,2	0,18		3,4	0,19
	4,3	0,18		5,3	0,13		2,5	0,44		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20
	4,4	0,17		5,4	0,14		2,6	0,43		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,17		5,5	0,14		2,7	0,43		3,7	0,19		4,5	0,17		3,7	0,20
	4,6	0,15		5,6	0,14		2,8	0,42		3,8	0,19		4,6	0,14		3,8	0,20
	4,7	0,15		5,7	0,14		2,9	0,41		3,9	0,20		4,7	0,14		3,9	0,21
	4,8	0,16		5,8	0,14		3,0	0,41		4,0	0,21		4,8	0,15		4,0	0,20
	4,9	0,16		5,9	0,12		3,1	0,40		4,1	0,21		4,9	0,15		4,1	0,21
	5,0	0,16		6,0	0,13		3,2	0,36		4,2	0,20		5,0	0,16		4,2	0,20
	5,1	0,14		6,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21		5,1	0,13		4,3	0,20
	5,2	0,14		6,2	0,11		3,4	0,18		4,4	0,18		5,2	0,13		4,4	0,18
	5,3	0,14		6,3	0,12		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,13		4,5	0,18
	5,4	0,14		6,4	0,12		3,6	0,18		4,6	0,15		5,4	0,13		4,6	0,14
	5,5	0,15		6,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,16		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,14		6,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,13		4,8	0,14
	5,7	0,14		6,7	0,12		3,9	0,17		4,9	0,16		5,7	0,13		4,9	0,15
	5,8	0,13		6,8	0,11		4,0	0,17		5,0	0,17		5,8	0,13		5,0	0,15
	5,9	0,13		6,9	0,11		4,1	0,18		5,1	0,16		5,9	0,12		5,1	0,14
	6,0	0,13		7,0	0,11		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,12		5,2	0,14
763	2,3	0,43	764	1,3	0,98	765	4,1	0,18	766	3,1	0,19	767	1,3	0,45	768	3,1	0,22
	2,4	0,36		1,4	0,83		4,2	0,16		3,2	0,18		1,4	0,40		3,2	0,20
	2,5	0,37		1,5	0,79		4,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,39		3,3	0,17
	2,6	0,38		1,6	0,76		4,4	0,16		3,4	0,13		1,6	0,39		3,4	0,12
	2,7	0,38		1,7	0,73		4,5	0,17		3,5	0,14		1,7	0,39		3,5	0,13
	2,8	0,39		1,8	0,71		4,6	0,15		3,6	0,15		1,8	0,39		3,6	0,13
	2,9	0,39		1,9	0,70		4,7	0,15		3,7	0,15		1,9	0,39		3,7	0,14
	3,0	0,40		2,0	0,68		4,8	0,16		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,40		2,1	0,67		4,9	0,16		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,15
	3,2	0,35		2,2	0,66		5,0	0,16		4,0	0,16		2,2	0,40		4,0	0,15
	3,3	0,28		2,3	0,62		5,1	0,13		4,1	0,17		2,3	0,40		4,1	0,14
	3,4	0,22		2,4	0,49		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,14
	3,5	0,21		2,5	0,48		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,14
	3,6	0,22		2,6	0,48		5,4	0,13		4,4	0,15		2,6	0,33		4,4	0,12
	3,7	0,21		2,7	0,47		5,5	0,13		4,5	0,15		2,7	0,33		4,5	0,13
	3,8	0,22		2,8	0,46		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,10
	3,9	0,23		2,9	0,46		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,11
	4,0	0,23		3,0	0,45		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,11
	4,1	0,24		3,1	0,45		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	4,2	0,23		3,2	0,40		6,0	0,12		5,0	0,14		3,2	0,30		5,0	0,12
	4,3	0,23		3,3	0,26		6,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,11
	4,4	0,21		3,4	0,20		6,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,11
	4,5	0,21		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,11
	4,6	0,17		3,6	0,21		6,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,18		3,7	0,18		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,15		5,5	0,12
	4,8	0,18		3,8	0,19		6,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,15		5,6	0,12
	4,9	0,19		3,9	0,19		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,19		4,0	0,20		6,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,17		4,1	0,20		6,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,16		5,9	0,11
	5,2	0,18		4,2	0,20		7,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
769	2,3	0,23	770	1,3	0,87	771	1,3	0,81	772	1,3	0,91	773	1,3	1,88	774	1,3	2,04
	2,4	0,19		1,4	0,74		1,4	0,69		1,4	0,78		1,4	1,47		1,4	1,65
	2,5	0,20		1,5	0,70		1,5	0,65		1,5	0,74		1,5	1,36		1,5	1,51
	2,6	0,20		1,6	0,67		1,6	0,63		1,6	0,72		1,6	1,28		1,6	1,40
	2,7	0,21		1,7	0,65		1,7	0,62		1,7	0,70		1,7	1,21		1,7	1,32
	2,8	0,22		1,8	0,64		1,8	0,60		1,8	0,69		1,8	1,16		1,8	1,25
	2,9	0,22		1,9	0,63		1,9	0,59		1,9	0,68		1,9	1,11		1,9	1,18
	3,0	0,22		2,0	0,61		2,0	0,58		2,0	0,67		2,0	1,06		2,0	1,13
	3,1	0,23		2,1	0,60		2,1	0,57		2,1	0,66		2,1	1,02		2,1	1,08
	3,2	0,19		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,65		2,2	0,98		2,2	1,03
	3,3	0,17		2,3	0,58		2,3	0,56		2,3	0,64		2,3	0,94		2,3	0,99
	3,4	0,12		2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,50		2,4	0,75		2,4	0,78
	3,5	0,13		2,5	0,46		2,5	0,43		2,5	0,49		2,5	0,71		2,5	0,74
	3,6	0,13		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,69		2,6	0,71
	3,7	0,14		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,66		2,7	0,68
	3,8	0,14		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,45		2,8	0,64		2,8	0,65
	3,9	0,14		2,9	0,41		2,9	0,39		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,63
	4,0	0,14		3,0	0,40		3,0	0,38		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,61
	4,1	0,14		3,1	0,39		3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,57		3,1	0,59
	4,2	0,14		3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,52
	4,3	0,14		3,3	0,20		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,28
	4,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,19
	4,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,19
	4,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11
	4,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,11
	4,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12
	5,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,12
	5,1	0,11		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,13
	5,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
775	3,1	0,20	776	1,3	0,53	777	2,3	0,44	778	3,1	0,38	779	1,3	0,64	780	1,3	0,61
	3,2	0,19		1,4	0,46		2,4	0,37		3,2	0,35		1,4	0,56		1,4	0,55
	3,3	0,17		1,5	0,45		2,5	0,38		3,3	0,31		1,5	0,54		1,5	0,54
	3,4	0,13		1,6	0,44		2,6	0,38		3,4	0,24		1,6	0,54		1,6	0,54
	3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,39		3,5	0,25		1,7	0,53		1,7	0,54
	3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,39		3,6	0,26		1,8	0,53		1,8	0,54
	3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,40		3,7	0,26		1,9	0,53		1,9	0,55
	3,8	0,15		2,0	0,44		3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,53		2,0	0,55
	3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,41		3,9	0,27		2,1	0,53		2,1	0,56
	4,0	0,16		2,2	0,43		3,2	0,35		4,0	0,28		2,2	0,53		2,2	0,56
	4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,53		2,3	0,56
	4,2	0,15		2,4	0,34		3,4	0,21		4,2	0,26		2,4	0,44		2,4	0,47
	4,3	0,15		2,5	0,34		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,44		2,5	0,47
	4,4	0,14		2,6	0,34		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,44		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,34		3,7	0,22		4,5	0,26		2,7	0,44		2,7	0,47
	4,6	0,12		2,8	0,34		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,44		2,8	0,48
	4,7	0,12		2,9	0,34		3,9	0,22		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,48
	4,8	0,13		3,0	0,34		4,0	0,23		4,8	0,22		3,0	0,43		3,0	0,48
	4,9	0,13		3,1	0,34		4,1	0,24		4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48
	5,0	0,13		3,2	0,30		4,2	0,22		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,30		3,3	0,31
	5,2	0,12		3,4	0,15		4,4	0,20		5,2	0,20		3,4	0,22		3,4	0,23
	5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,21		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,17		5,5	0,21		3,7	0,22		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,17		5,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,15		4,9	0,17		5,7	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,18		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17		5,9	0,18		4,1	0,25		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,17		6,0	0,18		4,2	0,23		4,2	0,23
781	3,1	0,38	782	1,3	1,02	783	1,3	0,65	784	3,1	0,36	785	2,3	0,45	786	1,3	2,30
	3,2	0,35		1,4	0,88		1,4	0,57		3,2	0,35		2,4	0,38		1,4	1,82
	3,3	0,31		1,5	0,83		1,5	0,55		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	1,66
	3,4	0,24		1,6	0,80		1,6	0,54		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	1,53
	3,5	0,25		1,7	0,78		1,7	0,54		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	1,43
	3,6	0,26		1,8	0,77		1,8	0,54		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	1,35
	3,7	0,26		1,9	0,75		1,9	0,54		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	1,28
	3,8	0,27		2,0	0,74		2,0	0,54		3,8	0,30		3,0	0,42		2,0	1,21
	3,9	0,28		2,1	0,72		2,1	0,54		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	1,16
	4,0	0,28		2,2	0,71		2,2	0,54		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	1,10
	4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,54		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	1,05
	4,2	0,26		2,4	0,56		2,4	0,43		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,84
	4,3	0,27		2,5	0,55		2,5	0,43		4,3	0,29		3,5	0,25		2,5	0,80
	4,4	0,25		2,6	0,54		2,6	0,43		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,76
	4,5	0,26		2,7	0,51		2,7	0,43		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,73
	4,6	0,22		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,70
	4,7	0,22		2,9	0,49		2,9	0,44		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,68
	4,8	0,23		3,0	0,49		3,0	0,44		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,65
	4,9	0,23		3,1	0,48		3,1	0,44		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,63
	5,0	0,23		3,2	0,42		3,2	0,38		5,0	0,27		4,2	0,25		3,2	0,56
	5,1	0,20		3,3	0,26		3,3	0,29		5,1	0,22		4,3	0,25		3,3	0,32
	5,2	0,20		3,4	0,19		3,4	0,22		5,2	0,22		4,4	0,24		3,4	0,25
	5,3	0,20		3,5	0,19		3,5	0,23		5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,25
	5,4	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,21
	5,5	0,21		3,7	0,16		3,7	0,22		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,13
	5,6	0,21		3,8	0,17		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,23		3,8	0,13
	5,7	0,21		3,9	0,18		3,9	0,23		5,7	0,24		4,9	0,23		3,9	0,14
	5,8	0,19		4,0	0,18		4,0	0,24		5,8	0,23		5,0	0,24		4,0	0,14
	5,9	0,18		4,1	0,19		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,15
	6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,15
787	1,3	1,19	788	1,3	1,24	789	1,2	2,57	790	1,3	1,16	791	1,3	0,72	792	2,3	0,45
	1,4	1,01		1,4	1,04		1,3	2,56		1,4	0,99		1,4	0,63		2,4	0,38
	1,5	0,95		1,5	0,98		1,4	1,91		1,5	0,93		1,5	0,60		2,5	0,39
	1,6	0,91		1,6	0,94		1,5	1,73		1,6	0,89		1,6	0,59		2,6	0,40
	1,7	0,88		1,7	0,90		1,6	1,60		1,7	0,86		1,7	0,58		2,7	0,41
	1,8	0,85		1,8	0,88		1,7	1,49		1,8	0,84		1,8	0,58		2,8	0,41
	1,9	0,83		1,9	0,85		1,8	1,40		1,9	0,82		1,9	0,58		2,9	0,42
	2,0	0,81		2,0	0,83		1,9	1,33		2,0	0,80		2,0	0,58		3,0	0,43
	2,1	0,79		2,1	0,81		2,0	1,26		2,1	0,79		2,1	0,57		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,80		2,1	1,20		2,2	0,77		2,2	0,57		3,2	0,38
	2,3	0,76		2,3	0,78		2,2	1,14		2,3	0,75		2,3	0,57		3,3	0,32
	2,4	0,57		2,4	0,58		2,3	1,09		2,4	0,60		2,4	0,46		3,4	0,25
	2,5	0,56		2,5	0,57		2,4	0,87		2,5	0,55		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,55		2,5	0,83		2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,6	0,79		2,7	0,53		2,7	0,46		3,7	0,25
	2,8	0,53		2,8	0,53		2,7	0,76		2,8	0,52		2,8	0,46		3,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,53		2,8	0,73		2,9	0,51		2,9	0,46		3,9	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,51		3,0	0,52		2,9	0,70		3,0	0,50		3,0	0,46		4,0	0,28
	3,1	0,51		3,1	0,51		3,0	0,67		3,1	0,49		3,1	0,44		4,1	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,45		3,1	0,65		3,2	0,43		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,2	0,58		3,3	0,26		3,3	0,29		4,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,19		3,4	0,22		4,4	0,26
	3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22		4,5	0,27
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,25		3,6	0,20		3,6	0,23		4,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		3,7	0,21		4,7	0,23
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,22		4,8	0,24
	3,9	0,19		3,9	0,19		3,8	0,13		3,9	0,17		3,9	0,23		4,9	0,24
	4,0	0,20		4,0	0,20		3,9	0,13		4,0	0,18		4,0	0,23		5,0	0,25
	4,1	0,21		4,1	0,21		4,0	0,14		4,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,23
	4,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,15		4,2	0,18		4,2	0,22		5,2	0,24
793	3,1	0,38	794	3,1	0,34	795	1,3	1,07	796	2,3	0,46	797	1,3	0,91	798	1,3	0,98
	3,2	0,36		3,2	0,33		1,4	0,91		2,4	0,39		1,4	0,78		1,4	0,83
	3,3	0,33		3,3	0,33		1,5	0,86		2,5	0,40		1,5	0,75		1,5	0,78
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,82		2,6	0,41		1,6	0,72		1,6	0,75
	3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,80		2,7	0,41		1,7	0,71		1,7	0,72
	3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,78		2,8	0,42		1,8	0,70		1,8	0,70
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,76		2,9	0,43		1,9	0,69		1,9	0,69
	3,8	0,30		3,8	0,31		2,0	0,74		3,0	0,43		2,0	0,68		2,0	0,68
	3,9	0,30		3,9	0,32		2,1	0,73		3,1	0,44		2,1	0,68		2,1	0,67
	4,0	0,31		4,0	0,33		2,2	0,71		3,2	0,39		2,2	0,67		2,2	0,66
	4,1	0,31		4,1	0,34		2,3	0,70		3,3	0,32		2,3	0,66		2,3	0,65
	4,2	0,29		4,2	0,30		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,59		2,4	0,53
	4,3	0,29		4,3	0,31		2,5	0,54		3,5	0,26		2,5	0,52		2,5	0,53
	4,4	0,28		4,4	0,30		2,6	0,50		3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,52
	4,5	0,29		4,5	0,31		2,7	0,49		3,7	0,25		2,7	0,52		2,7	0,52
	4,6	0,25		4,6	0,28		2,8	0,48		3,8	0,26		2,8	0,51		2,8	0,51
	4,7	0,26		4,7	0,28		2,9	0,47		3,9	0,27		2,9	0,51		2,9	0,51
	4,8	0,26		4,8	0,29		3,0	0,46		4,0	0,28		3,0	0,51		3,0	0,51
	4,9	0,27		4,9	0,29		3,1	0,46		4,1	0,29		3,1	0,51		3,1	0,44
	5,0	0,27		5,0	0,29		3,2	0,40		4,2	0,28		3,2	0,45		3,2	0,39
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,32
	5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,17		4,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,17		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,25		5,4	0,24		3,6	0,18		4,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,27
	5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,14		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,14		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,15		4,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,15		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	5,9	0,21		5,9	0,20		4,1	0,16		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,27
	6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,15		5,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26
799	1,3	0,69	800	1,3	1,02	801	1,3	1,25	802	1,3	0,89	803	1,3	0,65	804	2,3	0,44
	1,4	0,60		1,4	0,88		1,4	1,03		1,4	0,75		1,4	0,57		2,4	0,37
	1,5	0,57		1,5	0,83		1,5	0,97		1,5	0,72		1,5	0,55		2,5	0,38
	1,6	0,56		1,6	0,79		1,6	0,92		1,6	0,69		1,6	0,54		2,6	0,39
	1,7	0,55		1,7	0,77		1,7	0,88		1,7	0,67		1,7	0,54		2,7	0,40
	1,8	0,55		1,8	0,75		1,8	0,85		1,8	0,66		1,8	0,54		2,8	0,41
	1,9	0,54		1,9	0,74		1,9	0,82		1,9	0,65		1,9	0,54		2,9	0,42
	2,0	0,54		2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,64		2,0	0,54		3,0	0,42
	2,1	0,54		2,1	0,71		2,1	0,78		2,1	0,63		2,1	0,54		3,1	0,43
	2,2	0,54		2,2	0,70		2,2	0,76		2,2	0,62		2,2	0,54		3,2	0,39
	2,3	0,54		2,3	0,69		2,3	0,75		2,3	0,61		2,3	0,54		3,3	0,34
	2,4	0,50		2,4	0,56		2,4	0,60		2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,28
	2,5	0,50		2,5	0,56		2,5	0,59		2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,27
	2,6	0,45		2,6	0,55		2,6	0,58		2,6	0,47		2,6	0,45		3,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,57		2,7	0,46		2,7	0,45		3,7	0,27
	2,8	0,45		2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28
	2,9	0,45		2,9	0,53		2,9	0,55		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29
	3,0	0,46		3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,44		4,0	0,30
	3,1	0,46		3,1	0,46		3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,31
	3,2	0,42		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,42		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,28		4,3	0,28
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		4,5	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25
	4,0	0,28		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,29		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,21
	4,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,22
805	1,3	0,98	806	1,3	0,53	807	2,3	0,48	808	1,3	0,79	809	2,3	0,46	810	1,3	0,75
	1,4	0,83		1,4	0,48		2,4	0,40		1,4	0,68		2,4	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,77		1,5	0,47		2,5	0,41		1,5	0,66		2,5	0,40		1,5	0,61

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,73		1,6	0,47		2,6	0,42		1,6	0,64		2,6	0,40		1,6	0,59
	1,7	0,70		1,7	0,47		2,7	0,43		1,7	0,63		2,7	0,41		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,48		2,8	0,43		1,8	0,63		2,8	0,42		1,8	0,57
	1,9	0,67		1,9	0,48		2,9	0,44		1,9	0,62		2,9	0,42		1,9	0,56
	2,0	0,65		2,0	0,49		3,0	0,45		2,0	0,62		3,0	0,43		2,0	0,56
	2,1	0,64		2,1	0,49		3,1	0,45		2,1	0,62		3,1	0,43		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,50		3,2	0,41		2,2	0,62		3,2	0,39		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,50		3,3	0,35		2,3	0,61		3,3	0,32		2,3	0,55
	2,4	0,51		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,27		2,6	0,48		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,50		2,7	0,44		3,7	0,26		2,7	0,48		3,7	0,26		2,7	0,44
	2,8	0,49		2,8	0,44		3,8	0,27		2,8	0,48		3,8	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,49		2,9	0,44		3,9	0,28		2,9	0,48		3,9	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,45		4,0	0,28		3,0	0,48		4,0	0,28		3,0	0,44
	3,1	0,49		3,1	0,45		4,1	0,29		3,1	0,48		4,1	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,37		3,2	0,40		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,3	0,27		3,3	0,31		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,23		3,7	0,23		4,7	0,24		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,26		3,9	0,27		4,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,21		4,1	0,26		5,1	0,24		4,1	0,28
	4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,21		4,2	0,25		5,2	0,25		4,2	0,27
811	1,3	0,66	812	1,3	1,39	813	1,3	0,63	814	1,3	0,93	815	3,1	0,38	816	2,3	0,40
	1,4	0,58		1,4	1,08		1,4	0,56		1,4	0,79		3,2	0,35		2,4	0,34
	1,5	0,56		1,5	1,01		1,5	0,54		1,5	0,76		3,3	0,31		2,5	0,35
	1,6	0,56		1,6	0,96		1,6	0,54		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	1,7	0,55		1,7	0,92		1,7	0,53		1,7	0,71		3,5	0,26		2,7	0,36
	1,8	0,55		1,8	0,89		1,8	0,53		1,8	0,70		3,6	0,27		2,8	0,37
	1,9	0,55		1,9	0,86		1,9	0,53		1,9	0,69		3,7	0,27		2,9	0,38
	2,0	0,56		2,0	0,83		2,0	0,54		2,0	0,68		3,8	0,28		3,0	0,38
	2,1	0,56		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,67		3,9	0,28		3,1	0,39
	2,2	0,56		2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,67		4,0	0,27		3,2	0,36
	2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,54		2,3	0,66		4,1	0,28		3,3	0,28
	2,4	0,46		2,4	0,63		2,4	0,45		2,4	0,52		4,2	0,27		3,4	0,24
	2,5	0,46		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,51		4,3	0,28		3,5	0,25
	2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,46		2,6	0,51		4,4	0,27		3,6	0,26
	2,7	0,47		2,7	0,59		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,28		3,7	0,25
	2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,46		2,8	0,50		4,6	0,24		3,8	0,26
	2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,47		2,9	0,50		4,7	0,25		3,9	0,27
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,45		3,0	0,50		4,8	0,26		4,0	0,28
	3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,46		3,1	0,49		4,9	0,26		4,1	0,29
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,27
	3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,30		5,1	0,24		4,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,26		4,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,22		5,5	0,25		4,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,27
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,25		5,8	0,24		5,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,25		5,9	0,24		5,1	0,25
	4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,25		6,0	0,24		5,2	0,25
817	3,1	0,35	818	3,1	0,35	819	1,3	0,46	820	3,1	0,37	821	3,1	0,38	822	1,3	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,33		1,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,35		1,4	0,39
	3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,40		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,38
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,40		3,4	0,26		3,4	0,25		1,6	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,40		3,5	0,27		3,5	0,26		1,7	0,38
	3,6	0,27		3,6	0,28		1,8	0,40		3,6	0,28		3,6	0,27		1,8	0,39
	3,7	0,28		3,7	0,28		1,9	0,41		3,7	0,28		3,7	0,27		1,9	0,39
	3,8	0,29		3,8	0,29		2,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,28		2,0	0,40
	3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,42		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,41
	4,0	0,31		4,0	0,31		2,2	0,42		4,0	0,31		4,0	0,28		2,2	0,41
	4,1	0,31		4,1	0,32		2,3	0,43		4,1	0,32		4,1	0,29		2,3	0,42
	4,2	0,29		4,2	0,29		2,4	0,36		4,2	0,30		4,2	0,28		2,4	0,35
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,37		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,36
	4,4	0,27		4,4	0,28		2,6	0,37		4,4	0,29		4,4	0,28		2,6	0,36
	4,5	0,28		4,5	0,29		2,7	0,38		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,37
	4,6	0,26		4,6	0,26		2,8	0,39		4,6	0,26		4,6	0,25		2,8	0,37
	4,7	0,27		4,7	0,27		2,9	0,39		4,7	0,27		4,7	0,26		2,9	0,38
	4,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,36		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,39
	4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,37		4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,39
	5,0	0,27		5,0	0,28		3,2	0,36		5,0	0,29		5,0	0,28		3,2	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		3,3	0,27
	5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,26		3,7	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27		3,7	0,25
	5,6	0,26		5,6	0,26		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	5,7	0,27		5,7	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,27
	5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28
	5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29
	6,0	0,25		6,0	0,24		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,25		4,2	0,27
823	1,3	1,11	824	3,1	0,40	825	2,3	0,40	826	1,3	1,30	827	2,3	0,45	828	1,3	0,66
	1,4	0,91		3,2	0,37		2,4	0,34		1,4	1,07		2,4	0,37		1,4	0,58
	1,5	0,85		3,3	0,34		2,5	0,35		1,5	0,99		2,5	0,38		1,5	0,56
	1,6	0,80		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,94		2,6	0,39		1,6	0,55
	1,7	0,77		3,5	0,27		2,7	0,37		1,7	0,89		2,7	0,40		1,7	0,55
	1,8	0,74		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,86		2,8	0,41		1,8	0,55
	1,9	0,72		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,83		2,9	0,42		1,9	0,55
	2,0	0,70		3,8	0,29		3,0	0,39		2,0	0,80		3,0	0,42		2,0	0,55
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,1	0,40		2,1	0,78		3,1	0,43		2,1	0,55
	2,2	0,66		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,76		3,2	0,40		2,2	0,55
	2,3	0,65		4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,74		3,3	0,34		2,3	0,55
	2,4	0,53		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,60		3,4	0,27		2,4	0,46
	2,5	0,52		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,59		3,5	0,28		2,5	0,46
	2,6	0,51		4,4	0,28		3,6	0,27		2,6	0,57		3,6	0,28		2,6	0,46
	2,7	0,50		4,5	0,29		3,7	0,27		2,7	0,56		3,7	0,27		2,7	0,46
	2,8	0,50		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,55		3,8	0,28		2,8	0,47
	2,9	0,49		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,55		3,9	0,29		2,9	0,45
	3,0	0,49		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,54		4,0	0,30		3,0	0,46
	3,1	0,48		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,53		4,1	0,31		3,1	0,46
	3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,29		3,2	0,49		4,2	0,28		3,2	0,42
	3,3	0,37		5,1	0,23		4,3	0,30		3,3	0,31		4,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,25		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		4,5	0,28		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,24		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,26		3,7	0,22		4,7	0,25		3,7	0,25
	3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,27		3,8	0,23		4,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,28		3,9	0,24		4,9	0,26		3,9	0,27
	4,0	0,25		5,8	0,23		5,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,26		4,0	0,28
	4,1	0,26		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,23		4,1	0,29
	4,2	0,26		6,0	0,23		5,2	0,25		4,2	0,26		5,2	0,24		4,2	0,27
829	3,1	0,42	830	3,1	0,39	831	2,3	0,45	832	1,2	1,91	833	1,3	0,61	834	3,1	0,37
	3,2	0,38		3,2	0,36		2,4	0,38		1,3	1,89		1,4	0,53		3,2	0,36
	3,3	0,34		3,3	0,33		2,5	0,39		1,4	1,47		1,5	0,52		3,3	0,33
	3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,40		1,5	1,33		1,6	0,51		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,41		1,6	1,22		1,7	0,51		3,5	0,28
	3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,42		1,7	1,14		1,8	0,51		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,29		2,9	0,43		1,8	1,07		1,9	0,51		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,44		1,9	1,01		2,0	0,51		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,30		3,1	0,44		2,0	0,96		2,1	0,51		3,9	0,30
	4,0	0,31		4,0	0,31		3,2	0,41		2,1	0,92		2,2	0,51		4,0	0,31
	4,1	0,32		4,1	0,32		3,3	0,36		2,2	0,88		2,3	0,51		4,1	0,32
	4,2	0,29		4,2	0,30		3,4	0,27		2,3	0,85		2,4	0,42		4,2	0,29
	4,3	0,29		4,3	0,30		3,5	0,28		2,4	0,69		2,5	0,42		4,3	0,30
	4,4	0,28		4,4	0,29		3,6	0,28		2,5	0,67		2,6	0,42		4,4	0,30
	4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,28		2,6	0,65		2,7	0,43		4,5	0,30
	4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,29		2,7	0,63		2,8	0,43		4,6	0,27
	4,7	0,26		4,7	0,27		3,9	0,30		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,28
	4,8	0,27		4,8	0,27		4,0	0,31		2,9	0,59		3,0	0,42		4,8	0,29
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,32		3,0	0,58		3,1	0,43		4,9	0,29
	5,0	0,26		5,0	0,29		4,2	0,27		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,28		3,2	0,52		3,3	0,30		5,1	0,25
	5,2	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27		3,3	0,34		3,4	0,24		5,2	0,25
	5,3	0,24		5,3	0,26		4,5	0,27		3,4	0,30		3,5	0,25		5,3	0,26
	5,4	0,24		5,4	0,26		4,6	0,23		3,5	0,30		3,6	0,26		5,4	0,26
	5,5	0,25		5,5	0,27		4,7	0,24		3,6	0,28		3,7	0,24		5,5	0,27
	5,6	0,25		5,6	0,26		4,8	0,25		3,7	0,21		3,8	0,25		5,6	0,26
	5,7	0,25		5,7	0,27		4,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,26		5,7	0,27
	5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,27		5,8	0,25
	5,9	0,22		5,9	0,24		5,1	0,22		4,0	0,24		4,1	0,28		5,9	0,23
	6,0	0,23		6,0	0,24		5,2	0,22		4,1	0,25		4,2	0,26		6,0	0,24
835	1,3	0,96	836	3,1	0,42	837	4,1	0,36	838	3,1	0,41	839	2,3	0,46	840	1,3	0,90
	1,4	0,81		3,2	0,38		4,2	0,33		3,2	0,38		2,4	0,39		1,4	0,76
	1,5	0,77		3,3	0,33		4,3	0,34		3,3	0,35		2,5	0,40		1,5	0,72
	1,6	0,73		3,4	0,27		4,4	0,33		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,69
	1,7	0,71		3,5	0,27		4,5	0,33		3,5	0,30		2,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,69		3,6	0,28		4,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,43		1,8	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,68		3,7	0,28		4,7	0,30		3,7	0,32		2,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,67		3,8	0,29		4,8	0,31		3,8	0,33		3,0	0,44		2,0	0,64
	2,1	0,66		3,9	0,30		4,9	0,31		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,64
	2,2	0,65		4,0	0,31		5,0	0,31		4,0	0,34		3,2	0,41		2,2	0,63
	2,3	0,64		4,1	0,31		5,1	0,25		4,1	0,35		3,3	0,35		2,3	0,62
	2,4	0,52		4,2	0,29		5,2	0,26		4,2	0,33		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,49		4,3	0,30		5,3	0,26		4,3	0,34		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,48		4,4	0,29		5,4	0,26		4,4	0,32		3,6	0,28		2,6	0,47
	2,7	0,48		4,5	0,30		5,5	0,26		4,5	0,33		3,7	0,28		2,7	0,47
	2,8	0,48		4,6	0,27		5,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,29		2,8	0,47
	2,9	0,47		4,7	0,27		5,7	0,26		4,7	0,26		3,9	0,30		2,9	0,47
	3,0	0,47		4,8	0,28		5,8	0,24		4,8	0,27		4,0	0,31		3,0	0,47
	3,1	0,47		4,9	0,29		5,9	0,21		4,9	0,27		4,1	0,31		3,1	0,47
	3,2	0,43		5,0	0,29		6,0	0,22		5,0	0,28		4,2	0,30		3,2	0,42
	3,3	0,30		5,1	0,26		6,1	0,22		5,1	0,24		4,3	0,30		3,3	0,31
	3,4	0,25		5,2	0,26		6,2	0,19		5,2	0,25		4,4	0,28		3,4	0,25
	3,5	0,26		5,3	0,27		6,3	0,19		5,3	0,25		4,5	0,29		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		6,4	0,19		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,27		6,5	0,20		5,5	0,26		4,7	0,26		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,27		6,6	0,20		5,6	0,25		4,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,25		5,7	0,27		6,7	0,20		5,7	0,26		4,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,26		5,8	0,25		6,8	0,17		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,27
	4,1	0,27		5,9	0,24		6,9	0,16		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,28
	4,2	0,26		6,0	0,24		7,0	0,16		6,0	0,22		5,2	0,25		4,2	0,27
841	1,3	1,67	842	3,1	0,38	843	3,1	0,43	844	3,1	0,42	845	3,1	0,46	846	1,3	0,63
	1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,42		1,4	0,57
	1,5	1,17		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,37		1,5	0,56
	1,6	1,09		3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,30		1,6	0,56
	1,7	1,03		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,31		1,7	0,56
	1,8	0,98		3,6	0,31		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,32		1,8	0,57
	1,9	0,94		3,7	0,32		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	0,57
	2,0	0,90		3,8	0,33		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,31		2,0	0,58
	2,1	0,86		3,9	0,34		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,31		2,1	0,58
	2,2	0,83		4,0	0,35		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,32		2,2	0,59
	2,3	0,81		4,1	0,36		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,32		2,3	0,60
	2,4	0,66		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,30		2,4	0,49
	2,5	0,64		4,3	0,34		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,32		4,4	0,29		4,4	0,29		4,4	0,29		2,6	0,51
	2,7	0,61		4,5	0,33		4,5	0,30		4,5	0,30		4,5	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,59		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,25		2,8	0,51
	2,9	0,58		4,7	0,28		4,7	0,25		4,7	0,26		4,7	0,26		2,9	0,52
	3,0	0,57		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,26		4,8	0,26		3,0	0,52
	3,1	0,56		4,9	0,29		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,27		3,1	0,49
	3,2	0,52		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,27		5,0	0,27		3,2	0,45
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,35
	3,4	0,29		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,28
	3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,29
	3,6	0,27		5,4	0,26		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,30
	3,7	0,22		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28
	3,8	0,23		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,29
	3,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30
	4,0	0,25		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		4,0	0,30
	4,1	0,25		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30
	4,2	0,25		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,21		4,2	0,29
847	1,3	0,66	848	3,1	0,39	849	3,1	0,39	850	2,3	0,51	851	1,3	0,50	852	1,3	0,73
	1,4	0,59		3,2	0,36		3,2	0,36		2,4	0,43		1,4	0,44		1,4	0,63
	1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		2,5	0,44		1,5	0,44		1,5	0,61
	1,6	0,58		3,4	0,27		3,4	0,29		2,6	0,45		1,6	0,44		1,6	0,60
	1,7	0,58		3,5	0,28		3,5	0,30		2,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,59
	1,8	0,59		3,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,47		1,8	0,45		1,8	0,58
	1,9	0,59		3,7	0,29		3,7	0,32		2,9	0,47		1,9	0,45		1,9	0,58
	2,0	0,60		3,8	0,30		3,8	0,33		3,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,58
	2,1	0,60		3,9	0,31		3,9	0,34		3,1	0,49		2,1	0,47		2,1	0,58
	2,2	0,61		4,0	0,30		4,0	0,35		3,2	0,44		2,2	0,47		2,2	0,58
	2,3	0,61		4,1	0,31		4,1	0,36		3,3	0,37		2,3	0,48		2,3	0,57
	2,4	0,51		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,29		2,4	0,40		2,4	0,47
	2,5	0,52		4,3	0,30		4,3	0,34		3,5	0,30		2,5	0,41		2,5	0,47
	2,6	0,52		4,4	0,28		4,4	0,32		3,6	0,31		2,6	0,41		2,6	0,47
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,33		3,7	0,29		2,7	0,42		2,7	0,46
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,27		3,8	0,30		2,8	0,43		2,8	0,46
	2,9	0,53		4,7	0,25		4,7	0,28		3,9	0,31		2,9	0,43		2,9	0,46
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,51		4,9	0,26		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,45		3,1	0,46
	3,2	0,46		5,0	0,27		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,35		5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,28		5,2	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,29		5,3	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,30		5,4	0,25		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,28		5,5	0,25		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,29		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,24		3,8	0,28		3,8	0,26
	3,9	0,30		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,30		5,8	0,22		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,30		4,0	0,27
	4,1	0,31		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,31		4,1	0,28
	4,2	0,29		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,28
853	2,3	0,45	854	2,3	0,48	855	3,1	0,45	856	1,3	0,69	857	3,1	0,43	858	3,1	0,41
	2,4	0,39		2,4	0,41		3,2	0,41		1,4	0,61		3,2	0,39		3,2	0,38
	2,5	0,40		2,5	0,42		3,3	0,36		1,5	0,60		3,3	0,36		3,3	0,35
	2,6	0,41		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,60		3,4	0,29		3,4	0,28
	2,7	0,41		2,7	0,43		3,5	0,29		1,7	0,60		3,5	0,30		3,5	0,29
	2,8	0,42		2,8	0,44		3,6	0,30		1,8	0,60		3,6	0,31		3,6	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,45		3,7	0,30		1,9	0,61		3,7	0,31		3,7	0,30
	3,0	0,44		3,0	0,46		3,8	0,31		2,0	0,61		3,8	0,32		3,8	0,31
	3,1	0,45		3,1	0,46		3,9	0,32		2,1	0,62		3,9	0,33		3,9	0,32
	3,2	0,40		3,2	0,41		4,0	0,33		2,2	0,62		4,0	0,34		4,0	0,33
	3,3	0,34		3,3	0,34		4,1	0,33		2,3	0,63		4,1	0,34		4,1	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		4,2	0,30		2,4	0,51		4,2	0,31		4,2	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,27		4,3	0,30		2,5	0,52		4,3	0,32		4,3	0,32
	3,6	0,28		3,6	0,28		4,4	0,29		2,6	0,52		4,4	0,30		4,4	0,30
	3,7	0,28		3,7	0,28		4,5	0,29		2,7	0,53		4,5	0,31		4,5	0,30
	3,8	0,29		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,53		4,6	0,27		4,6	0,26
	3,9	0,29		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,53		4,7	0,28		4,7	0,26
	4,0	0,29		4,0	0,29		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,52		4,9	0,29		4,9	0,28
	4,2	0,29		4,2	0,27		5,0	0,28		3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,28
	4,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24		3,3	0,37		5,1	0,25		5,1	0,25
	4,4	0,27		4,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,27
	4,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,25		3,6	0,30		5,4	0,25		5,4	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,24		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,26		5,5	0,27
	4,8	0,26		4,8	0,24		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,25		5,6	0,26
	4,9	0,26		4,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,28		5,7	0,26		5,7	0,26
	5,0	0,27		5,0	0,25		5,8	0,23		4,0	0,29		5,8	0,24		5,8	0,24
	5,1	0,25		5,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,29		5,9	0,23		5,9	0,24
	5,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27		6,0	0,23		6,0	0,24
859	1,3	0,97	860	1,3	1,72	861	1,3	1,83	862	1,2	3,05	863	1,3	1,69	864	1,3	1,81
	1,4	0,84		1,4	1,39		1,4	1,54		1,3	2,38		1,4	1,37		1,4	1,50
	1,5	0,81		1,5	1,31		1,5	1,44		1,4	2,20		1,5	1,29		1,5	1,39
	1,6	0,79		1,6	1,26		1,6	1,36		1,5	2,06		1,6	1,24		1,6	1,31
	1,7	0,79		1,7	1,22		1,7	1,31		1,6	1,95		1,7	1,20		1,7	1,26
	1,8	0,78		1,8	1,19		1,8	1,26		1,7	1,86		1,8	1,16		1,8	1,21
	1,9	0,78		1,9	1,16		1,9	1,22		1,8	1,78		1,9	1,14		1,9	1,17
	2,0	0,77		2,0	1,13		2,0	1,19		1,9	1,70		2,0	1,11		2,0	1,13
	2,1	0,77		2,1	1,10		2,1	1,15		2,0	1,63		2,1	1,09		2,1	1,10
	2,2	0,77		2,2	1,08		2,2	1,12		2,1	1,57		2,2	1,06		2,2	1,07
	2,3	0,76		2,3	1,05		2,3	1,09		2,2	1,51		2,3	1,04		2,3	1,04
	2,4	0,64		2,4	0,86		2,4	0,90		2,3	1,45		2,4	0,84		2,4	0,86
	2,5	0,64		2,5	0,84		2,5	0,87		2,4	1,15		2,5	0,82		2,5	0,83
	2,6	0,63		2,6	0,82		2,6	0,85		2,5	1,11		2,6	0,80		2,6	0,81
	2,7	0,63		2,7	0,81		2,7	0,83		2,6	1,04		2,7	0,74		2,7	0,79
	2,8	0,63		2,8	0,76		2,8	0,79		2,7	1,00		2,8	0,72		2,8	0,78
	2,9	0,59		2,9	0,75		2,9	0,77		2,8	0,96		2,9	0,71		2,9	0,76
	3,0	0,56		3,0	0,73		3,0	0,76		2,9	0,93		3,0	0,70		3,0	0,75
	3,1	0,56		3,1	0,72		3,1	0,74		3,0	0,90		3,1	0,69		3,1	0,70
	3,2	0,49		3,2	0,57		3,2	0,64		3,1	0,87		3,2	0,57		3,2	0,62
	3,3	0,35		3,3	0,37		3,3	0,37		3,2	0,77		3,3	0,36		3,3	0,41
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,27		3,3	0,46		3,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,5	0,31		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,22		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,23		3,9	0,18		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,24		4,1	0,23		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,26		4,2	0,22		4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,22		4,2	0,22
865	1,3	0,70	866	4,1	0,18	867	3,1	0,28	868	3,1	0,27	869	4,1	0,18	870	2,3	0,43
	1,4	0,62		4,2	0,16		3,2	0,26		3,2	0,25		4,2	0,16		2,4	0,36
	1,5	0,60		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		4,3	0,16		2,5	0,36
	1,6	0,60		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		4,4	0,16		2,6	0,37
	1,7	0,60		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		4,5	0,17		2,7	0,37
	1,8	0,60		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,15		2,8	0,38
	1,9	0,60		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		4,7	0,15		2,9	0,38
	2,0	0,60		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,16		3,0	0,38
	2,1	0,61		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,20		4,9	0,16		3,1	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,61		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	2,3	0,61		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		5,1	0,13		3,3	0,26
	2,4	0,51		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		5,2	0,12		3,4	0,19
	2,5	0,51		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		5,3	0,13		3,5	0,20
	2,6	0,52		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,17		5,4	0,13		3,6	0,20
	2,7	0,52		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		5,5	0,13		3,7	0,20
	2,8	0,52		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,19
	2,9	0,51		5,7	0,14		4,7	0,14		4,7	0,15		5,7	0,14		3,9	0,20
	3,0	0,51		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		5,8	0,13		4,0	0,20
	3,1	0,51		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		5,9	0,11		4,1	0,21
	3,2	0,46		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		6,0	0,11		4,2	0,19
	3,3	0,35		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		6,1	0,12		4,3	0,20
	3,4	0,28		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		6,2	0,10		4,4	0,18
	3,5	0,29		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		6,3	0,10		4,5	0,18
	3,6	0,30		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		6,4	0,11		4,6	0,14
	3,7	0,28		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		6,5	0,11		4,7	0,14
	3,8	0,29		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		6,6	0,11		4,8	0,15
	3,9	0,30		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		6,7	0,11		4,9	0,15
	4,0	0,31		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		6,8	0,10		5,0	0,15
	4,1	0,32		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,12		6,9	0,10		5,1	0,14
	4,2	0,28		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		7,0	0,10		5,2	0,14
871	2,3	0,39	872	1,3	0,40	873	1,3	0,82	874	2,3	0,43	875	2,3	0,47	876	3,1	0,18
	2,4	0,33		1,4	0,36		1,4	0,70		2,4	0,37		2,4	0,39		3,2	0,17
	2,5	0,34		1,5	0,35		1,5	0,67		2,5	0,37		2,5	0,40		3,3	0,16
	2,6	0,34		1,6	0,35		1,6	0,64		2,6	0,38		2,6	0,40		3,4	0,13
	2,7	0,35		1,7	0,35		1,7	0,63		2,7	0,39		2,7	0,41		3,5	0,13
	2,8	0,35		1,8	0,35		1,8	0,62		2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,14
	2,9	0,36		1,9	0,35		1,9	0,61		2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,14
	3,0	0,36		2,0	0,35		2,0	0,60		3,0	0,40		3,0	0,42		3,8	0,15
	3,1	0,37		2,1	0,35		2,1	0,59		3,1	0,41		3,1	0,42		3,9	0,15
	3,2	0,32		2,2	0,36		2,2	0,58		3,2	0,35		3,2	0,36		4,0	0,16
	3,3	0,27		2,3	0,36		2,3	0,58		3,3	0,29		3,3	0,29		4,1	0,16
	3,4	0,20		2,4	0,29		2,4	0,45		3,4	0,22		3,4	0,22		4,2	0,15
	3,5	0,20		2,5	0,30		2,5	0,45		3,5	0,23		3,5	0,22		4,3	0,15
	3,6	0,21		2,6	0,30		2,6	0,44		3,6	0,24		3,6	0,23		4,4	0,15
	3,7	0,20		2,7	0,30		2,7	0,42		3,7	0,23		3,7	0,21		4,5	0,14
	3,8	0,21		2,8	0,30		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,22		4,6	0,12
	3,9	0,21		2,9	0,30		2,9	0,41		3,9	0,23		3,9	0,22		4,7	0,13
	4,0	0,21		3,0	0,30		3,0	0,41		4,0	0,24		4,0	0,23		4,8	0,13
	4,1	0,22		3,1	0,31		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,23		4,9	0,13
	4,2	0,20		3,2	0,28		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,22		5,0	0,14
	4,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,24		4,3	0,23		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18		4,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,18		4,6	0,17		4,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,15		4,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		4,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,17		4,9	0,17		4,9	0,18		5,7	0,13
	5,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,0	0,18		5,0	0,18		5,8	0,12
	5,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,17		5,1	0,16		5,1	0,16		5,9	0,12
	5,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,17		5,2	0,17		5,2	0,17		6,0	0,12
877	3,1	0,20	878	1,3	0,70	879	2,3	0,20	880	3,1	0,17	881	1,3	0,44	882	1,3	0,73
	3,2	0,18		1,4	0,60		2,4	0,17		3,2	0,16		1,4	0,38		1,4	0,62
	3,3	0,15		1,5	0,57		2,5	0,17		3,3	0,15		1,5	0,37		1,5	0,59
	3,4	0,11		1,6	0,55		2,6	0,18		3,4	0,11		1,6	0,37		1,6	0,57
	3,5	0,12		1,7	0,53		2,7	0,18		3,5	0,12		1,7	0,36		1,7	0,55
	3,6	0,12		1,8	0,52		2,8	0,19		3,6	0,12		1,8	0,36		1,8	0,54
	3,7	0,13		1,9	0,51		2,9	0,19		3,7	0,13		1,9	0,36		1,9	0,53
	3,8	0,13		2,0	0,51		3,0	0,19		3,8	0,13		2,0	0,36		2,0	0,52
	3,9	0,14		2,1	0,50		3,1	0,20		3,9	0,14		2,1	0,36		2,1	0,51
	4,0	0,14		2,2	0,49		3,2	0,17		4,0	0,14		2,2	0,36		2,2	0,50
	4,1	0,14		2,3	0,48		3,3	0,15		4,1	0,14		2,3	0,36		2,3	0,49
	4,2	0,13		2,4	0,39		3,4	0,11		4,2	0,13		2,4	0,29		2,4	0,40
	4,3	0,13		2,5	0,38		3,5	0,11		4,3	0,14		2,5	0,29		2,5	0,39
	4,4	0,12		2,6	0,37		3,6	0,12		4,4	0,13		2,6	0,29		2,6	0,39
	4,5	0,12		2,7	0,37		3,7	0,12		4,5	0,13		2,7	0,29		2,7	0,38
	4,6	0,10		2,8	0,36		3,8	0,13		4,6	0,11		2,8	0,29		2,8	0,37
	4,7	0,11		2,9	0,34		3,9	0,13		4,7	0,11		2,9	0,29		2,9	0,35
	4,8	0,11		3,0	0,34		4,0	0,13		4,8	0,12		3,0	0,29		3,0	0,35
	4,9	0,11		3,1	0,34		4,1	0,13		4,9	0,12		3,1	0,29		3,1	0,34
	5,0	0,12		3,2	0,29		4,2	0,12		5,0	0,12		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,11		3,3	0,19		4,3	0,13		5,1	0,10		3,3	0,20		3,3	0,18
	5,2	0,11		3,4	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,13
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,12		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13
	5,4	0,12		3,6	0,14		4,6	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,12		3,7	0,12		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11
	5,6	0,12		3,8	0,12		4,8	0,11		5,6	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,12		3,9	0,12		4,9	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12
	5,8	0,11		4,0	0,13		5,0	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,12
	5,9	0,11		4,1	0,13		5,1	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,13
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,12
883	1,3	1,64	884	1,3	1,68	885	1,3	0,85	886	4,1	0,15	887	3,1	0,24	888	1,3	0,93
	1,4	1,27		1,4	1,36		1,4	0,73		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,80
	1,5	1,18		1,5	1,24		1,5	0,69		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,76
	1,6	1,11		1,6	1,16		1,6	0,66		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,73
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,7	0,65		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,71
	1,8	1,00		1,8	1,04		1,8	0,63		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,70
	1,9	0,96		1,9	0,99		1,9	0,62		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,69
	2,0	0,92		2,0	0,94		2,0	0,61		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,68
	2,1	0,89		2,1	0,90		2,1	0,60		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,67
	2,2	0,86		2,2	0,87		2,2	0,59		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,66
	2,3	0,82		2,3	0,83		2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,65
	2,4	0,66		2,4	0,66		2,4	0,46		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,63		2,5	0,45		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,52
	2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,44		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,49
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,41		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,48
	2,8	0,57		2,8	0,56		2,8	0,41		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,48
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,40		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,47
	3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,39		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,34		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,41
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,22		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,27
	3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,16		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,20
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,16		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,18
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,19
	3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,19
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,20
	4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,15		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,20
	4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,15		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,19
889	3,1	0,39	890	3,1	0,39	891	1,3	0,64	892	3,1	0,35	893	3,1	0,37	894	4,1	0,36
	3,2	0,36		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,35		4,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,55		3,3	0,33		3,3	0,34		4,3	0,34
	3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,54		3,4	0,28		3,4	0,27		4,4	0,33
	3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,54		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,34
	3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,54		3,6	0,30		3,6	0,29		4,6	0,29
	3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,54		3,7	0,31		3,7	0,30		4,7	0,30
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,54		3,8	0,32		3,8	0,31		4,8	0,31
	3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,55		3,9	0,33		3,9	0,32		4,9	0,31
	4,0	0,29		4,0	0,29		2,2	0,55		4,0	0,33		4,0	0,32		5,0	0,32
	4,1	0,29		4,1	0,30		2,3	0,55		4,1	0,34		4,1	0,33		5,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,44		4,2	0,31		4,2	0,29		5,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,44		4,3	0,32		4,3	0,30		5,3	0,25
	4,4	0,25		4,4	0,25		2,6	0,45		4,4	0,31		4,4	0,29		5,4	0,26
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,45		4,5	0,31		4,5	0,30		5,5	0,26
	4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,45		4,6	0,28		4,6	0,26		5,6	0,25
	4,7	0,22		4,7	0,22		2,9	0,45		4,7	0,28		4,7	0,27		5,7	0,25
	4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,45		4,8	0,28		4,8	0,27		5,8	0,23
	4,9	0,23		4,9	0,23		3,1	0,44		4,9	0,29		4,9	0,27		5,9	0,20
	5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,39		5,0	0,29		5,0	0,27		6,0	0,21
	5,1	0,20		5,1	0,19		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,21		6,1	0,21
	5,2	0,20		5,2	0,19		3,4	0,22		5,2	0,23		5,2	0,21		6,2	0,18
	5,3	0,20		5,3	0,19		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,22		6,3	0,18
	5,4	0,21		5,4	0,19		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,22		6,4	0,18
	5,5	0,21		5,5	0,20		3,7	0,22		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,19
	5,6	0,20		5,6	0,19		3,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,19
	5,7	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,19
	5,8	0,19		5,8	0,17		4,0	0,24		5,8	0,22		5,8	0,21		6,8	0,15
	5,9	0,18		5,9	0,16		4,1	0,25		5,9	0,19		5,9	0,18		6,9	0,15
	6,0	0,18		6,0	0,16		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,15
895	1,3	2,05	896	1,3	1,12	897	1,3	0,93	898	1,3	2,07	899	2,3	0,47	900	1,3	1,11
	1,4	1,62		1,4	0,95		1,4	0,79		1,4	1,57		2,4	0,39		1,4	0,94
	1,5	1,47		1,5	0,90		1,5	0,75		1,5	1,43		2,5	0,40		1,5	0,89
	1,6	1,36		1,6	0,87		1,6	0,72		1,6	1,33		2,6	0,40		1,6	0,86
	1,7	1,27		1,7	0,85		1,7	0,71		1,7	1,25		2,7	0,41		1,7	0,84
	1,8	1,20		1,8	0,83		1,8	0,69		1,8	1,18		2,8	0,42		1,8	0,82
	1,9	1,13		1,9	0,81		1,9	0,68		1,9	1,12		2,9	0,42		1,9	0,80
	2,0	1,08		2,0	0,79		2,0	0,67		2,0	1,07		3,0	0,43		2,0	0,79
	2,1	1,03		2,1	0,78		2,1	0,66		2,1	1,02		3,1	0,43		2,1	0,77
	2,2	0,98		2,2	0,77		2,2	0,65		2,2	0,98		3,2	0,40		2,2	0,76
	2,3	0,94		2,3	0,75		2,3	0,64		2,3	0,94		3,3	0,33		2,3	0,75
	2,4	0,76		2,4	0,58		2,4	0,51		2,4	0,76		3,4	0,25		2,4	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,72		2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,73		3,5	0,25		2,5	0,56
	2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,47		2,6	0,70		3,6	0,26		2,6	0,55
	2,7	0,67		2,7	0,55		2,7	0,46		2,7	0,67		3,7	0,26		2,7	0,54
	2,8	0,64		2,8	0,54		2,8	0,45		2,8	0,65		3,8	0,26		2,8	0,53
	2,9	0,62		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,62		3,9	0,27		2,9	0,52
	3,0	0,60		3,0	0,53		3,0	0,44		3,0	0,61		4,0	0,27		3,0	0,52
	3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,44		3,1	0,59		4,1	0,27		3,1	0,51
	3,2	0,53		3,2	0,45		3,2	0,38		3,2	0,53		4,2	0,24		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,21
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,14		4,7	0,21		3,7	0,18
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,17		3,8	0,14		4,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,9	0,15		4,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,18		4,0	0,15		5,0	0,22		4,0	0,19
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,1	0,16		5,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,17		4,2	0,15		5,2	0,19		4,2	0,19
901	1,3	0,63	902	1,3	0,70	903	2,3	0,35	904	2,3	0,38	905	1,3	0,70	906	4,1	0,15
	1,4	0,55		1,4	0,63		2,4	0,30		2,4	0,33		1,4	0,62		4,2	0,13
	1,5	0,54		1,5	0,61		2,5	0,30		2,5	0,33		1,5	0,61		4,3	0,14
	1,6	0,53		1,6	0,61		2,6	0,31		2,6	0,34		1,6	0,61		4,4	0,14
	1,7	0,53		1,7	0,61		2,7	0,31		2,7	0,34		1,7	0,61		4,5	0,14
	1,8	0,53		1,8	0,61		2,8	0,31		2,8	0,35		1,8	0,61		4,6	0,13
	1,9	0,53		1,9	0,62		2,9	0,32		2,9	0,35		1,9	0,61		4,7	0,13
	2,0	0,53		2,0	0,62		3,0	0,32		3,0	0,36		2,0	0,61		4,8	0,13
	2,1	0,53		2,1	0,62		3,1	0,32		3,1	0,36		2,1	0,62		4,9	0,13
	2,2	0,54		2,2	0,62		3,2	0,28		3,2	0,32		2,2	0,62		5,0	0,14
	2,3	0,54		2,3	0,62		3,3	0,23		3,3	0,26		2,3	0,62		5,1	0,11
	2,4	0,43		2,4	0,51		3,4	0,17		3,4	0,20		2,4	0,50		5,2	0,10
	2,5	0,43		2,5	0,51		3,5	0,18		3,5	0,21		2,5	0,50		5,3	0,11
	2,6	0,44		2,6	0,51		3,6	0,18		3,6	0,21		2,6	0,50		5,4	0,11
	2,7	0,44		2,7	0,51		3,7	0,18		3,7	0,21		2,7	0,50		5,5	0,11
	2,8	0,44		2,8	0,51		3,8	0,18		3,8	0,21		2,8	0,50		5,6	0,11
	2,9	0,44		2,9	0,51		3,9	0,18		3,9	0,21		2,9	0,50		5,7	0,11
	3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,19		4,0	0,22		3,0	0,50		5,8	0,11
	3,1	0,43		3,1	0,51		4,1	0,19		4,1	0,22		3,1	0,50		5,9	0,10
	3,2	0,38		3,2	0,43		4,2	0,18		4,2	0,21		3,2	0,43		6,0	0,10
	3,3	0,29		3,3	0,32		4,3	0,18		4,3	0,21		3,3	0,31		6,1	0,10
	3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,16		4,4	0,19		3,4	0,22		6,2	0,08
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,17		4,5	0,19		3,5	0,22		6,3	0,09
	3,6	0,22		3,6	0,21		4,6	0,13		4,6	0,16		3,6	0,21		6,4	0,09
	3,7	0,20		3,7	0,20		4,7	0,14		4,7	0,16		3,7	0,19		6,5	0,09
	3,8	0,21		3,8	0,20		4,8	0,14		4,8	0,16		3,8	0,20		6,6	0,09
	3,9	0,21		3,9	0,21		4,9	0,14		4,9	0,17		3,9	0,20		6,7	0,09
	4,0	0,22		4,0	0,22		5,0	0,15		5,0	0,17		4,0	0,21		6,8	0,08
	4,1	0,23		4,1	0,22		5,1	0,13		5,1	0,15		4,1	0,22		6,9	0,08
	4,2	0,20		4,2	0,21		5,2	0,13		5,2	0,15		4,2	0,20		7,0	0,08
907	3,1	0,23	908	1,3	0,36	909	3,1	0,15	910	2,3	0,31	911	1,3	0,65	912	1,3	0,68
	3,2	0,21		1,4	0,32		3,2	0,15		2,4	0,27		1,4	0,56		1,4	0,58
	3,3	0,19		1,5	0,31		3,3	0,14		2,5	0,27		1,5	0,53		1,5	0,54
	3,4	0,15		1,6	0,31		3,4	0,10		2,6	0,28		1,6	0,51		1,6	0,52
	3,5	0,15		1,7	0,30		3,5	0,11		2,7	0,29		1,7	0,50		1,7	0,51
	3,6	0,16		1,8	0,30		3,6	0,11		2,8	0,29		1,8	0,50		1,8	0,49
	3,7	0,16		1,9	0,31		3,7	0,12		2,9	0,30		1,9	0,49		1,9	0,48
	3,8	0,16		2,0	0,31		3,8	0,12		3,0	0,30		2,0	0,48		2,0	0,47
	3,9	0,17		2,1	0,31		3,9	0,12		3,1	0,30		2,1	0,48		2,1	0,46
	4,0	0,17		2,2	0,31		4,0	0,13		3,2	0,27		2,2	0,47		2,2	0,45
	4,1	0,18		2,3	0,31		4,1	0,13		3,3	0,23		2,3	0,47		2,3	0,44
	4,2	0,16		2,4	0,25		4,2	0,12		3,4	0,17		2,4	0,37		2,4	0,35
	4,3	0,16		2,5	0,25		4,3	0,12		3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,34
	4,4	0,15		2,6	0,26		4,4	0,11		3,6	0,18		2,6	0,36		2,6	0,33
	4,5	0,15		2,7	0,26		4,5	0,11		3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,33
	4,6	0,12		2,8	0,26		4,6	0,10		3,8	0,18		2,8	0,34		2,8	0,31
	4,7	0,13		2,9	0,26		4,7	0,10		3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,30
	4,8	0,13		3,0	0,26		4,8	0,10		4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,29
	4,9	0,13		3,1	0,26		4,9	0,10		4,1	0,19		3,1	0,33		3,1	0,29
	5,0	0,13		3,2	0,23		5,0	0,11		4,2	0,18		3,2	0,29		3,2	0,25
	5,1	0,11		3,3	0,18		5,1	0,09		4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,15
	5,2	0,11		3,4	0,13		5,2	0,09		4,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,13		5,3	0,09		4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,11
	5,4	0,12		3,6	0,13		5,4	0,10		4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,11
	5,5	0,11		3,7	0,12		5,5	0,10		4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,08
	5,6	0,11		3,8	0,12		5,6	0,10		4,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,09
	5,7	0,11		3,9	0,13		5,7	0,10		4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,09
	5,8	0,10		4,0	0,13		5,8	0,09		5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,09
	5,9	0,10		4,1	0,13		5,9	0,09		5,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,10		4,2	0,12		6,0	0,09		5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,09
913	1,3	1,41	914	1,3	0,67	915	3,1	0,34	916	2,3	0,19	917	2,3	0,20	918	1,3	0,77
	1,4	1,09		1,4	0,58		3,2	0,30		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	1,5	1,01		1,5	0,55		3,3	0,25		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	1,6	0,95		1,6	0,54		3,4	0,20		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	1,7	0,90		1,7	0,53		3,5	0,21		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,86		1,8	0,52		3,6	0,21		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	1,9	0,83		1,9	0,52		3,7	0,21		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	2,0	0,79		2,0	0,51		3,8	0,22		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	2,1	0,76		2,1	0,51		3,9	0,22		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,50
	2,2	0,73		2,2	0,51		4,0	0,22		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	2,3	0,71		2,3	0,50		4,1	0,22		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	2,4	0,56		2,4	0,41		4,2	0,21		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,38
	2,5	0,54		2,5	0,41		4,3	0,22		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	2,6	0,51		2,6	0,41		4,4	0,19		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	2,7	0,50		2,7	0,40		4,5	0,19		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,38		4,6	0,15		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	2,9	0,46		2,9	0,38		4,7	0,16		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	3,0	0,45		3,0	0,38		4,8	0,16		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	3,1	0,43		3,1	0,38		4,9	0,16		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	3,2	0,39		3,2	0,33		5,0	0,16		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,14		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,14		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	3,5	0,14		3,5	0,17		5,3	0,15		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,10
	3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,15		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10
	3,7	0,09		3,7	0,16		5,5	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,07
	3,8	0,09		3,8	0,16		5,6	0,14		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,17		5,7	0,14		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,10		4,0	0,17		5,8	0,12		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	4,1	0,10		4,1	0,18		5,9	0,12		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,08
	4,2	0,10		4,2	0,17		6,0	0,12		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,14	920	1,3	0,48	921	1,3	1,68	922	1,3	0,87	923	1,3	1,49	924	3,1	0,33
	2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	1,33		1,4	0,73		1,4	1,20		3,2	0,31
	2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	1,21		1,5	0,68		1,5	1,10		3,3	0,29
	2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	1,12		1,6	0,64		1,6	1,03		3,4	0,23
	2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	1,04		1,7	0,62		1,7	0,97		3,5	0,23
	2,8	0,13		1,8	0,36		1,8	0,98		1,8	0,59		1,8	0,92		3,6	0,24
	2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,93		1,9	0,57		1,9	0,88		3,7	0,24
	3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,88		2,0	0,56		2,0	0,85		3,8	0,25
	3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,81		3,9	0,26
	3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,78		4,0	0,26
	3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,75		4,1	0,27
	3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,60		4,2	0,24
	3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,56		2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,25
	3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,54		2,6	0,36		2,6	0,55		4,4	0,23
	3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,51		2,7	0,35		2,7	0,54		4,5	0,23
	3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,49		2,8	0,34		2,8	0,52		4,6	0,19
	3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,47		2,9	0,33		2,9	0,50		4,7	0,20
	4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,45		3,0	0,32		3,0	0,49		4,8	0,20
	4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,43		3,1	0,31		3,1	0,47		4,9	0,20
	4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,27		3,2	0,42		5,0	0,21
	4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,15		3,3	0,25		5,1	0,16
	4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,17		3,4	0,10		3,4	0,20		5,2	0,16
	4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,16		3,5	0,10		3,5	0,17		5,3	0,16
	4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,14		3,6	0,10		3,6	0,17		5,4	0,16
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,11		5,5	0,16
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,12		5,6	0,16
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,12		5,7	0,16
	5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,12		5,8	0,14
	5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,13		5,9	0,12
	5,2	0,05		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,12		6,0	0,12
925	3,1	0,36	926	1,3	0,81	927	1,3	0,44	928	3,1	0,35	929	2,3	0,46	930	2,3	0,38
	3,2	0,33		1,4	0,70		1,4	0,39		3,2	0,33		2,4	0,38		2,4	0,32
	3,3	0,30		1,5	0,67		1,5	0,39		3,3	0,31		2,5	0,39		2,5	0,33
	3,4	0,23		1,6	0,65		1,6	0,39		3,4	0,25		2,6	0,39		2,6	0,34
	3,5	0,24		1,7	0,64		1,7	0,39		3,5	0,26		2,7	0,40		2,7	0,35
	3,6	0,25		1,8	0,63		1,8	0,40		3,6	0,27		2,8	0,41		2,8	0,35
	3,7	0,25		1,9	0,62		1,9	0,40		3,7	0,27		2,9	0,41		2,9	0,36
	3,8	0,25		2,0	0,61		2,0	0,41		3,8	0,28		3,0	0,42		3,0	0,36
	3,9	0,26		2,1	0,61		2,1	0,41		3,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37
	4,0	0,27		2,2	0,60		2,2	0,42		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,34
	4,1	0,27		2,3	0,59		2,3	0,42		4,1	0,30		3,3	0,32		3,3	0,29
	4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,35		4,2	0,26		3,4	0,23		3,4	0,22
	4,3	0,24		2,5	0,47		2,5	0,35		4,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,22
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,35		4,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,23
	4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,36		4,5	0,26		3,7	0,24		3,7	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,19		2,8	0,44		2,8	0,36		4,6	0,22		3,8	0,25		3,8	0,23
	4,7	0,20		2,9	0,43		2,9	0,37		4,7	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,8	0,20		3,0	0,43		3,0	0,37		4,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24
	4,9	0,20		3,1	0,42		3,1	0,37		4,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25
	5,0	0,21		3,2	0,37		3,2	0,34		5,0	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21
	5,1	0,16		3,3	0,24		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,22		4,3	0,21
	5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20
	5,3	0,17		3,5	0,17		3,5	0,20		5,3	0,18		4,5	0,22		4,5	0,20
	5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,18		4,6	0,17
	5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,18		4,7	0,19		4,7	0,17
	5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		4,8	0,19		4,8	0,17
	5,7	0,17		3,9	0,16		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,19		4,9	0,18
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		5,0	0,20		5,0	0,18
	5,9	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,17		5,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,17		5,2	0,15
931	3,1	0,33	932	1,3	0,57	933	1,3	1,78	934	1,3	0,89	935	1,3	0,87	936	1,3	0,53
	3,2	0,32		1,4	0,51		1,4	1,34		1,4	0,76		1,4	0,73		1,4	0,47
	3,3	0,30		1,5	0,50		1,5	1,23		1,5	0,72		1,5	0,68		1,5	0,45
	3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	1,14		1,6	0,70		1,6	0,65		1,6	0,44
	3,5	0,25		1,7	0,50		1,7	1,07		1,7	0,68		1,7	0,63		1,7	0,44
	3,6	0,26		1,8	0,51		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,61		1,8	0,43
	3,7	0,27		1,9	0,51		1,9	0,96		1,9	0,65		1,9	0,59		1,9	0,43
	3,8	0,27		2,0	0,51		2,0	0,91		2,0	0,64		2,0	0,57		2,0	0,43
	3,9	0,28		2,1	0,52		2,1	0,87		2,1	0,63		2,1	0,56		2,1	0,43
	4,0	0,29		2,2	0,52		2,2	0,83		2,2	0,62		2,2	0,55		2,2	0,43
	4,1	0,29		2,3	0,52		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,53		2,3	0,43
	4,2	0,25		2,4	0,42		2,4	0,64		2,4	0,49		2,4	0,40		2,4	0,35
	4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,39		2,5	0,34
	4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,38		2,6	0,34
	4,5	0,26		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,37		2,7	0,34
	4,6	0,22		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,43		2,8	0,36		2,8	0,34
	4,7	0,22		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,35		2,9	0,34
	4,8	0,23		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,35		3,0	0,34
	4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,34		3,1	0,32
	5,0	0,23		3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,28
	5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		3,3	0,20
	5,2	0,17		3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,12		3,4	0,14
	5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,12		3,5	0,14
	5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,14
	5,5	0,18		3,7	0,17		3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,09		3,7	0,12
	5,6	0,17		3,8	0,17		3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	5,7	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10		3,9	0,13		3,9	0,10		3,9	0,13
	5,8	0,16		4,0	0,18		4,0	0,10		4,0	0,14		4,0	0,10		4,0	0,13
	5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,10		4,1	0,14		4,1	0,10		4,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,16		4,2	0,10		4,2	0,13		4,2	0,09		4,2	0,12
937	1,3	0,38	938	1,3	0,61	939	3,1	0,42	940	2,3	0,48	941	3,1	0,38	942	1,3	0,59
	1,4	0,35		1,4	0,55		3,2	0,39		2,4	0,41		3,2	0,36		1,4	0,52
	1,5	0,34		1,5	0,54		3,3	0,36		2,5	0,42		3,3	0,34		1,5	0,51
	1,6	0,35		1,6	0,53		3,4	0,29		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,51
	1,7	0,35		1,7	0,53		3,5	0,30		2,7	0,44		3,5	0,29		1,7	0,51
	1,8	0,35		1,8	0,53		3,6	0,31		2,8	0,45		3,6	0,30		1,8	0,51
	1,9	0,36		1,9	0,53		3,7	0,32		2,9	0,46		3,7	0,30		1,9	0,51
	2,0	0,37		2,0	0,53		3,8	0,33		3,0	0,46		3,8	0,31		2,0	0,51
	2,1	0,37		2,1	0,53		3,9	0,34		3,1	0,47		3,9	0,32		2,1	0,52
	2,2	0,37		2,2	0,53		4,0	0,35		3,2	0,43		4,0	0,33		2,2	0,52
	2,3	0,38		2,3	0,53		4,1	0,36		3,3	0,37		4,1	0,33		2,3	0,52
	2,4	0,31		2,4	0,43		4,2	0,33		3,4	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,32		2,5	0,43		4,3	0,34		3,5	0,29		4,3	0,31		2,5	0,43
	2,6	0,32		2,6	0,43		4,4	0,31		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,43
	2,7	0,32		2,7	0,43		4,5	0,31		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,44
	2,8	0,33		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,33		2,9	0,42		4,7	0,27		3,9	0,31		4,7	0,28		2,9	0,45
	3,0	0,33		3,0	0,42		4,8	0,27		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,45
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,9	0,27		4,1	0,32		4,9	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,29		3,2	0,35		5,0	0,28		4,2	0,30		5,0	0,29		3,2	0,40
	3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,24		4,3	0,31		5,1	0,24		3,3	0,32
	3,4	0,16		3,4	0,17		5,2	0,25		4,4	0,29		5,2	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,17		5,3	0,25		4,5	0,29		5,3	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,25		4,6	0,25		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,26		4,7	0,26		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,16		3,8	0,14		5,6	0,25		4,8	0,26		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,16		3,9	0,14		5,7	0,25		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,16		4,0	0,15		5,8	0,23		5,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,21		5,1	0,24		5,9	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,13		4,2	0,14		6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,25
943	1,3	1,07	944	3,1	0,42	945	1,3	0,87	946	3,1	0,45	947	2,3	0,53	948	1,3	1,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,93		3,2	0,38		1,4	0,74		3,2	0,41		2,4	0,45		1,4	0,89
	1,5	0,89		3,3	0,34		1,5	0,70		3,3	0,35		2,5	0,46		1,5	0,85
	1,6	0,87		3,4	0,28		1,6	0,68		3,4	0,28		2,6	0,47		1,6	0,82
	1,7	0,86		3,5	0,29		1,7	0,67		3,5	0,29		2,7	0,48		1,7	0,80
	1,8	0,85		3,6	0,30		1,8	0,66		3,6	0,30		2,8	0,48		1,8	0,78
	1,9	0,84		3,7	0,29		1,9	0,65		3,7	0,30		2,9	0,49		1,9	0,76
	2,0	0,83		3,8	0,30		2,0	0,64		3,8	0,30		3,0	0,50		2,0	0,75
	2,1	0,83		3,9	0,31		2,1	0,63		3,9	0,31		3,1	0,50		2,1	0,74
	2,2	0,82		4,0	0,31		2,2	0,63		4,0	0,31		3,2	0,45		2,2	0,73
	2,3	0,81		4,1	0,32		2,3	0,62		4,1	0,32		3,3	0,38		2,3	0,72
	2,4	0,68		4,2	0,30		2,4	0,51		4,2	0,30		3,4	0,30		2,4	0,55
	2,5	0,67		4,3	0,31		2,5	0,48		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,54
	2,6	0,67		4,4	0,29		2,6	0,48		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,53
	2,7	0,61		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,29		3,7	0,30		2,7	0,53
	2,8	0,61		4,6	0,26		2,8	0,47		4,6	0,25		3,8	0,29		2,8	0,52
	2,9	0,59		4,7	0,27		2,9	0,47		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,52
	3,0	0,58		4,8	0,28		3,0	0,47		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,51
	3,1	0,58		4,9	0,28		3,1	0,47		4,9	0,26		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,51		5,0	0,29		3,2	0,42		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,45
	3,3	0,35		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,27		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,24		4,4	0,27		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,23
	3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,22
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,27		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22		5,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,22
949	1,3	1,03	950	1,3	0,57	951	1,2	1,97	952	1,3	1,84	953	1,3	0,81	954	1,3	1,55
	1,4	0,88		1,4	0,51		1,3	1,97		1,4	1,45		1,4	0,70		1,4	1,26
	1,5	0,84		1,5	0,49		1,4	1,48		1,5	1,33		1,5	0,66		1,5	1,15
	1,6	0,81		1,6	0,49		1,5	1,35		1,6	1,23		1,6	0,64		1,6	1,08
	1,7	0,79		1,7	0,49		1,6	1,25		1,7	1,15		1,7	0,63		1,7	1,02
	1,8	0,77		1,8	0,49		1,7	1,17		1,8	1,09		1,8	0,62		1,8	0,97
	1,9	0,76		1,9	0,50		1,8	1,11		1,9	1,03		1,9	0,61		1,9	0,93
	2,0	0,74		2,0	0,50		1,9	1,05		2,0	0,99		2,0	0,60		2,0	0,90
	2,1	0,73		2,1	0,50		2,0	1,01		2,1	0,95		2,1	0,60		2,1	0,87
	2,2	0,72		2,2	0,50		2,1	0,96		2,2	0,91		2,2	0,59		2,2	0,84
	2,3	0,71		2,3	0,51		2,2	0,93		2,3	0,87		2,3	0,58		2,3	0,81
	2,4	0,55		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,71		2,4	0,48		2,4	0,66
	2,5	0,54		2,5	0,41		2,4	0,73		2,5	0,68		2,5	0,48		2,5	0,63
	2,6	0,53		2,6	0,42		2,5	0,70		2,6	0,66		2,6	0,45		2,6	0,62
	2,7	0,53		2,7	0,42		2,6	0,68		2,7	0,64		2,7	0,45		2,7	0,60
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,66		2,8	0,62		2,8	0,45		2,8	0,59
	2,9	0,52		2,9	0,43		2,8	0,64		2,9	0,60		2,9	0,45		2,9	0,57
	3,0	0,51		3,0	0,43		2,9	0,62		3,0	0,59		3,0	0,44		3,0	0,56
	3,1	0,51		3,1	0,43		3,0	0,60		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,55
	3,2	0,45		3,2	0,38		3,1	0,59		3,2	0,52		3,2	0,40		3,2	0,50
	3,3	0,30		3,3	0,30		3,2	0,54		3,3	0,33		3,3	0,28		3,3	0,33
	3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,33		3,4	0,28		3,4	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,4	0,28		3,5	0,28		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,20		3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,19		3,7	0,21		3,7	0,20
	3,8	0,21		3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,21
	3,9	0,21		3,9	0,24		3,8	0,20		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,22
	4,0	0,22		4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,1	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23
955	1,3	0,78	956	3,1	0,36	957	1,3	1,84	958	1,1	3,33	959	3,1	0,46	960	1,3	0,78
	1,4	0,68		3,2	0,33		1,4	1,47		1,2	3,33		3,2	0,42		1,4	0,69
	1,5	0,65		3,3	0,30		1,5	1,38		1,3	2,64		3,3	0,37		1,5	0,67
	1,6	0,63		3,4	0,24		1,6	1,33		1,4	2,39		3,4	0,29		1,6	0,66
	1,7	0,62		3,5	0,25		1,7	1,28		1,5	2,21		3,5	0,30		1,7	0,66
	1,8	0,62		3,6	0,26		1,8	1,24		1,6	2,07		3,6	0,30		1,8	0,66
	1,9	0,61		3,7	0,26		1,9	1,21		1,7	1,96		3,7	0,30		1,9	0,66
	2,0	0,61		3,8	0,27		2,0	1,18		1,8	1,86		3,8	0,31		2,0	0,66
	2,1	0,60		3,9	0,28		2,1	1,15		1,9	1,77		3,9	0,32		2,1	0,67
	2,2	0,60		4,0	0,28		2,2	1,13		2,0	1,69		4,0	0,32		2,2	0,67
	2,3	0,60		4,1	0,29		2,3	1,10		2,1	1,62		4,1	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		4,2	0,26		2,4	0,82		2,2	1,55		4,2	0,30		2,4	0,55
	2,5	0,49		4,3	0,27		2,5	0,80		2,3	1,49		4,3	0,31		2,5	0,55
	2,6	0,49		4,4	0,25		2,6	0,78		2,4	1,14		4,4	0,29		2,6	0,55
	2,7	0,47		4,5	0,26		2,7	0,76		2,5	1,09		4,5	0,29		2,7	0,55
	2,8	0,47		4,6	0,22		2,8	0,75		2,6	1,05		4,6	0,25		2,8	0,54
	2,9	0,47		4,7	0,22		2,9	0,73		2,7	1,01		4,7	0,25		2,9	0,54
	3,0	0,47		4,8	0,23		3,0	0,72		2,8	0,97		4,8	0,26		3,0	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,47		4,9	0,23		3,1	0,70		2,9	0,93		4,9	0,26		3,1	0,54
	3,2	0,43		5,0	0,24		3,2	0,63		3,0	0,90		5,0	0,26		3,2	0,49
	3,3	0,31		5,1	0,19		3,3	0,37		3,1	0,87		5,1	0,23		3,3	0,38
	3,4	0,25		5,2	0,20		3,4	0,27		3,2	0,77		5,2	0,23		3,4	0,29
	3,5	0,26		5,3	0,20		3,5	0,26		3,3	0,46		5,3	0,24		3,5	0,30
	3,6	0,26		5,4	0,20		3,6	0,26		3,4	0,32		5,4	0,24		3,6	0,28
	3,7	0,24		5,5	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,25		5,6	0,20		3,8	0,21		3,6	0,31		5,6	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		5,7	0,20		3,9	0,22		3,7	0,16		5,7	0,24		3,9	0,28
	4,0	0,27		5,8	0,18		4,0	0,22		3,8	0,17		5,8	0,22		4,0	0,29
	4,1	0,28		5,9	0,16		4,1	0,23		3,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,29
	4,2	0,27		6,0	0,17		4,2	0,22		4,0	0,18		6,0	0,21		4,2	0,27
961	1,3	0,81	962	1,3	1,99	963	3,1	0,44	964	2,3	0,47	965	1,3	0,70	966	1,3	0,70
	1,4	0,71		1,4	1,61		3,2	0,41		2,4	0,39		1,4	0,61		1,4	0,61
	1,5	0,68		1,5	1,49		3,3	0,36		2,5	0,40		1,5	0,59		1,5	0,58
	1,6	0,67		1,6	1,40		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,58		1,6	0,57
	1,7	0,67		1,7	1,33		3,5	0,30		2,7	0,41		1,7	0,57		1,7	0,56
	1,8	0,66		1,8	1,28		3,6	0,31		2,8	0,42		1,8	0,57		1,8	0,55
	1,9	0,66		1,9	1,23		3,7	0,31		2,9	0,43		1,9	0,57		1,9	0,55
	2,0	0,66		2,0	1,19		3,8	0,32		3,0	0,44		2,0	0,57		2,0	0,54
	2,1	0,66		2,1	1,15		3,9	0,32		3,1	0,44		2,1	0,57		2,1	0,54
	2,2	0,66		2,2	1,12		4,0	0,33		3,2	0,40		2,2	0,57		2,2	0,54
	2,3	0,66		2,3	1,09		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,55		2,4	0,89		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,47		2,4	0,43
	2,5	0,55		2,5	0,87		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,47		2,5	0,43
	2,6	0,55		2,6	0,84		4,4	0,30		3,6	0,28		2,6	0,47		2,6	0,43
	2,7	0,53		2,7	0,82		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,47		2,7	0,43
	2,8	0,53		2,8	0,80		4,6	0,27		3,8	0,28		2,8	0,47		2,8	0,41
	2,9	0,54		2,9	0,75		4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,46		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,73		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,46		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,72		4,9	0,28		4,1	0,31		3,1	0,46		3,1	0,41
	3,2	0,49		3,2	0,63		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,41		3,2	0,37
	3,3	0,37		3,3	0,42		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,27
	3,4	0,29		3,4	0,31		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,30		3,5	0,27		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,22
	3,6	0,31		3,6	0,28		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,29		3,7	0,21		5,5	0,24		4,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21
	3,8	0,30		3,8	0,21		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,22
	3,9	0,30		3,9	0,22		5,7	0,24		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,23
	4,0	0,29		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,30		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,24		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,28		4,2	0,22		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23
967	1,3	1,46	968	3,1	0,42	969	1,3	0,67	970	2,3	0,40	971	2,3	0,45	972	3,1	0,37
	1,4	1,14		3,2	0,39		1,4	0,59		2,4	0,34		2,4	0,39		3,2	0,33
	1,5	1,06		3,3	0,35		1,5	0,57		2,5	0,35		2,5	0,40		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,28		1,6	0,56		2,6	0,35		2,6	0,40		3,4	0,23
	1,7	0,96		3,5	0,29		1,7	0,55		2,7	0,36		2,7	0,41		3,5	0,24
	1,8	0,92		3,6	0,30		1,8	0,55		2,8	0,37		2,8	0,42		3,6	0,25
	1,9	0,89		3,7	0,30		1,9	0,55		2,9	0,37		2,9	0,43		3,7	0,25
	2,0	0,86		3,8	0,31		2,0	0,55		3,0	0,38		3,0	0,43		3,8	0,25
	2,1	0,83		3,9	0,32		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,44		3,9	0,26
	2,2	0,81		4,0	0,32		2,2	0,55		3,2	0,35		3,2	0,38		4,0	0,26
	2,3	0,78		4,1	0,33		2,3	0,55		3,3	0,30		3,3	0,32		4,1	0,27
	2,4	0,63		4,2	0,31		2,4	0,45		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,26
	2,5	0,61		4,3	0,31		2,5	0,45		3,5	0,23		3,5	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,60		4,4	0,29		2,6	0,45		3,6	0,24		3,6	0,27		4,4	0,24
	2,7	0,58		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		3,7	0,26		4,5	0,25
	2,8	0,57		4,6	0,24		2,8	0,45		3,8	0,24		3,8	0,27		4,6	0,21
	2,9	0,56		4,7	0,25		2,9	0,43		3,9	0,25		3,9	0,28		4,7	0,22
	3,0	0,55		4,8	0,25		3,0	0,43		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,22
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,1	0,27		4,1	0,28		4,9	0,23
	3,2	0,49		5,0	0,26		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,27		5,0	0,23
	3,3	0,31		5,1	0,23		3,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,28		5,1	0,21
	3,4	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		5,2	0,21
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,21
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,21		5,4	0,22
	3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,22		4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,22
	3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,21
	3,9	0,21		5,7	0,24		3,9	0,23		4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,22
	4,0	0,22		5,8	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		5,0	0,24		5,8	0,19
	4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,25		5,1	0,22		5,1	0,23		5,9	0,19
	4,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		6,0	0,19
973	3,1	0,35	974	2,3	0,45	975	3,1	0,34	976	1,3	0,50	977	3,1	0,36	978	1,3	0,73
	3,2	0,32		2,4	0,38		3,2	0,32		1,4	0,44		3,2	0,32		1,4	0,63
	3,3	0,29		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,43		3,3	0,28		1,5	0,61
	3,4	0,23		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,43		3,4	0,23		1,6	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,24		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,43		3,5	0,23		1,7	0,58
	3,6	0,25		2,8	0,41		3,6	0,25		1,8	0,44		3,6	0,24		1,8	0,57
	3,7	0,25		2,9	0,42		3,7	0,26		1,9	0,44		3,7	0,24		1,9	0,57
	3,8	0,26		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,44		3,8	0,25		2,0	0,56
	3,9	0,26		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,45		3,9	0,26		2,1	0,56
	4,0	0,27		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,45		4,0	0,26		2,2	0,55
	4,1	0,27		3,3	0,30		4,1	0,28		2,3	0,46		4,1	0,26		2,3	0,55
	4,2	0,26		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,37		4,2	0,25		2,4	0,45
	4,3	0,27		3,5	0,24		4,3	0,26		2,5	0,37		4,3	0,26		2,5	0,45
	4,4	0,25		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,44
	4,5	0,25		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,38		4,5	0,24		2,7	0,44
	4,6	0,22		3,8	0,25		4,6	0,21		2,8	0,38		4,6	0,20		2,8	0,42
	4,7	0,22		3,9	0,25		4,7	0,22		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,42
	4,8	0,23		4,0	0,26		4,8	0,22		3,0	0,39		4,8	0,21		3,0	0,42
	4,9	0,23		4,1	0,26		4,9	0,22		3,1	0,39		4,9	0,21		3,1	0,41
	5,0	0,24		4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,36		5,0	0,22		3,2	0,37
	5,1	0,22		4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27		5,1	0,19		3,3	0,26
	5,2	0,22		4,4	0,23		5,2	0,19		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,20
	5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,20
	5,4	0,23		4,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,21
	5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,21		5,5	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,22		4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,21		5,6	0,20		3,8	0,19
	5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,22		5,7	0,20		3,9	0,20
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,22		5,8	0,18		4,0	0,20
	5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,16		4,1	0,23		5,9	0,17		4,1	0,21
	6,0	0,20		5,2	0,22		6,0	0,16		4,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20
979	1,3	0,95	980	1,3	1,70	981	1,3	0,66	982	3,1	0,35	983	1,3	1,04	984	1,3	0,61
	1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	0,57		3,2	0,31		1,4	0,88		1,4	0,53
	1,5	0,77		1,5	1,25		1,5	0,55		3,3	0,28		1,5	0,83		1,5	0,51
	1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	0,54		3,4	0,23		1,6	0,80		1,6	0,49
	1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	0,53		3,5	0,23		1,7	0,77		1,7	0,49
	1,8	0,71		1,8	1,04		1,8	0,53		3,6	0,24		1,8	0,75		1,8	0,48
	1,9	0,70		1,9	0,99		1,9	0,52		3,7	0,24		1,9	0,73		1,9	0,48
	2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,52		3,8	0,25		2,0	0,72		2,0	0,47
	2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,52		3,9	0,26		2,1	0,70		2,1	0,47
	2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,69		2,2	0,47
	2,3	0,65		2,3	0,84		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,67		2,3	0,47
	2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,41		4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,38
	2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,41		4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,37
	2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,41		4,4	0,24		2,6	0,48		2,6	0,37
	2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,41		4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,37
	2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,41		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,36
	2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,36
	3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,39		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,35
	3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,39		4,9	0,22		3,1	0,44		3,1	0,34
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,35		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,30
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,25		5,1	0,20		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,19		5,2	0,20		3,4	0,17		3,4	0,15
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17		3,5	0,15
	3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,21		5,4	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,22		3,7	0,13		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,21		3,9	0,14		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,21		5,8	0,19		4,0	0,14		4,0	0,14
	4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		4,2	0,13
985	1,2	2,07	986	1,3	0,96	987	1,3	1,46	988	3,1	0,31	989	3,1	0,32	990	1,3	0,71
	1,3	2,06		1,4	0,80		1,4	1,14		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,62
	1,4	1,53		1,5	0,75		1,5	1,06		3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,59
	1,5	1,39		1,6	0,71		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,58
	1,6	1,29		1,7	0,69		1,7	0,96		3,5	0,25		3,5	0,25		1,7	0,57
	1,7	1,20		1,8	0,66		1,8	0,92		3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,56
	1,8	1,13		1,9	0,65		1,9	0,89		3,7	0,26		3,7	0,27		1,9	0,56
	1,9	1,07		2,0	0,63		2,0	0,85		3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,56
	2,0	1,01		2,1	0,61		2,1	0,83		3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,55
	2,1	0,97		2,2	0,60		2,2	0,80		4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,55
	2,2	0,92		2,3	0,58		2,3	0,77		4,1	0,29		4,1	0,30		2,3	0,54
	2,3	0,88		2,4	0,44		2,4	0,62		4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,44
	2,4	0,71		2,5	0,43		2,5	0,60		4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,43
	2,5	0,68		2,6	0,42		2,6	0,58		4,4	0,26		4,4	0,27		2,6	0,43
	2,6	0,65		2,7	0,41		2,7	0,56		4,5	0,26		4,5	0,27		2,7	0,43
	2,7	0,62		2,8	0,40		2,8	0,55		4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,42
	2,8	0,60		2,9	0,39		2,9	0,53		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,41
	2,9	0,57		3,0	0,38		3,0	0,52		4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,40
	3,0	0,55		3,1	0,38		3,1	0,51		4,9	0,25		4,9	0,26		3,1	0,40
	3,1	0,54		3,2	0,32		3,2	0,45		5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,35
	3,2	0,48		3,3	0,20		3,3	0,24		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,26		3,4	0,15		3,4	0,19		5,2	0,21		5,2	0,22		3,4	0,18
	3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,19		5,3	0,21		5,3	0,23		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,6	0,15		3,6	0,19		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,19
	3,6	0,19		3,7	0,11		3,7	0,14		5,5	0,22		5,5	0,23		3,7	0,17
	3,7	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,21		5,6	0,23		3,8	0,17
	3,8	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,18
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,16		5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		5,9	0,18		5,9	0,20		4,1	0,19
	4,1	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,18
991	2,3	0,39	992	3,1	0,31	993	3,1	0,37	994	3,1	0,34	995	4,1	0,30	996	2,3	0,43
	2,4	0,32		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,31		4,2	0,27		2,4	0,36
	2,5	0,33		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,28		4,3	0,28		2,5	0,36
	2,6	0,33		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,27		2,6	0,37
	2,7	0,34		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,35		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		4,6	0,25		2,8	0,37
	2,9	0,35		3,7	0,27		3,7	0,26		3,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,38
	3,0	0,36		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,38
	3,1	0,36		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,38
	3,2	0,33		4,0	0,30		4,0	0,28		4,0	0,26		5,0	0,27		3,2	0,33
	3,3	0,28		4,1	0,31		4,1	0,29		4,1	0,27		5,1	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,21		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		5,2	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		4,3	0,28		4,3	0,27		4,3	0,24		5,3	0,21		3,5	0,20
	3,6	0,22		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,21		4,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,23		5,5	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,6	0,26		4,6	0,22		4,6	0,20		5,6	0,22		3,8	0,20
	3,9	0,23		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,23		4,8	0,27		4,8	0,23		4,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,21		5,9	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,0	0,27		5,0	0,24		5,0	0,21		6,0	0,18		4,2	0,19
	4,3	0,22		5,1	0,22		5,1	0,21		5,1	0,18		6,1	0,19		4,3	0,20
	4,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,22		5,2	0,18		6,2	0,16		4,4	0,17
	4,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,22		5,3	0,18		6,3	0,16		4,5	0,18
	4,6	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		5,4	0,19		6,4	0,16		4,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,19		6,5	0,17		4,7	0,15
	4,8	0,20		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,19		6,6	0,17		4,8	0,15
	4,9	0,21		5,7	0,23		5,7	0,23		5,7	0,19		6,7	0,17		4,9	0,16
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,18		6,8	0,14		5,0	0,16
	5,1	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,17		6,9	0,14		5,1	0,15
	5,2	0,19		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,17		7,0	0,14		5,2	0,15
997	1,3	1,71	998	1,3	0,80	999	1,3	0,88	1000	1,3	0,48	1001	2,3	0,32	1002	1,3	0,46
	1,4	1,37		1,4	0,69		1,4	0,75		1,4	0,43		2,4	0,27		1,4	0,41
	1,5	1,25		1,5	0,65		1,5	0,70		1,5	0,41		2,5	0,28		1,5	0,41
	1,6	1,16		1,6	0,63		1,6	0,67		1,6	0,41		2,6	0,28		1,6	0,41
	1,7	1,09		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,40		2,7	0,29		1,7	0,41
	1,8	1,03		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,40		2,8	0,29		1,8	0,42
	1,9	0,98		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,40		2,9	0,29		1,9	0,42
	2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,40		3,0	0,30		2,0	0,43
	2,1	0,90		2,1	0,59		2,1	0,58		2,1	0,40		3,1	0,30		2,1	0,43
	2,2	0,86		2,2	0,58		2,2	0,56		2,2	0,40		3,2	0,27		2,2	0,44
	2,3	0,82		2,3	0,57		2,3	0,55		2,3	0,40		3,3	0,22		2,3	0,44
	2,4	0,65		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,32		3,4	0,16		2,4	0,36
	2,5	0,63		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,32		3,5	0,17		2,5	0,37
	2,6	0,60		2,6	0,45		2,6	0,40		2,6	0,32		3,6	0,17		2,6	0,37
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,39		2,7	0,32		3,7	0,16		2,7	0,37
	2,8	0,56		2,8	0,42		2,8	0,39		2,8	0,32		3,8	0,17		2,8	0,37
	2,9	0,54		2,9	0,41		2,9	0,38		2,9	0,32		3,9	0,17		2,9	0,38
	3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,37		3,0	0,32		4,0	0,18		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,40		3,1	0,37		3,1	0,32		4,1	0,18		3,1	0,38
	3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,32		3,2	0,29		4,2	0,16		3,2	0,32
	3,3	0,26		3,3	0,23		3,3	0,20		3,3	0,21		4,3	0,15		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,15		4,4	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15		4,5	0,14		3,5	0,18
	3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,12		3,6	0,18
	3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,14		4,7	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		4,8	0,12		3,8	0,18
	3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,15		4,9	0,13		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,15		5,0	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,16		5,1	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		5,2	0,11		4,2	0,17
1003	1,3	0,92	1004	3,1	0,39	1005	1,3	0,49	1006	1,3	0,53	1007	1,3	0,54	1008	1,3	1,08
	1,4	0,77		3,2	0,36		1,4	0,44		1,4	0,47		1,4	0,48		1,4	0,85
	1,5	0,73		3,3	0,32		1,5	0,43		1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80
	1,6	0,70		3,4	0,26		1,6	0,43		1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,77
	1,7	0,68		3,5	0,26		1,7	0,44		1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,75
	1,8	0,66		3,6	0,27		1,8	0,44		1,8	0,47		1,8	0,46		1,8	0,73
	1,9	0,65		3,7	0,27		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,46		1,9	0,71

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,64		3,8	0,28		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,70
	2,1	0,63		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,48		2,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,62		4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,61		4,1	0,31		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,66
	2,4	0,56		4,2	0,29		2,4	0,39		2,4	0,41		2,4	0,40		2,4	0,56
	2,5	0,55		4,3	0,30		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,55
	2,6	0,54		4,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,54
	2,7	0,54		4,5	0,29		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,41		2,7	0,54
	2,8	0,46		4,6	0,26		2,8	0,42		2,8	0,43		2,8	0,41		2,8	0,53
	2,9	0,45		4,7	0,27		2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,42		2,9	0,53
	3,0	0,45		4,8	0,27		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,53
	3,1	0,45		4,9	0,28		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,53
	3,2	0,41		5,0	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,48
	3,3	0,29		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,35
	3,4	0,24		5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,25		5,3	0,27		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,29
	3,7	0,23		5,5	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,24		5,6	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,27
	3,9	0,25		5,7	0,27		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,30		4,0	0,28
	4,1	0,26		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,29
	4,2	0,26		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
1009	1,3	0,57	1010	1,3	0,57	1011	1,3	1,12	1012	1,3	0,72	1013	1,3	0,80	1014	1,3	0,78
	1,4	0,51		1,4	0,51		1,4	0,93		1,4	0,63		1,4	0,70		1,4	0,68
	1,5	0,50		1,5	0,50		1,5	0,87		1,5	0,61		1,5	0,68		1,5	0,66
	1,6	0,49		1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,65
	1,7	0,50		1,7	0,50		1,7	0,80		1,7	0,59		1,7	0,65		1,7	0,65
	1,8	0,50		1,8	0,50		1,8	0,77		1,8	0,59		1,8	0,65		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,51		1,9	0,75		1,9	0,59		1,9	0,65		1,9	0,64
	2,0	0,51		2,0	0,51		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,64		2,0	0,64
	2,1	0,52		2,1	0,52		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,64		2,1	0,64
	2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		2,2	0,58		2,2	0,64		2,2	0,64
	2,3	0,53		2,3	0,53		2,3	0,69		2,3	0,58		2,3	0,64		2,3	0,64
	2,4	0,45		2,4	0,44		2,4	0,56		2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,51
	2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,52		2,5	0,51
	2,6	0,46		2,6	0,45		2,6	0,54		2,6	0,47		2,6	0,51		2,6	0,51
	2,7	0,46		2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,47		2,7	0,51		2,7	0,51
	2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,48		2,9	0,51		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,47		3,0	0,52		3,0	0,48		3,0	0,51		3,0	0,51
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,48		3,1	0,51		3,1	0,49
	3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,44
	3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,30		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29		4,1	0,28		4,1	0,28
	4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,25
1015	1,3	1,50	1016	1,3	1,38	1017	1,3	1,69	1018	1,3	0,62	1019	1,3	1,11	1020	2,3	0,48
	1,4	1,21		1,4	1,17		1,4	1,36		1,4	0,54		1,4	0,92		2,4	0,40
	1,5	1,12		1,5	1,10		1,5	1,25		1,5	0,53		1,5	0,86		2,5	0,41
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,17		1,6	0,52		1,6	0,82		2,6	0,42
	1,7	1,00		1,7	1,02		1,7	1,11		1,7	0,52		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,96		1,8	0,99		1,8	1,06		1,8	0,52		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,93		1,9	0,97		1,9	1,02		1,9	0,52		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,98		2,0	0,52		2,0	0,74		3,0	0,46
	2,1	0,87		2,1	0,92		2,1	0,95		2,1	0,53		2,1	0,72		3,1	0,47
	2,2	0,85		2,2	0,90		2,2	0,92		2,2	0,53		2,2	0,71		3,2	0,43
	2,3	0,83		2,3	0,88		2,3	0,89		2,3	0,53		2,3	0,70		3,3	0,37
	2,4	0,67		2,4	0,67		2,4	0,72		2,4	0,44		2,4	0,58		3,4	0,28
	2,5	0,66		2,5	0,65		2,5	0,70		2,5	0,45		2,5	0,58		3,5	0,28
	2,6	0,64		2,6	0,64		2,6	0,69		2,6	0,45		2,6	0,57		3,6	0,29
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,7	0,67		2,7	0,45		2,7	0,57		3,7	0,29
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,66		2,8	0,44		2,8	0,56		3,8	0,29
	2,9	0,61		2,9	0,61		2,9	0,64		2,9	0,45		2,9	0,56		3,9	0,30
	3,0	0,60		3,0	0,60		3,0	0,63		3,0	0,45		3,0	0,56		4,0	0,31
	3,1	0,60		3,1	0,59		3,1	0,62		3,1	0,46		3,1	0,55		4,1	0,32
	3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,56		3,2	0,41		3,2	0,50		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,33		3,3	0,37		3,3	0,32		3,3	0,37		4,3	0,29
	3,4	0,30		3,4	0,25		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,29		4,4	0,27
	3,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,31		3,5	0,27		3,5	0,29		4,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		4,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,27		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,27		3,8	0,27		4,8	0,24
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,28		3,9	0,28		4,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,29		5,0	0,25
	4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,30		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,29		5,2	0,21
1021	2,3	0,50	1022	1,3	0,82	1023	1,3	0,72	1024	1,3	0,66	1025	2,3	0,48	1026	2,3	0,48
	2,4	0,41		1,4	0,72		1,4	0,64		1,4	0,59		2,4	0,40		2,4	0,40
	2,5	0,42		1,5	0,69		1,5	0,62		1,5	0,58		2,5	0,41		2,5	0,41
	2,6	0,43		1,6	0,67		1,6	0,61		1,6	0,58		2,6	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,44		1,7	0,66		1,7	0,61		1,7	0,58		2,7	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,44		1,8	0,65		1,8	0,61		1,8	0,58		2,8	0,44		2,8	0,44
	2,9	0,45		1,9	0,65		1,9	0,61		1,9	0,59		2,9	0,45		2,9	0,44
	3,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,61		2,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,46		2,1	0,64		2,1	0,61		2,1	0,60		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,2	0,42		2,2	0,64		2,2	0,61		2,2	0,60		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,35		2,3	0,63		2,3	0,61		2,3	0,60		3,3	0,37		3,3	0,36
	3,4	0,29		2,4	0,57		2,4	0,49		2,4	0,50		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,29		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,51		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,28		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,51		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,27		2,7	0,51		2,7	0,49		2,7	0,50		3,7	0,28		3,7	0,27
	3,8	0,28		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,51		3,8	0,29		3,8	0,27
	3,9	0,29		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,51		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,29		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,51		4,0	0,30		4,0	0,28
	4,1	0,30		3,1	0,51		3,1	0,48		3,1	0,52		4,1	0,31		4,1	0,29
	4,2	0,27		3,2	0,45		3,2	0,42		3,2	0,46		4,2	0,27		4,2	0,26
	4,3	0,27		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,36		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,24
	4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,24
	4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,29		4,6	0,22		4,6	0,20
	4,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,28		4,7	0,22		4,7	0,21
	4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,29		4,9	0,22		4,9	0,22
	5,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		5,0	0,23		5,0	0,22
	5,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		5,1	0,19		5,1	0,18
	5,2	0,20		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,2	0,19		5,2	0,18
1027	1,3	1,53	1028	1,3	1,41	1029	1,3	1,83	1030	1,3	0,87	1031	1,3	0,80	1032	1,3	0,62
	1,4	1,19		1,4	1,20		1,4	1,39		1,4	0,76		1,4	0,71		1,4	0,56
	1,5	1,12		1,5	1,13		1,5	1,29		1,5	0,74		1,5	0,69		1,5	0,55
	1,6	1,06		1,6	1,09		1,6	1,21		1,6	0,73		1,6	0,69		1,6	0,55
	1,7	1,02		1,7	1,05		1,7	1,15		1,7	0,73		1,7	0,69		1,7	0,55
	1,8	0,98		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	0,73		1,8	0,69		1,8	0,56
	1,9	0,95		1,9	1,00		1,9	1,06		1,9	0,73		1,9	0,69		1,9	0,56
	2,0	0,93		2,0	0,98		2,0	1,03		2,0	0,73		2,0	0,69		2,0	0,57
	2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	1,00		2,1	0,73		2,1	0,70		2,1	0,58
	2,2	0,88		2,2	0,95		2,2	0,97		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,58
	2,3	0,86		2,3	0,93		2,3	0,94		2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,59
	2,4	0,71		2,4	0,69		2,4	0,77		2,4	0,59		2,4	0,57		2,4	0,49
	2,5	0,69		2,5	0,68		2,5	0,75		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,49
	2,6	0,68		2,6	0,67		2,6	0,73		2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,50
	2,7	0,67		2,7	0,66		2,7	0,71		2,7	0,58		2,7	0,57		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,64		2,8	0,70		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,50
	2,9	0,65		2,9	0,64		2,9	0,68		2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,50
	3,0	0,64		3,0	0,63		3,0	0,67		3,0	0,58		3,0	0,56		3,0	0,50
	3,1	0,63		3,1	0,62		3,1	0,66		3,1	0,58		3,1	0,56		3,1	0,50
	3,2	0,56		3,2	0,54		3,2	0,59		3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,45
	3,3	0,38		3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,35
	3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,27
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,28
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,27
1033	1,3	0,97	1034	1,3	1,03	1035	1,3	0,88	1036	1,3	1,20	1037	3,1	0,41	1038	3,1	0,39
	1,4	0,85		1,4	0,90		1,4	0,78		1,4	0,95		3,2	0,38		3,2	0,37
	1,5	0,83		1,5	0,86		1,5	0,76		1,5	0,89		3,3	0,34		3,3	0,35
	1,6	0,82		1,6	0,85		1,6	0,75		1,6	0,85		3,4	0,28		3,4	0,29
	1,7	0,81		1,7	0,83		1,7	0,75		1,7	0,82		3,5	0,29		3,5	0,30
	1,8	0,81		1,8	0,83		1,8	0,75		1,8	0,80		3,6	0,29		3,6	0,31
	1,9	0,81		1,9	0,82		1,9	0,75		1,9	0,78		3,7	0,29		3,7	0,31
	2,0	0,81		2,0	0,82		2,0	0,75		2,0	0,76		3,8	0,30		3,8	0,32
	2,1	0,80		2,1	0,81		2,1	0,76		2,1	0,74		3,9	0,31		3,9	0,33
	2,2	0,80		2,2	0,81		2,2	0,76		2,2	0,73		4,0	0,32		4,0	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,80		2,3	0,80		2,3	0,76		2,3	0,71		4,1	0,33		4,1	0,35
	2,4	0,63		2,4	0,64		2,4	0,60		2,4	0,59		4,2	0,31		4,2	0,33
	2,5	0,63		2,5	0,62		2,5	0,60		2,5	0,58		4,3	0,32		4,3	0,34
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,32
	2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,60		2,7	0,56		4,5	0,31		4,5	0,32
	2,8	0,63		2,8	0,61		2,8	0,60		2,8	0,56		4,6	0,27		4,6	0,28
	2,9	0,62		2,9	0,60		2,9	0,60		2,9	0,55		4,7	0,28		4,7	0,29
	3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,60		3,0	0,55		4,8	0,29		4,8	0,29
	3,1	0,60		3,1	0,60		3,1	0,59		3,1	0,54		4,9	0,29		4,9	0,30
	3,2	0,53		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,50		5,0	0,30		5,0	0,30
	3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,38		3,3	0,32		5,1	0,27		5,1	0,27
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		5,2	0,28		5,2	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,28		5,3	0,28		5,3	0,28
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,28		5,4	0,28		5,4	0,28
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,25		5,5	0,29		5,5	0,29
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,28
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		5,7	0,28		5,7	0,28
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,27		5,8	0,25		5,8	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,24
1039	1,3	0,49	1040	3,1	0,37	1041	2,3	0,46	1042	3,1	0,37	1043	3,1	0,36	1044	1,3	0,54
	1,4	0,44		3,2	0,35		2,4	0,39		3,2	0,36		3,2	0,34		1,4	0,48
	1,5	0,43		3,3	0,33		2,5	0,40		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,46
	1,6	0,42		3,4	0,28		2,6	0,41		3,4	0,29		3,4	0,28		1,6	0,46
	1,7	0,42		3,5	0,29		2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,29		1,7	0,46
	1,8	0,43		3,6	0,30		2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,30		1,8	0,46
	1,9	0,43		3,7	0,31		2,9	0,43		3,7	0,32		3,7	0,30		1,9	0,46
	2,0	0,44		3,8	0,32		3,0	0,44		3,8	0,33		3,8	0,31		2,0	0,47
	2,1	0,44		3,9	0,33		3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,32		2,1	0,47
	2,2	0,45		4,0	0,34		3,2	0,42		4,0	0,35		4,0	0,33		2,2	0,48
	2,3	0,45		4,1	0,34		3,3	0,36		4,1	0,36		4,1	0,34		2,3	0,48
	2,4	0,38		4,2	0,32		3,4	0,28		4,2	0,34		4,2	0,32		2,4	0,41
	2,5	0,39		4,3	0,33		3,5	0,29		4,3	0,33		4,3	0,32		2,5	0,41
	2,6	0,39		4,4	0,32		3,6	0,30		4,4	0,32		4,4	0,31		2,6	0,42
	2,7	0,40		4,5	0,33		3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,32		2,7	0,42
	2,8	0,41		4,6	0,29		3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,29		2,8	0,43
	2,9	0,40		4,7	0,30		3,9	0,31		4,7	0,30		4,7	0,30		2,9	0,42
	3,0	0,41		4,8	0,31		4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,30		3,0	0,42
	3,1	0,41		4,9	0,31		4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,31		3,1	0,43
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,2	0,31		5,0	0,32		5,0	0,31		3,2	0,39
	3,3	0,31		5,1	0,28		4,3	0,32		5,1	0,28		5,1	0,27		3,3	0,32
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,28		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,29		4,5	0,31		5,3	0,29		5,3	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,28		5,4	0,29		4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,29		3,6	0,28
	3,7	0,27		5,5	0,30		4,7	0,28		5,5	0,30		5,5	0,29		3,7	0,27
	3,8	0,28		5,6	0,29		4,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,29		5,7	0,29		4,9	0,29		5,7	0,28		5,7	0,29		3,9	0,29
	4,0	0,30		5,8	0,27		5,0	0,29		5,8	0,26		5,8	0,27		4,0	0,30
	4,1	0,31		5,9	0,26		5,1	0,26		5,9	0,24		5,9	0,25		4,1	0,30
	4,2	0,30		6,0	0,26		5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,25		4,2	0,29
1045	1,3	1,29	1046	1,3	0,96	1047	1,1	3,00	1048	1,2	2,72	1049	1,3	1,36	1050	1,3	1,35
	1,4	1,07		1,4	0,83		1,2	2,99		1,3	2,26		1,4	1,16		1,4	1,15
	1,5	0,99		1,5	0,79		1,3	2,95		1,4	2,06		1,5	1,10		1,5	1,10
	1,6	0,94		1,6	0,77		1,4	2,22		1,5	1,93		1,6	1,06		1,6	1,06
	1,7	0,90		1,7	0,76		1,5	2,04		1,6	1,82		1,7	1,04		1,7	1,03
	1,8	0,87		1,8	0,75		1,6	1,90		1,7	1,74		1,8	1,01		1,8	1,01
	1,9	0,84		1,9	0,74		1,7	1,79		1,8	1,67		1,9	1,00		1,9	0,99
	2,0	0,82		2,0	0,74		1,8	1,71		1,9	1,61		2,0	0,98		2,0	0,98
	2,1	0,80		2,1	0,73		1,9	1,63		2,0	1,55		2,1	0,97		2,1	0,96
	2,2	0,78		2,2	0,73		2,0	1,56		2,1	1,50		2,2	0,95		2,2	0,94
	2,3	0,76		2,3	0,72		2,1	1,50		2,2	1,44		2,3	0,94		2,3	0,93
	2,4	0,63		2,4	0,60		2,2	1,44		2,3	1,39		2,4	0,71		2,4	0,75
	2,5	0,61		2,5	0,59		2,3	1,39		2,4	1,13		2,5	0,70		2,5	0,69
	2,6	0,60		2,6	0,56		2,4	1,12		2,5	1,09		2,6	0,69		2,6	0,68
	2,7	0,59		2,7	0,56		2,5	1,05		2,6	1,05		2,7	0,68		2,7	0,67
	2,8	0,59		2,8	0,55		2,6	0,94		2,7	1,01		2,8	0,67		2,8	0,67
	2,9	0,58		2,9	0,55		2,7	0,91		2,8	0,94		2,9	0,64		2,9	0,66
	3,0	0,57		3,0	0,55		2,8	0,88		2,9	0,84		3,0	0,63		3,0	0,63
	3,1	0,57		3,1	0,55		2,9	0,85		3,0	0,82		3,1	0,63		3,1	0,63
	3,2	0,51		3,2	0,49		3,0	0,82		3,1	0,79		3,2	0,55		3,2	0,56
	3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,80		3,2	0,69		3,3	0,37		3,3	0,37
	3,4	0,28		3,4	0,28		3,2	0,70		3,3	0,38		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,28		3,5	0,29		3,3	0,40		3,4	0,28		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,29		3,6	0,30		3,4	0,30		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,27		3,5	0,29		3,6	0,24		3,7	0,21		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,28		3,6	0,29		3,7	0,16		3,8	0,22		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,28		3,7	0,16		3,8	0,17		3,9	0,23		3,9	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,8	0,17		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,28		3,9	0,18		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,27		4,2	0,26		4,0	0,18		4,1	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23
1051	3,1	0,43	1052	2,3	0,51	1053	2,3	0,51	1054	1,3	1,02	1055	4,1	0,36	1056	1,3	0,83
	3,2	0,39		2,4	0,43		2,4	0,43		1,4	0,88		4,2	0,34		1,4	0,73
	3,3	0,35		2,5	0,44		2,5	0,44		1,5	0,84		4,3	0,35		1,5	0,70
	3,4	0,29		2,6	0,45		2,6	0,45		1,6	0,82		4,4	0,33		1,6	0,69
	3,5	0,30		2,7	0,45		2,7	0,46		1,7	0,80		4,5	0,34		1,7	0,68
	3,6	0,31		2,8	0,46		2,8	0,47		1,8	0,79		4,6	0,30		1,8	0,68
	3,7	0,30		2,9	0,47		2,9	0,48		1,9	0,78		4,7	0,30		1,9	0,68
	3,8	0,31		3,0	0,48		3,0	0,48		2,0	0,78		4,8	0,31		2,0	0,68
	3,9	0,32		3,1	0,48		3,1	0,49		2,1	0,77		4,9	0,31		2,1	0,68
	4,0	0,32		3,2	0,44		3,2	0,44		2,2	0,76		5,0	0,32		2,2	0,67
	4,1	0,33		3,3	0,37		3,3	0,37		2,3	0,76		5,1	0,28		2,3	0,67
	4,2	0,32		3,4	0,29		3,4	0,29		2,4	0,63		5,2	0,28		2,4	0,55
	4,3	0,32		3,5	0,29		3,5	0,30		2,5	0,59		5,3	0,28		2,5	0,55
	4,4	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30		2,6	0,59		5,4	0,28		2,6	0,55
	4,5	0,31		3,7	0,29		3,7	0,29		2,7	0,59		5,5	0,29		2,7	0,53
	4,6	0,28		3,8	0,30		3,8	0,30		2,8	0,58		5,6	0,28		2,8	0,53
	4,7	0,28		3,9	0,31		3,9	0,30		2,9	0,58		5,7	0,28		2,9	0,53
	4,8	0,28		4,0	0,31		4,0	0,31		3,0	0,58		5,8	0,26		3,0	0,53
	4,9	0,29		4,1	0,32		4,1	0,32		3,1	0,58		5,9	0,24		3,1	0,53
	5,0	0,28		4,2	0,30		4,2	0,30		3,2	0,52		6,0	0,24		3,2	0,47
	5,1	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,3	0,37		6,1	0,25		3,3	0,34
	5,2	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,4	0,29		6,2	0,22		3,4	0,26
	5,3	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,5	0,30		6,3	0,22		3,5	0,26
	5,4	0,27		4,6	0,24		4,6	0,24		3,6	0,30		6,4	0,23		3,6	0,27
	5,5	0,27		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,27		6,5	0,23		3,7	0,24
	5,6	0,26		4,8	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		6,6	0,23		3,8	0,25
	5,7	0,27		4,9	0,26		4,9	0,25		3,9	0,26		6,7	0,23		3,9	0,26
	5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27		6,8	0,20		4,0	0,26
	5,9	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,1	0,27		6,9	0,19		4,1	0,27
	6,0	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		4,2	0,26		7,0	0,18		4,2	0,25
1057	3,1	0,37	1058	2,3	0,47	1059	1,3	0,82	1060	1,3	0,95	1061	3,1	0,37	1062	2,3	0,42
	3,2	0,36		2,4	0,39		1,4	0,72		1,4	0,83		3,2	0,35		2,4	0,35
	3,3	0,33		2,5	0,39		1,5	0,69		1,5	0,81		3,3	0,32		2,5	0,36
	3,4	0,27		2,6	0,40		1,6	0,68		1,6	0,79		3,4	0,27		2,6	0,37
	3,5	0,28		2,7	0,41		1,7	0,67		1,7	0,78		3,5	0,28		2,7	0,38
	3,6	0,29		2,8	0,42		1,8	0,67		1,8	0,78		3,6	0,29		2,8	0,39
	3,7	0,29		2,9	0,42		1,9	0,67		1,9	0,78		3,7	0,29		2,9	0,40
	3,8	0,30		3,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,77		3,8	0,29		3,0	0,40
	3,9	0,31		3,1	0,44		2,1	0,67		2,1	0,77		3,9	0,30		3,1	0,41
	4,0	0,32		3,2	0,40		2,2	0,66		2,2	0,77		4,0	0,31		3,2	0,38
	4,1	0,33		3,3	0,34		2,3	0,66		2,3	0,76		4,1	0,32		3,3	0,33
	4,2	0,30		3,4	0,27		2,4	0,54		2,4	0,62		4,2	0,30		3,4	0,25
	4,3	0,30		3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,59		4,3	0,31		3,5	0,26
	4,4	0,30		3,6	0,28		2,6	0,52		2,6	0,59		4,4	0,30		3,6	0,27
	4,5	0,30		3,7	0,27		2,7	0,52		2,7	0,59		4,5	0,30		3,7	0,27
	4,6	0,26		3,8	0,28		2,8	0,52		2,8	0,59		4,6	0,27		3,8	0,27
	4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,52		2,9	0,58		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,52		3,0	0,58		4,8	0,28		4,0	0,28
	4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,52		3,1	0,58		4,9	0,28		4,1	0,29
	5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,51		5,0	0,29		4,2	0,26
	5,1	0,24		4,3	0,27		3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,25		4,3	0,26
	5,2	0,24		4,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,25		5,2	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,26		4,5	0,26
	5,4	0,25		4,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,25		4,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,23		5,5	0,27		4,7	0,23
	5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23		5,6	0,26		4,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		5,7	0,27		4,9	0,24
	5,8	0,24		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,25		5,8	0,24		5,0	0,24
	5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25		5,9	0,23		5,1	0,21
	6,0	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		6,0	0,23		5,2	0,21
1063	2,3	0,50	1064	3,1	0,37	1065	3,1	0,40	1066	3,1	0,40	1067	3,1	0,40	1068	2,3	0,43
	2,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,37		2,4	0,36
	2,5	0,42		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,42		3,4	0,29		3,4	0,26		3,4	0,29		3,4	0,29		2,6	0,38
	2,7	0,43		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,44		3,6	0,31		3,6	0,27		3,6	0,31		3,6	0,31		2,8	0,40
	2,9	0,44		3,7	0,32		3,7	0,27		3,7	0,32		3,7	0,32		2,9	0,41
	3,0	0,45		3,8	0,33		3,8	0,28		3,8	0,33		3,8	0,33		3,0	0,42
	3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,29		3,9	0,33		3,9	0,33		3,1	0,42
	3,2	0,41		4,0	0,35		4,0	0,30		4,0	0,34		4,0	0,34		3,2	0,38
	3,3	0,33		4,1	0,35		4,1	0,31		4,1	0,35		4,1	0,35		3,3	0,33
	3,4	0,25		4,2	0,34		4,2	0,29		4,2	0,33		4,2	0,33		3,4	0,26
	3,5	0,26		4,3	0,35		4,3	0,30		4,3	0,34		4,3	0,34		3,5	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		4,4	0,32		4,4	0,28		4,4	0,31		4,4	0,32		3,6	0,27
	3,7	0,25		4,5	0,33		4,5	0,29		4,5	0,32		4,5	0,32		3,7	0,27
	3,8	0,26		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,27		4,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,29		4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,29		3,9	0,29
	4,0	0,28		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,29		4,0	0,29
	4,1	0,28		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,28		4,2	0,30
	4,3	0,26		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,25		4,3	0,30
	4,4	0,24		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,27
	4,5	0,25		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,28
	4,6	0,21		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26		4,6	0,24
	4,7	0,22		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24
	4,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,25
	4,9	0,22		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25
	5,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26
	5,1	0,20		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23
	5,2	0,20		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24
1069	1,3	0,93	1070	1,3	0,60	1071	2,3	0,44	1072	3,1	0,39	1073	3,1	0,42	1074	1,3	1,00
	1,4	0,79		1,4	0,52		2,4	0,37		3,2	0,36		3,2	0,41		1,4	0,87
	1,5	0,75		1,5	0,51		2,5	0,38		3,3	0,34		3,3	0,35		1,5	0,83
	1,6	0,72		1,6	0,50		2,6	0,39		3,4	0,29		3,4	0,29		1,6	0,80
	1,7	0,70		1,7	0,49		2,7	0,39		3,5	0,30		3,5	0,27		1,7	0,78
	1,8	0,69		1,8	0,49		2,8	0,40		3,6	0,31		3,6	0,28		1,8	0,77
	1,9	0,68		1,9	0,49		2,9	0,41		3,7	0,32		3,7	0,28		1,9	0,75
	2,0	0,67		2,0	0,50		3,0	0,42		3,8	0,33		3,8	0,29		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,50		3,1	0,43		3,9	0,34		3,9	0,30		2,1	0,73
	2,2	0,65		2,2	0,50		3,2	0,39		4,0	0,35		4,0	0,31		2,2	0,72
	2,3	0,64		2,3	0,50		3,3	0,33		4,1	0,36		4,1	0,31		2,3	0,72
	2,4	0,52		2,4	0,42		3,4	0,28		4,2	0,34		4,2	0,30		2,4	0,62
	2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,29		4,3	0,35		4,3	0,30		2,5	0,62
	2,6	0,51		2,6	0,42		3,6	0,30		4,4	0,33		4,4	0,29		2,6	0,61
	2,7	0,48		2,7	0,42		3,7	0,27		4,5	0,34		4,5	0,29		2,7	0,54
	2,8	0,48		2,8	0,41		3,8	0,28		4,6	0,29		4,6	0,25		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,42		3,9	0,29		4,7	0,29		4,7	0,26		2,9	0,53
	3,0	0,48		3,0	0,42		4,0	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		3,0	0,53
	3,1	0,48		3,1	0,42		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,52
	3,2	0,42		3,2	0,39		4,2	0,28		5,0	0,30		5,0	0,28		3,2	0,47
	3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		3,3	0,31
	3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,25		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,27		5,3	0,27		5,3	0,25		3,5	0,23
	3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,24		5,4	0,28		5,4	0,26		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,26		3,7	0,20
	3,8	0,22		3,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,26		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		4,2	0,21
1075	1,3	1,00	1076	3,1	0,45	1077	1,3	1,00	1078	1,3	0,53	1079	1,3	0,57	1080	1,3	0,56
	1,4	0,86		3,2	0,41		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,50
	1,5	0,82		3,3	0,36		1,5	0,79		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,49
	1,6	0,79		3,4	0,29		1,6	0,76		1,6	0,48		1,6	0,50		1,6	0,49
	1,7	0,78		3,5	0,31		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,50		1,7	0,49
	1,8	0,76		3,6	0,30		1,8	0,73		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,49
	1,9	0,75		3,7	0,30		1,9	0,71		1,9	0,49		1,9	0,51		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,31		2,0	0,70		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,32		2,1	0,69		2,1	0,51		2,1	0,52		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,33		2,2	0,68		2,2	0,51		2,2	0,52		2,2	0,49
	2,3	0,71		4,1	0,34		2,3	0,67		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,57		4,2	0,32		2,4	0,56		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,40
	2,5	0,54		4,3	0,33		2,5	0,55		2,5	0,43		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,53		4,4	0,31		2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,44		2,6	0,41
	2,7	0,53		4,5	0,31		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,45		2,7	0,41
	2,8	0,52		4,6	0,27		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,41
	2,9	0,52		4,7	0,27		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,41
	3,0	0,51		4,8	0,28		3,0	0,48		3,0	0,45		3,0	0,44		3,0	0,41
	3,1	0,51		4,9	0,27		3,1	0,48		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,41
	3,2	0,45		5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,40		3,2	0,34
	3,3	0,30		5,1	0,25		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,25
	3,4	0,25		5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,19
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,20
	3,6	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,20
	3,7	0,20		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,20		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,21		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,8	0,24		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,21
	4,2	0,21		6,0	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1081	1,3	1,04	1082	1,3	1,31	1083	1,3	1,07	1084	1,3	1,16	1085	1,3	1,51	1086	1,3	1,24
	1,4	0,88		1,4	1,08		1,4	0,85		1,4	0,99		1,4	1,18		1,4	1,00
	1,5	0,82		1,5	1,01		1,5	0,81		1,5	0,95		1,5	1,10		1,5	0,93
	1,6	0,78		1,6	0,96		1,6	0,78		1,6	0,92		1,6	1,04		1,6	0,87
	1,7	0,75		1,7	0,92		1,7	0,75		1,7	0,90		1,7	1,00		1,7	0,83
	1,8	0,72		1,8	0,89		1,8	0,74		1,8	0,88		1,8	0,96		1,8	0,79
	1,9	0,70		1,9	0,87		1,9	0,72		1,9	0,87		1,9	0,93		1,9	0,76
	2,0	0,68		2,0	0,85		2,0	0,71		2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,83		2,1	0,70		2,1	0,84		2,1	0,88		2,1	0,71
	2,2	0,65		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,83		2,2	0,86		2,2	0,69
	2,3	0,63		2,3	0,79		2,3	0,68		2,3	0,82		2,3	0,84		2,3	0,68
	2,4	0,51		2,4	0,65		2,4	0,56		2,4	0,66		2,4	0,68		2,4	0,55
	2,5	0,50		2,5	0,64		2,5	0,56		2,5	0,63		2,5	0,67		2,5	0,54
	2,6	0,49		2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,60		2,6	0,65		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,7	0,61		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,64		2,7	0,51
	2,8	0,47		2,8	0,61		2,8	0,54		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,50
	2,9	0,47		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,58		2,9	0,62		2,9	0,50
	3,0	0,46		3,0	0,59		3,0	0,53		3,0	0,57		3,0	0,61		3,0	0,49
	3,1	0,41		3,1	0,58		3,1	0,53		3,1	0,57		3,1	0,60		3,1	0,48
	3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,53		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,30
	3,4	0,20		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,21		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,19		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21
	4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
1087	1,3	0,64	1088	1,3	1,15	1089	1,3	1,50	1090	1,3	1,34	1091	1,4	0,58	1092	1,4	0,39
	1,4	0,56		1,4	0,98		1,4	1,15		1,4	1,07		1,5	0,49		1,5	0,34
	1,5	0,54		1,5	0,93		1,5	1,07		1,5	1,00		1,6	0,47		1,6	0,34
	1,6	0,53		1,6	0,89		1,6	1,00		1,6	0,95		1,7	0,46		1,7	0,34
	1,7	0,52		1,7	0,86		1,7	0,95		1,7	0,91		1,8	0,45		1,8	0,34
	1,8	0,52		1,8	0,84		1,8	0,91		1,8	0,88		1,9	0,44		1,9	0,34
	1,9	0,52		1,9	0,83		1,9	0,88		1,9	0,85		2,0	0,44		2,0	0,34
	2,0	0,52		2,0	0,81		2,0	0,85		2,0	0,83		2,1	0,43		2,1	0,35
	2,1	0,52		2,1	0,79		2,1	0,82		2,1	0,80		2,2	0,43		2,2	0,35
	2,2	0,52		2,2	0,78		2,2	0,80		2,2	0,78		2,3	0,42		2,3	0,35
	2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,77		2,3	0,76		2,4	0,36		2,4	0,29
	2,4	0,42		2,4	0,60		2,4	0,62		2,4	0,61		2,5	0,36		2,5	0,30
	2,5	0,42		2,5	0,57		2,5	0,61		2,5	0,59		2,6	0,36		2,6	0,30
	2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,59		2,6	0,58		2,7	0,36		2,7	0,30
	2,7	0,41		2,7	0,53		2,7	0,57		2,7	0,57		2,8	0,33		2,8	0,31
	2,8	0,41		2,8	0,52		2,8	0,56		2,8	0,55		2,9	0,33		2,9	0,31
	2,9	0,41		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,54		3,0	0,33		3,0	0,31
	3,0	0,41		3,0	0,50		3,0	0,54		3,0	0,53		3,1	0,33		3,1	0,31
	3,1	0,41		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,52		3,2	0,29		3,2	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,47		3,3	0,21		3,3	0,23
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,30		3,4	0,16		3,4	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24		3,4	0,24		3,5	0,16		3,5	0,18
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24		3,5	0,22		3,6	0,17		3,6	0,19
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,20		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,17		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,18		3,9	0,18		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,22		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,19		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,19		4,3	0,17		4,3	0,17
1093	1,4	0,43	1094	3,4	0,16	1095	3,4	0,16	1096	3,4	0,16	1097	1,4	0,67	1098	1,4	0,76
	1,5	0,38		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,64
	1,6	0,37		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,15		1,6	0,53		1,6	0,61
	1,7	0,37		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,52		1,7	0,59
	1,8	0,36		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,14		1,8	0,50		1,8	0,57
	1,9	0,36		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		1,9	0,49		1,9	0,56
	2,0	0,37		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,15		2,0	0,48		2,0	0,55
	2,1	0,37		4,1	0,14		4,1	0,15		4,1	0,15		2,1	0,48		2,1	0,54
	2,2	0,37		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,16		2,2	0,47		2,2	0,53
	2,3	0,37		4,3	0,14		4,3	0,16		4,3	0,16		2,3	0,46		2,3	0,52
	2,4	0,31		4,4	0,13		4,4	0,14		4,4	0,14		2,4	0,39		2,4	0,41
	2,5	0,31		4,5	0,14		4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,37		2,5	0,40
	2,6	0,31		4,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		2,6	0,37		2,6	0,40
	2,7	0,31		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,14		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,32		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,32		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		2,9	0,36		2,9	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,32		5,0	0,13		5,0	0,14		5,0	0,14		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,32		5,1	0,13		5,1	0,14		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,38
	3,2	0,29		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,15		3,2	0,32		3,2	0,33
	3,3	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,23
	3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,18
	3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,19		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,7	0,14		5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,18		5,8	0,14		5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,18		5,9	0,14		5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,17
	4,0	0,19		6,0	0,14		6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,19		6,1	0,14		6,1	0,13		6,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,18		6,2	0,13		6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,16
	4,3	0,18		6,3	0,13		6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,16
1099	1,4	0,70	1100	2,5	0,17	1101	2,5	0,18	1102	2,5	0,18	1103	2,5	0,17	1104	1,4	0,66
	1,5	0,59		2,6	0,15		2,6	0,16		2,6	0,16		2,6	0,15		1,5	0,56
	1,6	0,57		2,7	0,12		2,7	0,13		2,7	0,13		2,7	0,12		1,6	0,54
	1,7	0,56		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,14		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,55		2,9	0,13		2,9	0,14		2,9	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,54		3,0	0,14		3,0	0,15		3,0	0,15		3,0	0,15		1,9	0,51
	2,0	0,53		3,1	0,15		3,1	0,15		3,1	0,16		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,53		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,16		2,1	0,50
	2,2	0,52		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,16		2,2	0,49
	2,3	0,51		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,17		2,3	0,49
	2,4	0,42		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,16		2,4	0,40
	2,5	0,41		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,41		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		3,7	0,15		2,6	0,40
	2,7	0,40		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		2,7	0,38
	2,8	0,40		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,14		2,8	0,38
	2,9	0,40		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37
	3,0	0,40		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37
	3,1	0,38		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,15		3,1	0,37
	3,2	0,34		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32
	3,3	0,23		4,4	0,14		4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,16		4,5	0,15		4,5	0,14		4,5	0,14		4,5	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,16		4,6	0,15		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17
	3,6	0,17		4,7	0,14		4,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,13		3,6	0,18
	3,7	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,13		4,8	0,14		3,7	0,16
	3,8	0,15		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,12		4,9	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,15		5,0	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,16		5,1	0,14		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,16		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17
	4,2	0,15		5,3	0,14		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16
	4,3	0,15		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,3	0,16
1105	1,3	1,31	1106	1,3	0,65	1107	1,3	0,51	1108	1,3	1,16	1109	1,3	0,61	1110	1,4	0,56
	1,4	1,03		1,4	0,57		1,4	0,46		1,4	0,93		1,4	0,54		1,5	0,47
	1,5	0,96		1,5	0,55		1,5	0,46		1,5	0,87		1,5	0,52		1,6	0,46
	1,6	0,91		1,6	0,55		1,6	0,46		1,6	0,83		1,6	0,51		1,7	0,45
	1,7	0,87		1,7	0,54		1,7	0,46		1,7	0,79		1,7	0,50		1,8	0,44
	1,8	0,84		1,8	0,54		1,8	0,47		1,8	0,76		1,8	0,50		1,9	0,44
	1,9	0,82		1,9	0,54		1,9	0,47		1,9	0,74		1,9	0,50		2,0	0,43
	2,0	0,79		2,0	0,54		2,0	0,48		2,0	0,72		2,0	0,50		2,1	0,43
	2,1	0,77		2,1	0,54		2,1	0,48		2,1	0,70		2,1	0,50		2,2	0,43
	2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,49		2,2	0,68		2,2	0,50		2,3	0,42
	2,3	0,74		2,3	0,55		2,3	0,49		2,3	0,66		2,3	0,50		2,4	0,36
	2,4	0,61		2,4	0,45		2,4	0,41		2,4	0,54		2,4	0,41		2,5	0,35
	2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,53		2,5	0,41		2,6	0,35
	2,6	0,59		2,6	0,46		2,6	0,42		2,6	0,52		2,6	0,41		2,7	0,35
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,51		2,7	0,39		2,8	0,34
	2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,43		2,8	0,50		2,8	0,39		2,9	0,34
	2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,39		3,0	0,34
	3,0	0,55		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,39		3,1	0,34
	3,1	0,55		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,39		3,2	0,30
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,35		3,3	0,22
	3,3	0,35		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,26		3,4	0,17
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,20		3,5	0,18
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		3,7	0,16
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,20		3,8	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,18
	3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,20		3,9	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,21		4,1	0,19
	4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,18
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,21		4,3	0,18
1111	1,0	2,06	1112	1,3	0,96	1113	1,3	1,70	1114	1,3	1,58	1115	1,3	0,87	1116	1,3	0,49
	1,1	2,05		1,4	0,82		1,4	1,40		1,4	1,32		1,4	0,74		1,4	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,2	2,02		1,5	0,77		1,5	1,30		1,5	1,23		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,3	1,99		1,6	0,74		1,6	1,22		1,6	1,17		1,6	0,68		1,6	0,43
	1,4	1,44		1,7	0,72		1,7	1,17		1,7	1,13		1,7	0,66		1,7	0,43
	1,5	1,31		1,8	0,70		1,8	1,12		1,8	1,09		1,8	0,65		1,8	0,44
	1,6	1,21		1,9	0,69		1,9	1,08		1,9	1,05		1,9	0,64		1,9	0,44
	1,7	1,14		2,0	0,68		2,0	1,04		2,0	1,02		2,0	0,63		2,0	0,45
	1,8	1,08		2,1	0,67		2,1	1,01		2,1	0,99		2,1	0,62		2,1	0,45
	1,9	1,03		2,2	0,66		2,2	0,98		2,2	0,96		2,2	0,61		2,2	0,45
	2,0	0,98		2,3	0,65		2,3	0,95		2,3	0,94		2,3	0,60		2,3	0,46
	2,1	0,94		2,4	0,53		2,4	0,75		2,4	0,74		2,4	0,46		2,4	0,37
	2,2	0,91		2,5	0,52		2,5	0,73		2,5	0,72		2,5	0,46		2,5	0,38
	2,3	0,88		2,6	0,51		2,6	0,70		2,6	0,70		2,6	0,45		2,6	0,38
	2,4	0,71		2,7	0,51		2,7	0,68		2,7	0,68		2,7	0,44		2,7	0,38
	2,5	0,69		2,8	0,50		2,8	0,66		2,8	0,66		2,8	0,44		2,8	0,39
	2,6	0,67		2,9	0,47		2,9	0,65		2,9	0,63		2,9	0,44		2,9	0,39
	2,7	0,65		3,0	0,47		3,0	0,63		3,0	0,62		3,0	0,43		3,0	0,39
	2,8	0,63		3,1	0,47		3,1	0,62		3,1	0,60		3,1	0,43		3,1	0,39
	2,9	0,61		3,2	0,41		3,2	0,53		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,0	0,60		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,27
	3,1	0,58		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,2	0,52		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,20
	3,3	0,32		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,4	0,25		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,5	0,25		3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,20
	3,6	0,25		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	3,7	0,17		4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,20
	3,8	0,18		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,20		4,1	0,21
	3,9	0,19		4,2	0,22		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
1117	1,3	1,49	1118	1,3	1,43	1119	1,3	1,36	1120	3,4	0,16	1121	1,4	0,36	1122	2,3	0,31
	1,4	1,21		1,4	1,17		1,4	1,13		3,5	0,15		1,5	0,32		2,4	0,26
	1,5	1,12		1,5	1,10		1,5	1,07		3,6	0,15		1,6	0,32		2,5	0,27
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,03		3,7	0,15		1,7	0,32		2,6	0,27
	1,7	1,00		1,7	1,01		1,7	1,00		3,8	0,14		1,8	0,32		2,7	0,28
	1,8	0,95		1,8	0,98		1,8	0,97		3,9	0,14		1,9	0,32		2,8	0,28
	1,9	0,92		1,9	0,96		1,9	0,95		4,0	0,15		2,0	0,32		2,9	0,29
	2,0	0,88		2,0	0,93		2,0	0,92		4,1	0,15		2,1	0,33		3,0	0,29
	2,1	0,85		2,1	0,91		2,1	0,90		4,2	0,15		2,2	0,33		3,1	0,30
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,2	0,88		4,3	0,15		2,3	0,33		3,2	0,27
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,3	0,86		4,4	0,15		2,4	0,28		3,3	0,23
	2,4	0,64		2,4	0,67		2,4	0,73		4,5	0,15		2,5	0,29		3,4	0,18
	2,5	0,62		2,5	0,65		2,5	0,71		4,6	0,15		2,6	0,29		3,5	0,18
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,6	0,69		4,7	0,14		2,7	0,29		3,6	0,19
	2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,67		4,8	0,14		2,8	0,30		3,7	0,18
	2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,57		4,9	0,14		2,9	0,30		3,8	0,19
	2,9	0,55		2,9	0,59		2,9	0,56		5,0	0,14		3,0	0,30		3,9	0,20
	3,0	0,54		3,0	0,57		3,0	0,55		5,1	0,14		3,1	0,31		4,0	0,20
	3,1	0,53		3,1	0,54		3,1	0,53		5,2	0,15		3,2	0,28		4,1	0,20
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,45		5,3	0,14		3,3	0,23		4,2	0,18
	3,3	0,30		3,3	0,23		3,3	0,26		5,4	0,13		3,4	0,17		4,3	0,18
	3,4	0,23		3,4	0,18		3,4	0,17		5,5	0,14		3,5	0,18		4,4	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,17		5,6	0,14		3,6	0,18		4,5	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,18		3,6	0,18		5,7	0,14		3,7	0,18		4,6	0,15
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,13		5,8	0,15		3,8	0,18		4,7	0,16
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,13		5,9	0,14		3,9	0,19		4,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,9	0,17
	4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,14		6,1	0,14		4,1	0,20		5,0	0,17
	4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		6,2	0,13		4,2	0,18		5,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,14		4,2	0,14		6,3	0,14		4,3	0,19		5,2	0,15
1123	4,3	0,16	1124	4,3	0,17	1125	1,4	0,46	1126	3,4	0,16	1127	1,4	0,65	1128	1,4	0,70
	4,4	0,15		4,4	0,15		1,5	0,40		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,60
	4,5	0,16		4,5	0,16		1,6	0,39		3,6	0,15		1,6	0,54		1,6	0,58
	4,6	0,16		4,6	0,16		1,7	0,38		3,7	0,16		1,7	0,53		1,7	0,57
	4,7	0,15		4,7	0,15		1,8	0,38		3,8	0,14		1,8	0,52		1,8	0,56
	4,8	0,15		4,8	0,15		1,9	0,38		3,9	0,14		1,9	0,51		1,9	0,56
	4,9	0,14		4,9	0,15		2,0	0,38		4,0	0,15		2,0	0,51		2,0	0,55
	5,0	0,15		5,0	0,15		2,1	0,39		4,1	0,15		2,1	0,50		2,1	0,55
	5,1	0,15		5,1	0,16		2,2	0,39		4,2	0,16		2,2	0,50		2,2	0,54
	5,2	0,15		5,2	0,16		2,3	0,39		4,3	0,16		2,3	0,49		2,3	0,54
	5,3	0,14		5,3	0,15		2,4	0,32		4,4	0,15		2,4	0,41		2,4	0,43
	5,4	0,14		5,4	0,13		2,5	0,32		4,5	0,16		2,5	0,40		2,5	0,43
	5,5	0,14		5,5	0,13		2,6	0,32		4,6	0,16		2,6	0,40		2,6	0,42
	5,6	0,14		5,6	0,14		2,7	0,32		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,42
	5,7	0,14		5,7	0,14		2,8	0,32		4,8	0,15		2,8	0,40		2,8	0,42
	5,8	0,15		5,8	0,14		2,9	0,33		4,9	0,14		2,9	0,38		2,9	0,41
	5,9	0,14		5,9	0,14		3,0	0,33		5,0	0,14		3,0	0,38		3,0	0,41
	6,0	0,15		6,0	0,14		3,1	0,33		5,1	0,15		3,1	0,37		3,1	0,40
	6,1	0,14		6,1	0,14		3,2	0,29		5,2	0,15		3,2	0,33		3,2	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,2	0,13		6,2	0,13		3,3	0,22		5,3	0,14		3,3	0,23		3,3	0,24
	6,3	0,14		6,3	0,13		3,4	0,17		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,17
	6,4	0,13		6,4	0,13		3,5	0,17		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	6,5	0,13		6,5	0,13		3,6	0,18		5,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17
	6,6	0,13		6,6	0,13		3,7	0,17		5,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15
	6,7	0,13		6,7	0,13		3,8	0,17		5,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,15
	6,8	0,13		6,8	0,13		3,9	0,18		5,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,16
	6,9	0,14		6,9	0,13		4,0	0,18		6,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,14
	7,0	0,13		7,0	0,13		4,1	0,19		6,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14
	7,1	0,12		7,1	0,12		4,2	0,17		6,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,18		6,3	0,13		4,3	0,16		4,3	0,14
1129	3,4	0,17	1130	2,5	0,18	1131	1,4	0,68	1132	3,4	0,18	1133	1,3	1,00	1134	2,3	0,50
	3,5	0,16		2,6	0,16		1,5	0,59		3,5	0,17		1,4	0,87		2,4	0,42
	3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,57		3,6	0,16		1,5	0,81		2,5	0,43
	3,7	0,16		2,8	0,14		1,7	0,56		3,7	0,17		1,6	0,77		2,6	0,44
	3,8	0,14		2,9	0,15		1,8	0,56		3,8	0,14		1,7	0,74		2,7	0,44
	3,9	0,14		3,0	0,16		1,9	0,55		3,9	0,15		1,8	0,72		2,8	0,45
	4,0	0,15		3,1	0,16		2,0	0,55		4,0	0,15		1,9	0,71		2,9	0,46
	4,1	0,15		3,2	0,17		2,1	0,54		4,1	0,15		2,0	0,70		3,0	0,47
	4,2	0,15		3,3	0,18		2,2	0,54		4,2	0,16		2,1	0,69		3,1	0,47
	4,3	0,16		3,4	0,18		2,3	0,54		4,3	0,16		2,2	0,68		3,2	0,42
	4,4	0,14		3,5	0,17		2,4	0,43		4,4	0,15		2,3	0,67		3,3	0,35
	4,5	0,15		3,6	0,16		2,5	0,43		4,5	0,15		2,4	0,54		3,4	0,29
	4,6	0,15		3,7	0,16		2,6	0,43		4,6	0,14		2,5	0,54		3,5	0,30
	4,7	0,14		3,8	0,14		2,7	0,42		4,7	0,13		2,6	0,53		3,6	0,30
	4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,42		4,8	0,13		2,7	0,53		3,7	0,30
	4,9	0,13		4,0	0,15		2,9	0,42		4,9	0,12		2,8	0,44		3,8	0,31
	5,0	0,13		4,1	0,15		3,0	0,42		5,0	0,12		2,9	0,44		3,9	0,32
	5,1	0,13		4,2	0,15		3,1	0,41		5,1	0,12		3,0	0,44		4,0	0,32
	5,2	0,14		4,3	0,16		3,2	0,32		5,2	0,13		3,1	0,44		4,1	0,33
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,22		5,3	0,12		3,2	0,39		4,2	0,31
	5,4	0,12		4,5	0,15		3,4	0,17		5,4	0,11		3,3	0,32		4,3	0,32
	5,5	0,13		4,6	0,15		3,5	0,17		5,5	0,12		3,4	0,25		4,4	0,30
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		5,6	0,12		3,5	0,25		4,5	0,31
	5,7	0,13		4,8	0,14		3,7	0,15		5,7	0,12		3,6	0,26		4,6	0,26
	5,8	0,13		4,9	0,12		3,8	0,15		5,8	0,12		3,7	0,22		4,7	0,27
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,15		5,9	0,12		3,8	0,23		4,8	0,27
	6,0	0,12		5,1	0,13		4,0	0,16		6,0	0,12		3,9	0,24		4,9	0,27
	6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,16		6,1	0,12		4,0	0,24		5,0	0,28
	6,2	0,12		5,3	0,11		4,2	0,14		6,2	0,11		4,1	0,25		5,1	0,24
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,14		6,3	0,12		4,2	0,24		5,2	0,25
1135	3,1	0,41	1136	3,1	0,40	1137	3,1	0,40	1138	2,3	0,43	1139	1,3	0,62	1140	3,1	0,39
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,37		2,4	0,36		1,4	0,54		3,2	0,36
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,52		3,3	0,34
	3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,52		3,4	0,28
	3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,29		2,7	0,39		1,7	0,51		3,5	0,29
	3,6	0,31		3,6	0,32		3,6	0,30		2,8	0,40		1,8	0,51		3,6	0,30
	3,7	0,31		3,7	0,32		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,51		3,7	0,30
	3,8	0,32		3,8	0,33		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,52		3,8	0,31
	3,9	0,33		3,9	0,34		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,52		3,9	0,32
	4,0	0,34		4,0	0,35		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,52		4,0	0,32
	4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,52		4,1	0,33
	4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,43		4,2	0,31
	4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,43		4,3	0,32
	4,4	0,31		4,4	0,32		4,4	0,31		3,6	0,28		2,6	0,44		4,4	0,30
	4,5	0,31		4,5	0,33		4,5	0,31		3,7	0,28		2,7	0,44		4,5	0,31
	4,6	0,27		4,6	0,28		4,6	0,28		3,8	0,29		2,8	0,44		4,6	0,27
	4,7	0,27		4,7	0,29		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,43		4,7	0,28
	4,8	0,28		4,8	0,30		4,8	0,29		4,0	0,30		3,0	0,43		4,8	0,28
	4,9	0,29		4,9	0,30		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,44		4,9	0,29
	5,0	0,29		5,0	0,31		5,0	0,30		4,2	0,29		3,2	0,40		5,0	0,29
	5,1	0,25		5,1	0,27		5,1	0,25		4,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,25
	5,2	0,25		5,2	0,27		5,2	0,26		4,4	0,28		3,4	0,25		5,2	0,26
	5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,26		4,5	0,29		3,5	0,26		5,3	0,26
	5,4	0,26		5,4	0,28		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,27		5,4	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,27		4,7	0,26		3,7	0,25		5,5	0,26
	5,6	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		3,8	0,26		5,6	0,26
	5,7	0,26		5,7	0,26		5,7	0,27		4,9	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26
	5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,24
	5,9	0,22		5,9	0,23		5,9	0,24		5,1	0,25		4,1	0,29		5,9	0,22
	6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,24		5,2	0,25		4,2	0,28		6,0	0,22
1141	3,1	0,37	1142	1,3	0,70	1143	1,3	0,52	1144	1,3	0,80	1145	1,3	1,43	1146	1,3	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,61		1,4	0,46		1,4	0,69		1,4	1,12		1,4	1,41
	3,3	0,34		1,5	0,59		1,5	0,45		1,5	0,66		1,5	1,05		1,5	1,29
	3,4	0,29		1,6	0,58		1,6	0,45		1,6	0,64		1,6	0,99		1,6	1,20
	3,5	0,30		1,7	0,57		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,95		1,7	1,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,31		1,8	0,57		1,8	0,45		1,8	0,62		1,8	0,91		1,8	1,06
	3,7	0,32		1,9	0,57		1,9	0,45		1,9	0,62		1,9	0,88		1,9	1,01
	3,8	0,33		2,0	0,56		2,0	0,45		2,0	0,61		2,0	0,86		2,0	0,97
	3,9	0,34		2,1	0,56		2,1	0,46		2,1	0,61		2,1	0,83		2,1	0,93
	4,0	0,35		2,2	0,56		2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,81		2,2	0,89
	4,1	0,36		2,3	0,56		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,78		2,3	0,86
	4,2	0,34		2,4	0,46		2,4	0,38		2,4	0,49		2,4	0,64		2,4	0,70
	4,3	0,35		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,49		2,5	0,62		2,5	0,67
	4,4	0,33		2,6	0,46		2,6	0,38		2,6	0,49		2,6	0,61		2,6	0,65
	4,5	0,33		2,7	0,46		2,7	0,39		2,7	0,46		2,7	0,59		2,7	0,63
	4,6	0,30		2,8	0,45		2,8	0,39		2,8	0,46		2,8	0,58		2,8	0,61
	4,7	0,30		2,9	0,45		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,60
	4,8	0,31		3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,58
	4,9	0,30		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,57
	5,0	0,31		3,2	0,40		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,50		3,2	0,52
	5,1	0,27		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,2	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,28
	5,3	0,27		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,27		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	5,6	0,26		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	5,7	0,27		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,21
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23
	6,0	0,22		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,23
1147	1,3	0,93	1148	3,1	0,34	1149	1,3	0,68	1150	3,1	0,40	1151	3,1	0,41	1152	1,3	0,54
	1,4	0,79		3,2	0,32		1,4	0,60		3,2	0,37		3,2	0,38		1,4	0,49
	1,5	0,75		3,3	0,30		1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,48
	1,6	0,72		3,4	0,24		1,6	0,57		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	0,49
	1,7	0,70		3,5	0,25		1,7	0,56		3,5	0,31		3,5	0,28		1,7	0,49
	1,8	0,69		3,6	0,26		1,8	0,56		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	0,50
	1,9	0,67		3,7	0,26		1,9	0,56		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,51
	2,0	0,66		3,8	0,27		2,0	0,56		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,52
	2,1	0,65		3,9	0,28		2,1	0,56		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,52
	2,2	0,64		4,0	0,29		2,2	0,56		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,53
	2,3	0,63		4,1	0,29		2,3	0,56		4,1	0,33		4,1	0,32		2,3	0,54
	2,4	0,51		4,2	0,26		2,4	0,47		4,2	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,48		4,3	0,27		2,5	0,47		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,44
	2,6	0,48		4,4	0,26		2,6	0,47		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,45
	2,7	0,47		4,5	0,27		2,7	0,47		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,45
	2,8	0,47		4,6	0,24		2,8	0,46		4,6	0,26		4,6	0,25		2,8	0,46
	2,9	0,47		4,7	0,25		2,9	0,46		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,46
	3,0	0,46		4,8	0,25		3,0	0,46		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,47
	3,1	0,46		4,9	0,26		3,1	0,46		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,47
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,28		5,0	0,27		3,2	0,43
	3,3	0,28		5,1	0,22		3,3	0,32		5,1	0,24		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,23		3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,23		3,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,23		3,6	0,27		5,4	0,26		5,4	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,24		3,7	0,25		5,5	0,26		5,5	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,26		5,6	0,25		5,6	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,27		5,7	0,25		5,7	0,23		3,9	0,27
	4,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,23		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,20		4,1	0,28		5,9	0,21		5,9	0,20		4,1	0,29
	4,2	0,24		6,0	0,21		4,2	0,26		6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,25
1153	1,3	0,73	1154	2,3	0,48	1155	1,3	1,61	1156	1,3	1,00	1157	1,3	1,00	1158	1,2	2,05
	1,4	0,64		2,4	0,40		1,4	1,31		1,4	0,87		1,4	0,85		1,3	2,04
	1,5	0,61		2,5	0,41		1,5	1,20		1,5	0,83		1,5	0,80		1,4	1,53
	1,6	0,59		2,6	0,42		1,6	1,13		1,6	0,81		1,6	0,77		1,5	1,40
	1,7	0,58		2,7	0,42		1,7	1,07		1,7	0,80		1,7	0,75		1,6	1,30
	1,8	0,57		2,8	0,43		1,8	1,02		1,8	0,78		1,8	0,74		1,7	1,22
	1,9	0,57		2,9	0,44		1,9	0,98		1,9	0,78		1,9	0,72		1,8	1,15
	2,0	0,57		3,0	0,44		2,0	0,95		2,0	0,77		2,0	0,71		1,9	1,10
	2,1	0,57		3,1	0,45		2,1	0,91		2,1	0,76		2,1	0,70		2,0	1,05
	2,2	0,56		3,2	0,41		2,2	0,88		2,2	0,75		2,2	0,69		2,1	1,01
	2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,86		2,3	0,75		2,3	0,68		2,2	0,97
	2,4	0,52		3,4	0,28		2,4	0,69		2,4	0,60		2,4	0,52		2,3	0,93
	2,5	0,52		3,5	0,29		2,5	0,67		2,5	0,59		2,5	0,52		2,4	0,76
	2,6	0,52		3,6	0,27		2,6	0,65		2,6	0,57		2,6	0,51		2,5	0,73
	2,7	0,46		3,7	0,26		2,7	0,64		2,7	0,56		2,7	0,50		2,6	0,71
	2,8	0,47		3,8	0,27		2,8	0,62		2,8	0,56		2,8	0,50		2,7	0,69
	2,9	0,47		3,9	0,28		2,9	0,61		2,9	0,55		2,9	0,50		2,8	0,67
	3,0	0,47		4,0	0,29		3,0	0,60		3,0	0,55		3,0	0,49		2,9	0,65
	3,1	0,47		4,1	0,29		3,1	0,59		3,1	0,54		3,1	0,49		3,0	0,63
	3,2	0,43		4,2	0,26		3,2	0,53		3,2	0,48		3,2	0,43		3,1	0,62
	3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,30		3,2	0,56
	3,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,23		3,3	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,26		4,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24		3,4	0,29
	3,6	0,27		4,6	0,21		3,6	0,27		3,6	0,24		3,6	0,24		3,5	0,29
	3,7	0,25		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,6	0,26
	3,8	0,25		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,7	0,19
	3,9	0,26		4,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,8	0,20
	4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		3,9	0,21
	4,1	0,28		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,0	0,22
	4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,1	0,22
1159	2,3	0,56	1160	1,3	1,12	1161	1,3	0,73	1162	1,3	0,91	1163	2,3	0,39	1164	2,3	0,42
	2,4	0,46		1,4	0,96		1,4	0,64		1,4	0,80		2,4	0,34		2,4	0,36
	2,5	0,46		1,5	0,92		1,5	0,62		1,5	0,77		2,5	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,47		1,6	0,89		1,6	0,61		1,6	0,76		2,6	0,35		2,6	0,38
	2,7	0,47		1,7	0,87		1,7	0,61		1,7	0,75		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,48		1,8	0,85		1,8	0,61		1,8	0,74		2,8	0,37		2,8	0,39
	2,9	0,48		1,9	0,84		1,9	0,61		1,9	0,74		2,9	0,38		2,9	0,40
	3,0	0,49		2,0	0,83		2,0	0,61		2,0	0,74		3,0	0,38		3,0	0,41
	3,1	0,49		2,1	0,82		2,1	0,61		2,1	0,73		3,1	0,39		3,1	0,41
	3,2	0,44		2,2	0,80		2,2	0,61		2,2	0,73		3,2	0,35		3,2	0,37
	3,3	0,36		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,73		3,3	0,30		3,3	0,31
	3,4	0,25		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,58		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,26		2,5	0,60		2,5	0,49		2,5	0,57		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		2,6	0,59		2,6	0,49		2,6	0,57		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,58		2,7	0,50		2,7	0,57		3,7	0,24		3,7	0,25
	3,8	0,25		2,8	0,58		2,8	0,50		2,8	0,57		3,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,26		2,9	0,57		2,9	0,50		2,9	0,55		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,26		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,54		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,27		3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,54		4,1	0,27		4,1	0,28
	4,2	0,23		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,46		4,2	0,26		4,2	0,26
	4,3	0,23		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,33		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25		4,4	0,24
	4,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,26		4,5	0,25
	4,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21
	4,7	0,18		3,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		4,7	0,23		4,7	0,22
	4,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,21		4,8	0,23		4,8	0,22
	4,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,24		4,9	0,23
	5,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,23
	5,1	0,16		4,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,20
	5,2	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,20
1165	1,3	1,04	1166	3,1	0,32	1167	2,3	0,37	1168	3,1	0,36	1169	1,3	0,61	1170	1,3	0,66
	1,4	0,90		3,2	0,31		2,4	0,32		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,58
	1,5	0,87		3,3	0,29		2,5	0,32		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,55
	1,6	0,84		3,4	0,24		2,6	0,33		3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	0,54
	1,7	0,83		3,5	0,25		2,7	0,34		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,54
	1,8	0,82		3,6	0,26		2,8	0,34		3,6	0,25		1,8	0,49		1,8	0,53
	1,9	0,81		3,7	0,26		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,49		1,9	0,53
	2,0	0,80		3,8	0,27		3,0	0,35		3,8	0,26		2,0	0,49		2,0	0,53
	2,1	0,79		3,9	0,28		3,1	0,36		3,9	0,27		2,1	0,49		2,1	0,52
	2,2	0,78		4,0	0,29		3,2	0,33		4,0	0,27		2,2	0,49		2,2	0,52
	2,3	0,77		4,1	0,29		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,49		2,3	0,52
	2,4	0,62		4,2	0,27		3,4	0,22		4,2	0,26		2,4	0,40		2,4	0,42
	2,5	0,62		4,3	0,28		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,40		2,5	0,42
	2,6	0,61		4,4	0,27		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,40		2,6	0,42
	2,7	0,58		4,5	0,27		3,7	0,22		4,5	0,25		2,7	0,40		2,7	0,41
	2,8	0,58		4,6	0,23		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,41		2,8	0,41
	2,9	0,57		4,7	0,24		3,9	0,24		4,7	0,22		2,9	0,39		2,9	0,40
	3,0	0,56		4,8	0,24		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,39		3,0	0,40
	3,1	0,56		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,22		3,1	0,40		3,1	0,40
	3,2	0,48		5,0	0,25		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,35		3,2	0,35
	3,3	0,31		5,1	0,21		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,27		3,3	0,25
	3,4	0,22		5,2	0,21		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		5,3	0,21		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,23		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,21		3,6	0,22		3,6	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,21		3,7	0,18
	3,8	0,19		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,21		3,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,22		4,9	0,21		5,7	0,21		3,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,20		5,8	0,21		5,0	0,22		5,8	0,19		4,0	0,23		4,0	0,20
	4,1	0,21		5,9	0,19		5,1	0,19		5,9	0,18		4,1	0,23		4,1	0,20
	4,2	0,20		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,19
1171	1,3	1,34	1172	1,3	0,68	1173	3,1	0,39	1174	1,3	0,74	1175	1,3	0,45	1176	1,3	1,58
	1,4	1,06		1,4	0,59		3,2	0,34		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	1,27
	1,5	0,98		1,5	0,57		3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	1,16
	1,6	0,93		1,6	0,56		3,4	0,24		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	1,08
	1,7	0,89		1,7	0,56		3,5	0,25		1,7	0,58		1,7	0,38		1,7	1,01
	1,8	0,86		1,8	0,55		3,6	0,26		1,8	0,57		1,8	0,38		1,8	0,96
	1,9	0,83		1,9	0,55		3,7	0,26		1,9	0,57		1,9	0,38		1,9	0,91
	2,0	0,80		2,0	0,55		3,8	0,27		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,77		2,1	0,55		3,9	0,27		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,84
	2,2	0,75		2,2	0,54		4,0	0,27		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,80
	2,3	0,73		2,3	0,54		4,1	0,28		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,77
	2,4	0,59		2,4	0,45		4,2	0,26		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,62
	2,5	0,57		2,5	0,45		4,3	0,27		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,59
	2,6	0,56		2,6	0,45		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,57
	2,7	0,54		2,7	0,45		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,31		2,7	0,55
	2,8	0,53		2,8	0,43		4,6	0,21		2,8	0,41		2,8	0,31		2,8	0,54
	2,9	0,52		2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,52
	3,0	0,51		3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,32		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,43		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,49
	3,2	0,45		3,2	0,38		5,0	0,22		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,22		5,3	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,20
	3,6	0,21		3,6	0,23		5,4	0,20		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,20
	3,7	0,16		3,7	0,21		5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,18		4,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,1	0,23		5,9	0,16		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,2	0,22		6,0	0,16		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,15
1177	1,3	0,81	1178	1,3	1,58	1179	3,1	0,38	1180	3,1	0,41	1181	1,3	1,00	1182	1,3	0,52
	1,4	0,68		1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		1,4	0,86		1,4	0,47
	1,5	0,64		1,5	1,17		3,3	0,33		3,3	0,34		1,5	0,82		1,5	0,46
	1,6	0,61		1,6	1,09		3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,79		1,6	0,46
	1,7	0,59		1,7	1,03		3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,77		1,7	0,47
	1,8	0,58		1,8	0,98		3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,76		1,8	0,47
	1,9	0,56		1,9	0,94		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,75		1,9	0,48
	2,0	0,55		2,0	0,90		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,74		2,0	0,48
	2,1	0,54		2,1	0,87		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,73		2,1	0,49
	2,2	0,53		2,2	0,84		4,0	0,29		4,0	0,29		2,2	0,71		2,2	0,49
	2,3	0,52		2,3	0,81		4,1	0,30		4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,50
	2,4	0,42		2,4	0,65		4,2	0,26		4,2	0,25		2,4	0,56		2,4	0,40
	2,5	0,39		2,5	0,63		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,53		2,5	0,41
	2,6	0,39		2,6	0,61		4,4	0,25		4,4	0,25		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,38		2,7	0,59		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,51		2,7	0,42
	2,8	0,37		2,8	0,57		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,37		2,9	0,56		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,36		3,0	0,55		4,8	0,22		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,36		3,1	0,53		4,9	0,22		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,43
	3,2	0,31		3,2	0,48		5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,20		3,3	0,30		5,1	0,16		5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,30
	3,4	0,15		3,4	0,24		5,2	0,16		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,21		5,3	0,17		5,3	0,18		3,5	0,19		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,21		5,4	0,17		5,4	0,18		3,6	0,19		3,6	0,23
	3,7	0,13		3,7	0,16		5,5	0,17		5,5	0,18		3,7	0,16		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,16		5,6	0,17		5,6	0,18		3,8	0,16		3,8	0,22
	3,9	0,14		3,9	0,17		5,7	0,17		5,7	0,18		3,9	0,16		3,9	0,23
	4,0	0,14		4,0	0,17		5,8	0,15		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,18		5,9	0,13		5,9	0,15		4,1	0,17		4,1	0,24
	4,2	0,14		4,2	0,17		6,0	0,13		6,0	0,15		4,2	0,15		4,2	0,21
1183	3,1	0,40	1184	1,3	0,70	1185	2,3	0,48	1186	3,1	0,38	1187	1,3	0,89	1188	1,2	1,92
	3,2	0,38		1,4	0,62		2,4	0,39		3,2	0,35		1,4	0,77		1,3	1,92
	3,3	0,33		1,5	0,61		2,5	0,40		3,3	0,32		1,5	0,74		1,4	1,43
	3,4	0,25		1,6	0,60		2,6	0,40		3,4	0,25		1,6	0,72		1,5	1,31
	3,5	0,26		1,7	0,60		2,7	0,41		3,5	0,26		1,7	0,71		1,6	1,21
	3,6	0,27		1,8	0,60		2,8	0,41		3,6	0,27		1,8	0,70		1,7	1,14
	3,7	0,26		1,9	0,60		2,9	0,42		3,7	0,27		1,9	0,70		1,8	1,07
	3,8	0,27		2,0	0,60		3,0	0,42		3,8	0,28		2,0	0,69		1,9	1,02
	3,9	0,28		2,1	0,60		3,1	0,42		3,9	0,28		2,1	0,68		2,0	0,97
	4,0	0,28		2,2	0,61		3,2	0,38		4,0	0,29		2,2	0,68		2,1	0,93
	4,1	0,28		2,3	0,61		3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,67		2,2	0,89
	4,2	0,24		2,4	0,48		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,53		2,3	0,85
	4,3	0,25		2,5	0,48		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,52		2,4	0,69
	4,4	0,24		2,6	0,49		3,6	0,22		4,4	0,24		2,6	0,52		2,5	0,66
	4,5	0,24		2,7	0,49		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,51		2,6	0,63
	4,6	0,20		2,8	0,49		3,8	0,22		4,6	0,19		2,8	0,49		2,7	0,61
	4,7	0,20		2,9	0,49		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,48		2,8	0,59
	4,8	0,20		3,0	0,49		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,48		2,9	0,57
	4,9	0,20		3,1	0,49		4,1	0,23		4,9	0,20		3,1	0,47		3,0	0,55
	5,0	0,21		3,2	0,42		4,2	0,20		5,0	0,20		3,2	0,40		3,1	0,54
	5,1	0,15		3,3	0,32		4,3	0,20		5,1	0,14		3,3	0,26		3,2	0,48
	5,2	0,16		3,4	0,23		4,4	0,19		5,2	0,15		3,4	0,18		3,3	0,27
	5,3	0,16		3,5	0,23		4,5	0,19		5,3	0,15		3,5	0,18		3,4	0,22
	5,4	0,16		3,6	0,24		4,6	0,15		5,4	0,15		3,6	0,18		3,5	0,22
	5,5	0,17		3,7	0,22		4,7	0,16		5,5	0,15		3,7	0,14		3,6	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,16		3,8	0,23		4,8	0,16		5,6	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,16		3,9	0,23		4,9	0,16		5,7	0,15		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,15		4,0	0,23		5,0	0,17		5,8	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,13		4,1	0,24		5,1	0,13		5,9	0,11		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,21		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,15		4,1	0,15
1189	1,3	1,10	1190	1,3	0,89	1191	1,3	0,66	1192	1,3	0,61	1193	1,3	1,00	1194	1,3	0,63
	1,4	0,94		1,4	0,75		1,4	0,57		1,4	0,54		1,4	0,86		1,4	0,56
	1,5	0,89		1,5	0,70		1,5	0,55		1,5	0,52		1,5	0,82		1,5	0,55
	1,6	0,85		1,6	0,67		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,79		1,6	0,55
	1,7	0,83		1,7	0,65		1,7	0,53		1,7	0,50		1,7	0,78		1,7	0,55
	1,8	0,81		1,8	0,63		1,8	0,52		1,8	0,50		1,8	0,76		1,8	0,55
	1,9	0,79		1,9	0,62		1,9	0,52		1,9	0,50		1,9	0,75		1,9	0,55
	2,0	0,78		2,0	0,60		2,0	0,52		2,0	0,50		2,0	0,74		2,0	0,56
	2,1	0,76		2,1	0,59		2,1	0,51		2,1	0,50		2,1	0,72		2,1	0,56
	2,2	0,75		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,71		2,2	0,56
	2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,51		2,3	0,49		2,3	0,70		2,3	0,57
	2,4	0,55		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,47
	2,5	0,54		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,39		2,5	0,54		2,5	0,47
	2,6	0,53		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,39		2,6	0,52		2,6	0,47
	2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,38		2,7	0,51		2,7	0,48
	2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,39		2,8	0,38		2,8	0,50		2,8	0,48
	2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,39		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,48
	3,1	0,48		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,37		3,1	0,47		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,31		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,24		3,3	0,31
	3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,16		3,4	0,23
	3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,23
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,24
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,23
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,24
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,24
	4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,25
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,22
1195	1,3	1,18	1196	1,3	0,72	1197	1,3	0,57	1198	1,3	0,99	1199	1,3	1,56	1200	1,4	0,48
	1,4	0,98		1,4	0,63		1,4	0,51		1,4	0,83		1,4	1,26		1,5	0,42
	1,5	0,91		1,5	0,62		1,5	0,50		1,5	0,79		1,5	1,17		1,6	0,41
	1,6	0,87		1,6	0,61		1,6	0,50		1,6	0,76		1,6	1,10		1,7	0,41
	1,7	0,83		1,7	0,61		1,7	0,50		1,7	0,74		1,7	1,05		1,8	0,41
	1,8	0,81		1,8	0,61		1,8	0,51		1,8	0,72		1,8	1,00		1,9	0,41
	1,9	0,79		1,9	0,61		1,9	0,51		1,9	0,71		1,9	0,96		2,0	0,41
	2,0	0,77		2,0	0,62		2,0	0,51		2,0	0,69		2,0	0,92		2,1	0,41
	2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,52		2,1	0,68		2,1	0,89		2,2	0,41
	2,2	0,73		2,2	0,62		2,2	0,52		2,2	0,67		2,2	0,86		2,3	0,41
	2,3	0,72		2,3	0,62		2,3	0,52		2,3	0,66		2,3	0,83		2,4	0,35
	2,4	0,59		2,4	0,50		2,4	0,42		2,4	0,59		2,4	0,66		2,5	0,35
	2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,42		2,5	0,58		2,5	0,64		2,6	0,35
	2,6	0,56		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,57		2,6	0,62		2,7	0,35
	2,7	0,56		2,7	0,50		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,60		2,8	0,35
	2,8	0,55		2,8	0,50		2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,59		2,9	0,36
	2,9	0,54		2,9	0,50		2,9	0,43		2,9	0,47		2,9	0,57		3,0	0,36
	3,0	0,53		3,0	0,49		3,0	0,43		3,0	0,47		3,0	0,56		3,1	0,36
	3,1	0,53		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,55		3,2	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,42		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,48		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,37		3,4	0,18
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,29		3,5	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,19
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,7	0,18
	3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,16		3,8	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,16		3,9	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,17		4,0	0,19
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,18		4,2	0,18
	4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20		4,2	0,17		4,3	0,19
1201	1,4	0,65	1202	2,3	0,35	1203	1,3	0,73	1204	1,3	1,40	1205	1,3	1,01	1206	1,3	1,81
	1,5	0,56		2,4	0,30		1,4	0,64		1,4	1,12		1,4	0,86		1,4	1,44
	1,6	0,54		2,5	0,31		1,5	0,62		1,5	1,05		1,5	0,81		1,5	1,32
	1,7	0,53		2,6	0,31		1,6	0,61		1,6	1,01		1,6	0,78		1,6	1,23
	1,8	0,52		2,7	0,32		1,7	0,60		1,7	0,97		1,7	0,76		1,7	1,16
	1,9	0,52		2,8	0,32		1,8	0,60		1,8	0,94		1,8	0,74		1,8	1,10
	2,0	0,51		2,9	0,32		1,9	0,60		1,9	0,91		1,9	0,73		1,9	1,06
	2,1	0,51		3,0	0,33		2,0	0,59		2,0	0,89		2,0	0,72		2,0	1,01
	2,2	0,51		3,1	0,33		2,1	0,59		2,1	0,87		2,1	0,70		2,1	0,97
	2,3	0,50		3,2	0,30		2,2	0,59		2,2	0,85		2,2	0,69		2,2	0,94
	2,4	0,42		3,3	0,25		2,3	0,59		2,3	0,83		2,3	0,68		2,3	0,91

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,42		3,4	0,19		2,4	0,47		2,4	0,67		2,4	0,53		2,4	0,73
	2,6	0,41		3,5	0,19		2,5	0,47		2,5	0,66		2,5	0,52		2,5	0,71
	2,7	0,41		3,6	0,20		2,6	0,47		2,6	0,64		2,6	0,51		2,6	0,68
	2,8	0,36		3,7	0,19		2,7	0,47		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,66
	2,9	0,36		3,8	0,20		2,8	0,47		2,8	0,61		2,8	0,50		2,8	0,64
	3,0	0,35		3,9	0,20		2,9	0,45		2,9	0,60		2,9	0,49		2,9	0,63
	3,1	0,35		4,0	0,18		3,0	0,45		3,0	0,59		3,0	0,49		3,0	0,61
	3,2	0,33		4,1	0,19		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,48		3,1	0,60
	3,3	0,24		4,2	0,18		3,2	0,39		3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,53
	3,4	0,17		4,3	0,19		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,33
	3,5	0,18		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,26
	3,6	0,18		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,7	0,16		4,6	0,15		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,8	0,17		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,9	0,17		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	4,0	0,18		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,1	0,18		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,2	0,16		5,1	0,13		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,19
	4,3	0,17		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,18
1207	1,3	1,48	1208	1,3	1,03	1209	1,2	2,04	1210	2,3	0,43	1211	1,4	0,46	1212	3,4	0,17
	1,4	1,22		1,4	0,87		1,3	2,02		2,4	0,36		1,5	0,41		3,5	0,17
	1,5	1,12		1,5	0,82		1,4	1,49		2,5	0,37		1,6	0,40		3,6	0,16
	1,6	1,06		1,6	0,78		1,5	1,36		2,6	0,38		1,7	0,40		3,7	0,16
	1,7	1,00		1,7	0,76		1,6	1,26		2,7	0,38		1,8	0,40		3,8	0,15
	1,8	0,96		1,8	0,73		1,7	1,18		2,8	0,39		1,9	0,40		3,9	0,15
	1,9	0,92		1,9	0,72		1,8	1,11		2,9	0,39		2,0	0,40		4,0	0,16
	2,0	0,89		2,0	0,70		1,9	1,05		3,0	0,40		2,1	0,40		4,1	0,16
	2,1	0,86		2,1	0,68		2,0	1,00		3,1	0,40		2,2	0,40		4,2	0,17
	2,2	0,83		2,2	0,67		2,1	0,95		3,2	0,36		2,3	0,41		4,3	0,17
	2,3	0,80		2,3	0,65		2,2	0,91		3,3	0,29		2,4	0,33		4,4	0,16
	2,4	0,64		2,4	0,51		2,3	0,88		3,4	0,22		2,5	0,34		4,5	0,16
	2,5	0,62		2,5	0,50		2,4	0,70		3,5	0,22		2,6	0,34		4,6	0,15
	2,6	0,60		2,6	0,49		2,5	0,67		3,6	0,23		2,7	0,34		4,7	0,14
	2,7	0,58		2,7	0,46		2,6	0,65		3,7	0,22		2,8	0,34		4,8	0,14
	2,8	0,56		2,8	0,45		2,7	0,62		3,8	0,23		2,9	0,34		4,9	0,14
	2,9	0,55		2,9	0,44		2,8	0,60		3,9	0,23		3,0	0,34		5,0	0,14
	3,0	0,54		3,0	0,43		2,9	0,58		4,0	0,24		3,1	0,35		5,1	0,15
	3,1	0,52		3,1	0,43		3,0	0,56		4,1	0,24		3,2	0,31		5,2	0,15
	3,2	0,47		3,2	0,38		3,1	0,55		4,2	0,22		3,3	0,24		5,3	0,14
	3,3	0,29		3,3	0,24		3,2	0,50		4,3	0,23		3,4	0,18		5,4	0,13
	3,4	0,21		3,4	0,19		3,3	0,29		4,4	0,21		3,5	0,18		5,5	0,13
	3,5	0,21		3,5	0,19		3,4	0,24		4,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,5	0,24		4,6	0,17		3,7	0,17		5,7	0,14
	3,7	0,16		3,7	0,16		3,6	0,24		4,7	0,18		3,8	0,17		5,8	0,14
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,7	0,14		4,8	0,18		3,9	0,18		5,9	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,17		3,8	0,15		4,9	0,18		4,0	0,18		6,0	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,17		3,9	0,15		5,0	0,19		4,1	0,19		6,1	0,13
	4,1	0,18		4,1	0,18		4,0	0,16		5,1	0,16		4,2	0,17		6,2	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,16		5,2	0,16		4,3	0,17		6,3	0,12
1213	4,3	0,17	1214	3,4	0,17	1215	1,4	0,80	1216	1,4	0,92	1217	1,4	0,63	1218	2,5	0,19
	4,4	0,15		3,5	0,17		1,5	0,67		1,5	0,76		1,5	0,53		2,6	0,16
	4,5	0,16		3,6	0,15		1,6	0,64		1,6	0,71		1,6	0,51		2,7	0,13
	4,6	0,16		3,7	0,16		1,7	0,61		1,7	0,68		1,7	0,49		2,8	0,13
	4,7	0,15		3,8	0,14		1,8	0,60		1,8	0,66		1,8	0,48		2,9	0,14
	4,8	0,15		3,9	0,14		1,9	0,58		1,9	0,64		1,9	0,47		3,0	0,15
	4,9	0,14		4,0	0,15		2,0	0,57		2,0	0,62		2,0	0,46		3,1	0,15
	5,0	0,15		4,1	0,15		2,1	0,56		2,1	0,60		2,1	0,46		3,2	0,16
	5,1	0,15		4,2	0,16		2,2	0,55		2,2	0,59		2,2	0,45		3,3	0,16
	5,2	0,14		4,3	0,16		2,3	0,54		2,3	0,57		2,3	0,45		3,4	0,17
	5,3	0,13		4,4	0,14		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,37		3,5	0,15
	5,4	0,12		4,5	0,15		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,36		3,6	0,14
	5,5	0,13		4,6	0,15		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,36		3,7	0,15
	5,6	0,13		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,35		3,8	0,12
	5,7	0,13		4,8	0,14		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,35		3,9	0,13
	5,8	0,13		4,9	0,13		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,35		4,0	0,13
	5,9	0,13		5,0	0,13		3,0	0,38		3,0	0,39		3,0	0,33		4,1	0,13
	6,0	0,13		5,1	0,14		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,33		4,2	0,13
	6,1	0,13		5,2	0,14		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,29		4,3	0,14
	6,2	0,12		5,3	0,13		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,20		4,4	0,13
	6,3	0,12		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		4,5	0,13
	6,4	0,11		5,5	0,12		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15		4,6	0,14
	6,5	0,11		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,16		4,7	0,13
	6,6	0,11		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,14		4,8	0,13
	6,7	0,11		5,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,14		4,9	0,12
	6,8	0,12		5,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,15		5,0	0,12
	6,9	0,12		6,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		5,1	0,12
	7,0	0,12		6,1	0,12		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15		5,2	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	7,1	0,11		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		5,3	0,12
	7,2	0,11		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		5,4	0,12
1219	2,5	0,19	1220	2,5	0,16	1221	1,3	0,42	1222	1,4	0,30	1223	3,1	0,37	1224	1,3	0,61
	2,6	0,16		2,6	0,14		1,4	0,38		1,5	0,27		3,2	0,33		1,4	0,54
	2,7	0,12		2,7	0,12		1,5	0,38		1,6	0,27		3,3	0,29		1,5	0,52
	2,8	0,13		2,8	0,12		1,6	0,38		1,7	0,27		3,4	0,22		1,6	0,52
	2,9	0,14		2,9	0,13		1,7	0,38		1,8	0,27		3,5	0,23		1,7	0,51
	3,0	0,14		3,0	0,13		1,8	0,39		1,9	0,28		3,6	0,24		1,8	0,51
	3,1	0,15		3,1	0,14		1,9	0,39		2,0	0,28		3,7	0,23		1,9	0,51
	3,2	0,15		3,2	0,14		2,0	0,40		2,1	0,29		3,8	0,24		2,0	0,51
	3,3	0,16		3,3	0,15		2,1	0,40		2,2	0,29		3,9	0,25		2,1	0,51
	3,4	0,16		3,4	0,15		2,2	0,40		2,3	0,29		4,0	0,25		2,2	0,51
	3,5	0,14		3,5	0,14		2,3	0,41		2,4	0,25		4,1	0,25		2,3	0,51
	3,6	0,14		3,6	0,14		2,4	0,34		2,5	0,26		4,2	0,23		2,4	0,42
	3,7	0,14		3,7	0,14		2,5	0,34		2,6	0,26		4,3	0,23		2,5	0,42
	3,8	0,11		3,8	0,12		2,6	0,35		2,7	0,27		4,4	0,21		2,6	0,42
	3,9	0,12		3,9	0,12		2,7	0,35		2,8	0,27		4,5	0,21		2,7	0,42
	4,0	0,12		4,0	0,13		2,8	0,35		2,9	0,27		4,6	0,17		2,8	0,40
	4,1	0,12		4,1	0,13		2,9	0,36		3,0	0,28		4,7	0,17		2,9	0,40
	4,2	0,12		4,2	0,14		3,0	0,36		3,1	0,28		4,8	0,17		3,0	0,40
	4,3	0,13		4,3	0,13		3,1	0,36		3,2	0,25		4,9	0,17		3,1	0,40
	4,4	0,12		4,4	0,12		3,2	0,32		3,3	0,21		5,0	0,18		3,2	0,35
	4,5	0,13		4,5	0,13		3,3	0,25		3,4	0,17		5,1	0,14		3,3	0,26
	4,6	0,13		4,6	0,13		3,4	0,19		3,5	0,17		5,2	0,14		3,4	0,19
	4,7	0,12		4,7	0,12		3,5	0,19		3,6	0,17		5,3	0,15		3,5	0,20
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,6	0,19		3,7	0,17		5,4	0,15		3,6	0,20
	4,9	0,11		4,9	0,11		3,7	0,18		3,8	0,17		5,5	0,15		3,7	0,18
	5,0	0,11		5,0	0,12		3,8	0,19		3,9	0,17		5,6	0,14		3,8	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		3,9	0,19		4,0	0,18		5,7	0,15		3,9	0,19
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,0	0,20		4,1	0,18		5,8	0,13		4,0	0,20
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,1	0,20		4,2	0,16		5,9	0,11		4,1	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,11		4,2	0,20		4,3	0,17		6,0	0,12		4,2	0,18
1225	2,3	0,34	1226	1,3	0,64	1227	1,3	1,36	1228	1,3	1,42	1229	1,4	0,42	1230	3,1	0,26
	2,4	0,29		1,4	0,56		1,4	1,07		1,4	1,15		1,5	0,36		3,2	0,23
	2,5	0,30		1,5	0,54		1,5	1,00		1,5	1,06		1,6	0,35		3,3	0,21
	2,6	0,31		1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,99		1,7	0,35		3,4	0,16
	2,7	0,31		1,7	0,51		1,7	0,91		1,7	0,93		1,8	0,35		3,5	0,17
	2,8	0,32		1,8	0,51		1,8	0,88		1,8	0,89		1,9	0,35		3,6	0,17
	2,9	0,32		1,9	0,50		1,9	0,85		1,9	0,85		2,0	0,34		3,7	0,17
	3,0	0,33		2,0	0,50		2,0	0,82		2,0	0,81		2,1	0,34		3,8	0,17
	3,1	0,33		2,1	0,49		2,1	0,79		2,1	0,78		2,2	0,34		3,9	0,18
	3,2	0,29		2,2	0,49		2,2	0,77		2,2	0,75		2,3	0,34		4,0	0,18
	3,3	0,25		2,3	0,49		2,3	0,75		2,3	0,72		2,4	0,28		4,1	0,19
	3,4	0,19		2,4	0,39		2,4	0,60		2,4	0,57		2,5	0,28		4,2	0,17
	3,5	0,19		2,5	0,39		2,5	0,59		2,5	0,55		2,6	0,28		4,3	0,18
	3,6	0,20		2,6	0,39		2,6	0,57		2,6	0,52		2,7	0,28		4,4	0,16
	3,7	0,20		2,7	0,39		2,7	0,55		2,7	0,51		2,8	0,28		4,5	0,16
	3,8	0,20		2,8	0,37		2,8	0,54		2,8	0,49		2,9	0,28		4,6	0,14
	3,9	0,21		2,9	0,37		2,9	0,53		2,9	0,47		3,0	0,28		4,7	0,14
	4,0	0,21		3,0	0,36		3,0	0,51		3,0	0,46		3,1	0,28		4,8	0,14
	4,1	0,21		3,1	0,36		3,1	0,50		3,1	0,45		3,2	0,25		4,9	0,14
	4,2	0,20		3,2	0,32		3,2	0,44		3,2	0,40		3,3	0,19		5,0	0,14
	4,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,14		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,19		3,5	0,14		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,16		3,6	0,15		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,16		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,8	0,14		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,11		3,9	0,14		5,6	0,12
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		4,0	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,12		4,2	0,14		5,9	0,11
	5,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,3	0,14		6,0	0,11
1231	1,3	1,63	1232	1,3	0,83	1233	1,3	0,83	1234	1,3	1,69	1235	4,3	0,15	1236	4,3	0,15
	1,4	1,30		1,4	0,70		1,4	0,70		1,4	1,28		4,4	0,13		4,4	0,13
	1,5	1,19		1,5	0,66		1,5	0,66		1,5	1,17		4,5	0,13		4,5	0,14
	1,6	1,11		1,6	0,64		1,6	0,62		1,6	1,09		4,6	0,14		4,6	0,14
	1,7	1,04		1,7	0,61		1,7	0,60		1,7	1,02		4,7	0,12		4,7	0,13
	1,8	0,99		1,8	0,60		1,8	0,58		1,8	0,97		4,8	0,13		4,8	0,13
	1,9	0,94		1,9	0,58		1,9	0,56		1,9	0,92		4,9	0,12		4,9	0,13
	2,0	0,90		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,87		5,0	0,13		5,0	0,13
	2,1	0,86		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,83		5,1	0,13		5,1	0,13
	2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,79		5,2	0,13		5,2	0,13
	2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,51		2,3	0,76		5,3	0,12		5,3	0,12
	2,4	0,64		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,60		5,4	0,11		5,4	0,11
	2,5	0,61		2,5	0,41		2,5	0,37		2,5	0,57		5,5	0,11		5,5	0,11
	2,6	0,59		2,6	0,40		2,6	0,36		2,6	0,55		5,6	0,11		5,6	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,57		2,7	0,39		2,7	0,35		2,7	0,53		5,7	0,11		5,7	0,12
	2,8	0,55		2,8	0,38		2,8	0,34		2,8	0,50		5,8	0,11		5,8	0,12
	2,9	0,53		2,9	0,38		2,9	0,33		2,9	0,49		5,9	0,11		5,9	0,12
	3,0	0,51		3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,47		6,0	0,11		6,0	0,12
	3,1	0,50		3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,45		6,1	0,11		6,1	0,12
	3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,27		3,2	0,41		6,2	0,10		6,2	0,11
	3,3	0,26		3,3	0,19		3,3	0,16		3,3	0,22		6,3	0,10		6,3	0,11
	3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,12		3,4	0,18		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,5	0,17		6,5	0,09		6,5	0,10
	3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,12		3,6	0,15		6,6	0,09		6,6	0,10
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,7	0,09		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,10		6,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,1	0,10		7,1	0,09		7,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,10		7,2	0,09		7,2	0,10
1237	1,4	0,75	1238	3,4	0,14	1239	2,5	0,17	1240	1,4	0,82	1241	2,5	0,17	1242	1,4	0,51
	1,5	0,62		3,5	0,13		2,6	0,14		1,5	0,67		2,6	0,13		1,5	0,42
	1,6	0,59		3,6	0,12		2,7	0,11		1,6	0,63		2,7	0,10		1,6	0,40
	1,7	0,57		3,7	0,13		2,8	0,11		1,7	0,60		2,8	0,10		1,7	0,39
	1,8	0,55		3,8	0,11		2,9	0,12		1,8	0,58		2,9	0,11		1,8	0,38
	1,9	0,53		3,9	0,11		3,0	0,12		1,9	0,56		3,0	0,11		1,9	0,37
	2,0	0,52		4,0	0,12		3,1	0,12		2,0	0,54		3,1	0,11		2,0	0,36
	2,1	0,50		4,1	0,12		3,2	0,13		2,1	0,52		3,2	0,12		2,1	0,35
	2,2	0,49		4,2	0,12		3,3	0,13		2,2	0,51		3,3	0,12		2,2	0,35
	2,3	0,48		4,3	0,13		3,4	0,13		2,3	0,49		3,4	0,12		2,3	0,34
	2,4	0,39		4,4	0,12		3,5	0,12		2,4	0,40		3,5	0,10		2,4	0,28
	2,5	0,38		4,5	0,12		3,6	0,11		2,5	0,37		3,6	0,10		2,5	0,28
	2,6	0,35		4,6	0,12		3,7	0,11		2,6	0,35		3,7	0,10		2,6	0,27
	2,7	0,34		4,7	0,11		3,8	0,09		2,7	0,34		3,8	0,08		2,7	0,27
	2,8	0,34		4,8	0,11		3,9	0,09		2,8	0,33		3,9	0,08		2,8	0,26
	2,9	0,33		4,9	0,10		4,0	0,10		2,9	0,32		4,0	0,08		2,9	0,26
	3,0	0,32		5,0	0,11		4,1	0,10		3,0	0,32		4,1	0,08		3,0	0,25
	3,1	0,32		5,1	0,11		4,2	0,09		3,1	0,31		4,2	0,08		3,1	0,24
	3,2	0,28		5,2	0,11		4,3	0,10		3,2	0,26		4,3	0,08		3,2	0,21
	3,3	0,17		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,15		4,4	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,12		5,4	0,10		4,5	0,09		3,4	0,11		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,13		5,5	0,10		4,6	0,10		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,10
	3,6	0,13		5,6	0,10		4,7	0,09		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,10
	3,7	0,10		5,7	0,10		4,8	0,09		3,7	0,08		4,8	0,08		3,7	0,08
	3,8	0,10		5,8	0,10		4,9	0,08		3,8	0,08		4,9	0,07		3,8	0,08
	3,9	0,10		5,9	0,10		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,07		3,9	0,08
	4,0	0,11		6,0	0,10		5,1	0,08		4,0	0,09		5,1	0,07		4,0	0,08
	4,1	0,11		6,1	0,10		5,2	0,09		4,1	0,09		5,2	0,07		4,1	0,09
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,09		4,2	0,09		5,3	0,07		4,2	0,08
	4,3	0,11		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,09		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,15	1245	2,3	0,22	1246	2,3	0,23	1247	3,1	0,20	1248	3,1	0,20
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,7	0,08		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,8	0,09		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,0	0,10		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,1	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,2	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,3	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,4	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,5	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,6	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,7	0,09		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,14
	3,9	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,0	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,1	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,11		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,2	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,4	0,08		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,4	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1249	2,3	0,21	1250	2,2	0,25	1251	2,3	0,24	1252	3,1	0,20	1253	3,1	0,18	1254	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,17		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,21		2,8	0,22		2,9	0,22		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,17		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,15		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,12		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,13
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1255	2,5	0,24	1256	2,5	0,26	1257	2,5	0,24	1258	2,5	0,24	1259	2,6	0,26	1260	2,6	0,23
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,21		2,7	0,24		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,22		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,22		3,0	0,19
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,15		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,16		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,09
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,09
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,14		4,3	0,13		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,12		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,09		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1261	2,6	0,15	1262	2,3	0,15	1263	2,3	0,22	1264	2,3	0,23	1265	3,1	0,20	1266	3,1	0,20
	2,7	0,13		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,8	0,13		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,9	0,13		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,1	0,14		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,2	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,3	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,4	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,5	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,6	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,7	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,8	0,08		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,1	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,2	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,11		4,7	0,10		4,7	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,09		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,4	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,7	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,07		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,1	0,07		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,5	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,22	1268	2,2	0,25	1269	2,3	0,24	1270	3,1	0,20	1271	3,1	0,19	1272	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,17		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,21		2,8	0,22		2,9	0,22		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,17		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,14		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,11		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,13
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,10		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1273	2,5	0,24	1274	2,5	0,26	1275	2,5	0,24	1276	2,5	0,24	1277	2,6	0,25	1278	2,6	0,22
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,20		2,7	0,23		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,22		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,14		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,13		3,5	0,12
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,09
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,11		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,10
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,4	0,10		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,11		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,10		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,08
	5,1	0,12		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,09		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,09		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1279	2,6	0,14															
	2,7	0,12															
	2,8	0,13															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 11

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,13															
	3,0	0,13															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,10															
	3,4	0,10															
	3,5	0,10															
	3,6	0,09															
	3,7	0,09															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,09															
	4,1	0,09															
	4,2	0,09															
	4,3	0,09															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,07															
	4,8	0,07															
	4,9	0,07															
	5,0	0,07															
	5,1	0,07															
	5,2	0,07															
	5,3	0,07															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,47	2	1,0	2,97	3	1,0	3,57	4	1,0	2,89	5	1,0	1,98	6	1,0	1,90
	1,1	1,61		1,1	1,93		1,1	2,33		1,1	1,89		1,1	1,30		1,1	1,89
	1,2	1,51		1,2	1,80		1,2	2,16		1,2	1,73		1,2	1,21		1,2	1,46
	1,3	1,43		1,3	1,70		1,3	2,02		1,3	1,61		1,3	1,14		1,3	1,29
	1,4	1,36		1,4	1,61		1,4	1,91		1,4	1,50		1,4	1,07		1,4	1,17
	1,5	1,29		1,5	1,52		1,5	1,80		1,5	1,41		1,5	1,02		1,5	1,07
	1,6	1,22		1,6	1,44		1,6	1,69		1,6	1,32		1,6	0,97		1,6	0,99
	1,7	1,15		1,7	1,36		1,7	1,60		1,7	1,25		1,7	0,92		1,7	0,93
	1,8	1,09		1,8	1,29		1,8	1,51		1,8	1,18		1,8	0,88		1,8	0,88
	1,9	1,04		1,9	1,22		1,9	1,42		1,9	1,12		1,9	0,84		1,9	0,84
	2,0	0,98		2,0	1,16		2,0	1,35		2,0	1,06		2,0	0,81		2,0	0,80
	2,1	0,93		2,1	1,10		2,1	1,28		2,1	1,01		2,1	0,78		2,1	0,77
	2,2	0,89		2,2	1,05		2,2	1,21		2,2	0,97		2,2	0,75		2,2	0,75
	2,3	0,84		2,3	1,00		2,3	1,15		2,3	0,84		2,3	0,69		2,3	0,72
	2,4	0,77		2,4	0,87		2,4	1,05		2,4	0,81		2,4	0,64		2,4	0,68
	2,5	0,68		2,5	0,80		2,5	0,92		2,5	0,71		2,5	0,59		2,5	0,66
	2,6	0,60		2,6	0,74		2,6	0,84		2,6	0,69		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,57		2,7	0,69		2,7	0,78		2,7	0,66		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,50		2,8	0,64		2,8	0,70		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,57
	2,9	0,48		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,46		2,9	0,56
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,61		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,43		3,1	0,53		3,1	0,58		3,1	0,50		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,55		3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,35
	3,3	0,39		3,3	0,48		3,3	0,46		3,3	0,41		3,3	0,38		3,3	0,32
	3,4	0,32		3,4	0,34		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,37		3,4	0,32
	3,5	0,25		3,5	0,33		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,32
	3,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,29
	3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,19
	3,9	0,09		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,20
7	1,0	2,00	8	1,0	2,89	9	1,0	3,56	10	1,0	2,96	11	1,0	2,48	12	1,0	2,82
	1,1	1,31		1,1	1,89		1,1	2,32		1,1	1,94		1,1	1,61		1,1	1,83
	1,2	1,22		1,2	1,73		1,2	2,15		1,2	1,81		1,2	1,51		1,2	1,70
	1,3	1,14		1,3	1,60		1,3	2,02		1,3	1,71		1,3	1,43		1,3	1,60
	1,4	1,08		1,4	1,50		1,4	1,91		1,4	1,61		1,4	1,36		1,4	1,51
	1,5	1,02		1,5	1,40		1,5	1,80		1,5	1,53		1,5	1,29		1,5	1,42
	1,6	0,97		1,6	1,32		1,6	1,70		1,6	1,44		1,6	1,22		1,6	1,34
	1,7	0,93		1,7	1,25		1,7	1,60		1,7	1,36		1,7	1,15		1,7	1,27
	1,8	0,88		1,8	1,18		1,8	1,51		1,8	1,29		1,8	1,09		1,8	1,20
	1,9	0,85		1,9	1,12		1,9	1,43		1,9	1,22		1,9	1,04		1,9	1,14
	2,0	0,81		2,0	1,06		2,0	1,35		2,0	1,16		2,0	0,98		2,0	1,08
	2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	1,28		2,1	1,10		2,1	0,93		2,1	1,02
	2,2	0,75		2,2	0,97		2,2	1,21		2,2	1,05		2,2	0,89		2,2	0,97
	2,3	0,69		2,3	0,84		2,3	1,15		2,3	1,00		2,3	0,84		2,3	0,93
	2,4	0,64		2,4	0,81		2,4	1,01		2,4	0,88		2,4	0,77		2,4	0,81
	2,5	0,59		2,5	0,71		2,5	0,92		2,5	0,84		2,5	0,68		2,5	0,72

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,56		2,6	0,68		2,6	0,85		2,6	0,75		2,6	0,60		2,6	0,69
	2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,78		2,7	0,67		2,7	0,57		2,7	0,66
	2,8	0,50		2,8	0,60		2,8	0,70		2,8	0,64		2,8	0,50		2,8	0,59
	2,9	0,46		2,9	0,58		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,48		2,9	0,54
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,62		3,0	0,56		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,43		3,1	0,50		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,55		3,2	0,50		3,2	0,40		3,2	0,47
	3,3	0,38		3,3	0,41		3,3	0,53		3,3	0,49		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,4	0,37		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,32		3,4	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,34		3,5	0,33		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,09		3,7	0,12
	3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,09		3,9	0,13
13	1,0	2,73	14	1,0	2,65	15	1,3	1,60	16	1,1	1,62	17	1,3	1,60	18	1,0	2,64
	1,1	1,79		1,1	1,76		1,4	1,28		1,2	1,24		1,4	1,28		1,1	1,76
	1,2	1,67		1,2	1,62		1,5	1,15		1,3	1,11		1,5	1,15		1,2	1,62
	1,3	1,57		1,3	1,51		1,6	1,06		1,4	1,02		1,6	1,06		1,3	1,50
	1,4	1,48		1,4	1,41		1,7	0,99		1,5	0,95		1,7	0,99		1,4	1,41
	1,5	1,40		1,5	1,33		1,8	0,94		1,6	0,90		1,8	0,94		1,5	1,32
	1,6	1,32		1,6	1,25		1,9	0,89		1,7	0,85		1,9	0,89		1,6	1,24
	1,7	1,25		1,7	1,18		2,0	0,85		1,8	0,82		2,0	0,85		1,7	1,17
	1,8	1,19		1,8	1,12		2,1	0,82		1,9	0,79		2,1	0,82		1,8	1,11
	1,9	1,13		1,9	1,06		2,2	0,79		2,0	0,77		2,2	0,79		1,9	1,06
	2,0	1,07		2,0	1,01		2,3	0,77		2,1	0,75		2,3	0,76		2,0	1,00
	2,1	1,02		2,1	0,96		2,4	0,72		2,2	0,73		2,4	0,71		2,1	0,96
	2,2	0,98		2,2	0,92		2,5	0,67		2,3	0,71		2,5	0,67		2,2	0,92
	2,3	0,94		2,3	0,88		2,6	0,59		2,4	0,68		2,6	0,59		2,3	0,88
	2,4	0,82		2,4	0,79		2,7	0,58		2,5	0,67		2,7	0,58		2,4	0,78
	2,5	0,76		2,5	0,72		2,8	0,57		2,6	0,66		2,8	0,57		2,5	0,72
	2,6	0,71		2,6	0,67		2,9	0,56		2,7	0,63		2,9	0,56		2,6	0,67
	2,7	0,66		2,7	0,63		3,0	0,54		2,8	0,59		3,0	0,54		2,7	0,63
	2,8	0,62		2,8	0,61		3,1	0,47		2,9	0,59		3,1	0,47		2,8	0,61
	2,9	0,58		2,9	0,57		3,2	0,42		3,0	0,50		3,2	0,42		2,9	0,57
	3,0	0,56		3,0	0,53		3,3	0,35		3,1	0,42		3,3	0,35		3,0	0,53
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,4	0,29		3,2	0,38		3,4	0,29		3,1	0,52
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,5	0,28		3,3	0,35		3,5	0,28		3,2	0,50
	3,3	0,50		3,3	0,44		3,6	0,28		3,4	0,35		3,6	0,28		3,3	0,44
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,7	0,22		3,5	0,35		3,7	0,22		3,4	0,38
	3,5	0,37		3,5	0,38		3,8	0,23		3,6	0,32		3,8	0,23		3,5	0,38
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,9	0,24		3,7	0,25		3,9	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,22		4,0	0,24		3,8	0,25		4,0	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,19		3,8	0,22		4,1	0,25		3,9	0,24		4,1	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,20		3,9	0,23		4,2	0,25		4,0	0,25		4,2	0,25		3,9	0,23
19	1,0	2,74	20	1,0	2,82	21	1,0	2,59	22	1,0	2,79	23	1,0	2,40	24	1,0	2,00
	1,1	1,78		1,1	1,83		1,1	1,69		1,1	1,81		1,1	1,59		1,1	1,34
	1,2	1,66		1,2	1,70		1,2	1,57		1,2	1,69		1,2	1,49		1,2	1,26
	1,3	1,57		1,3	1,60		1,3	1,47		1,3	1,59		1,3	1,41		1,3	1,20
	1,4	1,48		1,4	1,51		1,4	1,39		1,4	1,50		1,4	1,34		1,4	1,15
	1,5	1,40		1,5	1,42		1,5	1,32		1,5	1,41		1,5	1,28		1,5	1,11
	1,6	1,33		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,34		1,6	1,22		1,6	1,06
	1,7	1,26		1,7	1,27		1,7	1,18		1,7	1,27		1,7	1,16		1,7	1,02
	1,8	1,19		1,8	1,20		1,8	1,12		1,8	1,20		1,8	1,11		1,8	0,98
	1,9	1,13		1,9	1,14		1,9	1,07		1,9	1,14		1,9	1,07		1,9	0,95
	2,0	1,08		2,0	1,08		2,0	1,01		2,0	1,09		2,0	1,03		2,0	0,92
	2,1	1,03		2,1	1,02		2,1	0,97		2,1	1,04		2,1	0,99		2,1	0,89
	2,2	0,98		2,2	0,97		2,2	0,92		2,2	1,00		2,2	0,96		2,2	0,87
	2,3	0,94		2,3	0,93		2,3	0,88		2,3	0,96		2,3	0,93		2,3	0,84
	2,4	0,83		2,4	0,81		2,4	0,77		2,4	0,88		2,4	0,79		2,4	0,72
	2,5	0,77		2,5	0,72		2,5	0,69		2,5	0,78		2,5	0,74		2,5	0,70
	2,6	0,71		2,6	0,69		2,6	0,66		2,6	0,72		2,6	0,69		2,6	0,64
	2,7	0,67		2,7	0,66		2,7	0,63		2,7	0,68		2,7	0,66		2,7	0,60
	2,8	0,63		2,8	0,59		2,8	0,57		2,8	0,62		2,8	0,63		2,8	0,59
	2,9	0,58		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,56
	3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,56		3,0	0,56		3,0	0,55
	3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,55		3,1	0,54		3,1	0,51
	3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,51
	3,3	0,50		3,3	0,39		3,3	0,39		3,3	0,46		3,3	0,48		3,3	0,50
	3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,38		3,4	0,39		3,4	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,37		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,32		3,5	0,39		3,5	0,41
	3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,19		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,20		3,7	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,20		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,9	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25
25	1,2	1,77	26	1,0	2,00	27	1,0	2,40	28	1,0	2,79	29	1,0	2,59	30	1,0	2,39
	1,3	1,77		1,1	1,33		1,1	1,60		1,1	1,82		1,1	1,69		1,1	1,58

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,41		1,2	1,26		1,2	1,49		1,2	1,69		1,2	1,57		1,2	1,48
	1,5	1,27		1,3	1,20		1,3	1,41		1,3	1,59		1,3	1,48		1,3	1,39
	1,6	1,16		1,4	1,15		1,4	1,34		1,4	1,50		1,4	1,40		1,4	1,32
	1,7	1,08		1,5	1,10		1,5	1,28		1,5	1,41		1,5	1,32		1,5	1,25
	1,8	1,02		1,6	1,06		1,6	1,22		1,6	1,34		1,6	1,25		1,6	1,18
	1,9	0,96		1,7	1,02		1,7	1,16		1,7	1,27		1,7	1,18		1,7	1,12
	2,0	0,92		1,8	0,98		1,8	1,12		1,8	1,20		1,8	1,12		1,8	1,06
	2,1	0,88		1,9	0,95		1,9	1,07		1,9	1,15		1,9	1,07		1,9	1,01
	2,2	0,84		2,0	0,92		2,0	1,03		2,0	1,09		2,0	1,02		2,0	0,96
	2,3	0,81		2,1	0,89		2,1	0,99		2,1	1,04		2,1	0,97		2,1	0,92
	2,4	0,78		2,2	0,86		2,2	0,96		2,2	1,00		2,2	0,92		2,2	0,87
	2,5	0,76		2,3	0,84		2,3	0,93		2,3	0,96		2,3	0,88		2,3	0,83
	2,6	0,74		2,4	0,72		2,4	0,79		2,4	0,88		2,4	0,78		2,4	0,73
	2,7	0,67		2,5	0,70		2,5	0,74		2,5	0,78		2,5	0,69		2,5	0,67
	2,8	0,53		2,6	0,64		2,6	0,70		2,6	0,72		2,6	0,66		2,6	0,61
	2,9	0,52		2,7	0,60		2,7	0,66		2,7	0,68		2,7	0,63		2,7	0,57
	3,0	0,51		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,63		2,8	0,57		2,8	0,52
	3,1	0,50		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,59		2,9	0,53		2,9	0,48
	3,2	0,38		3,0	0,55		3,0	0,57		3,0	0,56		3,0	0,50		3,0	0,46
	3,3	0,36		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,43
	3,4	0,36		3,2	0,51		3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,47		3,2	0,40
	3,5	0,30		3,3	0,50		3,3	0,48		3,3	0,46		3,3	0,39		3,3	0,39
	3,6	0,30		3,4	0,42		3,4	0,43		3,4	0,39		3,4	0,38		3,4	0,28
	3,7	0,21		3,5	0,41		3,5	0,39		3,5	0,32		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,8	0,22		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,17		3,6	0,14
	3,9	0,23		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,12
	4,0	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,20		3,8	0,14		3,8	0,11
	4,1	0,24		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,15		3,9	0,10
31	1,0	2,86	32	1,3	1,93	33	0,9	2,95	34	1,0	1,89	35	1,0	1,98	36	1,0	2,27
	1,1	1,92		1,4	1,55		1,0	2,91		1,1	1,33		1,1	1,31		1,1	2,27
	1,2	1,76		1,5	1,40		1,1	1,92		1,2	1,24		1,2	1,22		1,2	1,70
	1,3	1,63		1,6	1,29		1,2	1,71		1,3	1,18		1,3	1,16		1,3	1,51
	1,4	1,52		1,7	1,21		1,3	1,55		1,4	1,13		1,4	1,11		1,4	1,36
	1,5	1,42		1,8	1,14		1,4	1,43		1,5	1,08		1,5	1,06		1,5	1,24
	1,6	1,34		1,9	1,08		1,5	1,33		1,6	1,04		1,6	1,01		1,6	1,15
	1,7	1,26		2,0	1,03		1,6	1,25		1,7	0,99		1,7	0,97		1,7	1,07
	1,8	1,19		2,1	0,99		1,7	1,18		1,8	0,96		1,8	0,93		1,8	1,01
	1,9	1,13		2,2	0,95		1,8	1,13		1,9	0,92		1,9	0,90		1,9	0,96
	2,0	1,08		2,3	0,92		1,9	1,07		2,0	0,89		2,0	0,86		2,0	0,91
	2,1	1,03		2,4	0,88		2,0	1,03		2,1	0,86		2,1	0,83		2,1	0,87
	2,2	0,98		2,5	0,85		2,1	0,99		2,2	0,83		2,2	0,81		2,2	0,83
	2,3	0,90		2,6	0,83		2,2	0,95		2,3	0,81		2,3	0,78		2,3	0,80
	2,4	0,82		2,7	0,76		2,3	0,91		2,4	0,78		2,4	0,69		2,4	0,74
	2,5	0,79		2,8	0,59		2,4	0,85		2,5	0,71		2,5	0,61		2,5	0,71
	2,6	0,76		2,9	0,57		2,5	0,79		2,6	0,64		2,6	0,59		2,6	0,69
	2,7	0,64		3,0	0,56		2,6	0,76		2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,64
	2,8	0,62		3,1	0,55		2,7	0,70		2,8	0,53		2,8	0,53		2,8	0,59
	2,9	0,58		3,2	0,37		2,8	0,67		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,58
	3,0	0,52		3,3	0,33		2,9	0,57		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,47
	3,1	0,50		3,4	0,33		3,0	0,55		3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,37
	3,2	0,48		3,5	0,27		3,1	0,45		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,35
	3,3	0,41		3,6	0,26		3,2	0,44		3,3	0,46		3,3	0,40		3,3	0,33
	3,4	0,35		3,7	0,17		3,3	0,42		3,4	0,44		3,4	0,39		3,4	0,33
	3,5	0,34		3,8	0,18		3,4	0,33		3,5	0,35		3,5	0,30		3,5	0,32
	3,6	0,27		3,9	0,18		3,5	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,17		4,0	0,18		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,18		3,7	0,18		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,16		4,2	0,18		3,8	0,17		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,18
37	1,0	1,94	38	1,0	1,92	39	0,9	2,97	40	1,3	1,93	41	1,0	2,80	42	1,0	2,35
	1,1	1,28		1,1	1,35		1,0	2,93		1,4	1,55		1,1	1,84		1,1	1,53
	1,2	1,20		1,2	1,26		1,1	1,93		1,5	1,40		1,2	1,70		1,2	1,44
	1,3	1,15		1,3	1,20		1,2	1,72		1,6	1,29		1,3	1,59		1,3	1,36
	1,4	1,10		1,4	1,14		1,3	1,56		1,7	1,21		1,4	1,49		1,4	1,30
	1,5	1,05		1,5	1,10		1,4	1,44		1,8	1,14		1,5	1,40		1,5	1,23
	1,6	1,01		1,6	1,05		1,5	1,34		1,9	1,08		1,6	1,32		1,6	1,17
	1,7	0,97		1,7	1,01		1,6	1,26		2,0	1,03		1,7	1,25		1,7	1,12
	1,8	0,93		1,8	0,97		1,7	1,19		2,1	0,99		1,8	1,18		1,8	1,06
	1,9	0,90		1,9	0,93		1,8	1,13		2,2	0,95		1,9	1,12		1,9	1,01
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,9	1,08		2,3	0,92		2,0	1,07		2,0	0,96
	2,1	0,84		2,1	0,87		2,0	1,03		2,4	0,88		2,1	1,02		2,1	0,91
	2,2	0,81		2,2	0,84		2,1	0,99		2,5	0,86		2,2	0,98		2,2	0,87
	2,3	0,78		2,3	0,81		2,2	0,95		2,6	0,83		2,3	0,94		2,3	0,83
	2,4	0,73		2,4	0,79		2,3	0,92		2,7	0,76		2,4	0,82		2,4	0,77
	2,5	0,65		2,5	0,68		2,4	0,85		2,8	0,59		2,5	0,79		2,5	0,68
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,5	0,79		2,9	0,57		2,6	0,76		2,6	0,60
	2,7	0,57		2,7	0,56		2,6	0,77		3,0	0,56		2,7	0,64		2,7	0,57
	2,8	0,53		2,8	0,54		2,7	0,71		3,1	0,55		2,8	0,62		2,8	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,50		2,9	0,52		2,8	0,67		3,2	0,37		2,9	0,57		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,51		2,9	0,57		3,3	0,34		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,0	0,55		3,4	0,33		3,1	0,51		3,1	0,43
	3,2	0,46		3,2	0,48		3,1	0,45		3,5	0,27		3,2	0,48		3,2	0,41
	3,3	0,45		3,3	0,46		3,2	0,44		3,6	0,26		3,3	0,42		3,3	0,39
	3,4	0,39		3,4	0,40		3,3	0,42		3,7	0,17		3,4	0,35		3,4	0,33
	3,5	0,29		3,5	0,31		3,4	0,33		3,8	0,18		3,5	0,33		3,5	0,26
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,5	0,26		3,9	0,18		3,6	0,26		3,6	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,6	0,26		4,0	0,18		3,7	0,17		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,7	0,18		4,1	0,18		3,8	0,17		3,8	0,12
	3,9	0,21		3,9	0,19		3,8	0,17		4,2	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10
43	1,0	3,26	44	1,1	3,80	45	1,0	3,89	46	1,0	3,94	47	1,1	3,84	48	1,0	3,28
	1,1	2,19		1,2	2,95		1,1	2,82		1,1	2,85		1,2	2,98		1,1	2,20
	1,2	2,07		1,3	2,65		1,2	2,52		1,2	2,55		1,3	2,67		1,2	2,09
	1,3	1,98		1,4	2,42		1,3	2,30		1,3	2,33		1,4	2,45		1,3	2,00
	1,4	1,91		1,5	2,25		1,4	2,14		1,4	2,16		1,5	2,27		1,4	1,92
	1,5	1,83		1,6	2,10		1,5	2,01		1,5	2,03		1,6	2,12		1,5	1,85
	1,6	1,76		1,7	1,98		1,6	1,89		1,6	1,92		1,7	2,00		1,6	1,78
	1,7	1,70		1,8	1,87		1,7	1,80		1,7	1,82		1,8	1,89		1,7	1,71
	1,8	1,63		1,9	1,78		1,8	1,72		1,8	1,73		1,9	1,80		1,8	1,65
	1,9	1,57		2,0	1,70		1,9	1,64		1,9	1,66		2,0	1,71		1,9	1,58
	2,0	1,51		2,1	1,62		2,0	1,57		2,0	1,59		2,1	1,64		2,0	1,53
	2,1	1,46		2,2	1,55		2,1	1,51		2,1	1,52		2,2	1,56		2,1	1,47
	2,2	1,41		2,3	1,48		2,2	1,45		2,2	1,46		2,3	1,50		2,2	1,42
	2,3	1,36		2,4	1,36		2,3	1,39		2,3	1,41		2,4	1,38		2,3	1,37
	2,4	1,26		2,5	1,31		2,4	1,26		2,4	1,27		2,5	1,32		2,4	1,27
	2,5	1,10		2,6	1,17		2,5	1,16		2,5	1,17		2,6	1,18		2,5	1,11
	2,6	1,00		2,7	1,05		2,6	1,09		2,6	1,10		2,7	1,06		2,6	1,01
	2,7	0,92		2,8	1,01		2,7	1,03		2,7	1,04		2,8	1,02		2,7	0,92
	2,8	0,82		2,9	0,83		2,8	0,87		2,8	0,88		2,9	0,84		2,8	0,83
	2,9	0,77		3,0	0,72		2,9	0,80		2,9	0,81		3,0	0,73		2,9	0,78
	3,0	0,66		3,1	0,65		3,0	0,69		3,0	0,70		3,1	0,66		3,0	0,66
	3,1	0,64		3,2	0,57		3,1	0,66		3,1	0,66		3,2	0,58		3,1	0,64
	3,2	0,61		3,3	0,49		3,2	0,55		3,2	0,55		3,3	0,49		3,2	0,62
	3,3	0,53		3,4	0,44		3,3	0,53		3,3	0,54		3,4	0,44		3,3	0,54
	3,4	0,41		3,5	0,42		3,4	0,42		3,4	0,43		3,5	0,43		3,4	0,42
	3,5	0,33		3,6	0,33		3,5	0,31		3,5	0,31		3,6	0,33		3,5	0,34
	3,6	0,24		3,7	0,18		3,6	0,31		3,6	0,31		3,7	0,18		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,8	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,17		3,9	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,18
54	1,1	1,54	86	3,1	0,21	94	3,4	0,18	98	2,5	0,16	102	3,4	0,18	144	3,5	0,08
	1,2	1,52		3,2	0,19		3,5	0,17		2,6	0,14		3,5	0,17		3,6	0,07
	1,3	1,49		3,3	0,17		3,6	0,16		2,7	0,11		3,6	0,16		3,7	0,08
	1,4	1,12		3,4	0,14		3,7	0,16		2,8	0,12		3,7	0,16		3,8	0,07
	1,5	1,02		3,5	0,14		3,8	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		3,9	0,07
	1,6	0,95		3,6	0,14		3,9	0,15		3,0	0,13		3,9	0,15		4,0	0,07
	1,7	0,89		3,7	0,14		4,0	0,15		3,1	0,14		4,0	0,15		4,1	0,08
	1,8	0,84		3,8	0,14		4,1	0,16		3,2	0,14		4,1	0,16		4,2	0,08
	1,9	0,80		3,9	0,15		4,2	0,16		3,3	0,15		4,2	0,16		4,3	0,08
	2,0	0,77		4,0	0,15		4,3	0,16		3,4	0,15		4,3	0,17		4,4	0,07
	2,1	0,74		4,1	0,16		4,4	0,14		3,5	0,14		4,4	0,14		4,5	0,07
	2,2	0,71		4,2	0,15		4,5	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		4,6	0,07
	2,3	0,69		4,3	0,15		4,6	0,14		3,7	0,14		4,6	0,15		4,7	0,07
	2,4	0,56		4,4	0,15		4,7	0,14		3,8	0,12		4,7	0,14		4,8	0,07
	2,5	0,55		4,5	0,15		4,8	0,14		3,9	0,13		4,8	0,14		4,9	0,07
	2,6	0,53		4,6	0,13		4,9	0,13		4,0	0,12		4,9	0,13		5,0	0,07
	2,7	0,52		4,7	0,13		5,0	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		5,1	0,07
	2,8	0,51		4,8	0,14		5,1	0,14		4,2	0,13		5,1	0,14		5,2	0,07
	2,9	0,50		4,9	0,14		5,2	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		5,3	0,06
	3,0	0,49		5,0	0,14		5,3	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		5,4	0,06
	3,1	0,48		5,1	0,12		5,4	0,12		4,5	0,14		5,4	0,12		5,5	0,06
	3,2	0,43		5,2	0,13		5,5	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		5,6	0,06
	3,3	0,30		5,3	0,13		5,6	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		5,7	0,06
	3,4	0,25		5,4	0,13		5,7	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		5,8	0,06
	3,5	0,25		5,5	0,14		5,8	0,13		4,9	0,12		5,8	0,13		5,9	0,06
	3,6	0,25		5,6	0,14		5,9	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		6,0	0,06
	3,7	0,18		5,7	0,13		6,0	0,13		5,1	0,13		6,0	0,13		6,1	0,06
	3,8	0,18		5,8	0,13		6,1	0,12		5,2	0,14		6,1	0,12		6,2	0,06
	3,9	0,19		5,9	0,12		6,2	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		6,3	0,06
	4,0	0,19		6,0	0,12		6,3	0,12		5,4	0,13		6,3	0,12		6,4	0,06
151	3,5	0,08	152	3,3	0,09	153	3,3	0,09	154	2,3	0,19	155	2,3	0,20	156	1,3	0,77
	3,6	0,07		3,4	0,07		3,4	0,07		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	3,8	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,49
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,37
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	4,9	0,07		4,7	0,07		4,7	0,07		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	5,5	0,06		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	5,6	0,06		5,4	0,06		5,4	0,05		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	5,7	0,06		5,5	0,06		5,5	0,06		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,10
	5,8	0,06		5,6	0,06		5,6	0,06		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,06		4,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07
	6,0	0,06		5,8	0,06		5,8	0,06		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,06		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	6,3	0,06		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,08		5,1	0,06		4,1	0,08
	6,4	0,06		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,68	158	2,3	0,14	159	1,3	0,48	160	1,3	0,87	161	1,3	1,68	162	1,3	1,40
	1,4	0,58		2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	0,73		1,4	1,33		1,4	1,09
	1,5	0,54		2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	0,68		1,5	1,21		1,5	1,01
	1,6	0,52		2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,95
	1,7	0,50		2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	0,62		1,7	1,04		1,7	0,90
	1,8	0,49		2,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,59		1,8	0,98		1,8	0,86
	1,9	0,48		2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,57		1,9	0,92		1,9	0,83
	2,0	0,47		3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,56		2,0	0,88		2,0	0,79
	2,1	0,46		3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,54		2,1	0,83		2,1	0,76
	2,2	0,45		3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,52		2,2	0,79		2,2	0,73
	2,3	0,44		3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,70
	2,4	0,35		3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,56
	2,5	0,34		3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,37		2,5	0,56		2,5	0,54
	2,6	0,33		3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,36		2,6	0,54		2,6	0,51
	2,7	0,33		3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,35		2,7	0,51		2,7	0,50
	2,8	0,31		3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,34		2,8	0,49		2,8	0,48
	2,9	0,30		3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,33		2,9	0,47		2,9	0,46
	3,0	0,29		4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,32		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,29		4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,31		3,1	0,43		3,1	0,43
	3,2	0,25		4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,15		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,11		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,10		3,4	0,17		3,4	0,14
	3,5	0,11		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,10		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,11		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,09
	3,8	0,09		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,09		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10
	4,1	0,10		5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,09		5,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,10
163	1,3	1,78	164	1,3	0,87	165	3,1	0,16	166	4,1	0,15	167	3,1	0,23	168	1,3	0,36
	1,4	1,34		1,4	0,73		3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,32
	1,5	1,23		1,5	0,68		3,3	0,14		4,3	0,14		3,3	0,19		1,5	0,31
	1,6	1,14		1,6	0,65		3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,31
	1,7	1,07		1,7	0,63		3,5	0,11		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,30
	1,8	1,01		1,8	0,61		3,6	0,11		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,30
	1,9	0,96		1,9	0,59		3,7	0,12		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,31
	2,0	0,91		2,0	0,57		3,8	0,12		4,8	0,13		3,8	0,16		2,0	0,31
	2,1	0,87		2,1	0,56		3,9	0,12		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,31
	2,2	0,83		2,2	0,55		4,0	0,13		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,31
	2,3	0,79		2,3	0,53		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,18		2,3	0,31
	2,4	0,64		2,4	0,40		4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,16		2,4	0,25
	2,5	0,61		2,5	0,39		4,3	0,12		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,26
	2,6	0,58		2,6	0,38		4,4	0,11		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,26
	2,7	0,56		2,7	0,37		4,5	0,11		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,26
	2,8	0,54		2,8	0,36		4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,35		4,7	0,10		5,7	0,11		4,7	0,13		2,9	0,26
	3,0	0,50		3,0	0,35		4,8	0,10		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,48		3,1	0,34		4,9	0,11		5,9	0,10		4,9	0,13		3,1	0,26
	3,2	0,43		3,2	0,29		5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,23
	3,3	0,23		3,3	0,17		5,1	0,09		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,18
	3,4	0,18		3,4	0,12		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,18		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13
	3,6	0,15		3,6	0,12		5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13
	3,7	0,09		3,7	0,09		5,5	0,10		6,5	0,09		5,5	0,11		3,7	0,12
	3,8	0,10		3,8	0,09		5,6	0,10		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,12
	3,9	0,10		3,9	0,10		5,7	0,10		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13
	4,0	0,10		4,0	0,10		5,8	0,09		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,09		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,09		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12
169	3,1	0,17	170	4,1	0,15	171	3,1	0,24	172	1,3	0,45	173	1,3	0,64	174	2,3	0,32
	3,2	0,16		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,40		1,4	0,55		2,4	0,27
	3,3	0,15		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,28
	3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,38		1,6	0,51		2,6	0,28
	3,5	0,12		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,37		1,7	0,50		2,7	0,29
	3,6	0,12		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,37		1,8	0,50		2,8	0,29
	3,7	0,13		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,37		1,9	0,49		2,9	0,30
	3,8	0,13		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,37		2,0	0,48		3,0	0,30
	3,9	0,14		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,37		2,1	0,48		3,1	0,31
	4,0	0,14		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,37		2,2	0,47		3,2	0,27
	4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,37		2,3	0,47		3,3	0,23
	4,2	0,13		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,29		2,4	0,37		3,4	0,17
	4,3	0,14		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,29		2,5	0,37		3,5	0,18
	4,4	0,13		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,37		3,6	0,18
	4,5	0,13		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,29		2,7	0,36		3,7	0,18
	4,6	0,11		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,29		2,8	0,34		3,8	0,19
	4,7	0,11		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,34		3,9	0,19
	4,8	0,12		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,34		4,0	0,19
	4,9	0,12		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,29		3,1	0,34		4,1	0,19
	5,0	0,12		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,29		4,2	0,18
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,20		4,3	0,19
	5,2	0,11		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,15		4,4	0,16
	5,3	0,11		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,15		4,5	0,16
	5,4	0,11		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		4,6	0,13
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		4,7	0,13
	5,6	0,11		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		4,8	0,14
	5,7	0,12		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,14
	5,8	0,11		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,14
	5,9	0,11		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,15		4,1	0,15		5,1	0,12
	6,0	0,11		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,13
175	2,3	0,36	176	1,3	0,88	177	1,3	0,89	178	1,3	0,54	179	1,3	0,81	180	1,3	1,49
	2,4	0,30		1,4	0,75		1,4	0,76		1,4	0,47		1,4	0,70		1,4	1,20
	2,5	0,31		1,5	0,71		1,5	0,72		1,5	0,45		1,5	0,67		1,5	1,10
	2,6	0,31		1,6	0,68		1,6	0,70		1,6	0,44		1,6	0,65		1,6	1,03
	2,7	0,32		1,7	0,66		1,7	0,68		1,7	0,44		1,7	0,64		1,7	0,97
	2,8	0,32		1,8	0,65		1,8	0,67		1,8	0,43		1,8	0,63		1,8	0,92
	2,9	0,32		1,9	0,63		1,9	0,65		1,9	0,43		1,9	0,62		1,9	0,88
	3,0	0,33		2,0	0,62		2,0	0,64		2,0	0,43		2,0	0,61		2,0	0,85
	3,1	0,33		2,1	0,61		2,1	0,63		2,1	0,43		2,1	0,61		2,1	0,81
	3,2	0,29		2,2	0,60		2,2	0,62		2,2	0,43		2,2	0,60		2,2	0,78
	3,3	0,23		2,3	0,59		2,3	0,61		2,3	0,43		2,3	0,59		2,3	0,75
	3,4	0,17		2,4	0,47		2,4	0,49		2,4	0,35		2,4	0,48		2,4	0,60
	3,5	0,18		2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,34		2,5	0,47		2,5	0,58
	3,6	0,18		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,45		2,6	0,55
	3,7	0,18		2,7	0,42		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,44		2,7	0,54
	3,8	0,17		2,8	0,41		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,44		2,8	0,52
	3,9	0,18		2,9	0,41		2,9	0,43		2,9	0,34		2,9	0,43		2,9	0,50
	4,0	0,18		3,0	0,40		3,0	0,42		3,0	0,34		3,0	0,43		3,0	0,49
	4,1	0,19		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,42		3,1	0,47
	4,2	0,18		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,37		3,2	0,42
	4,3	0,18		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,25
	4,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,20
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,17
	4,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,11
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,13
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12
181	1,3	0,67	182	1,3	0,44	183	1,3	0,57	184	1,3	0,61	185	1,3	0,38	186	3,1	0,34
	1,4	0,58		1,4	0,39		1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,35		3,2	0,30
	1,5	0,55		1,5	0,39		1,5	0,50		1,5	0,53		1,5	0,34		3,3	0,26
	1,6	0,54		1,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,34		3,4	0,20
	1,7	0,53		1,7	0,39		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,35		3,5	0,21
	1,8	0,52		1,8	0,40		1,8	0,50		1,8	0,53		1,8	0,35		3,6	0,21
	1,9	0,52		1,9	0,40		1,9	0,51		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,21
	2,0	0,52		2,0	0,41		2,0	0,51		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,51		2,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,53		2,1	0,37		3,9	0,22
	2,2	0,51		2,2	0,42		2,2	0,52		2,2	0,53		2,2	0,37		4,0	0,22
	2,3	0,50		2,3	0,42		2,3	0,52		2,3	0,53		2,3	0,38		4,1	0,22
	2,4	0,41		2,4	0,35		2,4	0,42		2,4	0,43		2,4	0,31		4,2	0,21
	2,5	0,41		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,32		4,3	0,22
	2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,32		4,4	0,19
	2,7	0,40		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,32		4,5	0,19
	2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,43		2,8	0,32		4,6	0,15
	2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,42		2,9	0,33		4,7	0,16
	3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,33		4,8	0,16
	3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,42		3,1	0,33		4,9	0,16
	3,2	0,33		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,29		5,0	0,16
	3,3	0,23		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,23		5,1	0,14
	3,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		5,2	0,14
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		5,3	0,15
	3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,15
	3,8	0,16		3,8	0,21		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,16		5,6	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,22		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,12
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13		6,0	0,12
187	2,3	0,39	188	3,1	0,34	189	3,1	0,36	190	1,3	0,96	191	1,3	0,65	192	3,1	0,35
	2,4	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,82		1,4	0,57		3,2	0,34
	2,5	0,34		3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,78		1,5	0,56		3,3	0,31
	2,6	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,75		1,6	0,55		3,4	0,25
	2,7	0,35		3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,73		1,7	0,55		3,5	0,26
	2,8	0,36		3,6	0,24		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,54		3,6	0,27
	2,9	0,36		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,55		3,7	0,27
	3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,55		3,8	0,28
	3,1	0,37		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,55		3,9	0,28
	3,2	0,32		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,66		2,2	0,55		4,0	0,29
	3,3	0,27		4,1	0,27		4,1	0,26		2,3	0,65		2,3	0,55		4,1	0,30
	3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,23		2,4	0,52		2,4	0,44		4,2	0,26
	3,5	0,21		4,3	0,25		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,44		4,3	0,26
	3,6	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,48		2,6	0,44		4,4	0,25
	3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,44		4,5	0,26
	3,8	0,20		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,45		4,6	0,22
	3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,19		2,9	0,46		2,9	0,45		4,7	0,23
	4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,45		3,0	0,45		4,8	0,22
	4,1	0,22		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,44		3,1	0,43		4,9	0,22
	4,2	0,21		5,0	0,20		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,39		5,0	0,23
	4,3	0,21		5,1	0,16		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,29		5,1	0,17
	4,4	0,19		5,2	0,16		5,2	0,16		3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,17
	4,5	0,19		5,3	0,16		5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,21		5,3	0,17
	4,6	0,16		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,22		5,4	0,18
	4,7	0,16		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,20		5,5	0,18
	4,8	0,16		5,6	0,16		5,6	0,16		3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,18
	4,9	0,17		5,7	0,16		5,7	0,16		3,9	0,17		3,9	0,21		5,7	0,18
	5,0	0,17		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,18		4,0	0,22		5,8	0,17
	5,1	0,15		5,9	0,12		5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,22		5,9	0,15
	5,2	0,15		6,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15
193	3,1	0,33	194	2,3	0,38	195	1,3	0,74	196	2,3	0,20	197	1,3	0,69	198	3,1	0,20
	3,2	0,32		2,4	0,32		1,4	0,63		2,4	0,17		1,4	0,59		3,2	0,18
	3,3	0,31		2,5	0,33		1,5	0,59		2,5	0,17		1,5	0,56		3,3	0,15
	3,4	0,25		2,6	0,34		1,6	0,57		2,6	0,18		1,6	0,54		3,4	0,11
	3,5	0,26		2,7	0,35		1,7	0,56		2,7	0,18		1,7	0,53		3,5	0,12
	3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,54		2,8	0,19		1,8	0,52		3,6	0,12
	3,7	0,27		2,9	0,36		1,9	0,53		2,9	0,19		1,9	0,51		3,7	0,13
	3,8	0,28		3,0	0,37		2,0	0,52		3,0	0,20		2,0	0,50		3,8	0,13
	3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,51		3,1	0,20		2,1	0,49		3,9	0,14
	4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,50		3,2	0,17		2,2	0,49		4,0	0,14
	4,1	0,29		3,3	0,30		2,3	0,50		3,3	0,15		2,3	0,48		4,1	0,14
	4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,40		3,4	0,11		2,4	0,38		4,2	0,13
	4,3	0,26		3,5	0,22		2,5	0,39		3,5	0,11		2,5	0,38		4,3	0,13
	4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,39		3,6	0,12		2,6	0,37		4,4	0,12
	4,5	0,26		3,7	0,23		2,7	0,38		3,7	0,12		2,7	0,37		4,5	0,12
	4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,38		3,8	0,13		2,8	0,36		4,6	0,10
	4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,35		3,9	0,13		2,9	0,34		4,7	0,11
	4,8	0,23		4,0	0,24		3,0	0,35		4,0	0,13		3,0	0,34		4,8	0,11
	4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,34		4,1	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	5,0	0,23		4,2	0,21		3,2	0,29		4,2	0,12		3,2	0,28		5,0	0,12
	5,1	0,16		4,3	0,21		3,3	0,18		4,3	0,13		3,3	0,19		5,1	0,11
	5,2	0,17		4,4	0,20		3,4	0,13		4,4	0,12		3,4	0,13		5,2	0,11
	5,3	0,17		4,5	0,20		3,5	0,13		4,5	0,12		3,5	0,14		5,3	0,11
	5,4	0,17		4,6	0,17		3,6	0,13		4,6	0,10		3,6	0,14		5,4	0,12
	5,5	0,18		4,7	0,17		3,7	0,11		4,7	0,10		3,7	0,12		5,5	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,17		4,8	0,18		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,12		5,6	0,12
	5,7	0,18		4,9	0,18		3,9	0,12		4,9	0,11		3,9	0,12		5,7	0,12
	5,8	0,15		5,0	0,18		4,0	0,12		5,0	0,11		4,0	0,13		5,8	0,11
	5,9	0,13		5,1	0,14		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,13		5,9	0,11
	6,0	0,13		5,2	0,15		4,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
199	3,1	0,18	200	1,3	0,39	201	1,3	1,70	202	1,3	1,60	203	1,3	0,79	204	1,2	2,13
	3,2	0,17		1,4	0,35		1,4	1,38		1,4	1,25		1,4	0,67		1,3	2,13
	3,3	0,16		1,5	0,34		1,5	1,26		1,5	1,16		1,5	0,64		1,4	1,60
	3,4	0,13		1,6	0,34		1,6	1,17		1,6	1,09		1,6	0,62		1,5	1,46
	3,5	0,13		1,7	0,34		1,7	1,11		1,7	1,04		1,7	0,61		1,6	1,35
	3,6	0,14		1,8	0,34		1,8	1,05		1,8	0,99		1,8	0,60		1,7	1,27
	3,7	0,14		1,9	0,34		1,9	1,00		1,9	0,95		1,9	0,59		1,8	1,19
	3,8	0,15		2,0	0,34		2,0	0,95		2,0	0,91		2,0	0,58		1,9	1,13
	3,9	0,15		2,1	0,35		2,1	0,91		2,1	0,88		2,1	0,58		2,0	1,08
	4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,87		2,2	0,84		2,2	0,57		2,1	1,03
	4,1	0,16		2,3	0,35		2,3	0,84		2,3	0,81		2,3	0,56		2,2	0,99
	4,2	0,15		2,4	0,29		2,4	0,66		2,4	0,65		2,4	0,44		2,3	0,94
	4,3	0,15		2,5	0,29		2,5	0,63		2,5	0,62		2,5	0,44		2,4	0,76
	4,4	0,15		2,6	0,29		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,43		2,5	0,73
	4,5	0,14		2,7	0,29		2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,43		2,6	0,70
	4,6	0,12		2,8	0,30		2,8	0,56		2,8	0,56		2,8	0,41		2,7	0,67
	4,7	0,13		2,9	0,30		2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		2,8	0,65
	4,8	0,13		3,0	0,30		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,40		2,9	0,63
	4,9	0,13		3,1	0,30		3,1	0,51		3,1	0,51		3,1	0,40		3,0	0,61
	5,0	0,14		3,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,35		3,1	0,59
	5,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,2	0,53
	5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17		3,3	0,30
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,18		3,4	0,24
	5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,18		3,5	0,24
	5,5	0,13		3,7	0,15		3,7	0,11		3,7	0,12		3,7	0,16		3,6	0,21
	5,6	0,13		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,16		3,7	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,17		3,8	0,14
	5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,17		3,9	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,18		4,0	0,15
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,1	0,16
205	4,1	0,18	206	4,1	0,18	207	3,1	0,28	208	3,1	0,27	209	3,1	0,20	210	2,3	0,23
	4,2	0,16		4,2	0,15		3,2	0,26		3,2	0,25		3,2	0,19		2,4	0,19
	4,3	0,16		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		2,5	0,20
	4,4	0,16		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,13		2,6	0,20
	4,5	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,13		2,7	0,21
	4,6	0,15		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,14		2,8	0,21
	4,7	0,15		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,14		2,9	0,22
	4,8	0,16		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,15		3,0	0,22
	4,9	0,16		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,15		3,1	0,23
	5,0	0,16		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,16		3,2	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,16		3,3	0,16
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,15		3,4	0,12
	5,3	0,13		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		4,3	0,15		3,5	0,13
	5,4	0,13		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,13		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		4,5	0,14		3,7	0,13
	5,6	0,13		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,12		3,8	0,14
	5,7	0,14		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,15		4,7	0,12		3,9	0,14
	5,8	0,13		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,13		4,0	0,14
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		4,9	0,13		4,1	0,14
	6,0	0,11		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		5,0	0,13		4,2	0,13
	6,1	0,12		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		5,1	0,11		4,3	0,14
	6,2	0,10		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,11		4,4	0,12
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,12		4,5	0,13
	6,4	0,11		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		5,4	0,12		4,6	0,10
	6,5	0,11		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,12		4,7	0,11
	6,6	0,11		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,12		4,8	0,11
	6,7	0,11		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		5,7	0,13		4,9	0,11
	6,8	0,10		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		5,8	0,12		5,0	0,11
	6,9	0,10		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,11
	7,0	0,10		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		6,0	0,12		5,2	0,11
211	1,3	0,87	212	1,3	0,54	213	1,3	0,43	214	2,3	0,38	215	1,3	1,08	216	3,1	0,22
	1,4	0,74		1,4	0,47		1,4	0,39		2,4	0,33		1,4	0,92		3,2	0,19
	1,5	0,70		1,5	0,45		1,5	0,39		2,5	0,33		1,5	0,86		3,3	0,17
	1,6	0,67		1,6	0,44		1,6	0,39		2,6	0,34		1,6	0,83		3,4	0,12
	1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,40		2,7	0,34		1,7	0,80		3,5	0,13
	1,8	0,64		1,8	0,44		1,8	0,40		2,8	0,35		1,8	0,78		3,6	0,13
	1,9	0,63		1,9	0,44		1,9	0,41		2,9	0,35		1,9	0,76		3,7	0,14
	2,0	0,61		2,0	0,44		2,0	0,41		3,0	0,36		2,0	0,75		3,8	0,14
	2,1	0,60		2,1	0,44		2,1	0,42		3,1	0,36		2,1	0,73		3,9	0,14
	2,2	0,59		2,2	0,44		2,2	0,42		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,15
	2,3	0,58		2,3	0,43		2,3	0,43		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,47		2,4	0,34		2,4	0,36		3,4	0,20		2,4	0,55		4,2	0,13
	2,5	0,46		2,5	0,34		2,5	0,36		3,5	0,20		2,5	0,54		4,3	0,14
	2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,37		3,6	0,21		2,6	0,50		4,4	0,12
	2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,37		3,7	0,20		2,7	0,49		4,5	0,13
	2,8	0,41		2,8	0,34		2,8	0,37		3,8	0,21		2,8	0,48		4,6	0,10
	2,9	0,40		2,9	0,34		2,9	0,38		3,9	0,21		2,9	0,47		4,7	0,11
	3,0	0,40		3,0	0,34		3,0	0,38		4,0	0,21		3,0	0,46		4,8	0,11
	3,1	0,39		3,1	0,34		3,1	0,38		4,1	0,22		3,1	0,45		4,9	0,11
	3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,33		4,2	0,20		3,2	0,40		5,0	0,12
	3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,26		4,3	0,21		3,3	0,24		5,1	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,19		4,4	0,18		3,4	0,17		5,2	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,20		4,5	0,18		3,5	0,17		5,3	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,20		4,6	0,14		3,6	0,17		5,4	0,12
	3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,19		4,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,15		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		4,9	0,15		3,9	0,15		5,7	0,12
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,20		5,0	0,15		4,0	0,15		5,8	0,11
	4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,20		5,1	0,14		4,1	0,16		5,9	0,11
	4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,14		4,2	0,15		6,0	0,11
217	1,3	0,80	218	1,3	2,05	219	1,3	1,12	220	1,3	1,98	221	1,3	0,89	222	1,3	0,70
	1,4	0,68		1,4	1,65		1,4	0,95		1,4	1,57		1,4	0,76		1,4	0,63
	1,5	0,65		1,5	1,51		1,5	0,90		1,5	1,43		1,5	0,73		1,5	0,62
	1,6	0,63		1,6	1,40		1,6	0,87		1,6	1,32		1,6	0,70		1,6	0,61
	1,7	0,61		1,7	1,32		1,7	0,84		1,7	1,24		1,7	0,69		1,7	0,61
	1,8	0,60		1,8	1,25		1,8	0,82		1,8	1,17		1,8	0,68		1,8	0,61
	1,9	0,59		1,9	1,18		1,9	0,81		1,9	1,11		1,9	0,67		1,9	0,62
	2,0	0,58		2,0	1,13		2,0	0,79		2,0	1,06		2,0	0,66		2,0	0,62
	2,1	0,57		2,1	1,08		2,1	0,78		2,1	1,01		2,1	0,65		2,1	0,62
	2,2	0,56		2,2	1,03		2,2	0,77		2,2	0,97		2,2	0,64		2,2	0,62
	2,3	0,55		2,3	0,99		2,3	0,75		2,3	0,93		2,3	0,63		2,3	0,62
	2,4	0,44		2,4	0,78		2,4	0,57		2,4	0,74		2,4	0,51		2,4	0,51
	2,5	0,43		2,5	0,74		2,5	0,56		2,5	0,71		2,5	0,51		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,71		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,51
	2,7	0,42		2,7	0,68		2,7	0,54		2,7	0,66		2,7	0,47		2,7	0,51
	2,8	0,41		2,8	0,65		2,8	0,53		2,8	0,64		2,8	0,47		2,8	0,51
	2,9	0,38		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,62		2,9	0,46		2,9	0,51
	3,0	0,38		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,60		3,0	0,46		3,0	0,50
	3,1	0,37		3,1	0,58		3,1	0,51		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,32		3,2	0,52		3,2	0,44		3,2	0,52		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,20		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,4	0,14		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,14		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,19		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,19		4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
223	2,3	0,47	224	1,3	1,09	225	1,3	0,61	226	1,3	0,69	227	2,3	0,42	228	3,1	0,38
	2,4	0,39		1,4	0,93		1,4	0,54		1,4	0,61		2,4	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,39		1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,60		2,5	0,37		3,3	0,32
	2,6	0,40		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,60		2,6	0,37		3,4	0,25
	2,7	0,41		1,7	0,83		1,7	0,52		1,7	0,60		2,7	0,38		3,5	0,26
	2,8	0,41		1,8	0,81		1,8	0,52		1,8	0,60		2,8	0,39		3,6	0,26
	2,9	0,42		1,9	0,80		1,9	0,52		1,9	0,60		2,9	0,39		3,7	0,27
	3,0	0,42		2,0	0,78		2,0	0,53		2,0	0,61		3,0	0,40		3,8	0,27
	3,1	0,43		2,1	0,77		2,1	0,53		2,1	0,61		3,1	0,40		3,9	0,28
	3,2	0,39		2,2	0,76		2,2	0,53		2,2	0,61		3,2	0,35		4,0	0,29
	3,3	0,32		2,3	0,74		2,3	0,53		2,3	0,61		3,3	0,29		4,1	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,50		3,4	0,22		4,2	0,26
	3,5	0,24		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,50		3,5	0,23		4,3	0,27
	3,6	0,25		2,6	0,55		2,6	0,44		2,6	0,50		3,6	0,23		4,4	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,50		3,7	0,23		4,5	0,26
	3,8	0,24		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,50		3,8	0,23		4,6	0,21
	3,9	0,25		2,9	0,53		2,9	0,44		2,9	0,50		3,9	0,23		4,7	0,22
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,50		4,0	0,24		4,8	0,22
	4,1	0,25		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,24		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,23		5,0	0,23
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,32		4,3	0,24		5,1	0,19
	4,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,21		5,2	0,19
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,21		5,3	0,19
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,17		5,4	0,19
	4,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,17		5,5	0,20
	4,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,23		3,8	0,20		4,8	0,18		5,6	0,19
	4,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,17		5,7	0,20
	5,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,18		5,8	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,16		5,9	0,16
	5,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,21		5,2	0,16		6,0	0,16
229	2,3	0,46	230	1,3	1,18	231	1,2	2,59	232	3,1	0,36	233	2,3	0,45	234	3,1	0,39
	2,4	0,39		1,4	1,00		1,3	2,58		3,2	0,35		2,4	0,38		3,2	0,36
	2,5	0,40		1,5	0,94		1,4	1,91		3,3	0,33		2,5	0,38		3,3	0,31
	2,6	0,40		1,6	0,90		1,5	1,74		3,4	0,27		2,6	0,39		3,4	0,25
	2,7	0,40		1,7	0,87		1,6	1,60		3,5	0,28		2,7	0,40		3,5	0,25
	2,8	0,41		1,8	0,85		1,7	1,50		3,6	0,29		2,8	0,41		3,6	0,26
	2,9	0,41		1,9	0,83		1,8	1,41		3,7	0,30		2,9	0,41		3,7	0,26
	3,0	0,42		2,0	0,81		1,9	1,33		3,8	0,31		3,0	0,42		3,8	0,27
	3,1	0,42		2,1	0,79		2,0	1,26		3,9	0,31		3,1	0,43		3,9	0,28
	3,2	0,36		2,2	0,77		2,1	1,20		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,28
	3,3	0,29		2,3	0,76		2,2	1,14		4,1	0,33		3,3	0,33		4,1	0,28
	3,4	0,21		2,4	0,60		2,3	1,09		4,2	0,29		3,4	0,25		4,2	0,26
	3,5	0,22		2,5	0,55		2,4	0,87		4,3	0,30		3,5	0,25		4,3	0,26
	3,6	0,23		2,6	0,54		2,5	0,83		4,4	0,29		3,6	0,26		4,4	0,25
	3,7	0,21		2,7	0,53		2,6	0,79		4,5	0,30		3,7	0,26		4,5	0,25
	3,8	0,21		2,8	0,52		2,7	0,76		4,6	0,26		3,8	0,26		4,6	0,21
	3,9	0,22		2,9	0,51		2,8	0,73		4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,22
	4,0	0,23		3,0	0,50		2,9	0,70		4,8	0,27		4,0	0,28		4,8	0,22
	4,1	0,23		3,1	0,49		3,0	0,67		4,9	0,27		4,1	0,27		4,9	0,23
	4,2	0,22		3,2	0,43		3,1	0,65		5,0	0,27		4,2	0,24		5,0	0,23
	4,3	0,23		3,3	0,26		3,2	0,58		5,1	0,21		4,3	0,24		5,1	0,20
	4,4	0,20		3,4	0,19		3,3	0,31		5,2	0,21		4,4	0,23		5,2	0,20
	4,5	0,20		3,5	0,19		3,4	0,25		5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,20
	4,6	0,16		3,6	0,20		3,5	0,25		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,16		3,6	0,21		5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,21
	4,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	4,9	0,18		3,9	0,17		3,8	0,13		5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		5,8	0,21		5,0	0,22		5,8	0,19
	5,1	0,16		4,1	0,18		4,0	0,14		5,9	0,18		5,1	0,19		5,9	0,18
	5,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,14		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18
235	1,3	0,73	236	1,3	1,24	237	1,3	1,86	238	1,3	1,03	239	1,3	0,61	240	1,3	0,95
	1,4	0,63		1,4	1,04		1,4	1,45		1,4	0,88		1,4	0,53		1,4	0,80
	1,5	0,61		1,5	0,98		1,5	1,34		1,5	0,83		1,5	0,51		1,5	0,75
	1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	1,27		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,71
	1,7	0,59		1,7	0,90		1,7	1,20		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,69
	1,8	0,58		1,8	0,88		1,8	1,15		1,8	0,75		1,8	0,48		1,8	0,66
	1,9	0,58		1,9	0,85		1,9	1,10		1,9	0,73		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,58		2,0	0,83		2,0	1,05		2,0	0,72		2,0	0,47		2,0	0,63
	2,1	0,58		2,1	0,81		2,1	1,01		2,1	0,70		2,1	0,47		2,1	0,61
	2,2	0,57		2,2	0,79		2,2	0,97		2,2	0,69		2,2	0,47		2,2	0,60
	2,3	0,57		2,3	0,78		2,3	0,94		2,3	0,67		2,3	0,46		2,3	0,58
	2,4	0,46		2,4	0,58		2,4	0,74		2,4	0,50		2,4	0,38		2,4	0,44
	2,5	0,46		2,5	0,57		2,5	0,71		2,5	0,49		2,5	0,37		2,5	0,43
	2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,68		2,6	0,48		2,6	0,37		2,6	0,42
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,65		2,7	0,47		2,7	0,37		2,7	0,41
	2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,63		2,8	0,46		2,8	0,36		2,8	0,40
	2,9	0,46		2,9	0,52		2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,36		2,9	0,39
	3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,35		3,0	0,38
	3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,34		3,1	0,38
	3,2	0,39		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,32
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15
	3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,11
	3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,20		4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12
241	1,2	2,07	242	1,3	0,94	243	1,3	1,69	244	1,3	1,71	245	1,3	0,88	246	1,3	0,49
	1,3	2,06		1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	1,37		1,4	0,74		1,4	0,44
	1,4	1,53		1,5	0,77		1,5	1,24		1,5	1,25		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,5	1,39		1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	1,16		1,6	0,67		1,6	0,43
	1,6	1,28		1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	1,09		1,7	0,64		1,7	0,43
	1,7	1,20		1,8	0,71		1,8	1,03		1,8	1,03		1,8	0,62		1,8	0,44
	1,8	1,13		1,9	0,69		1,9	0,99		1,9	0,98		1,9	0,61		1,9	0,44
	1,9	1,07		2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,45
	2,0	1,01		2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,89		2,1	0,58		2,1	0,45
	2,1	0,96		2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,86		2,2	0,56		2,2	0,45
	2,2	0,92		2,3	0,65		2,3	0,83		2,3	0,82		2,3	0,55		2,3	0,46
	2,3	0,88		2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,37
	2,4	0,71		2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,41		2,5	0,37
	2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,64		2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,38
	2,7	0,62		2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,8	0,59		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,39
	2,9	0,57		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,39
	3,0	0,55		3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,37		3,1	0,39
	3,1	0,54		3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,45		3,2	0,32		3,2	0,36
	3,2	0,48		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,20		3,3	0,28
	3,3	0,27		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,4	0,22		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,21
	3,5	0,22		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,22
	3,6	0,19		3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,21
	3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,21
	3,8	0,12		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,23
	4,0	0,13		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,23
	4,1	0,13		4,2	0,17		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,21
247	3,1	0,37	248	3,1	0,35	249	3,1	0,38	250	1,3	0,62	251	1,3	0,88	252	3,1	0,37
	3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,54		1,4	0,75		3,2	0,32
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		1,5	0,53		1,5	0,71		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,52		1,6	0,69		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,52		1,7	0,67		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,52		1,8	0,66		3,6	0,24
	3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,24		1,9	0,52		1,9	0,65		3,7	0,24
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,64		3,8	0,25
	3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,25		2,1	0,52		2,1	0,63		3,9	0,26
	4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,26		2,2	0,53		2,2	0,62		4,0	0,26
	4,1	0,28		4,1	0,29		4,1	0,27		2,3	0,53		2,3	0,61		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,42		2,4	0,50		4,2	0,25
	4,3	0,26		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,26
	4,4	0,25		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,47		4,4	0,23
	4,5	0,26		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,24
	4,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,20
	4,7	0,22		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,44		2,9	0,46		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,46		4,8	0,21
	4,9	0,23		4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,43		3,1	0,45		4,9	0,21
	5,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,21
	5,1	0,19		5,1	0,18		5,1	0,21		3,3	0,30		3,3	0,28		5,1	0,19
	5,2	0,20		5,2	0,18		5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,20
	5,3	0,20		5,3	0,19		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,20
	5,4	0,20		5,4	0,19		5,4	0,22		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,20
	5,5	0,20		5,5	0,19		5,5	0,22		3,7	0,22		3,7	0,20		5,5	0,21
	5,6	0,20		5,6	0,19		5,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,20
	5,7	0,20		5,7	0,19		5,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,20
	5,8	0,18		5,8	0,17		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,18
	5,9	0,16		5,9	0,15		5,9	0,19		4,1	0,25		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,16		6,0	0,15		6,0	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23		6,0	0,17
253	1,3	0,73	254	1,3	1,46	255	1,3	0,80	256	1,3	0,71	257	1,3	0,48	258	1,3	0,46
	1,4	0,63		1,4	1,14		1,4	0,69		1,4	0,62		1,4	0,42		1,4	0,41
	1,5	0,61		1,5	1,06		1,5	0,65		1,5	0,59		1,5	0,41		1,5	0,41
	1,6	0,59		1,6	1,00		1,6	0,63		1,6	0,58		1,6	0,40		1,6	0,41
	1,7	0,58		1,7	0,96		1,7	0,62		1,7	0,57		1,7	0,40		1,7	0,41
	1,8	0,57		1,8	0,92		1,8	0,61		1,8	0,56		1,8	0,40		1,8	0,42
	1,9	0,57		1,9	0,88		1,9	0,60		1,9	0,56		1,9	0,40		1,9	0,42
	2,0	0,56		2,0	0,85		2,0	0,59		2,0	0,56		2,0	0,40		2,0	0,43
	2,1	0,56		2,1	0,82		2,1	0,58		2,1	0,55		2,1	0,40		2,1	0,43
	2,2	0,55		2,2	0,80		2,2	0,58		2,2	0,55		2,2	0,40		2,2	0,44
	2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,57		2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,44
	2,4	0,45		2,4	0,62		2,4	0,46		2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,36
	2,5	0,45		2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,37
	2,6	0,44		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,32		2,6	0,37
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,32		2,7	0,37
	2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,32		2,8	0,37
	2,9	0,42		2,9	0,53		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,32		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,40		3,0	0,32		3,0	0,38
	3,1	0,42		3,1	0,51		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,38
	3,2	0,37		3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,26		3,3	0,24		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,20		3,3	0,24
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,15		3,8	0,18
	3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,14		4,2	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
259	2,3	0,32	260	1,3	0,66	261	2,3	0,39	262	3,1	0,35	263	3,1	0,36	264	3,1	0,32
	2,4	0,27		1,4	0,57		2,4	0,32		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,30
	2,5	0,27		1,5	0,55		2,5	0,33		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	2,6	0,28		1,6	0,54		2,6	0,34		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24
	2,7	0,28		1,7	0,53		2,7	0,34		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25
	2,8	0,29		1,8	0,53		2,8	0,35		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26
	2,9	0,29		1,9	0,52		2,9	0,35		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26
	3,0	0,30		2,0	0,52		3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,27
	3,1	0,30		2,1	0,52		3,1	0,36		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28
	3,2	0,27		2,2	0,52		3,2	0,33		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28
	3,3	0,22		2,3	0,51		3,3	0,28		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,29
	3,4	0,16		2,4	0,41		3,4	0,21		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26
	3,5	0,17		2,5	0,41		3,5	0,22		4,3	0,26		4,3	0,26		4,3	0,27
	3,6	0,17		2,6	0,41		3,6	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		4,4	0,26
	3,7	0,16		2,7	0,41		3,7	0,21		4,5	0,24		4,5	0,25		4,5	0,26
	3,8	0,17		2,8	0,41		3,8	0,22		4,6	0,21		4,6	0,22		4,6	0,23
	3,9	0,17		2,9	0,39		3,9	0,23		4,7	0,21		4,7	0,22		4,7	0,23
	4,0	0,18		3,0	0,39		4,0	0,23		4,8	0,22		4,8	0,23		4,8	0,24
	4,1	0,18		3,1	0,39		4,1	0,24		4,9	0,22		4,9	0,23		4,9	0,24
	4,2	0,16		3,2	0,35		4,2	0,22		5,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,25
	4,3	0,15		3,3	0,25		4,3	0,22		5,1	0,20		5,1	0,22		5,1	0,20
	4,4	0,14		3,4	0,20		4,4	0,21		5,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,21
	4,5	0,14		3,5	0,20		4,5	0,22		5,3	0,21		5,3	0,22		5,3	0,21
	4,6	0,12		3,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,21		5,4	0,22		5,4	0,21
	4,7	0,12		3,7	0,19		4,7	0,20		5,5	0,21		5,5	0,23		5,5	0,22
	4,8	0,12		3,8	0,20		4,8	0,20		5,6	0,20		5,6	0,22		5,6	0,21
	4,9	0,13		3,9	0,20		4,9	0,21		5,7	0,21		5,7	0,22		5,7	0,22
	5,0	0,13		4,0	0,21		5,0	0,21		5,8	0,19		5,8	0,20		5,8	0,20
	5,1	0,11		4,1	0,21		5,1	0,18		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,18
	5,2	0,11		4,2	0,21		5,2	0,19		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19
265	3,1	0,34	266	2,3	0,43	267	3,1	0,33	268	1,3	0,76	269	1,3	0,41	270	3,1	0,31
	3,2	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31		1,4	0,65		1,4	0,37		3,2	0,31
	3,3	0,28		2,5	0,36		3,3	0,29		1,5	0,62		1,5	0,37		3,3	0,30
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,24		1,6	0,60		1,6	0,37		3,4	0,25
	3,5	0,23		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,59		1,7	0,37		3,5	0,26
	3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,26		1,8	0,58		1,8	0,38		3,6	0,27
	3,7	0,24		2,9	0,38		3,7	0,26		1,9	0,57		1,9	0,39		3,7	0,27
	3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,27		2,0	0,57		2,0	0,39		3,8	0,28
	3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,28		2,1	0,56		2,1	0,40		3,9	0,29
	4,0	0,26		3,2	0,33		4,0	0,29		2,2	0,56		2,2	0,41		4,0	0,30
	4,1	0,27		3,3	0,27		4,1	0,30		2,3	0,55		2,3	0,41		4,1	0,31
	4,2	0,24		3,4	0,19		4,2	0,27		2,4	0,45		2,4	0,35		4,2	0,27
	4,3	0,24		3,5	0,20		4,3	0,28		2,5	0,44		2,5	0,35		4,3	0,28
	4,4	0,24		3,6	0,21		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,36		4,4	0,28
	4,5	0,23		3,7	0,20		4,5	0,27		2,7	0,42		2,7	0,37		4,5	0,28
	4,6	0,20		3,8	0,20		4,6	0,24		2,8	0,42		2,8	0,37		4,6	0,25
	4,7	0,20		3,9	0,21		4,7	0,24		2,9	0,42		2,9	0,38		4,7	0,26
	4,8	0,21		4,0	0,20		4,8	0,25		3,0	0,42		3,0	0,38		4,8	0,27
	4,9	0,21		4,1	0,21		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,21		4,2	0,19		5,0	0,26		3,2	0,37		3,2	0,36		5,0	0,27
	5,1	0,18		4,3	0,20		5,1	0,22		3,3	0,27		3,3	0,30		5,1	0,22
	5,2	0,18		4,4	0,17		5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,22
	5,3	0,18		4,5	0,18		5,3	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,22
	5,4	0,19		4,6	0,15		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23
	5,5	0,19		4,7	0,15		5,5	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,23
	5,6	0,19		4,8	0,15		5,6	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23
	5,7	0,19		4,9	0,16		5,7	0,23		3,9	0,22		3,9	0,25		5,7	0,23
	5,8	0,18		5,0	0,16		5,8	0,21		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,22
	5,9	0,17		5,1	0,15		5,9	0,20		4,1	0,24		4,1	0,26		5,9	0,20
	6,0	0,17		5,2	0,15		6,0	0,20		4,2	0,23		4,2	0,25		6,0	0,20
271	3,1	0,30	272	1,3	1,06	273	1,3	1,02	274	1,3	0,55	275	1,2	1,95	276	1,3	1,84
	3,2	0,30		1,4	0,90		1,4	0,87		1,4	0,49		1,3	1,95		1,4	1,40
	3,3	0,29		1,5	0,86		1,5	0,82		1,5	0,48		1,4	1,52		1,5	1,28
	3,4	0,24		1,6	0,82		1,6	0,80		1,6	0,47		1,5	1,38		1,6	1,20
	3,5	0,25		1,7	0,80		1,7	0,78		1,7	0,47		1,6	1,27		1,7	1,13
	3,6	0,26		1,8	0,78		1,8	0,76		1,8	0,48		1,7	1,19		1,8	1,07
	3,7	0,27		1,9	0,77		1,9	0,75		1,9	0,48		1,8	1,12		1,9	1,02
	3,8	0,28		2,0	0,76		2,0	0,74		2,0	0,49		1,9	1,06		2,0	0,97
	3,9	0,29		2,1	0,74		2,1	0,72		2,1	0,49		2,0	1,01		2,1	0,94
	4,0	0,29		2,2	0,73		2,2	0,71		2,2	0,49		2,1	0,96		2,2	0,90
	4,1	0,30		2,3	0,72		2,3	0,70		2,3	0,50		2,2	0,92		2,3	0,87
	4,2	0,27		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,71
	4,3	0,28		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,41		2,4	0,72		2,5	0,68
	4,4	0,27		2,6	0,54		2,6	0,52		2,6	0,42		2,5	0,69		2,6	0,66
	4,5	0,28		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,42		2,6	0,67		2,7	0,64
	4,6	0,25		2,8	0,52		2,8	0,51		2,8	0,43		2,7	0,64		2,8	0,62
	4,7	0,26		2,9	0,52		2,9	0,51		2,9	0,43		2,8	0,62		2,9	0,61

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,26		3,0	0,51		3,0	0,50		3,0	0,44		2,9	0,61		3,0	0,59
	4,9	0,27		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,44		3,0	0,59		3,1	0,58
	5,0	0,27		3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,39		3,1	0,58		3,2	0,53
	5,1	0,21		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,31		3,2	0,52		3,3	0,33
	5,2	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,24		3,3	0,33		3,4	0,28
	5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,4	0,28		3,5	0,28
	5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,26
	5,5	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24		3,6	0,25		3,7	0,19
	5,6	0,22		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,25		3,7	0,18		3,8	0,20
	5,7	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,8	0,19		3,9	0,21
	5,8	0,21		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		3,9	0,20		4,0	0,22
	5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,27		4,0	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,25		4,1	0,21		4,2	0,22
277	1,3	0,79	278	1,3	1,50	279	3,1	0,35	280	3,1	0,37	281	3,1	0,39	282	4,1	0,36
	1,4	0,68		1,4	1,17		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,36		4,2	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,08		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33		4,3	0,34
	1,6	0,63		1,6	1,02		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,33
	1,7	0,62		1,7	0,98		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,27		4,5	0,33
	1,8	0,61		1,8	0,94		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,28		4,6	0,29
	1,9	0,61		1,9	0,90		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,28		4,7	0,30
	2,0	0,60		2,0	0,87		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,29		4,8	0,30
	2,1	0,60		2,1	0,84		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,30		4,9	0,31
	2,2	0,59		2,2	0,81		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,30		5,0	0,31
	2,3	0,59		2,3	0,79		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,31		5,1	0,26
	2,4	0,48		2,4	0,64		4,2	0,30		4,2	0,30		4,2	0,28		5,2	0,26
	2,5	0,48		2,5	0,62		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,29		5,3	0,25
	2,6	0,46		2,6	0,60		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,28		5,4	0,26
	2,7	0,45		2,7	0,59		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,28		5,5	0,26
	2,8	0,45		2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,27		4,6	0,24		5,6	0,25
	2,9	0,45		2,9	0,56		4,7	0,28		4,7	0,28		4,7	0,25		5,7	0,25
	3,0	0,45		3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,28		4,8	0,25		5,8	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,29		4,9	0,26		5,9	0,20
	3,2	0,41		3,2	0,49		5,0	0,29		5,0	0,29		5,0	0,26		6,0	0,21
	3,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,24		5,1	0,23		6,1	0,21
	3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		6,2	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		6,3	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		6,4	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		6,5	0,19
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		6,6	0,19
	3,9	0,25		3,9	0,21		5,7	0,24		5,7	0,26		5,7	0,24		6,7	0,19
	4,0	0,26		4,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		6,8	0,15
	4,1	0,27		4,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,21		5,9	0,20		6,9	0,15
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,21		7,0	0,15
283	3,1	0,38	284	2,3	0,46	285	3,1	0,42	286	3,1	0,41	287	3,1	0,40	288	2,3	0,48
	3,2	0,36		2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,37		2,4	0,40
	3,3	0,34		2,5	0,40		3,3	0,34		3,3	0,36		3,3	0,33		2,5	0,41
	3,4	0,29		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,29		3,4	0,27		2,6	0,42
	3,5	0,30		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,28		2,7	0,43
	3,6	0,31		2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		3,6	0,29		2,8	0,44
	3,7	0,32		2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,32		3,7	0,29		2,9	0,45
	3,8	0,33		3,0	0,43		3,8	0,31		3,8	0,33		3,8	0,30		3,0	0,46
	3,9	0,33		3,1	0,43		3,9	0,32		3,9	0,34		3,9	0,31		3,1	0,46
	4,0	0,34		3,2	0,38		4,0	0,33		4,0	0,34		4,0	0,31		3,2	0,42
	4,1	0,35		3,3	0,32		4,1	0,34		4,1	0,35		4,1	0,32		3,3	0,37
	4,2	0,33		3,4	0,25		4,2	0,31		4,2	0,33		4,2	0,30		3,4	0,30
	4,3	0,34		3,5	0,26		4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,31		3,5	0,29
	4,4	0,32		3,6	0,26		4,4	0,29		4,4	0,31		4,4	0,29		3,6	0,29
	4,5	0,32		3,7	0,25		4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,30		3,7	0,29
	4,6	0,27		3,8	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,30
	4,7	0,27		3,9	0,27		4,7	0,25		4,7	0,27		4,7	0,27		3,9	0,31
	4,8	0,28		4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		4,8	0,27		4,0	0,32
	4,9	0,28		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,32
	5,0	0,29		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,30
	5,1	0,25		4,3	0,28		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		4,3	0,31
	5,2	0,25		4,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,28
	5,3	0,25		4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,29
	5,4	0,25		4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,25
	5,5	0,26		4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,25		4,7	0,26
	5,6	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,26
	5,7	0,25		4,9	0,24		5,7	0,23		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,27
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,8	0,20		5,8	0,23		5,8	0,24		5,0	0,27
	5,9	0,21		5,1	0,23		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,24
	6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,24
289	1,3	0,68	290	1,3	1,47	291	1,3	0,72	292	2,3	0,45	293	3,1	0,37	294	1,3	0,68
	1,4	0,59		1,4	1,20		1,4	0,62		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,59
	1,5	0,57		1,5	1,11		1,5	0,60		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,56		1,6	1,04		1,6	0,59		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,56
	1,7	0,56		1,7	0,98		1,7	0,58		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,56
	1,8	0,55		1,8	0,94		1,8	0,58		2,8	0,41		3,6	0,25		1,8	0,56
	1,9	0,55		1,9	0,90		1,9	0,57		2,9	0,42		3,7	0,25		1,9	0,56
	2,0	0,55		2,0	0,87		2,0	0,57		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,55
	2,1	0,55		2,1	0,84		2,1	0,57		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,55
	2,2	0,55		2,2	0,81		2,2	0,57		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,55
	2,3	0,55		2,3	0,79		2,3	0,57		3,3	0,30		4,1	0,29		2,3	0,55
	2,4	0,45		2,4	0,64		2,4	0,47		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,46
	2,5	0,45		2,5	0,62		2,5	0,47		3,5	0,24		4,3	0,26		2,5	0,46
	2,6	0,45		2,6	0,60		2,6	0,47		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,46
	2,7	0,45		2,7	0,59		2,7	0,47		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,46
	2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,45		3,8	0,25		4,6	0,22		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,45		3,9	0,25		4,7	0,23		2,9	0,45
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,45		4,0	0,26		4,8	0,23		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,54		3,1	0,46		4,1	0,26		4,9	0,24		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,49		3,2	0,41		4,2	0,25		5,0	0,24		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,20		5,4	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,25		4,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,26		4,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,27		5,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,28		5,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,27		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,26
295	2,3	0,45	296	2,3	0,45	297	3,1	0,44	298	3,1	0,45	299	2,3	0,52	300	1,3	1,06
	2,4	0,38		2,4	0,38		3,2	0,40		3,2	0,41		2,4	0,44		1,4	0,92
	2,5	0,39		2,5	0,39		3,3	0,35		3,3	0,36		2,5	0,45		1,5	0,88
	2,6	0,39		2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,28		2,6	0,46		1,6	0,86
	2,7	0,40		2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,29		2,7	0,47		1,7	0,84
	2,8	0,41		2,8	0,41		3,6	0,30		3,6	0,30		2,8	0,47		1,8	0,83
	2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,48		1,9	0,83
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,8	0,30		3,8	0,31		3,0	0,49		2,0	0,82
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,31		3,9	0,32		3,1	0,49		2,1	0,81
	3,2	0,40		3,2	0,38		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,44		2,2	0,81
	3,3	0,34		3,3	0,32		4,1	0,32		4,1	0,33		3,3	0,37		2,3	0,80
	3,4	0,27		3,4	0,25		4,2	0,30		4,2	0,30		3,4	0,29		2,4	0,67
	3,5	0,27		3,5	0,26		4,3	0,31		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,66
	3,6	0,28		3,6	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,66
	3,7	0,27		3,7	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,7	0,29		2,7	0,60
	3,8	0,28		3,8	0,27		4,6	0,25		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,60
	3,9	0,29		3,9	0,28		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,58
	4,0	0,30		4,0	0,28		4,8	0,26		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,58
	4,1	0,31		4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,31		3,1	0,57
	4,2	0,28		4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,50
	4,3	0,29		4,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,34
	4,4	0,27		4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,25		5,3	0,24		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,24		4,6	0,21		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,22		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,24
	4,8	0,25		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	4,9	0,26		4,9	0,23		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,26
	5,0	0,26		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,22		4,1	0,26
	5,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
301	1,3	0,77	302	3,1	0,44	303	3,1	0,41	304	1,3	1,81	305	1,3	1,81	306	1,1	3,29
	1,4	0,67		3,2	0,40		3,2	0,38		1,4	1,45		1,4	1,51		1,2	3,28
	1,5	0,66		3,3	0,36		3,3	0,35		1,5	1,37		1,5	1,42		1,3	2,60
	1,6	0,65		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	1,31		1,6	1,34		1,4	2,36
	1,7	0,65		3,5	0,30		3,5	0,28		1,7	1,26		1,7	1,29		1,5	2,18
	1,8	0,65		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	1,23		1,8	1,24		1,6	2,04
	1,9	0,65		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	1,20		1,9	1,20		1,7	1,93
	2,0	0,65		3,8	0,32		3,8	0,31		2,0	1,17		2,0	1,17		1,8	1,83
	2,1	0,65		3,9	0,32		3,9	0,31		2,1	1,14		2,1	1,14		1,9	1,74
	2,2	0,66		4,0	0,33		4,0	0,32		2,2	1,11		2,2	1,11		2,0	1,67
	2,3	0,66		4,1	0,34		4,1	0,33		2,3	1,08		2,3	1,08		2,1	1,60
	2,4	0,54		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,81		2,4	0,88		2,2	1,53
	2,5	0,54		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,79		2,5	0,86		2,3	1,47
	2,6	0,54		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,77		2,6	0,84		2,4	1,13
	2,7	0,54		4,5	0,30		4,5	0,29		2,7	0,75		2,7	0,82		2,5	1,08
	2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,74		2,8	0,78		2,6	1,03
	2,9	0,53		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,72		2,9	0,76		2,7	0,99
	3,0	0,53		4,8	0,28		4,8	0,25		3,0	0,71		3,0	0,75		2,8	0,95
	3,1	0,53		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,69		3,1	0,73		2,9	0,92
	3,2	0,48		5,0	0,29		5,0	0,26		3,2	0,62		3,2	0,64		3,0	0,89

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,37		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,86
	3,4	0,28		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26		3,2	0,76
	3,5	0,29		5,3	0,23		5,3	0,24		3,5	0,26		3,5	0,26		3,3	0,45
	3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,4	0,31
	3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25		3,7	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,21		3,6	0,30
	3,9	0,28		5,7	0,24		5,7	0,24		3,9	0,21		3,9	0,22		3,7	0,16
	4,0	0,28		5,8	0,22		5,8	0,22		4,0	0,22		4,0	0,22		3,8	0,16
	4,1	0,29		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		3,9	0,17
	4,2	0,27		6,0	0,21		6,0	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,0	0,18
307	1,3	1,97	308	1,3	0,80	309	1,3	0,66	310	3,1	0,19	311	1,3	0,44	312	3,1	0,27
	1,4	1,60		1,4	0,70		1,4	0,59		3,2	0,18		1,4	0,39		3,2	0,25
	1,5	1,47		1,5	0,68		1,5	0,58		3,3	0,17		1,5	0,38		3,3	0,22
	1,6	1,39		1,6	0,66		1,6	0,57		3,4	0,13		1,6	0,38		3,4	0,17
	1,7	1,32		1,7	0,66		1,7	0,58		3,5	0,14		1,7	0,38		3,5	0,18
	1,8	1,26		1,8	0,66		1,8	0,58		3,6	0,14		1,8	0,38		3,6	0,18
	1,9	1,22		1,9	0,65		1,9	0,59		3,7	0,15		1,9	0,38		3,7	0,18
	2,0	1,18		2,0	0,65		2,0	0,59		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,19
	2,1	1,14		2,1	0,65		2,1	0,60		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,20
	2,2	1,11		2,2	0,65		2,2	0,60		4,0	0,16		2,2	0,39		4,0	0,20
	2,3	1,07		2,3	0,65		2,3	0,60		4,1	0,17		2,3	0,39		4,1	0,20
	2,4	0,88		2,4	0,54		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,18
	2,5	0,85		2,5	0,55		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,18
	2,6	0,83		2,6	0,55		2,6	0,52		4,4	0,15		2,6	0,32		4,4	0,17
	2,7	0,81		2,7	0,53		2,7	0,52		4,5	0,15		2,7	0,32		4,5	0,17
	2,8	0,79		2,8	0,53		2,8	0,52		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,14
	2,9	0,74		2,9	0,53		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,14
	3,0	0,72		3,0	0,53		3,0	0,50		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,15
	3,1	0,71		3,1	0,53		3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,15
	3,2	0,63		3,2	0,48		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,29		5,0	0,15
	3,3	0,41		3,3	0,36		3,3	0,35		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,13
	3,4	0,30		3,4	0,29		3,4	0,27		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12
	3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,28		5,3	0,12		3,5	0,16		5,3	0,13
	3,6	0,27		3,6	0,30		3,6	0,29		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,20		3,7	0,28		3,7	0,28		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,21		3,8	0,29		3,8	0,29		5,6	0,12		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,22		3,9	0,30		3,9	0,29		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13
	4,0	0,23		4,0	0,29		4,0	0,29		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,30		4,1	0,30		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,12
	4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,29		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
313	4,1	0,18	314	1,3	0,90	315	2,3	0,40	316	3,1	0,27	317	2,3	0,39	318	2,3	0,43
	4,2	0,16		1,4	0,77		2,4	0,34		3,2	0,25		2,4	0,33		2,4	0,37
	4,3	0,16		1,5	0,73		2,5	0,34		3,3	0,22		2,5	0,34		2,5	0,37
	4,4	0,16		1,6	0,71		2,6	0,35		3,4	0,17		2,6	0,34		2,6	0,38
	4,5	0,17		1,7	0,69		2,7	0,35		3,5	0,17		2,7	0,34		2,7	0,39
	4,6	0,15		1,8	0,68		2,8	0,36		3,6	0,18		2,8	0,35		2,8	0,39
	4,7	0,15		1,9	0,67		2,9	0,36		3,7	0,18		2,9	0,35		2,9	0,40
	4,8	0,16		2,0	0,66		3,0	0,36		3,8	0,18		3,0	0,36		3,0	0,40
	4,9	0,16		2,1	0,65		3,1	0,37		3,9	0,19		3,1	0,36		3,1	0,40
	5,0	0,16		2,2	0,64		3,2	0,32		4,0	0,19		3,2	0,31		3,2	0,35
	5,1	0,13		2,3	0,63		3,3	0,26		4,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28
	5,2	0,13		2,4	0,49		3,4	0,19		4,2	0,17		3,4	0,19		3,4	0,21
	5,3	0,13		2,5	0,48		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,13		2,6	0,48		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,23
	5,5	0,13		2,7	0,47		3,7	0,20		4,5	0,17		3,7	0,19		3,7	0,22
	5,6	0,13		2,8	0,44		3,8	0,20		4,6	0,15		3,8	0,19		3,8	0,23
	5,7	0,14		2,9	0,44		3,9	0,21		4,7	0,15		3,9	0,20		3,9	0,22
	5,8	0,13		3,0	0,43		4,0	0,20		4,8	0,16		4,0	0,20		4,0	0,23
	5,9	0,11		3,1	0,43		4,1	0,21		4,9	0,16		4,1	0,21		4,1	0,24
	6,0	0,12		3,2	0,37		4,2	0,20		5,0	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22
	6,1	0,12		3,3	0,24		4,3	0,20		5,1	0,13		4,3	0,20		4,3	0,23
	6,2	0,11		3,4	0,17		4,4	0,18		5,2	0,14		4,4	0,18		4,4	0,20
	6,3	0,11		3,5	0,17		4,5	0,18		5,3	0,14		4,5	0,19		4,5	0,21
	6,4	0,11		3,6	0,17		4,6	0,14		5,4	0,14		4,6	0,15		4,6	0,17
	6,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,14		5,5	0,15		4,7	0,15		4,7	0,17
	6,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,14		5,6	0,14		4,8	0,16		4,8	0,17
	6,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,15		5,7	0,14		4,9	0,16		4,9	0,17
	6,8	0,11		4,0	0,16		5,0	0,15		5,8	0,13		5,0	0,17		5,0	0,18
	6,9	0,10		4,1	0,16		5,1	0,14		5,9	0,13		5,1	0,15		5,1	0,17
	7,0	0,11		4,2	0,16		5,2	0,14		6,0	0,13		5,2	0,15		5,2	0,17
319	1,3	1,00	320	1,3	2,26	321	4,1	0,17	322	3,1	0,18	323	1,3	0,45	324	3,1	0,20
	1,4	0,86		1,4	1,80		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,39		3,2	0,17
	1,5	0,82		1,5	1,63		4,3	0,16		3,3	0,16		1,5	0,38		3,3	0,15
	1,6	0,79		1,6	1,51		4,4	0,16		3,4	0,12		1,6	0,37		3,4	0,12
	1,7	0,77		1,7	1,41		4,5	0,16		3,5	0,13		1,7	0,37		3,5	0,12
	1,8	0,75		1,8	1,33		4,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,37		3,6	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,74		1,9	1,26		4,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,37		3,7	0,13
	2,0	0,73		2,0	1,20		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,14
	2,1	0,71		2,1	1,14		4,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	2,2	0,70		2,2	1,09		5,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	2,3	0,69		2,3	1,04		5,1	0,13		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,14
	2,4	0,56		2,4	0,83		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,30		4,2	0,14
	2,5	0,55		2,5	0,79		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,30		4,3	0,14
	2,6	0,54		2,6	0,76		5,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,13
	2,7	0,50		2,7	0,72		5,5	0,14		4,5	0,15		2,7	0,30		4,5	0,13
	2,8	0,50		2,8	0,70		5,6	0,14		4,6	0,13		2,8	0,30		4,6	0,12
	2,9	0,49		2,9	0,67		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,30		4,7	0,12
	3,0	0,48		3,0	0,65		5,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,30		4,8	0,12
	3,1	0,48		3,1	0,63		5,9	0,12		4,9	0,14		3,1	0,30		4,9	0,13
	3,2	0,41		3,2	0,56		6,0	0,13		5,0	0,14		3,2	0,27		5,0	0,13
	3,3	0,26		3,3	0,31		6,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,20		5,1	0,12
	3,4	0,19		3,4	0,25		6,2	0,11		5,2	0,13		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,19		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,13		3,5	0,15		5,3	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,21		6,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13
	3,7	0,16		3,7	0,12		6,5	0,12		5,5	0,14		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,17		3,8	0,13		6,6	0,12		5,6	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,18		3,9	0,14		6,7	0,12		5,7	0,14		3,9	0,16		5,7	0,14
	4,0	0,18		4,0	0,14		6,8	0,11		5,8	0,13		4,0	0,16		5,8	0,13
	4,1	0,19		4,1	0,15		6,9	0,11		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,13
	4,2	0,18		4,2	0,14		7,0	0,11		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13
325	3,1	0,20	326	1,3	0,63	327	1,3	0,69	328	1,3	0,91	329	1,3	1,64	330	1,3	1,40
	3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,59		1,4	0,77		1,4	1,32		1,4	1,11
	3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,56		1,5	0,72		1,5	1,20		1,5	1,03
	3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,54		1,6	0,69		1,6	1,12		1,6	0,98
	3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,53		1,7	0,67		1,7	1,05		1,7	0,93
	3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,65		1,8	1,00		1,8	0,90
	3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,64		1,9	0,95		1,9	0,87
	3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,50		2,0	0,63		2,0	0,91		2,0	0,84
	3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,49		2,1	0,61		2,1	0,87		2,1	0,81
	4,0	0,15		2,2	0,46		2,2	0,48		2,2	0,60		2,2	0,83		2,2	0,78
	4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,59		2,3	0,80		2,3	0,76
	4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,47		2,4	0,64		2,4	0,61
	4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,59
	4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,43		2,6	0,59		2,6	0,57
	4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,37		2,7	0,43		2,7	0,57		2,7	0,55
	4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,54
	4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,35		2,9	0,41		2,9	0,53		2,9	0,52
	4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,34		3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,51
	4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,50
	5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,29		3,2	0,36		3,2	0,45		3,2	0,45
	5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,27		3,3	0,24
	5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,18
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19
	5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,19
	5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,14
	5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15
	5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,16		4,1	0,16
	6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,16
331	3,1	0,19	332	1,3	0,42	333	2,3	0,43	334	1,3	1,18	335	3,1	0,38	336	1,3	0,63
	3,2	0,18		1,4	0,37		2,4	0,36		1,4	1,00		3,2	0,35		1,4	0,56
	3,3	0,18		1,5	0,36		2,5	0,37		1,5	0,94		3,3	0,31		1,5	0,54
	3,4	0,13		1,6	0,36		2,6	0,37		1,6	0,90		3,4	0,24		1,6	0,53
	3,5	0,14		1,7	0,36		2,7	0,38		1,7	0,87		3,5	0,25		1,7	0,53
	3,6	0,14		1,8	0,37		2,8	0,38		1,8	0,85		3,6	0,26		1,8	0,53
	3,7	0,15		1,9	0,37		2,9	0,39		1,9	0,82		3,7	0,26		1,9	0,53
	3,8	0,15		2,0	0,37		3,0	0,39		2,0	0,81		3,8	0,27		2,0	0,53
	3,9	0,16		2,1	0,38		3,1	0,40		2,1	0,79		3,9	0,28		2,1	0,53
	4,0	0,16		2,2	0,38		3,2	0,35		2,2	0,77		4,0	0,28		2,2	0,53
	4,1	0,17		2,3	0,38		3,3	0,28		2,3	0,75		4,1	0,29		2,3	0,53
	4,2	0,15		2,4	0,31		3,4	0,22		2,4	0,60		4,2	0,27		2,4	0,42
	4,3	0,15		2,5	0,31		3,5	0,21		2,5	0,56		4,3	0,26		2,5	0,43
	4,4	0,15		2,6	0,32		3,6	0,22		2,6	0,55		4,4	0,25		2,6	0,43
	4,5	0,15		2,7	0,32		3,7	0,21		2,7	0,54		4,5	0,26		2,7	0,43
	4,6	0,12		2,8	0,32		3,8	0,22		2,8	0,53		4,6	0,22		2,8	0,43
	4,7	0,13		2,9	0,32		3,9	0,23		2,9	0,52		4,7	0,22		2,9	0,43
	4,8	0,13		3,0	0,32		4,0	0,23		3,0	0,51		4,8	0,23		3,0	0,43
	4,9	0,13		3,1	0,33		4,1	0,24		3,1	0,50		4,9	0,23		3,1	0,44
	5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,23		3,2	0,45		5,0	0,23		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		3,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,16		4,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,22
	5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,23
	5,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,18		3,7	0,18		5,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,18		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,19		3,9	0,19		5,7	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,19		4,0	0,20		5,8	0,19		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,17		5,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,15		5,2	0,18		4,2	0,20		6,0	0,18		4,2	0,22
337	2,3	0,45	338	3,1	0,38	339	3,1	0,34	340	3,1	0,38	341	1,3	0,99	342	1,3	0,64
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,84		1,4	0,56
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,33		1,5	0,79		1,5	0,55
	2,6	0,40		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,76		1,6	0,54
	2,7	0,40		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,73		1,7	0,53
	2,8	0,41		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,71		1,8	0,53
	2,9	0,42		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,70		1,9	0,53
	3,0	0,42		3,8	0,27		3,8	0,31		3,8	0,29		2,0	0,68		2,0	0,53
	3,1	0,43		3,9	0,27		3,9	0,32		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,53
	3,2	0,38		4,0	0,28		4,0	0,33		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,53
	3,3	0,32		4,1	0,28		4,1	0,34		4,1	0,31		2,3	0,62		2,3	0,53
	3,4	0,25		4,2	0,26		4,2	0,30		4,2	0,28		2,4	0,49		2,4	0,43
	3,5	0,26		4,3	0,26		4,3	0,31		4,3	0,29		2,5	0,48		2,5	0,44
	3,6	0,26		4,4	0,25		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,48		2,6	0,44
	3,7	0,25		4,5	0,25		4,5	0,31		4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,44
	3,8	0,26		4,6	0,21		4,6	0,27		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,44
	3,9	0,27		4,7	0,22		4,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,8	0,22		4,8	0,29		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,43
	4,1	0,28		4,9	0,23		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,45		3,1	0,43
	4,2	0,27		5,0	0,23		5,0	0,29		5,0	0,27		3,2	0,40		3,2	0,39
	4,3	0,28		5,1	0,20		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29
	4,4	0,26		5,2	0,20		5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,22
	4,5	0,26		5,3	0,21		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,23
	4,6	0,22		5,4	0,21		5,4	0,24		5,4	0,25		3,6	0,21		3,6	0,23
	4,7	0,23		5,5	0,21		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,20		5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,18		3,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,20		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,19		3,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,19		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,24
	5,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,20		4,1	0,24
	5,2	0,23		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,23
343	1,1	2,10	344	2,3	0,45	345	3,1	0,36	346	1,3	1,64	347	1,3	1,02	348	1,3	0,93
	1,2	2,10		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	1,33		1,4	0,87		1,4	0,80
	1,3	2,08		2,5	0,38		3,3	0,32		1,5	1,22		1,5	0,82		1,5	0,76
	1,4	1,53		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	1,14		1,6	0,79		1,6	0,74
	1,5	1,39		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	1,08		1,7	0,77		1,7	0,72
	1,6	1,28		2,8	0,40		3,6	0,28		1,8	1,03		1,8	0,75		1,8	0,71
	1,7	1,19		2,9	0,41		3,7	0,29		1,9	0,98		1,9	0,74		1,9	0,70
	1,8	1,13		3,0	0,42		3,8	0,30		2,0	0,94		2,0	0,73		2,0	0,69
	1,9	1,07		3,1	0,42		3,9	0,31		2,1	0,91		2,1	0,72		2,1	0,69
	2,0	1,01		3,2	0,38		4,0	0,31		2,2	0,88		2,2	0,71		2,2	0,68
	2,1	0,97		3,3	0,32		4,1	0,32		2,3	0,85		2,3	0,67		2,3	0,67
	2,2	0,93		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,68		2,4	0,53		2,4	0,54
	2,3	0,89		3,5	0,25		4,3	0,29		2,5	0,66		2,5	0,53		2,5	0,52
	2,4	0,72		3,6	0,26		4,4	0,29		2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,51
	2,5	0,69		3,7	0,25		4,5	0,29		2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,51
	2,6	0,67		3,8	0,26		4,6	0,26		2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,50
	2,7	0,64		3,9	0,26		4,7	0,26		2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,50
	2,8	0,62		4,0	0,26		4,8	0,26		3,0	0,57		3,0	0,50		3,0	0,50
	2,9	0,60		4,1	0,27		4,9	0,27		3,1	0,56		3,1	0,49		3,1	0,50
	3,0	0,58		4,2	0,25		5,0	0,27		3,2	0,50		3,2	0,43		3,2	0,44
	3,1	0,57		4,3	0,25		5,1	0,22		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,30
	3,2	0,51		4,4	0,24		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,3	0,30		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,4	0,25		4,6	0,21		5,4	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,5	0,25		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,6	0,25		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,7	0,16		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,22
	3,8	0,16		5,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,18		4,0	0,22		4,0	0,23
	3,9	0,17		5,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,0	0,18		5,2	0,21		6,0	0,21		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,22
349	1,3	0,61	350	1,3	0,77	351	1,3	0,82	352	3,1	0,19	353	1,3	0,40	354	1,3	0,60
	1,4	0,55		1,4	0,67		1,4	0,71		3,2	0,18		1,4	0,35		1,4	0,51
	1,5	0,54		1,5	0,64		1,5	0,69		3,3	0,17		1,5	0,35		1,5	0,49
	1,6	0,54		1,6	0,63		1,6	0,67		3,4	0,13		1,6	0,35		1,6	0,47
	1,7	0,54		1,7	0,62		1,7	0,66		3,5	0,14		1,7	0,35		1,7	0,46
	1,8	0,54		1,8	0,61		1,8	0,66		3,6	0,14		1,8	0,35		1,8	0,45
	1,9	0,55		1,9	0,61		1,9	0,65		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,44
	2,0	0,55		2,0	0,60		2,0	0,65		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,44
	2,1	0,56		2,1	0,59		2,1	0,64		3,9	0,16		2,1	0,36		2,1	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,56		2,2	0,59		2,2	0,64		4,0	0,16		2,2	0,36		2,2	0,43
	2,3	0,56		2,3	0,58		2,3	0,63		4,1	0,17		2,3	0,36		2,3	0,42
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,51		4,2	0,15		2,4	0,30		2,4	0,35
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,51		4,3	0,15		2,5	0,30		2,5	0,35
	2,6	0,47		2,6	0,45		2,6	0,51		4,4	0,15		2,6	0,30		2,6	0,33
	2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,30		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,48		4,6	0,13		2,8	0,31		2,8	0,33
	2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,48		4,7	0,14		2,9	0,31		2,9	0,33
	3,0	0,48		3,0	0,43		3,0	0,48		4,8	0,14		3,0	0,31		3,0	0,33
	3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,9	0,14		3,1	0,31		3,1	0,32
	3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,41		5,0	0,15		3,2	0,28		3,2	0,29
	3,3	0,31		3,3	0,24		3,3	0,28		5,1	0,12		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,19		5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,23		3,9	0,17		3,9	0,20		5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,24		4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,24		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,23		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16
355	3,1	0,20	356	1,3	0,67	357	1,3	1,16	358	1,3	0,69	359	1,2	1,48	360	1,3	1,00
	3,2	0,18		1,4	0,59		1,4	0,94		1,4	0,58		1,3	1,48		1,4	0,81
	3,3	0,16		1,5	0,57		1,5	0,87		1,5	0,55		1,4	1,11		1,5	0,76
	3,4	0,13		1,6	0,56		1,6	0,82		1,6	0,53		1,5	1,01		1,6	0,73
	3,5	0,13		1,7	0,55		1,7	0,78		1,7	0,51		1,6	0,94		1,7	0,71
	3,6	0,14		1,8	0,55		1,8	0,74		1,8	0,50		1,7	0,89		1,8	0,69
	3,7	0,14		1,9	0,54		1,9	0,72		1,9	0,49		1,8	0,84		1,9	0,67
	3,8	0,14		2,0	0,54		2,0	0,69		2,0	0,48		1,9	0,81		2,0	0,66
	3,9	0,15		2,1	0,54		2,1	0,67		2,1	0,47		2,0	0,77		2,1	0,65
	4,0	0,15		2,2	0,54		2,2	0,65		2,2	0,47		2,1	0,74		2,2	0,64
	4,1	0,16		2,3	0,53		2,3	0,63		2,3	0,46		2,2	0,72		2,3	0,63
	4,2	0,14		2,4	0,43		2,4	0,52		2,4	0,36		2,3	0,69		2,4	0,52
	4,3	0,15		2,5	0,43		2,5	0,50		2,5	0,35		2,4	0,57		2,5	0,51
	4,4	0,15		2,6	0,43		2,6	0,49		2,6	0,35		2,5	0,55		2,6	0,50
	4,5	0,15		2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,35		2,6	0,53		2,7	0,50
	4,6	0,13		2,8	0,42		2,8	0,47		2,8	0,34		2,7	0,52		2,8	0,49
	4,7	0,14		2,9	0,41		2,9	0,46		2,9	0,34		2,8	0,51		2,9	0,49
	4,8	0,14		3,0	0,41		3,0	0,46		3,0	0,34		2,9	0,50		3,0	0,49
	4,9	0,14		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,34		3,0	0,48		3,1	0,48
	5,0	0,15		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,30		3,1	0,48		3,2	0,43
	5,1	0,13		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,21		3,2	0,43		3,3	0,29
	5,2	0,13		3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,16		3,3	0,27		3,4	0,23
	5,3	0,13		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,16		3,4	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,19		3,6	0,22		3,6	0,17		3,5	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,21
	5,6	0,14		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,15		3,7	0,17		3,8	0,22
	5,7	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,22
	5,8	0,14		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,16		3,9	0,18		4,0	0,23
	5,9	0,13		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,17		4,0	0,18		4,1	0,23
	6,0	0,13		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,16		4,1	0,19		4,2	0,23
361	1,3	0,63	362	3,1	0,20	363	3,1	0,20	364	1,3	0,58	365	3,1	0,20	366	1,3	0,62
	1,4	0,56		3,2	0,19		3,2	0,19		1,4	0,50		3,2	0,19		1,4	0,53
	1,5	0,54		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,47		3,3	0,18		1,5	0,50
	1,6	0,54		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,46		3,4	0,13		1,6	0,49
	1,7	0,54		3,5	0,13		3,5	0,13		1,7	0,45		3,5	0,14		1,7	0,47
	1,8	0,54		3,6	0,13		3,6	0,14		1,8	0,45		3,6	0,14		1,8	0,47
	1,9	0,54		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,45		3,7	0,15		1,9	0,46
	2,0	0,54		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,44		3,8	0,15		2,0	0,46
	2,1	0,54		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,44		3,9	0,15		2,1	0,45
	2,2	0,55		4,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,44		4,0	0,15		2,2	0,45
	2,3	0,55		4,1	0,15		4,1	0,16		2,3	0,44		4,1	0,16		2,3	0,44
	2,4	0,45		4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,35		4,2	0,14		2,4	0,34
	2,5	0,45		4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,35		4,3	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,45		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,34
	2,7	0,45		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,35		4,5	0,15		2,7	0,34
	2,8	0,45		4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,35		4,6	0,13		2,8	0,34
	2,9	0,44		4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		4,7	0,13		2,9	0,34
	3,0	0,44		4,8	0,14		4,8	0,13		3,0	0,34		4,8	0,13		3,0	0,33
	3,1	0,44		4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,33
	3,2	0,38		5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,29		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,22		5,1	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,12		3,4	0,17
	3,5	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,16		5,3	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,22		5,4	0,13		5,4	0,13		3,6	0,16		5,4	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,21		5,5	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,21		5,6	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,22		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,22		5,8	0,13		5,8	0,13		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,22		5,9	0,13		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,21		6,0	0,13		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,16
367	1,3	0,56	368	1,3	0,96	369	1,3	0,99	370	3,1	0,20	371	1,3	0,56	372	2,3	0,45
	1,4	0,48		1,4	0,81		1,4	0,81		3,2	0,19		1,4	0,48		2,4	0,38
	1,5	0,46		1,5	0,77		1,5	0,77		3,3	0,18		1,5	0,46		2,5	0,39
	1,6	0,45		1,6	0,74		1,6	0,74		3,4	0,13		1,6	0,45		2,6	0,40
	1,7	0,44		1,7	0,72		1,7	0,72		3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,41
	1,8	0,44		1,8	0,70		1,8	0,70		3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,41
	1,9	0,44		1,9	0,69		1,9	0,69		3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,42
	2,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,68		3,8	0,15		2,0	0,44		3,0	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,66		2,1	0,66		3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,43
	2,2	0,43		2,2	0,65		2,2	0,65		4,0	0,15		2,2	0,43		3,2	0,40
	2,3	0,43		2,3	0,62		2,3	0,64		4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,34
	2,4	0,35		2,4	0,49		2,4	0,53		4,2	0,14		2,4	0,35		3,4	0,25
	2,5	0,35		2,5	0,48		2,5	0,52		4,3	0,15		2,5	0,35		3,5	0,26
	2,6	0,35		2,6	0,47		2,6	0,51		4,4	0,14		2,6	0,35		3,6	0,26
	2,7	0,35		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,15		2,7	0,35		3,7	0,26
	2,8	0,33		2,8	0,46		2,8	0,49		4,6	0,13		2,8	0,33		3,8	0,26
	2,9	0,33		2,9	0,45		2,9	0,48		4,7	0,13		2,9	0,33		3,9	0,27
	3,0	0,33		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,33		4,0	0,28
	3,1	0,33		3,1	0,44		3,1	0,44		4,9	0,14		3,1	0,33		4,1	0,28
	3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39		5,0	0,14		3,2	0,29		4,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,21		4,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,19		5,2	0,12		3,4	0,16		4,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,24
	3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,17		4,6	0,20
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		5,5	0,13		3,7	0,15		4,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,17		5,6	0,13		3,8	0,16		4,8	0,21
	3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,17		5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,22
	4,0	0,16		4,0	0,17		4,0	0,18		5,8	0,13		4,0	0,16		5,0	0,22
	4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		5,9	0,12		4,1	0,17		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18		6,0	0,13		4,2	0,15		5,2	0,19
373	1,3	0,54	374	1,3	0,52	375	2,3	0,44	376	1,3	0,55	377	1,3	0,62	378	1,3	1,23
	1,4	0,49		1,4	0,46		2,4	0,37		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	1,00
	1,5	0,48		1,5	0,46		2,5	0,38		1,5	0,49		1,5	0,53		1,5	0,92
	1,6	0,48		1,6	0,46		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,53		1,6	0,87
	1,7	0,49		1,7	0,46		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,53		1,7	0,83
	1,8	0,49		1,8	0,47		2,8	0,41		1,8	0,51		1,8	0,53		1,8	0,80
	1,9	0,50		1,9	0,47		2,9	0,42		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,77
	2,0	0,51		2,0	0,48		3,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,75
	2,1	0,51		2,1	0,48		3,1	0,44		2,1	0,53		2,1	0,54		2,1	0,73
	2,2	0,52		2,2	0,49		3,2	0,40		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,71
	2,3	0,52		2,3	0,49		3,3	0,36		2,3	0,54		2,3	0,55		2,3	0,69
	2,4	0,43		2,4	0,41		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,46		2,4	0,57
	2,5	0,43		2,5	0,42		3,5	0,27		2,5	0,45		2,5	0,46		2,5	0,55
	2,6	0,44		2,6	0,42		3,6	0,28		2,6	0,46		2,6	0,46		2,6	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,43		3,7	0,28		2,7	0,46		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,45		2,8	0,43		3,8	0,29		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,45		2,9	0,43		3,9	0,29		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,45		3,0	0,43		4,0	0,30		3,0	0,48		3,0	0,46		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,31		3,1	0,48		3,1	0,46		3,1	0,50
	3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,45
	3,3	0,32		3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,19		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,23
	4,2	0,23		4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,22
379	2,3	0,45	380	3,1	0,42	381	1,3	0,90	382	1,3	0,57	383	1,3	0,92	384	2,3	0,54
	2,4	0,38		3,2	0,39		1,4	0,77		1,4	0,51		1,4	0,79		2,4	0,44
	2,5	0,39		3,3	0,35		1,5	0,74		1,5	0,51		1,5	0,75		2,5	0,45
	2,6	0,40		3,4	0,27		1,6	0,72		1,6	0,51		1,6	0,73		2,6	0,45
	2,7	0,41		3,5	0,28		1,7	0,70		1,7	0,51		1,7	0,71		2,7	0,46
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,69		1,8	0,52		1,8	0,70		2,8	0,46
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,68		1,9	0,52		1,9	0,68		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,67		2,0	0,53		2,0	0,68		3,0	0,47
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,54		2,1	0,67		3,1	0,48
	3,2	0,39		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,54		2,2	0,66		3,2	0,43
	3,3	0,33		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,55		2,3	0,65		3,3	0,35
	3,4	0,28		4,2	0,29		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,53		3,4	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,29		4,3	0,28		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,53		3,5	0,26
	3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,50		2,6	0,45		2,6	0,52		3,6	0,26
	3,7	0,27		4,5	0,27		2,7	0,50		2,7	0,46		2,7	0,52		3,7	0,25
	3,8	0,28		4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,46		2,8	0,51		3,8	0,25
	3,9	0,28		4,7	0,23		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,26
	4,0	0,29		4,8	0,24		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,47		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		4,1	0,27
	4,2	0,27		5,0	0,24		3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	4,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,33		3,3	0,30		4,3	0,25
	4,4	0,26		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24
	4,5	0,27		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,24
	4,6	0,23		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,23		4,6	0,20
	4,7	0,23		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,24		3,7	0,20		4,7	0,20
	4,8	0,24		5,6	0,20		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,21		4,8	0,21
	4,9	0,24		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,25		3,9	0,21		4,9	0,21
	5,0	0,25		5,8	0,19		4,0	0,21		4,0	0,26		4,0	0,22		5,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,26		4,1	0,22		5,1	0,19
	5,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,21		5,2	0,19
385	1,3	0,53	386	1,2	1,23	387	1,3	0,57	388	1,3	0,60	389	1,3	0,55	390	1,3	0,99
	1,4	0,48		1,3	0,96		1,4	0,51		1,4	0,53		1,4	0,49		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,4	0,90		1,5	0,50		1,5	0,52		1,5	0,49		1,5	0,77
	1,6	0,48		1,5	0,85		1,6	0,51		1,6	0,52		1,6	0,49		1,6	0,74
	1,7	0,48		1,6	0,82		1,7	0,51		1,7	0,52		1,7	0,50		1,7	0,72
	1,8	0,49		1,7	0,79		1,8	0,52		1,8	0,53		1,8	0,51		1,8	0,71
	1,9	0,49		1,8	0,77		1,9	0,52		1,9	0,54		1,9	0,51		1,9	0,69
	2,0	0,50		1,9	0,75		2,0	0,53		2,0	0,54		2,0	0,52		2,0	0,68
	2,1	0,51		2,0	0,73		2,1	0,54		2,1	0,55		2,1	0,53		2,1	0,66
	2,2	0,51		2,1	0,71		2,2	0,54		2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,65
	2,3	0,52		2,2	0,70		2,3	0,55		2,3	0,56		2,3	0,54		2,3	0,64
	2,4	0,43		2,3	0,68		2,4	0,46		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,53
	2,5	0,44		2,4	0,57		2,5	0,46		2,5	0,47		2,5	0,45		2,5	0,52
	2,6	0,45		2,5	0,56		2,6	0,47		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,51
	2,7	0,45		2,6	0,55		2,7	0,47		2,7	0,45		2,7	0,47		2,7	0,50
	2,8	0,46		2,7	0,55		2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,49
	2,9	0,46		2,8	0,54		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,48		2,9	0,48
	3,0	0,46		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,47		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,0	0,53		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,44
	3,2	0,44		3,1	0,52		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,33		3,2	0,47		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,33		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,19
	3,5	0,26		3,4	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,19
	3,6	0,26		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,19
	3,7	0,25		3,6	0,24		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,16
	3,8	0,26		3,7	0,21		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,17
	3,9	0,27		3,8	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,17
	4,0	0,27		3,9	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,18
	4,1	0,28		4,0	0,23		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,18
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,18
391	3,1	0,42	392	3,1	0,38	393	1,3	0,62	394	3,1	0,46	395	4,1	0,36	396	3,1	0,40
	3,2	0,38		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,42		4,2	0,33		3,2	0,38
	3,3	0,35		3,3	0,34		1,5	0,55		3,3	0,37		4,3	0,33		3,3	0,35
	3,4	0,28		3,4	0,29		1,6	0,55		3,4	0,30		4,4	0,32		3,4	0,29
	3,5	0,29		3,5	0,30		1,7	0,55		3,5	0,31		4,5	0,33		3,5	0,30
	3,6	0,30		3,6	0,31		1,8	0,56		3,6	0,32		4,6	0,29		3,6	0,31
	3,7	0,31		3,7	0,32		1,9	0,56		3,7	0,29		4,7	0,30		3,7	0,31
	3,8	0,32		3,8	0,33		2,0	0,57		3,8	0,30		4,8	0,30		3,8	0,32
	3,9	0,32		3,9	0,34		2,1	0,58		3,9	0,31		4,9	0,31		3,9	0,33
	4,0	0,33		4,0	0,35		2,2	0,58		4,0	0,32		5,0	0,31		4,0	0,34
	4,1	0,34		4,1	0,35		2,3	0,59		4,1	0,32		5,1	0,25		4,1	0,35
	4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,49		4,2	0,30		5,2	0,26		4,2	0,33
	4,3	0,32		4,3	0,34		2,5	0,49		4,3	0,31		5,3	0,26		4,3	0,34
	4,4	0,29		4,4	0,32		2,6	0,50		4,4	0,28		5,4	0,26		4,4	0,32
	4,5	0,30		4,5	0,33		2,7	0,50		4,5	0,29		5,5	0,26		4,5	0,32
	4,6	0,25		4,6	0,28		2,8	0,51		4,6	0,25		5,6	0,26		4,6	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		4,7	0,25		5,7	0,26		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,28		3,0	0,52		4,8	0,26		5,8	0,23		4,8	0,27
	4,9	0,26		4,9	0,29		3,1	0,49		4,9	0,27		5,9	0,21		4,9	0,27
	5,0	0,26		5,0	0,29		3,2	0,44		5,0	0,27		6,0	0,21		5,0	0,28
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,35		5,1	0,24		6,1	0,22		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,28		5,2	0,24		6,2	0,19		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,25		3,5	0,28		5,3	0,25		6,3	0,19		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25		6,4	0,19		5,4	0,25
	5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,25		6,5	0,19		5,5	0,26
	5,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,24		6,6	0,20		5,6	0,25
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30		5,7	0,25		6,7	0,20		5,7	0,26
	5,8	0,20		5,8	0,22		4,0	0,29		5,8	0,22		6,8	0,17		5,8	0,24
	5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30		5,9	0,21		6,9	0,16		5,9	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		7,0	0,16		6,0	0,22
397	1,3	0,95	398	1,3	1,69	399	3,1	0,37	400	1,3	0,93	401	1,3	0,61	402	3,1	0,41
	1,4	0,83		1,4	1,37		3,2	0,35		1,4	0,79		1,4	0,53		3,2	0,38
	1,5	0,80		1,5	1,30		3,3	0,33		1,5	0,76		1,5	0,52		3,3	0,33
	1,6	0,78		1,6	1,24		3,4	0,27		1,6	0,73		1,6	0,51		3,4	0,27
	1,7	0,77		1,7	1,20		3,5	0,28		1,7	0,71		1,7	0,51		3,5	0,27
	1,8	0,77		1,8	1,17		3,6	0,29		1,8	0,70		1,8	0,51		3,6	0,28
	1,9	0,77		1,9	1,14		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,51		3,7	0,28
	2,0	0,76		2,0	1,11		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,51		3,8	0,28
	2,1	0,76		2,1	1,09		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,51		3,9	0,29
	2,2	0,76		2,2	1,06		4,0	0,31		2,2	0,67		2,2	0,51		4,0	0,30
	2,3	0,75		2,3	1,04		4,1	0,32		2,3	0,66		2,3	0,51		4,1	0,31
	2,4	0,63		2,4	0,85		4,2	0,29		2,4	0,52		2,4	0,42		4,2	0,29
	2,5	0,63		2,5	0,83		4,3	0,30		2,5	0,51		2,5	0,42		4,3	0,30
	2,6	0,62		2,6	0,81		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,42		4,4	0,29
	2,7	0,62		2,7	0,79		4,5	0,30		2,7	0,50		2,7	0,43		4,5	0,30
	2,8	0,62		2,8	0,75		4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,27
	2,9	0,58		2,9	0,74		4,7	0,28		2,9	0,50		2,9	0,43		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,72		4,8	0,28		3,0	0,50		3,0	0,42		4,8	0,28
	3,1	0,56		3,1	0,71		4,9	0,29		3,1	0,49		3,1	0,42		4,9	0,28
	3,2	0,48		3,2	0,57		5,0	0,30		3,2	0,44		3,2	0,39		5,0	0,29
	3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,24		3,3	0,30		3,3	0,30		5,1	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,26
	3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		5,3	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		5,4	0,27
	3,7	0,24		3,7	0,21		5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,25		3,8	0,21		5,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,25		5,6	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,22		5,7	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,23		5,8	0,25		4,0	0,24		4,0	0,27		5,8	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,22		6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		6,0	0,24
403	1,3	0,96	404	1,2	1,91	405	1,3	0,79	406	1,3	1,39	407	2,3	0,50	408	1,3	0,68
	1,4	0,81		1,3	1,89		1,4	0,68		1,4	1,08		2,4	0,43		1,4	0,61
	1,5	0,77		1,4	1,47		1,5	0,66		1,5	1,01		2,5	0,44		1,5	0,59
	1,6	0,73		1,5	1,33		1,6	0,64		1,6	0,96		2,6	0,44		1,6	0,59
	1,7	0,71		1,6	1,22		1,7	0,63		1,7	0,92		2,7	0,45		1,7	0,59
	1,8	0,69		1,7	1,14		1,8	0,63		1,8	0,89		2,8	0,46		1,8	0,60
	1,9	0,68		1,8	1,07		1,9	0,62		1,9	0,86		2,9	0,47		1,9	0,60
	2,0	0,67		1,9	1,01		2,0	0,62		2,0	0,83		3,0	0,48		2,0	0,61
	2,1	0,66		2,0	0,96		2,1	0,62		2,1	0,81		3,1	0,48		2,1	0,61
	2,2	0,65		2,1	0,92		2,2	0,62		2,2	0,79		3,2	0,43		2,2	0,62
	2,3	0,64		2,2	0,88		2,3	0,62		2,3	0,77		3,3	0,37		2,3	0,62
	2,4	0,52		2,3	0,85		2,4	0,50		2,4	0,63		3,4	0,29		2,4	0,51
	2,5	0,49		2,4	0,69		2,5	0,50		2,5	0,61		3,5	0,30		2,5	0,51
	2,6	0,48		2,5	0,67		2,6	0,48		2,6	0,60		3,6	0,31		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,6	0,65		2,7	0,48		2,7	0,59		3,7	0,29		2,7	0,52
	2,8	0,48		2,7	0,63		2,8	0,48		2,8	0,58		3,8	0,30		2,8	0,52
	2,9	0,47		2,8	0,61		2,9	0,48		2,9	0,57		3,9	0,31		2,9	0,53
	3,0	0,47		2,9	0,59		3,0	0,48		3,0	0,56		4,0	0,32		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,0	0,58		3,1	0,48		3,1	0,55		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,43		3,1	0,57		3,2	0,42		3,2	0,50		4,2	0,29		3,2	0,46
	3,3	0,30		3,2	0,52		3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,29		3,3	0,36
	3,4	0,25		3,3	0,34		3,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,4	0,30		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,5	0,30		3,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,29
	3,7	0,23		3,6	0,28		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,28
	3,8	0,24		3,7	0,21		3,8	0,24		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,29
	3,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		4,9	0,25		3,9	0,28
	4,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24		5,0	0,25		4,0	0,29
	4,1	0,27		4,0	0,24		4,1	0,26		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,29
	4,2	0,26		4,1	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,23		4,2	0,27
409	1,3	1,66	410	1,2	3,00	411	1,3	0,69	412	1,3	1,78	413	2,3	0,46	414	3,1	0,45
	1,4	1,35		1,3	2,35		1,4	0,61		1,4	1,47		2,4	0,39		3,2	0,41
	1,5	1,27		1,4	2,16		1,5	0,59		1,5	1,37		2,5	0,40		3,3	0,36
	1,6	1,22		1,5	2,03		1,6	0,59		1,6	1,29		2,6	0,41		3,4	0,28
	1,7	1,18		1,6	1,92		1,7	0,59		1,7	1,24		2,7	0,42		3,5	0,29
	1,8	1,15		1,7	1,83		1,8	0,59		1,8	1,19		2,8	0,42		3,6	0,30
	1,9	1,12		1,8	1,75		1,9	0,59		1,9	1,15		2,9	0,43		3,7	0,30
	2,0	1,09		1,9	1,68		2,0	0,60		2,0	1,11		3,0	0,44		3,8	0,31
	2,1	1,07		2,0	1,61		2,1	0,60		2,1	1,08		3,1	0,45		3,9	0,32
	2,2	1,05		2,1	1,55		2,2	0,60		2,2	1,05		3,2	0,40		4,0	0,32
	2,3	1,02		2,2	1,49		2,3	0,61		2,3	1,02		3,3	0,34		4,1	0,33
	2,4	0,83		2,3	1,43		2,4	0,51		2,4	0,84		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,81		2,4	1,14		2,5	0,51		2,5	0,82		3,5	0,28		4,3	0,30
	2,6	0,79		2,5	1,09		2,6	0,51		2,6	0,80		3,6	0,28		4,4	0,28
	2,7	0,73		2,6	1,02		2,7	0,51		2,7	0,78		3,7	0,28		4,5	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,71		2,7	0,98		2,8	0,52		2,8	0,77		3,8	0,29		4,6	0,25
	2,9	0,70		2,8	0,95		2,9	0,50		2,9	0,75		3,9	0,30		4,7	0,26
	3,0	0,69		2,9	0,92		3,0	0,50		3,0	0,74		4,0	0,30		4,8	0,26
	3,1	0,68		3,0	0,89		3,1	0,51		3,1	0,69		4,1	0,31		4,9	0,27
	3,2	0,56		3,1	0,86		3,2	0,46		3,2	0,62		4,2	0,29		5,0	0,27
	3,3	0,36		3,2	0,76		3,3	0,35		3,3	0,41		4,3	0,30		5,1	0,24
	3,4	0,26		3,3	0,45		3,4	0,28		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,24
	3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,29		5,3	0,25
	3,6	0,27		3,5	0,30		3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,26		5,4	0,25
	3,7	0,22		3,6	0,24		3,7	0,28		3,7	0,21		4,7	0,26		5,5	0,26
	3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,29		3,8	0,22		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,30		3,9	0,23		4,9	0,27		5,7	0,25
	4,0	0,23		3,9	0,17		4,0	0,31		4,0	0,23		5,0	0,27		5,8	0,23
	4,1	0,24		4,0	0,18		4,1	0,31		4,1	0,24		5,1	0,25		5,9	0,23
	4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,28		4,2	0,22		5,2	0,24		6,0	0,23
415	1,3	0,90	416	1,3	1,67	417	1,3	0,50	418	1,3	0,73	419	1,3	1,30	420	1,3	0,66
	1,4	0,76		1,4	1,27		1,4	0,45		1,4	0,63		1,4	1,07		1,4	0,58
	1,5	0,72		1,5	1,17		1,5	0,44		1,5	0,61		1,5	0,99		1,5	0,56
	1,6	0,70		1,6	1,09		1,6	0,44		1,6	0,60		1,6	0,94		1,6	0,55
	1,7	0,68		1,7	1,03		1,7	0,44		1,7	0,59		1,7	0,89		1,7	0,55
	1,8	0,66		1,8	0,98		1,8	0,45		1,8	0,58		1,8	0,86		1,8	0,55
	1,9	0,65		1,9	0,94		1,9	0,45		1,9	0,58		1,9	0,83		1,9	0,55
	2,0	0,64		2,0	0,90		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,80		2,0	0,55
	2,1	0,64		2,1	0,86		2,1	0,47		2,1	0,58		2,1	0,78		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,83		2,2	0,47		2,2	0,57		2,2	0,76		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,81		2,3	0,48		2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,55
	2,4	0,48		2,4	0,66		2,4	0,40		2,4	0,47		2,4	0,60		2,4	0,46
	2,5	0,48		2,5	0,64		2,5	0,41		2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,46
	2,6	0,47		2,6	0,62		2,6	0,41		2,6	0,47		2,6	0,57		2,6	0,46
	2,7	0,47		2,7	0,61		2,7	0,42		2,7	0,46		2,7	0,56		2,7	0,46
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,43		2,8	0,46		2,8	0,55		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,58		2,9	0,43		2,9	0,46		2,9	0,55		2,9	0,45
	3,0	0,47		3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,46		3,0	0,54		3,0	0,46
	3,1	0,47		3,1	0,56		3,1	0,44		3,1	0,46		3,1	0,53		3,1	0,46
	3,2	0,42		3,2	0,52		3,2	0,39		3,2	0,41		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32
	3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,25
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,30		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,27
421	2,3	0,45	422	3,1	0,41	423	3,1	0,42	424	2,3	0,48	425	1,3	0,69	426	2,3	0,44
	2,4	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		2,4	0,40		1,4	0,60		2,4	0,37
	2,5	0,40		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,41		1,5	0,57		2,5	0,38
	2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,29		2,6	0,42		1,6	0,56		2,6	0,39
	2,7	0,41		3,5	0,29		3,5	0,30		2,7	0,43		1,7	0,55		2,7	0,40
	2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,31		2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,41
	2,9	0,43		3,7	0,30		3,7	0,31		2,9	0,44		1,9	0,54		2,9	0,42
	3,0	0,44		3,8	0,31		3,8	0,32		3,0	0,45		2,0	0,54		3,0	0,42
	3,1	0,44		3,9	0,32		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,54		3,1	0,43
	3,2	0,39		4,0	0,33		4,0	0,34		3,2	0,41		2,2	0,54		3,2	0,39
	3,3	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		3,3	0,35		2,3	0,54		3,3	0,34
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,28
	3,5	0,27		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,27
	3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,45		3,6	0,28
	3,7	0,28		4,5	0,30		4,5	0,31		3,7	0,26		2,7	0,45		3,7	0,27
	3,8	0,29		4,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,45		3,8	0,28
	3,9	0,29		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,28		2,9	0,45		3,9	0,29
	4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,28		4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,30
	4,1	0,30		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,30
	4,2	0,29		5,0	0,28		5,0	0,29		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,28
	4,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		4,3	0,27		3,3	0,32		4,3	0,28
	4,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,25		3,4	0,26		4,4	0,27
	4,5	0,28		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,27
	4,6	0,24		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,27		4,6	0,23
	4,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,26		4,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,24
	4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		4,8	0,23		3,8	0,26		4,8	0,24
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		4,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,25
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,24		5,0	0,24		4,0	0,28		5,0	0,25
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,1	0,21		4,1	0,29		5,1	0,21
	5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,23		5,2	0,21		4,2	0,27		5,2	0,22
427	1,3	0,66	428	1,3	0,98	429	1,3	0,98	430	1,3	0,53	431	1,3	0,89	432	1,3	0,91

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,58		1,4	0,83		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,75		1,4	0,78
	1,5	0,56		1,5	0,78		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,72		1,5	0,75
	1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,73		1,6	0,47		1,6	0,70		1,6	0,72
	1,7	0,55		1,7	0,72		1,7	0,70		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,71
	1,8	0,55		1,8	0,70		1,8	0,68		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,70
	1,9	0,55		1,9	0,69		1,9	0,67		1,9	0,48		1,9	0,68		1,9	0,69
	2,0	0,56		2,0	0,68		2,0	0,65		2,0	0,49		2,0	0,67		2,0	0,68
	2,1	0,56		2,1	0,67		2,1	0,64		2,1	0,49		2,1	0,67		2,1	0,68
	2,2	0,56		2,2	0,66		2,2	0,63		2,2	0,50		2,2	0,66		2,2	0,67
	2,3	0,56		2,3	0,65		2,3	0,62		2,3	0,50		2,3	0,66		2,3	0,66
	2,4	0,46		2,4	0,53		2,4	0,51		2,4	0,42		2,4	0,55		2,4	0,59
	2,5	0,46		2,5	0,53		2,5	0,51		2,5	0,43		2,5	0,54		2,5	0,52
	2,6	0,47		2,6	0,52		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,52
	2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,50		2,7	0,44		2,7	0,54		2,7	0,52
	2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,49		2,9	0,44		2,9	0,53		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,45		3,1	0,50		3,1	0,51
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,45
	3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22
	3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,24
433	1,3	0,58	434	1,3	0,57	435	1,3	0,55	436	1,3	1,12	437	1,3	1,02	438	1,3	1,25
	1,4	0,52		1,4	0,51		1,4	0,49		1,4	0,90		1,4	0,87		1,4	1,03
	1,5	0,51		1,5	0,50		1,5	0,49		1,5	0,84		1,5	0,83		1,5	0,97
	1,6	0,51		1,6	0,51		1,6	0,49		1,6	0,80		1,6	0,79		1,6	0,92
	1,7	0,52		1,7	0,51		1,7	0,50		1,7	0,77		1,7	0,77		1,7	0,88
	1,8	0,52		1,8	0,52		1,8	0,51		1,8	0,75		1,8	0,75		1,8	0,85
	1,9	0,53		1,9	0,52		1,9	0,51		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,82
	2,0	0,54		2,0	0,53		2,0	0,52		2,0	0,71		2,0	0,72		2,0	0,80
	2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,53		2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,78
	2,2	0,55		2,2	0,54		2,2	0,54		2,2	0,69		2,2	0,70		2,2	0,76
	2,3	0,55		2,3	0,55		2,3	0,54		2,3	0,68		2,3	0,69		2,3	0,75
	2,4	0,47		2,4	0,46		2,4	0,45		2,4	0,56		2,4	0,56		2,4	0,60
	2,5	0,47		2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,56		2,5	0,59
	2,6	0,48		2,6	0,47		2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,55		2,6	0,58
	2,7	0,46		2,7	0,47		2,7	0,47		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,48		2,8	0,47		2,8	0,54		2,8	0,54		2,8	0,56
	2,9	0,47		2,9	0,48		2,9	0,48		2,9	0,54		2,9	0,53		2,9	0,55
	3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,47		3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,54
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,46		3,1	0,54
	3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,42		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,47
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,37		3,3	0,31		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,23
439	1,3	0,89	440	1,3	0,63	441	2,3	0,46	442	2,3	0,45	443	3,1	0,40	444	1,3	0,75
	1,4	0,75		1,4	0,56		2,4	0,39		2,4	0,37		3,2	0,37		1,4	0,64
	1,5	0,72		1,5	0,54		2,5	0,40		2,5	0,38		3,3	0,34		1,5	0,61
	1,6	0,70		1,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,59
	1,7	0,69		1,7	0,53		2,7	0,41		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,53		2,8	0,42		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57
	1,9	0,68		1,9	0,53		2,9	0,42		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,56
	2,0	0,67		2,0	0,54		3,0	0,43		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,56
	2,1	0,67		2,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,55
	2,2	0,66		2,2	0,54		3,2	0,39		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,55
	2,3	0,66		2,3	0,54		3,3	0,32		3,3	0,34		4,1	0,30		2,3	0,55
	2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,25		3,4	0,27		4,2	0,29		2,4	0,44
	2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,26		3,5	0,28		4,3	0,30		2,5	0,44
	2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,44
	2,7	0,54		2,7	0,46		3,7	0,26		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,44
	2,8	0,54		2,8	0,46		3,8	0,27		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,44
	2,9	0,53		2,9	0,47		3,9	0,28		3,9	0,29		4,7	0,25		2,9	0,44
	3,0	0,50		3,0	0,45		4,0	0,28		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,50		3,1	0,46		4,1	0,29		4,1	0,31		4,9	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,45		3,2	0,41		4,2	0,27		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,33		3,3	0,31		4,3	0,28		4,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		4,4	0,27		5,2	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,27		4,5	0,28		5,3	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,24		5,1	0,23		5,9	0,22		4,1	0,28
	4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,27
445	2,3	0,40	446	3,1	0,42	447	2,3	0,45	448	2,3	0,48	449	1,3	0,65	450	1,3	0,89
	2,4	0,34		3,2	0,39		2,4	0,38		2,4	0,41		1,4	0,57		1,4	0,76
	2,5	0,35		3,3	0,34		2,5	0,39		2,5	0,42		1,5	0,55		1,5	0,72
	2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,40		2,6	0,42		1,6	0,54		1,6	0,69
	2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,41		2,7	0,43		1,7	0,54		1,7	0,67
	2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,42		2,8	0,44		1,8	0,54		1,8	0,66
	2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,43		2,9	0,45		1,9	0,54		1,9	0,65
	3,0	0,39		3,8	0,29		3,0	0,44		3,0	0,45		2,0	0,54		2,0	0,64
	3,1	0,40		3,9	0,30		3,1	0,44		3,1	0,46		2,1	0,54		2,1	0,63
	3,2	0,37		4,0	0,31		3,2	0,41		3,2	0,41		2,2	0,54		2,2	0,62
	3,3	0,32		4,1	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		2,3	0,54		2,3	0,61
	3,4	0,25		4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,26		2,4	0,45		2,4	0,55
	3,5	0,26		4,3	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27		2,5	0,45		2,5	0,54
	3,6	0,27		4,4	0,28		3,6	0,29		3,6	0,28		2,6	0,45		2,6	0,47
	3,7	0,27		4,5	0,29		3,7	0,28		3,7	0,27		2,7	0,45		2,7	0,46
	3,8	0,28		4,6	0,25		3,8	0,29		3,8	0,28		2,8	0,44		2,8	0,46
	3,9	0,29		4,7	0,26		3,9	0,30		3,9	0,29		2,9	0,44		2,9	0,46
	4,0	0,30		4,8	0,27		4,0	0,31		4,0	0,29		3,0	0,44		3,0	0,46
	4,1	0,30		4,9	0,27		4,1	0,32		4,1	0,29		3,1	0,44		3,1	0,46
	4,2	0,29		5,0	0,26		4,2	0,27		4,2	0,27		3,2	0,40		3,2	0,42
	4,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,23		4,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25
	4,7	0,26		5,5	0,25		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	4,8	0,27		5,6	0,24		4,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23
	4,9	0,27		5,7	0,25		4,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23
	5,0	0,28		5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,24
	5,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25
	5,2	0,25		6,0	0,23		5,2	0,22		5,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24
451	1,1	1,36	452	1,3	0,58	453	1,3	1,11	454	1,3	0,46	455	2,3	0,41	456	3,1	0,38
	1,2	1,35		1,4	0,51		1,4	0,91		1,4	0,41		2,4	0,34		3,2	0,35
	1,3	1,00		1,5	0,50		1,5	0,85		1,5	0,40		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,4	0,92		1,6	0,49		1,6	0,81		1,6	0,40		2,6	0,35		3,4	0,25
	1,5	0,87		1,7	0,49		1,7	0,77		1,7	0,40		2,7	0,36		3,5	0,26
	1,6	0,83		1,8	0,50		1,8	0,74		1,8	0,40		2,8	0,37		3,6	0,27
	1,7	0,79		1,9	0,50		1,9	0,72		1,9	0,41		2,9	0,38		3,7	0,27
	1,8	0,77		2,0	0,50		2,0	0,70		2,0	0,41		3,0	0,38		3,8	0,28
	1,9	0,75		2,1	0,50		2,1	0,68		2,1	0,42		3,1	0,39		3,9	0,28
	2,0	0,73		2,2	0,51		2,2	0,66		2,2	0,42		3,2	0,36		4,0	0,27
	2,1	0,71		2,3	0,51		2,3	0,65		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28
	2,2	0,70		2,4	0,40		2,4	0,53		2,4	0,36		3,4	0,24		4,2	0,27
	2,3	0,69		2,5	0,40		2,5	0,52		2,5	0,37		3,5	0,25		4,3	0,28
	2,4	0,57		2,6	0,40		2,6	0,51		2,6	0,38		3,6	0,26		4,4	0,27
	2,5	0,57		2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,38		3,7	0,25		4,5	0,28
	2,6	0,56		2,8	0,41		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,24
	2,7	0,55		2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,25
	2,8	0,55		3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,36		4,0	0,28		4,8	0,26
	2,9	0,54		3,1	0,42		3,1	0,48		3,1	0,37		4,1	0,29		4,9	0,26
	3,0	0,54		3,2	0,38		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,27		5,0	0,27
	3,1	0,53		3,3	0,30		3,3	0,37		3,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,2	0,47		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,25
	3,3	0,34		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,28		5,3	0,25
	3,4	0,27		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,25		5,4	0,26
	3,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,26		5,5	0,25
	3,6	0,28		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		4,8	0,26		5,6	0,25
	3,7	0,23		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,27		4,9	0,27		5,7	0,25
	3,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28		5,0	0,28		5,8	0,24
	3,9	0,25		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29		5,1	0,25		5,9	0,24
	4,0	0,26		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,28		5,2	0,25		6,0	0,24
457	3,1	0,37	458	3,1	0,39	459	1,3	0,92	460	1,3	0,74	461	1,3	0,45	462	1,3	0,80
	3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,80		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	0,68
	3,3	0,31		3,3	0,32		1,5	0,75		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	0,64
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,73		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	0,61

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,71		1,7	0,58		1,7	0,37		1,7	0,59
	3,6	0,26		3,6	0,28		1,8	0,70		1,8	0,57		1,8	0,37		1,8	0,57
	3,7	0,27		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,56		1,9	0,38		1,9	0,56
	3,8	0,28		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,55
	3,9	0,29		3,9	0,30		2,1	0,67		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,54
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,53
	4,1	0,30		4,1	0,32		2,3	0,65		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,52
	4,2	0,28		4,2	0,30		2,4	0,53		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,42
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,53		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,39
	4,4	0,27		4,4	0,29		2,6	0,52		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,38
	4,5	0,28		4,5	0,28		2,7	0,52		2,7	0,42		2,7	0,31		2,7	0,38
	4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,31		2,8	0,37
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,51		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,37
	4,8	0,26		4,8	0,27		3,0	0,47		3,0	0,40		3,0	0,31		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,47		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,28		3,2	0,41		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,31
	5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,30		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	5,3	0,24		5,3	0,26		3,5	0,23		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15
	5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,16
	5,5	0,25		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,13
	5,6	0,25		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,13
	5,7	0,25		5,7	0,27		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,14
	5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,14
	5,9	0,23		5,9	0,24		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,15
	6,0	0,23		6,0	0,24		4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,14
463	1,3	1,57	464	1,3	0,66	465	1,3	1,34	466	1,2	1,91	467	1,3	0,89	468	2,3	0,37
	1,4	1,26		1,4	0,57		1,4	1,05		1,3	1,91		1,4	0,75		2,4	0,31
	1,5	1,15		1,5	0,55		1,5	0,98		1,4	1,43		1,5	0,70		2,5	0,32
	1,6	1,07		1,6	0,54		1,6	0,93		1,5	1,30		1,6	0,67		2,6	0,33
	1,7	1,01		1,7	0,53		1,7	0,89		1,6	1,21		1,7	0,65		2,7	0,34
	1,8	0,96		1,8	0,53		1,8	0,85		1,7	1,13		1,8	0,63		2,8	0,34
	1,9	0,91		1,9	0,53		1,9	0,82		1,8	1,07		1,9	0,61		2,9	0,35
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,80		1,9	1,02		2,0	0,60		3,0	0,35
	2,1	0,83		2,1	0,52		2,1	0,77		2,0	0,97		2,1	0,59		3,1	0,36
	2,2	0,80		2,2	0,52		2,2	0,75		2,1	0,92		2,2	0,58		3,2	0,33
	2,3	0,77		2,3	0,52		2,3	0,73		2,2	0,89		2,3	0,56		3,3	0,28
	2,4	0,62		2,4	0,42		2,4	0,59		2,3	0,85		2,4	0,43		3,4	0,22
	2,5	0,59		2,5	0,42		2,5	0,57		2,4	0,69		2,5	0,42		3,5	0,23
	2,6	0,57		2,6	0,41		2,6	0,55		2,5	0,66		2,6	0,41		3,6	0,23
	2,7	0,55		2,7	0,41		2,7	0,54		2,6	0,63		2,7	0,41		3,7	0,22
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,53		2,7	0,61		2,8	0,40		3,8	0,23
	2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,52		2,8	0,59		2,9	0,39		3,9	0,24
	3,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,50		2,9	0,57		3,0	0,39		4,0	0,24
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,1	0,49		3,0	0,55		3,1	0,38		4,1	0,25
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,44		3,1	0,54		3,2	0,33		4,2	0,23
	3,3	0,27		3,3	0,25		3,3	0,25		3,2	0,48		3,3	0,21		4,3	0,24
	3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,3	0,27		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,20		3,4	0,22		3,5	0,16		4,5	0,23
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,5	0,22		3,6	0,16		4,6	0,20
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,6	0,19		3,7	0,13		4,7	0,20
	3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		3,7	0,13		3,8	0,13		4,8	0,21
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,8	0,14		3,9	0,13		4,9	0,21
	4,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,18		3,9	0,14		4,0	0,14		5,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,0	0,14		4,1	0,14		5,1	0,19
	4,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,18		4,1	0,15		4,2	0,13		5,2	0,19
469	3,1	0,34	470	3,1	0,32	471	2,3	0,39	472	1,3	0,52	473	1,3	0,93	474	3,1	0,36
	3,2	0,32		3,2	0,31		2,4	0,34		1,4	0,46		1,4	0,79		3,2	0,33
	3,3	0,30		3,3	0,29		2,5	0,35		1,5	0,45		1,5	0,75		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,24		2,6	0,35		1,6	0,44		1,6	0,72		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,25		2,7	0,36		1,7	0,44		1,7	0,70		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,26		2,8	0,37		1,8	0,45		1,8	0,68		3,6	0,25
	3,7	0,26		3,7	0,26		2,9	0,37		1,9	0,45		1,9	0,67		3,7	0,25
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,38		2,0	0,45		2,0	0,66		3,8	0,26
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,39		2,1	0,46		2,1	0,65		3,9	0,27
	4,0	0,29		4,0	0,29		3,2	0,35		2,2	0,46		2,2	0,64		4,0	0,27
	4,1	0,29		4,1	0,29		3,3	0,29		2,3	0,46		2,3	0,63		4,1	0,28
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,24		2,4	0,37		2,4	0,51		4,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,38		2,5	0,48		4,3	0,27
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,25		2,6	0,38		2,6	0,47		4,4	0,25
	4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,39		2,7	0,47		4,5	0,25
	4,6	0,24		4,6	0,23		3,8	0,25		2,8	0,39		2,8	0,47		4,6	0,21
	4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,26		2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,22
	4,8	0,25		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,40		3,0	0,46		4,8	0,22
	4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,27		3,1	0,40		3,1	0,46		4,9	0,22
	5,0	0,26		5,0	0,25		4,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,41		5,0	0,23
	5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,22		5,2	0,21		4,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,21
	5,3	0,23		5,3	0,21		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,21
	5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,21
	5,5	0,24		5,5	0,22		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		5,7	0,21
	5,8	0,22		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,19
	5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,18
	6,0	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,24		6,0	0,18
475	1,3	0,60	476	1,3	1,57	477	1,3	1,10	478	1,3	1,00	479	1,3	0,66	480	1,3	1,00
	1,4	0,53		1,4	1,27		1,4	0,94		1,4	0,86		1,4	0,57		1,4	0,86
	1,5	0,51		1,5	1,17		1,5	0,89		1,5	0,82		1,5	0,55		1,5	0,82
	1,6	0,50		1,6	1,09		1,6	0,85		1,6	0,79		1,6	0,54		1,6	0,80
	1,7	0,49		1,7	1,03		1,7	0,83		1,7	0,78		1,7	0,53		1,7	0,78
	1,8	0,49		1,8	0,98		1,8	0,81		1,8	0,76		1,8	0,53		1,8	0,76
	1,9	0,49		1,9	0,94		1,9	0,79		1,9	0,75		1,9	0,52		1,9	0,75
	2,0	0,49		2,0	0,90		2,0	0,78		2,0	0,74		2,0	0,52		2,0	0,74
	2,1	0,49		2,1	0,87		2,1	0,76		2,1	0,73		2,1	0,52		2,1	0,73
	2,2	0,49		2,2	0,84		2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,51		2,2	0,71
	2,3	0,49		2,3	0,81		2,3	0,73		2,3	0,71		2,3	0,51		2,3	0,70
	2,4	0,40		2,4	0,65		2,4	0,55		2,4	0,56		2,4	0,41		2,4	0,55
	2,5	0,40		2,5	0,63		2,5	0,54		2,5	0,53		2,5	0,41		2,5	0,54
	2,6	0,40		2,6	0,61		2,6	0,53		2,6	0,52		2,6	0,40		2,6	0,51
	2,7	0,40		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,52		2,7	0,40		2,7	0,50
	2,8	0,41		2,8	0,57		2,8	0,51		2,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,49
	2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,49
	3,0	0,39		3,0	0,54		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,38		3,0	0,48
	3,1	0,39		3,1	0,53		3,1	0,48		3,1	0,49		3,1	0,37		3,1	0,47
	3,2	0,35		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,42		3,2	0,32		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,12
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,12
481	1,3	0,63	482	1,3	0,68	483	1,3	0,53	484	3,1	0,39	485	2,3	0,42	486	3,1	0,38
	1,4	0,55		1,4	0,59		1,4	0,47		3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,36
	1,5	0,53		1,5	0,57		1,5	0,47		3,3	0,30		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	0,52		1,6	0,56		1,6	0,47		3,4	0,24		2,6	0,38		3,4	0,25
	1,7	0,51		1,7	0,55		1,7	0,47		3,5	0,25		2,7	0,39		3,5	0,26
	1,8	0,51		1,8	0,55		1,8	0,47		3,6	0,26		2,8	0,39		3,6	0,27
	1,9	0,50		1,9	0,55		1,9	0,48		3,7	0,26		2,9	0,40		3,7	0,27
	2,0	0,50		2,0	0,55		2,0	0,49		3,8	0,27		3,0	0,41		3,8	0,28
	2,1	0,50		2,1	0,54		2,1	0,49		3,9	0,27		3,1	0,41		3,9	0,29
	2,2	0,50		2,2	0,54		2,2	0,50		4,0	0,27		3,2	0,37		4,0	0,29
	2,3	0,50		2,3	0,54		2,3	0,50		4,1	0,28		3,3	0,31		4,1	0,30
	2,4	0,40		2,4	0,45		2,4	0,40		4,2	0,26		3,4	0,24		4,2	0,26
	2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,27		3,5	0,25		4,3	0,26
	2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,41		4,4	0,24		3,6	0,25		4,4	0,25
	2,7	0,39		2,7	0,45		2,7	0,42		4,5	0,25		3,7	0,25		4,5	0,25
	2,8	0,39		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21		3,8	0,26		4,6	0,21
	2,9	0,38		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21		3,9	0,26		4,7	0,21
	3,0	0,38		3,0	0,43		3,0	0,43		4,8	0,21		4,0	0,27		4,8	0,21
	3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,43		4,9	0,21		4,1	0,28		4,9	0,22
	3,2	0,32		3,2	0,38		3,2	0,39		5,0	0,22		4,2	0,26		5,0	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,19		4,3	0,27		5,1	0,16
	3,4	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		5,2	0,19		4,4	0,24		5,2	0,16
	3,5	0,15		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,19		4,5	0,25		5,3	0,17
	3,6	0,15		3,6	0,23		3,6	0,23		5,4	0,20		4,6	0,21		5,4	0,17
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,20		4,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,13		3,8	0,21		3,8	0,22		5,6	0,19		4,8	0,22		5,6	0,17
	3,9	0,13		3,9	0,22		3,9	0,23		5,7	0,19		4,9	0,22		5,7	0,17
	4,0	0,13		4,0	0,23		4,0	0,23		5,8	0,17		5,0	0,23		5,8	0,15
	4,1	0,13		4,1	0,23		4,1	0,24		5,9	0,16		5,1	0,20		5,9	0,13
	4,2	0,11		4,2	0,22		4,2	0,21		6,0	0,16		5,2	0,20		6,0	0,13
487	1,3	0,48	488	1,3	0,90	489	3,1	0,41	490	1,3	0,99	491	1,3	0,72	492	3,1	0,40
	1,4	0,44		1,4	0,78		3,2	0,38		1,4	0,84		1,4	0,63		3,2	0,37
	1,5	0,43		1,5	0,75		3,3	0,34		1,5	0,80		1,5	0,62		3,3	0,33
	1,6	0,44		1,6	0,73		3,4	0,26		1,6	0,77		1,6	0,61		3,4	0,25
	1,7	0,44		1,7	0,72		3,5	0,26		1,7	0,75		1,7	0,61		3,5	0,26
	1,8	0,45		1,8	0,71		3,6	0,27		1,8	0,73		1,8	0,60		3,6	0,27
	1,9	0,46		1,9	0,70		3,7	0,27		1,9	0,72		1,9	0,61		3,7	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,46		2,0	0,70		3,8	0,28		2,0	0,71		2,0	0,61		3,8	0,27
	2,1	0,47		2,1	0,69		3,9	0,29		2,1	0,70		2,1	0,61		3,9	0,28
	2,2	0,48		2,2	0,68		4,0	0,28		2,2	0,69		2,2	0,61		4,0	0,28
	2,3	0,48		2,3	0,67		4,1	0,29		2,3	0,68		2,3	0,61		4,1	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,54		4,2	0,25		2,4	0,52		2,4	0,49		4,2	0,24
	2,5	0,39		2,5	0,53		4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		4,3	0,25
	2,6	0,40		2,6	0,52		4,4	0,25		2,6	0,51		2,6	0,49		4,4	0,23
	2,7	0,40		2,7	0,52		4,5	0,25		2,7	0,50		2,7	0,49		4,5	0,24
	2,8	0,41		2,8	0,49		4,6	0,21		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,19
	2,9	0,41		2,9	0,49		4,7	0,21		2,9	0,49		2,9	0,49		4,7	0,20
	3,0	0,42		3,0	0,48		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,48		4,8	0,20
	3,1	0,42		3,1	0,48		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,48		4,9	0,20
	3,2	0,38		3,2	0,41		5,0	0,22		3,2	0,43		3,2	0,43		5,0	0,20
	3,3	0,31		3,3	0,27		5,1	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32		5,1	0,15
	3,4	0,22		3,4	0,18		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,18		5,3	0,18		3,5	0,24		3,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,18		5,4	0,18		3,6	0,24		3,6	0,24		5,4	0,16
	3,7	0,21		3,7	0,14		5,5	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,15		5,6	0,18		3,8	0,22		3,8	0,23		5,6	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,15		5,7	0,18		3,9	0,23		3,9	0,24		5,7	0,16
	4,0	0,23		4,0	0,16		5,8	0,16		4,0	0,23		4,0	0,24		5,8	0,15
	4,1	0,23		4,1	0,16		5,9	0,15		4,1	0,24		4,1	0,25		5,9	0,13
	4,2	0,20		4,2	0,15		6,0	0,15		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,13
493	3,1	0,38	494	1,3	0,80	495	1,3	0,70	496	2,3	0,42	497	1,3	1,76	498	1,3	1,43
	3,2	0,35		1,4	0,69		1,4	0,61		2,4	0,36		1,4	1,40		1,4	1,12
	3,3	0,32		1,5	0,66		1,5	0,58		2,5	0,37		1,5	1,28		1,5	1,04
	3,4	0,25		1,6	0,64		1,6	0,57		2,6	0,38		1,6	1,19		1,6	0,99
	3,5	0,26		1,7	0,63		1,7	0,57		2,7	0,39		1,7	1,12		1,7	0,95
	3,6	0,26		1,8	0,62		1,8	0,56		2,8	0,40		1,8	1,06		1,8	0,91
	3,7	0,27		1,9	0,61		1,9	0,56		2,9	0,40		1,9	1,01		1,9	0,88
	3,8	0,27		2,0	0,61		2,0	0,56		3,0	0,41		2,0	0,96		2,0	0,85
	3,9	0,28		2,1	0,60		2,1	0,56		3,1	0,42		2,1	0,92		2,1	0,83
	4,0	0,28		2,2	0,60		2,2	0,56		3,2	0,39		2,2	0,89		2,2	0,80
	4,1	0,29		2,3	0,59		2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,86		2,3	0,78
	4,2	0,25		2,4	0,49		2,4	0,46		3,4	0,27		2,4	0,69		2,4	0,64
	4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,46		3,5	0,28		2,5	0,67		2,5	0,62
	4,4	0,24		2,6	0,48		2,6	0,46		3,6	0,28		2,6	0,65		2,6	0,60
	4,5	0,24		2,7	0,46		2,7	0,46		3,7	0,27		2,7	0,63		2,7	0,59
	4,6	0,20		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28		2,8	0,61		2,8	0,58
	4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29		2,9	0,60		2,9	0,57
	4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,0	0,30		3,0	0,58		3,0	0,56
	4,9	0,21		3,1	0,46		3,1	0,45		4,1	0,31		3,1	0,57		3,1	0,55
	5,0	0,20		3,2	0,41		3,2	0,40		4,2	0,29		3,2	0,52		3,2	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,30
	5,2	0,15		3,4	0,22		3,4	0,24		4,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,25
	5,3	0,15		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,15		3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,15		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,26		3,7	0,20		3,7	0,21
	5,6	0,15		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,26		3,8	0,20		3,8	0,22
	5,7	0,15		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,27		3,9	0,21		3,9	0,23
	5,8	0,13		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24
499	1,3	0,62	500	1,2	2,04	501	2,3	0,50	502	3,1	0,41	503	1,3	1,01	504	3,1	0,44
	1,4	0,54		1,3	2,04		2,4	0,42		3,2	0,38		1,4	0,87		3,2	0,40
	1,5	0,52		1,4	1,52		2,5	0,42		3,3	0,35		1,5	0,83		3,3	0,36
	1,6	0,51		1,5	1,39		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,81		3,4	0,29
	1,7	0,51		1,6	1,29		2,7	0,44		3,5	0,30		1,7	0,79		3,5	0,30
	1,8	0,51		1,7	1,21		2,8	0,45		3,6	0,31		1,8	0,78		3,6	0,30
	1,9	0,51		1,8	1,15		2,9	0,45		3,7	0,31		1,9	0,78		3,7	0,30
	2,0	0,51		1,9	1,09		3,0	0,46		3,8	0,32		2,0	0,77		3,8	0,31
	2,1	0,52		2,0	1,04		3,1	0,47		3,9	0,33		2,1	0,76		3,9	0,32
	2,2	0,52		2,1	1,00		3,2	0,42		4,0	0,34		2,2	0,75		4,0	0,33
	2,3	0,52		2,2	0,96		3,3	0,35		4,1	0,34		2,3	0,75		4,1	0,34
	2,4	0,43		2,3	0,93		3,4	0,28		4,2	0,32		2,4	0,62		4,2	0,32
	2,5	0,43		2,4	0,76		3,5	0,29		4,3	0,32		2,5	0,59		4,3	0,33
	2,6	0,43		2,5	0,73		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,58		4,4	0,30
	2,7	0,44		2,6	0,70		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,58		4,5	0,31
	2,8	0,44		2,7	0,68		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,58		4,6	0,26
	2,9	0,43		2,8	0,66		3,9	0,31		4,7	0,27		2,9	0,58		4,7	0,27
	3,0	0,43		2,9	0,65		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,57		4,8	0,27
	3,1	0,43		3,0	0,63		4,1	0,33		4,9	0,28		3,1	0,57		4,9	0,27
	3,2	0,39		3,1	0,62		4,2	0,31		5,0	0,29		3,2	0,51		5,0	0,28
	3,3	0,31		3,2	0,56		4,3	0,31		5,1	0,25		3,3	0,37		5,1	0,25
	3,4	0,25		3,3	0,34		4,4	0,30		5,2	0,25		3,4	0,29		5,2	0,25
	3,5	0,26		3,4	0,28		4,5	0,31		5,3	0,26		3,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,27		3,5	0,29		4,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,30		5,4	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,25		3,6	0,26		4,7	0,26		5,5	0,27		3,7	0,27		5,5	0,26
	3,8	0,26		3,7	0,19		4,8	0,27		5,6	0,25		3,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,27		3,8	0,20		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26		5,7	0,26
	4,0	0,28		3,9	0,21		5,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23
	4,1	0,29		4,0	0,22		5,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22
	4,2	0,27		4,1	0,22		5,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22
505	1,3	1,35	506	2,3	0,51	507	3,1	0,40	508	3,1	0,39	509	1,2	2,69	510	1,3	1,11
	1,4	1,15		2,4	0,43		3,2	0,37		3,2	0,37		1,3	2,23		1,4	0,95
	1,5	1,09		2,5	0,44		3,3	0,35		3,3	0,34		1,4	2,04		1,5	0,91
	1,6	1,05		2,6	0,45		3,4	0,29		3,4	0,28		1,5	1,90		1,6	0,88
	1,7	1,02		2,7	0,46		3,5	0,30		3,5	0,29		1,6	1,80		1,7	0,86
	1,8	1,00		2,8	0,46		3,6	0,31		3,6	0,30		1,7	1,72		1,8	0,85
	1,9	0,99		2,9	0,47		3,7	0,32		3,7	0,31		1,8	1,65		1,9	0,83
	2,0	0,97		3,0	0,48		3,8	0,33		3,8	0,32		1,9	1,59		2,0	0,82
	2,1	0,96		3,1	0,48		3,9	0,34		3,9	0,32		2,0	1,53		2,1	0,81
	2,2	0,94		3,2	0,44		4,0	0,35		4,0	0,33		2,1	1,48		2,2	0,80
	2,3	0,93		3,3	0,37		4,1	0,35		4,1	0,34		2,2	1,43		2,3	0,79
	2,4	0,71		3,4	0,29		4,2	0,33		4,2	0,31		2,3	1,38		2,4	0,63
	2,5	0,69		3,5	0,30		4,3	0,34		4,3	0,32		2,4	1,11		2,5	0,60
	2,6	0,68		3,6	0,30		4,4	0,32		4,4	0,30		2,5	1,07		2,6	0,59
	2,7	0,67		3,7	0,29		4,5	0,32		4,5	0,31		2,6	1,03		2,7	0,58
	2,8	0,66		3,8	0,30		4,6	0,28		4,6	0,27		2,7	1,00		2,8	0,57
	2,9	0,63		3,9	0,30		4,7	0,29		4,7	0,28		2,8	0,92		2,9	0,57
	3,0	0,63		4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,29		2,9	0,83		3,0	0,56
	3,1	0,62		4,1	0,31		4,9	0,30		4,9	0,29		3,0	0,81		3,1	0,55
	3,2	0,55		4,2	0,29		5,0	0,30		5,0	0,29		3,1	0,78		3,2	0,47
	3,3	0,36		4,3	0,30		5,1	0,27		5,1	0,25		3,2	0,68		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,4	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		3,3	0,37		3,4	0,22
	3,5	0,25		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,4	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,25		4,6	0,23		5,4	0,28		5,4	0,27		3,5	0,27		3,6	0,23
	3,7	0,21		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,27		3,6	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		3,7	0,16		3,8	0,20
	3,9	0,22		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27		3,8	0,17		3,9	0,20
	4,0	0,23		5,0	0,26		5,8	0,24		5,8	0,25		3,9	0,17		4,0	0,21
	4,1	0,24		5,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,23		4,0	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,24		4,1	0,19		4,2	0,20
511	1,3	1,60	512	1,3	0,68	513	1,3	1,02	514	1,3	0,70	515	1,3	1,00	516	1,3	0,54
	1,4	1,30		1,4	0,59		1,4	0,89		1,4	0,62		1,4	0,86		1,4	0,49
	1,5	1,20		1,5	0,58		1,5	0,85		1,5	0,60		1,5	0,83		1,5	0,48
	1,6	1,12		1,6	0,57		1,6	0,83		1,6	0,60		1,6	0,80		1,6	0,48
	1,7	1,07		1,7	0,56		1,7	0,82		1,7	0,60		1,7	0,79		1,7	0,49
	1,8	1,02		1,8	0,56		1,8	0,81		1,8	0,60		1,8	0,78		1,8	0,50
	1,9	0,98		1,9	0,56		1,9	0,80		1,9	0,60		1,9	0,77		1,9	0,51
	2,0	0,94		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,60		2,0	0,76		2,0	0,51
	2,1	0,91		2,1	0,56		2,1	0,78		2,1	0,60		2,1	0,76		2,1	0,52
	2,2	0,88		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,53
	2,3	0,85		2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,60		2,3	0,74		2,3	0,53
	2,4	0,69		2,4	0,46		2,4	0,61		2,4	0,49		2,4	0,60		2,4	0,43
	2,5	0,67		2,5	0,47		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,59		2,5	0,44
	2,6	0,65		2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,49		2,6	0,56		2,6	0,44
	2,7	0,63		2,7	0,47		2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,56		2,7	0,45
	2,8	0,62		2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,49		2,8	0,55		2,8	0,46
	2,9	0,61		2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,55		3,0	0,47
	3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47
	3,2	0,53		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,42		3,2	0,47		3,2	0,43
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,35
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,26
	3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,18		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25
	3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,20		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,28
	4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,25
517	1,3	0,90	518	3,1	0,39	519	3,1	0,41	520	3,1	0,37	521	3,1	0,38	522	3,1	0,39
	1,4	0,79		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,35		3,2	0,35		3,2	0,36
	1,5	0,77		3,3	0,33		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,33
	1,6	0,75		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,29
	1,7	0,74		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,30
	1,8	0,74		3,6	0,30		3,6	0,29		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31
	1,9	0,74		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,32		3,7	0,32		3,7	0,29
	2,0	0,73		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,33		3,8	0,33		3,8	0,30
	2,1	0,73		3,9	0,32		3,9	0,31		3,9	0,34		3,9	0,34		3,9	0,31
	2,2	0,73		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,35		4,0	0,35		4,0	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,72		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,36		4,1	0,35		4,1	0,32
	2,4	0,58		4,2	0,31		4,2	0,30		4,2	0,34		4,2	0,34		4,2	0,30
	2,5	0,58		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,34		4,3	0,34		4,3	0,31
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,28		4,4	0,32		4,4	0,33		4,4	0,29
	2,7	0,57		4,5	0,31		4,5	0,28		4,5	0,33		4,5	0,34		4,5	0,30
	2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,29		4,6	0,29		4,6	0,26
	2,9	0,55		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,30		4,7	0,28		4,7	0,27
	3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,31		4,8	0,28		4,8	0,27
	3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,26		4,9	0,30		4,9	0,29		4,9	0,28
	3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,30		5,0	0,29		5,0	0,28
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,21		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,24
	3,4	0,22		5,2	0,26		5,2	0,22		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,23		5,3	0,26		5,3	0,22		5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,25
	3,6	0,23		5,4	0,25		5,4	0,22		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,26		5,5	0,23		5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,26		5,6	0,22		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,23		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,21		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22
	4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,22		6,0	0,21
523	2,3	0,48	524	2,3	0,55	525	3,1	0,41	526	3,1	0,40	527	2,3	0,44	528	1,3	1,00
	2,4	0,40		2,4	0,45		3,2	0,41		3,2	0,37		2,4	0,37		1,4	0,86
	2,5	0,41		2,5	0,46		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,37		1,5	0,80
	2,6	0,41		2,6	0,46		3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,77
	2,7	0,42		2,7	0,47		3,5	0,27		3,5	0,30		2,7	0,39		1,7	0,74
	2,8	0,43		2,8	0,47		3,6	0,28		3,6	0,31		2,8	0,40		1,8	0,72
	2,9	0,44		2,9	0,48		3,7	0,28		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,71
	3,0	0,44		3,0	0,48		3,8	0,29		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,69
	3,1	0,45		3,1	0,48		3,9	0,30		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,68
	3,2	0,41		3,2	0,43		4,0	0,30		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,68
	3,3	0,34		3,3	0,35		4,1	0,31		4,1	0,35		3,3	0,33		2,3	0,67
	3,4	0,28		3,4	0,25		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,28		2,4	0,54
	3,5	0,29		3,5	0,26		4,3	0,30		4,3	0,34		3,5	0,29		2,5	0,53
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,31		3,6	0,30		2,6	0,53
	3,7	0,26		3,7	0,24		4,5	0,29		4,5	0,32		3,7	0,27		2,7	0,52
	3,8	0,27		3,8	0,25		4,6	0,25		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,28		3,9	0,26		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,44
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,44
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,44
	4,2	0,25		4,2	0,23		5,0	0,27		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,39
	4,3	0,26		4,3	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31
	4,4	0,25		4,4	0,21		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,25
	4,5	0,25		4,5	0,22		5,3	0,25		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,25
	4,6	0,21		4,6	0,19		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,26
	4,7	0,21		4,7	0,18		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,22
	4,8	0,22		4,8	0,19		5,6	0,25		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	4,9	0,22		4,9	0,19		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,23
	5,0	0,23		5,0	0,19		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26		4,0	0,24
	5,1	0,18		5,1	0,16		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,25
	5,2	0,18		5,2	0,16		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24
529	1,3	0,73	530	1,3	1,00	531	1,3	1,67	532	1,3	0,86	533	1,3	0,88	534	1,2	1,72
	1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,28		1,4	0,73		1,4	0,74		1,3	1,72
	1,5	0,61		1,5	0,83		1,5	1,18		1,5	0,68		1,5	0,69		1,4	1,35
	1,6	0,59		1,6	0,80		1,6	1,10		1,6	0,65		1,6	0,65		1,5	1,22
	1,7	0,58		1,7	0,78		1,7	1,04		1,7	0,63		1,7	0,63		1,6	1,13
	1,8	0,57		1,8	0,76		1,8	0,99		1,8	0,61		1,8	0,61		1,7	1,05
	1,9	0,57		1,9	0,75		1,9	0,94		1,9	0,60		1,9	0,59		1,8	0,99
	2,0	0,57		2,0	0,74		2,0	0,90		2,0	0,59		2,0	0,57		1,9	0,93
	2,1	0,56		2,1	0,73		2,1	0,87		2,1	0,57		2,1	0,55		2,0	0,88
	2,2	0,56		2,2	0,72		2,2	0,83		2,2	0,56		2,2	0,54		2,1	0,84
	2,3	0,56		2,3	0,71		2,3	0,80		2,3	0,55		2,3	0,52		2,2	0,80
	2,4	0,52		2,4	0,62		2,4	0,65		2,4	0,42		2,4	0,40		2,3	0,77
	2,5	0,52		2,5	0,61		2,5	0,62		2,5	0,41		2,5	0,38		2,4	0,60
	2,6	0,52		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,37		2,5	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,39		2,7	0,36		2,6	0,55
	2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,38		2,8	0,35		2,7	0,52
	2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,54		2,9	0,38		2,9	0,34		2,8	0,50
	3,0	0,47		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,37		3,0	0,33		2,9	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,33		3,0	0,47
	3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,28		3,1	0,45
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,16		3,2	0,41
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,13		3,4	0,12		3,3	0,22
	3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,4	0,18
	3,6	0,27		3,6	0,23		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,12		3,5	0,18
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,6	0,15
	3,8	0,25		3,8	0,20		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,7	0,09
	3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,8	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,27		4,1	0,22		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,0	0,10
	4,2	0,26		4,2	0,21		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,1	0,10
535	1,4	0,83	536	1,4	0,54	537	1,3	1,35	538	1,3	0,61	539	2,3	0,43	540	3,1	0,37
	1,5	0,68		1,5	0,44		1,4	1,11		1,4	0,53		2,4	0,37		3,2	0,33
	1,6	0,64		1,6	0,42		1,5	1,02		1,5	0,52		2,5	0,37		3,3	0,29
	1,7	0,61		1,7	0,40		1,6	0,97		1,6	0,51		2,6	0,38		3,4	0,22
	1,8	0,59		1,8	0,39		1,7	0,92		1,7	0,51		2,7	0,38		3,5	0,23
	1,9	0,56		1,9	0,38		1,8	0,88		1,8	0,51		2,8	0,39		3,6	0,24
	2,0	0,55		2,0	0,37		1,9	0,85		1,9	0,51		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,1	0,53		2,1	0,37		2,0	0,82		2,0	0,51		3,0	0,40		3,8	0,24
	2,2	0,51		2,2	0,36		2,1	0,80		2,1	0,51		3,1	0,40		3,9	0,25
	2,3	0,50		2,3	0,35		2,2	0,77		2,2	0,51		3,2	0,36		4,0	0,25
	2,4	0,41		2,4	0,29		2,3	0,75		2,3	0,51		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,5	0,37		2,5	0,28		2,4	0,60		2,4	0,42		3,4	0,22		4,2	0,23
	2,6	0,36		2,6	0,28		2,5	0,58		2,5	0,42		3,5	0,22		4,3	0,23
	2,7	0,35		2,7	0,27		2,6	0,56		2,6	0,42		3,6	0,23		4,4	0,21
	2,8	0,34		2,8	0,26		2,7	0,55		2,7	0,42		3,7	0,22		4,5	0,21
	2,9	0,33		2,9	0,26		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,17
	3,0	0,32		3,0	0,26		2,9	0,52		2,9	0,41		3,9	0,23		4,7	0,17
	3,1	0,31		3,1	0,24		3,0	0,51		3,0	0,41		4,0	0,24		4,8	0,17
	3,2	0,27		3,2	0,21		3,1	0,50		3,1	0,41		4,1	0,24		4,9	0,17
	3,3	0,15		3,3	0,14		3,2	0,44		3,2	0,36		4,2	0,22		5,0	0,18
	3,4	0,11		3,4	0,10		3,3	0,27		3,3	0,26		4,3	0,22		5,1	0,14
	3,5	0,11		3,5	0,10		3,4	0,18		3,4	0,19		4,4	0,20		5,2	0,14
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,5	0,18		3,5	0,20		4,5	0,21		5,3	0,15
	3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,18		3,6	0,20		4,6	0,17		5,4	0,15
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,13		3,7	0,19		4,7	0,18		5,5	0,15
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,14		3,8	0,19		4,8	0,18		5,6	0,14
	4,0	0,09		4,0	0,09		3,9	0,14		3,9	0,20		4,9	0,18		5,7	0,14
	4,1	0,09		4,1	0,09		4,0	0,14		4,0	0,20		5,0	0,19		5,8	0,13
	4,2	0,09		4,2	0,08		4,1	0,15		4,1	0,20		5,1	0,16		5,9	0,11
	4,3	0,09		4,3	0,08		4,2	0,14		4,2	0,19		5,2	0,16		6,0	0,11
541	1,3	0,59	542	1,3	1,34	543	2,3	0,34	544	1,3	1,02	545	1,3	0,44	546	2,5	0,16
	1,4	0,52		1,4	1,04		2,4	0,29		1,4	0,86		1,4	0,39		2,6	0,14
	1,5	0,50		1,5	0,97		2,5	0,30		1,5	0,82		1,5	0,39		2,7	0,10
	1,6	0,49		1,6	0,92		2,6	0,30		1,6	0,79		1,6	0,39		2,8	0,11
	1,7	0,48		1,7	0,87		2,7	0,31		1,7	0,76		1,7	0,39		2,9	0,11
	1,8	0,48		1,8	0,84		2,8	0,32		1,8	0,75		1,8	0,40		3,0	0,12
	1,9	0,48		1,9	0,81		2,9	0,32		1,9	0,73		1,9	0,40		3,1	0,12
	2,0	0,47		2,0	0,78		3,0	0,33		2,0	0,72		2,0	0,40		3,2	0,13
	2,1	0,47		2,1	0,75		3,1	0,33		2,1	0,71		2,1	0,41		3,3	0,13
	2,2	0,47		2,2	0,72		3,2	0,29		2,2	0,70		2,2	0,41		3,4	0,13
	2,3	0,47		2,3	0,70		3,3	0,25		2,3	0,66		2,3	0,42		3,5	0,12
	2,4	0,37		2,4	0,55		3,4	0,19		2,4	0,52		2,4	0,34		3,6	0,11
	2,5	0,37		2,5	0,53		3,5	0,19		2,5	0,51		2,5	0,35		3,7	0,11
	2,6	0,37		2,6	0,52		3,6	0,20		2,6	0,51		2,6	0,35		3,8	0,09
	2,7	0,37		2,7	0,50		3,7	0,20		2,7	0,50		2,7	0,35		3,9	0,09
	2,8	0,37		2,8	0,48		3,8	0,20		2,8	0,49		2,8	0,36		4,0	0,10
	2,9	0,35		2,9	0,47		3,9	0,21		2,9	0,49		2,9	0,36		4,1	0,10
	3,0	0,35		3,0	0,46		4,0	0,21		3,0	0,48		3,0	0,36		4,2	0,10
	3,1	0,35		3,1	0,44		4,1	0,21		3,1	0,48		3,1	0,36		4,3	0,10
	3,2	0,31		3,2	0,40		4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,32		4,4	0,09
	3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,21		3,3	0,28		3,3	0,25		4,5	0,10
	3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,18		4,6	0,10
	3,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,22		3,5	0,19		4,7	0,09
	3,6	0,17		3,6	0,16		4,6	0,14		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,09
	3,7	0,15		3,7	0,11		4,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,18		4,9	0,08
	3,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		5,0	0,08
	3,9	0,16		3,9	0,12		4,9	0,15		3,9	0,20		3,9	0,19		5,1	0,08
	4,0	0,17		4,0	0,12		5,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,20		5,2	0,09
	4,1	0,17		4,1	0,13		5,1	0,13		4,1	0,21		4,1	0,20		5,3	0,09
	4,2	0,17		4,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		5,4	0,08
547	1,4	0,71	548	2,5	0,17	549	2,5	0,13	550	1,4	0,38	551	3,1	0,26	552	1,4	0,31
	1,5	0,59		2,6	0,13		2,6	0,11		1,5	0,33		3,2	0,23		1,5	0,28
	1,6	0,56		2,7	0,10		2,7	0,09		1,6	0,33		3,3	0,20		1,6	0,28
	1,7	0,54		2,8	0,10		2,8	0,09		1,7	0,32		3,4	0,16		1,7	0,28
	1,8	0,52		2,9	0,11		2,9	0,09		1,8	0,32		3,5	0,17		1,8	0,28
	1,9	0,51		3,0	0,11		3,0	0,10		1,9	0,32		3,6	0,17		1,9	0,29
	2,0	0,50		3,1	0,11		3,1	0,10		2,0	0,32		3,7	0,17		2,0	0,29
	2,1	0,48		3,2	0,12		3,2	0,10		2,1	0,32		3,8	0,18		2,1	0,29
	2,2	0,47		3,3	0,12		3,3	0,10		2,2	0,33		3,9	0,18		2,2	0,30
	2,3	0,46		3,4	0,12		3,4	0,11		2,3	0,33		4,0	0,19		2,3	0,30
	2,4	0,37		3,5	0,10		3,5	0,09		2,4	0,28		4,1	0,19		2,4	0,26
	2,5	0,37		3,6	0,10		3,6	0,09		2,5	0,28		4,2	0,17		2,5	0,26
	2,6	0,36		3,7	0,10		3,7	0,09		2,6	0,28		4,3	0,18		2,6	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,33		3,8	0,08		3,8	0,07		2,7	0,28		4,4	0,16		2,7	0,27
	2,8	0,32		3,9	0,08		3,9	0,07		2,8	0,28		4,5	0,16		2,8	0,27
	2,9	0,32		4,0	0,08		4,0	0,08		2,9	0,28		4,6	0,13		2,9	0,28
	3,0	0,31		4,1	0,08		4,1	0,08		3,0	0,28		4,7	0,14		3,0	0,28
	3,1	0,31		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,28		4,8	0,14		3,1	0,28
	3,2	0,27		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,25		4,9	0,14		3,2	0,25
	3,3	0,17		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,20		5,0	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,14		5,1	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,14		5,2	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,13		4,7	0,08		4,7	0,07		3,6	0,15		5,3	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,10		4,8	0,08		4,8	0,07		3,7	0,14		5,4	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,10		4,9	0,07		4,9	0,06		3,8	0,14		5,5	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,11		5,0	0,07		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,11		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,15		5,7	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,11		5,2	0,07		5,2	0,07		4,1	0,15		5,8	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,11		5,3	0,07		5,3	0,07		4,2	0,14		5,9	0,11		4,2	0,16
	4,3	0,11		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,14		6,0	0,11		4,3	0,17
553	3,4	0,14	554	4,3	0,15	555	4,3	0,15	556	2,5	0,17	557	1,4	0,67	558	1,3	1,08
	3,5	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	0,91
	3,6	0,12		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,12		1,6	0,53		1,5	0,85
	3,7	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,8	0,12		1,7	0,52		1,6	0,81
	3,8	0,11		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,13		1,8	0,50		1,7	0,78
	3,9	0,12		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,14		1,9	0,49		1,8	0,76
	4,0	0,12		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,14		2,0	0,48		1,9	0,74
	4,1	0,12		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,15		2,1	0,48		2,0	0,72
	4,2	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,3	0,15		2,2	0,47		2,1	0,70
	4,3	0,13		5,2	0,13		5,2	0,13		3,4	0,15		2,3	0,46		2,2	0,68
	4,4	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,14		2,4	0,37		2,3	0,67
	4,5	0,12		5,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,53
	4,6	0,12		5,5	0,11		5,5	0,11		3,7	0,14		2,6	0,36		2,5	0,52
	4,7	0,11		5,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,51
	4,8	0,11		5,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,12		2,8	0,35		2,7	0,47
	4,9	0,10		5,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,12		2,9	0,35		2,8	0,46
	5,0	0,11		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,13		3,0	0,33		2,9	0,45
	5,1	0,11		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,13		3,1	0,33		3,0	0,44
	5,2	0,11		6,1	0,11		6,1	0,12		4,3	0,13		3,2	0,29		3,1	0,44
	5,3	0,10		6,2	0,10		6,2	0,11		4,4	0,12		3,3	0,20		3,2	0,39
	5,4	0,10		6,3	0,10		6,3	0,11		4,5	0,12		3,4	0,15		3,3	0,24
	5,5	0,10		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,13		3,5	0,16		3,4	0,19
	5,6	0,10		6,5	0,09		6,5	0,10		4,7	0,12		3,6	0,16		3,5	0,19
	5,7	0,10		6,6	0,09		6,6	0,10		4,8	0,12		3,7	0,13		3,6	0,19
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,14		3,7	0,15
	5,9	0,10		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,12		3,9	0,14		3,8	0,16
	6,0	0,10		6,9	0,10		6,9	0,11		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,16
	6,1	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10		5,2	0,12		4,1	0,15		4,0	0,17
	6,2	0,09		7,1	0,09		7,1	0,10		5,3	0,12		4,2	0,14		4,1	0,17
	6,3	0,09		7,2	0,09		7,2	0,10		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17
559	1,3	1,83	560	1,3	1,38	561	1,2	2,04	562	1,4	0,95	563	1,3	0,71	564	1,3	0,62
	1,4	1,40		1,4	1,15		1,3	2,03		1,5	0,78		1,4	0,63		1,4	0,56
	1,5	1,29		1,5	1,07		1,4	1,57		1,6	0,74		1,5	0,61		1,5	0,54
	1,6	1,21		1,6	1,02		1,5	1,42		1,7	0,71		1,6	0,61		1,6	0,54
	1,7	1,14		1,7	0,97		1,6	1,30		1,8	0,68		1,7	0,60		1,7	0,54
	1,8	1,09		1,8	0,94		1,7	1,21		1,9	0,66		1,8	0,61		1,8	0,55
	1,9	1,04		1,9	0,91		1,8	1,14		2,0	0,64		1,9	0,61		1,9	0,55
	2,0	1,00		2,0	0,89		1,9	1,08		2,1	0,62		2,0	0,61		2,0	0,55
	2,1	0,97		2,1	0,86		2,0	1,02		2,2	0,60		2,1	0,61		2,1	0,56
	2,2	0,93		2,2	0,84		2,1	0,97		2,3	0,59		2,2	0,61		2,2	0,56
	2,3	0,90		2,3	0,82		2,2	0,93		2,4	0,46		2,3	0,61		2,3	0,56
	2,4	0,74		2,4	0,66		2,3	0,89		2,5	0,45		2,4	0,50		2,4	0,46
	2,5	0,71		2,5	0,65		2,4	0,71		2,6	0,43		2,5	0,51		2,5	0,47
	2,6	0,69		2,6	0,63		2,5	0,68		2,7	0,42		2,6	0,51		2,6	0,47
	2,7	0,67		2,7	0,62		2,6	0,65		2,8	0,41		2,7	0,51		2,7	0,47
	2,8	0,65		2,8	0,60		2,7	0,62		2,9	0,40		2,8	0,51		2,8	0,47
	2,9	0,63		2,9	0,59		2,8	0,60		3,0	0,40		2,9	0,51		2,9	0,48
	3,0	0,62		3,0	0,58		2,9	0,58		3,1	0,39		3,0	0,49		3,0	0,48
	3,1	0,60		3,1	0,57		3,0	0,56		3,2	0,34		3,1	0,49		3,1	0,48
	3,2	0,53		3,2	0,50		3,1	0,55		3,3	0,21		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,2	0,50		3,4	0,16		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,3	0,29		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,4	0,25		3,6	0,16		3,5	0,22		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,24		3,7	0,12		3,6	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,18		3,6	0,24		3,8	0,13		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,7	0,14		3,9	0,13		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,18		3,9	0,20		3,8	0,15		4,0	0,14		3,9	0,22		3,9	0,24
	4,0	0,19		4,0	0,20		3,9	0,15		4,1	0,14		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,19		4,1	0,21		4,0	0,16		4,2	0,14		4,1	0,23		4,1	0,25
	4,2	0,18		4,2	0,19		4,1	0,16		4,3	0,14		4,2	0,21		4,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
565	1,3	1,18	566	1,3	1,43	567	1,3	0,69	568	1,3	0,99	569	1,3	0,56	570	1,4	0,79
	1,4	0,98		1,4	1,12		1,4	0,61		1,4	0,83		1,4	0,50		1,5	0,66
	1,5	0,91		1,5	1,05		1,5	0,59		1,5	0,78		1,5	0,49		1,6	0,63
	1,6	0,86		1,6	1,00		1,6	0,58		1,6	0,76		1,6	0,49		1,7	0,60
	1,7	0,83		1,7	0,96		1,7	0,58		1,7	0,73		1,7	0,49		1,8	0,59
	1,8	0,80		1,8	0,92		1,8	0,58		1,8	0,72		1,8	0,50		1,9	0,57
	1,9	0,78		1,9	0,89		1,9	0,58		1,9	0,70		1,9	0,50		2,0	0,56
	2,0	0,76		2,0	0,86		2,0	0,57		2,0	0,69		2,0	0,51		2,1	0,55
	2,1	0,75		2,1	0,84		2,1	0,57		2,1	0,68		2,1	0,51		2,2	0,54
	2,2	0,73		2,2	0,81		2,2	0,57		2,2	0,67		2,2	0,51		2,3	0,53
	2,3	0,72		2,3	0,79		2,3	0,57		2,3	0,65		2,3	0,51		2,4	0,43
	2,4	0,58		2,4	0,63		2,4	0,46		2,4	0,59		2,4	0,42		2,5	0,42
	2,5	0,57		2,5	0,61		2,5	0,46		2,5	0,58		2,5	0,42		2,6	0,41
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,42		2,7	0,39
	2,7	0,55		2,7	0,57		2,7	0,45		2,7	0,56		2,7	0,42		2,8	0,38
	2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,45		2,8	0,47		2,8	0,42		2,9	0,38
	2,9	0,54		2,9	0,55		2,9	0,45		2,9	0,47		2,9	0,43		3,0	0,37
	3,0	0,53		3,0	0,53		3,0	0,43		3,0	0,46		3,0	0,43		3,1	0,37
	3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,43		3,2	0,32
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,37		3,3	0,22
	3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		3,4	0,16
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,20		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,7	0,21		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,20		3,8	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,15
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		4,0	0,15
	4,0	0,23		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,1	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,15
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,20		4,3	0,15
571	2,5	0,20	572	1,4	0,45	573	2,5	0,19	574	3,4	0,17	575	4,3	0,17	576	2,3	0,35
	2,6	0,16		1,5	0,39		2,6	0,16		3,5	0,17		4,4	0,15		2,4	0,30
	2,7	0,13		1,6	0,39		2,7	0,13		3,6	0,15		4,5	0,16		2,5	0,30
	2,8	0,13		1,7	0,38		2,8	0,13		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,31
	2,9	0,14		1,8	0,38		2,9	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,31
	3,0	0,14		1,9	0,39		3,0	0,15		3,9	0,15		4,8	0,15		2,8	0,32
	3,1	0,15		2,0	0,39		3,1	0,15		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,32
	3,2	0,15		2,1	0,39		3,2	0,16		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,32
	3,3	0,16		2,2	0,39		3,3	0,16		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,33
	3,4	0,16		2,3	0,40		3,4	0,17		4,3	0,16		5,2	0,14		3,2	0,29
	3,5	0,14		2,4	0,33		3,5	0,15		4,4	0,14		5,3	0,13		3,3	0,25
	3,6	0,13		2,5	0,34		3,6	0,14		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,19
	3,7	0,14		2,6	0,34		3,7	0,15		4,6	0,15		5,5	0,12		3,5	0,19
	3,8	0,11		2,7	0,34		3,8	0,12		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,20
	3,9	0,12		2,8	0,34		3,9	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,19
	4,0	0,11		2,9	0,34		4,0	0,13		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,20
	4,1	0,12		3,0	0,35		4,1	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,20
	4,2	0,12		3,1	0,35		4,2	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19
	4,3	0,13		3,2	0,31		4,3	0,14		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19
	4,4	0,12		3,3	0,25		4,4	0,13		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,18
	4,5	0,13		3,4	0,18		4,5	0,13		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,19
	4,6	0,13		3,5	0,18		4,6	0,14		5,5	0,12		6,4	0,11		4,4	0,17
	4,7	0,12		3,6	0,18		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,11		4,5	0,17
	4,8	0,12		3,7	0,17		4,8	0,13		5,7	0,13		6,6	0,11		4,6	0,14
	4,9	0,11		3,8	0,17		4,9	0,12		5,8	0,13		6,7	0,11		4,7	0,15
	5,0	0,11		3,9	0,18		5,0	0,12		5,9	0,12		6,8	0,11		4,8	0,15
	5,1	0,12		4,0	0,18		5,1	0,12		6,0	0,12		6,9	0,12		4,9	0,15
	5,2	0,12		4,1	0,19		5,2	0,13		6,1	0,12		7,0	0,12		5,0	0,16
	5,3	0,12		4,2	0,17		5,3	0,12		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,13
	5,4	0,12		4,3	0,17		5,4	0,12		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14
577	1,4	0,48	578	1,3	1,56	579	1,4	0,65	580	3,4	0,17	581	3,4	0,18	582	1,4	0,68
	1,5	0,42		1,4	1,26		1,5	0,56		3,5	0,17		3,5	0,17		1,5	0,59
	1,6	0,41		1,5	1,17		1,6	0,54		3,6	0,16		3,6	0,16		1,6	0,57
	1,7	0,41		1,6	1,10		1,7	0,53		3,7	0,16		3,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,41		1,7	1,04		1,8	0,52		3,8	0,15		3,8	0,14		1,8	0,55
	1,9	0,41		1,8	1,00		1,9	0,52		3,9	0,15		3,9	0,14		1,9	0,55
	2,0	0,41		1,9	0,96		2,0	0,51		4,0	0,16		4,0	0,15		2,0	0,55
	2,1	0,41		2,0	0,92		2,1	0,51		4,1	0,16		4,1	0,15		2,1	0,54
	2,2	0,41		2,1	0,89		2,2	0,50		4,2	0,17		4,2	0,16		2,2	0,54
	2,3	0,41		2,2	0,86		2,3	0,50		4,3	0,17		4,3	0,16		2,3	0,53
	2,4	0,34		2,3	0,83		2,4	0,42		4,4	0,16		4,4	0,15		2,4	0,43
	2,5	0,35		2,4	0,66		2,5	0,41		4,5	0,16		4,5	0,15		2,5	0,43
	2,6	0,35		2,5	0,64		2,6	0,41		4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,43
	2,7	0,35		2,6	0,62		2,7	0,41		4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,42
	2,8	0,35		2,7	0,60		2,8	0,36		4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,42
	2,9	0,35		2,8	0,58		2,9	0,35		4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,35		2,9	0,57		3,0	0,35		5,0	0,14		5,0	0,12		3,0	0,41
	3,1	0,35		3,0	0,55		3,1	0,35		5,1	0,15		5,1	0,12		3,1	0,41
	3,2	0,28		3,1	0,54		3,2	0,33		5,2	0,15		5,2	0,13		3,2	0,32
	3,3	0,21		3,2	0,48		3,3	0,24		5,3	0,14		5,3	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,18		3,3	0,36		3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,11		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,4	0,29		3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,11		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		5,7	0,14		5,7	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,18		3,7	0,16		3,8	0,17		5,8	0,14		5,8	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,19		3,8	0,16		3,9	0,17		5,9	0,14		5,9	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,19		3,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,12		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,1	0,18		4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,11		4,2	0,14
	4,3	0,18		4,2	0,17		4,3	0,17		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,14
583	1,3	1,35	584	1,3	1,33	585	1,1	2,95	586	1,3	0,94	587	2,3	0,50	588	3,1	0,43
	1,4	1,13		1,4	1,14		1,2	2,94		1,4	0,82		2,4	0,42		3,2	0,39
	1,5	1,07		1,5	1,08		1,3	2,91		1,5	0,78		2,5	0,43		3,3	0,35
	1,6	1,03		1,6	1,04		1,4	2,18		1,6	0,76		2,6	0,44		3,4	0,29
	1,7	0,99		1,7	1,02		1,5	2,00		1,7	0,75		2,7	0,45		3,5	0,30
	1,8	0,97		1,8	1,00		1,6	1,87		1,8	0,74		2,8	0,46		3,6	0,31
	1,9	0,94		1,9	0,98		1,7	1,77		1,9	0,73		2,9	0,46		3,7	0,29
	2,0	0,92		2,0	0,96		1,8	1,68		2,0	0,73		3,0	0,47		3,8	0,30
	2,1	0,90		2,1	0,95		1,9	1,61		2,1	0,72		3,1	0,48		3,9	0,31
	2,2	0,88		2,2	0,93		2,0	1,54		2,2	0,72		3,2	0,43		4,0	0,32
	2,3	0,85		2,3	0,92		2,1	1,48		2,3	0,71		3,3	0,36		4,1	0,33
	2,4	0,72		2,4	0,74		2,2	1,42		2,4	0,59		3,4	0,29		4,2	0,31
	2,5	0,70		2,5	0,69		2,3	1,37		2,5	0,58		3,5	0,28		4,3	0,32
	2,6	0,69		2,6	0,67		2,4	1,11		2,6	0,55		3,6	0,29		4,4	0,30
	2,7	0,67		2,7	0,67		2,5	1,04		2,7	0,55		3,7	0,29		4,5	0,31
	2,8	0,57		2,8	0,66		2,6	0,93		2,8	0,55		3,8	0,30		4,6	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,65		2,7	0,90		2,9	0,55		3,9	0,30		4,7	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,63		2,8	0,86		3,0	0,55		4,0	0,30		4,8	0,28
	3,1	0,52		3,1	0,62		2,9	0,84		3,1	0,54		4,1	0,31		4,9	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,55		3,0	0,81		3,2	0,49		4,2	0,29		5,0	0,28
	3,3	0,26		3,3	0,36		3,1	0,79		3,3	0,35		4,3	0,30		5,1	0,25
	3,4	0,17		3,4	0,24		3,2	0,69		3,4	0,28		4,4	0,28		5,2	0,26
	3,5	0,17		3,5	0,25		3,3	0,40		3,5	0,29		4,5	0,29		5,3	0,26
	3,6	0,17		3,6	0,25		3,4	0,29		3,6	0,29		4,6	0,24		5,4	0,27
	3,7	0,13		3,7	0,21		3,5	0,29		3,7	0,27		4,7	0,24		5,5	0,27
	3,8	0,13		3,8	0,22		3,6	0,29		3,8	0,27		4,8	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,14		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,28		4,9	0,25		5,7	0,26
	4,0	0,14		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,27		5,0	0,26		5,8	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,24		3,9	0,18		4,1	0,27		5,1	0,24		5,9	0,23
	4,2	0,14		4,2	0,23		4,0	0,18		4,2	0,26		5,2	0,24		6,0	0,23
589	2,3	0,46	590	3,1	0,37	591	3,1	0,37	592	3,1	0,39	593	3,1	0,39	594	1,3	0,61
	2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,37		1,4	0,54
	2,5	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,34		1,5	0,52
	2,6	0,40		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		1,6	0,52
	2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,30		1,7	0,51
	2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,31		1,8	0,52
	2,9	0,43		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,31		1,9	0,52
	3,0	0,43		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,32		2,0	0,52
	3,1	0,44		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,33		2,1	0,52
	3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,34		2,2	0,53
	3,3	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,35		2,3	0,53
	3,4	0,27		4,2	0,33		4,2	0,34		4,2	0,33		4,2	0,33		2,4	0,44
	3,5	0,28		4,3	0,33		4,3	0,34		4,3	0,34		4,3	0,33		2,5	0,44
	3,6	0,29		4,4	0,32		4,4	0,32		4,4	0,31		4,4	0,32		2,6	0,45
	3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,33		4,5	0,32		4,5	0,32		2,7	0,45
	3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,28		2,8	0,44
	3,9	0,31		4,7	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,28		2,9	0,44
	4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,29		3,0	0,45
	4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,30		3,1	0,45
	4,2	0,31		5,0	0,31		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,30		3,2	0,41
	4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,27		3,4	0,26
	4,5	0,31		5,3	0,28		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,28		3,5	0,27
	4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,28		3,6	0,28
	4,7	0,28		5,5	0,29		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,29		3,7	0,26
	4,8	0,28		5,6	0,28		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,28		3,8	0,27
	4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,27		5,7	0,25		5,7	0,28		3,9	0,28
	5,0	0,29		5,8	0,25		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,25		4,0	0,29
	5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,21		5,9	0,24		4,1	0,30
	5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,21		6,0	0,24		4,2	0,29
595	3,1	0,40	596	1,3	0,80	597	1,3	1,19	598	1,3	1,68	599	1,3	0,49	600	3,1	0,36
	3,2	0,38		1,4	0,69		1,4	0,94		1,4	1,35		1,4	0,43		3,2	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,34		1,5	0,67		1,5	0,89		1,5	1,24		1,5	0,42		3,3	0,33
	3,4	0,28		1,6	0,66		1,6	0,85		1,6	1,16		1,6	0,42		3,4	0,28
	3,5	0,29		1,7	0,65		1,7	0,82		1,7	1,10		1,7	0,42		3,5	0,29
	3,6	0,29		1,8	0,64		1,8	0,79		1,8	1,05		1,8	0,42		3,6	0,30
	3,7	0,29		1,9	0,64		1,9	0,77		1,9	1,01		1,9	0,43		3,7	0,31
	3,8	0,30		2,0	0,64		2,0	0,75		2,0	0,97		2,0	0,43		3,8	0,32
	3,9	0,31		2,1	0,64		2,1	0,74		2,1	0,94		2,1	0,44		3,9	0,33
	4,0	0,32		2,2	0,64		2,2	0,72		2,2	0,91		2,2	0,44		4,0	0,34
	4,1	0,33		2,3	0,63		2,3	0,71		2,3	0,89		2,3	0,45		4,1	0,34
	4,2	0,31		2,4	0,52		2,4	0,59		2,4	0,72		2,4	0,38		4,2	0,32
	4,3	0,32		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,70		2,5	0,39		4,3	0,33
	4,4	0,30		2,6	0,50		2,6	0,57		2,6	0,68		2,6	0,39		4,4	0,32
	4,5	0,31		2,7	0,50		2,7	0,56		2,7	0,67		2,7	0,40		4,5	0,33
	4,6	0,27		2,8	0,50		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,40		4,6	0,29
	4,7	0,28		2,9	0,50		2,9	0,55		2,9	0,64		2,9	0,40		4,7	0,30
	4,8	0,28		3,0	0,50		3,0	0,55		3,0	0,63		3,0	0,40		4,8	0,30
	4,9	0,29		3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,62		3,1	0,41		4,9	0,31
	5,0	0,30		3,2	0,45		3,2	0,49		3,2	0,56		3,2	0,38		5,0	0,32
	5,1	0,27		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,37		3,3	0,31		5,1	0,27
	5,2	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,30		3,4	0,26		5,2	0,28
	5,3	0,28		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,30		3,5	0,27		5,3	0,28
	5,4	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		5,4	0,29
	5,5	0,29		3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,27		5,5	0,29
	5,6	0,27		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,28		5,6	0,29
	5,7	0,28		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,29		5,7	0,29
	5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,30		5,8	0,27
	5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25		4,1	0,31		5,9	0,26
	6,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,25		4,2	0,30		6,0	0,26
601	2,3	0,43	602	4,1	0,35	603	3,1	0,40	604	1,3	0,99	605	3,1	0,37	606	3,1	0,36
	2,4	0,36		4,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,85		3,2	0,34		3,2	0,34
	2,5	0,37		4,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,81		3,3	0,32		3,3	0,32
	2,6	0,38		4,4	0,33		3,4	0,26		1,6	0,79		3,4	0,27		3,4	0,27
	2,7	0,39		4,5	0,33		3,5	0,26		1,7	0,77		3,5	0,28		3,5	0,28
	2,8	0,40		4,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,76		3,6	0,29		3,6	0,30
	2,9	0,40		4,7	0,30		3,7	0,27		1,9	0,74		3,7	0,29		3,7	0,30
	3,0	0,41		4,8	0,31		3,8	0,28		2,0	0,73		3,8	0,29		3,8	0,31
	3,1	0,42		4,9	0,31		3,9	0,29		2,1	0,73		3,9	0,30		3,9	0,32
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,0	0,30		2,2	0,72		4,0	0,31		4,0	0,33
	3,3	0,33		5,1	0,27		4,1	0,31		2,3	0,71		4,1	0,32		4,1	0,33
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,2	0,29		2,4	0,56		4,2	0,30		4,2	0,31
	3,5	0,27		5,3	0,28		4,3	0,30		2,5	0,54		4,3	0,31		4,3	0,32
	3,6	0,27		5,4	0,28		4,4	0,28		2,6	0,53		4,4	0,29		4,4	0,31
	3,7	0,27		5,5	0,29		4,5	0,29		2,7	0,52		4,5	0,30		4,5	0,32
	3,8	0,27		5,6	0,28		4,6	0,25		2,8	0,52		4,6	0,26		4,6	0,29
	3,9	0,28		5,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,51		4,7	0,27		4,7	0,29
	4,0	0,29		5,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,51		4,8	0,28		4,8	0,30
	4,1	0,30		5,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,51		4,9	0,28		4,9	0,31
	4,2	0,29		6,0	0,24		5,0	0,27		3,2	0,45		5,0	0,29		5,0	0,31
	4,3	0,30		6,1	0,24		5,1	0,26		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,27
	4,4	0,27		6,2	0,22		5,2	0,26		3,4	0,24		5,2	0,25		5,2	0,27
	4,5	0,27		6,3	0,22		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,28
	4,6	0,24		6,4	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		5,4	0,26		5,4	0,28
	4,7	0,24		6,5	0,23		5,5	0,26		3,7	0,20		5,5	0,27		5,5	0,29
	4,8	0,25		6,6	0,23		5,6	0,25		3,8	0,20		5,6	0,26		5,6	0,28
	4,9	0,25		6,7	0,22		5,7	0,26		3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,28
	5,0	0,26		6,8	0,20		5,8	0,23		4,0	0,22		5,8	0,24		5,8	0,27
	5,1	0,23		6,9	0,18		5,9	0,22		4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,24
	5,2	0,24		7,0	0,18		6,0	0,22		4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,24
607	3,1	0,37	608	1,3	0,59	609	1,3	0,92	610	1,3	0,54	611	1,3	1,28	612	2,3	0,47
	3,2	0,35		1,4	0,52		1,4	0,78		1,4	0,47		1,4	1,06		2,4	0,38
	3,3	0,33		1,5	0,50		1,5	0,74		1,5	0,46		1,5	0,98		2,5	0,39
	3,4	0,27		1,6	0,49		1,6	0,71		1,6	0,46		1,6	0,93		2,6	0,40
	3,5	0,28		1,7	0,49		1,7	0,70		1,7	0,46		1,7	0,89		2,7	0,41
	3,6	0,29		1,8	0,49		1,8	0,68		1,8	0,46		1,8	0,86		2,8	0,42
	3,7	0,29		1,9	0,49		1,9	0,67		1,9	0,46		1,9	0,84		2,9	0,42
	3,8	0,30		2,0	0,49		2,0	0,66		2,0	0,47		2,0	0,81		3,0	0,43
	3,9	0,31		2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,47		2,1	0,79		3,1	0,43
	4,0	0,32		2,2	0,50		2,2	0,65		2,2	0,47		2,2	0,78		3,2	0,40
	4,1	0,32		2,3	0,50		2,3	0,64		2,3	0,48		2,3	0,76		3,3	0,34
	4,2	0,29		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,41		2,4	0,62		3,4	0,26
	4,3	0,30		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,41		2,5	0,61		3,5	0,27
	4,4	0,29		2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,42		2,6	0,60		3,6	0,27
	4,5	0,30		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,59		3,7	0,27
	4,6	0,26		2,8	0,41		2,8	0,48		2,8	0,43		2,8	0,58		3,8	0,28
	4,7	0,27		2,9	0,41		2,9	0,48		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,29
	4,8	0,27		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,42		3,0	0,57		4,0	0,29
	4,9	0,27		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,43		3,1	0,57		4,1	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,28		3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,51		4,2	0,27
	5,1	0,23		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,36		4,3	0,27
	5,2	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26
	5,3	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,28		4,5	0,27
	5,4	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,29		4,6	0,24
	5,5	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,27		3,7	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,25		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,28		3,8	0,25		4,8	0,25
	5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,29		3,9	0,26		4,9	0,26
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		4,0	0,27		5,0	0,26
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		5,1	0,22
	6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,23
613	1,3	0,83	614	1,3	1,81	615	1,3	1,02	616	1,3	0,82	617	1,3	0,50	618	2,3	0,42
	1,4	0,73		1,4	1,38		1,4	0,89		1,4	0,72		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,70		1,5	1,28		1,5	0,86		1,5	0,69		1,5	0,45		2,5	0,36
	1,6	0,69		1,6	1,21		1,6	0,84		1,6	0,68		1,6	0,45		2,6	0,37
	1,7	0,68		1,7	1,15		1,7	0,83		1,7	0,67		1,7	0,45		2,7	0,38
	1,8	0,68		1,8	1,10		1,8	0,82		1,8	0,67		1,8	0,46		2,8	0,39
	1,9	0,68		1,9	1,06		1,9	0,82		1,9	0,67		1,9	0,47		2,9	0,40
	2,0	0,67		2,0	1,02		2,0	0,81		2,0	0,67		2,0	0,48		3,0	0,40
	2,1	0,67		2,1	0,99		2,1	0,81		2,1	0,67		2,1	0,48		3,1	0,41
	2,2	0,67		2,2	0,96		2,2	0,80		2,2	0,66		2,2	0,49		3,2	0,38
	2,3	0,67		2,3	0,94		2,3	0,80		2,3	0,66		2,3	0,50		3,3	0,32
	2,4	0,55		2,4	0,76		2,4	0,64		2,4	0,54		2,4	0,41		3,4	0,25
	2,5	0,55		2,5	0,74		2,5	0,61		2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,73		2,6	0,61		2,6	0,52		2,6	0,42		3,6	0,27
	2,7	0,53		2,7	0,71		2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,43		3,7	0,26
	2,8	0,53		2,8	0,69		2,8	0,60		2,8	0,52		2,8	0,44		3,8	0,27
	2,9	0,53		2,9	0,68		2,9	0,60		2,9	0,52		2,9	0,44		3,9	0,27
	3,0	0,53		3,0	0,67		3,0	0,60		3,0	0,52		3,0	0,45		4,0	0,28
	3,1	0,53		3,1	0,66		3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,45		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,58		3,2	0,52		3,2	0,46		3,2	0,40		4,2	0,25
	3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,33		4,3	0,26
	3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,25
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,22
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		4,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		5,1	0,21
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,21
619	1,3	0,77	620	1,3	0,71	621	1,3	0,56	622	1,3	1,37	623	1,3	1,51	624	1,3	1,10
	1,4	0,68		1,4	0,62		1,4	0,49		1,4	1,16		1,4	1,17		1,4	0,91
	1,5	0,65		1,5	0,60		1,5	0,48		1,5	1,09		1,5	1,09		1,5	0,85
	1,6	0,64		1,6	0,59		1,6	0,47		1,6	1,04		1,6	1,03		1,6	0,80
	1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,47		1,7	1,01		1,7	0,98		1,7	0,77
	1,8	0,64		1,8	0,58		1,8	0,47		1,8	0,98		1,8	0,95		1,8	0,75
	1,9	0,64		1,9	0,58		1,9	0,47		1,9	0,96		1,9	0,92		1,9	0,73
	2,0	0,64		2,0	0,58		2,0	0,48		2,0	0,94		2,0	0,89		2,0	0,71
	2,1	0,63		2,1	0,58		2,1	0,48		2,1	0,92		2,1	0,86		2,1	0,69
	2,2	0,63		2,2	0,58		2,2	0,48		2,2	0,90		2,2	0,84		2,2	0,68
	2,3	0,63		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,67
	2,4	0,51		2,4	0,48		2,4	0,41		2,4	0,66		2,4	0,67		2,4	0,56
	2,5	0,51		2,5	0,48		2,5	0,42		2,5	0,65		2,5	0,66		2,5	0,55
	2,6	0,51		2,6	0,46		2,6	0,42		2,6	0,63		2,6	0,65		2,6	0,54
	2,7	0,51		2,7	0,47		2,7	0,41		2,7	0,62		2,7	0,63		2,7	0,54
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,42		2,8	0,61		2,8	0,62		2,8	0,53
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,42		2,9	0,60		2,9	0,61		2,9	0,53
	3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,43		3,0	0,59		3,0	0,61		3,0	0,53
	3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,43		3,1	0,59		3,1	0,60		3,1	0,52
	3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,52		3,2	0,54		3,2	0,48
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,35
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,28
	3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,29		3,5	0,29
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,24		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,28		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,29		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,29		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,28
625	1,3	1,41	626	3,1	0,37	627	3,1	0,39	628	3,1	0,35	629	3,1	0,35	630	3,1	0,38
	1,4	1,20		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,35
	1,5	1,13		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	1,6	1,09		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	1,7	1,05		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	1,03		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,27
	1,9	1,00		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,27
	2,0	0,98		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,28
	2,1	0,96		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29
	2,2	0,94		4,0	0,31		4,0	0,30		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28
	2,3	0,93		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,29
	2,4	0,70		4,2	0,30		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
	2,5	0,68		4,3	0,29		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		4,3	0,29
	2,6	0,67		4,4	0,29		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,66		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,28
	2,8	0,65		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,26		4,6	0,25
	2,9	0,64		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,26
	3,0	0,63		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,26
	3,1	0,62		4,9	0,28		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27
	3,2	0,54		5,0	0,29		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,28
	3,3	0,35		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,25
	3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,26
	3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,25		5,3	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,27
	3,7	0,22		5,5	0,27		5,5	0,27		5,5	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,26		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,27		5,7	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25		5,8	0,25
	4,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,23		6,0	0,25		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,25
631	1,3	0,44	632	3,1	0,35	633	1,3	0,55	634	1,3	0,49	635	1,3	0,55	636	1,3	0,92
	1,4	0,39		3,2	0,33		1,4	0,48		1,4	0,44		1,4	0,49		1,4	0,77
	1,5	0,38		3,3	0,30		1,5	0,47		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,73
	1,6	0,38		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	0,44		1,6	0,47		1,6	0,70
	1,7	0,39		3,5	0,26		1,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,47		1,7	0,68
	1,8	0,39		3,6	0,27		1,8	0,46		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,40		3,7	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45		1,9	0,48		1,9	0,65
	2,0	0,40		3,8	0,29		2,0	0,46		2,0	0,46		2,0	0,48		2,0	0,64
	2,1	0,41		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,46		2,1	0,49		2,1	0,63
	2,2	0,41		4,0	0,30		2,2	0,46		2,2	0,47		2,2	0,49		2,2	0,62
	2,3	0,42		4,1	0,29		2,3	0,46		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,61
	2,4	0,35		4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,40		2,4	0,42		2,4	0,56
	2,5	0,36		4,3	0,29		2,5	0,39		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,55
	2,6	0,36		4,4	0,28		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,43		2,6	0,54
	2,7	0,37		4,5	0,29		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,54
	2,8	0,37		4,6	0,26		2,8	0,35		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,38		4,7	0,26		2,9	0,36		2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,45
	3,0	0,39		4,8	0,27		3,0	0,36		3,0	0,43		3,0	0,44		3,0	0,45
	3,1	0,39		4,9	0,27		3,1	0,36		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,33		5,0	0,28		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,27		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,25		5,5	0,27		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,23
	3,8	0,26		5,6	0,26		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,24
	3,9	0,27		5,7	0,27		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,24
	4,0	0,28		5,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,25
	4,1	0,29		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,26
637	1,3	1,52	638	1,3	0,97	639	1,3	0,87	640	1,3	1,09	641	1,3	0,64	642	1,3	0,80
	1,4	1,23		1,4	0,85		1,4	0,77		1,4	0,87		1,4	0,57		1,4	0,71
	1,5	1,14		1,5	0,83		1,5	0,74		1,5	0,82		1,5	0,56		1,5	0,69
	1,6	1,08		1,6	0,82		1,6	0,73		1,6	0,79		1,6	0,56		1,6	0,68
	1,7	1,03		1,7	0,81		1,7	0,73		1,7	0,77		1,7	0,56		1,7	0,68
	1,8	0,99		1,8	0,81		1,8	0,73		1,8	0,75		1,8	0,57		1,8	0,69
	1,9	0,96		1,9	0,81		1,9	0,73		1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,69
	2,0	0,93		2,0	0,80		2,0	0,73		2,0	0,72		2,0	0,58		2,0	0,69
	2,1	0,91		2,1	0,80		2,1	0,73		2,1	0,71		2,1	0,58		2,1	0,69
	2,2	0,88		2,2	0,80		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,59		2,2	0,69
	2,3	0,86		2,3	0,80		2,3	0,73		2,3	0,69		2,3	0,59		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,63		2,4	0,59		2,4	0,58		2,4	0,49		2,4	0,57
	2,5	0,69		2,5	0,63		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,57
	2,6	0,68		2,6	0,63		2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,50		2,6	0,57
	2,7	0,66		2,7	0,62		2,7	0,58		2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,57
	2,8	0,65		2,8	0,62		2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,56
	2,9	0,64		2,9	0,62		2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,50		2,9	0,56
	3,0	0,63		3,0	0,60		3,0	0,58		3,0	0,56		3,0	0,51		3,0	0,56
	3,1	0,63		3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,51		3,1	0,56
	3,2	0,56		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,45		3,2	0,49
	3,3	0,39		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,4	0,31		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,30		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,29		3,5	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,26
	4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,27
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,24
643	1,3	0,87	644	1,3	0,94	645	1,3	0,55	646	1,3	0,56	647	1,3	1,12	648	2,3	0,47
	1,4	0,77		1,4	0,83		1,4	0,49		1,4	0,50		1,4	0,93		2,4	0,40
	1,5	0,75		1,5	0,80		1,5	0,48		1,5	0,49		1,5	0,87		2,5	0,41
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,48		1,6	0,49		1,6	0,83		2,6	0,42
	1,7	0,74		1,7	0,78		1,7	0,49		1,7	0,50		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,75		1,8	0,77		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,75		1,9	0,77		1,9	0,50		1,9	0,50		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,75		2,0	0,77		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,73		3,0	0,46
	2,1	0,75		2,1	0,76		2,1	0,51		2,1	0,51		2,1	0,72		3,1	0,46
	2,2	0,75		2,2	0,76		2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		3,2	0,42
	2,3	0,75		2,3	0,76		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,69		3,3	0,37
	2,4	0,60		2,4	0,61		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,56		3,4	0,28
	2,5	0,60		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,44		2,5	0,55		3,5	0,28
	2,6	0,60		2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,54		3,6	0,29
	2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,45		2,7	0,45		2,7	0,54		3,7	0,28
	2,8	0,59		2,8	0,58		2,8	0,46		2,8	0,46		2,8	0,53		3,8	0,29
	2,9	0,59		2,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,46		2,9	0,52		3,9	0,30
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,52		4,0	0,31
	3,1	0,59		3,1	0,58		3,1	0,46		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,32
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,41		3,2	0,39		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		4,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
649	2,3	0,47	650	1,3	0,61	651	2,3	0,49	652	1,3	0,82	653	2,3	0,48	654	1,3	1,40
	2,4	0,39		1,4	0,55		2,4	0,41		1,4	0,72		2,4	0,40		1,4	1,12
	2,5	0,40		1,5	0,54		2,5	0,42		1,5	0,69		2,5	0,41		1,5	1,03
	2,6	0,41		1,6	0,54		2,6	0,42		1,6	0,67		2,6	0,41		1,6	0,97
	2,7	0,42		1,7	0,54		2,7	0,43		1,7	0,66		2,7	0,42		1,7	0,91
	2,8	0,43		1,8	0,55		2,8	0,44		1,8	0,65		2,8	0,43		1,8	0,87
	2,9	0,44		1,9	0,55		2,9	0,45		1,9	0,65		2,9	0,44		1,9	0,83
	3,0	0,45		2,0	0,56		3,0	0,45		2,0	0,64		3,0	0,45		2,0	0,80
	3,1	0,46		2,1	0,57		3,1	0,46		2,1	0,64		3,1	0,45		2,1	0,77
	3,2	0,42		2,2	0,57		3,2	0,42		2,2	0,63		3,2	0,41		2,2	0,74
	3,3	0,36		2,3	0,58		3,3	0,35		2,3	0,63		3,3	0,36		2,3	0,72
	3,4	0,27		2,4	0,48		3,4	0,29		2,4	0,57		3,4	0,26		2,4	0,58
	3,5	0,28		2,5	0,48		3,5	0,29		2,5	0,57		3,5	0,27		2,5	0,57
	3,6	0,28		2,6	0,49		3,6	0,28		2,6	0,56		3,6	0,27		2,6	0,55
	3,7	0,28		2,7	0,49		3,7	0,27		2,7	0,51		3,7	0,27		2,7	0,54
	3,8	0,29		2,8	0,50		3,8	0,28		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,53
	3,9	0,29		2,9	0,49		3,9	0,29		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,52
	4,0	0,30		3,0	0,49		4,0	0,29		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,51
	4,1	0,31		3,1	0,50		4,1	0,30		3,1	0,50		4,1	0,28		3,1	0,50
	4,2	0,27		3,2	0,44		4,2	0,26		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,46
	4,3	0,27		3,3	0,35		4,3	0,27		3,3	0,33		4,3	0,27		3,3	0,37
	4,4	0,26		3,4	0,27		4,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,33
	4,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,25
	4,6	0,21		3,6	0,28		4,6	0,22		3,6	0,26		4,6	0,20		3,6	0,26
	4,7	0,22		3,7	0,27		4,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22
	4,8	0,22		3,8	0,28		4,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22
	4,9	0,22		3,9	0,28		4,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23
	5,0	0,23		4,0	0,28		5,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24
	5,1	0,19		4,1	0,29		5,1	0,20		4,1	0,25		5,1	0,18		4,1	0,25
	5,2	0,19		4,2	0,26		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,18		4,2	0,25
655	1,3	1,57	656	1,3	1,68	657	1,0	2,04	658	1,3	1,42	659	1,4	0,70	660	1,3	0,96
	1,4	1,32		1,4	1,39		1,1	2,03		1,4	1,16		1,5	0,60		1,4	0,81
	1,5	1,23		1,5	1,29		1,2	2,00		1,5	1,09		1,6	0,58		1,5	0,77
	1,6	1,17		1,6	1,21		1,3	1,97		1,6	1,04		1,7	0,57		1,6	0,74
	1,7	1,12		1,7	1,16		1,4	1,43		1,7	1,01		1,8	0,56		1,7	0,72
	1,8	1,08		1,8	1,11		1,5	1,30		1,8	0,98		1,9	0,55		1,8	0,70
	1,9	1,05		1,9	1,07		1,6	1,20		1,9	0,95		2,0	0,55		1,9	0,69
	2,0	1,02		2,0	1,04		1,7	1,13		2,0	0,92		2,1	0,54		2,0	0,67

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,99		2,1	1,00		1,8	1,07		2,1	0,90		2,2	0,54		2,1	0,66
	2,2	0,96		2,2	0,97		1,9	1,02		2,2	0,88		2,3	0,53		2,2	0,65
	2,3	0,93		2,3	0,94		2,0	0,97		2,3	0,85		2,4	0,43		2,3	0,64
	2,4	0,74		2,4	0,75		2,1	0,93		2,4	0,67		2,5	0,42		2,4	0,52
	2,5	0,71		2,5	0,72		2,2	0,90		2,5	0,65		2,6	0,42		2,5	0,52
	2,6	0,69		2,6	0,70		2,3	0,87		2,6	0,63		2,7	0,42		2,6	0,51
	2,7	0,67		2,7	0,68		2,4	0,71		2,7	0,61		2,8	0,41		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,66		2,5	0,68		2,8	0,60		2,9	0,41		2,8	0,50
	2,9	0,63		2,9	0,64		2,6	0,66		2,9	0,58		3,0	0,41		2,9	0,47
	3,0	0,61		3,0	0,63		2,7	0,64		3,0	0,57		3,1	0,39		3,0	0,47
	3,1	0,60		3,1	0,61		2,8	0,62		3,1	0,53		3,2	0,34		3,1	0,47
	3,2	0,44		3,2	0,53		2,9	0,61		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,41
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,0	0,59		3,3	0,23		3,4	0,16		3,3	0,28
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,1	0,58		3,4	0,18		3,5	0,17		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,21		3,2	0,52		3,5	0,18		3,6	0,17		3,5	0,22
	3,6	0,20		3,6	0,21		3,3	0,32		3,6	0,18		3,7	0,15		3,6	0,23
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,4	0,25		3,7	0,13		3,8	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,5	0,25		3,8	0,13		3,9	0,16		3,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,16		3,6	0,25		3,9	0,14		4,0	0,14		3,9	0,21
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,7	0,17		4,0	0,14		4,1	0,14		4,0	0,22
	4,1	0,16		4,1	0,17		3,8	0,18		4,1	0,15		4,2	0,14		4,1	0,22
	4,2	0,16		4,2	0,16		3,9	0,19		4,2	0,14		4,3	0,14		4,2	0,21
661	1,3	0,52	662	1,3	1,34	663	1,3	0,67	664	1,3	0,49	665	1,3	0,86	666	1,3	1,17
	1,4	0,47		1,4	1,05		1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,74		1,4	0,94
	1,5	0,46		1,5	0,97		1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,70		1,5	0,88
	1,6	0,46		1,6	0,92		1,6	0,56		1,6	0,44		1,6	0,68		1,6	0,83
	1,7	0,47		1,7	0,88		1,7	0,55		1,7	0,44		1,7	0,66		1,7	0,80
	1,8	0,47		1,8	0,85		1,8	0,55		1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,77
	1,9	0,48		1,9	0,82		1,9	0,55		1,9	0,45		1,9	0,63		1,9	0,74
	2,0	0,48		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,72
	2,1	0,49		2,1	0,77		2,1	0,55		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,70
	2,2	0,49		2,2	0,75		2,2	0,55		2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,68
	2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,55		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,66
	2,4	0,41		2,4	0,61		2,4	0,46		2,4	0,38		2,4	0,46		2,4	0,54
	2,5	0,42		2,5	0,60		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,45		2,5	0,53
	2,6	0,42		2,6	0,59		2,6	0,44		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,52
	2,7	0,42		2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,38		2,7	0,44		2,7	0,51
	2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,50
	2,9	0,43		2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,49
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,44		3,0	0,39		3,0	0,43		3,0	0,49
	3,1	0,43		3,1	0,55		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,43		3,1	0,48
	3,2	0,38		3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,34		3,2	0,38		3,2	0,43
	3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,21		3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24
	3,5	0,22		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,21
667	1,3	0,63	668	1,3	1,47	669	1,3	1,46	670	2,5	0,18	671	1,4	0,65	672	1,4	0,45
	1,4	0,55		1,4	1,20		1,4	1,15		2,6	0,16		1,5	0,55		1,5	0,39
	1,5	0,53		1,5	1,11		1,5	1,07		2,7	0,13		1,6	0,54		1,6	0,39
	1,6	0,52		1,6	1,04		1,6	1,02		2,8	0,14		1,7	0,52		1,7	0,38
	1,7	0,51		1,7	0,99		1,7	0,98		2,9	0,15		1,8	0,52		1,8	0,38
	1,8	0,51		1,8	0,94		1,8	0,95		3,0	0,16		1,9	0,51		1,9	0,38
	1,9	0,51		1,9	0,91		1,9	0,92		3,1	0,16		2,0	0,50		2,0	0,38
	2,0	0,51		2,0	0,87		2,0	0,89		3,2	0,17		2,1	0,50		2,1	0,38
	2,1	0,50		2,1	0,84		2,1	0,87		3,3	0,18		2,2	0,49		2,2	0,39
	2,2	0,50		2,2	0,82		2,2	0,85		3,4	0,18		2,3	0,49		2,3	0,39
	2,3	0,50		2,3	0,79		2,3	0,83		3,5	0,17		2,4	0,41		2,4	0,32
	2,4	0,41		2,4	0,63		2,4	0,68		3,6	0,16		2,5	0,40		2,5	0,32
	2,5	0,41		2,5	0,61		2,5	0,66		3,7	0,16		2,6	0,40		2,6	0,32
	2,6	0,41		2,6	0,59		2,6	0,65		3,8	0,14		2,7	0,40		2,7	0,32
	2,7	0,39		2,7	0,58		2,7	0,64		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,32
	2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,62		4,0	0,15		2,9	0,38		2,9	0,33
	2,9	0,39		2,9	0,55		2,9	0,61		4,1	0,15		3,0	0,37		3,0	0,33
	3,0	0,39		3,0	0,54		3,0	0,60		4,2	0,15		3,1	0,37		3,1	0,33
	3,1	0,39		3,1	0,52		3,1	0,59		4,3	0,16		3,2	0,32		3,2	0,29
	3,2	0,35		3,2	0,47		3,2	0,52		4,4	0,14		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,35		4,5	0,15		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,4	0,23		3,4	0,27		4,6	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,27		4,7	0,13		3,6	0,17		3,6	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,25		4,8	0,14		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,20		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,21		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,21		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,22		5,2	0,12		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,22		5,3	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,21		5,4	0,11		4,3	0,16		4,3	0,18
673	3,4	0,17	674	3,4	0,16	675	4,3	0,17	676	2,3	0,31	677	1,4	0,37	678	1,4	0,56
	3,5	0,16		3,5	0,16		4,4	0,15		2,4	0,27		1,5	0,32		1,5	0,48
	3,6	0,15		3,6	0,15		4,5	0,15		2,5	0,27		1,6	0,32		1,6	0,46
	3,7	0,16		3,7	0,16		4,6	0,16		2,6	0,28		1,7	0,32		1,7	0,45
	3,8	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,28		1,8	0,32		1,8	0,44
	3,9	0,14		3,9	0,14		4,8	0,15		2,8	0,29		1,9	0,32		1,9	0,44
	4,0	0,14		4,0	0,15		4,9	0,15		2,9	0,29		2,0	0,33		2,0	0,43
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,29		2,1	0,33		2,1	0,43
	4,2	0,15		4,2	0,16		5,1	0,15		3,1	0,30		2,2	0,33		2,2	0,43
	4,3	0,16		4,3	0,16		5,2	0,16		3,2	0,27		2,3	0,34		2,3	0,42
	4,4	0,14		4,4	0,15		5,3	0,14		3,3	0,23		2,4	0,28		2,4	0,36
	4,5	0,15		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,18		2,5	0,29		2,5	0,35
	4,6	0,15		4,6	0,16		5,5	0,13		3,5	0,18		2,6	0,29		2,6	0,35
	4,7	0,14		4,7	0,14		5,6	0,14		3,6	0,19		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,8	0,14		4,8	0,15		5,7	0,14		3,7	0,18		2,8	0,30		2,8	0,34
	4,9	0,13		4,9	0,14		5,8	0,14		3,8	0,19		2,9	0,30		2,9	0,34
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,19		3,0	0,30		3,0	0,34
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,20		3,1	0,31		3,1	0,34
	5,2	0,14		5,2	0,15		6,1	0,14		4,1	0,20		3,2	0,28		3,2	0,30
	5,3	0,13		5,3	0,14		6,2	0,13		4,2	0,18		3,3	0,23		3,3	0,22
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17
	5,5	0,13		5,5	0,13		6,4	0,13		4,4	0,17		3,5	0,18		3,5	0,18
	5,6	0,13		5,6	0,14		6,5	0,12		4,5	0,17		3,6	0,18		3,6	0,18
	5,7	0,13		5,7	0,14		6,6	0,13		4,6	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,8	0,13		5,8	0,14		6,7	0,13		4,7	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17
	5,9	0,12		5,9	0,14		6,8	0,13		4,8	0,16		3,9	0,19		3,9	0,18
	6,0	0,12		6,0	0,14		6,9	0,13		4,9	0,16		4,0	0,19		4,0	0,18
	6,1	0,12		6,1	0,14		7,0	0,13		5,0	0,17		4,1	0,20		4,1	0,19
	6,2	0,12		6,2	0,13		7,1	0,12		5,1	0,15		4,2	0,18		4,2	0,18
	6,3	0,12		6,3	0,13		7,2	0,12		5,2	0,15		4,3	0,19		4,3	0,18
679	4,3	0,16	680	3,4	0,16	681	2,5	0,17	682	1,4	0,66	683	1,3	1,30	684	1,3	1,15
	4,4	0,15		3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,56		1,4	1,05		1,4	0,99
	4,5	0,16		3,6	0,15		2,7	0,12		1,6	0,54		1,5	0,98		1,5	0,94
	4,6	0,16		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,52		1,6	0,94		1,6	0,91
	4,7	0,15		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,51		1,7	0,90		1,7	0,89
	4,8	0,15		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,51		1,8	0,87		1,8	0,87
	4,9	0,14		4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,50		1,9	0,84		1,9	0,86
	5,0	0,15		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,50		2,0	0,82		2,0	0,85
	5,1	0,15		4,2	0,15		3,3	0,16		2,2	0,49		2,1	0,79		2,1	0,83
	5,2	0,15		4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,49		2,2	0,77		2,2	0,82
	5,3	0,14		4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,40		2,3	0,75		2,3	0,81
	5,4	0,14		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40		2,4	0,60		2,4	0,65
	5,5	0,14		4,6	0,15		3,7	0,15		2,6	0,39		2,5	0,59		2,5	0,63
	5,6	0,14		4,7	0,14		3,8	0,13		2,7	0,39		2,6	0,57		2,6	0,60
	5,7	0,14		4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,37		2,7	0,56		2,7	0,59
	5,8	0,15		4,9	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37		2,8	0,55		2,8	0,58
	5,9	0,14		5,0	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37		2,9	0,54		2,9	0,58
	6,0	0,14		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,37		3,0	0,53		3,0	0,57
	6,1	0,14		5,2	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32		3,1	0,52		3,1	0,56
	6,2	0,13		5,3	0,14		4,4	0,14		3,3	0,23		3,2	0,46		3,2	0,49
	6,3	0,14		5,4	0,13		4,5	0,14		3,4	0,17		3,3	0,30		3,3	0,32
	6,4	0,13		5,5	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17		3,4	0,23		3,4	0,22
	6,5	0,13		5,6	0,14		4,7	0,13		3,6	0,18		3,5	0,21		3,5	0,23
	6,6	0,13		5,7	0,14		4,8	0,14		3,7	0,16		3,6	0,21		3,6	0,23
	6,7	0,13		5,8	0,14		4,9	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,7	0,19
	6,8	0,13		5,9	0,14		5,0	0,13		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,20
	6,9	0,13		6,0	0,14		5,1	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		3,9	0,21
	7,0	0,13		6,1	0,14		5,2	0,13		4,1	0,17		4,0	0,18		4,0	0,21
	7,1	0,12		6,2	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16		4,1	0,19		4,1	0,22
	7,2	0,12		6,3	0,13		5,4	0,12		4,3	0,16		4,2	0,18		4,2	0,20
685	1,3	1,32	686	1,3	1,14	687	1,3	1,52	688	1,4	0,69	689	1,3	1,04	690	1,3	0,55
	1,4	1,08		1,4	0,97		1,4	1,16		1,5	0,59		1,4	0,84		1,4	0,49
	1,5	1,01		1,5	0,92		1,5	1,07		1,6	0,57		1,5	0,79		1,5	0,48
	1,6	0,96		1,6	0,88		1,6	1,01		1,7	0,55		1,6	0,76		1,6	0,48
	1,7	0,92		1,7	0,86		1,7	0,95		1,8	0,54		1,7	0,74		1,7	0,49
	1,8	0,89		1,8	0,84		1,8	0,91		1,9	0,53		1,8	0,72		1,8	0,49
	1,9	0,87		1,9	0,82		1,9	0,88		2,0	0,53		1,9	0,71		1,9	0,49
	2,0	0,84		2,0	0,80		2,0	0,84		2,1	0,52		2,0	0,70		2,0	0,50
	2,1	0,82		2,1	0,79		2,1	0,82		2,2	0,52		2,1	0,69		2,1	0,50
	2,2	0,81		2,2	0,77		2,2	0,79		2,3	0,51		2,2	0,68		2,2	0,51
	2,3	0,79		2,3	0,76		2,3	0,77		2,4	0,41		2,3	0,67		2,3	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,64		2,4	0,57		2,4	0,62		2,5	0,41		2,4	0,56		2,4	0,43
	2,5	0,63		2,5	0,56		2,5	0,60		2,6	0,41		2,5	0,55		2,5	0,43
	2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,59		2,7	0,40		2,6	0,54		2,6	0,43
	2,7	0,61		2,7	0,52		2,7	0,57		2,8	0,40		2,7	0,54		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,51		2,8	0,56		2,9	0,40		2,8	0,53		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,51		2,9	0,55		3,0	0,38		2,9	0,53		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,50		3,0	0,53		3,1	0,38		3,0	0,53		3,0	0,44
	3,1	0,58		3,1	0,49		3,1	0,52		3,2	0,34		3,1	0,52		3,1	0,44
	3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,47		3,3	0,24		3,2	0,47		3,2	0,39
	3,3	0,35		3,3	0,26		3,3	0,30		3,4	0,16		3,3	0,32		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,19		3,4	0,24		3,5	0,16		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,19		3,5	0,24		3,6	0,17		3,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,20		3,6	0,22		3,7	0,14		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,16		3,7	0,18		3,8	0,15		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,18		3,9	0,15		3,8	0,24		3,8	0,25
	3,9	0,22		3,9	0,17		3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,25		3,9	0,25
	4,0	0,23		4,0	0,18		4,0	0,19		4,1	0,16		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,23		4,1	0,18		4,1	0,19		4,2	0,15		4,1	0,26		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,19		4,3	0,15		4,2	0,24		4,2	0,24
691	1,3	0,72	692	1,3	0,52	693	1,3	1,00	694	1,3	0,55	695	1,3	0,61	696	1,3	1,20
	1,4	0,63		1,4	0,47		1,4	0,82		1,4	0,49		1,4	0,54		1,4	0,97
	1,5	0,62		1,5	0,47		1,5	0,78		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,90
	1,6	0,61		1,6	0,47		1,6	0,76		1,6	0,48		1,6	0,51		1,6	0,85
	1,7	0,61		1,7	0,47		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,51		1,7	0,81
	1,8	0,61		1,8	0,48		1,8	0,72		1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,77
	1,9	0,61		1,9	0,49		1,9	0,71		1,9	0,48		1,9	0,51		1,9	0,75
	2,0	0,61		2,0	0,49		2,0	0,70		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,72
	2,1	0,61		2,1	0,50		2,1	0,69		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,70
	2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,68		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,68
	2,3	0,61		2,3	0,51		2,3	0,67		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,66
	2,4	0,49		2,4	0,42		2,4	0,56		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,54
	2,5	0,49		2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,53
	2,6	0,49		2,6	0,43		2,6	0,54		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,51
	2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,50
	2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,53		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,50
	2,9	0,49		2,9	0,44		2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,48
	3,1	0,47		3,1	0,45		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,47
	3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,22		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
697	1,3	0,93	698	1,3	1,57	699	1,3	1,04	700	2,5	0,18	701	1,4	0,76	702	1,4	0,65
	1,4	0,81		1,4	1,22		1,4	0,87		2,6	0,16		1,5	0,63		1,5	0,55
	1,5	0,78		1,5	1,13		1,5	0,82		2,7	0,13		1,6	0,60		1,6	0,52
	1,6	0,76		1,6	1,06		1,6	0,77		2,8	0,14		1,7	0,58		1,7	0,51
	1,7	0,74		1,7	1,00		1,7	0,74		2,9	0,14		1,8	0,57		1,8	0,49
	1,8	0,73		1,8	0,95		1,8	0,72		3,0	0,15		1,9	0,56		1,9	0,48
	1,9	0,72		1,9	0,91		1,9	0,70		3,1	0,16		2,0	0,54		2,0	0,48
	2,0	0,72		2,0	0,87		2,0	0,68		3,2	0,16		2,1	0,53		2,1	0,47
	2,1	0,71		2,1	0,84		2,1	0,66		3,3	0,17		2,2	0,52		2,2	0,46
	2,2	0,70		2,2	0,81		2,2	0,65		3,4	0,17		2,3	0,52		2,3	0,46
	2,3	0,70		2,3	0,79		2,3	0,63		3,5	0,16		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,4	0,56		2,4	0,64		2,4	0,51		3,6	0,15		2,5	0,40		2,5	0,36
	2,5	0,56		2,5	0,62		2,5	0,50		3,7	0,15		2,6	0,39		2,6	0,36
	2,6	0,55		2,6	0,60		2,6	0,49		3,8	0,13		2,7	0,39		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,59		2,7	0,48		3,9	0,14		2,8	0,39		2,8	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47		4,0	0,14		2,9	0,38		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,56		2,9	0,46		4,1	0,14		3,0	0,38		3,0	0,35
	3,0	0,51		3,0	0,55		3,0	0,46		4,2	0,15		3,1	0,38		3,1	0,35
	3,1	0,51		3,1	0,54		3,1	0,41		4,3	0,15		3,2	0,33		3,2	0,31
	3,2	0,47		3,2	0,48		3,2	0,37		4,4	0,13		3,3	0,23		3,3	0,22
	3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,25		4,5	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18
	3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,20		4,6	0,14		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,5	0,27		3,5	0,20		4,7	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		4,8	0,13		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17		4,9	0,12		3,8	0,16		3,8	0,17
	3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,18		5,1	0,13		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		5,2	0,13		4,1	0,17		4,1	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		5,3	0,13		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,19		5,4	0,12		4,3	0,16		4,3	0,18
703	2,5	0,18	704	2,5	0,17	705	3,4	0,16	706	1,4	0,42	707	1,4	0,38	708	1,4	0,58
	2,6	0,16		2,6	0,15		3,5	0,16		1,5	0,36		1,5	0,34		1,5	0,49
	2,7	0,13		2,7	0,12		3,6	0,15		1,6	0,36		1,6	0,33		1,6	0,47
	2,8	0,13		2,8	0,13		3,7	0,15		1,7	0,36		1,7	0,33		1,7	0,46
	2,9	0,14		2,9	0,13		3,8	0,14		1,8	0,35		1,8	0,33		1,8	0,45
	3,0	0,15		3,0	0,14		3,9	0,14		1,9	0,36		1,9	0,34		1,9	0,44
	3,1	0,15		3,1	0,15		4,0	0,15		2,0	0,36		2,0	0,34		2,0	0,43
	3,2	0,16		3,2	0,15		4,1	0,15		2,1	0,36		2,1	0,34		2,1	0,43
	3,3	0,16		3,3	0,16		4,2	0,15		2,2	0,36		2,2	0,34		2,2	0,43
	3,4	0,17		3,4	0,16		4,3	0,16		2,3	0,36		2,3	0,35		2,3	0,42
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,30		2,4	0,29		2,4	0,36
	3,6	0,15		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,30		2,5	0,29		2,5	0,36
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,31		2,6	0,30		2,6	0,36
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,31		2,7	0,30		2,7	0,35
	3,9	0,13		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,31		2,8	0,30		2,8	0,33
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,31		2,9	0,30		2,9	0,33
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,32		3,0	0,31		3,0	0,32
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,32		3,1	0,31		3,1	0,32
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,29		3,2	0,28		3,2	0,29
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,21
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16
	4,7	0,13		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17
	4,8	0,14		4,8	0,14		5,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,16		3,7	0,15
	4,9	0,13		4,9	0,13		5,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,16
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,2	0,14		5,2	0,14		6,1	0,14		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,17
	5,3	0,13		5,3	0,13		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,17		4,2	0,16
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,17		4,3	0,17
709	3,4	0,16	710	3,4	0,15	711	1,4	0,71	712	1,0	1,88	713	1,3	1,06	714	3,1	0,20
	3,5	0,16		3,5	0,15		1,5	0,59		1,1	1,88		1,4	0,92		3,2	0,19
	3,6	0,14		3,6	0,14		1,6	0,56		1,2	1,85		1,5	0,86		3,3	0,17
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,7	0,54		1,3	1,34		1,6	0,82		3,4	0,13
	3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,52		1,4	1,21		1,7	0,80		3,5	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,51		1,5	1,11		1,8	0,78		3,6	0,14
	4,0	0,14		4,0	0,14		2,0	0,50		1,6	1,03		1,9	0,76		3,7	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,49		1,7	0,97		2,0	0,75		3,8	0,15
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,2	0,48		1,8	0,92		2,1	0,74		3,9	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,14		2,3	0,47		1,9	0,88		2,2	0,73		4,0	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,35		2,0	0,84		2,3	0,72		4,1	0,16
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,34		2,1	0,80		2,4	0,58		4,2	0,14
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,34		2,2	0,77		2,5	0,57		4,3	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,33		2,3	0,74		2,6	0,56		4,4	0,14
	4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,33		2,4	0,60		2,7	0,56		4,5	0,14
	4,9	0,13		4,9	0,13		2,9	0,33		2,5	0,58		2,8	0,48		4,6	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,32		2,6	0,56		2,9	0,47		4,7	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,32		2,7	0,54		3,0	0,47		4,8	0,13
	5,2	0,14		5,2	0,14		3,2	0,28		2,8	0,53		3,1	0,47		4,9	0,13
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		2,9	0,52		3,2	0,41		5,0	0,13
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,16		3,0	0,50		3,3	0,32		5,1	0,12
	5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,16		3,1	0,49		3,4	0,25		5,2	0,12
	5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,17		3,2	0,45		3,5	0,25		5,3	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,14		3,3	0,28		3,6	0,26		5,4	0,13
	5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,15		3,4	0,24		3,7	0,22		5,5	0,13
	5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,15		3,5	0,24		3,8	0,22		5,6	0,13
	6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,16		3,6	0,24		3,9	0,22		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,14		4,1	0,16		3,7	0,16		4,0	0,23		5,8	0,13
	6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,16		3,8	0,17		4,1	0,23		5,9	0,13
	6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,16		3,9	0,17		4,2	0,23		6,0	0,13
715	1,3	0,58	716	1,3	0,69	717	3,1	0,21	718	1,3	0,96	719	1,2	1,50	720	1,3	0,61
	1,4	0,50		1,4	0,59		3,2	0,19		1,4	0,82		1,3	1,49		1,4	0,52
	1,5	0,48		1,5	0,55		3,3	0,16		1,5	0,77		1,4	1,11		1,5	0,49
	1,6	0,46		1,6	0,53		3,4	0,13		1,6	0,74		1,5	1,02		1,6	0,47
	1,7	0,46		1,7	0,51		3,5	0,13		1,7	0,72		1,6	0,95		1,7	0,46
	1,8	0,45		1,8	0,50		3,6	0,13		1,8	0,70		1,7	0,90		1,8	0,45
	1,9	0,45		1,9	0,49		3,7	0,13		1,9	0,69		1,8	0,85		1,9	0,45
	2,0	0,45		2,0	0,48		3,8	0,14		2,0	0,68		1,9	0,81		2,0	0,44
	2,1	0,44		2,1	0,48		3,9	0,14		2,1	0,66		2,0	0,78		2,1	0,44
	2,2	0,44		2,2	0,47		4,0	0,15		2,2	0,65		2,1	0,75		2,2	0,43
	2,3	0,44		2,3	0,46		4,1	0,15		2,3	0,62		2,2	0,72		2,3	0,43
	2,4	0,36		2,4	0,36		4,2	0,14		2,4	0,49		2,3	0,70		2,4	0,35
	2,5	0,35		2,5	0,36		4,3	0,15		2,5	0,48		2,4	0,57		2,5	0,35
	2,6	0,35		2,6	0,35		4,4	0,14		2,6	0,47		2,5	0,55		2,6	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,35		2,7	0,35		4,5	0,14		2,7	0,46		2,6	0,54		2,7	0,33
	2,8	0,35		2,8	0,34		4,6	0,13		2,8	0,46		2,7	0,52		2,8	0,33
	2,9	0,35		2,9	0,34		4,7	0,13		2,9	0,45		2,8	0,51		2,9	0,33
	3,0	0,34		3,0	0,34		4,8	0,14		3,0	0,45		2,9	0,50		3,0	0,33
	3,1	0,34		3,1	0,34		4,9	0,14		3,1	0,44		3,0	0,49		3,1	0,33
	3,2	0,30		3,2	0,30		5,0	0,14		3,2	0,37		3,1	0,48		3,2	0,29
	3,3	0,22		3,3	0,21		5,1	0,13		3,3	0,23		3,2	0,43		3,3	0,21
	3,4	0,16		3,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		3,3	0,28		3,4	0,16
	3,5	0,16		3,5	0,16		5,3	0,13		3,5	0,18		3,4	0,23		3,5	0,17
	3,6	0,16		3,6	0,17		5,4	0,13		3,6	0,19		3,5	0,23		3,6	0,17
	3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,13		3,7	0,15		3,6	0,23		3,7	0,15
	3,8	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,14		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,17		3,9	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,13		4,1	0,18		4,0	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,15		4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,17		4,1	0,19		4,2	0,16
721	1,3	1,16	722	1,3	1,24	723	1,3	0,90	724	3,1	0,20	725	3,1	0,19	726	1,3	0,40
	1,4	0,95		1,4	1,01		1,4	0,78		3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,93		1,5	0,74		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,35
	1,6	0,82		1,6	0,88		1,6	0,72		3,4	0,13		3,4	0,13		1,6	0,35
	1,7	0,78		1,7	0,84		1,7	0,70		3,5	0,13		3,5	0,14		1,7	0,35
	1,8	0,75		1,8	0,80		1,8	0,69		3,6	0,14		3,6	0,14		1,8	0,35
	1,9	0,72		1,9	0,78		1,9	0,68		3,7	0,14		3,7	0,15		1,9	0,35
	2,0	0,70		2,0	0,75		2,0	0,68		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,36
	2,1	0,68		2,1	0,73		2,1	0,67		3,9	0,15		3,9	0,16		2,1	0,36
	2,2	0,66		2,2	0,71		2,2	0,66		4,0	0,15		4,0	0,16		2,2	0,36
	2,3	0,64		2,3	0,70		2,3	0,65		4,1	0,16		4,1	0,17		2,3	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,57		2,4	0,53		4,2	0,14		4,2	0,15		2,4	0,30
	2,5	0,51		2,5	0,56		2,5	0,51		4,3	0,15		4,3	0,15		2,5	0,30
	2,6	0,49		2,6	0,55		2,6	0,50		4,4	0,15		4,4	0,15		2,6	0,30
	2,7	0,48		2,7	0,54		2,7	0,50		4,5	0,15		4,5	0,15		2,7	0,31
	2,8	0,47		2,8	0,53		2,8	0,49		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,31
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,49		4,7	0,14		4,7	0,14		2,9	0,31
	3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,49		4,8	0,14		4,8	0,14		3,0	0,31
	3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,48		4,9	0,14		4,9	0,14		3,1	0,31
	3,2	0,41		3,2	0,45		3,2	0,43		5,0	0,15		5,0	0,15		3,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,4	0,26		3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,21		5,3	0,13		5,3	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,14		5,4	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,19		5,5	0,14		5,5	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,20		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,21		5,8	0,14		5,8	0,13		4,0	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,9	0,13		5,9	0,12		4,1	0,18
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,13		6,0	0,12		4,2	0,16
727	3,1	0,19	728	3,1	0,20	729	1,3	0,63	730	1,3	0,42	731	1,3	0,68	732	1,3	0,77
	3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,59		1,4	0,67
	3,3	0,18		3,3	0,16		1,5	0,52		1,5	0,36		1,5	0,57		1,5	0,64
	3,4	0,13		3,4	0,12		1,6	0,50		1,6	0,36		1,6	0,56		1,6	0,63
	3,5	0,14		3,5	0,13		1,7	0,49		1,7	0,36		1,7	0,55		1,7	0,62
	3,6	0,15		3,6	0,13		1,8	0,48		1,8	0,37		1,8	0,55		1,8	0,61
	3,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,48		1,9	0,37		1,9	0,55		1,9	0,61
	3,8	0,16		3,8	0,14		2,0	0,47		2,0	0,37		2,0	0,54		2,0	0,60
	3,9	0,16		3,9	0,15		2,1	0,47		2,1	0,38		2,1	0,54		2,1	0,60
	4,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,46		2,2	0,38		2,2	0,54		2,2	0,59
	4,1	0,17		4,1	0,15		2,3	0,46		2,3	0,38		2,3	0,53		2,3	0,58
	4,2	0,15		4,2	0,14		2,4	0,37		2,4	0,31		2,4	0,44		2,4	0,46
	4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,31		2,5	0,43		2,5	0,46
	4,4	0,15		4,4	0,13		2,6	0,36		2,6	0,32		2,6	0,43		2,6	0,46
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,7	0,36		2,7	0,32		2,7	0,43		2,7	0,45
	4,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,42		2,8	0,45
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,32		2,9	0,42		2,9	0,44
	4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,32		3,0	0,41		3,0	0,43
	4,9	0,14		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,33		3,1	0,41		3,1	0,42
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,29		3,2	0,36		3,2	0,36
	5,1	0,11		5,1	0,12		3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,24
	5,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18
	5,4	0,12		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,18
	5,5	0,12		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,16
	5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,17
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,17
	5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,17
	6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
733	1,3	1,40	734	3,1	0,20	735	1,3	0,69	736	1,3	0,57	737	1,3	0,62	738	2,3	0,54
	1,4	1,11		3,2	0,17		1,4	0,59		1,4	0,51		1,4	0,55		2,4	0,44
	1,5	1,03		3,3	0,15		1,5	0,56		1,5	0,51		1,5	0,54		2,5	0,45
	1,6	0,98		3,4	0,12		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,53		2,6	0,45
	1,7	0,93		3,5	0,12		1,7	0,53		1,7	0,51		1,7	0,53		2,7	0,46
	1,8	0,90		3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,52		1,8	0,53		2,8	0,46
	1,9	0,86		3,7	0,13		1,9	0,50		1,9	0,53		1,9	0,54		2,9	0,47
	2,0	0,84		3,8	0,14		2,0	0,50		2,0	0,53		2,0	0,54		3,0	0,47
	2,1	0,81		3,9	0,14		2,1	0,49		2,1	0,54		2,1	0,54		3,1	0,48
	2,2	0,78		4,0	0,14		2,2	0,48		2,2	0,54		2,2	0,55		3,2	0,43
	2,3	0,76		4,1	0,14		2,3	0,47		2,3	0,55		2,3	0,55		3,3	0,35
	2,4	0,61		4,2	0,14		2,4	0,39		2,4	0,44		2,4	0,46		3,4	0,27
	2,5	0,59		4,3	0,14		2,5	0,38		2,5	0,45		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,57		4,4	0,13		2,6	0,38		2,6	0,45		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,55		4,5	0,14		2,7	0,37		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,25
	2,8	0,54		4,6	0,12		2,8	0,35		2,8	0,46		2,8	0,46		3,8	0,25
	2,9	0,52		4,7	0,12		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,46		3,9	0,26
	3,0	0,51		4,8	0,12		3,0	0,34		3,0	0,47		3,0	0,46		4,0	0,27
	3,1	0,50		4,9	0,13		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,46		4,1	0,27
	3,2	0,45		5,0	0,13		3,2	0,30		3,2	0,42		3,2	0,41		4,2	0,25
	3,3	0,24		5,1	0,12		3,3	0,19		3,3	0,33		3,3	0,32		4,3	0,25
	3,4	0,18		5,2	0,13		3,4	0,14		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,24
	3,5	0,19		5,3	0,13		3,5	0,15		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,24
	3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,15		3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,20
	3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,13		3,7	0,24		3,7	0,24		4,7	0,20
	3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,13		3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,21
	3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,14		3,9	0,25		3,9	0,25		4,9	0,21
	4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,14		4,0	0,26		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,15		4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,19
	4,2	0,16		6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,19
739	1,3	0,52	740	1,3	1,01	741	1,3	0,53	742	1,3	0,63	743	2,3	0,45	744	1,3	0,82
	1,4	0,47		1,4	0,81		1,4	0,48		1,4	0,56		2,4	0,38		1,4	0,71
	1,5	0,46		1,5	0,76		1,5	0,48		1,5	0,55		2,5	0,39		1,5	0,69
	1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,48		1,6	0,54		2,6	0,40		1,6	0,67
	1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,48		1,7	0,54		2,7	0,41		1,7	0,66
	1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,49		1,8	0,54		2,8	0,41		1,8	0,66
	1,9	0,47		1,9	0,68		1,9	0,50		1,9	0,54		2,9	0,42		1,9	0,65
	2,0	0,48		2,0	0,66		2,0	0,50		2,0	0,55		3,0	0,43		2,0	0,65
	2,1	0,49		2,1	0,65		2,1	0,51		2,1	0,55		3,1	0,43		2,1	0,64
	2,2	0,49		2,2	0,64		2,2	0,51		2,2	0,55		3,2	0,40		2,2	0,64
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,52		2,3	0,55		3,3	0,34		2,3	0,63
	2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,44		2,4	0,45		3,4	0,25		2,4	0,51
	2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,44		2,5	0,45		3,5	0,26		2,5	0,51
	2,6	0,42		2,6	0,51		2,6	0,45		2,6	0,45		3,6	0,26		2,6	0,51
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,45		2,7	0,45		3,7	0,26		2,7	0,50
	2,8	0,43		2,8	0,50		2,8	0,46		2,8	0,45		3,8	0,26		2,8	0,48
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,44		4,0	0,28		3,0	0,48
	3,1	0,44		3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,47
	3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,44		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,21		4,4	0,24		3,4	0,20
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,22		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,22		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,21		4,7	0,21		3,7	0,19
	3,8	0,26		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,21		4,8	0,21		3,8	0,19
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,22		4,9	0,22		3,9	0,20
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,22		5,0	0,22		4,0	0,21
	4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,22		5,1	0,19		4,1	0,21
	4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,19		4,2	0,19
745	1,3	1,64	746	1,3	0,54	747	2,3	0,45	748	1,3	0,92	749	1,1	2,10	750	1,3	1,01
	1,4	1,32		1,4	0,49		2,4	0,38		1,4	0,79		1,2	2,10		1,4	0,86
	1,5	1,22		1,5	0,48		2,5	0,39		1,5	0,76		1,3	2,08		1,5	0,82
	1,6	1,14		1,6	0,48		2,6	0,40		1,6	0,74		1,4	1,52		1,6	0,79
	1,7	1,08		1,7	0,49		2,7	0,41		1,7	0,72		1,5	1,38		1,7	0,77
	1,8	1,02		1,8	0,49		2,8	0,41		1,8	0,71		1,6	1,28		1,8	0,75
	1,9	0,98		1,9	0,50		2,9	0,42		1,9	0,70		1,7	1,19		1,9	0,74
	2,0	0,94		2,0	0,51		3,0	0,43		2,0	0,69		1,8	1,12		2,0	0,73
	2,1	0,91		2,1	0,51		3,1	0,44		2,1	0,68		1,9	1,06		2,1	0,72
	2,2	0,87		2,2	0,52		3,2	0,39		2,2	0,68		2,0	1,01		2,2	0,70
	2,3	0,85		2,3	0,52		3,3	0,33		2,3	0,67		2,1	0,97		2,3	0,67
	2,4	0,68		2,4	0,43		3,4	0,28		2,4	0,54		2,2	0,93		2,4	0,53
	2,5	0,66		2,5	0,43		3,5	0,29		2,5	0,52		2,3	0,89		2,5	0,52
	2,6	0,63		2,6	0,44		3,6	0,27		2,6	0,51		2,4	0,72		2,6	0,52
	2,7	0,62		2,7	0,44		3,7	0,27		2,7	0,51		2,5	0,69		2,7	0,51
	2,8	0,60		2,8	0,45		3,8	0,28		2,8	0,50		2,6	0,66		2,8	0,51
	2,9	0,58		2,9	0,45		3,9	0,28		2,9	0,50		2,7	0,64		2,9	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,57		3,0	0,45		4,0	0,29		3,0	0,50		2,8	0,62		3,0	0,50
	3,1	0,56		3,1	0,46		4,1	0,29		3,1	0,50		2,9	0,60		3,1	0,49
	3,2	0,50		3,2	0,41		4,2	0,27		3,2	0,44		3,0	0,58		3,2	0,43
	3,3	0,31		3,3	0,33		4,3	0,28		3,3	0,31		3,1	0,57		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		3,2	0,51		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,27		3,5	0,23		3,3	0,30		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,24		3,4	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,17		3,7	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21		3,5	0,25		3,7	0,20
	3,8	0,17		3,8	0,25		4,8	0,24		3,8	0,22		3,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,25		4,9	0,24		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,21
	4,0	0,18		4,0	0,26		5,0	0,25		4,0	0,23		3,8	0,17		4,0	0,22
	4,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,21		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,22
	4,2	0,18		4,2	0,23		5,2	0,21		4,2	0,22		4,0	0,18		4,2	0,22
751	2,3	0,44	752	3,1	0,42	753	1,3	0,55	754	1,3	1,64	755	3,1	0,18	756	1,3	0,45
	2,4	0,37		3,2	0,39		1,4	0,50		1,4	1,32		3,2	0,17		1,4	0,39
	2,5	0,38		3,3	0,35		1,5	0,49		1,5	1,20		3,3	0,16		1,5	0,38
	2,6	0,39		3,4	0,27		1,6	0,50		1,6	1,12		3,4	0,12		1,6	0,37
	2,7	0,40		3,5	0,28		1,7	0,50		1,7	1,05		3,5	0,13		1,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		1,8	0,51		1,8	1,00		3,6	0,13		1,8	0,37
	2,9	0,42		3,7	0,29		1,9	0,52		1,9	0,95		3,7	0,14		1,9	0,37
	3,0	0,43		3,8	0,30		2,0	0,52		2,0	0,90		3,8	0,14		2,0	0,37
	3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,53		2,1	0,87		3,9	0,15		2,1	0,37
	3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,54		2,2	0,83		4,0	0,15		2,2	0,37
	3,3	0,36		4,1	0,32		2,3	0,54		2,3	0,80		4,1	0,16		2,3	0,37
	3,4	0,26		4,2	0,29		2,4	0,45		2,4	0,64		4,2	0,15		2,4	0,30
	3,5	0,27		4,3	0,28		2,5	0,45		2,5	0,61		4,3	0,15		2,5	0,30
	3,6	0,28		4,4	0,27		2,6	0,46		2,6	0,59		4,4	0,14		2,6	0,30
	3,7	0,28		4,5	0,27		2,7	0,46		2,7	0,57		4,5	0,15		2,7	0,30
	3,8	0,29		4,6	0,23		2,8	0,47		2,8	0,55		4,6	0,13		2,8	0,30
	3,9	0,29		4,7	0,23		2,9	0,47		2,9	0,53		4,7	0,13		2,9	0,30
	4,0	0,30		4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,52		4,8	0,14		3,0	0,30
	4,1	0,31		4,9	0,24		3,1	0,48		3,1	0,50		4,9	0,14		3,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,24		3,2	0,42		3,2	0,45		5,0	0,14		3,2	0,27
	4,3	0,26		5,1	0,19		3,3	0,33		3,3	0,27		5,1	0,13		3,3	0,20
	4,4	0,25		5,2	0,19		3,4	0,24		3,4	0,22		5,2	0,13		3,4	0,15
	4,5	0,25		5,3	0,19		3,5	0,25		3,5	0,20		5,3	0,13		3,5	0,15
	4,6	0,21		5,4	0,20		3,6	0,25		3,6	0,20		5,4	0,14		3,6	0,16
	4,7	0,22		5,5	0,20		3,7	0,24		3,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,15
	4,8	0,22		5,6	0,20		3,8	0,24		3,8	0,14		5,6	0,14		3,8	0,15
	4,9	0,23		5,7	0,20		3,9	0,25		3,9	0,15		5,7	0,14		3,9	0,16
	5,0	0,23		5,8	0,19		4,0	0,25		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,16
	5,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,26		4,1	0,16		5,9	0,13		4,1	0,17
	5,2	0,18		6,0	0,18		4,2	0,24		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,15
757	3,1	0,27	758	4,1	0,17	759	1,3	0,90	760	2,3	0,39	761	3,1	0,27	762	2,3	0,40
	3,2	0,25		4,2	0,15		1,4	0,77		2,4	0,33		3,2	0,25		2,4	0,34
	3,3	0,22		4,3	0,16		1,5	0,72		2,5	0,34		3,3	0,23		2,5	0,35
	3,4	0,17		4,4	0,16		1,6	0,69		2,6	0,34		3,4	0,17		2,6	0,35
	3,5	0,17		4,5	0,16		1,7	0,67		2,7	0,35		3,5	0,18		2,7	0,36
	3,6	0,18		4,6	0,15		1,8	0,65		2,8	0,35		3,6	0,18		2,8	0,36
	3,7	0,18		4,7	0,15		1,9	0,64		2,9	0,35		3,7	0,19		2,9	0,36
	3,8	0,18		4,8	0,16		2,0	0,62		3,0	0,36		3,8	0,19		3,0	0,37
	3,9	0,19		4,9	0,16		2,1	0,61		3,1	0,36		3,9	0,20		3,1	0,37
	4,0	0,20		5,0	0,16		2,2	0,60		3,2	0,31		4,0	0,20		3,2	0,32
	4,1	0,20		5,1	0,13		2,3	0,59		3,3	0,25		4,1	0,21		3,3	0,26
	4,2	0,17		5,2	0,13		2,4	0,47		3,4	0,19		4,2	0,18		3,4	0,19
	4,3	0,18		5,3	0,13		2,5	0,44		3,5	0,20		4,3	0,18		3,5	0,20
	4,4	0,17		5,4	0,14		2,6	0,43		3,6	0,20		4,4	0,17		3,6	0,20
	4,5	0,17		5,5	0,14		2,7	0,43		3,7	0,19		4,5	0,17		3,7	0,20
	4,6	0,15		5,6	0,14		2,8	0,42		3,8	0,19		4,6	0,14		3,8	0,20
	4,7	0,15		5,7	0,14		2,9	0,41		3,9	0,20		4,7	0,14		3,9	0,21
	4,8	0,16		5,8	0,14		3,0	0,41		4,0	0,21		4,8	0,15		4,0	0,20
	4,9	0,16		5,9	0,12		3,1	0,40		4,1	0,21		4,9	0,15		4,1	0,21
	5,0	0,16		6,0	0,13		3,2	0,36		4,2	0,20		5,0	0,15		4,2	0,20
	5,1	0,14		6,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21		5,1	0,13		4,3	0,20
	5,2	0,14		6,2	0,11		3,4	0,18		4,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,18
	5,3	0,14		6,3	0,12		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,13		4,5	0,18
	5,4	0,14		6,4	0,12		3,6	0,18		4,6	0,15		5,4	0,13		4,6	0,14
	5,5	0,15		6,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,15		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,14		6,6	0,12		3,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,13		4,8	0,14
	5,7	0,14		6,7	0,12		3,9	0,17		4,9	0,16		5,7	0,13		4,9	0,15
	5,8	0,13		6,8	0,11		4,0	0,17		5,0	0,17		5,8	0,13		5,0	0,15
	5,9	0,13		6,9	0,11		4,1	0,18		5,1	0,15		5,9	0,12		5,1	0,14
	6,0	0,13		7,0	0,11		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,12		5,2	0,14
763	2,3	0,43	764	1,3	0,98	765	4,1	0,18	766	3,1	0,19	767	1,3	0,45	768	3,1	0,22
	2,4	0,36		1,4	0,83		4,2	0,16		3,2	0,18		1,4	0,40		3,2	0,20
	2,5	0,37		1,5	0,79		4,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,39		3,3	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,38		1,6	0,75		4,4	0,16		3,4	0,13		1,6	0,39		3,4	0,12
	2,7	0,38		1,7	0,73		4,5	0,17		3,5	0,14		1,7	0,39		3,5	0,13
	2,8	0,39		1,8	0,71		4,6	0,15		3,6	0,14		1,8	0,39		3,6	0,13
	2,9	0,39		1,9	0,70		4,7	0,15		3,7	0,15		1,9	0,39		3,7	0,14
	3,0	0,40		2,0	0,68		4,8	0,16		3,8	0,15		2,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,40		2,1	0,67		4,9	0,16		3,9	0,16		2,1	0,39		3,9	0,15
	3,2	0,35		2,2	0,66		5,0	0,16		4,0	0,16		2,2	0,40		4,0	0,15
	3,3	0,28		2,3	0,62		5,1	0,13		4,1	0,17		2,3	0,40		4,1	0,14
	3,4	0,22		2,4	0,49		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,32		4,2	0,14
	3,5	0,21		2,5	0,48		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,14
	3,6	0,22		2,6	0,48		5,4	0,13		4,4	0,15		2,6	0,33		4,4	0,12
	3,7	0,21		2,7	0,47		5,5	0,13		4,5	0,15		2,7	0,33		4,5	0,13
	3,8	0,22		2,8	0,46		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,33		4,6	0,10
	3,9	0,23		2,9	0,46		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,33		4,7	0,11
	4,0	0,23		3,0	0,45		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,33		4,8	0,11
	4,1	0,24		3,1	0,45		5,9	0,11		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,11
	4,2	0,23		3,2	0,40		6,0	0,12		5,0	0,14		3,2	0,30		5,0	0,12
	4,3	0,23		3,3	0,26		6,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,23		5,1	0,11
	4,4	0,21		3,4	0,20		6,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,16		5,2	0,11
	4,5	0,21		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,11
	4,6	0,17		3,6	0,21		6,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,18		3,7	0,18		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,15		5,5	0,12
	4,8	0,18		3,8	0,19		6,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,15		5,6	0,12
	4,9	0,19		3,9	0,19		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,19		4,0	0,20		6,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,17		4,1	0,20		6,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,11
	5,2	0,18		4,2	0,20		7,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,11
769	2,3	0,23	770	1,3	0,86	771	1,3	0,81	772	1,3	0,91	773	1,3	1,88	774	1,3	2,04
	2,4	0,19		1,4	0,74		1,4	0,69		1,4	0,78		1,4	1,46		1,4	1,65
	2,5	0,20		1,5	0,70		1,5	0,65		1,5	0,74		1,5	1,36		1,5	1,51
	2,6	0,20		1,6	0,67		1,6	0,63		1,6	0,72		1,6	1,28		1,6	1,40
	2,7	0,21		1,7	0,65		1,7	0,62		1,7	0,70		1,7	1,21		1,7	1,32
	2,8	0,21		1,8	0,64		1,8	0,60		1,8	0,69		1,8	1,16		1,8	1,24
	2,9	0,22		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,68		1,9	1,11		1,9	1,18
	3,0	0,22		2,0	0,61		2,0	0,58		2,0	0,67		2,0	1,06		2,0	1,13
	3,1	0,23		2,1	0,60		2,1	0,57		2,1	0,66		2,1	1,02		2,1	1,08
	3,2	0,19		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,65		2,2	0,98		2,2	1,03
	3,3	0,17		2,3	0,58		2,3	0,56		2,3	0,64		2,3	0,94		2,3	0,99
	3,4	0,12		2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,50		2,4	0,75		2,4	0,78
	3,5	0,13		2,5	0,46		2,5	0,43		2,5	0,49		2,5	0,71		2,5	0,74
	3,6	0,13		2,6	0,45		2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,69		2,6	0,71
	3,7	0,14		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,48		2,7	0,66		2,7	0,68
	3,8	0,14		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,45		2,8	0,64		2,8	0,65
	3,9	0,14		2,9	0,40		2,9	0,39		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,63
	4,0	0,14		3,0	0,40		3,0	0,38		3,0	0,43		3,0	0,59		3,0	0,61
	4,1	0,14		3,1	0,39		3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,57		3,1	0,58
	4,2	0,13		3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,52
	4,3	0,14		3,3	0,20		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,28
	4,4	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,19
	4,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,19
	4,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11
	4,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,11
	4,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12
	5,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,12
	5,1	0,11		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	5,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,12
775	3,1	0,20	776	1,3	0,53	777	2,3	0,44	778	3,1	0,38	779	1,3	0,64	780	1,3	0,61
	3,2	0,19		1,4	0,46		2,4	0,37		3,2	0,35		1,4	0,56		1,4	0,54
	3,3	0,17		1,5	0,45		2,5	0,38		3,3	0,31		1,5	0,54		1,5	0,54
	3,4	0,13		1,6	0,44		2,6	0,38		3,4	0,24		1,6	0,54		1,6	0,54
	3,5	0,14		1,7	0,44		2,7	0,39		3,5	0,25		1,7	0,53		1,7	0,54
	3,6	0,14		1,8	0,44		2,8	0,39		3,6	0,26		1,8	0,53		1,8	0,54
	3,7	0,15		1,9	0,44		2,9	0,40		3,7	0,26		1,9	0,53		1,9	0,55
	3,8	0,15		2,0	0,43		3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,53		2,0	0,55
	3,9	0,15		2,1	0,43		3,1	0,41		3,9	0,27		2,1	0,53		2,1	0,56
	4,0	0,16		2,2	0,43		3,2	0,35		4,0	0,28		2,2	0,53		2,2	0,56
	4,1	0,16		2,3	0,43		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,53		2,3	0,56
	4,2	0,15		2,4	0,34		3,4	0,21		4,2	0,26		2,4	0,43		2,4	0,46
	4,3	0,15		2,5	0,34		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,44		2,5	0,47
	4,4	0,14		2,6	0,34		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,44		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,34		3,7	0,22		4,5	0,26		2,7	0,44		2,7	0,47
	4,6	0,12		2,8	0,34		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,44		2,8	0,48
	4,7	0,12		2,9	0,34		3,9	0,22		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,48
	4,8	0,13		3,0	0,34		4,0	0,23		4,8	0,22		3,0	0,43		3,0	0,48
	4,9	0,13		3,1	0,34		4,1	0,24		4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48
	5,0	0,13		3,2	0,30		4,2	0,22		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,11		3,3	0,23		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,31
	5,2	0,12		3,4	0,15		4,4	0,20		5,2	0,20		3,4	0,22		3,4	0,23
	5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,21		5,3	0,21		3,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,24
	5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,17		5,5	0,21		3,7	0,22		3,7	0,22
	5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,17		5,6	0,20		3,8	0,22		3,8	0,22
	5,7	0,13		3,9	0,15		4,9	0,17		5,7	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,18		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,24
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17		5,9	0,18		4,1	0,25		4,1	0,24
	6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,17		6,0	0,18		4,2	0,23		4,2	0,23
781	3,1	0,38	782	1,3	1,02	783	1,3	0,65	784	3,1	0,36	785	2,3	0,45	786	1,3	2,30
	3,2	0,35		1,4	0,88		1,4	0,57		3,2	0,34		2,4	0,37		1,4	1,82
	3,3	0,31		1,5	0,83		1,5	0,55		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	1,66
	3,4	0,24		1,6	0,80		1,6	0,54		3,4	0,26		2,6	0,39		1,6	1,53
	3,5	0,25		1,7	0,78		1,7	0,54		3,5	0,27		2,7	0,40		1,7	1,43
	3,6	0,26		1,8	0,76		1,8	0,54		3,6	0,28		2,8	0,40		1,8	1,35
	3,7	0,26		1,9	0,75		1,9	0,54		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	1,28
	3,8	0,27		2,0	0,74		2,0	0,54		3,8	0,30		3,0	0,42		2,0	1,21
	3,9	0,28		2,1	0,72		2,1	0,54		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	1,15
	4,0	0,28		2,2	0,71		2,2	0,54		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	1,10
	4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,54		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	1,05
	4,2	0,26		2,4	0,56		2,4	0,43		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,84
	4,3	0,26		2,5	0,55		2,5	0,43		4,3	0,29		3,5	0,25		2,5	0,80
	4,4	0,25		2,6	0,54		2,6	0,43		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,76
	4,5	0,26		2,7	0,51		2,7	0,43		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,73
	4,6	0,22		2,8	0,50		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,70
	4,7	0,22		2,9	0,49		2,9	0,44		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,68
	4,8	0,23		3,0	0,49		3,0	0,44		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,65
	4,9	0,23		3,1	0,48		3,1	0,44		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,63
	5,0	0,23		3,2	0,42		3,2	0,38		5,0	0,27		4,2	0,25		3,2	0,56
	5,1	0,20		3,3	0,26		3,3	0,29		5,1	0,22		4,3	0,25		3,3	0,32
	5,2	0,20		3,4	0,19		3,4	0,22		5,2	0,22		4,4	0,24		3,4	0,25
	5,3	0,20		3,5	0,19		3,5	0,23		5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,25
	5,4	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		5,4	0,23		4,6	0,21		3,6	0,21
	5,5	0,21		3,7	0,16		3,7	0,22		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,13
	5,6	0,21		3,8	0,17		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,23		3,8	0,13
	5,7	0,21		3,9	0,18		3,9	0,23		5,7	0,24		4,9	0,23		3,9	0,14
	5,8	0,19		4,0	0,18		4,0	0,24		5,8	0,23		5,0	0,24		4,0	0,14
	5,9	0,18		4,1	0,19		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,15
	6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,15
787	1,3	1,19	788	1,3	1,24	789	1,2	2,57	790	1,3	1,16	791	1,3	0,72	792	2,3	0,45
	1,4	1,01		1,4	1,04		1,3	2,56		1,4	0,99		1,4	0,63		2,4	0,38
	1,5	0,95		1,5	0,98		1,4	1,91		1,5	0,93		1,5	0,60		2,5	0,39
	1,6	0,91		1,6	0,94		1,5	1,73		1,6	0,89		1,6	0,59		2,6	0,40
	1,7	0,88		1,7	0,90		1,6	1,60		1,7	0,86		1,7	0,58		2,7	0,41
	1,8	0,85		1,8	0,88		1,7	1,49		1,8	0,84		1,8	0,58		2,8	0,41
	1,9	0,83		1,9	0,85		1,8	1,40		1,9	0,82		1,9	0,58		2,9	0,42
	2,0	0,81		2,0	0,83		1,9	1,33		2,0	0,80		2,0	0,58		3,0	0,43
	2,1	0,79		2,1	0,81		2,0	1,26		2,1	0,79		2,1	0,57		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,79		2,1	1,20		2,2	0,77		2,2	0,57		3,2	0,38
	2,3	0,76		2,3	0,78		2,2	1,14		2,3	0,75		2,3	0,57		3,3	0,32
	2,4	0,57		2,4	0,58		2,3	1,09		2,4	0,60		2,4	0,46		3,4	0,25
	2,5	0,56		2,5	0,57		2,4	0,87		2,5	0,55		2,5	0,46		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,55		2,5	0,83		2,6	0,54		2,6	0,46		3,6	0,26
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,6	0,79		2,7	0,53		2,7	0,46		3,7	0,25
	2,8	0,53		2,8	0,53		2,7	0,76		2,8	0,52		2,8	0,46		3,8	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,52		2,8	0,73		2,9	0,51		2,9	0,46		3,9	0,27
	3,0	0,51		3,0	0,52		2,9	0,70		3,0	0,50		3,0	0,46		4,0	0,28
	3,1	0,51		3,1	0,51		3,0	0,67		3,1	0,49		3,1	0,44		4,1	0,29
	3,2	0,45		3,2	0,45		3,1	0,65		3,2	0,43		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,2	0,58		3,3	0,26		3,3	0,29		4,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,19		3,4	0,22		4,4	0,26
	3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,25		3,5	0,20		3,5	0,22		4,5	0,27
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,25		3,6	0,20		3,6	0,23		4,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,18		3,6	0,21		3,7	0,16		3,7	0,21		4,7	0,23
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,22		4,8	0,24
	3,9	0,19		3,9	0,19		3,8	0,13		3,9	0,17		3,9	0,22		4,9	0,24
	4,0	0,20		4,0	0,20		3,9	0,13		4,0	0,18		4,0	0,23		5,0	0,25
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,0	0,14		4,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,23
	4,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,15		4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,24
793	3,1	0,38	794	3,1	0,34	795	1,3	1,06	796	2,3	0,46	797	1,3	0,91	798	1,3	0,98
	3,2	0,36		3,2	0,33		1,4	0,90		2,4	0,39		1,4	0,78		1,4	0,83
	3,3	0,33		3,3	0,33		1,5	0,85		2,5	0,40		1,5	0,75		1,5	0,78
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,82		2,6	0,41		1,6	0,72		1,6	0,74
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,80		2,7	0,41		1,7	0,71		1,7	0,72
	3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,77		2,8	0,42		1,8	0,70		1,8	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,76		2,9	0,43		1,9	0,69		1,9	0,69
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,74		3,0	0,43		2,0	0,68		2,0	0,68
	3,9	0,30		3,9	0,32		2,1	0,72		3,1	0,44		2,1	0,68		2,1	0,67
	4,0	0,31		4,0	0,33		2,2	0,71		3,2	0,39		2,2	0,67		2,2	0,66
	4,1	0,31		4,1	0,34		2,3	0,70		3,3	0,32		2,3	0,66		2,3	0,65
	4,2	0,29		4,2	0,30		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,59		2,4	0,53
	4,3	0,29		4,3	0,31		2,5	0,54		3,5	0,26		2,5	0,52		2,5	0,53
	4,4	0,28		4,4	0,30		2,6	0,50		3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,52
	4,5	0,29		4,5	0,31		2,7	0,49		3,7	0,25		2,7	0,52		2,7	0,52
	4,6	0,25		4,6	0,27		2,8	0,48		3,8	0,26		2,8	0,51		2,8	0,51
	4,7	0,26		4,7	0,28		2,9	0,47		3,9	0,27		2,9	0,51		2,9	0,51
	4,8	0,26		4,8	0,29		3,0	0,46		4,0	0,28		3,0	0,51		3,0	0,51
	4,9	0,27		4,9	0,29		3,1	0,45		4,1	0,28		3,1	0,51		3,1	0,44
	5,0	0,27		5,0	0,29		3,2	0,40		4,2	0,28		3,2	0,45		3,2	0,39
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,32
	5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,17		4,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,26
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,17		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,25		5,4	0,24		3,6	0,18		4,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,27
	5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,14		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,14		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,15		4,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,15		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	5,9	0,21		5,9	0,20		4,1	0,16		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,27
	6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,15		5,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26
799	1,3	0,69	800	1,3	1,02	801	1,3	1,24	802	1,3	0,89	803	1,3	0,65	804	2,3	0,44
	1,4	0,60		1,4	0,87		1,4	1,03		1,4	0,75		1,4	0,57		2,4	0,37
	1,5	0,57		1,5	0,82		1,5	0,96		1,5	0,72		1,5	0,55		2,5	0,38
	1,6	0,56		1,6	0,79		1,6	0,92		1,6	0,69		1,6	0,54		2,6	0,39
	1,7	0,55		1,7	0,77		1,7	0,88		1,7	0,67		1,7	0,54		2,7	0,40
	1,8	0,55		1,8	0,75		1,8	0,85		1,8	0,66		1,8	0,54		2,8	0,41
	1,9	0,54		1,9	0,74		1,9	0,82		1,9	0,65		1,9	0,54		2,9	0,42
	2,0	0,54		2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,64		2,0	0,54		3,0	0,42
	2,1	0,54		2,1	0,71		2,1	0,78		2,1	0,63		2,1	0,54		3,1	0,43
	2,2	0,54		2,2	0,70		2,2	0,76		2,2	0,62		2,2	0,54		3,2	0,39
	2,3	0,54		2,3	0,69		2,3	0,74		2,3	0,61		2,3	0,54		3,3	0,34
	2,4	0,50		2,4	0,56		2,4	0,60		2,4	0,55		2,4	0,45		3,4	0,28
	2,5	0,50		2,5	0,56		2,5	0,59		2,5	0,54		2,5	0,45		3,5	0,27
	2,6	0,45		2,6	0,55		2,6	0,58		2,6	0,46		2,6	0,45		3,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,57		2,7	0,46		2,7	0,45		3,7	0,27
	2,8	0,45		2,8	0,54		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,44		3,8	0,28
	2,9	0,45		2,9	0,53		2,9	0,55		2,9	0,46		2,9	0,44		3,9	0,29
	3,0	0,46		3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,44		4,0	0,30
	3,1	0,46		3,1	0,46		3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,44		4,1	0,30
	3,2	0,42		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,42		3,2	0,40		4,2	0,28
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,27		4,3	0,28
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,27
	3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25
	4,0	0,28		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,25
	4,1	0,29		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,21
	4,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,22
805	1,3	0,98	806	1,3	0,53	807	2,3	0,48	808	1,3	0,79	809	2,3	0,46	810	1,3	0,75
	1,4	0,82		1,4	0,48		2,4	0,40		1,4	0,68		2,4	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,77		1,5	0,47		2,5	0,41		1,5	0,66		2,5	0,40		1,5	0,61
	1,6	0,73		1,6	0,47		2,6	0,42		1,6	0,64		2,6	0,40		1,6	0,59
	1,7	0,70		1,7	0,47		2,7	0,43		1,7	0,63		2,7	0,41		1,7	0,58
	1,8	0,68		1,8	0,47		2,8	0,43		1,8	0,63		2,8	0,42		1,8	0,57
	1,9	0,67		1,9	0,48		2,9	0,44		1,9	0,62		2,9	0,42		1,9	0,56
	2,0	0,65		2,0	0,49		3,0	0,45		2,0	0,62		3,0	0,43		2,0	0,56
	2,1	0,64		2,1	0,49		3,1	0,45		2,1	0,62		3,1	0,43		2,1	0,55
	2,2	0,63		2,2	0,50		3,2	0,41		2,2	0,62		3,2	0,38		2,2	0,55
	2,3	0,62		2,3	0,50		3,3	0,35		2,3	0,61		3,3	0,32		2,3	0,55
	2,4	0,51		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,50		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,26		2,5	0,50		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,27		2,6	0,48		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,48		3,7	0,26		2,7	0,44
	2,8	0,49		2,8	0,44		3,8	0,27		2,8	0,48		3,8	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,49		2,9	0,44		3,9	0,28		2,9	0,48		3,9	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,45		4,0	0,28		3,0	0,48		4,0	0,28		3,0	0,44
	3,1	0,49		3,1	0,45		4,1	0,29		3,1	0,48		4,1	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,37		3,2	0,40		4,2	0,26		3,2	0,42		4,2	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,27		3,3	0,31		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,26		3,5	0,25		4,5	0,27		3,5	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,25		4,7	0,23		3,7	0,23		4,7	0,24		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,26		4,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,26		3,9	0,27		4,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,28		5,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,28		5,1	0,21		4,1	0,26		5,1	0,24		4,1	0,28
	4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,21		4,2	0,25		5,2	0,25		4,2	0,27
811	1,3	0,65	812	1,3	1,38	813	1,3	0,63	814	1,3	0,92	815	3,1	0,38	816	2,3	0,40
	1,4	0,58		1,4	1,08		1,4	0,56		1,4	0,79		3,2	0,35		2,4	0,34
	1,5	0,56		1,5	1,01		1,5	0,54		1,5	0,75		3,3	0,31		2,5	0,35
	1,6	0,55		1,6	0,96		1,6	0,53		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	1,7	0,55		1,7	0,92		1,7	0,53		1,7	0,71		3,5	0,26		2,7	0,36
	1,8	0,55		1,8	0,89		1,8	0,53		1,8	0,70		3,6	0,27		2,8	0,37
	1,9	0,55		1,9	0,86		1,9	0,53		1,9	0,69		3,7	0,27		2,9	0,37
	2,0	0,56		2,0	0,83		2,0	0,54		2,0	0,68		3,8	0,28		3,0	0,38
	2,1	0,56		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,67		3,9	0,28		3,1	0,39
	2,2	0,56		2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,66		4,0	0,27		3,2	0,36
	2,3	0,56		2,3	0,77		2,3	0,54		2,3	0,66		4,1	0,28		3,3	0,28
	2,4	0,46		2,4	0,63		2,4	0,45		2,4	0,52		4,2	0,27		3,4	0,24
	2,5	0,46		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,51		4,3	0,28		3,5	0,25
	2,6	0,46		2,6	0,60		2,6	0,46		2,6	0,51		4,4	0,27		3,6	0,26
	2,7	0,47		2,7	0,59		2,7	0,46		2,7	0,50		4,5	0,28		3,7	0,25
	2,8	0,47		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,50		4,6	0,24		3,8	0,26
	2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,46		2,9	0,50		4,7	0,25		3,9	0,27
	3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,45		3,0	0,49		4,8	0,26		4,0	0,28
	3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,46		3,1	0,49		4,9	0,26		4,1	0,29
	3,2	0,40		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,27
	3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,30		5,1	0,24		4,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,26		4,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,22		5,5	0,25		4,7	0,26
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,26
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,27
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,24		5,8	0,24		5,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,25		5,9	0,24		5,1	0,25
	4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,25		6,0	0,24		5,2	0,25
817	3,1	0,35	818	3,1	0,35	819	1,3	0,46	820	3,1	0,37	821	3,1	0,37	822	1,3	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,33		1,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,35		1,4	0,39
	3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,40		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,38
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,40		3,4	0,26		3,4	0,25		1,6	0,38
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,40		3,5	0,27		3,5	0,26		1,7	0,38
	3,6	0,27		3,6	0,28		1,8	0,40		3,6	0,28		3,6	0,27		1,8	0,39
	3,7	0,28		3,7	0,28		1,9	0,41		3,7	0,28		3,7	0,27		1,9	0,39
	3,8	0,29		3,8	0,29		2,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,28		2,0	0,40
	3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,42		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,40
	4,0	0,31		4,0	0,31		2,2	0,42		4,0	0,31		4,0	0,28		2,2	0,41
	4,1	0,31		4,1	0,32		2,3	0,43		4,1	0,32		4,1	0,29		2,3	0,42
	4,2	0,29		4,2	0,29		2,4	0,36		4,2	0,30		4,2	0,28		2,4	0,35
	4,3	0,29		4,3	0,30		2,5	0,37		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,36
	4,4	0,27		4,4	0,28		2,6	0,37		4,4	0,29		4,4	0,28		2,6	0,36
	4,5	0,28		4,5	0,29		2,7	0,38		4,5	0,29		4,5	0,28		2,7	0,37
	4,6	0,26		4,6	0,26		2,8	0,39		4,6	0,26		4,6	0,25		2,8	0,37
	4,7	0,27		4,7	0,27		2,9	0,39		4,7	0,27		4,7	0,26		2,9	0,38
	4,8	0,27		4,8	0,28		3,0	0,36		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,38
	4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,37		4,9	0,28		4,9	0,27		3,1	0,39
	5,0	0,27		5,0	0,28		3,2	0,36		5,0	0,29		5,0	0,28		3,2	0,32
	5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25		3,3	0,27
	5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25		5,3	0,26		5,3	0,26		3,5	0,25
	5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,26		3,7	0,25		5,5	0,27		5,5	0,27		3,7	0,25
	5,6	0,26		5,6	0,26		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	5,7	0,27		5,7	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,27
	5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28
	5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,29
	6,0	0,24		6,0	0,24		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,25		4,2	0,27
823	1,3	1,11	824	3,1	0,40	825	2,3	0,40	826	1,3	1,30	827	2,3	0,45	828	1,3	0,66
	1,4	0,91		3,2	0,37		2,4	0,34		1,4	1,07		2,4	0,37		1,4	0,58
	1,5	0,85		3,3	0,34		2,5	0,35		1,5	0,99		2,5	0,38		1,5	0,56
	1,6	0,80		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,93		2,6	0,39		1,6	0,55
	1,7	0,77		3,5	0,27		2,7	0,37		1,7	0,89		2,7	0,40		1,7	0,55
	1,8	0,74		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,86		2,8	0,41		1,8	0,55
	1,9	0,72		3,7	0,28		2,9	0,38		1,9	0,83		2,9	0,42		1,9	0,55
	2,0	0,70		3,8	0,29		3,0	0,39		2,0	0,80		3,0	0,42		2,0	0,55
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,1	0,40		2,1	0,78		3,1	0,43		2,1	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,66		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,76		3,2	0,40		2,2	0,55
	2,3	0,65		4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,74		3,3	0,34		2,3	0,55
	2,4	0,53		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,60		3,4	0,27		2,4	0,46
	2,5	0,52		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,59		3,5	0,27		2,5	0,46
	2,6	0,51		4,4	0,28		3,6	0,27		2,6	0,57		3,6	0,28		2,6	0,46
	2,7	0,50		4,5	0,29		3,7	0,27		2,7	0,56		3,7	0,27		2,7	0,46
	2,8	0,50		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,55		3,8	0,28		2,8	0,47
	2,9	0,49		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,55		3,9	0,29		2,9	0,45
	3,0	0,49		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,54		4,0	0,30		3,0	0,46
	3,1	0,48		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,53		4,1	0,31		3,1	0,46
	3,2	0,44		5,0	0,27		4,2	0,29		3,2	0,48		4,2	0,28		3,2	0,41
	3,3	0,37		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,31		4,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,25		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,26		4,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,29		3,5	0,26		4,5	0,28		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,24		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,26		3,7	0,22		4,7	0,25		3,7	0,25
	3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,27		3,8	0,23		4,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,24		5,7	0,25		4,9	0,28		3,9	0,24		4,9	0,26		3,9	0,27
	4,0	0,25		5,8	0,23		5,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,26		4,0	0,28
	4,1	0,26		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,25		6,0	0,23		5,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,24		4,2	0,27
829	3,1	0,42	830	3,1	0,39	831	2,3	0,45	832	1,2	1,90	833	1,3	0,61	834	3,1	0,37
	3,2	0,38		3,2	0,36		2,4	0,38		1,3	1,89		1,4	0,53		3,2	0,35
	3,3	0,34		3,3	0,33		2,5	0,39		1,4	1,46		1,5	0,52		3,3	0,33
	3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,40		1,5	1,32		1,6	0,51		3,4	0,27
	3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,41		1,6	1,22		1,7	0,51		3,5	0,28
	3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,42		1,7	1,14		1,8	0,51		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,29		2,9	0,43		1,8	1,07		1,9	0,51		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,44		1,9	1,01		2,0	0,51		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,30		3,1	0,44		2,0	0,96		2,1	0,51		3,9	0,30
	4,0	0,31		4,0	0,31		3,2	0,41		2,1	0,92		2,2	0,51		4,0	0,31
	4,1	0,32		4,1	0,32		3,3	0,35		2,2	0,88		2,3	0,51		4,1	0,32
	4,2	0,29		4,2	0,30		3,4	0,27		2,3	0,85		2,4	0,42		4,2	0,29
	4,3	0,29		4,3	0,30		3,5	0,27		2,4	0,69		2,5	0,42		4,3	0,30
	4,4	0,28		4,4	0,29		3,6	0,28		2,5	0,67		2,6	0,42		4,4	0,30
	4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,28		2,6	0,64		2,7	0,42		4,5	0,30
	4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,29		2,7	0,62		2,8	0,43		4,6	0,27
	4,7	0,26		4,7	0,27		3,9	0,30		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,28
	4,8	0,27		4,8	0,27		4,0	0,31		2,9	0,59		3,0	0,42		4,8	0,29
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,32		3,0	0,58		3,1	0,42		4,9	0,29
	5,0	0,26		5,0	0,29		4,2	0,27		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,28		3,2	0,52		3,3	0,30		5,1	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,25		4,4	0,27		3,3	0,34		3,4	0,24		5,2	0,25
	5,3	0,24		5,3	0,26		4,5	0,27		3,4	0,30		3,5	0,25		5,3	0,26
	5,4	0,24		5,4	0,26		4,6	0,23		3,5	0,30		3,6	0,26		5,4	0,26
	5,5	0,25		5,5	0,27		4,7	0,24		3,6	0,28		3,7	0,24		5,5	0,27
	5,6	0,25		5,6	0,26		4,8	0,25		3,7	0,21		3,8	0,25		5,6	0,26
	5,7	0,25		5,7	0,27		4,9	0,25		3,8	0,22		3,9	0,26		5,7	0,27
	5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,26		3,9	0,23		4,0	0,27		5,8	0,25
	5,9	0,22		5,9	0,24		5,1	0,22		4,0	0,24		4,1	0,28		5,9	0,23
	6,0	0,23		6,0	0,24		5,2	0,22		4,1	0,25		4,2	0,26		6,0	0,23
835	1,3	0,96	836	3,1	0,42	837	4,1	0,36	838	3,1	0,41	839	2,3	0,46	840	1,3	0,89
	1,4	0,81		3,2	0,38		4,2	0,33		3,2	0,38		2,4	0,39		1,4	0,76
	1,5	0,76		3,3	0,33		4,3	0,33		3,3	0,35		2,5	0,40		1,5	0,72
	1,6	0,73		3,4	0,27		4,4	0,33		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,69
	1,7	0,71		3,5	0,27		4,5	0,33		3,5	0,30		2,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,69		3,6	0,28		4,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,42		1,8	0,66
	1,9	0,68		3,7	0,28		4,7	0,30		3,7	0,31		2,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,67		3,8	0,29		4,8	0,31		3,8	0,32		3,0	0,44		2,0	0,64
	2,1	0,65		3,9	0,30		4,9	0,31		3,9	0,33		3,1	0,45		2,1	0,63
	2,2	0,64		4,0	0,30		5,0	0,31		4,0	0,34		3,2	0,40		2,2	0,63
	2,3	0,63		4,1	0,31		5,1	0,25		4,1	0,35		3,3	0,35		2,3	0,62
	2,4	0,52		4,2	0,29		5,2	0,26		4,2	0,33		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,49		4,3	0,30		5,3	0,26		4,3	0,34		3,5	0,28		2,5	0,47
	2,6	0,48		4,4	0,29		5,4	0,26		4,4	0,32		3,6	0,28		2,6	0,47
	2,7	0,48		4,5	0,30		5,5	0,26		4,5	0,32		3,7	0,28		2,7	0,47
	2,8	0,47		4,6	0,27		5,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,29		2,8	0,47
	2,9	0,47		4,7	0,27		5,7	0,26		4,7	0,26		3,9	0,30		2,9	0,47
	3,0	0,47		4,8	0,28		5,8	0,24		4,8	0,27		4,0	0,31		3,0	0,47
	3,1	0,47		4,9	0,29		5,9	0,21		4,9	0,27		4,1	0,31		3,1	0,47
	3,2	0,43		5,0	0,29		6,0	0,21		5,0	0,28		4,2	0,29		3,2	0,42
	3,3	0,30		5,1	0,26		6,1	0,22		5,1	0,24		4,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,25		5,2	0,26		6,2	0,19		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,27		6,3	0,19		5,3	0,25		4,5	0,29		3,5	0,26
	3,6	0,26		5,4	0,27		6,4	0,19		5,4	0,25		4,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		5,5	0,27		6,5	0,20		5,5	0,26		4,7	0,26		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,27		6,6	0,20		5,6	0,25		4,8	0,26		3,8	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,25		5,7	0,27		6,7	0,20		5,7	0,26		4,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,26		5,8	0,25		6,8	0,17		5,8	0,24		5,0	0,28		4,0	0,27
	4,1	0,27		5,9	0,24		6,9	0,16		5,9	0,22		5,1	0,25		4,1	0,28
	4,2	0,26		6,0	0,24		7,0	0,16		6,0	0,22		5,2	0,25		4,2	0,27
841	1,3	1,66	842	3,1	0,38	843	3,1	0,43	844	3,1	0,42	845	3,1	0,46	846	1,3	0,63
	1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,42		1,4	0,56
	1,5	1,17		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,37		1,5	0,55
	1,6	1,09		3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,30		1,6	0,55
	1,7	1,03		3,5	0,30		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,31		1,7	0,56
	1,8	0,98		3,6	0,31		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,32		1,8	0,56
	1,9	0,93		3,7	0,32		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,30		1,9	0,57
	2,0	0,90		3,8	0,33		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,30		2,0	0,58
	2,1	0,86		3,9	0,34		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,31		2,1	0,58
	2,2	0,83		4,0	0,35		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,32		2,2	0,59
	2,3	0,80		4,1	0,36		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,66		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,30		2,4	0,49
	2,5	0,64		4,3	0,34		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,32		4,4	0,29		4,4	0,29		4,4	0,29		2,6	0,50
	2,7	0,61		4,5	0,33		4,5	0,30		4,5	0,30		4,5	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,59		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,25		2,8	0,51
	2,9	0,58		4,7	0,28		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,52
	3,0	0,57		4,8	0,28		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,52
	3,1	0,56		4,9	0,29		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,27		3,1	0,49
	3,2	0,51		5,0	0,29		5,0	0,26		5,0	0,27		5,0	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,33		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,35
	3,4	0,29		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,28
	3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,29
	3,6	0,27		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,29
	3,7	0,22		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,26		3,7	0,28
	3,8	0,23		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,29
	3,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,30
	4,0	0,25		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,8	0,22		4,0	0,30
	4,1	0,25		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,30
	4,2	0,25		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,21		4,2	0,29
847	1,3	0,66	848	3,1	0,39	849	3,1	0,39	850	2,3	0,51	851	1,3	0,50	852	1,3	0,73
	1,4	0,59		3,2	0,36		3,2	0,36		2,4	0,43		1,4	0,44		1,4	0,63
	1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		2,5	0,44		1,5	0,44		1,5	0,61
	1,6	0,58		3,4	0,27		3,4	0,29		2,6	0,45		1,6	0,44		1,6	0,59
	1,7	0,58		3,5	0,28		3,5	0,30		2,7	0,46		1,7	0,44		1,7	0,59
	1,8	0,59		3,6	0,29		3,6	0,31		2,8	0,46		1,8	0,45		1,8	0,58
	1,9	0,59		3,7	0,29		3,7	0,32		2,9	0,47		1,9	0,45		1,9	0,58
	2,0	0,60		3,8	0,30		3,8	0,33		3,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,58
	2,1	0,60		3,9	0,30		3,9	0,34		3,1	0,49		2,1	0,47		2,1	0,58
	2,2	0,61		4,0	0,30		4,0	0,35		3,2	0,44		2,2	0,47		2,2	0,57
	2,3	0,61		4,1	0,31		4,1	0,36		3,3	0,37		2,3	0,48		2,3	0,57
	2,4	0,51		4,2	0,29		4,2	0,33		3,4	0,29		2,4	0,40		2,4	0,47
	2,5	0,52		4,3	0,29		4,3	0,34		3,5	0,30		2,5	0,41		2,5	0,47
	2,6	0,52		4,4	0,28		4,4	0,32		3,6	0,31		2,6	0,41		2,6	0,47
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,33		3,7	0,29		2,7	0,42		2,7	0,45
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,27		3,8	0,30		2,8	0,43		2,8	0,46
	2,9	0,53		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,31		2,9	0,43		2,9	0,46
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,32		3,0	0,44		3,0	0,46
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,44		3,1	0,46
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,35		5,1	0,23		5,1	0,25		4,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,28		5,2	0,24		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,29		5,3	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,29		5,4	0,25		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,28		5,5	0,25		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,29		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,24		3,8	0,28		3,8	0,26
	3,9	0,30		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,30		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,30		4,0	0,27
	4,1	0,31		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,30		4,1	0,28
	4,2	0,29		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,29		4,2	0,28
853	2,3	0,45	854	2,3	0,48	855	3,1	0,45	856	1,3	0,69	857	3,1	0,43	858	3,1	0,41
	2,4	0,39		2,4	0,41		3,2	0,41		1,4	0,61		3,2	0,39		3,2	0,38
	2,5	0,40		2,5	0,42		3,3	0,36		1,5	0,60		3,3	0,36		3,3	0,35
	2,6	0,40		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,60		3,4	0,29		3,4	0,28
	2,7	0,41		2,7	0,43		3,5	0,29		1,7	0,60		3,5	0,30		3,5	0,29
	2,8	0,42		2,8	0,44		3,6	0,30		1,8	0,60		3,6	0,31		3,6	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,45		3,7	0,30		1,9	0,61		3,7	0,31		3,7	0,30
	3,0	0,44		3,0	0,45		3,8	0,31		2,0	0,61		3,8	0,32		3,8	0,31
	3,1	0,44		3,1	0,46		3,9	0,32		2,1	0,62		3,9	0,33		3,9	0,32
	3,2	0,39		3,2	0,41		4,0	0,33		2,2	0,62		4,0	0,34		4,0	0,33
	3,3	0,34		3,3	0,34		4,1	0,33		2,3	0,62		4,1	0,34		4,1	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		4,2	0,29		2,4	0,51		4,2	0,31		4,2	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,27		3,5	0,27		4,3	0,30		2,5	0,52		4,3	0,32		4,3	0,32
	3,6	0,28		3,6	0,28		4,4	0,29		2,6	0,52		4,4	0,30		4,4	0,30
	3,7	0,28		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,52		4,5	0,31		4,5	0,30
	3,8	0,29		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,53		4,6	0,27		4,6	0,26
	3,9	0,29		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,53		4,7	0,28		4,7	0,26
	4,0	0,29		4,0	0,29		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,28		4,8	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,29		4,9	0,27		3,1	0,52		4,9	0,29		4,9	0,28
	4,2	0,29		4,2	0,27		5,0	0,27		3,2	0,47		5,0	0,29		5,0	0,28
	4,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,24		3,3	0,37		5,1	0,25		5,1	0,25
	4,4	0,27		4,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26
	4,5	0,28		4,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,29		5,3	0,25		5,3	0,26
	4,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25		5,4	0,27
	4,7	0,25		4,7	0,24		5,5	0,26		3,7	0,28		5,5	0,26		5,5	0,27
	4,8	0,25		4,8	0,24		5,6	0,25		3,8	0,29		5,6	0,25		5,6	0,26
	4,9	0,26		4,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,28		5,7	0,26		5,7	0,26
	5,0	0,27		5,0	0,25		5,8	0,23		4,0	0,29		5,8	0,24		5,8	0,24
	5,1	0,25		5,1	0,23		5,9	0,23		4,1	0,29		5,9	0,23		5,9	0,24
	5,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27		6,0	0,23		6,0	0,24
859	1,3	0,96	860	1,3	1,71	861	1,3	1,82	862	1,2	3,03	863	1,3	1,68	864	1,3	1,80
	1,4	0,84		1,4	1,39		1,4	1,53		1,3	2,37		1,4	1,36		1,4	1,49
	1,5	0,81		1,5	1,31		1,5	1,43		1,4	2,19		1,5	1,28		1,5	1,38
	1,6	0,79		1,6	1,26		1,6	1,36		1,5	2,05		1,6	1,23		1,6	1,31
	1,7	0,78		1,7	1,22		1,7	1,30		1,6	1,94		1,7	1,19		1,7	1,25
	1,8	0,78		1,8	1,18		1,8	1,26		1,7	1,85		1,8	1,16		1,8	1,20
	1,9	0,77		1,9	1,15		1,9	1,22		1,8	1,77		1,9	1,13		1,9	1,16
	2,0	0,77		2,0	1,13		2,0	1,18		1,9	1,70		2,0	1,11		2,0	1,13
	2,1	0,77		2,1	1,10		2,1	1,15		2,0	1,63		2,1	1,08		2,1	1,09
	2,2	0,76		2,2	1,07		2,2	1,12		2,1	1,56		2,2	1,06		2,2	1,06
	2,3	0,76		2,3	1,05		2,3	1,09		2,2	1,50		2,3	1,04		2,3	1,04
	2,4	0,64		2,4	0,86		2,4	0,89		2,3	1,44		2,4	0,84		2,4	0,85
	2,5	0,63		2,5	0,84		2,5	0,87		2,4	1,15		2,5	0,82		2,5	0,83
	2,6	0,63		2,6	0,82		2,6	0,85		2,5	1,10		2,6	0,80		2,6	0,81
	2,7	0,63		2,7	0,80		2,7	0,83		2,6	1,03		2,7	0,74		2,7	0,79
	2,8	0,63		2,8	0,76		2,8	0,79		2,7	0,99		2,8	0,72		2,8	0,77
	2,9	0,59		2,9	0,75		2,9	0,77		2,8	0,96		2,9	0,71		2,9	0,76
	3,0	0,56		3,0	0,73		3,0	0,75		2,9	0,92		3,0	0,70		3,0	0,74
	3,1	0,56		3,1	0,72		3,1	0,74		3,0	0,89		3,1	0,68		3,1	0,70
	3,2	0,49		3,2	0,57		3,2	0,64		3,1	0,87		3,2	0,57		3,2	0,62
	3,3	0,35		3,3	0,37		3,3	0,37		3,2	0,77		3,3	0,36		3,3	0,41
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,26		3,3	0,46		3,4	0,27		3,4	0,28
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,27		3,4	0,35		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,5	0,31		3,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,20		3,6	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,21		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,22		3,9	0,22		3,8	0,17		3,9	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,23		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,24		4,1	0,23		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,26		4,2	0,22		4,2	0,22		4,1	0,19		4,2	0,22		4,2	0,22
865	1,3	0,69	866	4,1	0,18	867	3,1	0,28	868	3,1	0,27	869	4,1	0,18	870	2,3	0,43
	1,4	0,61		4,2	0,16		3,2	0,26		3,2	0,25		4,2	0,16		2,4	0,36
	1,5	0,60		4,3	0,16		3,3	0,23		3,3	0,22		4,3	0,16		2,5	0,36
	1,6	0,59		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		4,4	0,16		2,6	0,37
	1,7	0,59		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		4,5	0,17		2,7	0,37
	1,8	0,60		4,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,15		2,8	0,38
	1,9	0,60		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19		4,7	0,15		2,9	0,38
	2,0	0,60		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,16		3,0	0,38
	2,1	0,61		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,20		4,9	0,16		3,1	0,38
	2,2	0,61		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	2,3	0,61		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,21		5,1	0,13		3,3	0,26
	2,4	0,51		5,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,18		5,2	0,12		3,4	0,19
	2,5	0,51		5,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,19		5,3	0,13		3,5	0,20
	2,6	0,52		5,4	0,13		4,4	0,16		4,4	0,17		5,4	0,13		3,6	0,20
	2,7	0,52		5,5	0,13		4,5	0,17		4,5	0,17		5,5	0,13		3,7	0,20
	2,8	0,52		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,19
	2,9	0,50		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,15		5,7	0,14		3,9	0,20
	3,0	0,51		5,8	0,13		4,8	0,15		4,8	0,15		5,8	0,13		4,0	0,20
	3,1	0,51		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		5,9	0,11		4,1	0,21
	3,2	0,46		6,0	0,12		5,0	0,15		5,0	0,16		6,0	0,11		4,2	0,19
	3,3	0,35		6,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,13		6,1	0,12		4,3	0,20
	3,4	0,28		6,2	0,10		5,2	0,13		5,2	0,13		6,2	0,10		4,4	0,18
	3,5	0,29		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		6,3	0,10		4,5	0,18
	3,6	0,30		6,4	0,11		5,4	0,13		5,4	0,13		6,4	0,11		4,6	0,14
	3,7	0,28		6,5	0,11		5,5	0,13		5,5	0,13		6,5	0,11		4,7	0,14
	3,8	0,29		6,6	0,11		5,6	0,13		5,6	0,13		6,6	0,11		4,8	0,15
	3,9	0,30		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		6,7	0,11		4,9	0,15
	4,0	0,31		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		6,8	0,10		5,0	0,15
	4,1	0,32		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,10		5,1	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,28		7,0	0,10		6,0	0,12		6,0	0,12		7,0	0,10		5,2	0,14
871	2,3	0,39	872	1,3	0,40	873	1,3	0,82	874	2,3	0,43	875	2,3	0,46	876	3,1	0,18
	2,4	0,33		1,4	0,36		1,4	0,70		2,4	0,37		2,4	0,39		3,2	0,17
	2,5	0,34		1,5	0,35		1,5	0,67		2,5	0,37		2,5	0,40		3,3	0,16
	2,6	0,34		1,6	0,34		1,6	0,64		2,6	0,38		2,6	0,40		3,4	0,13
	2,7	0,35		1,7	0,34		1,7	0,63		2,7	0,39		2,7	0,41		3,5	0,13
	2,8	0,35		1,8	0,35		1,8	0,62		2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,14
	2,9	0,36		1,9	0,35		1,9	0,61		2,9	0,40		2,9	0,41		3,7	0,14
	3,0	0,36		2,0	0,35		2,0	0,60		3,0	0,40		3,0	0,42		3,8	0,15
	3,1	0,37		2,1	0,35		2,1	0,59		3,1	0,41		3,1	0,42		3,9	0,15
	3,2	0,32		2,2	0,36		2,2	0,58		3,2	0,35		3,2	0,36		4,0	0,16
	3,3	0,27		2,3	0,36		2,3	0,58		3,3	0,29		3,3	0,29		4,1	0,16
	3,4	0,20		2,4	0,29		2,4	0,45		3,4	0,22		3,4	0,22		4,2	0,15
	3,5	0,20		2,5	0,30		2,5	0,45		3,5	0,23		3,5	0,22		4,3	0,15
	3,6	0,21		2,6	0,30		2,6	0,44		3,6	0,23		3,6	0,23		4,4	0,15
	3,7	0,20		2,7	0,30		2,7	0,42		3,7	0,23		3,7	0,21		4,5	0,14
	3,8	0,21		2,8	0,30		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,22		4,6	0,12
	3,9	0,21		2,9	0,30		2,9	0,41		3,9	0,23		3,9	0,22		4,7	0,13
	4,0	0,21		3,0	0,30		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,23		4,8	0,13
	4,1	0,22		3,1	0,31		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,23		4,9	0,13
	4,2	0,20		3,2	0,28		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,22		5,0	0,14
	4,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,23		4,3	0,24		4,3	0,23		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,18		4,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,18		4,6	0,17		4,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,15		4,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		4,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,9	0,17		4,9	0,18		5,7	0,13
	5,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,0	0,18		5,0	0,18		5,8	0,12
	5,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,17		5,1	0,16		5,1	0,16		5,9	0,12
	5,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,17		5,2	0,16		5,2	0,17		6,0	0,12
877	3,1	0,20	878	1,3	0,70	879	2,3	0,20	880	3,1	0,17	881	1,3	0,44	882	1,3	0,73
	3,2	0,18		1,4	0,60		2,4	0,17		3,2	0,16		1,4	0,38		1,4	0,62
	3,3	0,15		1,5	0,57		2,5	0,17		3,3	0,15		1,5	0,37		1,5	0,59
	3,4	0,11		1,6	0,55		2,6	0,18		3,4	0,11		1,6	0,37		1,6	0,57
	3,5	0,12		1,7	0,53		2,7	0,18		3,5	0,12		1,7	0,36		1,7	0,55
	3,6	0,12		1,8	0,52		2,8	0,19		3,6	0,12		1,8	0,36		1,8	0,54
	3,7	0,13		1,9	0,51		2,9	0,19		3,7	0,13		1,9	0,36		1,9	0,53
	3,8	0,13		2,0	0,51		3,0	0,19		3,8	0,13		2,0	0,36		2,0	0,52
	3,9	0,14		2,1	0,50		3,1	0,20		3,9	0,14		2,1	0,36		2,1	0,51
	4,0	0,14		2,2	0,49		3,2	0,17		4,0	0,14		2,2	0,36		2,2	0,50
	4,1	0,14		2,3	0,48		3,3	0,15		4,1	0,14		2,3	0,36		2,3	0,49
	4,2	0,13		2,4	0,39		3,4	0,11		4,2	0,13		2,4	0,29		2,4	0,40
	4,3	0,13		2,5	0,38		3,5	0,11		4,3	0,14		2,5	0,29		2,5	0,39
	4,4	0,12		2,6	0,37		3,6	0,12		4,4	0,13		2,6	0,29		2,6	0,38
	4,5	0,12		2,7	0,37		3,7	0,12		4,5	0,13		2,7	0,29		2,7	0,38
	4,6	0,10		2,8	0,36		3,8	0,13		4,6	0,11		2,8	0,29		2,8	0,37
	4,7	0,11		2,9	0,34		3,9	0,13		4,7	0,11		2,9	0,29		2,9	0,35
	4,8	0,11		3,0	0,34		4,0	0,13		4,8	0,12		3,0	0,29		3,0	0,35
	4,9	0,11		3,1	0,33		4,1	0,13		4,9	0,12		3,1	0,29		3,1	0,34
	5,0	0,12		3,2	0,29		4,2	0,12		5,0	0,12		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,11		3,3	0,19		4,3	0,13		5,1	0,10		3,3	0,20		3,3	0,18
	5,2	0,11		3,4	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,13
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,12		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13
	5,4	0,12		3,6	0,14		4,6	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,12		3,7	0,12		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11
	5,6	0,12		3,8	0,12		4,8	0,11		5,6	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11
	5,7	0,12		3,9	0,12		4,9	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12
	5,8	0,11		4,0	0,13		5,0	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,12
	5,9	0,11		4,1	0,13		5,1	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,13
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,12
883	1,3	1,64	884	1,3	1,68	885	1,3	0,85	886	4,1	0,15	887	3,1	0,24	888	1,3	0,93
	1,4	1,27		1,4	1,36		1,4	0,73		4,2	0,14		3,2	0,22		1,4	0,80
	1,5	1,18		1,5	1,24		1,5	0,69		4,3	0,14		3,3	0,20		1,5	0,76
	1,6	1,11		1,6	1,16		1,6	0,66		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,73
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,7	0,64		4,5	0,14		3,5	0,16		1,7	0,71
	1,8	1,00		1,8	1,04		1,8	0,63		4,6	0,13		3,6	0,16		1,8	0,70
	1,9	0,96		1,9	0,99		1,9	0,62		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,69
	2,0	0,92		2,0	0,94		2,0	0,61		4,8	0,13		3,8	0,17		2,0	0,68
	2,1	0,89		2,1	0,90		2,1	0,60		4,9	0,14		3,9	0,17		2,1	0,67
	2,2	0,85		2,2	0,87		2,2	0,59		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,66
	2,3	0,82		2,3	0,83		2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,18		2,3	0,65
	2,4	0,66		2,4	0,66		2,4	0,46		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,63		2,5	0,45		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,52
	2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,44		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,49
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,41		5,5	0,12		4,5	0,15		2,7	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,56		2,8	0,56		2,8	0,41		5,6	0,12		4,6	0,13		2,8	0,48
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,40		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,40		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,47
	3,1	0,52		3,1	0,51		3,1	0,39		5,9	0,10		4,9	0,14		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,34		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,41
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,22		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,27
	3,4	0,17		3,4	0,18		3,4	0,16		6,2	0,09		5,2	0,12		3,4	0,20
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,16		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,20
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,16		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,18
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		6,6	0,10		5,6	0,12		3,8	0,19
	3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,19
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		6,8	0,09		5,8	0,11		4,0	0,20
	4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,15		6,9	0,09		5,9	0,10		4,1	0,20
	4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,15		7,0	0,09		6,0	0,11		4,2	0,19
889	3,1	0,39	890	3,1	0,39	891	1,3	0,63	892	3,1	0,35	893	3,1	0,37	894	4,1	0,36
	3,2	0,36		3,2	0,36		1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,35		4,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,55		3,3	0,33		3,3	0,34		4,3	0,34
	3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,54		3,4	0,28		3,4	0,27		4,4	0,33
	3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,54		3,5	0,29		3,5	0,28		4,5	0,34
	3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,54		3,6	0,30		3,6	0,29		4,6	0,29
	3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,54		3,7	0,31		3,7	0,30		4,7	0,30
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,54		3,8	0,32		3,8	0,31		4,8	0,30
	3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,55		3,9	0,33		3,9	0,32		4,9	0,31
	4,0	0,29		4,0	0,29		2,2	0,55		4,0	0,33		4,0	0,32		5,0	0,32
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,55		4,1	0,34		4,1	0,33		5,1	0,26
	4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,44		4,2	0,31		4,2	0,29		5,2	0,26
	4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,44		4,3	0,31		4,3	0,30		5,3	0,25
	4,4	0,25		4,4	0,25		2,6	0,45		4,4	0,31		4,4	0,29		5,4	0,26
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,45		4,5	0,31		4,5	0,30		5,5	0,26
	4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,45		4,6	0,28		4,6	0,26		5,6	0,25
	4,7	0,22		4,7	0,22		2,9	0,45		4,7	0,28		4,7	0,27		5,7	0,25
	4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,45		4,8	0,28		4,8	0,27		5,8	0,23
	4,9	0,23		4,9	0,23		3,1	0,44		4,9	0,29		4,9	0,27		5,9	0,20
	5,0	0,23		5,0	0,23		3,2	0,39		5,0	0,29		5,0	0,27		6,0	0,21
	5,1	0,20		5,1	0,19		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,21		6,1	0,21
	5,2	0,20		5,2	0,19		3,4	0,22		5,2	0,23		5,2	0,21		6,2	0,18
	5,3	0,20		5,3	0,19		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,22		6,3	0,18
	5,4	0,21		5,4	0,19		3,6	0,24		5,4	0,24		5,4	0,22		6,4	0,18
	5,5	0,21		5,5	0,20		3,7	0,22		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,19
	5,6	0,20		5,6	0,19		3,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,19
	5,7	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,19
	5,8	0,19		5,8	0,17		4,0	0,24		5,8	0,22		5,8	0,21		6,8	0,15
	5,9	0,18		5,9	0,16		4,1	0,25		5,9	0,19		5,9	0,18		6,9	0,15
	6,0	0,18		6,0	0,16		4,2	0,22		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,15
895	1,3	2,05	896	1,3	1,12	897	1,3	0,93	898	1,3	2,07	899	2,3	0,47	900	1,3	1,11
	1,4	1,62		1,4	0,95		1,4	0,79		1,4	1,57		2,4	0,39		1,4	0,94
	1,5	1,47		1,5	0,90		1,5	0,75		1,5	1,43		2,5	0,39		1,5	0,89
	1,6	1,36		1,6	0,87		1,6	0,72		1,6	1,33		2,6	0,40		1,6	0,86
	1,7	1,27		1,7	0,84		1,7	0,71		1,7	1,25		2,7	0,41		1,7	0,84
	1,8	1,20		1,8	0,83		1,8	0,69		1,8	1,18		2,8	0,42		1,8	0,82
	1,9	1,13		1,9	0,81		1,9	0,68		1,9	1,12		2,9	0,42		1,9	0,80
	2,0	1,08		2,0	0,79		2,0	0,67		2,0	1,07		3,0	0,43		2,0	0,79
	2,1	1,03		2,1	0,78		2,1	0,66		2,1	1,02		3,1	0,43		2,1	0,77
	2,2	0,98		2,2	0,77		2,2	0,65		2,2	0,98		3,2	0,40		2,2	0,76
	2,3	0,94		2,3	0,75		2,3	0,64		2,3	0,94		3,3	0,33		2,3	0,75
	2,4	0,75		2,4	0,58		2,4	0,51		2,4	0,76		3,4	0,25		2,4	0,57
	2,5	0,72		2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,72		3,5	0,25		2,5	0,56
	2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,47		2,6	0,70		3,6	0,26		2,6	0,55
	2,7	0,67		2,7	0,55		2,7	0,46		2,7	0,67		3,7	0,26		2,7	0,54
	2,8	0,64		2,8	0,54		2,8	0,45		2,8	0,65		3,8	0,26		2,8	0,53
	2,9	0,62		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,62		3,9	0,27		2,9	0,52
	3,0	0,60		3,0	0,53		3,0	0,44		3,0	0,60		4,0	0,27		3,0	0,52
	3,1	0,59		3,1	0,52		3,1	0,44		3,1	0,59		4,1	0,27		3,1	0,51
	3,2	0,53		3,2	0,45		3,2	0,38		3,2	0,53		4,2	0,24		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,21
	3,5	0,25		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,21
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,14		4,7	0,21		3,7	0,17
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,17		3,8	0,14		4,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,9	0,15		4,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,18		4,0	0,15		5,0	0,22		4,0	0,19
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,1	0,16		5,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,17		4,2	0,15		5,2	0,19		4,2	0,19
901	1,3	0,63	902	1,3	0,70	903	2,3	0,35	904	2,3	0,38	905	1,3	0,70	906	4,1	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,55		1,4	0,62		2,4	0,30		2,4	0,33		1,4	0,62		4,2	0,13
	1,5	0,54		1,5	0,61		2,5	0,30		2,5	0,33		1,5	0,61		4,3	0,14
	1,6	0,53		1,6	0,61		2,6	0,31		2,6	0,34		1,6	0,61		4,4	0,14
	1,7	0,53		1,7	0,61		2,7	0,31		2,7	0,34		1,7	0,61		4,5	0,14
	1,8	0,53		1,8	0,61		2,8	0,31		2,8	0,35		1,8	0,61		4,6	0,13
	1,9	0,53		1,9	0,61		2,9	0,32		2,9	0,35		1,9	0,61		4,7	0,13
	2,0	0,53		2,0	0,62		3,0	0,32		3,0	0,36		2,0	0,61		4,8	0,13
	2,1	0,53		2,1	0,62		3,1	0,32		3,1	0,36		2,1	0,61		4,9	0,13
	2,2	0,53		2,2	0,62		3,2	0,28		3,2	0,32		2,2	0,62		5,0	0,14
	2,3	0,54		2,3	0,62		3,3	0,23		3,3	0,26		2,3	0,62		5,1	0,10
	2,4	0,43		2,4	0,51		3,4	0,17		3,4	0,20		2,4	0,50		5,2	0,10
	2,5	0,43		2,5	0,51		3,5	0,18		3,5	0,21		2,5	0,50		5,3	0,11
	2,6	0,44		2,6	0,51		3,6	0,18		3,6	0,21		2,6	0,50		5,4	0,11
	2,7	0,44		2,7	0,51		3,7	0,18		3,7	0,21		2,7	0,50		5,5	0,11
	2,8	0,44		2,8	0,51		3,8	0,18		3,8	0,21		2,8	0,50		5,6	0,11
	2,9	0,44		2,9	0,51		3,9	0,18		3,9	0,21		2,9	0,50		5,7	0,11
	3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,19		4,0	0,22		3,0	0,50		5,8	0,11
	3,1	0,43		3,1	0,51		4,1	0,19		4,1	0,22		3,1	0,50		5,9	0,10
	3,2	0,38		3,2	0,43		4,2	0,18		4,2	0,21		3,2	0,43		6,0	0,10
	3,3	0,29		3,3	0,32		4,3	0,18		4,3	0,21		3,3	0,31		6,1	0,10
	3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,16		4,4	0,19		3,4	0,22		6,2	0,08
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,17		4,5	0,19		3,5	0,22		6,3	0,09
	3,6	0,22		3,6	0,21		4,6	0,13		4,6	0,16		3,6	0,21		6,4	0,09
	3,7	0,20		3,7	0,20		4,7	0,14		4,7	0,16		3,7	0,19		6,5	0,09
	3,8	0,21		3,8	0,20		4,8	0,14		4,8	0,16		3,8	0,20		6,6	0,09
	3,9	0,21		3,9	0,21		4,9	0,14		4,9	0,17		3,9	0,20		6,7	0,09
	4,0	0,22		4,0	0,22		5,0	0,15		5,0	0,17		4,0	0,21		6,8	0,08
	4,1	0,23		4,1	0,22		5,1	0,13		5,1	0,15		4,1	0,22		6,9	0,08
	4,2	0,20		4,2	0,21		5,2	0,13		5,2	0,15		4,2	0,20		7,0	0,08
907	3,1	0,23	908	1,3	0,36	909	3,1	0,15	910	2,3	0,31	911	1,3	0,64	912	1,3	0,68
	3,2	0,21		1,4	0,32		3,2	0,15		2,4	0,27		1,4	0,56		1,4	0,58
	3,3	0,19		1,5	0,31		3,3	0,14		2,5	0,27		1,5	0,53		1,5	0,54
	3,4	0,15		1,6	0,31		3,4	0,10		2,6	0,28		1,6	0,51		1,6	0,52
	3,5	0,15		1,7	0,30		3,5	0,11		2,7	0,29		1,7	0,50		1,7	0,51
	3,6	0,16		1,8	0,30		3,6	0,11		2,8	0,29		1,8	0,50		1,8	0,49
	3,7	0,16		1,9	0,31		3,7	0,12		2,9	0,30		1,9	0,49		1,9	0,48
	3,8	0,16		2,0	0,31		3,8	0,12		3,0	0,30		2,0	0,48		2,0	0,47
	3,9	0,17		2,1	0,31		3,9	0,12		3,1	0,30		2,1	0,48		2,1	0,46
	4,0	0,17		2,2	0,31		4,0	0,13		3,2	0,27		2,2	0,47		2,2	0,45
	4,1	0,18		2,3	0,31		4,1	0,13		3,3	0,23		2,3	0,47		2,3	0,44
	4,2	0,16		2,4	0,25		4,2	0,12		3,4	0,17		2,4	0,37		2,4	0,35
	4,3	0,16		2,5	0,25		4,3	0,12		3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,34
	4,4	0,15		2,6	0,26		4,4	0,11		3,6	0,18		2,6	0,36		2,6	0,33
	4,5	0,15		2,7	0,26		4,5	0,11		3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,33
	4,6	0,12		2,8	0,26		4,6	0,10		3,8	0,18		2,8	0,34		2,8	0,31
	4,7	0,13		2,9	0,26		4,7	0,10		3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,30
	4,8	0,13		3,0	0,26		4,8	0,10		4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,29
	4,9	0,13		3,1	0,26		4,9	0,10		4,1	0,19		3,1	0,33		3,1	0,29
	5,0	0,13		3,2	0,23		5,0	0,11		4,2	0,18		3,2	0,29		3,2	0,25
	5,1	0,11		3,3	0,18		5,1	0,09		4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,15
	5,2	0,11		3,4	0,13		5,2	0,09		4,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,13		5,3	0,09		4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,11
	5,4	0,12		3,6	0,13		5,4	0,09		4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,11
	5,5	0,11		3,7	0,12		5,5	0,10		4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,08
	5,6	0,11		3,8	0,12		5,6	0,10		4,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,09
	5,7	0,11		3,9	0,13		5,7	0,10		4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,09
	5,8	0,10		4,0	0,13		5,8	0,09		5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,09
	5,9	0,10		4,1	0,13		5,9	0,09		5,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,09
	6,0	0,10		4,2	0,12		6,0	0,09		5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,09
913	1,3	1,41	914	1,3	0,67	915	3,1	0,34	916	2,3	0,19	917	2,3	0,20	918	1,3	0,77
	1,4	1,09		1,4	0,58		3,2	0,30		2,4	0,15		2,4	0,16		1,4	0,65
	1,5	1,01		1,5	0,55		3,3	0,25		2,5	0,16		2,5	0,16		1,5	0,61
	1,6	0,95		1,6	0,54		3,4	0,20		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,58
	1,7	0,90		1,7	0,53		3,5	0,21		2,7	0,16		2,7	0,17		1,7	0,56
	1,8	0,86		1,8	0,52		3,6	0,21		2,8	0,17		2,8	0,17		1,8	0,54
	1,9	0,83		1,9	0,52		3,7	0,21		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,52
	2,0	0,79		2,0	0,51		3,8	0,22		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,51
	2,1	0,76		2,1	0,51		3,9	0,22		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,50
	2,2	0,73		2,2	0,51		4,0	0,22		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,48
	2,3	0,71		2,3	0,50		4,1	0,22		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,47
	2,4	0,56		2,4	0,41		4,2	0,21		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,38
	2,5	0,54		2,5	0,41		4,3	0,22		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	2,6	0,51		2,6	0,40		4,4	0,19		3,6	0,10		3,6	0,08		2,6	0,34
	2,7	0,50		2,7	0,40		4,5	0,19		3,7	0,10		3,7	0,08		2,7	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,38		4,6	0,15		3,8	0,10		3,8	0,09		2,8	0,32
	2,9	0,46		2,9	0,38		4,7	0,16		3,9	0,10		3,9	0,08		2,9	0,31
	3,0	0,45		3,0	0,38		4,8	0,16		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,43		3,1	0,38		4,9	0,16		4,1	0,10		4,1	0,09		3,1	0,30
	3,2	0,39		3,2	0,33		5,0	0,16		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,14		4,3	0,10		4,3	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,14		4,4	0,09		4,4	0,07		3,4	0,10
	3,5	0,14		3,5	0,17		5,3	0,15		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,10
	3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,15		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,10
	3,7	0,09		3,7	0,16		5,5	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,07
	3,8	0,09		3,8	0,16		5,6	0,14		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,17		5,7	0,14		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,10		4,0	0,17		5,8	0,12		5,0	0,08		5,0	0,07		4,0	0,07
	4,1	0,10		4,1	0,18		5,9	0,12		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,08
	4,2	0,10		4,2	0,17		6,0	0,12		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,14	920	1,3	0,48	921	1,3	1,68	922	1,3	0,87	923	1,3	1,49	924	3,1	0,33
	2,4	0,12		1,4	0,41		1,4	1,33		1,4	0,73		1,4	1,20		3,2	0,31
	2,5	0,12		1,5	0,39		1,5	1,21		1,5	0,68		1,5	1,10		3,3	0,29
	2,6	0,12		1,6	0,37		1,6	1,12		1,6	0,64		1,6	1,03		3,4	0,23
	2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	1,04		1,7	0,62		1,7	0,97		3,5	0,23
	2,8	0,13		1,8	0,36		1,8	0,98		1,8	0,59		1,8	0,92		3,6	0,24
	2,9	0,13		1,9	0,35		1,9	0,93		1,9	0,57		1,9	0,88		3,7	0,24
	3,0	0,14		2,0	0,34		2,0	0,88		2,0	0,56		2,0	0,85		3,8	0,25
	3,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,81		3,9	0,26
	3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,78		4,0	0,26
	3,3	0,11		2,3	0,33		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,75		4,1	0,27
	3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,60		4,2	0,24
	3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,56		2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,25
	3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,54		2,6	0,36		2,6	0,55		4,4	0,23
	3,7	0,08		2,7	0,25		2,7	0,51		2,7	0,35		2,7	0,53		4,5	0,23
	3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,49		2,8	0,34		2,8	0,52		4,6	0,19
	3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,47		2,9	0,33		2,9	0,50		4,7	0,20
	4,0	0,09		3,0	0,24		3,0	0,45		3,0	0,32		3,0	0,49		4,8	0,20
	4,1	0,09		3,1	0,24		3,1	0,43		3,1	0,31		3,1	0,47		4,9	0,20
	4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,27		3,2	0,42		5,0	0,21
	4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,15		3,3	0,25		5,1	0,16
	4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,17		3,4	0,10		3,4	0,20		5,2	0,16
	4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,16		3,5	0,10		3,5	0,17		5,3	0,16
	4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,14		3,6	0,10		3,6	0,17		5,4	0,16
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,11		5,5	0,16
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,12		5,6	0,16
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,12		5,7	0,16
	5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,12		5,8	0,14
	5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,13		5,9	0,12
	5,2	0,05		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,08		4,2	0,12		6,0	0,12
925	3,1	0,36	926	1,3	0,81	927	1,3	0,44	928	3,1	0,35	929	2,3	0,46	930	2,3	0,38
	3,2	0,33		1,4	0,70		1,4	0,39		3,2	0,33		2,4	0,38		2,4	0,32
	3,3	0,30		1,5	0,67		1,5	0,39		3,3	0,31		2,5	0,38		2,5	0,33
	3,4	0,23		1,6	0,65		1,6	0,39		3,4	0,25		2,6	0,39		2,6	0,34
	3,5	0,24		1,7	0,64		1,7	0,39		3,5	0,26		2,7	0,40		2,7	0,35
	3,6	0,25		1,8	0,63		1,8	0,40		3,6	0,27		2,8	0,40		2,8	0,35
	3,7	0,25		1,9	0,62		1,9	0,40		3,7	0,27		2,9	0,41		2,9	0,36
	3,8	0,25		2,0	0,61		2,0	0,41		3,8	0,28		3,0	0,42		3,0	0,36
	3,9	0,26		2,1	0,61		2,1	0,41		3,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37
	4,0	0,27		2,2	0,60		2,2	0,42		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,34
	4,1	0,27		2,3	0,59		2,3	0,42		4,1	0,30		3,3	0,32		3,3	0,29
	4,2	0,23		2,4	0,48		2,4	0,35		4,2	0,26		3,4	0,23		3,4	0,22
	4,3	0,24		2,5	0,47		2,5	0,35		4,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,22
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,35		4,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,23
	4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,36		4,5	0,26		3,7	0,24		3,7	0,23
	4,6	0,19		2,8	0,44		2,8	0,36		4,6	0,22		3,8	0,25		3,8	0,23
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,37		4,7	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,8	0,20		3,0	0,43		3,0	0,37		4,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24
	4,9	0,20		3,1	0,42		3,1	0,37		4,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25
	5,0	0,21		3,2	0,37		3,2	0,34		5,0	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21
	5,1	0,16		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,17		4,3	0,22		4,3	0,21
	5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,17		4,4	0,21		4,4	0,20
	5,3	0,17		3,5	0,17		3,5	0,20		5,3	0,18		4,5	0,22		4,5	0,20
	5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,18		4,6	0,17
	5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,18		4,7	0,19		4,7	0,17
	5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		4,8	0,19		4,8	0,17
	5,7	0,17		3,9	0,16		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,19		4,9	0,18
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		5,0	0,20		5,0	0,18
	5,9	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,17		5,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,17		5,2	0,15
931	3,1	0,33	932	1,3	0,57	933	1,3	1,78	934	1,3	0,89	935	1,3	0,87	936	1,3	0,53
	3,2	0,31		1,4	0,51		1,4	1,34		1,4	0,76		1,4	0,73		1,4	0,47
	3,3	0,30		1,5	0,50		1,5	1,23		1,5	0,72		1,5	0,68		1,5	0,45
	3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	1,14		1,6	0,70		1,6	0,65		1,6	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		1,7	0,50		1,7	1,07		1,7	0,68		1,7	0,63		1,7	0,44
	3,6	0,26		1,8	0,51		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,61		1,8	0,43
	3,7	0,27		1,9	0,51		1,9	0,96		1,9	0,65		1,9	0,59		1,9	0,43
	3,8	0,27		2,0	0,51		2,0	0,91		2,0	0,64		2,0	0,57		2,0	0,43
	3,9	0,28		2,1	0,52		2,1	0,87		2,1	0,63		2,1	0,56		2,1	0,43
	4,0	0,29		2,2	0,52		2,2	0,83		2,2	0,62		2,2	0,55		2,2	0,43
	4,1	0,29		2,3	0,52		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,53		2,3	0,43
	4,2	0,25		2,4	0,42		2,4	0,64		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,35
	4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,61		2,5	0,45		2,5	0,39		2,5	0,34
	4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,58		2,6	0,45		2,6	0,38		2,6	0,34
	4,5	0,26		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,37		2,7	0,34
	4,6	0,22		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,43		2,8	0,36		2,8	0,34
	4,7	0,22		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,35		2,9	0,34
	4,8	0,23		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,35		3,0	0,34
	4,9	0,23		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,34		3,1	0,32
	5,0	0,23		3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,35		3,2	0,29		3,2	0,28
	5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,17		3,3	0,20
	5,2	0,17		3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,12		3,4	0,14
	5,3	0,17		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,12		3,5	0,14
	5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,14
	5,5	0,18		3,7	0,17		3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,09		3,7	0,12
	5,6	0,17		3,8	0,17		3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,13
	5,7	0,18		3,9	0,17		3,9	0,10		3,9	0,13		3,9	0,10		3,9	0,13
	5,8	0,16		4,0	0,18		4,0	0,10		4,0	0,14		4,0	0,10		4,0	0,13
	5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,10		4,1	0,14		4,1	0,10		4,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,16		4,2	0,10		4,2	0,13		4,2	0,09		4,2	0,12
937	1,3	0,38	938	1,3	0,61	939	3,1	0,41	940	2,3	0,48	941	3,1	0,38	942	1,3	0,59
	1,4	0,35		1,4	0,55		3,2	0,39		2,4	0,41		3,2	0,36		1,4	0,52
	1,5	0,34		1,5	0,54		3,3	0,36		2,5	0,42		3,3	0,34		1,5	0,51
	1,6	0,34		1,6	0,53		3,4	0,29		2,6	0,43		3,4	0,28		1,6	0,50
	1,7	0,35		1,7	0,53		3,5	0,30		2,7	0,44		3,5	0,29		1,7	0,50
	1,8	0,35		1,8	0,53		3,6	0,31		2,8	0,45		3,6	0,30		1,8	0,51
	1,9	0,36		1,9	0,53		3,7	0,32		2,9	0,45		3,7	0,30		1,9	0,51
	2,0	0,37		2,0	0,53		3,8	0,33		3,0	0,46		3,8	0,31		2,0	0,51
	2,1	0,37		2,1	0,53		3,9	0,34		3,1	0,47		3,9	0,32		2,1	0,51
	2,2	0,37		2,2	0,53		4,0	0,35		3,2	0,43		4,0	0,33		2,2	0,52
	2,3	0,38		2,3	0,53		4,1	0,35		3,3	0,37		4,1	0,33		2,3	0,52
	2,4	0,31		2,4	0,43		4,2	0,33		3,4	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,32		2,5	0,43		4,3	0,34		3,5	0,29		4,3	0,31		2,5	0,43
	2,6	0,32		2,6	0,43		4,4	0,31		3,6	0,30		4,4	0,30		2,6	0,43
	2,7	0,32		2,7	0,43		4,5	0,31		3,7	0,29		4,5	0,31		2,7	0,44
	2,8	0,32		2,8	0,43		4,6	0,26		3,8	0,30		4,6	0,27		2,8	0,44
	2,9	0,33		2,9	0,42		4,7	0,27		3,9	0,31		4,7	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,33		3,0	0,42		4,8	0,27		4,0	0,32		4,8	0,28		3,0	0,45
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,9	0,27		4,1	0,32		4,9	0,29		3,1	0,44
	3,2	0,29		3,2	0,35		5,0	0,28		4,2	0,30		5,0	0,29		3,2	0,40
	3,3	0,23		3,3	0,25		5,1	0,24		4,3	0,31		5,1	0,24		3,3	0,32
	3,4	0,16		3,4	0,17		5,2	0,24		4,4	0,29		5,2	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,17		5,3	0,25		4,5	0,29		5,3	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,25		4,6	0,25		5,4	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,15		3,7	0,14		5,5	0,26		4,7	0,26		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,16		3,8	0,14		5,6	0,25		4,8	0,26		5,6	0,25		3,8	0,25
	3,9	0,16		3,9	0,14		5,7	0,25		4,9	0,27		5,7	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,16		4,0	0,15		5,8	0,23		5,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,21		5,1	0,24		5,9	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,13		4,2	0,14		6,0	0,21		5,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,25
943	1,3	1,07	944	3,1	0,42	945	1,3	0,86	946	3,1	0,45	947	2,3	0,53	948	1,3	1,05
	1,4	0,92		3,2	0,38		1,4	0,74		3,2	0,41		2,4	0,45		1,4	0,89
	1,5	0,89		3,3	0,34		1,5	0,70		3,3	0,35		2,5	0,46		1,5	0,85
	1,6	0,87		3,4	0,27		1,6	0,68		3,4	0,28		2,6	0,47		1,6	0,82
	1,7	0,85		3,5	0,28		1,7	0,67		3,5	0,29		2,7	0,47		1,7	0,79
	1,8	0,84		3,6	0,29		1,8	0,65		3,6	0,30		2,8	0,48		1,8	0,78
	1,9	0,84		3,7	0,29		1,9	0,65		3,7	0,30		2,9	0,49		1,9	0,76
	2,0	0,83		3,8	0,30		2,0	0,64		3,8	0,30		3,0	0,50		2,0	0,75
	2,1	0,82		3,9	0,31		2,1	0,63		3,9	0,31		3,1	0,50		2,1	0,74
	2,2	0,82		4,0	0,31		2,2	0,62		4,0	0,31		3,2	0,45		2,2	0,73
	2,3	0,81		4,1	0,32		2,3	0,62		4,1	0,32		3,3	0,38		2,3	0,72
	2,4	0,67		4,2	0,30		2,4	0,50		4,2	0,30		3,4	0,29		2,4	0,55
	2,5	0,67		4,3	0,31		2,5	0,48		4,3	0,31		3,5	0,30		2,5	0,54
	2,6	0,66		4,4	0,29		2,6	0,47		4,4	0,29		3,6	0,30		2,6	0,53
	2,7	0,61		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,29		3,7	0,29		2,7	0,53
	2,8	0,61		4,6	0,26		2,8	0,47		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,52
	2,9	0,59		4,7	0,27		2,9	0,47		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,52
	3,0	0,58		4,8	0,27		3,0	0,47		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,51
	3,1	0,58		4,9	0,28		3,1	0,47		4,9	0,26		4,1	0,31		3,1	0,51
	3,2	0,51		5,0	0,29		3,2	0,42		5,0	0,26		4,2	0,29		3,2	0,44
	3,3	0,35		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,23		4,3	0,30		3,3	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,27		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,25		3,5	0,25		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,23
	3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,26		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23		5,5	0,25		4,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,21
	3,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,22
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,0	0,26		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,27		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,22		5,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,22
949	1,3	1,03	950	1,3	0,57	951	1,2	1,96	952	1,3	1,83	953	1,3	0,81	954	1,3	1,54
	1,4	0,88		1,4	0,51		1,3	1,96		1,4	1,45		1,4	0,69		1,4	1,25
	1,5	0,84		1,5	0,49		1,4	1,47		1,5	1,32		1,5	0,66		1,5	1,15
	1,6	0,81		1,6	0,49		1,5	1,34		1,6	1,22		1,6	0,64		1,6	1,08
	1,7	0,79		1,7	0,49		1,6	1,25		1,7	1,15		1,7	0,63		1,7	1,02
	1,8	0,77		1,8	0,49		1,7	1,17		1,8	1,09		1,8	0,62		1,8	0,97
	1,9	0,76		1,9	0,49		1,8	1,11		1,9	1,03		1,9	0,61		1,9	0,93
	2,0	0,74		2,0	0,50		1,9	1,05		2,0	0,98		2,0	0,60		2,0	0,90
	2,1	0,73		2,1	0,50		2,0	1,00		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,86
	2,2	0,72		2,2	0,50		2,1	0,96		2,2	0,91		2,2	0,59		2,2	0,84
	2,3	0,71		2,3	0,51		2,2	0,92		2,3	0,87		2,3	0,58		2,3	0,81
	2,4	0,55		2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,70		2,4	0,48		2,4	0,65
	2,5	0,54		2,5	0,41		2,4	0,73		2,5	0,68		2,5	0,48		2,5	0,63
	2,6	0,53		2,6	0,42		2,5	0,70		2,6	0,65		2,6	0,45		2,6	0,62
	2,7	0,53		2,7	0,42		2,6	0,68		2,7	0,63		2,7	0,45		2,7	0,60
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,65		2,8	0,62		2,8	0,45		2,8	0,59
	2,9	0,51		2,9	0,42		2,8	0,64		2,9	0,60		2,9	0,44		2,9	0,57
	3,0	0,51		3,0	0,43		2,9	0,62		3,0	0,58		3,0	0,44		3,0	0,56
	3,1	0,50		3,1	0,43		3,0	0,60		3,1	0,57		3,1	0,44		3,1	0,55
	3,2	0,44		3,2	0,38		3,1	0,59		3,2	0,52		3,2	0,39		3,2	0,50
	3,3	0,30		3,3	0,30		3,2	0,54		3,3	0,33		3,3	0,27		3,3	0,33
	3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,33		3,4	0,28		3,4	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,4	0,28		3,5	0,28		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,20		3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,19		3,7	0,21		3,7	0,20
	3,8	0,20		3,8	0,23		3,7	0,19		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,21		3,9	0,24		3,8	0,20		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,22
	4,0	0,22		4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,22		4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,1	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23
955	1,3	0,78	956	3,1	0,36	957	1,3	1,83	958	1,1	3,32	959	3,1	0,46	960	1,3	0,78
	1,4	0,68		3,2	0,33		1,4	1,46		1,2	3,31		3,2	0,42		1,4	0,68
	1,5	0,65		3,3	0,30		1,5	1,38		1,3	2,62		3,3	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,63		3,4	0,24		1,6	1,32		1,4	2,38		3,4	0,28		1,6	0,66
	1,7	0,62		3,5	0,25		1,7	1,28		1,5	2,20		3,5	0,29		1,7	0,65
	1,8	0,61		3,6	0,26		1,8	1,24		1,6	2,06		3,6	0,30		1,8	0,66
	1,9	0,61		3,7	0,26		1,9	1,21		1,7	1,95		3,7	0,30		1,9	0,66
	2,0	0,60		3,8	0,27		2,0	1,18		1,8	1,85		3,8	0,31		2,0	0,66
	2,1	0,60		3,9	0,28		2,1	1,15		1,9	1,76		3,9	0,32		2,1	0,66
	2,2	0,60		4,0	0,28		2,2	1,12		2,0	1,68		4,0	0,32		2,2	0,66
	2,3	0,59		4,1	0,29		2,3	1,09		2,1	1,61		4,1	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		4,2	0,26		2,4	0,82		2,2	1,54		4,2	0,30		2,4	0,54
	2,5	0,49		4,3	0,27		2,5	0,80		2,3	1,48		4,3	0,31		2,5	0,55
	2,6	0,49		4,4	0,25		2,6	0,78		2,4	1,14		4,4	0,29		2,6	0,55
	2,7	0,47		4,5	0,26		2,7	0,76		2,5	1,09		4,5	0,29		2,7	0,55
	2,8	0,47		4,6	0,22		2,8	0,74		2,6	1,04		4,6	0,25		2,8	0,53
	2,9	0,47		4,7	0,22		2,9	0,73		2,7	1,00		4,7	0,25		2,9	0,54
	3,0	0,47		4,8	0,23		3,0	0,71		2,8	0,96		4,8	0,26		3,0	0,54
	3,1	0,47		4,9	0,23		3,1	0,70		2,9	0,93		4,9	0,25		3,1	0,54
	3,2	0,42		5,0	0,24		3,2	0,62		3,0	0,90		5,0	0,26		3,2	0,49
	3,3	0,31		5,1	0,19		3,3	0,37		3,1	0,87		5,1	0,22		3,3	0,38
	3,4	0,25		5,2	0,20		3,4	0,27		3,2	0,77		5,2	0,23		3,4	0,29
	3,5	0,26		5,3	0,20		3,5	0,26		3,3	0,45		5,3	0,23		3,5	0,30
	3,6	0,26		5,4	0,20		3,6	0,26		3,4	0,31		5,4	0,24		3,6	0,28
	3,7	0,24		5,5	0,20		3,7	0,20		3,5	0,31		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,25		5,6	0,20		3,8	0,21		3,6	0,31		5,6	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,26		5,7	0,20		3,9	0,22		3,7	0,16		5,7	0,24		3,9	0,28
	4,0	0,27		5,8	0,18		4,0	0,22		3,8	0,17		5,8	0,22		4,0	0,29
	4,1	0,28		5,9	0,16		4,1	0,23		3,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,29
	4,2	0,27		6,0	0,17		4,2	0,22		4,0	0,18		6,0	0,21		4,2	0,27
961	1,3	0,80	962	1,3	1,98	963	3,1	0,44	964	2,3	0,47	965	1,3	0,70	966	1,3	0,70
	1,4	0,70		1,4	1,61		3,2	0,40		2,4	0,39		1,4	0,61		1,4	0,60
	1,5	0,68		1,5	1,48		3,3	0,36		2,5	0,40		1,5	0,59		1,5	0,58
	1,6	0,67		1,6	1,40		3,4	0,29		2,6	0,41		1,6	0,58		1,6	0,56
	1,7	0,66		1,7	1,33		3,5	0,30		2,7	0,41		1,7	0,57		1,7	0,55
	1,8	0,66		1,8	1,27		3,6	0,31		2,8	0,42		1,8	0,57		1,8	0,55
	1,9	0,66		1,9	1,23		3,7	0,31		2,9	0,43		1,9	0,57		1,9	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,66		2,0	1,19		3,8	0,32		3,0	0,43		2,0	0,57		2,0	0,54
	2,1	0,66		2,1	1,15		3,9	0,32		3,1	0,44		2,1	0,57		2,1	0,54
	2,2	0,66		2,2	1,11		4,0	0,33		3,2	0,40		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,66		2,3	1,08		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,56		2,3	0,53
	2,4	0,55		2,4	0,89		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,47		2,4	0,43
	2,5	0,55		2,5	0,86		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,47		2,5	0,43
	2,6	0,55		2,6	0,84		4,4	0,30		3,6	0,28		2,6	0,47		2,6	0,43
	2,7	0,53		2,7	0,82		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,47		2,7	0,43
	2,8	0,53		2,8	0,80		4,6	0,27		3,8	0,28		2,8	0,47		2,8	0,41
	2,9	0,53		2,9	0,74		4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,46		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,73		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,46		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,71		4,9	0,28		4,1	0,31		3,1	0,46		3,1	0,41
	3,2	0,49		3,2	0,63		5,0	0,29		4,2	0,28		3,2	0,41		3,2	0,37
	3,3	0,37		3,3	0,41		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,27
	3,4	0,29		3,4	0,30		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,30		3,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,22
	3,6	0,31		3,6	0,28		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,29		3,7	0,21		5,5	0,24		4,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21
	3,8	0,29		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,22
	3,9	0,30		3,9	0,22		5,7	0,24		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,23
	4,0	0,29		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,23
	4,1	0,30		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,24
	4,2	0,28		4,2	0,22		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23
967	1,3	1,46	968	3,1	0,42	969	1,3	0,67	970	2,3	0,40	971	2,3	0,45	972	3,1	0,37
	1,4	1,14		3,2	0,38		1,4	0,59		2,4	0,34		2,4	0,39		3,2	0,33
	1,5	1,06		3,3	0,35		1,5	0,57		2,5	0,34		2,5	0,39		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,27		1,6	0,56		2,6	0,35		2,6	0,40		3,4	0,23
	1,7	0,96		3,5	0,29		1,7	0,55		2,7	0,36		2,7	0,41		3,5	0,24
	1,8	0,92		3,6	0,29		1,8	0,55		2,8	0,36		2,8	0,42		3,6	0,25
	1,9	0,89		3,7	0,30		1,9	0,55		2,9	0,37		2,9	0,42		3,7	0,25
	2,0	0,86		3,8	0,31		2,0	0,55		3,0	0,38		3,0	0,43		3,8	0,25
	2,1	0,83		3,9	0,32		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,44		3,9	0,26
	2,2	0,80		4,0	0,32		2,2	0,55		3,2	0,35		3,2	0,38		4,0	0,26
	2,3	0,78		4,1	0,33		2,3	0,55		3,3	0,30		3,3	0,32		4,1	0,27
	2,4	0,63		4,2	0,31		2,4	0,44		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,26
	2,5	0,61		4,3	0,31		2,5	0,44		3,5	0,23		3,5	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,60		4,4	0,29		2,6	0,45		3,6	0,24		3,6	0,27		4,4	0,24
	2,7	0,58		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,25
	2,8	0,57		4,6	0,24		2,8	0,45		3,8	0,24		3,8	0,27		4,6	0,21
	2,9	0,56		4,7	0,25		2,9	0,43		3,9	0,25		3,9	0,28		4,7	0,22
	3,0	0,55		4,8	0,25		3,0	0,43		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,22
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,43		4,1	0,27		4,1	0,28		4,9	0,23
	3,2	0,49		5,0	0,26		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,27		5,0	0,23
	3,3	0,31		5,1	0,23		3,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,28		5,1	0,21
	3,4	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,21
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,25		5,3	0,21
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21		5,4	0,22
	3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,22		4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,22
	3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,21
	3,9	0,21		5,7	0,24		3,9	0,23		4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,21
	4,0	0,22		5,8	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		5,0	0,24		5,8	0,19
	4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,25		5,1	0,22		5,1	0,23		5,9	0,19
	4,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		6,0	0,19
973	3,1	0,35	974	2,3	0,45	975	3,1	0,34	976	1,3	0,50	977	3,1	0,36	978	1,3	0,73
	3,2	0,32		2,4	0,38		3,2	0,32		1,4	0,44		3,2	0,32		1,4	0,63
	3,3	0,29		2,5	0,39		3,3	0,30		1,5	0,43		3,3	0,28		1,5	0,61
	3,4	0,23		2,6	0,40		3,4	0,24		1,6	0,43		3,4	0,23		1,6	0,59
	3,5	0,24		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,43		3,5	0,23		1,7	0,58
	3,6	0,25		2,8	0,41		3,6	0,25		1,8	0,44		3,6	0,24		1,8	0,57
	3,7	0,25		2,9	0,42		3,7	0,26		1,9	0,44		3,7	0,24		1,9	0,57
	3,8	0,26		3,0	0,42		3,8	0,26		2,0	0,44		3,8	0,25		2,0	0,56
	3,9	0,26		3,1	0,43		3,9	0,27		2,1	0,45		3,9	0,26		2,1	0,56
	4,0	0,26		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,45		4,0	0,26		2,2	0,55
	4,1	0,27		3,3	0,30		4,1	0,28		2,3	0,46		4,1	0,26		2,3	0,55
	4,2	0,26		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,37		4,2	0,25		2,4	0,45
	4,3	0,27		3,5	0,24		4,3	0,26		2,5	0,37		4,3	0,26		2,5	0,44
	4,4	0,25		3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,44
	4,5	0,25		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,38		4,5	0,24		2,7	0,44
	4,6	0,22		3,8	0,25		4,6	0,21		2,8	0,38		4,6	0,20		2,8	0,42
	4,7	0,22		3,9	0,25		4,7	0,22		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,42
	4,8	0,23		4,0	0,26		4,8	0,22		3,0	0,39		4,8	0,21		3,0	0,42
	4,9	0,23		4,1	0,26		4,9	0,22		3,1	0,39		4,9	0,21		3,1	0,41
	5,0	0,24		4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,36		5,0	0,22		3,2	0,37
	5,1	0,22		4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27		5,1	0,19		3,3	0,26
	5,2	0,22		4,4	0,23		5,2	0,19		3,4	0,21		5,2	0,20		3,4	0,20
	5,3	0,22		4,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,20
	5,4	0,23		4,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22		5,4	0,21		3,6	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,23		4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,21		5,5	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,22		4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,21		5,6	0,20		3,8	0,19
	5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,22		5,7	0,20		3,9	0,20
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,22		5,8	0,18		4,0	0,20
	5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,16		4,1	0,23		5,9	0,17		4,1	0,21
	6,0	0,20		5,2	0,22		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		4,2	0,20
979	1,3	0,95	980	1,3	1,70	981	1,3	0,66	982	3,1	0,35	983	1,3	1,03	984	1,3	0,61
	1,4	0,81		1,4	1,36		1,4	0,57		3,2	0,31		1,4	0,88		1,4	0,53
	1,5	0,77		1,5	1,25		1,5	0,55		3,3	0,28		1,5	0,83		1,5	0,51
	1,6	0,74		1,6	1,16		1,6	0,54		3,4	0,23		1,6	0,79		1,6	0,49
	1,7	0,72		1,7	1,09		1,7	0,53		3,5	0,23		1,7	0,77		1,7	0,49
	1,8	0,71		1,8	1,04		1,8	0,53		3,6	0,24		1,8	0,75		1,8	0,48
	1,9	0,69		1,9	0,99		1,9	0,52		3,7	0,24		1,9	0,73		1,9	0,48
	2,0	0,68		2,0	0,94		2,0	0,52		3,8	0,25		2,0	0,72		2,0	0,47
	2,1	0,67		2,1	0,90		2,1	0,52		3,9	0,26		2,1	0,70		2,1	0,47
	2,2	0,66		2,2	0,87		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,69		2,2	0,47
	2,3	0,65		2,3	0,83		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,67		2,3	0,46
	2,4	0,52		2,4	0,67		2,4	0,41		4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,38
	2,5	0,49		2,5	0,64		2,5	0,41		4,3	0,26		2,5	0,49		2,5	0,37
	2,6	0,48		2,6	0,62		2,6	0,41		4,4	0,24		2,6	0,48		2,6	0,37
	2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,41		4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,37
	2,8	0,47		2,8	0,58		2,8	0,41		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,36
	2,9	0,46		2,9	0,56		2,9	0,39		4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,36
	3,0	0,45		3,0	0,54		3,0	0,39		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,35
	3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,39		4,9	0,22		3,1	0,44		3,1	0,34
	3,2	0,39		3,2	0,47		3,2	0,35		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,30
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,25		5,1	0,20		3,3	0,23		3,3	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,23		3,4	0,19		5,2	0,20		3,4	0,17		3,4	0,15
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17		3,5	0,15
	3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,21		5,4	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,22		3,7	0,13		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,21		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,21		3,9	0,14		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,21		5,8	0,19		4,0	0,14		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		4,2	0,13
985	1,2	2,07	986	1,3	0,96	987	1,3	1,46	988	3,1	0,31	989	3,1	0,32	990	1,3	0,71
	1,3	2,06		1,4	0,80		1,4	1,14		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,62
	1,4	1,53		1,5	0,75		1,5	1,06		3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,59
	1,5	1,39		1,6	0,71		1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,58
	1,6	1,29		1,7	0,69		1,7	0,96		3,5	0,25		3,5	0,25		1,7	0,57
	1,7	1,20		1,8	0,66		1,8	0,92		3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,56
	1,8	1,13		1,9	0,64		1,9	0,88		3,7	0,26		3,7	0,27		1,9	0,56
	1,9	1,07		2,0	0,63		2,0	0,85		3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,56
	2,0	1,01		2,1	0,61		2,1	0,82		3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,55
	2,1	0,96		2,2	0,60		2,2	0,80		4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,55
	2,2	0,92		2,3	0,58		2,3	0,77		4,1	0,29		4,1	0,30		2,3	0,54
	2,3	0,88		2,4	0,44		2,4	0,62		4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,43
	2,4	0,71		2,5	0,43		2,5	0,60		4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,43
	2,5	0,67		2,6	0,42		2,6	0,58		4,4	0,26		4,4	0,27		2,6	0,43
	2,6	0,65		2,7	0,41		2,7	0,56		4,5	0,26		4,5	0,27		2,7	0,43
	2,7	0,62		2,8	0,40		2,8	0,54		4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,42
	2,8	0,59		2,9	0,39		2,9	0,53		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,41
	2,9	0,57		3,0	0,38		3,0	0,52		4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,40
	3,0	0,55		3,1	0,38		3,1	0,50		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,40
	3,1	0,54		3,2	0,32		3,2	0,45		5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,35
	3,2	0,48		3,3	0,20		3,3	0,24		5,1	0,20		5,1	0,22		3,3	0,24
	3,3	0,26		3,4	0,14		3,4	0,19		5,2	0,21		5,2	0,22		3,4	0,18
	3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,19		5,3	0,21		5,3	0,23		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,6	0,15		3,6	0,19		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,19
	3,6	0,19		3,7	0,11		3,7	0,14		5,5	0,22		5,5	0,23		3,7	0,17
	3,7	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,21		5,6	0,23		3,8	0,17
	3,8	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,18
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,16		5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		5,9	0,18		5,9	0,20		4,1	0,19
	4,1	0,13		4,2	0,12		4,2	0,16		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,18
991	2,3	0,39	992	3,1	0,31	993	3,1	0,37	994	3,1	0,34	995	4,1	0,30	996	2,3	0,43
	2,4	0,32		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,31		4,2	0,27		2,4	0,36
	2,5	0,33		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,28		4,3	0,28		2,5	0,36
	2,6	0,33		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,27		2,6	0,37
	2,7	0,34		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,23		4,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,35		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,24		4,6	0,25		2,8	0,37
	2,9	0,35		3,7	0,27		3,7	0,26		3,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,38
	3,0	0,36		3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,38
	3,1	0,36		3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,38
	3,2	0,33		4,0	0,30		4,0	0,28		4,0	0,26		5,0	0,27		3,2	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,28		4,1	0,31		4,1	0,29		4,1	0,27		5,1	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,21		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		5,2	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,24		5,3	0,21		3,5	0,20
	3,6	0,22		4,4	0,28		4,4	0,25		4,4	0,23		5,4	0,21		3,6	0,21
	3,7	0,21		4,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,23		5,5	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,22		4,6	0,26		4,6	0,22		4,6	0,20		5,6	0,22		3,8	0,20
	3,9	0,23		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,23		4,8	0,27		4,8	0,23		4,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,21		5,9	0,18		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,0	0,27		5,0	0,24		5,0	0,21		6,0	0,18		4,2	0,19
	4,3	0,22		5,1	0,22		5,1	0,21		5,1	0,18		6,1	0,19		4,3	0,20
	4,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,22		5,2	0,18		6,2	0,16		4,4	0,17
	4,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,22		5,3	0,18		6,3	0,16		4,5	0,18
	4,6	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		5,4	0,19		6,4	0,16		4,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,19		6,5	0,17		4,7	0,15
	4,8	0,20		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,19		6,6	0,17		4,8	0,15
	4,9	0,21		5,7	0,23		5,7	0,23		5,7	0,19		6,7	0,17		4,9	0,16
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,18		6,8	0,14		5,0	0,16
	5,1	0,18		5,9	0,20		5,9	0,21		5,9	0,17		6,9	0,14		5,1	0,15
	5,2	0,19		6,0	0,20		6,0	0,22		6,0	0,17		7,0	0,14		5,2	0,15
997	1,3	1,71	998	1,3	0,80	999	1,3	0,88	1000	1,3	0,48	1001	2,3	0,32	1002	1,3	0,46
	1,4	1,37		1,4	0,69		1,4	0,74		1,4	0,42		2,4	0,27		1,4	0,41
	1,5	1,25		1,5	0,65		1,5	0,70		1,5	0,41		2,5	0,28		1,5	0,41
	1,6	1,16		1,6	0,63		1,6	0,67		1,6	0,40		2,6	0,28		1,6	0,41
	1,7	1,09		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,40		2,7	0,29		1,7	0,41
	1,8	1,03		1,8	0,61		1,8	0,62		1,8	0,40		2,8	0,29		1,8	0,42
	1,9	0,98		1,9	0,60		1,9	0,61		1,9	0,40		2,9	0,29		1,9	0,42
	2,0	0,94		2,0	0,59		2,0	0,59		2,0	0,40		3,0	0,30		2,0	0,43
	2,1	0,89		2,1	0,58		2,1	0,58		2,1	0,40		3,1	0,30		2,1	0,43
	2,2	0,86		2,2	0,58		2,2	0,56		2,2	0,40		3,2	0,27		2,2	0,44
	2,3	0,82		2,3	0,57		2,3	0,55		2,3	0,40		3,3	0,22		2,3	0,44
	2,4	0,65		2,4	0,46		2,4	0,44		2,4	0,32		3,4	0,16		2,4	0,36
	2,5	0,62		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,32		3,5	0,16		2,5	0,37
	2,6	0,60		2,6	0,45		2,6	0,40		2,6	0,32		3,6	0,17		2,6	0,37
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,39		2,7	0,32		3,7	0,16		2,7	0,37
	2,8	0,56		2,8	0,42		2,8	0,38		2,8	0,32		3,8	0,17		2,8	0,37
	2,9	0,54		2,9	0,41		2,9	0,38		2,9	0,32		3,9	0,17		2,9	0,38
	3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,37		3,0	0,32		4,0	0,18		3,0	0,38
	3,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,37		3,1	0,32		4,1	0,18		3,1	0,38
	3,2	0,45		3,2	0,35		3,2	0,32		3,2	0,29		4,2	0,16		3,2	0,31
	3,3	0,26		3,3	0,23		3,3	0,20		3,3	0,20		4,3	0,15		3,3	0,24
	3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,15		4,4	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15		4,5	0,14		3,5	0,18
	3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,12		3,6	0,18
	3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,14		4,7	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		4,8	0,12		3,8	0,18
	3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,15		4,9	0,13		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13		4,0	0,15		5,0	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,16		5,1	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		5,2	0,11		4,2	0,17
1003	1,3	0,92	1004	3,1	0,39	1005	1,3	0,49	1006	1,3	0,53	1007	1,3	0,54	1008	1,3	1,08
	1,4	0,77		3,2	0,36		1,4	0,44		1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85
	1,5	0,72		3,3	0,32		1,5	0,43		1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80
	1,6	0,70		3,4	0,26		1,6	0,43		1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,77
	1,7	0,68		3,5	0,26		1,7	0,44		1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,74
	1,8	0,66		3,6	0,27		1,8	0,44		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,72
	1,9	0,65		3,7	0,27		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,46		1,9	0,71
	2,0	0,64		3,8	0,28		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,63		3,9	0,29		2,1	0,46		2,1	0,48		2,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,62		4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,61		4,1	0,31		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,66
	2,4	0,56		4,2	0,29		2,4	0,39		2,4	0,41		2,4	0,40		2,4	0,55
	2,5	0,55		4,3	0,30		2,5	0,40		2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,55
	2,6	0,54		4,4	0,29		2,6	0,40		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,54
	2,7	0,54		4,5	0,29		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,40		2,7	0,54
	2,8	0,46		4,6	0,26		2,8	0,42		2,8	0,43		2,8	0,41		2,8	0,53
	2,9	0,45		4,7	0,27		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,45		4,8	0,27		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,53
	3,1	0,45		4,9	0,28		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,53
	3,2	0,41		5,0	0,27		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,48
	3,3	0,29		5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,35
	3,4	0,24		5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,29
	3,7	0,23		5,5	0,27		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,24		5,6	0,26		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,27
	3,9	0,25		5,7	0,27		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,25		5,8	0,25		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,29		4,0	0,28
	4,1	0,26		5,9	0,24		4,1	0,28		4,1	0,30		4,1	0,30		4,1	0,29
	4,2	0,26		6,0	0,24		4,2	0,27		4,2	0,29		4,2	0,29		4,2	0,28
1009	1,3	0,57	1010	1,3	0,57	1011	1,3	1,12	1012	1,3	0,72	1013	1,3	0,80	1014	1,3	0,78
	1,4	0,50		1,4	0,51		1,4	0,93		1,4	0,63		1,4	0,70		1,4	0,68
	1,5	0,50		1,5	0,50		1,5	0,87		1,5	0,60		1,5	0,67		1,5	0,66
	1,6	0,49		1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,65
	1,7	0,50		1,7	0,50		1,7	0,79		1,7	0,59		1,7	0,65		1,7	0,64
	1,8	0,50		1,8	0,50		1,8	0,77		1,8	0,58		1,8	0,65		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,51		1,9	0,75		1,9	0,58		1,9	0,64		1,9	0,64
	2,0	0,51		2,0	0,51		2,0	0,73		2,0	0,58		2,0	0,64		2,0	0,64
	2,1	0,52		2,1	0,52		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,64		2,1	0,64
	2,2	0,52		2,2	0,52		2,2	0,70		2,2	0,58		2,2	0,64		2,2	0,64
	2,3	0,53		2,3	0,52		2,3	0,69		2,3	0,58		2,3	0,64		2,3	0,64
	2,4	0,45		2,4	0,44		2,4	0,56		2,4	0,48		2,4	0,52		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,52		2,5	0,51
	2,6	0,46		2,6	0,45		2,6	0,54		2,6	0,47		2,6	0,50		2,6	0,51
	2,7	0,46		2,7	0,45		2,7	0,54		2,7	0,47		2,7	0,50		2,7	0,51
	2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,9	0,46		2,9	0,53		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,51
	3,0	0,46		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,48		3,0	0,51		3,0	0,51
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,52		3,1	0,48		3,1	0,51		3,1	0,49
	3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,44
	3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,27		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,28		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,29		3,9	0,27		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,26
	4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,29		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,25
1015	1,3	1,50	1016	1,3	1,37	1017	1,3	1,68	1018	1,3	0,61	1019	1,3	1,11	1020	2,3	0,48
	1,4	1,21		1,4	1,16		1,4	1,35		1,4	0,54		1,4	0,92		2,4	0,40
	1,5	1,12		1,5	1,09		1,5	1,24		1,5	0,52		1,5	0,86		2,5	0,41
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,16		1,6	0,52		1,6	0,82		2,6	0,42
	1,7	1,00		1,7	1,01		1,7	1,10		1,7	0,52		1,7	0,79		2,7	0,43
	1,8	0,96		1,8	0,99		1,8	1,05		1,8	0,52		1,8	0,77		2,8	0,44
	1,9	0,92		1,9	0,96		1,9	1,01		1,9	0,52		1,9	0,75		2,9	0,45
	2,0	0,89		2,0	0,94		2,0	0,98		2,0	0,52		2,0	0,73		3,0	0,46
	2,1	0,87		2,1	0,92		2,1	0,94		2,1	0,53		2,1	0,72		3,1	0,46
	2,2	0,85		2,2	0,90		2,2	0,91		2,2	0,53		2,2	0,71		3,2	0,43
	2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,89		2,3	0,53		2,3	0,70		3,3	0,37
	2,4	0,67		2,4	0,67		2,4	0,72		2,4	0,44		2,4	0,58		3,4	0,28
	2,5	0,66		2,5	0,65		2,5	0,70		2,5	0,44		2,5	0,58		3,5	0,28
	2,6	0,64		2,6	0,64		2,6	0,68		2,6	0,45		2,6	0,57		3,6	0,29
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,7	0,67		2,7	0,45		2,7	0,57		3,7	0,29
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,65		2,8	0,44		2,8	0,56		3,8	0,29
	2,9	0,61		2,9	0,61		2,9	0,64		2,9	0,45		2,9	0,56		3,9	0,30
	3,0	0,60		3,0	0,60		3,0	0,63		3,0	0,45		3,0	0,56		4,0	0,31
	3,1	0,59		3,1	0,59		3,1	0,62		3,1	0,45		3,1	0,55		4,1	0,32
	3,2	0,53		3,2	0,53		3,2	0,55		3,2	0,41		3,2	0,50		4,2	0,28
	3,3	0,37		3,3	0,33		3,3	0,37		3,3	0,32		3,3	0,37		4,3	0,29
	3,4	0,30		3,4	0,25		3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,29		4,4	0,27
	3,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,30		3,5	0,27		3,5	0,29		4,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,26		4,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,27		3,8	0,27		4,8	0,24
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,28		3,9	0,28		4,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,29		5,0	0,25
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,30		4,1	0,30		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,29		5,2	0,21
1021	2,3	0,50	1022	1,3	0,82	1023	1,3	0,72	1024	1,3	0,66	1025	2,3	0,47	1026	2,3	0,48
	2,4	0,41		1,4	0,72		1,4	0,64		1,4	0,59		2,4	0,40		2,4	0,40
	2,5	0,42		1,5	0,69		1,5	0,62		1,5	0,58		2,5	0,41		2,5	0,41
	2,6	0,43		1,6	0,67		1,6	0,61		1,6	0,57		2,6	0,42		2,6	0,42
	2,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,61		1,7	0,58		2,7	0,43		2,7	0,43
	2,8	0,44		1,8	0,65		1,8	0,61		1,8	0,58		2,8	0,44		2,8	0,43
	2,9	0,45		1,9	0,65		1,9	0,61		1,9	0,58		2,9	0,45		2,9	0,44
	3,0	0,45		2,0	0,64		2,0	0,61		2,0	0,59		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,46		2,1	0,64		2,1	0,61		2,1	0,59		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,42		2,2	0,64		2,2	0,61		2,2	0,60		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,35		2,3	0,63		2,3	0,61		2,3	0,60		3,3	0,37		3,3	0,36
	3,4	0,28		2,4	0,57		2,4	0,49		2,4	0,50		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,29		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,51		3,5	0,27		3,5	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,28		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,51		3,6	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,27		2,7	0,51		2,7	0,49		2,7	0,50		3,7	0,28		3,7	0,27
	3,8	0,28		2,8	0,51		2,8	0,49		2,8	0,51		3,8	0,29		3,8	0,26
	3,9	0,29		2,9	0,51		2,9	0,49		2,9	0,51		3,9	0,29		3,9	0,27
	4,0	0,29		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,51		4,0	0,30		4,0	0,28
	4,1	0,30		3,1	0,50		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,31		4,1	0,29
	4,2	0,26		3,2	0,45		3,2	0,42		3,2	0,46		4,2	0,27		4,2	0,26
	4,3	0,27		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,36		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,24
	4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,28		4,5	0,26		4,5	0,24
	4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,29		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,28		4,7	0,22		4,7	0,21
	4,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,28		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,29		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		5,0	0,23		5,0	0,22
	5,1	0,20		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,30		5,1	0,19		5,1	0,18
	5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,28		5,2	0,19		5,2	0,18
1027	1,3	1,53	1028	1,3	1,40	1029	1,3	1,82	1030	1,3	0,87	1031	1,3	0,80	1032	1,3	0,62
	1,4	1,19		1,4	1,19		1,4	1,38		1,4	0,76		1,4	0,71		1,4	0,55
	1,5	1,11		1,5	1,13		1,5	1,28		1,5	0,74		1,5	0,69		1,5	0,55
	1,6	1,06		1,6	1,08		1,6	1,21		1,6	0,73		1,6	0,69		1,6	0,55
	1,7	1,01		1,7	1,05		1,7	1,15		1,7	0,73		1,7	0,69		1,7	0,55
	1,8	0,98		1,8	1,02		1,8	1,10		1,8	0,73		1,8	0,69		1,8	0,56
	1,9	0,95		1,9	1,00		1,9	1,06		1,9	0,73		1,9	0,69		1,9	0,56
	2,0	0,92		2,0	0,98		2,0	1,02		2,0	0,73		2,0	0,69		2,0	0,57
	2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,99		2,1	0,73		2,1	0,69		2,1	0,57
	2,2	0,88		2,2	0,94		2,2	0,96		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,58
	2,3	0,86		2,3	0,92		2,3	0,94		2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,58
	2,4	0,71		2,4	0,69		2,4	0,76		2,4	0,59		2,4	0,57		2,4	0,49
	2,5	0,69		2,5	0,68		2,5	0,74		2,5	0,59		2,5	0,57		2,5	0,49
	2,6	0,68		2,6	0,66		2,6	0,73		2,6	0,57		2,6	0,57		2,6	0,50
	2,7	0,67		2,7	0,65		2,7	0,71		2,7	0,57		2,7	0,57		2,7	0,50
	2,8	0,66		2,8	0,64		2,8	0,69		2,8	0,57		2,8	0,56		2,8	0,50
	2,9	0,65		2,9	0,63		2,9	0,68		2,9	0,57		2,9	0,56		2,9	0,50
	3,0	0,64		3,0	0,62		3,0	0,67		3,0	0,57		3,0	0,56		3,0	0,50
	3,1	0,63		3,1	0,62		3,1	0,66		3,1	0,57		3,1	0,56		3,1	0,50
	3,2	0,56		3,2	0,54		3,2	0,59		3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,38		3,3	0,34		3,3	0,38		3,3	0,37		3,3	0,37		3,3	0,35
	3,4	0,30		3,4	0,26		3,4	0,30		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,28
	3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,27
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,28
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,28
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,29
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26
1033	1,3	0,97	1034	1,3	1,03	1035	1,3	0,87	1036	1,3	1,19	1037	3,1	0,41	1038	3,1	0,39
	1,4	0,85		1,4	0,89		1,4	0,77		1,4	0,95		3,2	0,38		3,2	0,37
	1,5	0,83		1,5	0,86		1,5	0,76		1,5	0,89		3,3	0,34		3,3	0,35
	1,6	0,81		1,6	0,84		1,6	0,75		1,6	0,85		3,4	0,28		3,4	0,28
	1,7	0,81		1,7	0,83		1,7	0,75		1,7	0,82		3,5	0,29		3,5	0,30
	1,8	0,81		1,8	0,82		1,8	0,75		1,8	0,79		3,6	0,29		3,6	0,31
	1,9	0,80		1,9	0,82		1,9	0,75		1,9	0,77		3,7	0,29		3,7	0,31
	2,0	0,80		2,0	0,81		2,0	0,75		2,0	0,75		3,8	0,30		3,8	0,32
	2,1	0,80		2,1	0,81		2,1	0,75		2,1	0,74		3,9	0,31		3,9	0,33
	2,2	0,80		2,2	0,80		2,2	0,75		2,2	0,72		4,0	0,32		4,0	0,34
	2,3	0,80		2,3	0,80		2,3	0,75		2,3	0,71		4,1	0,33		4,1	0,35
	2,4	0,63		2,4	0,64		2,4	0,60		2,4	0,59		4,2	0,31		4,2	0,33
	2,5	0,63		2,5	0,61		2,5	0,60		2,5	0,58		4,3	0,32		4,3	0,33
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,60		2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,32
	2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,60		2,7	0,56		4,5	0,31		4,5	0,32
	2,8	0,62		2,8	0,60		2,8	0,60		2,8	0,56		4,6	0,27		4,6	0,28
	2,9	0,62		2,9	0,60		2,9	0,60		2,9	0,55		4,7	0,28		4,7	0,28
	3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,59		3,0	0,55		4,8	0,28		4,8	0,29
	3,1	0,60		3,1	0,59		3,1	0,59		3,1	0,54		4,9	0,29		4,9	0,30
	3,2	0,52		3,2	0,52		3,2	0,51		3,2	0,49		5,0	0,30		5,0	0,30
	3,3	0,38		3,3	0,36		3,3	0,38		3,3	0,32		5,1	0,27		5,1	0,27
	3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,27
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,28		5,3	0,28		5,3	0,28
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,28		5,4	0,28		5,4	0,28
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,25		5,5	0,29		5,5	0,29
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,28
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,27		5,7	0,28		5,7	0,28
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,27		5,8	0,25		5,8	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,28		5,9	0,24		5,9	0,24
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,28		6,0	0,25		6,0	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1039	1,3	0,49	1040	3,1	0,36	1041	2,3	0,46	1042	3,1	0,37	1043	3,1	0,36	1044	1,3	0,54
	1,4	0,43		3,2	0,35		2,4	0,39		3,2	0,36		3,2	0,34		1,4	0,47
	1,5	0,42		3,3	0,33		2,5	0,39		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	0,46
	1,6	0,42		3,4	0,28		2,6	0,40		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	0,46
	1,7	0,42		3,5	0,29		2,7	0,41		3,5	0,30		3,5	0,29		1,7	0,46
	1,8	0,43		3,6	0,30		2,8	0,42		3,6	0,31		3,6	0,30		1,8	0,46
	1,9	0,43		3,7	0,31		2,9	0,43		3,7	0,32		3,7	0,30		1,9	0,46
	2,0	0,43		3,8	0,32		3,0	0,44		3,8	0,33		3,8	0,31		2,0	0,47
	2,1	0,44		3,9	0,33		3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,32		2,1	0,47
	2,2	0,45		4,0	0,34		3,2	0,41		4,0	0,35		4,0	0,33		2,2	0,47
	2,3	0,45		4,1	0,34		3,3	0,36		4,1	0,35		4,1	0,34		2,3	0,48
	2,4	0,38		4,2	0,32		3,4	0,27		4,2	0,33		4,2	0,32		2,4	0,41
	2,5	0,39		4,3	0,33		3,5	0,28		4,3	0,33		4,3	0,32		2,5	0,41
	2,6	0,39		4,4	0,32		3,6	0,29		4,4	0,32		4,4	0,31		2,6	0,42
	2,7	0,40		4,5	0,33		3,7	0,29		4,5	0,33		4,5	0,32		2,7	0,42
	2,8	0,40		4,6	0,29		3,8	0,30		4,6	0,29		4,6	0,29		2,8	0,43
	2,9	0,40		4,7	0,30		3,9	0,31		4,7	0,30		4,7	0,29		2,9	0,42
	3,0	0,40		4,8	0,31		4,0	0,32		4,8	0,30		4,8	0,30		3,0	0,42
	3,1	0,41		4,9	0,31		4,1	0,33		4,9	0,31		4,9	0,31		3,1	0,43
	3,2	0,38		5,0	0,32		4,2	0,31		5,0	0,31		5,0	0,31		3,2	0,39
	3,3	0,31		5,1	0,27		4,3	0,31		5,1	0,28		5,1	0,27		3,3	0,32
	3,4	0,26		5,2	0,28		4,4	0,30		5,2	0,28		5,2	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,29		4,5	0,31		5,3	0,29		5,3	0,28		3,5	0,27
	3,6	0,28		5,4	0,29		4,6	0,28		5,4	0,29		5,4	0,28		3,6	0,28
	3,7	0,27		5,5	0,30		4,7	0,28		5,5	0,30		5,5	0,29		3,7	0,27
	3,8	0,28		5,6	0,29		4,8	0,28		5,6	0,29		5,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,29		5,7	0,29		4,9	0,28		5,7	0,28		5,7	0,29		3,9	0,29
	4,0	0,30		5,8	0,27		5,0	0,29		5,8	0,25		5,8	0,27		4,0	0,30
	4,1	0,31		5,9	0,26		5,1	0,25		5,9	0,24		5,9	0,25		4,1	0,30
	4,2	0,30		6,0	0,26		5,2	0,26		6,0	0,24		6,0	0,25		4,2	0,29
1045	1,3	1,28	1046	1,3	0,95	1047	1,1	2,98	1048	1,2	2,71	1049	1,3	1,36	1050	1,3	1,35
	1,4	1,06		1,4	0,82		1,2	2,97		1,3	2,25		1,4	1,16		1,4	1,15
	1,5	0,99		1,5	0,79		1,3	2,94		1,4	2,05		1,5	1,10		1,5	1,09
	1,6	0,93		1,6	0,77		1,4	2,21		1,5	1,92		1,6	1,06		1,6	1,05
	1,7	0,89		1,7	0,76		1,5	2,03		1,6	1,82		1,7	1,03		1,7	1,03
	1,8	0,86		1,8	0,75		1,6	1,89		1,7	1,73		1,8	1,01		1,8	1,01
	1,9	0,84		1,9	0,74		1,7	1,79		1,8	1,66		1,9	0,99		1,9	0,99
	2,0	0,81		2,0	0,74		1,8	1,70		1,9	1,60		2,0	0,98		2,0	0,97
	2,1	0,79		2,1	0,73		1,9	1,62		2,0	1,54		2,1	0,96		2,1	0,96
	2,2	0,78		2,2	0,73		2,0	1,55		2,1	1,49		2,2	0,95		2,2	0,94
	2,3	0,76		2,3	0,72		2,1	1,49		2,2	1,44		2,3	0,93		2,3	0,93
	2,4	0,62		2,4	0,59		2,2	1,44		2,3	1,39		2,4	0,71		2,4	0,74
	2,5	0,61		2,5	0,59		2,3	1,38		2,4	1,12		2,5	0,70		2,5	0,69
	2,6	0,60		2,6	0,56		2,4	1,12		2,5	1,08		2,6	0,69		2,6	0,68
	2,7	0,59		2,7	0,55		2,5	1,05		2,6	1,04		2,7	0,68		2,7	0,67
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,6	0,94		2,7	1,01		2,8	0,67		2,8	0,66
	2,9	0,58		2,9	0,55		2,7	0,90		2,8	0,93		2,9	0,64		2,9	0,65
	3,0	0,57		3,0	0,55		2,8	0,87		2,9	0,84		3,0	0,63		3,0	0,63
	3,1	0,57		3,1	0,55		2,9	0,84		3,0	0,81		3,1	0,62		3,1	0,62
	3,2	0,51		3,2	0,49		3,0	0,82		3,1	0,79		3,2	0,55		3,2	0,55
	3,3	0,36		3,3	0,36		3,1	0,80		3,2	0,68		3,3	0,37		3,3	0,37
	3,4	0,28		3,4	0,28		3,2	0,69		3,3	0,38		3,4	0,25		3,4	0,25
	3,5	0,28		3,5	0,29		3,3	0,40		3,4	0,28		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,4	0,29		3,5	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,27		3,5	0,29		3,6	0,24		3,7	0,21		3,7	0,21
	3,8	0,25		3,8	0,28		3,6	0,29		3,7	0,16		3,8	0,22		3,8	0,22
	3,9	0,26		3,9	0,28		3,7	0,16		3,8	0,17		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,8	0,17		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,28		4,1	0,27		3,9	0,18		4,0	0,18		4,1	0,24		4,1	0,24
	4,2	0,27		4,2	0,26		4,0	0,18		4,1	0,19		4,2	0,23		4,2	0,23
1051	3,1	0,43	1052	2,3	0,50	1053	2,3	0,51	1054	1,3	1,02	1055	4,1	0,35	1056	1,3	0,83
	3,2	0,39		2,4	0,43		2,4	0,43		1,4	0,88		4,2	0,34		1,4	0,73
	3,3	0,35		2,5	0,44		2,5	0,44		1,5	0,84		4,3	0,34		1,5	0,70
	3,4	0,29		2,6	0,44		2,6	0,45		1,6	0,81		4,4	0,33		1,6	0,69
	3,5	0,30		2,7	0,45		2,7	0,46		1,7	0,80		4,5	0,34		1,7	0,68
	3,6	0,31		2,8	0,46		2,8	0,47		1,8	0,79		4,6	0,30		1,8	0,68
	3,7	0,30		2,9	0,47		2,9	0,47		1,9	0,78		4,7	0,30		1,9	0,68
	3,8	0,31		3,0	0,48		3,0	0,48		2,0	0,77		4,8	0,31		2,0	0,67
	3,9	0,31		3,1	0,48		3,1	0,49		2,1	0,77		4,9	0,31		2,1	0,67
	4,0	0,32		3,2	0,43		3,2	0,44		2,2	0,76		5,0	0,32		2,2	0,67
	4,1	0,33		3,3	0,37		3,3	0,37		2,3	0,75		5,1	0,28		2,3	0,67
	4,2	0,31		3,4	0,29		3,4	0,29		2,4	0,62		5,2	0,28		2,4	0,55
	4,3	0,32		3,5	0,28		3,5	0,30		2,5	0,59		5,3	0,28		2,5	0,55
	4,4	0,30		3,6	0,29		3,6	0,30		2,6	0,59		5,4	0,28		2,6	0,55
	4,5	0,31		3,7	0,29		3,7	0,29		2,7	0,58		5,5	0,29		2,7	0,53
	4,6	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		2,8	0,58		5,6	0,28		2,8	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,28		3,9	0,31		3,9	0,30		2,9	0,58		5,7	0,28		2,9	0,53
	4,8	0,28		4,0	0,31		4,0	0,31		3,0	0,58		5,8	0,26		3,0	0,53
	4,9	0,29		4,1	0,31		4,1	0,32		3,1	0,58		5,9	0,24		3,1	0,53
	5,0	0,28		4,2	0,29		4,2	0,30		3,2	0,52		6,0	0,24		3,2	0,47
	5,1	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,3	0,37		6,1	0,25		3,3	0,34
	5,2	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,4	0,29		6,2	0,22		3,4	0,26
	5,3	0,26		4,5	0,29		4,5	0,29		3,5	0,30		6,3	0,22		3,5	0,26
	5,4	0,27		4,6	0,24		4,6	0,24		3,6	0,30		6,4	0,23		3,6	0,27
	5,5	0,27		4,7	0,24		4,7	0,24		3,7	0,27		6,5	0,23		3,7	0,24
	5,6	0,26		4,8	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		6,6	0,23		3,8	0,25
	5,7	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		3,9	0,26		6,7	0,23		3,9	0,26
	5,8	0,24		5,0	0,26		5,0	0,26		4,0	0,27		6,8	0,20		4,0	0,26
	5,9	0,23		5,1	0,24		5,1	0,24		4,1	0,27		6,9	0,19		4,1	0,27
	6,0	0,23		5,2	0,24		5,2	0,24		4,2	0,26		7,0	0,18		4,2	0,25
1057	3,1	0,37	1058	2,3	0,46	1059	1,3	0,82	1060	1,3	0,95	1061	3,1	0,37	1062	2,3	0,42
	3,2	0,35		2,4	0,38		1,4	0,72		1,4	0,83		3,2	0,35		2,4	0,35
	3,3	0,33		2,5	0,39		1,5	0,69		1,5	0,81		3,3	0,32		2,5	0,36
	3,4	0,27		2,6	0,40		1,6	0,68		1,6	0,79		3,4	0,27		2,6	0,37
	3,5	0,28		2,7	0,41		1,7	0,67		1,7	0,78		3,5	0,28		2,7	0,38
	3,6	0,29		2,8	0,41		1,8	0,67		1,8	0,78		3,6	0,29		2,8	0,39
	3,7	0,29		2,9	0,42		1,9	0,67		1,9	0,77		3,7	0,29		2,9	0,40
	3,8	0,30		3,0	0,43		2,0	0,67		2,0	0,77		3,8	0,29		3,0	0,40
	3,9	0,31		3,1	0,43		2,1	0,66		2,1	0,77		3,9	0,30		3,1	0,41
	4,0	0,32		3,2	0,40		2,2	0,66		2,2	0,77		4,0	0,31		3,2	0,38
	4,1	0,33		3,3	0,34		2,3	0,66		2,3	0,76		4,1	0,32		3,3	0,33
	4,2	0,30		3,4	0,27		2,4	0,54		2,4	0,62		4,2	0,30		3,4	0,25
	4,3	0,30		3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,59		4,3	0,31		3,5	0,26
	4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,52		2,6	0,59		4,4	0,30		3,6	0,27
	4,5	0,30		3,7	0,27		2,7	0,52		2,7	0,59		4,5	0,30		3,7	0,26
	4,6	0,26		3,8	0,28		2,8	0,52		2,8	0,58		4,6	0,27		3,8	0,27
	4,7	0,27		3,9	0,29		2,9	0,52		2,9	0,58		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,52		3,0	0,58		4,8	0,28		4,0	0,28
	4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,52		3,1	0,58		4,9	0,28		4,1	0,29
	5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,46		3,2	0,50		5,0	0,29		4,2	0,26
	5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,34		3,3	0,36		5,1	0,25		4,3	0,26
	5,2	0,24		4,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,25		5,2	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,26		5,3	0,26		4,5	0,26
	5,4	0,25		4,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,25		4,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,23		5,5	0,27		4,7	0,23
	5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23		5,6	0,26		4,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		5,7	0,26		4,9	0,24
	5,8	0,24		5,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,25		5,8	0,24		5,0	0,24
	5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,21
	6,0	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		6,0	0,23		5,2	0,21
1063	2,3	0,49	1064	3,1	0,37	1065	3,1	0,40	1066	3,1	0,40	1067	3,1	0,40	1068	2,3	0,43
	2,4	0,41		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,37		2,4	0,36
	2,5	0,42		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,42		3,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,29		3,4	0,29		2,6	0,38
	2,7	0,43		3,5	0,30		3,5	0,26		3,5	0,30		3,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,43		3,6	0,31		3,6	0,27		3,6	0,31		3,6	0,31		2,8	0,40
	2,9	0,44		3,7	0,32		3,7	0,27		3,7	0,31		3,7	0,31		2,9	0,41
	3,0	0,45		3,8	0,33		3,8	0,28		3,8	0,32		3,8	0,32		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,9	0,34		3,9	0,29		3,9	0,33		3,9	0,33		3,1	0,42
	3,2	0,41		4,0	0,34		4,0	0,30		4,0	0,34		4,0	0,34		3,2	0,38
	3,3	0,33		4,1	0,35		4,1	0,31		4,1	0,35		4,1	0,35		3,3	0,33
	3,4	0,25		4,2	0,34		4,2	0,29		4,2	0,33		4,2	0,33		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,34		4,3	0,30		4,3	0,34		4,3	0,34		3,5	0,27
	3,6	0,26		4,4	0,32		4,4	0,28		4,4	0,31		4,4	0,31		3,6	0,27
	3,7	0,25		4,5	0,33		4,5	0,29		4,5	0,32		4,5	0,32		3,7	0,27
	3,8	0,26		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,27		4,6	0,28		3,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,29		4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,29		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,29		4,8	0,26		4,8	0,27		4,8	0,29		4,0	0,29
	4,1	0,28		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,30
	4,2	0,26		5,0	0,30		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,28		4,2	0,30
	4,3	0,26		5,1	0,26		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,30
	4,4	0,24		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,27
	4,5	0,25		5,3	0,27		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27
	4,6	0,21		5,4	0,28		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26		4,6	0,24
	4,7	0,22		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24
	4,8	0,22		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,25		4,8	0,25
	4,9	0,22		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,25
	5,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,23		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26
	5,1	0,19		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,21		5,1	0,23
	5,2	0,20		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,21		6,0	0,21		5,2	0,24
1069	1,3	0,92	1070	1,3	0,60	1071	2,3	0,44	1072	3,1	0,39	1073	3,1	0,42	1074	1,3	1,00
	1,4	0,79		1,4	0,52		2,4	0,37		3,2	0,36		3,2	0,41		1,4	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,75		1,5	0,50		2,5	0,38		3,3	0,34		3,3	0,35		1,5	0,83
	1,6	0,72		1,6	0,50		2,6	0,38		3,4	0,29		3,4	0,29		1,6	0,80
	1,7	0,70		1,7	0,49		2,7	0,39		3,5	0,30		3,5	0,27		1,7	0,78
	1,8	0,69		1,8	0,49		2,8	0,40		3,6	0,31		3,6	0,28		1,8	0,76
	1,9	0,68		1,9	0,49		2,9	0,41		3,7	0,32		3,7	0,28		1,9	0,75
	2,0	0,67		2,0	0,49		3,0	0,42		3,8	0,33		3,8	0,29		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,50		3,1	0,42		3,9	0,34		3,9	0,30		2,1	0,73
	2,2	0,65		2,2	0,50		3,2	0,39		4,0	0,35		4,0	0,30		2,2	0,72
	2,3	0,64		2,3	0,50		3,3	0,33		4,1	0,36		4,1	0,31		2,3	0,71
	2,4	0,52		2,4	0,41		3,4	0,28		4,2	0,34		4,2	0,30		2,4	0,62
	2,5	0,52		2,5	0,42		3,5	0,29		4,3	0,35		4,3	0,30		2,5	0,61
	2,6	0,51		2,6	0,42		3,6	0,30		4,4	0,33		4,4	0,28		2,6	0,61
	2,7	0,48		2,7	0,42		3,7	0,27		4,5	0,34		4,5	0,29		2,7	0,54
	2,8	0,48		2,8	0,41		3,8	0,28		4,6	0,29		4,6	0,25		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,41		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,26		2,9	0,53
	3,0	0,48		3,0	0,42		4,0	0,30		4,8	0,29		4,8	0,27		3,0	0,53
	3,1	0,47		3,1	0,42		4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		3,1	0,52
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,28		5,0	0,30		5,0	0,28		3,2	0,46
	3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,28		5,1	0,26		5,1	0,24		3,3	0,31
	3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,27		5,2	0,25		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,27		5,3	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,24		5,4	0,27		5,4	0,26		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,26		3,7	0,20
	3,8	0,22		3,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		4,2	0,21
1075	1,3	1,00	1076	3,1	0,45	1077	1,3	1,00	1078	1,3	0,53	1079	1,3	0,57	1080	1,3	0,56
	1,4	0,86		3,2	0,41		1,4	0,83		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,50
	1,5	0,82		3,3	0,36		1,5	0,79		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,49
	1,6	0,79		3,4	0,29		1,6	0,76		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,49
	1,7	0,77		3,5	0,30		1,7	0,74		1,7	0,48		1,7	0,50		1,7	0,49
	1,8	0,76		3,6	0,30		1,8	0,72		1,8	0,49		1,8	0,50		1,8	0,49
	1,9	0,75		3,7	0,30		1,9	0,71		1,9	0,49		1,9	0,51		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,31		2,0	0,70		2,0	0,50		2,0	0,51		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,32		2,1	0,69		2,1	0,51		2,1	0,52		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,33		2,2	0,68		2,2	0,51		2,2	0,52		2,2	0,49
	2,3	0,71		4,1	0,34		2,3	0,67		2,3	0,52		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,56		4,2	0,32		2,4	0,56		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,40
	2,5	0,54		4,3	0,33		2,5	0,55		2,5	0,43		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,53		4,4	0,31		2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,53		4,5	0,31		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,45		2,7	0,41
	2,8	0,52		4,6	0,26		2,8	0,53		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,41
	2,9	0,52		4,7	0,27		2,9	0,53		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,41
	3,0	0,51		4,8	0,28		3,0	0,48		3,0	0,45		3,0	0,44		3,0	0,41
	3,1	0,51		4,9	0,27		3,1	0,48		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,41
	3,2	0,45		5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,40		3,2	0,40		3,2	0,34
	3,3	0,30		5,1	0,25		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,25
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,19
	3,5	0,25		5,3	0,26		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,20
	3,6	0,23		5,4	0,26		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,20
	3,7	0,20		5,5	0,27		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,20		5,6	0,26		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,21		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,8	0,23		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,21
	4,2	0,21		6,0	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20
1081	1,3	1,04	1082	1,3	1,31	1083	1,3	1,07	1084	1,3	1,16	1085	1,3	1,50	1086	1,3	1,24
	1,4	0,88		1,4	1,08		1,4	0,85		1,4	0,99		1,4	1,18		1,4	1,00
	1,5	0,82		1,5	1,01		1,5	0,81		1,5	0,95		1,5	1,10		1,5	0,93
	1,6	0,78		1,6	0,96		1,6	0,78		1,6	0,92		1,6	1,04		1,6	0,87
	1,7	0,75		1,7	0,92		1,7	0,75		1,7	0,89		1,7	1,00		1,7	0,83
	1,8	0,72		1,8	0,89		1,8	0,74		1,8	0,88		1,8	0,96		1,8	0,79
	1,9	0,70		1,9	0,87		1,9	0,72		1,9	0,86		1,9	0,93		1,9	0,76
	2,0	0,68		2,0	0,85		2,0	0,71		2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,74
	2,1	0,66		2,1	0,83		2,1	0,70		2,1	0,84		2,1	0,88		2,1	0,71
	2,2	0,65		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,83		2,2	0,86		2,2	0,69
	2,3	0,63		2,3	0,79		2,3	0,68		2,3	0,82		2,3	0,84		2,3	0,68
	2,4	0,51		2,4	0,65		2,4	0,56		2,4	0,66		2,4	0,68		2,4	0,55
	2,5	0,50		2,5	0,63		2,5	0,56		2,5	0,63		2,5	0,67		2,5	0,54
	2,6	0,49		2,6	0,62		2,6	0,55		2,6	0,60		2,6	0,65		2,6	0,52
	2,7	0,48		2,7	0,61		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,64		2,7	0,51
	2,8	0,47		2,8	0,60		2,8	0,54		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,50
	2,9	0,47		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,58		2,9	0,62		2,9	0,49
	3,0	0,46		3,0	0,59		3,0	0,53		3,0	0,57		3,0	0,61		3,0	0,49
	3,1	0,41		3,1	0,58		3,1	0,53		3,1	0,57		3,1	0,60		3,1	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,37		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,53		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,36		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,30
	3,4	0,20		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,20		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,21		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,19		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21
	4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,21
1087	1,3	0,64	1088	1,3	1,15	1089	1,3	1,50	1090	1,3	1,34	1091	1,4	0,58	1092	1,4	0,39
	1,4	0,56		1,4	0,98		1,4	1,15		1,4	1,07		1,5	0,49		1,5	0,34
	1,5	0,54		1,5	0,92		1,5	1,07		1,5	1,00		1,6	0,47		1,6	0,34
	1,6	0,53		1,6	0,89		1,6	1,00		1,6	0,95		1,7	0,46		1,7	0,34
	1,7	0,52		1,7	0,86		1,7	0,95		1,7	0,91		1,8	0,45		1,8	0,34
	1,8	0,52		1,8	0,84		1,8	0,91		1,8	0,88		1,9	0,44		1,9	0,34
	1,9	0,52		1,9	0,82		1,9	0,88		1,9	0,85		2,0	0,44		2,0	0,34
	2,0	0,52		2,0	0,81		2,0	0,85		2,0	0,82		2,1	0,43		2,1	0,35
	2,1	0,52		2,1	0,79		2,1	0,82		2,1	0,80		2,2	0,43		2,2	0,35
	2,2	0,51		2,2	0,78		2,2	0,79		2,2	0,78		2,3	0,42		2,3	0,35
	2,3	0,51		2,3	0,76		2,3	0,77		2,3	0,76		2,4	0,36		2,4	0,29
	2,4	0,42		2,4	0,60		2,4	0,62		2,4	0,61		2,5	0,36		2,5	0,30
	2,5	0,42		2,5	0,57		2,5	0,60		2,5	0,59		2,6	0,36		2,6	0,30
	2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,59		2,6	0,58		2,7	0,36		2,7	0,30
	2,7	0,41		2,7	0,53		2,7	0,57		2,7	0,57		2,8	0,33		2,8	0,31
	2,8	0,41		2,8	0,52		2,8	0,56		2,8	0,55		2,9	0,33		2,9	0,31
	2,9	0,41		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,54		3,0	0,33		3,0	0,31
	3,0	0,41		3,0	0,50		3,0	0,54		3,0	0,53		3,1	0,32		3,1	0,31
	3,1	0,41		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,52		3,2	0,29		3,2	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,46		3,3	0,21		3,3	0,23
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,30		3,4	0,16		3,4	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,24		3,4	0,24		3,5	0,16		3,5	0,18
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24		3,5	0,21		3,6	0,17		3,6	0,19
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,7	0,15		3,7	0,17
	3,7	0,20		3,7	0,16		3,7	0,18		3,7	0,17		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,17		3,9	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,18		3,9	0,18		4,0	0,17		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,18		4,1	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,19		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,18		4,3	0,17		4,3	0,17
1093	1,4	0,43	1094	3,4	0,16	1095	3,4	0,16	1096	3,4	0,16	1097	1,4	0,67	1098	1,4	0,76
	1,5	0,38		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,64
	1,6	0,37		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,15		1,6	0,53		1,6	0,61
	1,7	0,37		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,52		1,7	0,59
	1,8	0,36		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,14		1,8	0,50		1,8	0,57
	1,9	0,36		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		1,9	0,49		1,9	0,56
	2,0	0,37		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,15		2,0	0,48		2,0	0,55
	2,1	0,37		4,1	0,14		4,1	0,15		4,1	0,15		2,1	0,48		2,1	0,54
	2,2	0,37		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,16		2,2	0,47		2,2	0,53
	2,3	0,37		4,3	0,14		4,3	0,16		4,3	0,16		2,3	0,46		2,3	0,52
	2,4	0,31		4,4	0,13		4,4	0,14		4,4	0,14		2,4	0,39		2,4	0,41
	2,5	0,31		4,5	0,14		4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,37		2,5	0,40
	2,6	0,31		4,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,15		2,6	0,36		2,6	0,40
	2,7	0,31		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,14		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,32		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,36		2,8	0,39
	2,9	0,32		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		2,9	0,36		2,9	0,38
	3,0	0,32		5,0	0,13		5,0	0,14		5,0	0,14		3,0	0,35		3,0	0,38
	3,1	0,32		5,1	0,13		5,1	0,14		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,38
	3,2	0,29		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,15		3,2	0,32		3,2	0,33
	3,3	0,22		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,23
	3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,18
	3,5	0,18		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,18
	3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,19		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,7	0,14		5,7	0,13		5,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,18		5,8	0,14		5,8	0,14		5,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16
	3,9	0,18		5,9	0,14		5,9	0,13		5,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,17
	4,0	0,19		6,0	0,14		6,0	0,14		6,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17
	4,1	0,19		6,1	0,14		6,1	0,13		6,1	0,14		4,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,18		6,2	0,13		6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,16
	4,3	0,18		6,3	0,13		6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,16
1099	1,4	0,70	1100	2,5	0,17	1101	2,5	0,18	1102	2,5	0,18	1103	2,5	0,17	1104	1,4	0,66
	1,5	0,59		2,6	0,15		2,6	0,16		2,6	0,16		2,6	0,15		1,5	0,56
	1,6	0,57		2,7	0,12		2,7	0,13		2,7	0,13		2,7	0,12		1,6	0,54
	1,7	0,56		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,14		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,55		2,9	0,13		2,9	0,14		2,9	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,54		3,0	0,14		3,0	0,15		3,0	0,15		3,0	0,15		1,9	0,51
	2,0	0,53		3,1	0,15		3,1	0,15		3,1	0,16		3,1	0,15		2,0	0,50
	2,1	0,52		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,16		2,1	0,50
	2,2	0,52		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,17		3,3	0,16		2,2	0,49
	2,3	0,51		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,17		2,3	0,49
	2,4	0,42		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,16		2,4	0,40
	2,5	0,41		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,41		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		3,7	0,15		2,6	0,40
	2,7	0,40		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		2,7	0,38
	2,8	0,40		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		2,8	0,37
	2,9	0,40		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		2,9	0,37
	3,0	0,40		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,15		3,0	0,37
	3,1	0,38		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		4,2	0,15		3,1	0,37
	3,2	0,34		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		4,3	0,15		3,2	0,32
	3,3	0,23		4,4	0,14		4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,16		4,5	0,15		4,5	0,14		4,5	0,14		4,5	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,16		4,6	0,15		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,15		3,5	0,17
	3,6	0,17		4,7	0,14		4,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,13		3,6	0,18
	3,7	0,14		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,13		4,8	0,14		3,7	0,16
	3,8	0,15		4,9	0,13		4,9	0,13		4,9	0,12		4,9	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,15		5,0	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,16		5,1	0,14		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,16		5,2	0,14		5,2	0,14		5,2	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17
	4,2	0,15		5,3	0,14		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,13		4,2	0,16
	4,3	0,15		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,3	0,16
1105	1,3	1,31	1106	1,3	0,65	1107	1,3	0,51	1108	1,3	1,16	1109	1,3	0,61	1110	1,4	0,56
	1,4	1,03		1,4	0,57		1,4	0,46		1,4	0,93		1,4	0,54		1,5	0,47
	1,5	0,96		1,5	0,55		1,5	0,46		1,5	0,87		1,5	0,52		1,6	0,46
	1,6	0,91		1,6	0,55		1,6	0,46		1,6	0,83		1,6	0,51		1,7	0,45
	1,7	0,87		1,7	0,54		1,7	0,46		1,7	0,79		1,7	0,50		1,8	0,44
	1,8	0,84		1,8	0,54		1,8	0,47		1,8	0,76		1,8	0,50		1,9	0,44
	1,9	0,81		1,9	0,54		1,9	0,47		1,9	0,74		1,9	0,50		2,0	0,43
	2,0	0,79		2,0	0,54		2,0	0,48		2,0	0,72		2,0	0,50		2,1	0,43
	2,1	0,77		2,1	0,54		2,1	0,48		2,1	0,70		2,1	0,50		2,2	0,43
	2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,49		2,2	0,68		2,2	0,50		2,3	0,42
	2,3	0,74		2,3	0,54		2,3	0,49		2,3	0,66		2,3	0,50		2,4	0,36
	2,4	0,61		2,4	0,45		2,4	0,41		2,4	0,54		2,4	0,41		2,5	0,35
	2,5	0,60		2,5	0,45		2,5	0,41		2,5	0,53		2,5	0,41		2,6	0,35
	2,6	0,59		2,6	0,45		2,6	0,42		2,6	0,52		2,6	0,41		2,7	0,35
	2,7	0,58		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,51		2,7	0,39		2,8	0,34
	2,8	0,57		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,39		2,9	0,34
	2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,39		3,0	0,34
	3,0	0,55		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,39		3,1	0,34
	3,1	0,55		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,39		3,2	0,30
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,35		3,3	0,22
	3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,26		3,4	0,17
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,20		3,5	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,21		3,7	0,16
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,19		3,8	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,18
	3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,20		3,9	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,21		4,1	0,19
	4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,21		4,1	0,22		4,2	0,18
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,21		4,3	0,18
1111	1,0	2,06	1112	1,3	0,96	1113	1,3	1,69	1114	1,3	1,57	1115	1,3	0,87	1116	1,3	0,49
	1,1	2,04		1,4	0,81		1,4	1,39		1,4	1,32		1,4	0,74		1,4	0,44
	1,2	2,01		1,5	0,77		1,5	1,29		1,5	1,23		1,5	0,70		1,5	0,43
	1,3	1,98		1,6	0,74		1,6	1,22		1,6	1,17		1,6	0,68		1,6	0,43
	1,4	1,44		1,7	0,72		1,7	1,16		1,7	1,12		1,7	0,66		1,7	0,43
	1,5	1,31		1,8	0,70		1,8	1,12		1,8	1,08		1,8	0,64		1,8	0,44
	1,6	1,21		1,9	0,69		1,9	1,08		1,9	1,05		1,9	0,63		1,9	0,44
	1,7	1,14		2,0	0,68		2,0	1,04		2,0	1,02		2,0	0,62		2,0	0,44
	1,8	1,07		2,1	0,66		2,1	1,01		2,1	0,99		2,1	0,61		2,1	0,45
	1,9	1,02		2,2	0,65		2,2	0,97		2,2	0,96		2,2	0,61		2,2	0,45
	2,0	0,98		2,3	0,64		2,3	0,94		2,3	0,94		2,3	0,60		2,3	0,45
	2,1	0,94		2,4	0,52		2,4	0,75		2,4	0,74		2,4	0,46		2,4	0,37
	2,2	0,90		2,5	0,52		2,5	0,72		2,5	0,72		2,5	0,45		2,5	0,38
	2,3	0,87		2,6	0,51		2,6	0,70		2,6	0,70		2,6	0,45		2,6	0,38
	2,4	0,71		2,7	0,50		2,7	0,68		2,7	0,68		2,7	0,44		2,7	0,38
	2,5	0,69		2,8	0,50		2,8	0,66		2,8	0,66		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,6	0,66		2,9	0,47		2,9	0,64		2,9	0,63		2,9	0,43		2,9	0,39
	2,7	0,64		3,0	0,47		3,0	0,63		3,0	0,62		3,0	0,43		3,0	0,39
	2,8	0,63		3,1	0,47		3,1	0,61		3,1	0,60		3,1	0,43		3,1	0,39
	2,9	0,61		3,2	0,41		3,2	0,53		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,0	0,59		3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,26
	3,1	0,58		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,52		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,20
	3,3	0,32		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,4	0,25		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,5	0,25		3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,20
	3,6	0,25		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	3,7	0,17		4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,20
	3,8	0,18		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,21
	3,9	0,19		4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
1117	1,3	1,48	1118	1,3	1,43	1119	1,3	1,35	1120	3,4	0,16	1121	1,4	0,36	1122	2,3	0,31
	1,4	1,21		1,4	1,16		1,4	1,13		3,5	0,15		1,5	0,32		2,4	0,26
	1,5	1,11		1,5	1,10		1,5	1,07		3,6	0,15		1,6	0,32		2,5	0,27
	1,6	1,05		1,6	1,05		1,6	1,03		3,7	0,15		1,7	0,32		2,6	0,27
	1,7	0,99		1,7	1,01		1,7	1,00		3,8	0,14		1,8	0,32		2,7	0,28
	1,8	0,95		1,8	0,98		1,8	0,97		3,9	0,14		1,9	0,32		2,8	0,28
	1,9	0,91		1,9	0,95		1,9	0,94		4,0	0,15		2,0	0,32		2,9	0,29
	2,0	0,88		2,0	0,93		2,0	0,92		4,1	0,15		2,1	0,33		3,0	0,29
	2,1	0,85		2,1	0,90		2,1	0,90		4,2	0,15		2,2	0,33		3,1	0,30
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,2	0,88		4,3	0,15		2,3	0,33		3,2	0,27
	2,3	0,79		2,3	0,86		2,3	0,86		4,4	0,15		2,4	0,28		3,3	0,23
	2,4	0,63		2,4	0,67		2,4	0,72		4,5	0,15		2,5	0,28		3,4	0,18
	2,5	0,61		2,5	0,65		2,5	0,70		4,6	0,15		2,6	0,29		3,5	0,18
	2,6	0,60		2,6	0,63		2,6	0,69		4,7	0,14		2,7	0,29		3,6	0,19
	2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,67		4,8	0,14		2,8	0,30		3,7	0,18
	2,8	0,56		2,8	0,60		2,8	0,57		4,9	0,14		2,9	0,30		3,8	0,19
	2,9	0,55		2,9	0,59		2,9	0,56		5,0	0,14		3,0	0,30		3,9	0,19
	3,0	0,54		3,0	0,57		3,0	0,55		5,1	0,14		3,1	0,31		4,0	0,20
	3,1	0,53		3,1	0,54		3,1	0,52		5,2	0,15		3,2	0,28		4,1	0,20
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,45		5,3	0,14		3,3	0,23		4,2	0,18
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,4	0,13		3,4	0,17		4,3	0,18
	3,4	0,23		3,4	0,18		3,4	0,17		5,5	0,14		3,5	0,18		4,4	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,17		5,6	0,14		3,6	0,18		4,5	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,18		3,6	0,18		5,7	0,14		3,7	0,17		4,6	0,15
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,13		5,8	0,15		3,8	0,18		4,7	0,16
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,13		5,9	0,14		3,9	0,19		4,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,9	0,16
	4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,14		6,1	0,14		4,1	0,20		5,0	0,17
	4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		6,2	0,13		4,2	0,18		5,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,14		4,2	0,14		6,3	0,13		4,3	0,19		5,2	0,15
1123	4,3	0,16	1124	4,3	0,17	1125	1,4	0,45	1126	3,4	0,16	1127	1,4	0,65	1128	1,4	0,70
	4,4	0,15		4,4	0,15		1,5	0,39		3,5	0,16		1,5	0,56		1,5	0,60
	4,5	0,16		4,5	0,15		1,6	0,39		3,6	0,15		1,6	0,54		1,6	0,58
	4,6	0,16		4,6	0,16		1,7	0,38		3,7	0,16		1,7	0,53		1,7	0,57
	4,7	0,15		4,7	0,15		1,8	0,38		3,8	0,14		1,8	0,52		1,8	0,56
	4,8	0,15		4,8	0,15		1,9	0,38		3,9	0,14		1,9	0,51		1,9	0,55
	4,9	0,14		4,9	0,15		2,0	0,38		4,0	0,15		2,0	0,50		2,0	0,55
	5,0	0,15		5,0	0,15		2,1	0,38		4,1	0,15		2,1	0,50		2,1	0,54
	5,1	0,15		5,1	0,15		2,2	0,38		4,2	0,16		2,2	0,49		2,2	0,54
	5,2	0,15		5,2	0,16		2,3	0,39		4,3	0,16		2,3	0,49		2,3	0,53
	5,3	0,14		5,3	0,15		2,4	0,32		4,4	0,15		2,4	0,41		2,4	0,43
	5,4	0,14		5,4	0,13		2,5	0,32		4,5	0,15		2,5	0,40		2,5	0,43
	5,5	0,14		5,5	0,13		2,6	0,32		4,6	0,16		2,6	0,40		2,6	0,42
	5,6	0,14		5,6	0,14		2,7	0,32		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,42
	5,7	0,14		5,7	0,14		2,8	0,32		4,8	0,15		2,8	0,39		2,8	0,42
	5,8	0,15		5,8	0,14		2,9	0,33		4,9	0,14		2,9	0,38		2,9	0,41
	5,9	0,14		5,9	0,14		3,0	0,33		5,0	0,14		3,0	0,38		3,0	0,41
	6,0	0,14		6,0	0,14		3,1	0,33		5,1	0,14		3,1	0,37		3,1	0,40
	6,1	0,14		6,1	0,14		3,2	0,29		5,2	0,15		3,2	0,33		3,2	0,34
	6,2	0,13		6,2	0,13		3,3	0,22		5,3	0,14		3,3	0,23		3,3	0,24
	6,3	0,14		6,3	0,13		3,4	0,17		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,16
	6,4	0,13		6,4	0,13		3,5	0,17		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	6,5	0,13		6,5	0,13		3,6	0,18		5,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17
	6,6	0,13		6,6	0,13		3,7	0,17		5,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15
	6,7	0,13		6,7	0,13		3,8	0,17		5,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,15
	6,8	0,13		6,8	0,13		3,9	0,18		5,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,16
	6,9	0,14		6,9	0,13		4,0	0,18		6,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,14
	7,0	0,13		7,0	0,13		4,1	0,19		6,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,14
	7,1	0,12		7,1	0,12		4,2	0,17		6,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,18		6,3	0,13		4,3	0,16		4,3	0,14
1129	3,4	0,17	1130	2,5	0,18	1131	1,4	0,68	1132	3,4	0,18	1133	1,3	1,00	1134	2,3	0,50
	3,5	0,16		2,6	0,16		1,5	0,59		3,5	0,17		1,4	0,86		2,4	0,42
	3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,57		3,6	0,16		1,5	0,80		2,5	0,43
	3,7	0,16		2,8	0,14		1,7	0,56		3,7	0,17		1,6	0,77		2,6	0,43
	3,8	0,14		2,9	0,15		1,8	0,55		3,8	0,14		1,7	0,74		2,7	0,44
	3,9	0,14		3,0	0,16		1,9	0,55		3,9	0,14		1,8	0,72		2,8	0,45
	4,0	0,15		3,1	0,16		2,0	0,55		4,0	0,15		1,9	0,71		2,9	0,46
	4,1	0,15		3,2	0,17		2,1	0,54		4,1	0,15		2,0	0,70		3,0	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,15		3,3	0,18		2,2	0,54		4,2	0,16		2,1	0,69		3,1	0,47
	4,3	0,16		3,4	0,18		2,3	0,53		4,3	0,16		2,2	0,68		3,2	0,42
	4,4	0,14		3,5	0,17		2,4	0,43		4,4	0,15		2,3	0,67		3,3	0,35
	4,5	0,15		3,6	0,16		2,5	0,43		4,5	0,15		2,4	0,54		3,4	0,28
	4,6	0,15		3,7	0,16		2,6	0,43		4,6	0,14		2,5	0,53		3,5	0,29
	4,7	0,14		3,8	0,14		2,7	0,42		4,7	0,13		2,6	0,53		3,6	0,30
	4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,42		4,8	0,13		2,7	0,52		3,7	0,30
	4,9	0,13		4,0	0,15		2,9	0,42		4,9	0,12		2,8	0,44		3,8	0,31
	5,0	0,13		4,1	0,15		3,0	0,41		5,0	0,12		2,9	0,44		3,9	0,32
	5,1	0,13		4,2	0,15		3,1	0,41		5,1	0,12		3,0	0,44		4,0	0,32
	5,2	0,14		4,3	0,16		3,2	0,32		5,2	0,13		3,1	0,44		4,1	0,33
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,22		5,3	0,12		3,2	0,39		4,2	0,31
	5,4	0,12		4,5	0,15		3,4	0,17		5,4	0,11		3,3	0,32		4,3	0,32
	5,5	0,13		4,6	0,15		3,5	0,17		5,5	0,12		3,4	0,25		4,4	0,30
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		5,6	0,12		3,5	0,25		4,5	0,31
	5,7	0,13		4,8	0,14		3,7	0,15		5,7	0,12		3,6	0,26		4,6	0,26
	5,8	0,13		4,9	0,12		3,8	0,15		5,8	0,12		3,7	0,22		4,7	0,27
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,15		5,9	0,12		3,8	0,23		4,8	0,27
	6,0	0,12		5,1	0,13		4,0	0,16		6,0	0,12		3,9	0,24		4,9	0,27
	6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,16		6,1	0,12		4,0	0,24		5,0	0,28
	6,2	0,12		5,3	0,11		4,2	0,14		6,2	0,11		4,1	0,25		5,1	0,24
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,14		6,3	0,12		4,2	0,24		5,2	0,24
1135	3,1	0,41	1136	3,1	0,40	1137	3,1	0,39	1138	2,3	0,42	1139	1,3	0,62	1140	3,1	0,39
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		2,4	0,36		1,4	0,54		3,2	0,36
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,52		3,3	0,34
	3,4	0,29		3,4	0,29		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,51		3,4	0,28
	3,5	0,30		3,5	0,30		3,5	0,29		2,7	0,39		1,7	0,51		3,5	0,29
	3,6	0,31		3,6	0,31		3,6	0,30		2,8	0,40		1,8	0,51		3,6	0,30
	3,7	0,31		3,7	0,32		3,7	0,31		2,9	0,41		1,9	0,51		3,7	0,30
	3,8	0,32		3,8	0,33		3,8	0,32		3,0	0,42		2,0	0,51		3,8	0,31
	3,9	0,33		3,9	0,34		3,9	0,33		3,1	0,42		2,1	0,52		3,9	0,32
	4,0	0,34		4,0	0,35		4,0	0,34		3,2	0,39		2,2	0,52		4,0	0,32
	4,1	0,35		4,1	0,35		4,1	0,34		3,3	0,34		2,3	0,52		4,1	0,33
	4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,43		4,2	0,31
	4,3	0,32		4,3	0,34		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,43		4,3	0,32
	4,4	0,31		4,4	0,32		4,4	0,31		3,6	0,28		2,6	0,43		4,4	0,30
	4,5	0,31		4,5	0,33		4,5	0,31		3,7	0,28		2,7	0,44		4,5	0,31
	4,6	0,27		4,6	0,28		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,44		4,6	0,27
	4,7	0,27		4,7	0,29		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,43		4,7	0,27
	4,8	0,28		4,8	0,29		4,8	0,29		4,0	0,30		3,0	0,43		4,8	0,28
	4,9	0,29		4,9	0,30		4,9	0,29		4,1	0,31		3,1	0,44		4,9	0,29
	5,0	0,29		5,0	0,31		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,39		5,0	0,29
	5,1	0,25		5,1	0,27		5,1	0,25		4,3	0,30		3,3	0,31		5,1	0,25
	5,2	0,25		5,2	0,27		5,2	0,26		4,4	0,28		3,4	0,25		5,2	0,26
	5,3	0,26		5,3	0,27		5,3	0,26		4,5	0,29		3,5	0,26		5,3	0,26
	5,4	0,26		5,4	0,28		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,27		5,4	0,26
	5,5	0,27		5,5	0,28		5,5	0,27		4,7	0,26		3,7	0,25		5,5	0,26
	5,6	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		3,8	0,26		5,6	0,26
	5,7	0,26		5,7	0,26		5,7	0,27		4,9	0,27		3,9	0,27		5,7	0,26
	5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,25		5,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,24
	5,9	0,22		5,9	0,23		5,9	0,24		5,1	0,25		4,1	0,29		5,9	0,22
	6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,24		5,2	0,25		4,2	0,27		6,0	0,22
1141	3,1	0,37	1142	1,3	0,70	1143	1,3	0,52	1144	1,3	0,80	1145	1,3	1,43	1146	1,3	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,61		1,4	0,46		1,4	0,69		1,4	1,12		1,4	1,41
	3,3	0,34		1,5	0,59		1,5	0,45		1,5	0,66		1,5	1,04		1,5	1,28
	3,4	0,29		1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,64		1,6	0,99		1,6	1,19
	3,5	0,30		1,7	0,57		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,95		1,7	1,12
	3,6	0,31		1,8	0,57		1,8	0,45		1,8	0,62		1,8	0,91		1,8	1,06
	3,7	0,32		1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,62		1,9	0,88		1,9	1,01
	3,8	0,33		2,0	0,56		2,0	0,45		2,0	0,61		2,0	0,85		2,0	0,96
	3,9	0,34		2,1	0,56		2,1	0,45		2,1	0,60		2,1	0,83		2,1	0,93
	4,0	0,35		2,2	0,56		2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,80		2,2	0,89
	4,1	0,36		2,3	0,56		2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,78		2,3	0,86
	4,2	0,34		2,4	0,46		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,64		2,4	0,69
	4,3	0,35		2,5	0,46		2,5	0,38		2,5	0,49		2,5	0,62		2,5	0,67
	4,4	0,32		2,6	0,46		2,6	0,38		2,6	0,48		2,6	0,60		2,6	0,65
	4,5	0,33		2,7	0,46		2,7	0,39		2,7	0,46		2,7	0,59		2,7	0,63
	4,6	0,30		2,8	0,44		2,8	0,39		2,8	0,46		2,8	0,58		2,8	0,61
	4,7	0,30		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,46		2,9	0,57		2,9	0,60
	4,8	0,31		3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,46		3,0	0,56		3,0	0,58
	4,9	0,30		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,46		3,1	0,55		3,1	0,57
	5,0	0,31		3,2	0,40		3,2	0,36		3,2	0,41		3,2	0,50		3,2	0,52
	5,1	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,2	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,28
	5,3	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,26
	5,4	0,27		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,26		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,20
	5,7	0,27		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,21
	5,8	0,24		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,22
	5,9	0,22		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23
	6,0	0,22		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,23
1147	1,3	0,93	1148	3,1	0,34	1149	1,3	0,68	1150	3,1	0,40	1151	3,1	0,41	1152	1,3	0,54
	1,4	0,79		3,2	0,32		1,4	0,59		3,2	0,37		3,2	0,38		1,4	0,49
	1,5	0,75		3,3	0,30		1,5	0,58		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,48
	1,6	0,72		3,4	0,24		1,6	0,57		3,4	0,29		3,4	0,27		1,6	0,49
	1,7	0,70		3,5	0,25		1,7	0,56		3,5	0,30		3,5	0,28		1,7	0,49
	1,8	0,68		3,6	0,26		1,8	0,56		3,6	0,31		3,6	0,29		1,8	0,50
	1,9	0,67		3,7	0,26		1,9	0,56		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,51
	2,0	0,66		3,8	0,27		2,0	0,56		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,51
	2,1	0,65		3,9	0,28		2,1	0,56		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,52
	2,2	0,64		4,0	0,29		2,2	0,56		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,53
	2,3	0,63		4,1	0,29		2,3	0,56		4,1	0,32		4,1	0,32		2,3	0,53
	2,4	0,51		4,2	0,26		2,4	0,47		4,2	0,30		4,2	0,30		2,4	0,43
	2,5	0,48		4,3	0,27		2,5	0,47		4,3	0,31		4,3	0,31		2,5	0,44
	2,6	0,48		4,4	0,26		2,6	0,47		4,4	0,30		4,4	0,28		2,6	0,45
	2,7	0,47		4,5	0,27		2,7	0,47		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,45
	2,8	0,47		4,6	0,24		2,8	0,45		4,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,46
	2,9	0,46		4,7	0,24		2,9	0,46		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,46
	3,0	0,46		4,8	0,25		3,0	0,46		4,8	0,27		4,8	0,26		3,0	0,47
	3,1	0,46		4,9	0,26		3,1	0,46		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,47
	3,2	0,41		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,28		5,0	0,27		3,2	0,43
	3,3	0,28		5,1	0,22		3,3	0,32		5,1	0,24		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,22		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,23		3,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,22		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,23		3,6	0,26		5,4	0,25		5,4	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,24		3,7	0,25		5,5	0,26		5,5	0,23		3,7	0,26
	3,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,26		5,6	0,25		5,6	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,23		5,7	0,23		3,9	0,27		5,7	0,25		5,7	0,23		3,9	0,27
	4,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,23		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,20		4,1	0,28		5,9	0,21		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,21		4,2	0,26		6,0	0,21		6,0	0,20		4,2	0,25
1153	1,3	0,73	1154	2,3	0,48	1155	1,3	1,60	1156	1,3	1,00	1157	1,3	0,99	1158	1,2	2,04
	1,4	0,64		2,4	0,40		1,4	1,30		1,4	0,87		1,4	0,85		1,3	2,04
	1,5	0,61		2,5	0,41		1,5	1,20		1,5	0,83		1,5	0,80		1,4	1,52
	1,6	0,59		2,6	0,42		1,6	1,12		1,6	0,81		1,6	0,77		1,5	1,39
	1,7	0,58		2,7	0,42		1,7	1,07		1,7	0,79		1,7	0,75		1,6	1,29
	1,8	0,57		2,8	0,43		1,8	1,02		1,8	0,78		1,8	0,73		1,7	1,21
	1,9	0,57		2,9	0,44		1,9	0,98		1,9	0,77		1,9	0,72		1,8	1,15
	2,0	0,57		3,0	0,44		2,0	0,94		2,0	0,77		2,0	0,71		1,9	1,09
	2,1	0,56		3,1	0,45		2,1	0,91		2,1	0,76		2,1	0,70		2,0	1,05
	2,2	0,56		3,2	0,41		2,2	0,88		2,2	0,75		2,2	0,69		2,1	1,00
	2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,85		2,3	0,74		2,3	0,68		2,2	0,96
	2,4	0,52		3,4	0,28		2,4	0,69		2,4	0,60		2,4	0,52		2,3	0,93
	2,5	0,52		3,5	0,29		2,5	0,67		2,5	0,59		2,5	0,51		2,4	0,76
	2,6	0,52		3,6	0,27		2,6	0,65		2,6	0,56		2,6	0,51		2,5	0,73
	2,7	0,46		3,7	0,26		2,7	0,63		2,7	0,56		2,7	0,50		2,6	0,71
	2,8	0,46		3,8	0,27		2,8	0,62		2,8	0,56		2,8	0,50		2,7	0,68
	2,9	0,47		3,9	0,28		2,9	0,61		2,9	0,55		2,9	0,49		2,8	0,66
	3,0	0,47		4,0	0,28		3,0	0,60		3,0	0,55		3,0	0,49		2,9	0,65
	3,1	0,47		4,1	0,29		3,1	0,59		3,1	0,54		3,1	0,49		3,0	0,63
	3,2	0,43		4,2	0,26		3,2	0,53		3,2	0,48		3,2	0,43		3,1	0,62
	3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,30		3,2	0,56
	3,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,23		3,3	0,34
	3,5	0,26		4,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24		3,4	0,28
	3,6	0,27		4,6	0,21		3,6	0,27		3,6	0,24		3,6	0,24		3,5	0,29
	3,7	0,25		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,21		3,6	0,26
	3,8	0,25		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,7	0,19
	3,9	0,26		4,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,23		3,8	0,20
	4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		3,9	0,21
	4,1	0,28		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,0	0,22
	4,2	0,26		5,2	0,18		4,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,23		4,1	0,22
1159	2,3	0,56	1160	1,3	1,11	1161	1,3	0,72	1162	1,3	0,91	1163	2,3	0,39	1164	2,3	0,42
	2,4	0,46		1,4	0,96		1,4	0,64		1,4	0,80		2,4	0,34		2,4	0,36
	2,5	0,46		1,5	0,91		1,5	0,62		1,5	0,77		2,5	0,35		2,5	0,37
	2,6	0,47		1,6	0,88		1,6	0,61		1,6	0,75		2,6	0,35		2,6	0,38
	2,7	0,47		1,7	0,86		1,7	0,61		1,7	0,75		2,7	0,36		2,7	0,39
	2,8	0,48		1,8	0,85		1,8	0,61		1,8	0,74		2,8	0,37		2,8	0,39
	2,9	0,48		1,9	0,84		1,9	0,61		1,9	0,74		2,9	0,37		2,9	0,40
	3,0	0,49		2,0	0,82		2,0	0,61		2,0	0,74		3,0	0,38		3,0	0,41
	3,1	0,49		2,1	0,81		2,1	0,61		2,1	0,73		3,1	0,39		3,1	0,41
	3,2	0,44		2,2	0,80		2,2	0,61		2,2	0,73		3,2	0,35		3,2	0,37
	3,3	0,36		2,3	0,79		2,3	0,61		2,3	0,72		3,3	0,29		3,3	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,25		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,58		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,25		2,5	0,60		2,5	0,49		2,5	0,57		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,25		2,6	0,59		2,6	0,49		2,6	0,57		3,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,24		2,7	0,58		2,7	0,49		2,7	0,57		3,7	0,24		3,7	0,25
	3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,49		2,8	0,56		3,8	0,25		3,8	0,26
	3,9	0,26		2,9	0,57		2,9	0,50		2,9	0,55		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,26		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,54		4,0	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,27		3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,54		4,1	0,27		4,1	0,28
	4,2	0,23		3,2	0,47		3,2	0,43		3,2	0,46		4,2	0,26		4,2	0,26
	4,3	0,23		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		4,3	0,27		4,3	0,27
	4,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		4,4	0,24
	4,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,26		4,5	0,25
	4,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21
	4,7	0,18		3,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		4,7	0,23		4,7	0,22
	4,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,23		3,8	0,21		4,8	0,23		4,8	0,22
	4,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,24		4,9	0,22
	5,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,24		4,0	0,22		5,0	0,24		5,0	0,23
	5,1	0,16		4,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,20
	5,2	0,16		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,20		5,2	0,22		5,2	0,20
1165	1,3	1,04	1166	3,1	0,32	1167	2,3	0,37	1168	3,1	0,36	1169	1,3	0,61	1170	1,3	0,66
	1,4	0,90		3,2	0,31		2,4	0,32		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,57
	1,5	0,86		3,3	0,29		2,5	0,32		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,55
	1,6	0,84		3,4	0,24		2,6	0,33		3,4	0,24		1,6	0,50		1,6	0,54
	1,7	0,83		3,5	0,25		2,7	0,34		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,53
	1,8	0,82		3,6	0,26		2,8	0,34		3,6	0,25		1,8	0,49		1,8	0,53
	1,9	0,81		3,7	0,26		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,49		1,9	0,53
	2,0	0,80		3,8	0,27		3,0	0,35		3,8	0,26		2,0	0,49		2,0	0,53
	2,1	0,79		3,9	0,28		3,1	0,36		3,9	0,27		2,1	0,49		2,1	0,52
	2,2	0,78		4,0	0,29		3,2	0,33		4,0	0,27		2,2	0,49		2,2	0,52
	2,3	0,77		4,1	0,29		3,3	0,28		4,1	0,28		2,3	0,49		2,3	0,52
	2,4	0,62		4,2	0,27		3,4	0,22		4,2	0,26		2,4	0,40		2,4	0,42
	2,5	0,61		4,3	0,27		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,40		2,5	0,42
	2,6	0,61		4,4	0,27		3,6	0,23		4,4	0,25		2,6	0,40		2,6	0,41
	2,7	0,58		4,5	0,27		3,7	0,22		4,5	0,25		2,7	0,40		2,7	0,41
	2,8	0,58		4,6	0,23		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,41		2,8	0,41
	2,9	0,57		4,7	0,24		3,9	0,24		4,7	0,22		2,9	0,39		2,9	0,40
	3,0	0,56		4,8	0,24		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,39		3,0	0,40
	3,1	0,56		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,22		3,1	0,39		3,1	0,40
	3,2	0,48		5,0	0,25		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,35		3,2	0,35
	3,3	0,31		5,1	0,21		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,27		3,3	0,25
	3,4	0,22		5,2	0,21		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,21		3,4	0,19
	3,5	0,22		5,3	0,21		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19
	3,6	0,23		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,21		3,6	0,22		3,6	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,21		3,7	0,18
	3,8	0,19		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,21		3,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,22		4,9	0,21		5,7	0,21		3,9	0,22		3,9	0,19
	4,0	0,20		5,8	0,20		5,0	0,22		5,8	0,19		4,0	0,23		4,0	0,20
	4,1	0,21		5,9	0,19		5,1	0,19		5,9	0,18		4,1	0,23		4,1	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,19		5,2	0,19		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,19
1171	1,3	1,34	1172	1,3	0,68	1173	3,1	0,39	1174	1,3	0,74	1175	1,3	0,45	1176	1,3	1,57
	1,4	1,05		1,4	0,59		3,2	0,34		1,4	0,64		1,4	0,39		1,4	1,26
	1,5	0,98		1,5	0,57		3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,38		1,5	1,16
	1,6	0,93		1,6	0,56		3,4	0,24		1,6	0,59		1,6	0,38		1,6	1,07
	1,7	0,89		1,7	0,55		3,5	0,25		1,7	0,58		1,7	0,38		1,7	1,01
	1,8	0,86		1,8	0,55		3,6	0,26		1,8	0,57		1,8	0,38		1,8	0,96
	1,9	0,83		1,9	0,55		3,7	0,26		1,9	0,57		1,9	0,38		1,9	0,91
	2,0	0,80		2,0	0,55		3,8	0,27		2,0	0,56		2,0	0,38		2,0	0,87
	2,1	0,77		2,1	0,54		3,9	0,27		2,1	0,55		2,1	0,38		2,1	0,84
	2,2	0,75		2,2	0,54		4,0	0,27		2,2	0,55		2,2	0,38		2,2	0,80
	2,3	0,73		2,3	0,54		4,1	0,28		2,3	0,54		2,3	0,38		2,3	0,77
	2,4	0,59		2,4	0,45		4,2	0,26		2,4	0,44		2,4	0,31		2,4	0,62
	2,5	0,57		2,5	0,45		4,3	0,27		2,5	0,43		2,5	0,31		2,5	0,59
	2,6	0,55		2,6	0,45		4,4	0,24		2,6	0,43		2,6	0,31		2,6	0,57
	2,7	0,54		2,7	0,45		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,31		2,7	0,55
	2,8	0,53		2,8	0,43		4,6	0,21		2,8	0,40		2,8	0,31		2,8	0,54
	2,9	0,52		2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,52
	3,0	0,50		3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,31		3,0	0,50
	3,1	0,50		3,1	0,43		4,9	0,21		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,49
	3,2	0,45		3,2	0,38		5,0	0,22		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,19		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,22		5,3	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,22		5,4	0,20		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,20
	3,7	0,16		3,7	0,21		5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,18		4,0	0,23		5,8	0,17		4,0	0,17		4,0	0,16		4,0	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,18		4,1	0,23		5,9	0,16		4,1	0,17		4,1	0,17		4,1	0,15
	4,2	0,18		4,2	0,22		6,0	0,16		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,15
1177	1,3	0,81	1178	1,3	1,58	1179	3,1	0,38	1180	3,1	0,41	1181	1,3	1,00	1182	1,3	0,52
	1,4	0,68		1,4	1,27		3,2	0,36		3,2	0,38		1,4	0,86		1,4	0,47
	1,5	0,64		1,5	1,17		3,3	0,33		3,3	0,34		1,5	0,82		1,5	0,46
	1,6	0,61		1,6	1,09		3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,79		1,6	0,46
	1,7	0,59		1,7	1,03		3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,77		1,7	0,47
	1,8	0,58		1,8	0,98		3,6	0,27		3,6	0,27		1,8	0,76		1,8	0,47
	1,9	0,56		1,9	0,94		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,75		1,9	0,48
	2,0	0,55		2,0	0,90		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,74		2,0	0,48
	2,1	0,54		2,1	0,87		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,72		2,1	0,49
	2,2	0,53		2,2	0,84		4,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,71		2,2	0,49
	2,3	0,52		2,3	0,81		4,1	0,30		4,1	0,29		2,3	0,70		2,3	0,50
	2,4	0,42		2,4	0,65		4,2	0,26		4,2	0,25		2,4	0,56		2,4	0,40
	2,5	0,39		2,5	0,63		4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,53		2,5	0,41
	2,6	0,38		2,6	0,61		4,4	0,25		4,4	0,24		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,38		2,7	0,59		4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,51		2,7	0,41
	2,8	0,37		2,8	0,57		4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,37		2,9	0,56		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,36		3,0	0,54		4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,49		3,0	0,42
	3,1	0,36		3,1	0,53		4,9	0,22		4,9	0,21		3,1	0,49		3,1	0,43
	3,2	0,31		3,2	0,48		5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,42		3,2	0,39
	3,3	0,20		3,3	0,30		5,1	0,16		5,1	0,17		3,3	0,27		3,3	0,30
	3,4	0,15		3,4	0,24		5,2	0,16		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,21		5,3	0,17		5,3	0,18		3,5	0,19		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,21		5,4	0,17		5,4	0,18		3,6	0,19		3,6	0,23
	3,7	0,13		3,7	0,16		5,5	0,17		5,5	0,18		3,7	0,16		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,16		5,6	0,17		5,6	0,18		3,8	0,16		3,8	0,22
	3,9	0,14		3,9	0,17		5,7	0,17		5,7	0,18		3,9	0,16		3,9	0,23
	4,0	0,14		4,0	0,17		5,8	0,15		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,24
	4,1	0,15		4,1	0,18		5,9	0,13		5,9	0,15		4,1	0,17		4,1	0,24
	4,2	0,14		4,2	0,17		6,0	0,13		6,0	0,15		4,2	0,15		4,2	0,21
1183	3,1	0,40	1184	1,3	0,70	1185	2,3	0,48	1186	3,1	0,38	1187	1,3	0,89	1188	1,2	1,92
	3,2	0,37		1,4	0,62		2,4	0,39		3,2	0,35		1,4	0,77		1,3	1,91
	3,3	0,33		1,5	0,60		2,5	0,40		3,3	0,32		1,5	0,74		1,4	1,43
	3,4	0,25		1,6	0,60		2,6	0,40		3,4	0,25		1,6	0,72		1,5	1,30
	3,5	0,26		1,7	0,60		2,7	0,41		3,5	0,26		1,7	0,71		1,6	1,21
	3,6	0,26		1,8	0,60		2,8	0,41		3,6	0,27		1,8	0,70		1,7	1,13
	3,7	0,26		1,9	0,60		2,9	0,42		3,7	0,27		1,9	0,70		1,8	1,07
	3,8	0,27		2,0	0,60		3,0	0,42		3,8	0,27		2,0	0,69		1,9	1,02
	3,9	0,28		2,1	0,60		3,1	0,42		3,9	0,28		2,1	0,68		2,0	0,97
	4,0	0,28		2,2	0,60		3,2	0,38		4,0	0,29		2,2	0,68		2,1	0,93
	4,1	0,28		2,3	0,60		3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,67		2,2	0,89
	4,2	0,24		2,4	0,48		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,53		2,3	0,85
	4,3	0,25		2,5	0,48		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,52		2,4	0,69
	4,4	0,24		2,6	0,48		3,6	0,22		4,4	0,24		2,6	0,51		2,5	0,66
	4,5	0,24		2,7	0,49		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,51		2,6	0,63
	4,6	0,20		2,8	0,49		3,8	0,22		4,6	0,19		2,8	0,49		2,7	0,61
	4,7	0,20		2,9	0,49		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,48		2,8	0,59
	4,8	0,20		3,0	0,49		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,48		2,9	0,57
	4,9	0,20		3,1	0,49		4,1	0,23		4,9	0,20		3,1	0,47		3,0	0,55
	5,0	0,21		3,2	0,42		4,2	0,20		5,0	0,20		3,2	0,40		3,1	0,54
	5,1	0,15		3,3	0,32		4,3	0,20		5,1	0,14		3,3	0,26		3,2	0,48
	5,2	0,16		3,4	0,23		4,4	0,19		5,2	0,15		3,4	0,18		3,3	0,27
	5,3	0,16		3,5	0,23		4,5	0,19		5,3	0,15		3,5	0,18		3,4	0,22
	5,4	0,16		3,6	0,24		4,6	0,15		5,4	0,15		3,6	0,18		3,5	0,22
	5,5	0,17		3,7	0,22		4,7	0,16		5,5	0,15		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,16		3,8	0,22		4,8	0,16		5,6	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,16		3,9	0,23		4,9	0,16		5,7	0,15		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,15		4,0	0,23		5,0	0,17		5,8	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,13		4,1	0,24		5,1	0,13		5,9	0,11		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,21		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,14		4,1	0,15
1189	1,3	1,10	1190	1,3	0,89	1191	1,3	0,66	1192	1,3	0,61	1193	1,3	1,00	1194	1,3	0,63
	1,4	0,94		1,4	0,75		1,4	0,57		1,4	0,54		1,4	0,86		1,4	0,56
	1,5	0,89		1,5	0,70		1,5	0,55		1,5	0,52		1,5	0,82		1,5	0,55
	1,6	0,85		1,6	0,67		1,6	0,54		1,6	0,51		1,6	0,79		1,6	0,55
	1,7	0,83		1,7	0,65		1,7	0,53		1,7	0,50		1,7	0,77		1,7	0,55
	1,8	0,81		1,8	0,63		1,8	0,52		1,8	0,50		1,8	0,76		1,8	0,55
	1,9	0,79		1,9	0,62		1,9	0,52		1,9	0,50		1,9	0,75		1,9	0,55
	2,0	0,78		2,0	0,60		2,0	0,52		2,0	0,50		2,0	0,73		2,0	0,56
	2,1	0,76		2,1	0,59		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,72		2,1	0,56
	2,2	0,74		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,71		2,2	0,56
	2,3	0,73		2,3	0,56		2,3	0,51		2,3	0,49		2,3	0,70		2,3	0,57
	2,4	0,55		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,39		2,4	0,55		2,4	0,47
	2,5	0,54		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,39		2,5	0,54		2,5	0,47
	2,6	0,53		2,6	0,41		2,6	0,40		2,6	0,39		2,6	0,52		2,6	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,51		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,38		2,7	0,51		2,7	0,47
	2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,39		2,8	0,38		2,8	0,50		2,8	0,48
	2,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,48
	3,0	0,49		3,0	0,39		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,48
	3,1	0,48		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,37		3,1	0,47		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,31		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,24		3,3	0,31
	3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,16		3,4	0,23
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,23
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,24
	3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,23
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,24
	4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,24
	4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,25
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,22
1195	1,3	1,18	1196	1,3	0,71	1197	1,3	0,57	1198	1,3	0,99	1199	1,3	1,55	1200	1,4	0,48
	1,4	0,98		1,4	0,63		1,4	0,51		1,4	0,83		1,4	1,26		1,5	0,42
	1,5	0,91		1,5	0,62		1,5	0,50		1,5	0,79		1,5	1,17		1,6	0,41
	1,6	0,87		1,6	0,61		1,6	0,50		1,6	0,76		1,6	1,10		1,7	0,41
	1,7	0,83		1,7	0,61		1,7	0,50		1,7	0,74		1,7	1,04		1,8	0,41
	1,8	0,81		1,8	0,61		1,8	0,51		1,8	0,72		1,8	1,00		1,9	0,41
	1,9	0,78		1,9	0,61		1,9	0,51		1,9	0,71		1,9	0,96		2,0	0,41
	2,0	0,76		2,0	0,62		2,0	0,51		2,0	0,69		2,0	0,92		2,1	0,41
	2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,52		2,1	0,68		2,1	0,89		2,2	0,41
	2,2	0,73		2,2	0,62		2,2	0,52		2,2	0,67		2,2	0,86		2,3	0,41
	2,3	0,72		2,3	0,62		2,3	0,52		2,3	0,66		2,3	0,83		2,4	0,35
	2,4	0,58		2,4	0,50		2,4	0,42		2,4	0,59		2,4	0,66		2,5	0,35
	2,5	0,57		2,5	0,50		2,5	0,42		2,5	0,58		2,5	0,64		2,6	0,35
	2,6	0,56		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,57		2,6	0,62		2,7	0,35
	2,7	0,55		2,7	0,50		2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,60		2,8	0,35
	2,8	0,55		2,8	0,50		2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,58		2,9	0,35
	2,9	0,54		2,9	0,50		2,9	0,43		2,9	0,47		2,9	0,57		3,0	0,36
	3,0	0,53		3,0	0,49		3,0	0,43		3,0	0,46		3,0	0,56		3,1	0,36
	3,1	0,53		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,54		3,2	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,42		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,48		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,36		3,4	0,18
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,29		3,5	0,18
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		3,6	0,19
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,21		3,7	0,18
	3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,16		3,8	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,16		3,9	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,17		4,0	0,19
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,18		4,2	0,18
	4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20		4,2	0,17		4,3	0,19
1201	1,4	0,65	1202	2,3	0,35	1203	1,3	0,73	1204	1,3	1,40	1205	1,3	1,00	1206	1,3	1,81
	1,5	0,56		2,4	0,30		1,4	0,64		1,4	1,12		1,4	0,85		1,4	1,44
	1,6	0,54		2,5	0,30		1,5	0,62		1,5	1,05		1,5	0,81		1,5	1,32
	1,7	0,53		2,6	0,31		1,6	0,61		1,6	1,00		1,6	0,78		1,6	1,23
	1,8	0,52		2,7	0,31		1,7	0,60		1,7	0,97		1,7	0,76		1,7	1,16
	1,9	0,52		2,8	0,32		1,8	0,60		1,8	0,94		1,8	0,74		1,8	1,10
	2,0	0,51		2,9	0,32		1,9	0,60		1,9	0,91		1,9	0,73		1,9	1,05
	2,1	0,51		3,0	0,33		2,0	0,59		2,0	0,89		2,0	0,71		2,0	1,01
	2,2	0,50		3,1	0,33		2,1	0,59		2,1	0,87		2,1	0,70		2,1	0,97
	2,3	0,50		3,2	0,30		2,2	0,59		2,2	0,85		2,2	0,69		2,2	0,94
	2,4	0,42		3,3	0,25		2,3	0,58		2,3	0,83		2,3	0,68		2,3	0,90
	2,5	0,41		3,4	0,19		2,4	0,47		2,4	0,67		2,4	0,53		2,4	0,73
	2,6	0,41		3,5	0,19		2,5	0,47		2,5	0,65		2,5	0,52		2,5	0,70
	2,7	0,41		3,6	0,20		2,6	0,47		2,6	0,64		2,6	0,51		2,6	0,68
	2,8	0,36		3,7	0,19		2,7	0,47		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,66
	2,9	0,35		3,8	0,20		2,8	0,46		2,8	0,61		2,8	0,50		2,8	0,64
	3,0	0,35		3,9	0,20		2,9	0,45		2,9	0,60		2,9	0,49		2,9	0,63
	3,1	0,35		4,0	0,18		3,0	0,45		3,0	0,59		3,0	0,49		3,0	0,61
	3,2	0,33		4,1	0,19		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,48		3,1	0,60
	3,3	0,24		4,2	0,18		3,2	0,39		3,2	0,51		3,2	0,43		3,2	0,53
	3,4	0,17		4,3	0,19		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,33
	3,5	0,18		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,26
	3,6	0,18		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,26
	3,7	0,16		4,6	0,15		3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,8	0,17		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,9	0,17		4,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	4,0	0,18		4,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,1	0,18		5,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,2	0,16		5,1	0,13		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,21		4,1	0,19
	4,3	0,17		5,2	0,14		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1207	1,3	1,48	1208	1,3	1,03	1209	1,2	2,03	1210	2,3	0,43	1211	1,4	0,46	1212	3,4	0,17
	1,4	1,21		1,4	0,87		1,3	2,02		2,4	0,36		1,5	0,41		3,5	0,17
	1,5	1,12		1,5	0,82		1,4	1,49		2,5	0,37		1,6	0,40		3,6	0,16
	1,6	1,05		1,6	0,78		1,5	1,36		2,6	0,38		1,7	0,40		3,7	0,16
	1,7	1,00		1,7	0,75		1,6	1,26		2,7	0,38		1,8	0,40		3,8	0,15
	1,8	0,96		1,8	0,73		1,7	1,17		2,8	0,39		1,9	0,40		3,9	0,15
	1,9	0,92		1,9	0,71		1,8	1,11		2,9	0,39		2,0	0,40		4,0	0,16
	2,0	0,89		2,0	0,70		1,9	1,05		3,0	0,40		2,1	0,40		4,1	0,16
	2,1	0,85		2,1	0,68		2,0	1,00		3,1	0,40		2,2	0,40		4,2	0,17
	2,2	0,83		2,2	0,67		2,1	0,95		3,2	0,35		2,3	0,41		4,3	0,17
	2,3	0,80		2,3	0,65		2,2	0,91		3,3	0,29		2,4	0,33		4,4	0,16
	2,4	0,64		2,4	0,51		2,3	0,87		3,4	0,22		2,5	0,34		4,5	0,16
	2,5	0,61		2,5	0,50		2,4	0,70		3,5	0,22		2,6	0,34		4,6	0,15
	2,6	0,60		2,6	0,49		2,5	0,67		3,6	0,23		2,7	0,34		4,7	0,14
	2,7	0,58		2,7	0,46		2,6	0,64		3,7	0,22		2,8	0,34		4,8	0,14
	2,8	0,56		2,8	0,45		2,7	0,62		3,8	0,23		2,9	0,34		4,9	0,14
	2,9	0,55		2,9	0,44		2,8	0,60		3,9	0,23		3,0	0,34		5,0	0,14
	3,0	0,54		3,0	0,43		2,9	0,58		4,0	0,24		3,1	0,35		5,1	0,15
	3,1	0,52		3,1	0,43		3,0	0,56		4,1	0,24		3,2	0,31		5,2	0,15
	3,2	0,47		3,2	0,38		3,1	0,55		4,2	0,22		3,3	0,24		5,3	0,14
	3,3	0,29		3,3	0,24		3,2	0,50		4,3	0,23		3,4	0,18		5,4	0,13
	3,4	0,21		3,4	0,18		3,3	0,28		4,4	0,21		3,5	0,18		5,5	0,13
	3,5	0,21		3,5	0,19		3,4	0,24		4,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,5	0,24		4,6	0,17		3,7	0,17		5,7	0,14
	3,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,24		4,7	0,18		3,8	0,17		5,8	0,14
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,7	0,14		4,8	0,18		3,9	0,18		5,9	0,13
	3,9	0,17		3,9	0,17		3,8	0,15		4,9	0,18		4,0	0,18		6,0	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,17		3,9	0,15		5,0	0,19		4,1	0,19		6,1	0,13
	4,1	0,18		4,1	0,18		4,0	0,16		5,1	0,16		4,2	0,17		6,2	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,16		5,2	0,16		4,3	0,17		6,3	0,12
1213	4,3	0,17	1214	3,4	0,17	1215	1,4	0,80	1216	1,4	0,92	1217	1,4	0,63	1218	2,5	0,19
	4,4	0,15		3,5	0,17		1,5	0,67		1,5	0,75		1,5	0,53		2,6	0,16
	4,5	0,16		3,6	0,15		1,6	0,64		1,6	0,71		1,6	0,51		2,7	0,13
	4,6	0,16		3,7	0,16		1,7	0,61		1,7	0,68		1,7	0,49		2,8	0,13
	4,7	0,15		3,8	0,14		1,8	0,60		1,8	0,66		1,8	0,48		2,9	0,14
	4,8	0,15		3,9	0,14		1,9	0,58		1,9	0,64		1,9	0,47		3,0	0,15
	4,9	0,14		4,0	0,15		2,0	0,57		2,0	0,62		2,0	0,46		3,1	0,15
	5,0	0,15		4,1	0,15		2,1	0,56		2,1	0,60		2,1	0,46		3,2	0,16
	5,1	0,15		4,2	0,16		2,2	0,55		2,2	0,59		2,2	0,45		3,3	0,16
	5,2	0,14		4,3	0,16		2,3	0,53		2,3	0,57		2,3	0,45		3,4	0,17
	5,3	0,13		4,4	0,14		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,37		3,5	0,15
	5,4	0,12		4,5	0,15		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,36		3,6	0,14
	5,5	0,12		4,6	0,15		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,36		3,7	0,15
	5,6	0,13		4,7	0,14		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,35		3,8	0,12
	5,7	0,13		4,8	0,14		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,35		3,9	0,13
	5,8	0,13		4,9	0,13		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,35		4,0	0,13
	5,9	0,13		5,0	0,13		3,0	0,38		3,0	0,39		3,0	0,33		4,1	0,13
	6,0	0,13		5,1	0,14		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,33		4,2	0,13
	6,1	0,13		5,2	0,14		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,29		4,3	0,14
	6,2	0,12		5,3	0,13		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,20		4,4	0,13
	6,3	0,12		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		4,5	0,13
	6,4	0,11		5,5	0,12		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,15		4,6	0,14
	6,5	0,11		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,16		4,7	0,13
	6,6	0,11		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,14		4,8	0,13
	6,7	0,11		5,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,14		4,9	0,12
	6,8	0,12		5,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,15		5,0	0,12
	6,9	0,12		6,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		5,1	0,12
	7,0	0,12		6,1	0,12		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15		5,2	0,13
	7,1	0,11		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,15		5,3	0,12
	7,2	0,11		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		5,4	0,12
1219	2,5	0,19	1220	2,5	0,16	1221	1,3	0,42	1222	1,4	0,30	1223	3,1	0,37	1224	1,3	0,61
	2,6	0,16		2,6	0,14		1,4	0,38		1,5	0,27		3,2	0,33		1,4	0,54
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,37		1,6	0,27		3,3	0,29		1,5	0,52
	2,8	0,13		2,8	0,12		1,6	0,38		1,7	0,27		3,4	0,22		1,6	0,51
	2,9	0,14		2,9	0,13		1,7	0,38		1,8	0,27		3,5	0,23		1,7	0,51
	3,0	0,14		3,0	0,13		1,8	0,38		1,9	0,28		3,6	0,24		1,8	0,51
	3,1	0,15		3,1	0,14		1,9	0,39		2,0	0,28		3,7	0,23		1,9	0,51
	3,2	0,15		3,2	0,14		2,0	0,39		2,1	0,29		3,8	0,24		2,0	0,51
	3,3	0,16		3,3	0,15		2,1	0,40		2,2	0,29		3,9	0,25		2,1	0,51
	3,4	0,16		3,4	0,15		2,2	0,40		2,3	0,29		4,0	0,24		2,2	0,51
	3,5	0,14		3,5	0,14		2,3	0,41		2,4	0,25		4,1	0,25		2,3	0,51
	3,6	0,14		3,6	0,14		2,4	0,34		2,5	0,26		4,2	0,23		2,4	0,42
	3,7	0,14		3,7	0,14		2,5	0,34		2,6	0,26		4,3	0,23		2,5	0,42
	3,8	0,11		3,8	0,12		2,6	0,35		2,7	0,27		4,4	0,21		2,6	0,42
	3,9	0,12		3,9	0,12		2,7	0,35		2,8	0,27		4,5	0,21		2,7	0,42
	4,0	0,12		4,0	0,13		2,8	0,35		2,9	0,27		4,6	0,17		2,8	0,40
	4,1	0,12		4,1	0,13		2,9	0,36		3,0	0,28		4,7	0,17		2,9	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,12		4,2	0,14		3,0	0,36		3,1	0,28		4,8	0,17		3,0	0,40
	4,3	0,13		4,3	0,13		3,1	0,36		3,2	0,25		4,9	0,17		3,1	0,40
	4,4	0,12		4,4	0,12		3,2	0,32		3,3	0,21		5,0	0,18		3,2	0,35
	4,5	0,13		4,5	0,13		3,3	0,25		3,4	0,17		5,1	0,14		3,3	0,26
	4,6	0,13		4,6	0,13		3,4	0,19		3,5	0,17		5,2	0,14		3,4	0,19
	4,7	0,12		4,7	0,12		3,5	0,19		3,6	0,17		5,3	0,15		3,5	0,20
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,6	0,19		3,7	0,17		5,4	0,15		3,6	0,20
	4,9	0,11		4,9	0,11		3,7	0,18		3,8	0,17		5,5	0,15		3,7	0,18
	5,0	0,11		5,0	0,12		3,8	0,19		3,9	0,17		5,6	0,14		3,8	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		3,9	0,19		4,0	0,18		5,7	0,15		3,9	0,19
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,0	0,20		4,1	0,18		5,8	0,13		4,0	0,20
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,1	0,20		4,2	0,16		5,9	0,11		4,1	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,11		4,2	0,20		4,3	0,17		6,0	0,11		4,2	0,18
1225	2,3	0,34	1226	1,3	0,64	1227	1,3	1,36	1228	1,3	1,42	1229	1,4	0,42	1230	3,1	0,26
	2,4	0,29		1,4	0,56		1,4	1,06		1,4	1,15		1,5	0,36		3,2	0,23
	2,5	0,30		1,5	0,53		1,5	1,00		1,5	1,05		1,6	0,35		3,3	0,20
	2,6	0,31		1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,98		1,7	0,35		3,4	0,16
	2,7	0,31		1,7	0,51		1,7	0,91		1,7	0,93		1,8	0,35		3,5	0,17
	2,8	0,32		1,8	0,51		1,8	0,87		1,8	0,88		1,9	0,34		3,6	0,17
	2,9	0,32		1,9	0,50		1,9	0,85		1,9	0,84		2,0	0,34		3,7	0,17
	3,0	0,33		2,0	0,50		2,0	0,82		2,0	0,81		2,1	0,34		3,8	0,17
	3,1	0,33		2,1	0,49		2,1	0,79		2,1	0,78		2,2	0,34		3,9	0,18
	3,2	0,29		2,2	0,49		2,2	0,77		2,2	0,75		2,3	0,34		4,0	0,18
	3,3	0,24		2,3	0,49		2,3	0,75		2,3	0,72		2,4	0,28		4,1	0,19
	3,4	0,19		2,4	0,39		2,4	0,60		2,4	0,57		2,5	0,28		4,2	0,17
	3,5	0,19		2,5	0,39		2,5	0,58		2,5	0,54		2,6	0,28		4,3	0,17
	3,6	0,20		2,6	0,39		2,6	0,57		2,6	0,52		2,7	0,28		4,4	0,16
	3,7	0,20		2,7	0,39		2,7	0,55		2,7	0,51		2,8	0,28		4,5	0,16
	3,8	0,20		2,8	0,37		2,8	0,54		2,8	0,49		2,9	0,28		4,6	0,13
	3,9	0,21		2,9	0,37		2,9	0,53		2,9	0,47		3,0	0,28		4,7	0,14
	4,0	0,21		3,0	0,36		3,0	0,51		3,0	0,46		3,1	0,28		4,8	0,14
	4,1	0,21		3,1	0,36		3,1	0,50		3,1	0,45		3,2	0,25		4,9	0,14
	4,2	0,20		3,2	0,32		3,2	0,44		3,2	0,40		3,3	0,19		5,0	0,14
	4,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,14		5,1	0,12
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,19		3,5	0,14		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,16		3,6	0,15		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,16		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,8	0,14		5,5	0,13
	4,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,11		3,9	0,14		5,6	0,12
	4,9	0,15		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		4,0	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,12		4,2	0,14		5,9	0,11
	5,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		4,3	0,14		6,0	0,11
1231	1,3	1,62	1232	1,3	0,83	1233	1,3	0,83	1234	1,3	1,69	1235	4,3	0,15	1236	4,3	0,15
	1,4	1,30		1,4	0,70		1,4	0,70		1,4	1,28		4,4	0,13		4,4	0,13
	1,5	1,19		1,5	0,66		1,5	0,65		1,5	1,17		4,5	0,13		4,5	0,14
	1,6	1,11		1,6	0,63		1,6	0,62		1,6	1,09		4,6	0,14		4,6	0,14
	1,7	1,04		1,7	0,61		1,7	0,60		1,7	1,02		4,7	0,12		4,7	0,13
	1,8	0,99		1,8	0,60		1,8	0,58		1,8	0,96		4,8	0,13		4,8	0,13
	1,9	0,94		1,9	0,58		1,9	0,56		1,9	0,91		4,9	0,12		4,9	0,13
	2,0	0,90		2,0	0,57		2,0	0,55		2,0	0,87		5,0	0,13		5,0	0,13
	2,1	0,86		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,83		5,1	0,13		5,1	0,13
	2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,79		5,2	0,13		5,2	0,13
	2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,51		2,3	0,76		5,3	0,12		5,3	0,12
	2,4	0,64		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,60		5,4	0,11		5,4	0,11
	2,5	0,61		2,5	0,41		2,5	0,37		2,5	0,57		5,5	0,11		5,5	0,11
	2,6	0,59		2,6	0,40		2,6	0,36		2,6	0,55		5,6	0,11		5,6	0,11
	2,7	0,57		2,7	0,39		2,7	0,35		2,7	0,53		5,7	0,11		5,7	0,12
	2,8	0,55		2,8	0,38		2,8	0,34		2,8	0,50		5,8	0,11		5,8	0,12
	2,9	0,53		2,9	0,38		2,9	0,33		2,9	0,48		5,9	0,11		5,9	0,11
	3,0	0,51		3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,47		6,0	0,11		6,0	0,12
	3,1	0,50		3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,45		6,1	0,11		6,1	0,12
	3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,27		3,2	0,41		6,2	0,10		6,2	0,11
	3,3	0,26		3,3	0,19		3,3	0,16		3,3	0,22		6,3	0,10		6,3	0,11
	3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,12		3,4	0,18		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,19		3,5	0,14		3,5	0,12		3,5	0,17		6,5	0,09		6,5	0,10
	3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,12		3,6	0,15		6,6	0,09		6,6	0,10
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,09		3,7	0,09		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,10		7,0	0,10		7,0	0,10
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,10		4,1	0,10		7,1	0,09		7,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,10		7,2	0,09		7,2	0,10
1237	1,4	0,75	1238	3,4	0,14	1239	2,5	0,17	1240	1,4	0,82	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,51
	1,5	0,62		3,5	0,13		2,6	0,14		1,5	0,67		2,6	0,13		1,5	0,42
	1,6	0,59		3,6	0,12		2,7	0,11		1,6	0,63		2,7	0,10		1,6	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,57		3,7	0,13		2,8	0,11		1,7	0,60		2,8	0,10		1,7	0,39
	1,8	0,55		3,8	0,11		2,9	0,12		1,8	0,58		2,9	0,11		1,8	0,38
	1,9	0,53		3,9	0,11		3,0	0,12		1,9	0,56		3,0	0,11		1,9	0,37
	2,0	0,52		4,0	0,12		3,1	0,12		2,0	0,54		3,1	0,11		2,0	0,36
	2,1	0,50		4,1	0,12		3,2	0,13		2,1	0,52		3,2	0,12		2,1	0,35
	2,2	0,49		4,2	0,12		3,3	0,13		2,2	0,51		3,3	0,12		2,2	0,35
	2,3	0,48		4,3	0,13		3,4	0,13		2,3	0,49		3,4	0,12		2,3	0,34
	2,4	0,39		4,4	0,11		3,5	0,12		2,4	0,40		3,5	0,10		2,4	0,28
	2,5	0,38		4,5	0,12		3,6	0,11		2,5	0,37		3,6	0,10		2,5	0,28
	2,6	0,35		4,6	0,12		3,7	0,11		2,6	0,35		3,7	0,10		2,6	0,27
	2,7	0,34		4,7	0,11		3,8	0,09		2,7	0,34		3,8	0,08		2,7	0,27
	2,8	0,34		4,8	0,11		3,9	0,09		2,8	0,33		3,9	0,08		2,8	0,26
	2,9	0,33		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,32		4,0	0,08		2,9	0,26
	3,0	0,32		5,0	0,11		4,1	0,10		3,0	0,31		4,1	0,08		3,0	0,25
	3,1	0,32		5,1	0,11		4,2	0,09		3,1	0,31		4,2	0,08		3,1	0,24
	3,2	0,28		5,2	0,11		4,3	0,10		3,2	0,26		4,3	0,08		3,2	0,21
	3,3	0,17		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,15		4,4	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,12		5,4	0,10		4,5	0,09		3,4	0,11		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,10		4,6	0,10		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,10
	3,6	0,13		5,6	0,10		4,7	0,09		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,10
	3,7	0,10		5,7	0,10		4,8	0,09		3,7	0,08		4,8	0,08		3,7	0,08
	3,8	0,10		5,8	0,10		4,9	0,08		3,8	0,08		4,9	0,07		3,8	0,08
	3,9	0,10		5,9	0,10		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,07		3,9	0,08
	4,0	0,11		6,0	0,10		5,1	0,08		4,0	0,09		5,1	0,07		4,0	0,08
	4,1	0,11		6,1	0,10		5,2	0,09		4,1	0,09		5,2	0,07		4,1	0,09
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,09		4,2	0,09		5,3	0,07		4,2	0,08
	4,3	0,11		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,09		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,15	1245	2,3	0,22	1246	2,3	0,23	1247	3,1	0,20	1248	3,1	0,20
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,7	0,08		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,8	0,09		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,0	0,10		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,1	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,2	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,3	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,4	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,5	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,6	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,7	0,09		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,13
	3,9	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,0	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,1	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,2	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,4	0,08		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,2	0,07		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,4	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,21	1250	2,2	0,25	1251	2,3	0,24	1252	3,1	0,20	1253	3,1	0,18	1254	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,16		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,20		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,15		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,12		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,13
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1255	2,5	0,24	1256	2,5	0,26	1257	2,5	0,24	1258	2,5	0,24	1259	2,6	0,26	1260	2,6	0,23
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,21		2,7	0,24		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,21		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,22		3,0	0,19
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,22		3,1	0,19
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,15		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,16		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,15		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,08
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,09
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,12		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1261	2,6	0,15	1262	2,3	0,15	1263	2,3	0,22	1264	2,3	0,23	1265	3,1	0,20	1266	3,1	0,20
	2,7	0,13		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,18
	2,8	0,13		2,5	0,13		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,9	0,13		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,20		3,5	0,13		3,5	0,14
	3,1	0,14		2,8	0,14		2,8	0,19		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,2	0,10		2,9	0,14		2,9	0,19		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,3	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15
	3,4	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,16
	3,5	0,10		3,2	0,13		3,2	0,16		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,6	0,09		3,3	0,11		3,3	0,13		3,3	0,15		4,1	0,13		4,1	0,15
	3,7	0,09		3,4	0,07		3,4	0,10		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,8	0,08		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,14
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,12		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,1	0,09		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,10		4,6	0,12
	4,2	0,08		3,9	0,09		3,9	0,09		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,3	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,4	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,11		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,09		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,10
	4,7	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,07		4,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,08		5,5	0,09		5,5	0,09
	5,1	0,07		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,09
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,07		5,0	0,07		5,0	0,09		5,8	0,07		5,8	0,08
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,08		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,5	0,06		5,2	0,06		5,2	0,07		5,2	0,08		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,21	1268	2,2	0,25	1269	2,3	0,24	1270	3,1	0,20	1271	3,1	0,18	1272	2,5	0,20
	2,4	0,18		2,3	0,22		2,4	0,22		3,2	0,17		3,2	0,17		2,6	0,17
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,20		3,3	0,16		3,3	0,17		2,7	0,17
	2,6	0,19		2,5	0,21		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,21		3,5	0,15		3,5	0,16		2,9	0,19
	2,8	0,20		2,7	0,22		2,8	0,21		3,6	0,14		3,6	0,15		3,0	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,21		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,20
	3,0	0,21		2,9	0,23		3,0	0,22		3,8	0,15		3,8	0,16		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,23		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,16		4,0	0,15		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,16		4,1	0,15		4,1	0,16		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,16		3,4	0,15		4,2	0,16		4,2	0,16		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,14		3,5	0,13		4,3	0,14		4,3	0,15		3,7	0,15
	3,6	0,14		3,5	0,13		3,6	0,13		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,12		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,16
	3,8	0,15		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,14		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,13		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,14		3,9	0,13		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,14		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,13		4,9	0,14		4,3	0,14
	4,2	0,13		4,1	0,13		4,2	0,13		5,0	0,12		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,13
	4,4	0,13		4,3	0,13		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,11		4,5	0,12		5,3	0,11		5,3	0,11		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,11		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,12
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,11		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,11		5,8	0,10		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,11		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,10		6,0	0,10		5,4	0,12
1273	2,5	0,24	1274	2,5	0,26	1275	2,5	0,24	1276	2,5	0,24	1277	2,6	0,25	1278	2,6	0,22
	2,6	0,24		2,6	0,24		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,21		2,7	0,22		2,7	0,20		2,7	0,23		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,21		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,22		2,9	0,23		2,9	0,22		2,9	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18
	3,0	0,22		3,0	0,23		3,0	0,22		3,0	0,22		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,23		3,1	0,22		3,2	0,14		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,17		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		3,4	0,13		3,4	0,11
	3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,13		3,5	0,12
	3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		3,7	0,11		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		3,8	0,11		3,8	0,09
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,11		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,10
	4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,14		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,4	0,10		4,4	0,08
	4,4	0,13		4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,08
	4,5	0,12		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,09		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,10		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,12		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,08
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,08
	5,2	0,12		5,2	0,11		5,2	0,09		5,2	0,09		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,09		5,4	0,07		5,5	0,08		5,5	0,07
1279	2,6	0,14															
	2,7	0,12															
	2,8	0,13															
	2,9	0,13															
	3,0	0,13															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,10															
	3,4	0,10															
	3,5	0,10															
	3,6	0,09															
	3,7	0,09															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,09															
	4,1	0,09															
	4,2	0,09															
	4,3	0,09															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,07															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Rare 12

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,06															
	5,0	0,07															
	5,1	0,07															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,42	2	1,0	2,88	3	1,0	3,45	4	1,0	2,80	5	1,0	1,92	6	1,0	1,85
	1,1	1,57		1,1	1,88		1,1	2,25		1,1	1,83		1,1	1,27		1,1	1,84
	1,2	1,47		1,2	1,75		1,2	2,09		1,2	1,68		1,2	1,17		1,2	1,42
	1,3	1,40		1,3	1,65		1,3	1,96		1,3	1,55		1,3	1,10		1,3	1,26
	1,4	1,33		1,4	1,56		1,4	1,84		1,4	1,45		1,4	1,04		1,4	1,13
	1,5	1,26		1,5	1,47		1,5	1,74		1,5	1,36		1,5	0,99		1,5	1,04
	1,6	1,19		1,6	1,39		1,6	1,64		1,6	1,28		1,6	0,94		1,6	0,97
	1,7	1,13		1,7	1,32		1,7	1,54		1,7	1,21		1,7	0,89		1,7	0,91
	1,8	1,07		1,8	1,25		1,8	1,46		1,8	1,14		1,8	0,85		1,8	0,86
	1,9	1,01		1,9	1,18		1,9	1,38		1,9	1,08		1,9	0,82		1,9	0,82
	2,0	0,96		2,0	1,12		2,0	1,30		2,0	1,03		2,0	0,78		2,0	0,78
	2,1	0,91		2,1	1,07		2,1	1,23		2,1	0,98		2,1	0,75		2,1	0,75
	2,2	0,87		2,2	1,02		2,2	1,17		2,2	0,94		2,2	0,73		2,2	0,73
	2,3	0,83		2,3	0,97		2,3	1,11		2,3	0,82		2,3	0,67		2,3	0,70
	2,4	0,76		2,4	0,85		2,4	1,01		2,4	0,78		2,4	0,62		2,4	0,66
	2,5	0,66		2,5	0,78		2,5	0,89		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,64
	2,6	0,59		2,6	0,72		2,6	0,81		2,6	0,66		2,6	0,54		2,6	0,63
	2,7	0,56		2,7	0,67		2,7	0,75		2,7	0,64		2,7	0,52		2,7	0,60
	2,8	0,49		2,8	0,62		2,8	0,68		2,8	0,58		2,8	0,48		2,8	0,56
	2,9	0,47		2,9	0,57		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,45		2,9	0,55
	3,0	0,45		3,0	0,54		3,0	0,59		3,0	0,50		3,0	0,43		3,0	0,45
	3,1	0,42		3,1	0,51		3,1	0,56		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,37
	3,2	0,39		3,2	0,49		3,2	0,53		3,2	0,47		3,2	0,41		3,2	0,34
	3,3	0,38		3,3	0,47		3,3	0,45		3,3	0,40		3,3	0,36		3,3	0,31
	3,4	0,31		3,4	0,33		3,4	0,35		3,4	0,39		3,4	0,36		3,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,31
	3,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,28
	3,7	0,09		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,19
	3,9	0,09		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,19
7	1,0	1,94	8	1,0	2,80	9	1,0	3,44	10	1,0	2,87	11	1,0	2,42	12	1,0	2,72
	1,1	1,28		1,1	1,83		1,1	2,24		1,1	1,88		1,1	1,57		1,1	1,77
	1,2	1,18		1,2	1,67		1,2	2,08		1,2	1,75		1,2	1,47		1,2	1,65
	1,3	1,11		1,3	1,55		1,3	1,96		1,3	1,65		1,3	1,40		1,3	1,55
	1,4	1,05		1,4	1,45		1,4	1,84		1,4	1,56		1,4	1,33		1,4	1,46
	1,5	0,99		1,5	1,36		1,5	1,74		1,5	1,48		1,5	1,26		1,5	1,38
	1,6	0,95		1,6	1,28		1,6	1,64		1,6	1,40		1,6	1,19		1,6	1,30
	1,7	0,90		1,7	1,21		1,7	1,55		1,7	1,32		1,7	1,13		1,7	1,23
	1,8	0,86		1,8	1,14		1,8	1,46		1,8	1,25		1,8	1,07		1,8	1,16
	1,9	0,82		1,9	1,08		1,9	1,38		1,9	1,19		1,9	1,01		1,9	1,10
	2,0	0,79		2,0	1,03		2,0	1,31		2,0	1,13		2,0	0,96		2,0	1,04
	2,1	0,76		2,1	0,98		2,1	1,24		2,1	1,07		2,1	0,91		2,1	0,99
	2,2	0,73		2,2	0,94		2,2	1,18		2,2	1,02		2,2	0,87		2,2	0,94
	2,3	0,67		2,3	0,82		2,3	1,12		2,3	0,97		2,3	0,83		2,3	0,90
	2,4	0,62		2,4	0,78		2,4	0,98		2,4	0,85		2,4	0,76		2,4	0,79
	2,5	0,58		2,5	0,69		2,5	0,89		2,5	0,81		2,5	0,66		2,5	0,70
	2,6	0,54		2,6	0,66		2,6	0,82		2,6	0,72		2,6	0,59		2,6	0,67
	2,7	0,53		2,7	0,64		2,7	0,76		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,64
	2,8	0,48		2,8	0,58		2,8	0,68		2,8	0,62		2,8	0,49		2,8	0,57
	2,9	0,45		2,9	0,56		2,9	0,63		2,9	0,57		2,9	0,47		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,60		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,49
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,57		3,1	0,50		3,1	0,42		3,1	0,47
	3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,54		3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,46
	3,3	0,37		3,3	0,40		3,3	0,52		3,3	0,47		3,3	0,38		3,3	0,38
	3,4	0,36		3,4	0,39		3,4	0,35		3,4	0,34		3,4	0,31		3,4	0,37
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,33		3,5	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,12		3,6	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,09		3,7	0,12
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,13
	3,9	0,19		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,09		3,9	0,13
13	1,0	2,61	14	1,0	2,53	15	1,3	1,53	16	1,1	1,55	17	1,3	1,53	18	1,0	2,53
	1,1	1,72		1,1	1,69		1,4	1,22		1,2	1,18		1,4	1,22		1,1	1,68
	1,2	1,60		1,2	1,55		1,5	1,10		1,3	1,06		1,5	1,10		1,2	1,55
	1,3	1,50		1,3	1,44		1,6	1,02		1,4	0,97		1,6	1,01		1,3	1,44
	1,4	1,42		1,4	1,35		1,7	0,95		1,5	0,91		1,7	0,95		1,4	1,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,34		1,5	1,27		1,8	0,90		1,6	0,86		1,8	0,90		1,5	1,26
	1,6	1,27		1,6	1,19		1,9	0,85		1,7	0,82		1,9	0,85		1,6	1,19
	1,7	1,20		1,7	1,13		2,0	0,82		1,8	0,79		2,0	0,82		1,7	1,12
	1,8	1,14		1,8	1,07		2,1	0,79		1,9	0,76		2,1	0,79		1,8	1,06
	1,9	1,08		1,9	1,01		2,2	0,76		2,0	0,74		2,2	0,76		1,9	1,01
	2,0	1,03		2,0	0,97		2,3	0,73		2,1	0,72		2,3	0,73		2,0	0,96
	2,1	0,98		2,1	0,92		2,4	0,69		2,2	0,70		2,4	0,69		2,1	0,92
	2,2	0,94		2,2	0,88		2,5	0,64		2,3	0,68		2,5	0,64		2,2	0,88
	2,3	0,90		2,3	0,85		2,6	0,57		2,4	0,65		2,6	0,57		2,3	0,84
	2,4	0,79		2,4	0,75		2,7	0,56		2,5	0,64		2,7	0,56		2,4	0,75
	2,5	0,73		2,5	0,69		2,8	0,55		2,6	0,63		2,8	0,55		2,5	0,69
	2,6	0,68		2,6	0,65		2,9	0,54		2,7	0,61		2,9	0,54		2,6	0,64
	2,7	0,64		2,7	0,61		3,0	0,52		2,8	0,57		3,0	0,52		2,7	0,61
	2,8	0,60		2,8	0,59		3,1	0,46		2,9	0,56		3,1	0,45		2,8	0,59
	2,9	0,55		2,9	0,55		3,2	0,41		3,0	0,48		3,2	0,41		2,9	0,55
	3,0	0,54		3,0	0,51		3,3	0,34		3,1	0,40		3,3	0,34		3,0	0,51
	3,1	0,51		3,1	0,50		3,4	0,28		3,2	0,36		3,4	0,28		3,1	0,50
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,5	0,27		3,3	0,34		3,5	0,27		3,2	0,48
	3,3	0,48		3,3	0,43		3,6	0,27		3,4	0,34		3,6	0,27		3,3	0,43
	3,4	0,36		3,4	0,37		3,7	0,21		3,5	0,34		3,7	0,21		3,4	0,37
	3,5	0,36		3,5	0,37		3,8	0,22		3,6	0,31		3,8	0,22		3,5	0,37
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,9	0,23		3,7	0,24		3,9	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		4,0	0,23		3,8	0,24		4,0	0,23		3,7	0,21
	3,8	0,19		3,8	0,22		4,1	0,24		3,9	0,24		4,1	0,24		3,8	0,22
	3,9	0,19		3,9	0,22		4,2	0,24		4,0	0,24		4,2	0,24		3,9	0,22
19	1,0	2,62	20	1,0	2,73	21	1,0	2,51	22	1,0	2,67	23	1,0	2,30	24	1,0	1,92
	1,1	1,71		1,1	1,77		1,1	1,63		1,1	1,74		1,1	1,53		1,1	1,28
	1,2	1,59		1,2	1,65		1,2	1,52		1,2	1,62		1,2	1,43		1,2	1,21
	1,3	1,50		1,3	1,55		1,3	1,43		1,3	1,52		1,3	1,35		1,3	1,15
	1,4	1,42		1,4	1,46		1,4	1,35		1,4	1,43		1,4	1,28		1,4	1,10
	1,5	1,34		1,5	1,38		1,5	1,28		1,5	1,36		1,5	1,22		1,5	1,06
	1,6	1,27		1,6	1,30		1,6	1,21		1,6	1,28		1,6	1,17		1,6	1,02
	1,7	1,20		1,7	1,23		1,7	1,15		1,7	1,22		1,7	1,11		1,7	0,98
	1,8	1,14		1,8	1,16		1,8	1,09		1,8	1,15		1,8	1,07		1,8	0,94
	1,9	1,08		1,9	1,10		1,9	1,03		1,9	1,10		1,9	1,02		1,9	0,91
	2,0	1,03		2,0	1,05		2,0	0,98		2,0	1,05		2,0	0,99		2,0	0,88
	2,1	0,98		2,1	0,99		2,1	0,94		2,1	1,00		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,94		2,2	0,95		2,2	0,90		2,2	0,96		2,2	0,92		2,2	0,83
	2,3	0,90		2,3	0,90		2,3	0,86		2,3	0,92		2,3	0,89		2,3	0,81
	2,4	0,79		2,4	0,79		2,4	0,75		2,4	0,85		2,4	0,76		2,4	0,69
	2,5	0,74		2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,75		2,5	0,71		2,5	0,67
	2,6	0,69		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,70		2,6	0,67		2,6	0,62
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,61		2,7	0,65		2,7	0,63		2,7	0,58
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,56		2,8	0,60		2,8	0,60		2,8	0,57
	2,9	0,56		2,9	0,52		2,9	0,51		2,9	0,57		2,9	0,57		2,9	0,54
	3,0	0,54		3,0	0,49		3,0	0,48		3,0	0,54		3,0	0,54		3,0	0,53
	3,1	0,52		3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,49
	3,2	0,50		3,2	0,46		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,51		3,2	0,49
	3,3	0,48		3,3	0,38		3,3	0,38		3,3	0,45		3,3	0,47		3,3	0,48
	3,4	0,36		3,4	0,37		3,4	0,37		3,4	0,37		3,4	0,41		3,4	0,41
	3,5	0,36		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,31		3,5	0,37		3,5	0,40
	3,6	0,21		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,19		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,19		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,24
25	1,2	1,69	26	1,0	1,91	27	1,0	2,30	28	1,0	2,67	29	1,0	2,51	30	1,0	2,34
	1,3	1,69		1,1	1,28		1,1	1,53		1,1	1,74		1,1	1,64		1,1	1,54
	1,4	1,35		1,2	1,20		1,2	1,43		1,2	1,62		1,2	1,52		1,2	1,44
	1,5	1,21		1,3	1,15		1,3	1,35		1,3	1,52		1,3	1,43		1,3	1,36
	1,6	1,11		1,4	1,10		1,4	1,29		1,4	1,43		1,4	1,35		1,4	1,29
	1,7	1,03		1,5	1,06		1,5	1,22		1,5	1,36		1,5	1,28		1,5	1,22
	1,8	0,97		1,6	1,02		1,6	1,17		1,6	1,28		1,6	1,21		1,6	1,16
	1,9	0,92		1,7	0,98		1,7	1,12		1,7	1,22		1,7	1,15		1,7	1,10
	2,0	0,88		1,8	0,94		1,8	1,07		1,8	1,16		1,8	1,09		1,8	1,04
	2,1	0,84		1,9	0,91		1,9	1,03		1,9	1,10		1,9	1,04		1,9	0,99
	2,2	0,81		2,0	0,88		2,0	0,99		2,0	1,05		2,0	0,99		2,0	0,94
	2,3	0,78		2,1	0,85		2,1	0,95		2,1	1,00		2,1	0,94		2,1	0,89
	2,4	0,75		2,2	0,83		2,2	0,92		2,2	0,96		2,2	0,90		2,2	0,85
	2,5	0,73		2,3	0,81		2,3	0,89		2,3	0,92		2,3	0,86		2,3	0,82
	2,6	0,71		2,4	0,69		2,4	0,76		2,4	0,85		2,4	0,75		2,4	0,72
	2,7	0,65		2,5	0,67		2,5	0,71		2,5	0,75		2,5	0,67		2,5	0,66
	2,8	0,51		2,6	0,62		2,6	0,67		2,6	0,70		2,6	0,64		2,6	0,60
	2,9	0,50		2,7	0,58		2,7	0,63		2,7	0,65		2,7	0,61		2,7	0,55
	3,0	0,49		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,60		2,8	0,56		2,8	0,51
	3,1	0,48		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,57		2,9	0,51		2,9	0,47
	3,2	0,36		3,0	0,53		3,0	0,54		3,0	0,54		3,0	0,48		3,0	0,45
	3,3	0,35		3,1	0,49		3,1	0,52		3,1	0,53		3,1	0,47		3,1	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,35		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39
	3,5	0,29		3,3	0,48		3,3	0,47		3,3	0,45		3,3	0,38		3,3	0,38
	3,6	0,29		3,4	0,41		3,4	0,42		3,4	0,37		3,4	0,37		3,4	0,27
	3,7	0,20		3,5	0,40		3,5	0,37		3,5	0,31		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,8	0,21		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,17		3,6	0,14
	3,9	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,0	0,22		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,20		3,8	0,14		3,8	0,10
	4,1	0,23		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,10
31	1,0	2,77	32	1,3	1,88	33	0,9	2,88	34	1,0	1,83	35	1,0	1,92	36	1,0	2,21
	1,1	1,86		1,4	1,51		1,0	2,84		1,1	1,29		1,1	1,27		1,1	2,20
	1,2	1,70		1,5	1,37		1,1	1,88		1,2	1,20		1,2	1,19		1,2	1,66
	1,3	1,58		1,6	1,26		1,2	1,67		1,3	1,14		1,3	1,13		1,3	1,46
	1,4	1,47		1,7	1,18		1,3	1,51		1,4	1,09		1,4	1,08		1,4	1,32
	1,5	1,38		1,8	1,11		1,4	1,39		1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,21
	1,6	1,30		1,9	1,05		1,5	1,30		1,6	1,01		1,6	0,98		1,6	1,12
	1,7	1,22		2,0	1,01		1,6	1,22		1,7	0,97		1,7	0,94		1,7	1,04
	1,8	1,16		2,1	0,96		1,7	1,16		1,8	0,93		1,8	0,91		1,8	0,98
	1,9	1,10		2,2	0,93		1,8	1,10		1,9	0,89		1,9	0,87		1,9	0,93
	2,0	1,04		2,3	0,89		1,9	1,05		2,0	0,86		2,0	0,84		2,0	0,88
	2,1	1,00		2,4	0,86		2,0	1,00		2,1	0,83		2,1	0,81		2,1	0,84
	2,2	0,95		2,5	0,83		2,1	0,96		2,2	0,81		2,2	0,79		2,2	0,81
	2,3	0,87		2,6	0,81		2,2	0,93		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,77
	2,4	0,80		2,7	0,74		2,3	0,89		2,4	0,76		2,4	0,67		2,4	0,72
	2,5	0,77		2,8	0,58		2,4	0,83		2,5	0,69		2,5	0,59		2,5	0,69
	2,6	0,74		2,9	0,56		2,5	0,77		2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,67
	2,7	0,62		3,0	0,55		2,6	0,75		2,7	0,56		2,7	0,56		2,7	0,62
	2,8	0,60		3,1	0,53		2,7	0,69		2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,58
	2,9	0,56		3,2	0,36		2,8	0,65		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,56
	3,0	0,50		3,3	0,33		2,9	0,55		3,0	0,49		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,49		3,4	0,32		3,0	0,54		3,1	0,48		3,1	0,45		3,1	0,36
	3,2	0,46		3,5	0,27		3,1	0,44		3,2	0,46		3,2	0,45		3,2	0,34
	3,3	0,40		3,6	0,25		3,2	0,43		3,3	0,45		3,3	0,39		3,3	0,32
	3,4	0,34		3,7	0,17		3,3	0,41		3,4	0,43		3,4	0,38		3,4	0,32
	3,5	0,33		3,8	0,17		3,4	0,32		3,5	0,34		3,5	0,29		3,5	0,31
	3,6	0,26		3,9	0,18		3,5	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,25		3,7	0,21		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,17		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,16		4,2	0,18		3,8	0,17		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,17
37	1,0	1,88	38	1,0	1,87	39	0,9	2,90	40	1,3	1,88	41	1,0	2,71	42	1,0	2,29
	1,1	1,24		1,1	1,31		1,0	2,86		1,4	1,51		1,1	1,78		1,1	1,49
	1,2	1,17		1,2	1,22		1,1	1,89		1,5	1,37		1,2	1,65		1,2	1,40
	1,3	1,12		1,3	1,16		1,2	1,68		1,6	1,26		1,3	1,54		1,3	1,33
	1,4	1,07		1,4	1,11		1,3	1,52		1,7	1,18		1,4	1,44		1,4	1,27
	1,5	1,02		1,5	1,06		1,4	1,40		1,8	1,11		1,5	1,36		1,5	1,21
	1,6	0,98		1,6	1,02		1,5	1,31		1,9	1,06		1,6	1,28		1,6	1,15
	1,7	0,94		1,7	0,98		1,6	1,23		2,0	1,01		1,7	1,21		1,7	1,09
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,7	1,16		2,1	0,97		1,8	1,15		1,8	1,03
	1,9	0,87		1,9	0,90		1,8	1,11		2,2	0,93		1,9	1,09		1,9	0,98
	2,0	0,84		2,0	0,87		1,9	1,05		2,3	0,89		2,0	1,04		2,0	0,94
	2,1	0,81		2,1	0,84		2,0	1,01		2,4	0,86		2,1	0,99		2,1	0,89
	2,2	0,79		2,2	0,82		2,1	0,97		2,5	0,84		2,2	0,95		2,2	0,85
	2,3	0,76		2,3	0,79		2,2	0,93		2,6	0,81		2,3	0,91		2,3	0,82
	2,4	0,71		2,4	0,77		2,3	0,90		2,7	0,74		2,4	0,80		2,4	0,75
	2,5	0,63		2,5	0,66		2,4	0,83		2,8	0,58		2,5	0,77		2,5	0,66
	2,6	0,58		2,6	0,61		2,5	0,78		2,9	0,56		2,6	0,74		2,6	0,58
	2,7	0,55		2,7	0,55		2,6	0,75		3,0	0,55		2,7	0,62		2,7	0,56
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,7	0,69		3,1	0,54		2,8	0,60		2,8	0,49
	2,9	0,49		2,9	0,51		2,8	0,66		3,2	0,36		2,9	0,55		2,9	0,47
	3,0	0,48		3,0	0,50		2,9	0,55		3,3	0,33		3,0	0,51		3,0	0,45
	3,1	0,46		3,1	0,49		3,0	0,54		3,4	0,32		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,45		3,2	0,47		3,1	0,44		3,5	0,27		3,2	0,47		3,2	0,40
	3,3	0,43		3,3	0,44		3,2	0,43		3,6	0,25		3,3	0,41		3,3	0,38
	3,4	0,38		3,4	0,39		3,3	0,41		3,7	0,17		3,4	0,34		3,4	0,32
	3,5	0,28		3,5	0,30		3,4	0,32		3,8	0,17		3,5	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,5	0,25		3,9	0,18		3,6	0,25		3,6	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,25		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,19		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,17		3,8	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,19		3,8	0,17		4,2	0,18		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,16	44	1,1	3,67	45	1,0	3,78	46	1,0	3,82	47	1,1	3,71	48	1,0	3,19
	1,1	2,12		1,2	2,85		1,1	2,74		1,1	2,77		1,2	2,88		1,1	2,14
	1,2	2,01		1,3	2,56		1,2	2,45		1,2	2,47		1,3	2,59		1,2	2,03
	1,3	1,92		1,4	2,35		1,3	2,23		1,3	2,26		1,4	2,37		1,3	1,94
	1,4	1,85		1,5	2,18		1,4	2,07		1,4	2,10		1,5	2,20		1,4	1,86
	1,5	1,78		1,6	2,04		1,5	1,95		1,5	1,97		1,6	2,06		1,5	1,79
	1,6	1,71		1,7	1,92		1,6	1,84		1,6	1,86		1,7	1,94		1,6	1,73
	1,7	1,65		1,8	1,82		1,7	1,75		1,7	1,77		1,8	1,83		1,7	1,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	1,58		1,9	1,73		1,8	1,66		1,8	1,68		1,9	1,74		1,8	1,60
	1,9	1,53		2,0	1,64		1,9	1,59		1,9	1,61		2,0	1,66		1,9	1,54
	2,0	1,47		2,1	1,57		2,0	1,52		2,0	1,54		2,1	1,59		2,0	1,48
	2,1	1,42		2,2	1,50		2,1	1,46		2,1	1,48		2,2	1,52		2,1	1,43
	2,2	1,36		2,3	1,44		2,2	1,41		2,2	1,42		2,3	1,45		2,2	1,38
	2,3	1,32		2,4	1,32		2,3	1,35		2,3	1,37		2,4	1,34		2,3	1,33
	2,4	1,22		2,5	1,27		2,4	1,22		2,4	1,24		2,5	1,28		2,4	1,23
	2,5	1,07		2,6	1,13		2,5	1,13		2,5	1,14		2,6	1,14		2,5	1,08
	2,6	0,97		2,7	1,02		2,6	1,06		2,6	1,07		2,7	1,03		2,6	0,98
	2,7	0,89		2,8	0,98		2,7	1,00		2,7	1,01		2,8	0,99		2,7	0,90
	2,8	0,80		2,9	0,80		2,8	0,85		2,8	0,85		2,9	0,81		2,8	0,81
	2,9	0,75		3,0	0,70		2,9	0,77		2,9	0,78		3,0	0,70		2,9	0,76
	3,0	0,64		3,1	0,63		3,0	0,67		3,0	0,68		3,1	0,64		3,0	0,64
	3,1	0,62		3,2	0,55		3,1	0,64		3,1	0,64		3,2	0,56		3,1	0,62
	3,2	0,59		3,3	0,47		3,2	0,53		3,2	0,54		3,3	0,48		3,2	0,60
	3,3	0,52		3,4	0,42		3,3	0,52		3,3	0,52		3,4	0,43		3,3	0,52
	3,4	0,40		3,5	0,41		3,4	0,41		3,4	0,41		3,5	0,41		3,4	0,40
	3,5	0,32		3,6	0,32		3,5	0,30		3,5	0,30		3,6	0,32		3,5	0,33
	3,6	0,23		3,7	0,17		3,6	0,30		3,6	0,30		3,7	0,18		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,8	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,17		3,9	0,17		3,8	0,17		3,8	0,17		3,9	0,17		3,8	0,17
	3,9	0,18		4,0	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,16		3,9	0,18
54	1,1	1,50	86	3,1	0,20	94	3,4	0,17	98	2,5	0,16	102	3,4	0,18	144	3,5	0,08
	1,2	1,48		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,14		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,45		3,3	0,17		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,09		3,4	0,13		3,7	0,16		2,8	0,12		3,7	0,16		3,8	0,07
	1,5	1,00		3,5	0,14		3,8	0,14		2,9	0,12		3,8	0,14		3,9	0,07
	1,6	0,92		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,13		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,86		3,7	0,14		4,0	0,15		3,1	0,13		4,0	0,15		4,1	0,07
	1,8	0,82		3,8	0,14		4,1	0,15		3,2	0,14		4,1	0,15		4,2	0,08
	1,9	0,78		3,9	0,15		4,2	0,16		3,3	0,14		4,2	0,16		4,3	0,08
	2,0	0,74		4,0	0,15		4,3	0,16		3,4	0,15		4,3	0,16		4,4	0,07
	2,1	0,72		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,14		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,69		4,2	0,14		4,5	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		4,6	0,07
	2,3	0,67		4,3	0,15		4,6	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		4,7	0,07
	2,4	0,55		4,4	0,14		4,7	0,14		3,8	0,12		4,7	0,14		4,8	0,07
	2,5	0,53		4,5	0,15		4,8	0,14		3,9	0,13		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,52		4,6	0,13		4,9	0,13		4,0	0,12		4,9	0,13		5,0	0,07
	2,7	0,50		4,7	0,13		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,49		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,13		5,1	0,13		5,2	0,07
	2,9	0,48		4,9	0,14		5,2	0,14		4,3	0,13		5,2	0,14		5,3	0,06
	3,0	0,47		5,0	0,14		5,3	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		5,4	0,05
	3,1	0,47		5,1	0,12		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,06
	3,2	0,42		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,14		5,5	0,12		5,6	0,06
	3,3	0,29		5,3	0,13		5,6	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		5,7	0,06
	3,4	0,24		5,4	0,13		5,7	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		5,8	0,06
	3,5	0,24		5,5	0,13		5,8	0,13		4,9	0,12		5,8	0,13		5,9	0,06
	3,6	0,24		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,13		6,0	0,06
	3,7	0,17		5,7	0,13		6,0	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,18		5,8	0,12		6,1	0,12		5,2	0,13		6,1	0,12		6,2	0,06
	3,9	0,18		5,9	0,12		6,2	0,11		5,3	0,13		6,2	0,11		6,3	0,06
	4,0	0,19		6,0	0,12		6,3	0,12		5,4	0,13		6,3	0,12		6,4	0,06
151	3,5	0,08	152	3,3	0,09	153	3,3	0,09	154	2,3	0,19	155	2,3	0,19	156	1,3	0,76
	3,6	0,07		3,4	0,07		3,4	0,07		2,4	0,15		2,4	0,15		1,4	0,64
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,16		1,5	0,60
	3,8	0,07		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,57
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,16		2,7	0,16		1,7	0,55
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,53
	4,1	0,07		3,9	0,08		3,9	0,08		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,51
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,50
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,48
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,47
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,13		3,3	0,11		2,3	0,46
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,37
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,33
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,32
	5,0	0,07		4,8	0,07		4,8	0,07		3,8	0,10		3,8	0,08		2,8	0,31
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,30
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,10		4,1	0,08		3,1	0,29
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	5,5	0,06		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,14
	5,6	0,06		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,06		5,5	0,05		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,06		5,6	0,06		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,06		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,06		5,8	0,06		5,8	0,05		4,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,06		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,06		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,08
	6,4	0,06		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,08		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,67	158	2,3	0,14	159	1,3	0,47	160	1,3	0,85	161	1,3	1,64	162	1,3	1,37
	1,4	0,56		2,4	0,12		1,4	0,40		1,4	0,71		1,4	1,30		1,4	1,06
	1,5	0,53		2,5	0,12		1,5	0,38		1,5	0,66		1,5	1,18		1,5	0,99
	1,6	0,51		2,6	0,12		1,6	0,36		1,6	0,63		1,6	1,09		1,6	0,93
	1,7	0,49		2,7	0,13		1,7	0,35		1,7	0,60		1,7	1,02		1,7	0,88
	1,8	0,48		2,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,58		1,8	0,96		1,8	0,84
	1,9	0,47		2,9	0,13		1,9	0,34		1,9	0,56		1,9	0,90		1,9	0,81
	2,0	0,46		3,0	0,13		2,0	0,34		2,0	0,54		2,0	0,86		2,0	0,78
	2,1	0,45		3,1	0,14		2,1	0,33		2,1	0,53		2,1	0,81		2,1	0,74
	2,2	0,44		3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,51		2,2	0,78		2,2	0,72
	2,3	0,43		3,3	0,10		2,3	0,32		2,3	0,50		2,3	0,74		2,3	0,69
	2,4	0,34		3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,40		2,4	0,58		2,4	0,55
	2,5	0,33		3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,36		2,5	0,55		2,5	0,52
	2,6	0,33		3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,35		2,6	0,53		2,6	0,50
	2,7	0,32		3,7	0,08		2,7	0,24		2,7	0,34		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,30		3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,33		2,8	0,48		2,8	0,47
	2,9	0,29		3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,32		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,29		4,0	0,08		3,0	0,23		3,0	0,31		3,0	0,44		3,0	0,44
	3,1	0,28		4,1	0,09		3,1	0,23		3,1	0,31		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,24		4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,38
	3,3	0,15		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,15		3,3	0,20		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,16		3,5	0,13
	3,6	0,11		4,6	0,06		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,09
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,09		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,09		5,2	0,05		4,2	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10
163	1,3	1,74	164	1,3	0,85	165	3,1	0,15	166	4,1	0,15	167	3,1	0,23	168	1,3	0,36
	1,4	1,31		1,4	0,72		3,2	0,14		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,31
	1,5	1,20		1,5	0,67		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,19		1,5	0,30
	1,6	1,11		1,6	0,64		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,15		1,6	0,30
	1,7	1,04		1,7	0,61		3,5	0,11		4,5	0,14		3,5	0,15		1,7	0,30
	1,8	0,99		1,8	0,59		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,16		1,8	0,30
	1,9	0,94		1,9	0,58		3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,16		1,9	0,30
	2,0	0,89		2,0	0,56		3,8	0,12		4,8	0,13		3,8	0,16		2,0	0,30
	2,1	0,85		2,1	0,55		3,9	0,12		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,30
	2,2	0,81		2,2	0,53		4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,17		2,2	0,30
	2,3	0,78		2,3	0,52		4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,30
	2,4	0,62		2,4	0,39		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,25
	2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,12		5,3	0,10		4,3	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,57		2,6	0,37		4,4	0,11		5,4	0,11		4,4	0,15		2,6	0,25
	2,7	0,54		2,7	0,36		4,5	0,11		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,52		2,8	0,35		4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,25
	2,9	0,50		2,9	0,35		4,7	0,10		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,25
	3,0	0,49		3,0	0,34		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,33		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,26
	3,2	0,42		3,2	0,28		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,23
	3,3	0,23		3,3	0,17		5,1	0,09		6,1	0,09		5,1	0,11		3,3	0,18
	3,4	0,18		3,4	0,12		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13
	3,5	0,18		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,15		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,11		3,6	0,13
	3,7	0,09		3,7	0,09		5,5	0,09		6,5	0,09		5,5	0,11		3,7	0,12
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,12
	3,9	0,10		3,9	0,09		5,7	0,10		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,10		5,8	0,09		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,09		6,9	0,08		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,09		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12
169	3,1	0,17	170	4,1	0,15	171	3,1	0,24	172	1,3	0,44	173	1,3	0,63	174	2,3	0,31
	3,2	0,16		4,2	0,13		3,2	0,22		1,4	0,39		1,4	0,54		2,4	0,27
	3,3	0,15		4,3	0,14		3,3	0,19		1,5	0,37		1,5	0,52		2,5	0,27
	3,4	0,11		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,37		1,6	0,50		2,6	0,28
	3,5	0,12		4,5	0,14		3,5	0,15		1,7	0,36		1,7	0,49		2,7	0,28
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,16		1,8	0,36		1,8	0,49		2,8	0,29
	3,7	0,12		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,36		1,9	0,48		2,9	0,29
	3,8	0,13		4,8	0,13		3,8	0,16		2,0	0,36		2,0	0,48		3,0	0,30
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,36		2,1	0,47		3,1	0,30
	4,0	0,14		5,0	0,13		4,0	0,17		2,2	0,36		2,2	0,47		3,2	0,26
	4,1	0,14		5,1	0,11		4,1	0,17		2,3	0,36		2,3	0,46		3,3	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,13		5,2	0,11		4,2	0,15		2,4	0,29		2,4	0,37		3,4	0,17
	4,3	0,13		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,29		2,5	0,36		3,5	0,17
	4,4	0,13		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,29		2,6	0,36		3,6	0,18
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,29		2,7	0,35		3,7	0,18
	4,6	0,11		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,34		3,8	0,18
	4,7	0,11		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,33		3,9	0,19
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,33		4,0	0,18
	4,9	0,12		5,9	0,10		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,33		4,1	0,19
	5,0	0,12		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,28		4,2	0,18
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,19		4,3	0,18
	5,2	0,10		6,2	0,09		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,16
	5,3	0,11		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,15		4,5	0,16
	5,4	0,11		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		4,6	0,13
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		4,7	0,13
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,14		4,9	0,13
	5,8	0,11		6,8	0,08		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,12
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,12
175	2,3	0,35	176	1,3	0,86	177	1,3	0,87	178	1,3	0,53	179	1,3	0,80	180	1,3	1,45
	2,4	0,30		1,4	0,73		1,4	0,74		1,4	0,46		1,4	0,69		1,4	1,17
	2,5	0,30		1,5	0,69		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,66		1,5	1,08
	2,6	0,30		1,6	0,67		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	1,01
	2,7	0,31		1,7	0,65		1,7	0,67		1,7	0,43		1,7	0,63		1,7	0,95
	2,8	0,31		1,8	0,63		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,62		1,8	0,90
	2,9	0,32		1,9	0,62		1,9	0,64		1,9	0,42		1,9	0,61		1,9	0,86
	3,0	0,32		2,0	0,61		2,0	0,63		2,0	0,42		2,0	0,60		2,0	0,83
	3,1	0,32		2,1	0,59		2,1	0,62		2,1	0,42		2,1	0,59		2,1	0,79
	3,2	0,28		2,2	0,58		2,2	0,61		2,2	0,42		2,2	0,59		2,2	0,76
	3,3	0,23		2,3	0,57		2,3	0,60		2,3	0,42		2,3	0,58		2,3	0,74
	3,4	0,17		2,4	0,45		2,4	0,47		2,4	0,34		2,4	0,47		2,4	0,59
	3,5	0,18		2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,34		2,5	0,46		2,5	0,56
	3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,34		2,6	0,44		2,6	0,54
	3,7	0,17		2,7	0,41		2,7	0,43		2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,52
	3,8	0,17		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,51
	3,9	0,18		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,33		2,9	0,42		2,9	0,49
	4,0	0,18		3,0	0,39		3,0	0,41		3,0	0,33		3,0	0,42		3,0	0,48
	4,1	0,18		3,1	0,39		3,1	0,40		3,1	0,32		3,1	0,41		3,1	0,46
	4,2	0,17		3,2	0,34		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,36		3,2	0,41
	4,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,25
	4,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,19
	4,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,12
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,12
181	1,3	0,65	182	1,3	0,43	183	1,3	0,55	184	1,3	0,60	185	1,3	0,37	186	2,3	0,33
	1,4	0,57		1,4	0,39		1,4	0,50		1,4	0,53		1,4	0,34		2,4	0,29
	1,5	0,54		1,5	0,38		1,5	0,49		1,5	0,52		1,5	0,34		2,5	0,30
	1,6	0,53		1,6	0,38		1,6	0,49		1,6	0,52		1,6	0,34		2,6	0,31
	1,7	0,52		1,7	0,39		1,7	0,49		1,7	0,52		1,7	0,34		2,7	0,31
	1,8	0,51		1,8	0,39		1,8	0,49		1,8	0,52		1,8	0,35		2,8	0,32
	1,9	0,51		1,9	0,40		1,9	0,50		1,9	0,52		1,9	0,35		2,9	0,32
	2,0	0,51		2,0	0,40		2,0	0,50		2,0	0,52		2,0	0,36		3,0	0,33
	2,1	0,50		2,1	0,41		2,1	0,50		2,1	0,52		2,1	0,36		3,1	0,33
	2,2	0,50		2,2	0,41		2,2	0,51		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,29
	2,3	0,49		2,3	0,42		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,37		3,3	0,25
	2,4	0,40		2,4	0,34		2,4	0,41		2,4	0,42		2,4	0,31		3,4	0,20
	2,5	0,40		2,5	0,34		2,5	0,41		2,5	0,42		2,5	0,31		3,5	0,20
	2,6	0,40		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,31		3,6	0,21
	2,7	0,40		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,31		3,7	0,20
	2,8	0,38		2,8	0,36		2,8	0,42		2,8	0,41		2,8	0,32		3,8	0,21
	2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,42		2,9	0,41		2,9	0,32		3,9	0,22
	3,0	0,37		3,0	0,36		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,32		4,0	0,21
	3,1	0,37		3,1	0,37		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,32		4,1	0,22
	3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,35		3,2	0,34		3,2	0,28		4,2	0,21
	3,3	0,23		3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,24		3,3	0,22		4,3	0,21
	3,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,19
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,16		3,6	0,16		4,6	0,15
	3,7	0,16		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,13		3,7	0,15		4,7	0,15
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16
	3,9	0,16		3,9	0,21		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,16		4,9	0,15
	4,0	0,17		4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,15		5,0	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,15		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,12		5,2	0,14
187	2,3	0,38	188	3,1	0,33	189	3,1	0,35	190	1,3	0,94	191	1,3	0,63	192	3,1	0,34
	2,4	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,80		1,4	0,56		3,2	0,33
	2,5	0,33		3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,76		1,5	0,54		3,3	0,31
	2,6	0,34		3,4	0,22		3,4	0,23		1,6	0,73		1,6	0,53		3,4	0,24
	2,7	0,34		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,71		1,7	0,53		3,5	0,25
	2,8	0,35		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,69		1,8	0,53		3,6	0,26
	2,9	0,35		3,7	0,24		3,7	0,24		1,9	0,68		1,9	0,53		3,7	0,26
	3,0	0,36		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,67		2,0	0,53		3,8	0,27
	3,1	0,36		3,9	0,25		3,9	0,25		2,1	0,65		2,1	0,53		3,9	0,28
	3,2	0,31		4,0	0,26		4,0	0,26		2,2	0,64		2,2	0,53		4,0	0,28
	3,3	0,26		4,1	0,26		4,1	0,26		2,3	0,63		2,3	0,53		4,1	0,29
	3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,23		2,4	0,50		2,4	0,43		4,2	0,25
	3,5	0,20		4,3	0,24		4,3	0,23		2,5	0,47		2,5	0,43		4,3	0,25
	3,6	0,21		4,4	0,22		4,4	0,22		2,6	0,46		2,6	0,43		4,4	0,25
	3,7	0,19		4,5	0,23		4,5	0,22		2,7	0,46		2,7	0,43		4,5	0,25
	3,8	0,20		4,6	0,19		4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,43		4,6	0,22
	3,9	0,20		4,7	0,19		4,7	0,19		2,9	0,44		2,9	0,43		4,7	0,22
	4,0	0,21		4,8	0,19		4,8	0,19		3,0	0,44		3,0	0,43		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,43		3,1	0,42		4,9	0,22
	4,2	0,20		5,0	0,20		5,0	0,20		3,2	0,38		3,2	0,37		5,0	0,22
	4,3	0,21		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,24		3,3	0,28		5,1	0,16
	4,4	0,18		5,2	0,15		5,2	0,16		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,17
	4,5	0,19		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,17
	4,6	0,15		5,4	0,16		5,4	0,16		3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,16		3,7	0,16		3,7	0,20		5,5	0,18
	4,8	0,16		5,6	0,15		5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,20		5,6	0,17
	4,9	0,16		5,7	0,15		5,7	0,16		3,9	0,17		3,9	0,21		5,7	0,18
	5,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,14		4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16
	5,1	0,15		5,9	0,12		5,9	0,13		4,1	0,18		4,1	0,22		5,9	0,14
	5,2	0,15		6,0	0,12		6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,14
193	3,1	0,32	194	2,3	0,38	195	1,3	0,72	196	2,3	0,19	197	1,3	0,67	198	3,1	0,19
	3,2	0,31		2,4	0,32		1,4	0,61		2,4	0,16		1,4	0,58		3,2	0,17
	3,3	0,30		2,5	0,32		1,5	0,58		2,5	0,17		1,5	0,55		3,3	0,15
	3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,56		2,6	0,17		1,6	0,53		3,4	0,11
	3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,54		2,7	0,18		1,7	0,51		3,5	0,12
	3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,53		2,8	0,18		1,8	0,50		3,6	0,12
	3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,52		2,9	0,19		1,9	0,50		3,7	0,12
	3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,51		3,0	0,19		2,0	0,49		3,8	0,13
	3,9	0,27		3,1	0,36		2,1	0,50		3,1	0,19		2,1	0,48		3,9	0,13
	4,0	0,28		3,2	0,33		2,2	0,49		3,2	0,17		2,2	0,47		4,0	0,14
	4,1	0,29		3,3	0,29		2,3	0,48		3,3	0,14		2,3	0,47		4,1	0,13
	4,2	0,25		3,4	0,21		2,4	0,39		3,4	0,11		2,4	0,37		4,2	0,13
	4,3	0,25		3,5	0,22		2,5	0,38		3,5	0,11		2,5	0,37		4,3	0,13
	4,4	0,24		3,6	0,22		2,6	0,38		3,6	0,12		2,6	0,36		4,4	0,12
	4,5	0,25		3,7	0,22		2,7	0,37		3,7	0,12		2,7	0,36		4,5	0,12
	4,6	0,21		3,8	0,23		2,8	0,37		3,8	0,12		2,8	0,35		4,6	0,10
	4,7	0,22		3,9	0,23		2,9	0,34		3,9	0,13		2,9	0,33		4,7	0,10
	4,8	0,22		4,0	0,24		3,0	0,34		4,0	0,13		3,0	0,33		4,8	0,11
	4,9	0,22		4,1	0,24		3,1	0,33		4,1	0,13		3,1	0,32		4,9	0,11
	5,0	0,22		4,2	0,21		3,2	0,29		4,2	0,12		3,2	0,28		5,0	0,11
	5,1	0,16		4,3	0,20		3,3	0,18		4,3	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,13		4,4	0,11		3,4	0,13		5,2	0,11
	5,3	0,17		4,5	0,20		3,5	0,13		4,5	0,12		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,17		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,10		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,17		4,7	0,17		3,7	0,11		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,12
	5,6	0,17		4,8	0,17		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,12		5,6	0,11
	5,7	0,17		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,12
	5,8	0,15		5,0	0,18		4,0	0,12		5,0	0,11		4,0	0,13		5,8	0,11
	5,9	0,13		5,1	0,14		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,13		5,9	0,11
	6,0	0,13		5,2	0,14		4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,38	201	1,3	1,65	202	1,3	1,55	203	1,3	0,77	204	1,2	2,06
	3,2	0,16		1,4	0,34		1,4	1,34		1,4	1,21		1,4	0,66		1,3	2,06
	3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	1,22		1,5	1,12		1,5	0,63		1,4	1,55
	3,4	0,12		1,6	0,33		1,6	1,14		1,6	1,06		1,6	0,61		1,5	1,41
	3,5	0,13		1,7	0,33		1,7	1,07		1,7	1,01		1,7	0,59		1,6	1,31
	3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	1,02		1,8	0,96		1,8	0,58		1,7	1,23
	3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,97		1,9	0,92		1,9	0,57		1,8	1,16
	3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,93		2,0	0,89		2,0	0,57		1,9	1,10
	3,9	0,15		2,1	0,34		2,1	0,89		2,1	0,85		2,1	0,56		2,0	1,05
	4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,85		2,2	0,82		2,2	0,55		2,1	1,00
	4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,82		2,3	0,79		2,3	0,55		2,2	0,96
	4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,64		2,4	0,63		2,4	0,43		2,3	0,92
	4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,62		2,5	0,60		2,5	0,43		2,4	0,74
	4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,59		2,6	0,58		2,6	0,42		2,5	0,71

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,14		2,7	0,29		2,7	0,57		2,7	0,56		2,7	0,42		2,6	0,68
	4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,40		2,7	0,65
	4,7	0,12		2,9	0,29		2,9	0,53		2,9	0,53		2,9	0,39		2,8	0,63
	4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,51		3,0	0,51		3,0	0,39		2,9	0,61
	4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,50		3,1	0,50		3,1	0,39		3,0	0,59
	5,0	0,13		3,2	0,27		3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,34		3,1	0,57
	5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,25		3,3	0,23		3,2	0,51
	5,2	0,12		3,4	0,15		3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,17		3,3	0,29
	5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,17		3,4	0,23
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17		3,6	0,18		3,5	0,23
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,12		3,7	0,15		3,6	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,16		3,7	0,13
	5,7	0,13		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,16		3,8	0,14
	5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,17		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,17		4,0	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,17	206	4,1	0,17	207	3,1	0,28	208	3,1	0,26	209	3,1	0,20	210	2,3	0,22
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,2	0,25		3,2	0,24		3,2	0,18		2,4	0,19
	4,3	0,16		4,3	0,15		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,17		2,5	0,19
	4,4	0,16		4,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,13		2,6	0,20
	4,5	0,16		4,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,13		2,7	0,20
	4,6	0,14		4,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,14		2,8	0,21
	4,7	0,15		4,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,14		2,9	0,21
	4,8	0,15		4,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,14		3,0	0,22
	4,9	0,15		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,15		3,1	0,22
	5,0	0,16		5,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,15		3,2	0,19
	5,1	0,12		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,16		3,3	0,16
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,18		4,3	0,15		3,5	0,12
	5,4	0,13		5,4	0,12		4,4	0,16		4,4	0,17		4,4	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,13		5,5	0,13		4,5	0,16		4,5	0,17		4,5	0,14		3,7	0,13
	5,6	0,13		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,12		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,14		4,7	0,12		3,9	0,14
	5,8	0,13		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,15		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		4,9	0,13		4,1	0,14
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,15		5,0	0,15		5,0	0,13		4,2	0,13
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,11		4,3	0,13
	6,2	0,10		6,2	0,10		5,2	0,12		5,2	0,13		5,2	0,11		4,4	0,12
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,13		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,13		5,4	0,13		5,4	0,12		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,13		5,5	0,13		5,5	0,12		4,7	0,10
	6,6	0,11		6,6	0,11		5,6	0,12		5,6	0,13		5,6	0,12		4,8	0,11
	6,7	0,11		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		5,7	0,12		4,9	0,11
	6,8	0,09		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,10		7,0	0,10		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,11
211	1,3	0,84	212	1,3	0,52	213	1,3	0,42	214	2,3	0,37	215	1,3	1,05	216	3,1	0,22
	1,4	0,72		1,4	0,46		1,4	0,38		2,4	0,32		1,4	0,89		3,2	0,19
	1,5	0,68		1,5	0,44		1,5	0,38		2,5	0,32		1,5	0,84		3,3	0,16
	1,6	0,65		1,6	0,43		1,6	0,38		2,6	0,33		1,6	0,80		3,4	0,12
	1,7	0,63		1,7	0,43		1,7	0,39		2,7	0,33		1,7	0,78		3,5	0,12
	1,8	0,62		1,8	0,43		1,8	0,39		2,8	0,34		1,8	0,76		3,6	0,13
	1,9	0,61		1,9	0,43		1,9	0,40		2,9	0,34		1,9	0,74		3,7	0,13
	2,0	0,59		2,0	0,43		2,0	0,40		3,0	0,35		2,0	0,72		3,8	0,14
	2,1	0,58		2,1	0,42		2,1	0,41		3,1	0,35		2,1	0,71		3,9	0,14
	2,2	0,57		2,2	0,42		2,2	0,41		3,2	0,31		2,2	0,69		4,0	0,14
	2,3	0,56		2,3	0,42		2,3	0,42		3,3	0,26		2,3	0,68		4,1	0,14
	2,4	0,45		2,4	0,33		2,4	0,35		3,4	0,19		2,4	0,53		4,2	0,13
	2,5	0,44		2,5	0,33		2,5	0,35		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,13
	2,6	0,44		2,6	0,33		2,6	0,36		3,6	0,20		2,6	0,49		4,4	0,12
	2,7	0,43		2,7	0,33		2,7	0,36		3,7	0,20		2,7	0,47		4,5	0,12
	2,8	0,40		2,8	0,33		2,8	0,36		3,8	0,20		2,8	0,47		4,6	0,10
	2,9	0,39		2,9	0,33		2,9	0,37		3,9	0,20		2,9	0,46		4,7	0,10
	3,0	0,39		3,0	0,33		3,0	0,37		4,0	0,20		3,0	0,45		4,8	0,11
	3,1	0,38		3,1	0,33		3,1	0,37		4,1	0,21		3,1	0,44		4,9	0,11
	3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,32		4,2	0,20		3,2	0,39		5,0	0,11
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,25		4,3	0,20		3,3	0,23		5,1	0,10
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,19		4,4	0,18		3,4	0,16		5,2	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,19		4,5	0,18		3,5	0,17		5,3	0,11
	3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,20		4,6	0,14		3,6	0,17		5,4	0,11
	3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,19		4,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,18		4,8	0,15		3,8	0,14		5,6	0,11
	3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		4,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,12
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,19		5,0	0,15		4,0	0,15		5,8	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,20		5,1	0,13		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,19		5,2	0,14		4,2	0,14		6,0	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
217	1,3	0,78	218	1,3	1,98	219	1,3	1,09	220	1,3	1,92	221	1,3	0,86	222	1,3	0,68
	1,4	0,66		1,4	1,60		1,4	0,93		1,4	1,52		1,4	0,74		1,4	0,61
	1,5	0,63		1,5	1,46		1,5	0,88		1,5	1,39		1,5	0,71		1,5	0,60
	1,6	0,61		1,6	1,36		1,6	0,84		1,6	1,28		1,6	0,68		1,6	0,59
	1,7	0,59		1,7	1,28		1,7	0,82		1,7	1,20		1,7	0,67		1,7	0,59
	1,8	0,58		1,8	1,21		1,8	0,80		1,8	1,14		1,8	0,66		1,8	0,60
	1,9	0,57		1,9	1,15		1,9	0,79		1,9	1,08		1,9	0,65		1,9	0,60
	2,0	0,56		2,0	1,09		2,0	0,77		2,0	1,03		2,0	0,64		2,0	0,60
	2,1	0,55		2,1	1,04		2,1	0,76		2,1	0,98		2,1	0,63		2,1	0,60
	2,2	0,55		2,2	1,00		2,2	0,74		2,2	0,94		2,2	0,62		2,2	0,60
	2,3	0,54		2,3	0,96		2,3	0,73		2,3	0,90		2,3	0,61		2,3	0,60
	2,4	0,42		2,4	0,75		2,4	0,55		2,4	0,72		2,4	0,50		2,4	0,49
	2,5	0,42		2,5	0,72		2,5	0,54		2,5	0,69		2,5	0,49		2,5	0,49
	2,6	0,41		2,6	0,69		2,6	0,53		2,6	0,66		2,6	0,47		2,6	0,49
	2,7	0,40		2,7	0,66		2,7	0,53		2,7	0,64		2,7	0,46		2,7	0,49
	2,8	0,40		2,8	0,63		2,8	0,52		2,8	0,62		2,8	0,46		2,8	0,49
	2,9	0,37		2,9	0,61		2,9	0,51		2,9	0,60		2,9	0,45		2,9	0,49
	3,0	0,37		3,0	0,59		3,0	0,50		3,0	0,58		3,0	0,45		3,0	0,49
	3,1	0,36		3,1	0,57		3,1	0,50		3,1	0,56		3,1	0,44		3,1	0,49
	3,2	0,31		3,2	0,50		3,2	0,43		3,2	0,51		3,2	0,39		3,2	0,41
	3,3	0,20		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,30
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,20		3,4	0,24		3,4	0,19		3,4	0,21
	3,5	0,14		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,24		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,20
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,19		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,20
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,21
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,20
223	2,3	0,46	224	1,3	1,06	225	1,3	0,59	226	1,3	0,67	227	2,3	0,41	228	3,1	0,37
	2,4	0,38		1,4	0,91		1,4	0,52		1,4	0,59		2,4	0,35		3,2	0,34
	2,5	0,38		1,5	0,86		1,5	0,51		1,5	0,58		2,5	0,36		3,3	0,31
	2,6	0,39		1,6	0,83		1,6	0,51		1,6	0,58		2,6	0,36		3,4	0,24
	2,7	0,40		1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,58		2,7	0,37		3,5	0,25
	2,8	0,40		1,8	0,79		1,8	0,51		1,8	0,58		2,8	0,38		3,6	0,26
	2,9	0,41		1,9	0,77		1,9	0,51		1,9	0,59		2,9	0,38		3,7	0,26
	3,0	0,41		2,0	0,76		2,0	0,51		2,0	0,59		3,0	0,39		3,8	0,26
	3,1	0,41		2,1	0,75		2,1	0,52		2,1	0,59		3,1	0,39		3,9	0,27
	3,2	0,38		2,2	0,73		2,2	0,52		2,2	0,59		3,2	0,34		4,0	0,28
	3,3	0,31		2,3	0,72		2,3	0,52		2,3	0,59		3,3	0,28		4,1	0,28
	3,4	0,23		2,4	0,55		2,4	0,42		2,4	0,48		3,4	0,21		4,2	0,25
	3,5	0,23		2,5	0,54		2,5	0,42		2,5	0,48		3,5	0,22		4,3	0,26
	3,6	0,24		2,6	0,53		2,6	0,42		2,6	0,48		3,6	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,23		2,7	0,53		2,7	0,43		2,7	0,49		3,7	0,22		4,5	0,25
	3,8	0,24		2,8	0,52		2,8	0,43		2,8	0,49		3,8	0,22		4,6	0,21
	3,9	0,24		2,9	0,51		2,9	0,43		2,9	0,49		3,9	0,23		4,7	0,21
	4,0	0,24		3,0	0,51		3,0	0,43		3,0	0,49		4,0	0,23		4,8	0,22
	4,1	0,24		3,1	0,50		3,1	0,43		3,1	0,49		4,1	0,24		4,9	0,22
	4,2	0,21		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,41		4,2	0,23		5,0	0,22
	4,3	0,22		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,31		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,20		5,2	0,18
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,22		4,5	0,20		5,3	0,19
	4,6	0,17		3,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,21		4,6	0,16		5,4	0,19
	4,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,17		5,5	0,19
	4,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,20		4,8	0,17		5,6	0,19
	4,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,17		5,7	0,19
	5,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,23		4,0	0,21		5,0	0,17		5,8	0,17
	5,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,22		5,1	0,16		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,22		4,2	0,20		5,2	0,16		6,0	0,16
229	2,3	0,45	230	1,3	1,14	231	1,2	2,51	232	3,1	0,35	233	2,3	0,44	234	3,1	0,38
	2,4	0,38		1,4	0,97		1,3	2,49		3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,38		1,5	0,91		1,4	1,85		3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,31
	2,6	0,39		1,6	0,87		1,5	1,68		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,24
	2,7	0,39		1,7	0,84		1,6	1,55		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,25
	2,8	0,40		1,8	0,82		1,7	1,45		3,6	0,28		2,8	0,39		3,6	0,25
	2,9	0,40		1,9	0,80		1,8	1,36		3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,25
	3,0	0,40		2,0	0,78		1,9	1,28		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,26
	3,1	0,41		2,1	0,77		2,0	1,22		3,9	0,30		3,1	0,41		3,9	0,27
	3,2	0,35		2,2	0,75		2,1	1,16		4,0	0,31		3,2	0,38		4,0	0,27
	3,3	0,28		2,3	0,73		2,2	1,10		4,1	0,32		3,3	0,32		4,1	0,27
	3,4	0,21		2,4	0,58		2,3	1,05		4,2	0,28		3,4	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,21		2,5	0,54		2,4	0,84		4,3	0,29		3,5	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,22		2,6	0,52		2,5	0,80		4,4	0,28		3,6	0,25		4,4	0,24
	3,7	0,20		2,7	0,51		2,6	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		4,5	0,25
	3,8	0,21		2,8	0,50		2,7	0,73		4,6	0,25		3,8	0,26		4,6	0,21
	3,9	0,21		2,9	0,49		2,8	0,70		4,7	0,26		3,9	0,26		4,7	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,22		3,0	0,49		2,9	0,68		4,8	0,26		4,0	0,27		4,8	0,22
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,0	0,65		4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,22
	4,2	0,21		3,2	0,41		3,1	0,63		5,0	0,26		4,2	0,23		5,0	0,22
	4,3	0,22		3,3	0,25		3,2	0,56		5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,19
	4,4	0,19		3,4	0,19		3,3	0,30		5,2	0,21		4,4	0,23		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,19		3,4	0,24		5,3	0,21		4,5	0,23		5,3	0,19
	4,6	0,16		3,6	0,19		3,5	0,24		5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,20
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		5,6	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	4,9	0,17		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,22		4,9	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,17		4,0	0,17		3,9	0,13		5,8	0,20		5,0	0,22		5,8	0,18
	5,1	0,16		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,18		5,1	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,16		4,2	0,17		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,19		6,0	0,17
235	1,3	0,71	236	1,3	1,20	237	1,3	1,80	238	1,3	1,00	239	1,3	0,59	240	1,3	0,93
	1,4	0,62		1,4	1,01		1,4	1,40		1,4	0,85		1,4	0,51		1,4	0,78
	1,5	0,59		1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	0,80		1,5	0,49		1,5	0,73
	1,6	0,58		1,6	0,91		1,6	1,22		1,6	0,77		1,6	0,48		1,6	0,69
	1,7	0,57		1,7	0,88		1,7	1,16		1,7	0,75		1,7	0,47		1,7	0,67
	1,8	0,57		1,8	0,85		1,8	1,11		1,8	0,73		1,8	0,47		1,8	0,64
	1,9	0,56		1,9	0,83		1,9	1,06		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,63
	2,0	0,56		2,0	0,81		2,0	1,02		2,0	0,70		2,0	0,46		2,0	0,61
	2,1	0,56		2,1	0,79		2,1	0,98		2,1	0,68		2,1	0,46		2,1	0,59
	2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,94		2,2	0,67		2,2	0,45		2,2	0,58
	2,3	0,56		2,3	0,75		2,3	0,91		2,3	0,65		2,3	0,45		2,3	0,56
	2,4	0,45		2,4	0,56		2,4	0,72		2,4	0,49		2,4	0,37		2,4	0,43
	2,5	0,44		2,5	0,55		2,5	0,69		2,5	0,48		2,5	0,36		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,54		2,6	0,66		2,6	0,47		2,6	0,36		2,6	0,41
	2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,63		2,7	0,46		2,7	0,36		2,7	0,40
	2,8	0,44		2,8	0,52		2,8	0,61		2,8	0,45		2,8	0,35		2,8	0,39
	2,9	0,44		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,44		2,9	0,35		2,9	0,38
	3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,34		3,0	0,37
	3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,33		3,1	0,37
	3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,37		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,11
	3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,12
	4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,12
	4,1	0,23		4,1	0,20		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,13
	4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,12
241	1,2	2,00	242	1,3	0,92	243	1,3	1,64	244	1,3	1,65	245	1,3	0,86	246	1,3	0,48
	1,3	1,99		1,4	0,78		1,4	1,32		1,4	1,33		1,4	0,72		1,4	0,43
	1,4	1,48		1,5	0,75		1,5	1,21		1,5	1,21		1,5	0,68		1,5	0,42
	1,5	1,35		1,6	0,72		1,6	1,12		1,6	1,13		1,6	0,65		1,6	0,42
	1,6	1,24		1,7	0,70		1,7	1,06		1,7	1,06		1,7	0,62		1,7	0,42
	1,7	1,16		1,8	0,69		1,8	1,00		1,8	1,00		1,8	0,60		1,8	0,43
	1,8	1,09		1,9	0,67		1,9	0,96		1,9	0,95		1,9	0,59		1,9	0,43
	1,9	1,03		2,0	0,66		2,0	0,91		2,0	0,91		2,0	0,57		2,0	0,43
	2,0	0,98		2,1	0,65		2,1	0,88		2,1	0,87		2,1	0,56		2,1	0,44
	2,1	0,93		2,2	0,64		2,2	0,84		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,44
	2,2	0,89		2,3	0,63		2,3	0,81		2,3	0,80		2,3	0,53		2,3	0,45
	2,3	0,85		2,4	0,51		2,4	0,65		2,4	0,63		2,4	0,43		2,4	0,36
	2,4	0,69		2,5	0,48		2,5	0,62		2,5	0,61		2,5	0,40		2,5	0,37
	2,5	0,65		2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,58		2,6	0,39		2,6	0,37
	2,6	0,63		2,7	0,46		2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,38		2,7	0,37
	2,7	0,60		2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,54		2,8	0,37		2,8	0,38
	2,8	0,58		2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,52		2,9	0,37		2,9	0,38
	2,9	0,56		3,0	0,44		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,49		3,1	0,36		3,1	0,38
	3,1	0,52		3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,44		3,2	0,31		3,2	0,35
	3,2	0,47		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,27
	3,3	0,26		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,14		3,4	0,20
	3,4	0,21		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,21
	3,5	0,21		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,21
	3,6	0,18		3,7	0,15		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,20
	3,7	0,11		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,21
	3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	3,9	0,12		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,22
	4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,23
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,35	248	3,1	0,34	249	3,1	0,37	250	1,3	0,59	251	1,3	0,84	252	3,1	0,36
	3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,52		1,4	0,72		3,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		1,5	0,51		1,5	0,69		3,3	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		1,7	0,50		1,7	0,64		3,5	0,23
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,25		3,7	0,23		1,9	0,50		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,24		2,0	0,50		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,27		3,9	0,25		2,1	0,51		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25		2,2	0,51		2,2	0,60		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,28		4,1	0,26		2,3	0,51		2,3	0,59		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,48		4,2	0,25
	4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,46		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,24		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,45		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		2,7	0,45		4,5	0,23
	4,6	0,21		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		2,8	0,44		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,42		2,9	0,44		4,7	0,20
	4,8	0,22		4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		3,0	0,44		4,8	0,20
	4,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,41		3,1	0,44		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,37		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,19		5,1	0,18		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		5,1	0,19
	5,2	0,19		5,2	0,18		5,2	0,20		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,19		5,3	0,18		5,3	0,21		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,19
	5,4	0,20		5,4	0,18		5,4	0,21		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,20		5,5	0,19		5,5	0,21		3,7	0,22		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,19		5,6	0,18		5,6	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		5,6	0,19
	5,7	0,19		5,7	0,18		5,7	0,21		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,17		5,8	0,19		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,17
	5,9	0,16		5,9	0,15		5,9	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,16		6,0	0,15		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,22		6,0	0,17
253	1,3	0,71	254	1,3	1,41	255	1,3	0,77	256	1,3	0,69	257	1,3	0,47	258	1,3	0,45
	1,4	0,62		1,4	1,11		1,4	0,67		1,4	0,60		1,4	0,41		1,4	0,40
	1,5	0,59		1,5	1,03		1,5	0,64		1,5	0,58		1,5	0,40		1,5	0,40
	1,6	0,57		1,6	0,97		1,6	0,62		1,6	0,56		1,6	0,39		1,6	0,40
	1,7	0,56		1,7	0,93		1,7	0,60		1,7	0,55		1,7	0,39		1,7	0,40
	1,8	0,56		1,8	0,89		1,8	0,59		1,8	0,55		1,8	0,39		1,8	0,41
	1,9	0,55		1,9	0,86		1,9	0,58		1,9	0,54		1,9	0,39		1,9	0,41
	2,0	0,55		2,0	0,83		2,0	0,58		2,0	0,54		2,0	0,39		2,0	0,42
	2,1	0,54		2,1	0,80		2,1	0,57		2,1	0,54		2,1	0,39		2,1	0,42
	2,2	0,54		2,2	0,77		2,2	0,56		2,2	0,53		2,2	0,39		2,2	0,42
	2,3	0,53		2,3	0,75		2,3	0,55		2,3	0,53		2,3	0,39		2,3	0,43
	2,4	0,44		2,4	0,60		2,4	0,45		2,4	0,42		2,4	0,31		2,4	0,35
	2,5	0,44		2,5	0,58		2,5	0,44		2,5	0,42		2,5	0,31		2,5	0,36
	2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,43		2,6	0,42		2,6	0,31		2,6	0,36
	2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,31		2,7	0,36
	2,8	0,41		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,31		2,8	0,36
	2,9	0,41		2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		2,9	0,37
	3,0	0,41		3,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		3,0	0,37
	3,1	0,41		3,1	0,49		3,1	0,39		3,1	0,39		3,1	0,31		3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,34		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,31
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,22		3,3	0,24		3,3	0,20		3,3	0,24
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,14		3,7	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,15		3,9	0,18
	4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,14		4,2	0,17
259	2,3	0,31	260	1,3	0,64	261	2,3	0,38	262	3,1	0,34	263	3,1	0,35	264	3,1	0,31
	2,4	0,26		1,4	0,56		2,4	0,32		3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,29
	2,5	0,27		1,5	0,54		2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,28
	2,6	0,27		1,6	0,52		2,6	0,33		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,23
	2,7	0,28		1,7	0,52		2,7	0,33		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,24
	2,8	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,25
	2,9	0,29		1,9	0,51		2,9	0,34		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25
	3,0	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,26
	3,1	0,29		2,1	0,50		3,1	0,35		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,27
	3,2	0,26		2,2	0,50		3,2	0,32		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,27
	3,3	0,22		2,3	0,50		3,3	0,27		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,28
	3,4	0,16		2,4	0,40		3,4	0,21		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,26
	3,5	0,16		2,5	0,40		3,5	0,22		4,3	0,25		4,3	0,26		4,3	0,26
	3,6	0,16		2,6	0,40		3,6	0,21		4,4	0,23		4,4	0,24		4,4	0,25
	3,7	0,16		2,7	0,40		3,7	0,21		4,5	0,24		4,5	0,24		4,5	0,25
	3,8	0,16		2,8	0,40		3,8	0,21		4,6	0,20		4,6	0,21		4,6	0,22
	3,9	0,17		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,23
	4,0	0,17		3,0	0,38		4,0	0,23		4,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,23
	4,1	0,18		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,24
	4,2	0,16		3,2	0,34		4,2	0,21		5,0	0,21		5,0	0,23		5,0	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,15		3,3	0,25		4,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,21		5,1	0,20
	4,4	0,14		3,4	0,19		4,4	0,21		5,2	0,20		5,2	0,21		5,2	0,20
	4,5	0,14		3,5	0,20		4,5	0,21		5,3	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21
	4,6	0,11		3,6	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		5,4	0,22		5,4	0,21
	4,7	0,12		3,7	0,18		4,7	0,19		5,5	0,21		5,5	0,22		5,5	0,21
	4,8	0,12		3,8	0,19		4,8	0,20		5,6	0,20		5,6	0,21		5,6	0,21
	4,9	0,12		3,9	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		5,7	0,22		5,7	0,21
	5,0	0,13		4,0	0,20		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,20		5,8	0,20
	5,1	0,10		4,1	0,21		5,1	0,18		5,9	0,18		5,9	0,19		5,9	0,18
	5,2	0,11		4,2	0,20		5,2	0,18		6,0	0,18		6,0	0,19		6,0	0,18
265	3,1	0,33	266	2,3	0,42	267	3,1	0,32	268	1,3	0,73	269	1,3	0,40	270	3,1	0,31
	3,2	0,31		2,4	0,35		3,2	0,30		1,4	0,63		1,4	0,36		3,2	0,30
	3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,28		1,5	0,60		1,5	0,36		3,3	0,29
	3,4	0,22		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,58		1,6	0,36		3,4	0,24
	3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,57		1,7	0,36		3,5	0,25
	3,6	0,23		2,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,37		3,6	0,26
	3,7	0,23		2,9	0,37		3,7	0,26		1,9	0,55		1,9	0,38		3,7	0,26
	3,8	0,24		3,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,55		2,0	0,38		3,8	0,27
	3,9	0,25		3,1	0,37		3,9	0,27		2,1	0,54		2,1	0,39		3,9	0,28
	4,0	0,25		3,2	0,33		4,0	0,28		2,2	0,54		2,2	0,39		4,0	0,29
	4,1	0,26		3,3	0,26		4,1	0,29		2,3	0,53		2,3	0,40		4,1	0,30
	4,2	0,23		3,4	0,19		4,2	0,26		2,4	0,43		2,4	0,34		4,2	0,27
	4,3	0,24		3,5	0,19		4,3	0,27		2,5	0,43		2,5	0,34		4,3	0,27
	4,4	0,23		3,6	0,20		4,4	0,26		2,6	0,43		2,6	0,35		4,4	0,27
	4,5	0,22		3,7	0,19		4,5	0,26		2,7	0,41		2,7	0,35		4,5	0,27
	4,6	0,19		3,8	0,20		4,6	0,23		2,8	0,40		2,8	0,36		4,6	0,25
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,24		2,9	0,40		2,9	0,36		4,7	0,25
	4,8	0,20		4,0	0,20		4,8	0,24		3,0	0,40		3,0	0,37		4,8	0,26
	4,9	0,20		4,1	0,20		4,9	0,25		3,1	0,40		3,1	0,38		4,9	0,26
	5,0	0,21		4,2	0,19		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,35		5,0	0,26
	5,1	0,17		4,3	0,19		5,1	0,21		3,3	0,26		3,3	0,29		5,1	0,21
	5,2	0,17		4,4	0,17		5,2	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		5,2	0,21
	5,3	0,18		4,5	0,17		5,3	0,22		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,22
	5,4	0,18		4,6	0,14		5,4	0,22		3,6	0,22		3,6	0,23		5,4	0,22
	5,5	0,18		4,7	0,15		5,5	0,23		3,7	0,20		3,7	0,23		5,5	0,22
	5,6	0,18		4,8	0,15		5,6	0,22		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,22
	5,7	0,19		4,9	0,15		5,7	0,22		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,23
	5,8	0,17		5,0	0,16		5,8	0,21		4,0	0,22		4,0	0,25		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,15		5,9	0,19		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,19
	6,0	0,16		5,2	0,15		6,0	0,19		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,20
271	3,1	0,29	272	1,3	1,02	273	1,3	0,98	274	1,3	0,53	275	1,2	1,87	276	1,3	1,76
	3,2	0,29		1,4	0,87		1,4	0,84		1,4	0,47		1,3	1,86		1,4	1,34
	3,3	0,28		1,5	0,82		1,5	0,79		1,5	0,46		1,4	1,46		1,5	1,23
	3,4	0,24		1,6	0,79		1,6	0,77		1,6	0,46		1,5	1,32		1,6	1,15
	3,5	0,25		1,7	0,77		1,7	0,75		1,7	0,46		1,6	1,22		1,7	1,08
	3,6	0,26		1,8	0,76		1,8	0,73		1,8	0,46		1,7	1,14		1,8	1,02
	3,7	0,26		1,9	0,74		1,9	0,72		1,9	0,47		1,8	1,07		1,9	0,98
	3,8	0,27		2,0	0,73		2,0	0,71		2,0	0,47		1,9	1,02		2,0	0,94
	3,9	0,28		2,1	0,72		2,1	0,70		2,1	0,47		2,0	0,97		2,1	0,90
	4,0	0,29		2,2	0,70		2,2	0,69		2,2	0,48		2,1	0,93		2,2	0,86
	4,1	0,29		2,3	0,69		2,3	0,68		2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,83
	4,2	0,26		2,4	0,54		2,4	0,52		2,4	0,40		2,3	0,85		2,4	0,68
	4,3	0,27		2,5	0,53		2,5	0,51		2,5	0,40		2,4	0,69		2,5	0,66
	4,4	0,26		2,6	0,52		2,6	0,51		2,6	0,40		2,5	0,66		2,6	0,64
	4,5	0,27		2,7	0,51		2,7	0,50		2,7	0,41		2,6	0,64		2,7	0,62
	4,6	0,24		2,8	0,51		2,8	0,50		2,8	0,41		2,7	0,62		2,8	0,60
	4,7	0,25		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,42		2,8	0,60		2,9	0,59
	4,8	0,25		3,0	0,50		3,0	0,49		3,0	0,42		2,9	0,58		3,0	0,57
	4,9	0,26		3,1	0,49		3,1	0,48		3,1	0,43		3,0	0,57		3,1	0,56
	5,0	0,26		3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,38		3,1	0,56		3,2	0,51
	5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,2	0,51		3,3	0,32
	5,2	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,27
	5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,27
	5,4	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,25
	5,5	0,21		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,24		3,6	0,25		3,7	0,19
	5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,20
	5,7	0,21		3,9	0,20		3,9	0,21		3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,21
	5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,21
	5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,22
	6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,25		4,1	0,21		4,2	0,22
277	1,3	0,76	278	1,3	1,44	279	3,1	0,34	280	3,1	0,36	281	3,1	0,38	282	4,1	0,35
	1,4	0,65		1,4	1,12		3,2	0,33		3,2	0,34		3,2	0,35		4,2	0,32
	1,5	0,62		1,5	1,04		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,32		4,3	0,33
	1,6	0,61		1,6	0,98		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,32
	1,7	0,60		1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,32
	1,8	0,59		1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,27		4,6	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,58		1,9	0,87		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,29
	2,0	0,58		2,0	0,84		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		4,8	0,29
	2,1	0,57		2,1	0,81		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,29		4,9	0,30
	2,2	0,57		2,2	0,78		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,29		5,0	0,30
	2,3	0,57		2,3	0,76		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30		5,1	0,25
	2,4	0,46		2,4	0,62		4,2	0,30		4,2	0,29		4,2	0,28		5,2	0,25
	2,5	0,46		2,5	0,60		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,28		5,3	0,25
	2,6	0,44		2,6	0,58		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,25
	2,7	0,44		2,7	0,57		4,5	0,30		4,5	0,30		4,5	0,28		5,5	0,25
	2,8	0,44		2,8	0,55		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	2,9	0,44		2,9	0,54		4,7	0,27		4,7	0,27		4,7	0,24		5,7	0,24
	3,0	0,44		3,0	0,53		4,8	0,27		4,8	0,27		4,8	0,25		5,8	0,22
	3,1	0,44		3,1	0,52		4,9	0,28		4,9	0,28		4,9	0,25		5,9	0,20
	3,2	0,39		3,2	0,47		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26		6,0	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,30		5,1	0,22		5,1	0,23		5,1	0,23		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,22		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,23		6,2	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		5,3	0,23		6,3	0,18
	3,6	0,25		3,6	0,23		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,24		6,4	0,18
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,24		6,5	0,18
	3,8	0,24		3,8	0,19		5,6	0,23		5,6	0,25		5,6	0,23		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,23		6,7	0,18
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,21		6,8	0,15
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,21		5,9	0,20		6,9	0,14
	4,2	0,25		4,2	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		7,0	0,15
283	3,1	0,37	284	2,3	0,45	285	3,1	0,41	286	3,1	0,39	287	3,1	0,39	288	2,3	0,46
	3,2	0,35		2,4	0,38		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,36		2,4	0,39
	3,3	0,33		2,5	0,39		3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,32		2,5	0,40
	3,4	0,28		2,6	0,39		3,4	0,27		3,4	0,28		3,4	0,26		2,6	0,41
	3,5	0,29		2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,27		2,7	0,42
	3,6	0,30		2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,28		2,8	0,43
	3,7	0,31		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,31		3,7	0,29		2,9	0,44
	3,8	0,32		3,0	0,42		3,8	0,30		3,8	0,32		3,8	0,29		3,0	0,44
	3,9	0,32		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,30		3,1	0,45
	4,0	0,33		3,2	0,37		4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,30		3,2	0,41
	4,1	0,34		3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,34		4,1	0,31		3,3	0,36
	4,2	0,32		3,4	0,24		4,2	0,30		4,2	0,32		4,2	0,29		3,4	0,29
	4,3	0,33		3,5	0,25		4,3	0,31		4,3	0,33		4,3	0,30		3,5	0,28
	4,4	0,31		3,6	0,25		4,4	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		3,6	0,29
	4,5	0,31		3,7	0,24		4,5	0,29		4,5	0,30		4,5	0,29		3,7	0,28
	4,6	0,26		3,8	0,25		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,25		3,8	0,29
	4,7	0,26		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,26		4,7	0,26		3,9	0,30
	4,8	0,27		4,0	0,27		4,8	0,24		4,8	0,26		4,8	0,27		4,0	0,31
	4,9	0,27		4,1	0,27		4,9	0,25		4,9	0,27		4,9	0,27		4,1	0,31
	5,0	0,28		4,2	0,27		5,0	0,25		5,0	0,27		5,0	0,28		4,2	0,29
	5,1	0,24		4,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,24		4,3	0,30
	5,2	0,24		4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,25		4,4	0,28
	5,3	0,24		4,5	0,25		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,25		4,5	0,28
	5,4	0,25		4,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,24
	5,5	0,25		4,7	0,22		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		4,7	0,25
	5,6	0,24		4,8	0,23		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,24		4,8	0,25
	5,7	0,24		4,9	0,23		5,7	0,23		5,7	0,25		5,7	0,25		4,9	0,26
	5,8	0,21		5,0	0,24		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,26
	5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,23
	6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23
289	1,3	0,65	290	1,3	1,41	291	1,3	0,69	292	2,3	0,44	293	3,1	0,36	294	1,3	0,65
	1,4	0,57		1,4	1,15		1,4	0,60		2,4	0,37		3,2	0,33		1,4	0,57
	1,5	0,55		1,5	1,06		1,5	0,58		2,5	0,38		3,3	0,29		1,5	0,55
	1,6	0,54		1,6	1,00		1,6	0,57		2,6	0,38		3,4	0,23		1,6	0,54
	1,7	0,54		1,7	0,94		1,7	0,56		2,7	0,39		3,5	0,24		1,7	0,54
	1,8	0,53		1,8	0,90		1,8	0,55		2,8	0,40		3,6	0,25		1,8	0,54
	1,9	0,53		1,9	0,87		1,9	0,55		2,9	0,40		3,7	0,25		1,9	0,54
	2,0	0,53		2,0	0,84		2,0	0,55		3,0	0,41		3,8	0,25		2,0	0,53
	2,1	0,53		2,1	0,81		2,1	0,55		3,1	0,41		3,9	0,26		2,1	0,53
	2,2	0,53		2,2	0,78		2,2	0,55		3,2	0,36		4,0	0,27		2,2	0,53
	2,3	0,53		2,3	0,76		2,3	0,55		3,3	0,29		4,1	0,28		2,3	0,53
	2,4	0,43		2,4	0,61		2,4	0,45		3,4	0,23		4,2	0,26		2,4	0,44
	2,5	0,43		2,5	0,59		2,5	0,45		3,5	0,23		4,3	0,26		2,5	0,45
	2,6	0,43		2,6	0,58		2,6	0,45		3,6	0,24		4,4	0,25		2,6	0,45
	2,7	0,43		2,7	0,56		2,7	0,45		3,7	0,24		4,5	0,25		2,7	0,45
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,44		3,8	0,24		4,6	0,21		2,8	0,45
	2,9	0,42		2,9	0,54		2,9	0,44		3,9	0,24		4,7	0,22		2,9	0,43
	3,0	0,42		3,0	0,53		3,0	0,44		4,0	0,25		4,8	0,23		3,0	0,44
	3,1	0,42		3,1	0,52		3,1	0,44		4,1	0,25		4,9	0,23		3,1	0,44
	3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,40		4,2	0,24		5,0	0,24		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,32		3,3	0,30		4,3	0,25		5,1	0,21		3,3	0,29
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,23		5,2	0,21		3,4	0,23
	3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,23		5,3	0,22		3,5	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,24		4,7	0,20		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,25		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,25		4,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,25
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,27		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,26		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
295	2,3	0,44	296	2,3	0,43	297	3,1	0,43	298	3,1	0,44	299	2,3	0,50	300	1,3	1,03
	2,4	0,36		2,4	0,37		3,2	0,38		3,2	0,40		2,4	0,43		1,4	0,89
	2,5	0,37		2,5	0,38		3,3	0,34		3,3	0,35		2,5	0,44		1,5	0,85
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,44		1,6	0,83
	2,7	0,39		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,45		1,7	0,82
	2,8	0,40		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,46		1,8	0,81
	2,9	0,40		2,9	0,41		3,7	0,29		3,7	0,29		2,9	0,47		1,9	0,80
	3,0	0,41		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,47		2,0	0,80
	3,1	0,42		3,1	0,42		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,48		2,1	0,79
	3,2	0,38		3,2	0,37		4,0	0,30		4,0	0,31		3,2	0,43		2,2	0,78
	3,3	0,33		3,3	0,31		4,1	0,31		4,1	0,32		3,3	0,36		2,3	0,78
	3,4	0,26		3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,28		2,4	0,65
	3,5	0,26		3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,29		2,5	0,64
	3,6	0,27		3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,29		2,6	0,64
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,28		4,5	0,28		3,7	0,28		2,7	0,59
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,24		4,6	0,24		3,8	0,27		2,8	0,58
	3,9	0,28		3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,9	0,56
	4,0	0,29		4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,56
	4,1	0,30		4,1	0,27		4,9	0,26		4,9	0,25		4,1	0,30		3,1	0,56
	4,2	0,28		4,2	0,26		5,0	0,25		5,0	0,25		4,2	0,28		3,2	0,49
	4,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,22		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,33
	4,4	0,27		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,25
	4,5	0,27		4,5	0,25		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,26
	4,6	0,23		4,6	0,21		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23		3,6	0,27
	4,7	0,24		4,7	0,21		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24		3,8	0,24
	4,9	0,25		4,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,25
	5,0	0,26		5,0	0,23		5,8	0,22		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,26
	5,1	0,23		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,1	0,22		4,1	0,26
	5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,22		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,24
301	1,3	0,75	302	3,1	0,42	303	3,1	0,40	304	1,3	1,76	305	1,3	1,75	306	1,1	3,18
	1,4	0,66		3,2	0,39		3,2	0,37		1,4	1,41		1,4	1,47		1,2	3,18
	1,5	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34		1,5	1,33		1,5	1,37		1,3	2,52
	1,6	0,63		3,4	0,28		3,4	0,26		1,6	1,27		1,6	1,30		1,4	2,28
	1,7	0,63		3,5	0,29		3,5	0,27		1,7	1,23		1,7	1,25		1,5	2,11
	1,8	0,63		3,6	0,30		3,6	0,28		1,8	1,19		1,8	1,21		1,6	1,98
	1,9	0,63		3,7	0,30		3,7	0,29		1,9	1,16		1,9	1,17		1,7	1,87
	2,0	0,63		3,8	0,31		3,8	0,30		2,0	1,13		2,0	1,13		1,8	1,77
	2,1	0,64		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	1,10		2,1	1,10		1,9	1,69
	2,2	0,64		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	1,08		2,2	1,07		2,0	1,62
	2,3	0,64		4,1	0,33		4,1	0,32		2,3	1,05		2,3	1,04		2,1	1,55
	2,4	0,52		4,2	0,30		4,2	0,29		2,4	0,79		2,4	0,86		2,2	1,48
	2,5	0,52		4,3	0,30		4,3	0,30		2,5	0,77		2,5	0,83		2,3	1,42
	2,6	0,53		4,4	0,29		4,4	0,28		2,6	0,75		2,6	0,81		2,4	1,09
	2,7	0,53		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,73		2,7	0,79		2,5	1,05
	2,8	0,51		4,6	0,26		4,6	0,23		2,8	0,72		2,8	0,76		2,6	1,00
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,70		2,9	0,74		2,7	0,96
	3,0	0,52		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,69		3,0	0,72		2,8	0,93
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,67		3,1	0,71		2,9	0,89
	3,2	0,47		5,0	0,28		5,0	0,26		3,2	0,60		3,2	0,62		3,0	0,86
	3,3	0,36		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,35		3,3	0,35		3,1	0,83
	3,4	0,28		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26		3,4	0,25		3,2	0,74
	3,5	0,28		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,25		3,5	0,26		3,3	0,44
	3,6	0,27		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,25		3,6	0,26		3,4	0,30
	3,7	0,25		5,5	0,24		5,5	0,24		3,7	0,19		3,7	0,20		3,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,23		5,6	0,23		3,8	0,20		3,8	0,20		3,6	0,30
	3,9	0,27		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,21		3,9	0,21		3,7	0,15
	4,0	0,27		5,8	0,21		5,8	0,21		4,0	0,22		4,0	0,22		3,8	0,16
	4,1	0,28		5,9	0,20		5,9	0,21		4,1	0,22		4,1	0,23		3,9	0,17
	4,2	0,26		6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,21		4,2	0,21		4,0	0,17
307	1,3	1,92	308	1,3	0,78	309	1,3	0,64	310	3,1	0,19	311	1,3	0,43	312	3,1	0,27
	1,4	1,55		1,4	0,68		1,4	0,57		3,2	0,18		1,4	0,38		3,2	0,24
	1,5	1,43		1,5	0,66		1,5	0,56		3,3	0,17		1,5	0,37		3,3	0,22
	1,6	1,35		1,6	0,65		1,6	0,56		3,4	0,13		1,6	0,37		3,4	0,17
	1,7	1,28		1,7	0,64		1,7	0,56		3,5	0,14		1,7	0,37		3,5	0,17
	1,8	1,23		1,8	0,64		1,8	0,56		3,6	0,14		1,8	0,37		3,6	0,18
	1,9	1,18		1,9	0,64		1,9	0,57		3,7	0,14		1,9	0,37		3,7	0,18
	2,0	1,14		2,0	0,64		2,0	0,57		3,8	0,15		2,0	0,38		3,8	0,18
	2,1	1,11		2,1	0,64		2,1	0,58		3,9	0,15		2,1	0,38		3,9	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	1,07		2,2	0,64		2,2	0,58		4,0	0,16		2,2	0,38		4,0	0,19
	2,3	1,04		2,3	0,64		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,38		4,1	0,20
	2,4	0,85		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,14		2,4	0,31		4,2	0,17
	2,5	0,83		2,5	0,53		2,5	0,50		4,3	0,15		2,5	0,31		4,3	0,18
	2,6	0,81		2,6	0,53		2,6	0,50		4,4	0,14		2,6	0,31		4,4	0,17
	2,7	0,79		2,7	0,51		2,7	0,51		4,5	0,14		2,7	0,32		4,5	0,17
	2,8	0,77		2,8	0,51		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,32		4,6	0,14
	2,9	0,72		2,9	0,51		2,9	0,51		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,14
	3,0	0,70		3,0	0,52		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,32		4,8	0,14
	3,1	0,69		3,1	0,52		3,1	0,49		4,9	0,13		3,1	0,32		4,9	0,15
	3,2	0,61		3,2	0,47		3,2	0,44		5,0	0,13		3,2	0,29		5,0	0,15
	3,3	0,40		3,3	0,35		3,3	0,34		5,1	0,11		3,3	0,22		5,1	0,12
	3,4	0,29		3,4	0,28		3,4	0,27		5,2	0,11		3,4	0,16		5,2	0,12
	3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,28		5,3	0,12		3,5	0,16		5,3	0,12
	3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,28		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,13
	3,7	0,20		3,7	0,27		3,7	0,27		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,21		3,8	0,28		3,8	0,28		5,6	0,12		3,8	0,15		5,6	0,13
	3,9	0,21		3,9	0,29		3,9	0,29		5,7	0,12		3,9	0,15		5,7	0,13
	4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,29		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,23		4,1	0,29		4,1	0,29		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,27		4,2	0,28		6,0	0,11		4,2	0,14		6,0	0,12
313	4,1	0,17	314	1,3	0,87	315	2,3	0,39	316	3,1	0,26	317	1,3	0,38	318	2,3	0,42
	4,2	0,15		1,4	0,75		2,4	0,33		3,2	0,24		1,4	0,35		2,4	0,36
	4,3	0,16		1,5	0,71		2,5	0,33		3,3	0,21		1,5	0,34		2,5	0,36
	4,4	0,16		1,6	0,69		2,6	0,34		3,4	0,16		1,6	0,35		2,6	0,37
	4,5	0,16		1,7	0,67		2,7	0,34		3,5	0,17		1,7	0,35		2,7	0,37
	4,6	0,14		1,8	0,66		2,8	0,35		3,6	0,17		1,8	0,36		2,8	0,38
	4,7	0,15		1,9	0,65		2,9	0,35		3,7	0,17		1,9	0,36		2,9	0,38
	4,8	0,15		2,0	0,64		3,0	0,35		3,8	0,18		2,0	0,37		3,0	0,39
	4,9	0,15		2,1	0,63		3,1	0,36		3,9	0,18		2,1	0,37		3,1	0,39
	5,0	0,16		2,2	0,62		3,2	0,31		4,0	0,19		2,2	0,38		3,2	0,34
	5,1	0,12		2,3	0,61		3,3	0,25		4,1	0,19		2,3	0,38		3,3	0,28
	5,2	0,13		2,4	0,48		3,4	0,19		4,2	0,17		2,4	0,32		3,4	0,21
	5,3	0,12		2,5	0,47		3,5	0,19		4,3	0,17		2,5	0,33		3,5	0,21
	5,4	0,13		2,6	0,46		3,6	0,20		4,4	0,16		2,6	0,33		3,6	0,22
	5,5	0,13		2,7	0,46		3,7	0,19		4,5	0,17		2,7	0,34		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,43		3,8	0,20		4,6	0,14		2,8	0,34		3,8	0,22
	5,7	0,13		2,9	0,42		3,9	0,20		4,7	0,15		2,9	0,34		3,9	0,22
	5,8	0,13		3,0	0,42		4,0	0,20		4,8	0,15		3,0	0,35		4,0	0,22
	5,9	0,11		3,1	0,41		4,1	0,20		4,9	0,15		3,1	0,35		4,1	0,23
	6,0	0,11		3,2	0,36		4,2	0,19		5,0	0,16		3,2	0,30		4,2	0,22
	6,1	0,12		3,3	0,23		4,3	0,20		5,1	0,13		3,3	0,25		4,3	0,22
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,17		5,2	0,13		3,4	0,19		4,4	0,20
	6,3	0,11		3,5	0,17		4,5	0,17		5,3	0,14		3,5	0,19		4,5	0,20
	6,4	0,11		3,6	0,17		4,6	0,14		5,4	0,14		3,6	0,19		4,6	0,16
	6,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,14		5,5	0,14		3,7	0,18		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,14		5,6	0,14		3,8	0,19		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,15		4,9	0,14		5,7	0,14		3,9	0,19		4,9	0,17
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,20		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,16		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,20		5,1	0,16
	7,0	0,10		4,2	0,15		5,2	0,14		6,0	0,13		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,97	320	1,3	2,19	321	4,1	0,17	322	3,1	0,17	323	1,3	0,44	324	3,1	0,19
	1,4	0,83		1,4	1,74		4,2	0,15		3,2	0,16		1,4	0,38		3,2	0,17
	1,5	0,79		1,5	1,58		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,37		3,3	0,15
	1,6	0,76		1,6	1,46		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	1,7	0,75		1,7	1,37		4,5	0,16		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	1,8	0,73		1,8	1,29		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	1,9	0,72		1,9	1,22		4,7	0,15		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	2,0	0,70		2,0	1,16		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,13
	2,1	0,69		2,1	1,11		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,36		3,9	0,14
	2,2	0,68		2,2	1,06		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,14
	2,3	0,67		2,3	1,01		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,36		4,1	0,14
	2,4	0,54		2,4	0,80		5,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,29		4,2	0,13
	2,5	0,53		2,5	0,76		5,3	0,13		4,3	0,15		2,5	0,29		4,3	0,14
	2,6	0,52		2,6	0,73		5,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,29		4,4	0,13
	2,7	0,49		2,7	0,70		5,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29		4,5	0,13
	2,8	0,48		2,8	0,67		5,6	0,14		4,6	0,12		2,8	0,29		4,6	0,11
	2,9	0,48		2,9	0,65		5,7	0,14		4,7	0,13		2,9	0,29		4,7	0,12
	3,0	0,47		3,0	0,63		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29		4,8	0,12
	3,1	0,46		3,1	0,61		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,29		4,9	0,12
	3,2	0,40		3,2	0,54		6,0	0,12		5,0	0,14		3,2	0,26		5,0	0,13
	3,3	0,25		3,3	0,30		6,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,19		5,1	0,12
	3,4	0,18		3,4	0,24		6,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,19		3,5	0,21		6,3	0,11		5,3	0,13		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,19		3,6	0,21		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,13
	3,7	0,16		3,7	0,12		6,5	0,12		5,5	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,13		6,6	0,12		5,6	0,13		3,8	0,15		5,6	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,17		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13
	4,0	0,18		4,0	0,14		6,8	0,11		5,8	0,13		4,0	0,16		5,8	0,12
	4,1	0,18		4,1	0,14		6,9	0,11		5,9	0,13		4,1	0,16		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,11		6,0	0,13		4,2	0,15		6,0	0,13
325	3,1	0,20	326	1,3	0,61	327	1,3	0,67	328	1,3	0,88	329	1,3	1,59	330	1,3	1,36
	3,2	0,18		1,4	0,53		1,4	0,57		1,4	0,75		1,4	1,28		1,4	1,08
	3,3	0,16		1,5	0,50		1,5	0,54		1,5	0,70		1,5	1,17		1,5	1,00
	3,4	0,12		1,6	0,49		1,6	0,52		1,6	0,67		1,6	1,09		1,6	0,95
	3,5	0,12		1,7	0,48		1,7	0,51		1,7	0,65		1,7	1,02		1,7	0,91
	3,6	0,13		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,64		1,8	0,97		1,8	0,87
	3,7	0,13		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,62		1,9	0,92		1,9	0,84
	3,8	0,14		2,0	0,46		2,0	0,48		2,0	0,61		2,0	0,88		2,0	0,81
	3,9	0,14		2,1	0,46		2,1	0,48		2,1	0,60		2,1	0,84		2,1	0,78
	4,0	0,15		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,58		2,2	0,81		2,2	0,76
	4,1	0,14		2,3	0,45		2,3	0,46		2,3	0,57		2,3	0,78		2,3	0,74
	4,2	0,14		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,46		2,4	0,62		2,4	0,59
	4,3	0,14		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,43		2,5	0,59		2,5	0,57
	4,4	0,13		2,6	0,35		2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,57		2,6	0,55
	4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,36		2,7	0,41		2,7	0,55		2,7	0,54
	4,6	0,11		2,8	0,35		2,8	0,34		2,8	0,41		2,8	0,53		2,8	0,52
	4,7	0,12		2,9	0,34		2,9	0,34		2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,51
	4,8	0,12		3,0	0,33		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,50		3,0	0,50
	4,9	0,12		3,1	0,33		3,1	0,33		3,1	0,39		3,1	0,49		3,1	0,49
	5,0	0,13		3,2	0,28		3,2	0,29		3,2	0,35		3,2	0,44		3,2	0,43
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,23
	5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,17		3,4	0,22		3,4	0,18
	5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,18
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,18
	5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,14
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,14
	5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15
	5,8	0,12		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,15
	5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,16
	6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,15
331	3,1	0,19	332	1,3	0,41	333	2,3	0,42	334	1,3	1,14	335	3,1	0,37	336	1,3	0,62
	3,2	0,18		1,4	0,36		2,4	0,35		1,4	0,97		3,2	0,34		1,4	0,54
	3,3	0,17		1,5	0,35		2,5	0,36		1,5	0,91		3,3	0,30		1,5	0,53
	3,4	0,13		1,6	0,35		2,6	0,36		1,6	0,87		3,4	0,24		1,6	0,52
	3,5	0,14		1,7	0,35		2,7	0,37		1,7	0,84		3,5	0,24		1,7	0,52
	3,6	0,14		1,8	0,36		2,8	0,37		1,8	0,82		3,6	0,25		1,8	0,51
	3,7	0,15		1,9	0,36		2,9	0,38		1,9	0,80		3,7	0,25		1,9	0,51
	3,8	0,15		2,0	0,36		3,0	0,38		2,0	0,78		3,8	0,26		2,0	0,52
	3,9	0,15		2,1	0,37		3,1	0,39		2,1	0,76		3,9	0,27		2,1	0,52
	4,0	0,16		2,2	0,37		3,2	0,34		2,2	0,75		4,0	0,27		2,2	0,52
	4,1	0,16		2,3	0,37		3,3	0,27		2,3	0,73		4,1	0,28		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,30		3,4	0,21		2,4	0,58		4,2	0,26		2,4	0,41
	4,3	0,15		2,5	0,31		3,5	0,21		2,5	0,54		4,3	0,26		2,5	0,41
	4,4	0,14		2,6	0,31		3,6	0,21		2,6	0,53		4,4	0,24		2,6	0,42
	4,5	0,15		2,7	0,31		3,7	0,21		2,7	0,52		4,5	0,25		2,7	0,42
	4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,21		2,8	0,51		4,6	0,21		2,8	0,42
	4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,22		2,9	0,50		4,7	0,22		2,9	0,42
	4,8	0,13		3,0	0,32		4,0	0,23		3,0	0,50		4,8	0,22		3,0	0,42
	4,9	0,13		3,1	0,32		4,1	0,23		3,1	0,49		4,9	0,22		3,1	0,42
	5,0	0,13		3,2	0,28		4,2	0,22		3,2	0,43		5,0	0,23		3,2	0,37
	5,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,19		3,3	0,28
	5,2	0,11		3,4	0,16		4,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,21
	5,3	0,11		3,5	0,16		4,5	0,20		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,17		3,6	0,21		5,4	0,20		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,15		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,21
	5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,18		3,8	0,18		5,6	0,20		3,8	0,22
	5,7	0,12		3,9	0,16		4,9	0,18		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,22
	5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,19		4,0	0,19		5,8	0,19		4,0	0,23
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17		4,1	0,20		5,9	0,18		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,17		4,2	0,19		6,0	0,18		4,2	0,22
337	2,3	0,44	338	3,1	0,37	339	3,1	0,33	340	3,1	0,37	341	1,3	0,96	342	1,3	0,63
	2,4	0,37		3,2	0,34		3,2	0,32		3,2	0,35		1,4	0,81		1,4	0,55
	2,5	0,38		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,32		1,5	0,77		1,5	0,53
	2,6	0,39		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,25		1,6	0,73		1,6	0,52
	2,7	0,39		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	0,71		1,7	0,52
	2,8	0,40		3,6	0,25		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,69		1,8	0,52
	2,9	0,41		3,7	0,25		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,68		1,9	0,52
	3,0	0,41		3,8	0,26		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,66		2,0	0,52
	3,1	0,42		3,9	0,26		3,9	0,31		3,9	0,29		2,1	0,65		2,1	0,52
	3,2	0,37		4,0	0,27		4,0	0,32		4,0	0,30		2,2	0,64		2,2	0,52
	3,3	0,31		4,1	0,27		4,1	0,33		4,1	0,30		2,3	0,60		2,3	0,52
	3,4	0,24		4,2	0,25		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,48		2,4	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		4,3	0,26		4,3	0,30		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,42
	3,6	0,25		4,4	0,24		4,4	0,29		4,4	0,27		2,6	0,46		2,6	0,42
	3,7	0,24		4,5	0,25		4,5	0,30		4,5	0,28		2,7	0,46		2,7	0,43
	3,8	0,25		4,6	0,21		4,6	0,27		4,6	0,24		2,8	0,45		2,8	0,43
	3,9	0,26		4,7	0,21		4,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,44		2,9	0,43
	4,0	0,27		4,8	0,22		4,8	0,28		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,22		4,9	0,28		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,23		5,0	0,28		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,37
	4,3	0,27		5,1	0,19		5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,25		3,3	0,29
	4,4	0,25		5,2	0,20		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	4,5	0,26		5,3	0,20		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,20		3,5	0,22
	4,6	0,22		5,4	0,20		5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,20		3,6	0,23
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,24		5,5	0,24		3,7	0,17		3,7	0,21
	4,8	0,23		5,6	0,20		5,6	0,23		5,6	0,23		3,8	0,18		3,8	0,22
	4,9	0,23		5,7	0,20		5,7	0,23		5,7	0,24		3,9	0,19		3,9	0,22
	5,0	0,24		5,8	0,18		5,8	0,22		5,8	0,21		4,0	0,19		4,0	0,23
	5,1	0,22		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,20		4,1	0,24
	5,2	0,23		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,20		4,2	0,19		4,2	0,22
343	1,1	2,03	344	2,3	0,44	345	3,1	0,35	346	1,3	1,59	347	1,3	0,99	348	1,3	0,90
	1,2	2,03		2,4	0,36		3,2	0,33		1,4	1,29		1,4	0,84		1,4	0,77
	1,3	2,01		2,5	0,37		3,3	0,31		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,74
	1,4	1,48		2,6	0,38		3,4	0,26		1,6	1,10		1,6	0,77		1,6	0,72
	1,5	1,34		2,7	0,38		3,5	0,27		1,7	1,04		1,7	0,75		1,7	0,70
	1,6	1,24		2,8	0,39		3,6	0,27		1,8	0,99		1,8	0,73		1,8	0,69
	1,7	1,16		2,9	0,40		3,7	0,28		1,9	0,95		1,9	0,72		1,9	0,68
	1,8	1,09		3,0	0,40		3,8	0,29		2,0	0,91		2,0	0,71		2,0	0,67
	1,9	1,03		3,1	0,41		3,9	0,30		2,1	0,88		2,1	0,70		2,1	0,67
	2,0	0,98		3,2	0,37		4,0	0,30		2,2	0,85		2,2	0,68		2,2	0,66
	2,1	0,94		3,3	0,31		4,1	0,31		2,3	0,82		2,3	0,65		2,3	0,65
	2,2	0,90		3,4	0,23		4,2	0,28		2,4	0,66		2,4	0,52		2,4	0,53
	2,3	0,86		3,5	0,24		4,3	0,28		2,5	0,64		2,5	0,51		2,5	0,50
	2,4	0,70		3,6	0,25		4,4	0,28		2,6	0,62		2,6	0,50		2,6	0,50
	2,5	0,67		3,7	0,24		4,5	0,28		2,7	0,60		2,7	0,50		2,7	0,49
	2,6	0,65		3,8	0,25		4,6	0,25		2,8	0,58		2,8	0,49		2,8	0,49
	2,7	0,62		3,9	0,25		4,7	0,25		2,9	0,57		2,9	0,49		2,9	0,49
	2,8	0,60		4,0	0,25		4,8	0,25		3,0	0,55		3,0	0,48		3,0	0,48
	2,9	0,58		4,1	0,26		4,9	0,26		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,48
	3,0	0,57		4,2	0,24		5,0	0,26		3,2	0,48		3,2	0,42		3,2	0,43
	3,1	0,55		4,3	0,24		5,1	0,21		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,30
	3,2	0,50		4,4	0,23		5,2	0,22		3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,22
	3,3	0,30		4,5	0,24		5,3	0,22		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,22
	3,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,23
	3,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,20
	3,6	0,24		4,8	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,7	0,15		4,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,8	0,16		5,0	0,23		5,8	0,22		4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,22
	3,9	0,17		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,0	0,17		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
349	1,3	0,59	350	1,3	0,75	351	1,3	0,79	352	3,1	0,18	353	1,3	0,39	354	1,3	0,59
	1,4	0,53		1,4	0,65		1,4	0,69		3,2	0,18		1,4	0,35		1,4	0,50
	1,5	0,52		1,5	0,63		1,5	0,67		3,3	0,17		1,5	0,34		1,5	0,47
	1,6	0,52		1,6	0,61		1,6	0,65		3,4	0,13		1,6	0,34		1,6	0,46
	1,7	0,52		1,7	0,60		1,7	0,64		3,5	0,14		1,7	0,34		1,7	0,45
	1,8	0,53		1,8	0,59		1,8	0,64		3,6	0,14		1,8	0,34		1,8	0,44
	1,9	0,53		1,9	0,59		1,9	0,63		3,7	0,15		1,9	0,34		1,9	0,43
	2,0	0,54		2,0	0,58		2,0	0,63		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,43
	2,1	0,54		2,1	0,58		2,1	0,62		3,9	0,15		2,1	0,35		2,1	0,42
	2,2	0,54		2,2	0,57		2,2	0,62		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,42
	2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,61		4,1	0,16		2,3	0,35		2,3	0,41
	2,4	0,45		2,4	0,45		2,4	0,50		4,2	0,14		2,4	0,29		2,4	0,34
	2,5	0,45		2,5	0,45		2,5	0,49		4,3	0,14		2,5	0,29		2,5	0,34
	2,6	0,46		2,6	0,44		2,6	0,49		4,4	0,14		2,6	0,29		2,6	0,32
	2,7	0,46		2,7	0,44		2,7	0,49		4,5	0,15		2,7	0,30		2,7	0,32
	2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,47		4,6	0,13		2,8	0,30		2,8	0,32
	2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,47		4,7	0,13		2,9	0,30		2,9	0,32
	3,0	0,46		3,0	0,41		3,0	0,46		4,8	0,14		3,0	0,30		3,0	0,32
	3,1	0,47		3,1	0,41		3,1	0,46		4,9	0,14		3,1	0,31		3,1	0,32
	3,2	0,40		3,2	0,35		3,2	0,40		5,0	0,14		3,2	0,27		3,2	0,28
	3,3	0,30		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,17		3,4	0,20		5,2	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,5	0,22		3,5	0,17		3,5	0,20		5,3	0,12		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,21		3,7	0,15		3,7	0,18		5,5	0,12		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,22		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,23		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,12		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,24		4,1	0,17		4,1	0,20		5,9	0,11		4,1	0,18		4,1	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,23		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
355	3,1	0,19	356	1,3	0,66	357	1,3	1,12	358	1,3	0,67	359	1,2	1,44	360	1,3	0,98
	3,2	0,18		1,4	0,57		1,4	0,91		1,4	0,57		1,3	1,44		1,4	0,78
	3,3	0,16		1,5	0,55		1,5	0,84		1,5	0,53		1,4	1,07		1,5	0,74
	3,4	0,12		1,6	0,54		1,6	0,79		1,6	0,51		1,5	0,98		1,6	0,71
	3,5	0,13		1,7	0,54		1,7	0,76		1,7	0,50		1,6	0,92		1,7	0,69
	3,6	0,13		1,8	0,53		1,8	0,72		1,8	0,49		1,7	0,86		1,8	0,67
	3,7	0,13		1,9	0,53		1,9	0,70		1,9	0,48		1,8	0,82		1,9	0,66
	3,8	0,14		2,0	0,53		2,0	0,67		2,0	0,47		1,9	0,78		2,0	0,64
	3,9	0,14		2,1	0,52		2,1	0,65		2,1	0,46		2,0	0,75		2,1	0,63
	4,0	0,15		2,2	0,52		2,2	0,63		2,2	0,45		2,1	0,72		2,2	0,62
	4,1	0,15		2,3	0,52		2,3	0,62		2,3	0,45		2,2	0,70		2,3	0,61
	4,2	0,14		2,4	0,42		2,4	0,50		2,4	0,35		2,3	0,68		2,4	0,50
	4,3	0,14		2,5	0,42		2,5	0,49		2,5	0,34		2,4	0,55		2,5	0,50
	4,4	0,14		2,6	0,42		2,6	0,48		2,6	0,34		2,5	0,53		2,6	0,49
	4,5	0,14		2,7	0,42		2,7	0,47		2,7	0,34		2,6	0,52		2,7	0,49
	4,6	0,13		2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,33		2,7	0,50		2,8	0,48
	4,7	0,13		2,9	0,40		2,9	0,45		2,9	0,33		2,8	0,49		2,9	0,48
	4,8	0,13		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,33		2,9	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,14		3,1	0,40		3,1	0,44		3,1	0,33		3,0	0,47		3,1	0,47
	5,0	0,14		3,2	0,35		3,2	0,39		3,2	0,29		3,1	0,46		3,2	0,42
	5,1	0,12		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,20		3,2	0,42		3,3	0,28
	5,2	0,13		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,16		3,3	0,27		3,4	0,22
	5,3	0,13		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,16		3,4	0,22		3,5	0,23
	5,4	0,13		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,16		3,5	0,22		3,6	0,23
	5,5	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,14		3,6	0,22		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,15		3,7	0,16		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,15		3,8	0,17		3,9	0,22
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,22
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,16		4,0	0,18		4,1	0,23
	6,0	0,13		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,22
361	1,3	0,62	362	3,1	0,20	363	3,1	0,20	364	1,3	0,56	365	3,1	0,20	366	1,3	0,60
	1,4	0,54		3,2	0,18		3,2	0,19		1,4	0,48		3,2	0,19		1,4	0,52
	1,5	0,53		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,46		3,3	0,17		1,5	0,49
	1,6	0,53		3,4	0,12		3,4	0,13		1,6	0,45		3,4	0,13		1,6	0,47
	1,7	0,52		3,5	0,13		3,5	0,13		1,7	0,44		3,5	0,13		1,7	0,46
	1,8	0,53		3,6	0,13		3,6	0,14		1,8	0,44		3,6	0,14		1,8	0,46
	1,9	0,53		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,43		3,7	0,14		1,9	0,45
	2,0	0,53		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,43		3,8	0,15		2,0	0,45
	2,1	0,53		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,43		3,9	0,14		2,1	0,44
	2,2	0,53		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,43		4,0	0,15		2,2	0,44
	2,3	0,53		4,1	0,15		4,1	0,15		2,3	0,42		4,1	0,15		2,3	0,43
	2,4	0,43		4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,34		4,2	0,14		2,4	0,34
	2,5	0,44		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,34		4,3	0,14		2,5	0,33
	2,6	0,44		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,34		4,4	0,14		2,6	0,33
	2,7	0,44		4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,34		4,5	0,14		2,7	0,33
	2,8	0,44		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,34		4,6	0,12		2,8	0,33
	2,9	0,43		4,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,34		4,7	0,13		2,9	0,33
	3,0	0,43		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,33		4,8	0,13		3,0	0,33
	3,1	0,43		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,33		4,9	0,13		3,1	0,33
	3,2	0,37		5,0	0,14		5,0	0,13		3,2	0,29		5,0	0,14		3,2	0,29
	3,3	0,28		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,21		5,1	0,12		3,3	0,21
	3,4	0,21		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,21		5,3	0,13		5,3	0,12		3,5	0,16		5,3	0,12		3,5	0,17
	3,6	0,22		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,20		5,5	0,13		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,21		5,6	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,21		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,16
	4,0	0,21		5,8	0,13		5,8	0,13		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,22		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,17
	4,2	0,20		6,0	0,13		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,16
367	1,3	0,55	368	1,3	0,93	369	1,3	0,96	370	3,1	0,20	371	1,3	0,55	372	2,3	0,44
	1,4	0,47		1,4	0,79		1,4	0,79		3,2	0,19		1,4	0,47		2,4	0,37
	1,5	0,45		1,5	0,75		1,5	0,75		3,3	0,17		1,5	0,45		2,5	0,38
	1,6	0,44		1,6	0,72		1,6	0,72		3,4	0,13		1,6	0,44		2,6	0,39
	1,7	0,43		1,7	0,70		1,7	0,70		3,5	0,13		1,7	0,43		2,7	0,39
	1,8	0,43		1,8	0,68		1,8	0,69		3,6	0,14		1,8	0,43		2,8	0,40
	1,9	0,43		1,9	0,67		1,9	0,67		3,7	0,14		1,9	0,43		2,9	0,41
	2,0	0,42		2,0	0,66		2,0	0,66		3,8	0,15		2,0	0,43		3,0	0,41
	2,1	0,42		2,1	0,64		2,1	0,65		3,9	0,14		2,1	0,42		3,1	0,42
	2,2	0,42		2,2	0,63		2,2	0,63		4,0	0,15		2,2	0,42		3,2	0,38
	2,3	0,42		2,3	0,60		2,3	0,62		4,1	0,15		2,3	0,42		3,3	0,33
	2,4	0,34		2,4	0,47		2,4	0,51		4,2	0,14		2,4	0,34		3,4	0,24
	2,5	0,34		2,5	0,47		2,5	0,50		4,3	0,14		2,5	0,34		3,5	0,25
	2,6	0,34		2,6	0,46		2,6	0,49		4,4	0,14		2,6	0,34		3,6	0,25
	2,7	0,34		2,7	0,45		2,7	0,48		4,5	0,14		2,7	0,34		3,7	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,32		2,8	0,44		2,8	0,48		4,6	0,12		2,8	0,32		3,8	0,25
	2,9	0,32		2,9	0,44		2,9	0,47		4,7	0,13		2,9	0,32		3,9	0,26
	3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,46		4,8	0,13		3,0	0,32		4,0	0,27
	3,1	0,32		3,1	0,43		3,1	0,43		4,9	0,13		3,1	0,32		4,1	0,27
	3,2	0,28		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,13		3,2	0,28		4,2	0,24
	3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,24		5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,12		3,4	0,16		4,4	0,23
	3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,16		4,5	0,23
	3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,19		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,16		5,5	0,13		3,7	0,15		4,7	0,20
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,13		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,16		3,9	0,16		3,9	0,17		5,7	0,13		3,9	0,16		4,9	0,21
	4,0	0,16		4,0	0,17		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,16		5,0	0,21
	4,1	0,16		4,1	0,17		4,1	0,18		5,9	0,12		4,1	0,16		5,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,15		5,2	0,18
373	1,3	0,53	374	1,3	0,51	375	2,3	0,43	376	1,3	0,53	377	1,3	0,60	378	1,3	1,19
	1,4	0,47		1,4	0,45		2,4	0,36		1,4	0,48		1,4	0,53		1,4	0,97
	1,5	0,47		1,5	0,45		2,5	0,37		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,90
	1,6	0,47		1,6	0,44		2,6	0,38		1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,85
	1,7	0,47		1,7	0,45		2,7	0,39		1,7	0,49		1,7	0,52		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,45		2,8	0,40		1,8	0,49		1,8	0,52		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,46		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,52		1,9	0,75
	2,0	0,49		2,0	0,46		3,0	0,42		2,0	0,51		2,0	0,52		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,47		3,1	0,42		2,1	0,52		2,1	0,53		2,1	0,71
	2,2	0,51		2,2	0,48		3,2	0,39		2,2	0,52		2,2	0,53		2,2	0,69
	2,3	0,51		2,3	0,48		3,3	0,34		2,3	0,53		2,3	0,53		2,3	0,67
	2,4	0,41		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,44		2,4	0,44		2,4	0,55
	2,5	0,42		2,5	0,41		3,5	0,26		2,5	0,44		2,5	0,45		2,5	0,54
	2,6	0,42		2,6	0,41		3,6	0,27		2,6	0,45		2,6	0,45		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,27		2,7	0,45		2,7	0,45		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,28		2,8	0,45		2,8	0,44		2,8	0,51
	2,9	0,44		2,9	0,41		3,9	0,28		2,9	0,46		2,9	0,44		2,9	0,50
	3,0	0,44		3,0	0,42		4,0	0,29		3,0	0,46		3,0	0,45		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,42		4,1	0,30		3,1	0,46		3,1	0,45		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,25		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,21
	4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,22
	4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,18		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,21
379	2,3	0,44	380	3,1	0,40	381	1,3	0,87	382	1,3	0,55	383	1,3	0,89	384	2,3	0,52
	2,4	0,37		3,2	0,38		1,4	0,75		1,4	0,50		1,4	0,77		2,4	0,43
	2,5	0,38		3,3	0,34		1,5	0,72		1,5	0,49		1,5	0,73		2,5	0,43
	2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,70		1,6	0,49		1,6	0,71		2,6	0,44
	2,7	0,39		3,5	0,27		1,7	0,68		1,7	0,50		1,7	0,69		2,7	0,44
	2,8	0,40		3,6	0,28		1,8	0,67		1,8	0,50		1,8	0,68		2,8	0,45
	2,9	0,41		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,51		1,9	0,67		2,9	0,45
	3,0	0,41		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,52		2,0	0,66		3,0	0,46
	3,1	0,42		3,9	0,29		2,1	0,65		2,1	0,52		2,1	0,65		3,1	0,46
	3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,64		2,2	0,53		2,2	0,64		3,2	0,41
	3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,63		2,3	0,53		2,3	0,63		3,3	0,34
	3,4	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		2,4	0,43		2,4	0,52		3,4	0,26
	3,5	0,28		4,3	0,27		2,5	0,49		2,5	0,43		2,5	0,51		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,49		2,6	0,44		2,6	0,51		3,6	0,25
	3,7	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,44		2,7	0,50		3,7	0,24
	3,8	0,27		4,6	0,22		2,8	0,48		2,8	0,45		2,8	0,50		3,8	0,24
	3,9	0,28		4,7	0,23		2,9	0,48		2,9	0,45		2,9	0,49		3,9	0,25
	4,0	0,28		4,8	0,23		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,46		4,0	0,26
	4,1	0,28		4,9	0,24		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,46		4,1	0,26
	4,2	0,26		5,0	0,24		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,40		4,2	0,24
	4,3	0,27		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,32		3,3	0,29		4,3	0,24
	4,4	0,25		5,2	0,18		3,4	0,20		3,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,23
	4,5	0,26		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,22		4,5	0,23
	4,6	0,22		5,4	0,19		3,6	0,21		3,6	0,25		3,6	0,22		4,6	0,20
	4,7	0,22		5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,24		3,7	0,19		4,7	0,20
	4,8	0,23		5,6	0,19		3,8	0,19		3,8	0,23		3,8	0,20		4,8	0,20
	4,9	0,23		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,9	0,21		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,8	0,18		4,0	0,20		4,0	0,25		4,0	0,21		5,0	0,21
	5,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,22		5,1	0,18
	5,2	0,20		6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,20		5,2	0,19
385	1,3	0,52	386	1,2	1,20	387	1,3	0,55	388	1,3	0,58	389	1,3	0,53	390	1,3	0,96

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,47		1,3	0,94		1,4	0,50		1,4	0,52		1,4	0,48		1,4	0,79
	1,5	0,46		1,4	0,87		1,5	0,49		1,5	0,51		1,5	0,47		1,5	0,75
	1,6	0,46		1,5	0,83		1,6	0,49		1,6	0,51		1,6	0,48		1,6	0,72
	1,7	0,47		1,6	0,79		1,7	0,50		1,7	0,51		1,7	0,48		1,7	0,70
	1,8	0,47		1,7	0,77		1,8	0,50		1,8	0,51		1,8	0,49		1,8	0,69
	1,9	0,48		1,8	0,75		1,9	0,51		1,9	0,52		1,9	0,50		1,9	0,67
	2,0	0,48		1,9	0,73		2,0	0,52		2,0	0,53		2,0	0,51		2,0	0,66
	2,1	0,49		2,0	0,71		2,1	0,52		2,1	0,53		2,1	0,51		2,1	0,65
	2,2	0,50		2,1	0,69		2,2	0,53		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,63
	2,3	0,50		2,2	0,68		2,3	0,53		2,3	0,54		2,3	0,53		2,3	0,62
	2,4	0,42		2,3	0,67		2,4	0,45		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,43		2,4	0,56		2,5	0,45		2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,50
	2,6	0,43		2,5	0,55		2,6	0,45		2,6	0,46		2,6	0,45		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,54		2,7	0,46		2,7	0,44		2,7	0,45		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,53		2,8	0,46		2,8	0,44		2,8	0,46		2,8	0,48
	2,9	0,45		2,8	0,52		2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,46		2,9	0,47
	3,0	0,45		2,9	0,52		3,0	0,45		3,0	0,45		3,0	0,45		3,0	0,46
	3,1	0,45		3,0	0,51		3,1	0,46		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,43
	3,2	0,42		3,1	0,51		3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,38
	3,3	0,32		3,2	0,45		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,25
	3,4	0,24		3,3	0,32		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,19
	3,5	0,25		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,18
	3,6	0,25		3,5	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,19
	3,7	0,25		3,6	0,23		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,16
	3,8	0,25		3,7	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,16
	3,9	0,26		3,8	0,21		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,17
	4,0	0,26		3,9	0,22		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,17
	4,1	0,27		4,0	0,22		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,18
	4,2	0,25		4,1	0,23		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,17
391	3,1	0,41	392	3,1	0,37	393	1,3	0,61	394	3,1	0,45	395	4,1	0,34	396	3,1	0,39
	3,2	0,37		3,2	0,35		1,4	0,54		3,2	0,41		4,2	0,32		3,2	0,37
	3,3	0,34		3,3	0,33		1,5	0,54		3,3	0,36		4,3	0,32		3,3	0,34
	3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,53		3,4	0,29		4,4	0,31		3,4	0,28
	3,5	0,28		3,5	0,29		1,7	0,54		3,5	0,30		4,5	0,32		3,5	0,29
	3,6	0,29		3,6	0,30		1,8	0,54		3,6	0,31		4,6	0,28		3,6	0,30
	3,7	0,30		3,7	0,31		1,9	0,55		3,7	0,28		4,7	0,29		3,7	0,30
	3,8	0,31		3,8	0,32		2,0	0,56		3,8	0,29		4,8	0,29		3,8	0,31
	3,9	0,31		3,9	0,33		2,1	0,56		3,9	0,30		4,9	0,30		3,9	0,32
	4,0	0,32		4,0	0,34		2,2	0,57		4,0	0,31		5,0	0,30		4,0	0,33
	4,1	0,33		4,1	0,34		2,3	0,57		4,1	0,31		5,1	0,24		4,1	0,34
	4,2	0,32		4,2	0,32		2,4	0,48		4,2	0,29		5,2	0,25		4,2	0,32
	4,3	0,31		4,3	0,33		2,5	0,48		4,3	0,30		5,3	0,25		4,3	0,32
	4,4	0,28		4,4	0,31		2,6	0,49		4,4	0,28		5,4	0,25		4,4	0,31
	4,5	0,29		4,5	0,32		2,7	0,49		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,31
	4,6	0,24		4,6	0,27		2,8	0,49		4,6	0,24		5,6	0,25		4,6	0,26
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,50		4,7	0,25		5,7	0,25		4,7	0,25
	4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,50		4,8	0,25		5,8	0,23		4,8	0,26
	4,9	0,25		4,9	0,28		3,1	0,47		4,9	0,26		5,9	0,20		4,9	0,26
	5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,43		5,0	0,26		6,0	0,21		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,34		5,1	0,23		6,1	0,21		5,1	0,23
	5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23		6,2	0,18		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24		6,3	0,19		5,3	0,24
	5,4	0,24		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24		6,4	0,19		5,4	0,25
	5,5	0,24		5,5	0,25		3,7	0,27		5,5	0,25		6,5	0,19		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,28		5,6	0,23		6,6	0,19		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,24		3,9	0,29		5,7	0,24		6,7	0,19		5,7	0,25
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,29		5,8	0,21		6,8	0,16		5,8	0,23
	5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,29		5,9	0,20		6,9	0,16		5,9	0,22
	6,0	0,20		6,0	0,20		4,2	0,28		6,0	0,20		7,0	0,16		6,0	0,22
397	1,3	0,93	398	1,3	1,64	399	3,1	0,36	400	1,3	0,89	401	1,3	0,59	402	3,1	0,40
	1,4	0,81		1,4	1,33		3,2	0,34		1,4	0,76		1,4	0,51		3,2	0,37
	1,5	0,78		1,5	1,26		3,3	0,32		1,5	0,73		1,5	0,50		3,3	0,32
	1,6	0,76		1,6	1,20		3,4	0,26		1,6	0,70		1,6	0,49		3,4	0,26
	1,7	0,75		1,7	1,17		3,5	0,27		1,7	0,69		1,7	0,49		3,5	0,26
	1,8	0,75		1,8	1,13		3,6	0,28		1,8	0,67		1,8	0,49		3,6	0,27
	1,9	0,74		1,9	1,11		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,49		3,7	0,27
	2,0	0,74		2,0	1,08		3,8	0,29		2,0	0,66		2,0	0,49		3,8	0,28
	2,1	0,74		2,1	1,06		3,9	0,29		2,1	0,65		2,1	0,49		3,9	0,29
	2,2	0,74		2,2	1,03		4,0	0,30		2,2	0,64		2,2	0,49		4,0	0,29
	2,3	0,73		2,3	1,01		4,1	0,31		2,3	0,63		2,3	0,50		4,1	0,30
	2,4	0,61		2,4	0,83		4,2	0,28		2,4	0,50		2,4	0,40		4,2	0,28
	2,5	0,61		2,5	0,81		4,3	0,29		2,5	0,49		2,5	0,40		4,3	0,29
	2,6	0,61		2,6	0,79		4,4	0,28		2,6	0,49		2,6	0,41		4,4	0,28
	2,7	0,60		2,7	0,77		4,5	0,29		2,7	0,49		2,7	0,41		4,5	0,29
	2,8	0,60		2,8	0,73		4,6	0,26		2,8	0,48		2,8	0,41		4,6	0,26
	2,9	0,56		2,9	0,72		4,7	0,27		2,9	0,48		2,9	0,42		4,7	0,26
	3,0	0,54		3,0	0,70		4,8	0,28		3,0	0,48		3,0	0,41		4,8	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,54		3,1	0,69		4,9	0,28		3,1	0,48		3,1	0,41		4,9	0,28
	3,2	0,47		3,2	0,55		5,0	0,29		3,2	0,42		3,2	0,37		5,0	0,28
	3,3	0,33		3,3	0,35		5,1	0,24		3,3	0,29		3,3	0,29		5,1	0,25
	3,4	0,25		3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		5,3	0,26
	3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		5,4	0,26
	3,7	0,24		3,7	0,20		5,5	0,26		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,26
	3,8	0,24		3,8	0,21		5,6	0,25		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,26
	3,9	0,25		3,9	0,21		5,7	0,26		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,22		5,8	0,25		4,0	0,24		4,0	0,26		5,8	0,24
	4,1	0,27		4,1	0,23		5,9	0,22		4,1	0,24		4,1	0,27		5,9	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,21		6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,25		6,0	0,23
403	1,3	0,92	404	1,2	1,82	405	1,3	0,76	406	1,3	1,33	407	2,3	0,49	408	1,3	0,66
	1,4	0,78		1,3	1,81		1,4	0,66		1,4	1,04		2,4	0,41		1,4	0,59
	1,5	0,74		1,4	1,41		1,5	0,63		1,5	0,97		2,5	0,42		1,5	0,58
	1,6	0,71		1,5	1,27		1,6	0,62		1,6	0,92		2,6	0,43		1,6	0,58
	1,7	0,68		1,6	1,17		1,7	0,61		1,7	0,88		2,7	0,44		1,7	0,58
	1,8	0,67		1,7	1,09		1,8	0,60		1,8	0,85		2,8	0,45		1,8	0,58
	1,9	0,65		1,8	1,03		1,9	0,60		1,9	0,82		2,9	0,46		1,9	0,59
	2,0	0,64		1,9	0,97		2,0	0,60		2,0	0,80		3,0	0,46		2,0	0,59
	2,1	0,63		2,0	0,92		2,1	0,60		2,1	0,78		3,1	0,47		2,1	0,59
	2,2	0,62		2,1	0,88		2,2	0,59		2,2	0,76		3,2	0,42		2,2	0,60
	2,3	0,61		2,2	0,85		2,3	0,59		2,3	0,74		3,3	0,36		2,3	0,60
	2,4	0,50		2,3	0,82		2,4	0,48		2,4	0,60		3,4	0,28		2,4	0,49
	2,5	0,47		2,4	0,67		2,5	0,48		2,5	0,59		3,5	0,29		2,5	0,50
	2,6	0,47		2,5	0,64		2,6	0,46		2,6	0,58		3,6	0,30		2,6	0,50
	2,7	0,46		2,6	0,62		2,7	0,46		2,7	0,56		3,7	0,28		2,7	0,51
	2,8	0,46		2,7	0,60		2,8	0,46		2,8	0,55		3,8	0,29		2,8	0,51
	2,9	0,46		2,8	0,59		2,9	0,46		2,9	0,54		3,9	0,30		2,9	0,51
	3,0	0,45		2,9	0,57		3,0	0,46		3,0	0,54		4,0	0,31		3,0	0,52
	3,1	0,45		3,0	0,56		3,1	0,46		3,1	0,53		4,1	0,30		3,1	0,50
	3,2	0,41		3,1	0,55		3,2	0,41		3,2	0,48		4,2	0,28		3,2	0,45
	3,3	0,29		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,32		4,3	0,28		3,3	0,35
	3,4	0,24		3,3	0,33		3,4	0,23		3,4	0,24		4,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,25		3,4	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,27		3,5	0,28
	3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,23		3,6	0,27		3,7	0,22		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,27
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,22		4,8	0,24		3,8	0,28
	3,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		3,9	0,23		4,9	0,24		3,9	0,27
	4,0	0,25		3,9	0,22		4,0	0,25		4,0	0,24		5,0	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,26		4,0	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,28
	4,2	0,25		4,1	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,26
409	1,3	1,61	410	1,2	2,90	411	1,3	0,67	412	1,3	1,73	413	2,3	0,44	414	3,1	0,43
	1,4	1,31		1,3	2,27		1,4	0,59		1,4	1,43		2,4	0,38		3,2	0,39
	1,5	1,23		1,4	2,10		1,5	0,58		1,5	1,33		2,5	0,39		3,3	0,35
	1,6	1,18		1,5	1,97		1,6	0,57		1,6	1,26		2,6	0,39		3,4	0,27
	1,7	1,14		1,6	1,86		1,7	0,57		1,7	1,20		2,7	0,40		3,5	0,28
	1,8	1,11		1,7	1,78		1,8	0,58		1,8	1,16		2,8	0,41		3,6	0,29
	1,9	1,09		1,8	1,70		1,9	0,58		1,9	1,12		2,9	0,42		3,7	0,29
	2,0	1,06		1,9	1,63		2,0	0,58		2,0	1,08		3,0	0,43		3,8	0,30
	2,1	1,04		2,0	1,56		2,1	0,58		2,1	1,05		3,1	0,43		3,9	0,31
	2,2	1,02		2,1	1,50		2,2	0,59		2,2	1,02		3,2	0,39		4,0	0,31
	2,3	0,99		2,2	1,44		2,3	0,59		2,3	1,00		3,3	0,33		4,1	0,32
	2,4	0,80		2,3	1,39		2,4	0,49		2,4	0,82		3,4	0,26		4,2	0,28
	2,5	0,79		2,4	1,10		2,5	0,49		2,5	0,80		3,5	0,27		4,3	0,29
	2,6	0,77		2,5	1,06		2,6	0,50		2,6	0,78		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,71		2,6	0,99		2,7	0,50		2,7	0,76		3,7	0,27		4,5	0,28
	2,8	0,69		2,7	0,96		2,8	0,50		2,8	0,74		3,8	0,28		4,6	0,24
	2,9	0,68		2,8	0,92		2,9	0,49		2,9	0,73		3,9	0,29		4,7	0,25
	3,0	0,67		2,9	0,89		3,0	0,49		3,0	0,71		4,0	0,29		4,8	0,25
	3,1	0,66		3,0	0,86		3,1	0,49		3,1	0,67		4,1	0,30		4,9	0,26
	3,2	0,55		3,1	0,83		3,2	0,44		3,2	0,60		4,2	0,28		5,0	0,27
	3,3	0,35		3,2	0,74		3,3	0,34		3,3	0,39		4,3	0,29		5,1	0,23
	3,4	0,26		3,3	0,44		3,4	0,27		3,4	0,27		4,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,26		3,4	0,34		3,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,26		3,5	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,25		5,4	0,24
	3,7	0,21		3,6	0,23		3,7	0,27		3,7	0,20		4,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,28		3,8	0,21		4,8	0,25		5,6	0,24
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,29		3,9	0,22		4,9	0,26		5,7	0,25
	4,0	0,22		3,9	0,17		4,0	0,30		4,0	0,23		5,0	0,27		5,8	0,23
	4,1	0,23		4,0	0,18		4,1	0,30		4,1	0,23		5,1	0,24		5,9	0,22
	4,2	0,22		4,1	0,18		4,2	0,27		4,2	0,22		5,2	0,24		6,0	0,22
415	1,3	0,86	416	1,3	1,60	417	1,3	0,48	418	1,3	0,70	419	1,3	1,25	420	1,3	0,64
	1,4	0,73		1,4	1,22		1,4	0,43		1,4	0,61		1,4	1,03		1,4	0,56
	1,5	0,69		1,5	1,12		1,5	0,42		1,5	0,59		1,5	0,95		1,5	0,54
	1,6	0,67		1,6	1,05		1,6	0,42		1,6	0,57		1,6	0,90		1,6	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,65		1,7	0,99		1,7	0,43		1,7	0,57		1,7	0,86		1,7	0,53
	1,8	0,64		1,8	0,94		1,8	0,43		1,8	0,56		1,8	0,82		1,8	0,53
	1,9	0,63		1,9	0,90		1,9	0,44		1,9	0,56		1,9	0,80		1,9	0,53
	2,0	0,62		2,0	0,86		2,0	0,44		2,0	0,56		2,0	0,77		2,0	0,53
	2,1	0,61		2,1	0,83		2,1	0,45		2,1	0,55		2,1	0,75		2,1	0,53
	2,2	0,60		2,2	0,80		2,2	0,46		2,2	0,55		2,2	0,73		2,2	0,53
	2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,46		2,3	0,55		2,3	0,71		2,3	0,53
	2,4	0,46		2,4	0,64		2,4	0,39		2,4	0,46		2,4	0,58		2,4	0,44
	2,5	0,46		2,5	0,62		2,5	0,39		2,5	0,46		2,5	0,56		2,5	0,44
	2,6	0,46		2,6	0,60		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,55		2,6	0,44
	2,7	0,45		2,7	0,58		2,7	0,41		2,7	0,44		2,7	0,54		2,7	0,45
	2,8	0,45		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,44		2,8	0,53		2,8	0,45
	2,9	0,45		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,53		2,9	0,44
	3,0	0,45		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,44		3,0	0,52		3,0	0,44
	3,1	0,45		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		3,2	0,38		3,2	0,40		3,2	0,47		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,29		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,26
421	2,3	0,43	422	3,1	0,40	423	3,1	0,41	424	2,3	0,47	425	1,3	0,66	426	2,3	0,43
	2,4	0,37		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,39		1,4	0,58		2,4	0,36
	2,5	0,38		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,40		1,5	0,55		2,5	0,37
	2,6	0,39		3,4	0,27		3,4	0,28		2,6	0,41		1,6	0,54		2,6	0,38
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,29		2,7	0,41		1,7	0,53		2,7	0,39
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,30		2,8	0,42		1,8	0,53		2,8	0,39
	2,9	0,41		3,7	0,29		3,7	0,30		2,9	0,43		1,9	0,52		2,9	0,40
	3,0	0,42		3,8	0,30		3,8	0,31		3,0	0,43		2,0	0,52		3,0	0,41
	3,1	0,43		3,9	0,31		3,9	0,32		3,1	0,44		2,1	0,52		3,1	0,42
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,33		3,2	0,40		2,2	0,52		3,2	0,38
	3,3	0,32		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,52		3,3	0,33
	3,4	0,25		4,2	0,30		4,2	0,30		3,4	0,24		2,4	0,48		3,4	0,27
	3,5	0,26		4,3	0,31		4,3	0,31		3,5	0,25		2,5	0,48		3,5	0,26
	3,6	0,27		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,43		3,6	0,27
	3,7	0,27		4,5	0,29		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,43		3,7	0,26
	3,8	0,28		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,44		3,8	0,27
	3,9	0,28		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,44		3,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,26		4,8	0,27		4,0	0,27		3,0	0,44		4,0	0,29
	4,1	0,29		4,9	0,27		4,9	0,28		4,1	0,28		3,1	0,44		4,1	0,29
	4,2	0,28		5,0	0,27		5,0	0,28		4,2	0,25		3,2	0,40		4,2	0,27
	4,3	0,29		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,26		3,3	0,31		4,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		4,4	0,25		3,4	0,25		4,4	0,26
	4,5	0,27		5,3	0,26		5,3	0,24		4,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,26
	4,6	0,23		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,22		3,6	0,26		4,6	0,22
	4,7	0,24		5,5	0,26		5,5	0,25		4,7	0,22		3,7	0,25		4,7	0,23
	4,8	0,25		5,6	0,25		5,6	0,24		4,8	0,22		3,8	0,25		4,8	0,23
	4,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,25		4,9	0,23		3,9	0,26		4,9	0,24
	5,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,23		4,0	0,27		5,0	0,24
	5,1	0,24		5,9	0,23		5,9	0,22		5,1	0,20		4,1	0,28		5,1	0,21
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		5,2	0,20		4,2	0,26		5,2	0,21
427	1,3	0,63	428	1,3	0,94	429	1,3	0,94	430	1,3	0,51	431	1,3	0,85	432	1,3	0,87
	1,4	0,56		1,4	0,80		1,4	0,79		1,4	0,46		1,4	0,72		1,4	0,75
	1,5	0,54		1,5	0,75		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,69		1,5	0,72
	1,6	0,53		1,6	0,71		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,67		1,6	0,69
	1,7	0,53		1,7	0,69		1,7	0,68		1,7	0,45		1,7	0,66		1,7	0,68
	1,8	0,53		1,8	0,67		1,8	0,66		1,8	0,46		1,8	0,66		1,8	0,67
	1,9	0,53		1,9	0,66		1,9	0,64		1,9	0,46		1,9	0,65		1,9	0,66
	2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,63		2,0	0,47		2,0	0,65		2,0	0,66
	2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,62		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,65
	2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,61		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,64
	2,3	0,54		2,3	0,62		2,3	0,60		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,64
	2,4	0,44		2,4	0,51		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,53		2,4	0,57
	2,5	0,45		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,41		2,5	0,52		2,5	0,50
	2,6	0,45		2,6	0,50		2,6	0,48		2,6	0,41		2,6	0,52		2,6	0,50
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,50
	2,8	0,45		2,8	0,49		2,8	0,47		2,8	0,42		2,8	0,52		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,47		2,9	0,43		2,9	0,51		2,9	0,49
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,47		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,49
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,38		3,2	0,43		3,2	0,44
	3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,23
	4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,23
433	1,3	0,56	434	1,3	0,55	435	1,3	0,53	436	1,3	1,08	437	1,3	0,98	438	1,3	1,19
	1,4	0,50		1,4	0,50		1,4	0,48		1,4	0,86		1,4	0,84		1,4	0,99
	1,5	0,50		1,5	0,49		1,5	0,47		1,5	0,81		1,5	0,79		1,5	0,92
	1,6	0,50		1,6	0,49		1,6	0,48		1,6	0,77		1,6	0,76		1,6	0,88
	1,7	0,50		1,7	0,50		1,7	0,48		1,7	0,74		1,7	0,74		1,7	0,84
	1,8	0,51		1,8	0,50		1,8	0,49		1,8	0,72		1,8	0,72		1,8	0,81
	1,9	0,51		1,9	0,51		1,9	0,50		1,9	0,70		1,9	0,71		1,9	0,79
	2,0	0,52		2,0	0,52		2,0	0,51		2,0	0,68		2,0	0,69		2,0	0,77
	2,1	0,52		2,1	0,52		2,1	0,51		2,1	0,67		2,1	0,68		2,1	0,75
	2,2	0,53		2,2	0,53		2,2	0,52		2,2	0,66		2,2	0,67		2,2	0,73
	2,3	0,53		2,3	0,53		2,3	0,53		2,3	0,65		2,3	0,66		2,3	0,72
	2,4	0,45		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,54		2,4	0,58
	2,5	0,46		2,5	0,45		2,5	0,44		2,5	0,53		2,5	0,54		2,5	0,57
	2,6	0,46		2,6	0,46		2,6	0,45		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,55
	2,7	0,45		2,7	0,46		2,7	0,45		2,7	0,52		2,7	0,52		2,7	0,54
	2,8	0,45		2,8	0,46		2,8	0,46		2,8	0,52		2,8	0,52		2,8	0,54
	2,9	0,45		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,52		2,9	0,51		2,9	0,53
	3,0	0,46		3,0	0,45		3,0	0,45		3,0	0,51		3,0	0,51		3,0	0,52
	3,1	0,46		3,1	0,46		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,52
	3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,41		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,36		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,26		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,20
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,21
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,27		3,9	0,26		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,24		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
439	1,3	0,85	440	1,3	0,61	441	2,3	0,45	442	2,3	0,43	443	3,1	0,39	444	1,3	0,72
	1,4	0,72		1,4	0,54		2,4	0,38		2,4	0,36		3,2	0,36		1,4	0,62
	1,5	0,69		1,5	0,52		2,5	0,38		2,5	0,37		3,3	0,33		1,5	0,59
	1,6	0,67		1,6	0,52		2,6	0,39		2,6	0,38		3,4	0,25		1,6	0,57
	1,7	0,66		1,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,39		3,5	0,26		1,7	0,56
	1,8	0,66		1,8	0,51		2,8	0,40		2,8	0,39		3,6	0,27		1,8	0,55
	1,9	0,65		1,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		3,7	0,27		1,9	0,54
	2,0	0,64		2,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,41		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,64		2,1	0,52		3,1	0,42		3,1	0,42		3,9	0,29		2,1	0,53
	2,2	0,64		2,2	0,52		3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,53
	2,3	0,63		2,3	0,52		3,3	0,31		3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,53
	2,4	0,53		2,4	0,44		3,4	0,24		3,4	0,26		4,2	0,28		2,4	0,42
	2,5	0,52		2,5	0,44		3,5	0,25		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,42
	2,6	0,52		2,6	0,44		3,6	0,25		3,6	0,27		4,4	0,27		2,6	0,42
	2,7	0,52		2,7	0,44		3,7	0,25		3,7	0,26		4,5	0,28		2,7	0,42
	2,8	0,52		2,8	0,45		3,8	0,26		3,8	0,27		4,6	0,24		2,8	0,42
	2,9	0,51		2,9	0,45		3,9	0,27		3,9	0,28		4,7	0,24		2,9	0,42
	3,0	0,49		3,0	0,44		4,0	0,27		4,0	0,29		4,8	0,25		3,0	0,42
	3,1	0,49		3,1	0,44		4,1	0,28		4,1	0,30		4,9	0,26		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,39		4,2	0,26		4,2	0,27		5,0	0,26		3,2	0,39
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,3	0,27		4,3	0,28		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,25		4,4	0,26		5,2	0,23		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22		4,6	0,23		5,4	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,23		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,25		5,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,23		5,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,22		4,2	0,26
445	2,3	0,39	446	3,1	0,40	447	2,3	0,43	448	2,3	0,46	449	1,3	0,62	450	1,3	0,86
	2,4	0,33		3,2	0,37		2,4	0,37		2,4	0,39		1,4	0,55		1,4	0,72
	2,5	0,34		3,3	0,33		2,5	0,38		2,5	0,40		1,5	0,53		1,5	0,69
	2,6	0,35		3,4	0,26		2,6	0,39		2,6	0,41		1,6	0,52		1,6	0,66
	2,7	0,35		3,5	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42		1,7	0,52		1,7	0,65
	2,8	0,36		3,6	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42		1,8	0,52		1,8	0,63
	2,9	0,37		3,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,43		1,9	0,52		1,9	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,38		3,8	0,28		3,0	0,42		3,0	0,44		2,0	0,52		2,0	0,61
	3,1	0,38		3,9	0,29		3,1	0,43		3,1	0,44		2,1	0,52		2,1	0,61
	3,2	0,35		4,0	0,30		3,2	0,39		3,2	0,39		2,2	0,52		2,2	0,60
	3,3	0,31		4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,33		2,3	0,52		2,3	0,59
	3,4	0,24		4,2	0,28		3,4	0,26		3,4	0,25		2,4	0,43		2,4	0,53
	3,5	0,25		4,3	0,28		3,5	0,27		3,5	0,26		2,5	0,43		2,5	0,52
	3,6	0,26		4,4	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		2,6	0,44		2,6	0,45
	3,7	0,26		4,5	0,28		3,7	0,27		3,7	0,26		2,7	0,44		2,7	0,45
	3,8	0,27		4,6	0,24		3,8	0,28		3,8	0,27		2,8	0,42		2,8	0,44
	3,9	0,28		4,7	0,25		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,42		2,9	0,44
	4,0	0,29		4,8	0,26		4,0	0,30		4,0	0,28		3,0	0,43		3,0	0,44
	4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,31		4,1	0,28		3,1	0,43		3,1	0,44
	4,2	0,28		5,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,40
	4,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,27		4,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28
	4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,26		4,4	0,25		3,4	0,22		3,4	0,23
	4,5	0,28		5,3	0,23		4,5	0,26		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,24
	4,6	0,25		5,4	0,23		4,6	0,23		4,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	4,7	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,8	0,26		5,6	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,9	0,27		5,7	0,24		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,23
	5,0	0,27		5,8	0,23		5,0	0,25		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,21		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,24
	5,2	0,24		6,0	0,22		5,2	0,22		5,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23
451	1,1	1,30	452	1,3	0,56	453	1,3	1,07	454	1,3	0,44	455	2,3	0,39	456	3,1	0,36
	1,2	1,29		1,4	0,49		1,4	0,88		1,4	0,40		2,4	0,33		3,2	0,34
	1,3	0,96		1,5	0,48		1,5	0,82		1,5	0,39		2,5	0,34		3,3	0,30
	1,4	0,88		1,6	0,48		1,6	0,77		1,6	0,39		2,6	0,34		3,4	0,24
	1,5	0,83		1,7	0,48		1,7	0,74		1,7	0,39		2,7	0,35		3,5	0,25
	1,6	0,79		1,8	0,48		1,8	0,71		1,8	0,39		2,8	0,36		3,6	0,26
	1,7	0,76		1,9	0,48		1,9	0,69		1,9	0,39		2,9	0,36		3,7	0,26
	1,8	0,74		2,0	0,48		2,0	0,67		2,0	0,40		3,0	0,37		3,8	0,27
	1,9	0,72		2,1	0,49		2,1	0,65		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,0	0,70		2,2	0,49		2,2	0,64		2,2	0,41		3,2	0,35		4,0	0,26
	2,1	0,68		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,41		3,3	0,27		4,1	0,27
	2,2	0,67		2,4	0,38		2,4	0,51		2,4	0,35		3,4	0,23		4,2	0,26
	2,3	0,66		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,36		3,5	0,24		4,3	0,27
	2,4	0,55		2,6	0,39		2,6	0,49		2,6	0,36		3,6	0,25		4,4	0,26
	2,5	0,54		2,7	0,39		2,7	0,48		2,7	0,37		3,7	0,24		4,5	0,27
	2,6	0,54		2,8	0,40		2,8	0,48		2,8	0,37		3,8	0,25		4,6	0,24
	2,7	0,53		2,9	0,40		2,9	0,47		2,9	0,38		3,9	0,26		4,7	0,24
	2,8	0,52		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,35		4,0	0,27		4,8	0,25
	2,9	0,52		3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,36		4,1	0,28		4,9	0,25
	3,0	0,52		3,2	0,36		3,2	0,43		3,2	0,35		4,2	0,26		5,0	0,26
	3,1	0,51		3,3	0,29		3,3	0,35		3,3	0,29		4,3	0,27		5,1	0,23
	3,2	0,45		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,3	0,33		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,24		5,4	0,25
	3,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,25		4,7	0,25		5,5	0,24
	3,6	0,27		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,25		4,8	0,25		5,6	0,24
	3,7	0,23		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		4,9	0,26		5,7	0,24
	3,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		5,0	0,27		5,8	0,24
	3,9	0,24		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		5,1	0,24		5,9	0,23
	4,0	0,25		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,27		5,2	0,24		6,0	0,23
457	3,1	0,36	458	3,1	0,38	459	1,3	0,90	460	1,3	0,72	461	1,3	0,44	462	1,3	0,78
	3,2	0,34		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,62		1,4	0,38		1,4	0,66
	3,3	0,30		3,3	0,31		1,5	0,73		1,5	0,59		1,5	0,37		1,5	0,62
	3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,71		1,6	0,58		1,6	0,37		1,6	0,59
	3,5	0,26		3,5	0,26		1,7	0,69		1,7	0,56		1,7	0,36		1,7	0,57
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,68		1,8	0,56		1,8	0,36		1,8	0,56
	3,7	0,26		3,7	0,28		1,9	0,67		1,9	0,55		1,9	0,37		1,9	0,54
	3,8	0,27		3,8	0,28		2,0	0,66		2,0	0,54		2,0	0,37		2,0	0,53
	3,9	0,27		3,9	0,29		2,1	0,65		2,1	0,54		2,1	0,37		2,1	0,52
	4,0	0,28		4,0	0,30		2,2	0,64		2,2	0,53		2,2	0,37		2,2	0,51
	4,1	0,29		4,1	0,30		2,3	0,64		2,3	0,52		2,3	0,37		2,3	0,50
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,52		2,4	0,43		2,4	0,30		2,4	0,41
	4,3	0,28		4,3	0,29		2,5	0,51		2,5	0,42		2,5	0,30		2,5	0,38
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,51		2,6	0,42		2,6	0,30		2,6	0,37
	4,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,30		2,7	0,37
	4,6	0,24		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,30		2,8	0,36
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,30		2,9	0,36
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		3,0	0,31		3,0	0,35
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,38		3,1	0,31		3,1	0,35
	5,0	0,24		5,0	0,27		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,20
	5,2	0,23		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,15
	5,3	0,23		5,3	0,25		3,5	0,22		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,15
	5,4	0,24		5,4	0,25		3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,24		5,5	0,26		3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,14		3,7	0,13
	5,6	0,24		5,6	0,25		3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,15		3,8	0,13
	5,7	0,25		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,23		5,8	0,24		4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,14
	5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13
463	1,3	1,52	464	1,3	0,64	465	1,3	1,30	466	1,2	1,86	467	1,3	0,86	468	2,3	0,36
	1,4	1,22		1,4	0,56		1,4	1,02		1,3	1,85		1,4	0,73		2,4	0,31
	1,5	1,12		1,5	0,54		1,5	0,95		1,4	1,38		1,5	0,68		2,5	0,31
	1,6	1,04		1,6	0,53		1,6	0,90		1,5	1,26		1,6	0,65		2,6	0,32
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,86		1,6	1,17		1,7	0,63		2,7	0,33
	1,8	0,93		1,8	0,52		1,8	0,83		1,7	1,10		1,8	0,61		2,8	0,33
	1,9	0,88		1,9	0,51		1,9	0,80		1,8	1,04		1,9	0,60		2,9	0,34
	2,0	0,84		2,0	0,51		2,0	0,77		1,9	0,99		2,0	0,58		3,0	0,34
	2,1	0,81		2,1	0,51		2,1	0,75		2,0	0,94		2,1	0,57		3,1	0,35
	2,2	0,78		2,2	0,51		2,2	0,73		2,1	0,90		2,2	0,56		3,2	0,32
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,71		2,2	0,86		2,3	0,55		3,3	0,28
	2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,57		2,3	0,83		2,4	0,42		3,4	0,21
	2,5	0,58		2,5	0,40		2,5	0,55		2,4	0,67		2,5	0,41		3,5	0,22
	2,6	0,55		2,6	0,40		2,6	0,54		2,5	0,64		2,6	0,40		3,6	0,22
	2,7	0,54		2,7	0,40		2,7	0,52		2,6	0,61		2,7	0,39		3,7	0,22
	2,8	0,52		2,8	0,40		2,8	0,51		2,7	0,59		2,8	0,39		3,8	0,22
	2,9	0,50		2,9	0,39		2,9	0,50		2,8	0,57		2,9	0,38		3,9	0,23
	3,0	0,49		3,0	0,39		3,0	0,49		2,9	0,55		3,0	0,38		4,0	0,24
	3,1	0,48		3,1	0,39		3,1	0,48		3,0	0,54		3,1	0,37		4,1	0,24
	3,2	0,43		3,2	0,34		3,2	0,43		3,1	0,52		3,2	0,32		4,2	0,22
	3,3	0,26		3,3	0,24		3,3	0,24		3,2	0,47		3,3	0,20		4,3	0,23
	3,4	0,22		3,4	0,18		3,4	0,19		3,3	0,27		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,20		3,4	0,22		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,16		3,6	0,19		3,7	0,12		4,7	0,20
	3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,16		3,7	0,13		3,8	0,13		4,8	0,20
	3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,17		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,21
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		3,9	0,14		4,0	0,13		5,0	0,21
	4,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,18		4,0	0,14		4,1	0,14		5,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		5,2	0,19
469	3,1	0,33	470	3,1	0,31	471	2,3	0,38	472	1,3	0,50	473	1,3	0,89	474	3,1	0,35
	3,2	0,31		3,2	0,30		2,4	0,33		1,4	0,44		1,4	0,76		3,2	0,32
	3,3	0,29		3,3	0,28		2,5	0,33		1,5	0,43		1,5	0,72		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,23		2,6	0,34		1,6	0,43		1,6	0,69		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		2,7	0,35		1,7	0,43		1,7	0,67		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		2,8	0,36		1,8	0,43		1,8	0,66		3,6	0,25
	3,7	0,25		3,7	0,26		2,9	0,36		1,9	0,43		1,9	0,64		3,7	0,25
	3,8	0,26		3,8	0,26		3,0	0,37		2,0	0,44		2,0	0,63		3,8	0,25
	3,9	0,27		3,9	0,27		3,1	0,38		2,1	0,44		2,1	0,62		3,9	0,26
	4,0	0,28		4,0	0,28		3,2	0,34		2,2	0,44		2,2	0,61		4,0	0,26
	4,1	0,28		4,1	0,29		3,3	0,29		2,3	0,45		2,3	0,61		4,1	0,27
	4,2	0,26		4,2	0,26		3,4	0,23		2,4	0,36		2,4	0,49		4,2	0,26
	4,3	0,26		4,3	0,27		3,5	0,24		2,5	0,37		2,5	0,46		4,3	0,26
	4,4	0,26		4,4	0,26		3,6	0,24		2,6	0,37		2,6	0,46		4,4	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,26		3,7	0,24		2,7	0,37		2,7	0,45		4,5	0,24
	4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,24		2,8	0,38		2,8	0,45		4,6	0,21
	4,7	0,24		4,7	0,23		3,9	0,25		2,9	0,38		2,9	0,45		4,7	0,21
	4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,26		3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,21
	4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,26		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,22
	5,0	0,25		5,0	0,24		4,2	0,25		3,2	0,35		3,2	0,40		5,0	0,22
	5,1	0,21		5,1	0,20		4,3	0,26		3,3	0,28		3,3	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,22		5,2	0,20		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,20
	5,3	0,22		5,3	0,21		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,20
	5,4	0,23		5,4	0,21		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,23		5,4	0,21
	5,5	0,23		5,5	0,21		4,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,21		5,5	0,21
	5,6	0,22		5,6	0,21		4,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,20
	5,7	0,23		5,7	0,21		4,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,21
	5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,19
	5,9	0,20		5,9	0,18		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,18
	6,0	0,20		6,0	0,18		5,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		6,0	0,18
475	1,3	0,59	476	1,3	1,53	477	1,3	1,07	478	1,3	0,97	479	1,3	0,64	480	1,3	0,98
	1,4	0,51		1,4	1,23		1,4	0,91		1,4	0,84		1,4	0,56		1,4	0,84
	1,5	0,50		1,5	1,13		1,5	0,86		1,5	0,80		1,5	0,54		1,5	0,80
	1,6	0,49		1,6	1,06		1,6	0,83		1,6	0,77		1,6	0,52		1,6	0,78
	1,7	0,48		1,7	1,00		1,7	0,81		1,7	0,75		1,7	0,52		1,7	0,76
	1,8	0,48		1,8	0,95		1,8	0,79		1,8	0,74		1,8	0,51		1,8	0,75
	1,9	0,48		1,9	0,91		1,9	0,77		1,9	0,73		1,9	0,51		1,9	0,73
	2,0	0,48		2,0	0,88		2,0	0,76		2,0	0,72		2,0	0,51		2,0	0,72
	2,1	0,48		2,1	0,84		2,1	0,74		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,71
	2,2	0,48		2,2	0,81		2,2	0,73		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,48		2,3	0,79		2,3	0,71		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,68
	2,4	0,39		2,4	0,63		2,4	0,54		2,4	0,55		2,4	0,40		2,4	0,54
	2,5	0,39		2,5	0,61		2,5	0,52		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,53
	2,6	0,39		2,6	0,59		2,6	0,51		2,6	0,51		2,6	0,39		2,6	0,50
	2,7	0,39		2,7	0,57		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,39		2,7	0,49
	2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,49		2,8	0,39		2,8	0,48
	2,9	0,38		2,9	0,54		2,9	0,48		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,47
	3,0	0,38		3,0	0,53		3,0	0,47		3,0	0,48		3,0	0,37		3,0	0,47
	3,1	0,38		3,1	0,52		3,1	0,47		3,1	0,48		3,1	0,36		3,1	0,46
	3,2	0,34		3,2	0,46		3,2	0,39		3,2	0,41		3,2	0,31		3,2	0,38
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,23		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,15
	3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,12		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,12
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,12
	4,1	0,23		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,13
	4,2	0,22		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,11		4,2	0,12
481	1,3	0,61	482	1,3	0,66	483	1,3	0,52	484	3,1	0,38	485	2,3	0,41	486	3,1	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,58		1,4	0,46		3,2	0,33		2,4	0,35		3,2	0,35
	1,5	0,52		1,5	0,56		1,5	0,45		3,3	0,30		2,5	0,36		3,3	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,55		1,6	0,45		3,4	0,24		2,6	0,37		3,4	0,25
	1,7	0,50		1,7	0,54		1,7	0,46		3,5	0,24		2,7	0,37		3,5	0,25
	1,8	0,50		1,8	0,54		1,8	0,46		3,6	0,25		2,8	0,38		3,6	0,26
	1,9	0,49		1,9	0,53		1,9	0,47		3,7	0,25		2,9	0,39		3,7	0,26
	2,0	0,49		2,0	0,53		2,0	0,47		3,8	0,26		3,0	0,39		3,8	0,27
	2,1	0,49		2,1	0,53		2,1	0,48		3,9	0,27		3,1	0,40		3,9	0,28
	2,2	0,49		2,2	0,53		2,2	0,48		4,0	0,27		3,2	0,36		4,0	0,28
	2,3	0,48		2,3	0,53		2,3	0,49		4,1	0,27		3,3	0,30		4,1	0,29
	2,4	0,39		2,4	0,44		2,4	0,39		4,2	0,26		3,4	0,24		4,2	0,25
	2,5	0,39		2,5	0,44		2,5	0,40		4,3	0,26		3,5	0,25		4,3	0,25
	2,6	0,38		2,6	0,43		2,6	0,40		4,4	0,24		3,6	0,24		4,4	0,24
	2,7	0,38		2,7	0,43		2,7	0,41		4,5	0,24		3,7	0,24		4,5	0,24
	2,8	0,38		2,8	0,42		2,8	0,41		4,6	0,20		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,38		2,9	0,42		2,9	0,41		4,7	0,20		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,37		3,0	0,42		3,0	0,41		4,8	0,20		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,37		3,1	0,42		3,1	0,42		4,9	0,21		4,1	0,27		4,9	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,37		3,2	0,38		5,0	0,21		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,22		3,3	0,27		3,3	0,29		5,1	0,18		4,3	0,26		5,1	0,16
	3,4	0,14		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,18		4,4	0,24		5,2	0,16
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,22		5,3	0,19		4,5	0,24		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19		4,6	0,20		5,4	0,17
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,19		4,7	0,21		5,5	0,17
	3,8	0,13		3,8	0,21		3,8	0,22		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,19		4,9	0,22		5,7	0,16
	4,0	0,13		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,17		5,0	0,22		5,8	0,14
	4,1	0,13		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,16		5,1	0,20		5,9	0,13
	4,2	0,11		4,2	0,21		4,2	0,20		6,0	0,16		5,2	0,20		6,0	0,13
487	1,3	0,47	488	1,3	0,88	489	3,1	0,40	490	1,3	0,95	491	1,3	0,69	492	3,1	0,39
	1,4	0,43		1,4	0,76		3,2	0,37		1,4	0,81		1,4	0,61		3,2	0,36
	1,5	0,43		1,5	0,73		3,3	0,33		1,5	0,77		1,5	0,59		3,3	0,32
	1,6	0,43		1,6	0,72		3,4	0,25		1,6	0,74		1,6	0,59		3,4	0,24
	1,7	0,43		1,7	0,70		3,5	0,26		1,7	0,72		1,7	0,58		3,5	0,25
	1,8	0,44		1,8	0,69		3,6	0,26		1,8	0,71		1,8	0,58		3,6	0,26
	1,9	0,45		1,9	0,69		3,7	0,26		1,9	0,69		1,9	0,58		3,7	0,26
	2,0	0,45		2,0	0,68		3,8	0,27		2,0	0,68		2,0	0,59		3,8	0,26
	2,1	0,46		2,1	0,67		3,9	0,28		2,1	0,67		2,1	0,59		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,66		4,0	0,28		2,2	0,66		2,2	0,59		4,0	0,27
	2,3	0,47		2,3	0,66		4,1	0,28		2,3	0,65		2,3	0,59		4,1	0,27
	2,4	0,38		2,4	0,52		4,2	0,25		2,4	0,50		2,4	0,47		4,2	0,24
	2,5	0,39		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,49		2,5	0,47		4,3	0,24
	2,6	0,39		2,6	0,51		4,4	0,24		2,6	0,49		2,6	0,48		4,4	0,23
	2,7	0,39		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,48		2,7	0,48		4,5	0,23
	2,8	0,40		2,8	0,48		4,6	0,20		2,8	0,48		2,8	0,48		4,6	0,19
	2,9	0,40		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,48		2,9	0,48		4,7	0,19
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,47		3,0	0,47		4,8	0,19
	3,1	0,41		3,1	0,47		4,9	0,21		3,1	0,47		3,1	0,47		4,9	0,20
	3,2	0,37		3,2	0,40		5,0	0,21		3,2	0,42		3,2	0,41		5,0	0,20
	3,3	0,30		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,29		3,3	0,31		5,1	0,15
	3,4	0,22		3,4	0,17		5,2	0,17		3,4	0,23		3,4	0,22		5,2	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,18		5,3	0,17		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,18		5,4	0,18		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,16
	3,7	0,21		3,7	0,14		5,5	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		5,5	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,15		5,6	0,17		3,8	0,21		3,8	0,22		5,6	0,15
	3,9	0,22		3,9	0,15		5,7	0,17		3,9	0,22		3,9	0,23		5,7	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,22		4,0	0,15		5,8	0,16		4,0	0,23		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,23		4,1	0,16		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,24		5,9	0,13
	4,2	0,19		4,2	0,14		6,0	0,15		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,13
493	3,1	0,37	494	1,3	0,77	495	1,3	0,67	496	2,3	0,41	497	1,3	1,69	498	1,3	1,37
	3,2	0,34		1,4	0,66		1,4	0,58		2,4	0,35		1,4	1,35		1,4	1,07
	3,3	0,32		1,5	0,64		1,5	0,56		2,5	0,36		1,5	1,23		1,5	1,00
	3,4	0,24		1,6	0,62		1,6	0,55		2,6	0,37		1,6	1,14		1,6	0,95
	3,5	0,25		1,7	0,61		1,7	0,55		2,7	0,38		1,7	1,07		1,7	0,91
	3,6	0,26		1,8	0,60		1,8	0,54		2,8	0,38		1,8	1,02		1,8	0,87
	3,7	0,26		1,9	0,59		1,9	0,54		2,9	0,39		1,9	0,97		1,9	0,84
	3,8	0,26		2,0	0,59		2,0	0,54		3,0	0,40		2,0	0,93		2,0	0,82
	3,9	0,27		2,1	0,58		2,1	0,54		3,1	0,41		2,1	0,89		2,1	0,79
	4,0	0,28		2,2	0,58		2,2	0,54		3,2	0,38		2,2	0,85		2,2	0,77
	4,1	0,28		2,3	0,57		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,82		2,3	0,75
	4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,44		3,4	0,26		2,4	0,67		2,4	0,61
	4,3	0,25		2,5	0,47		2,5	0,44		3,5	0,27		2,5	0,64		2,5	0,60
	4,4	0,24		2,6	0,47		2,6	0,44		3,6	0,27		2,6	0,62		2,6	0,58
	4,5	0,23		2,7	0,45		2,7	0,44		3,7	0,27		2,7	0,60		2,7	0,57
	4,6	0,19		2,8	0,44		2,8	0,43		3,8	0,27		2,8	0,59		2,8	0,56
	4,7	0,19		2,9	0,44		2,9	0,43		3,9	0,28		2,9	0,57		2,9	0,55
	4,8	0,20		3,0	0,44		3,0	0,43		4,0	0,29		3,0	0,56		3,0	0,54
	4,9	0,20		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,30		3,1	0,55		3,1	0,53
	5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,28		3,2	0,50		3,2	0,48
	5,1	0,14		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,29		3,3	0,32		3,3	0,29
	5,2	0,14		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,24
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,24		4,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,24
	5,4	0,15		3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25
	5,5	0,15		3,7	0,21		3,7	0,23		4,7	0,25		3,7	0,19		3,7	0,21
	5,6	0,15		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,25		3,8	0,20		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,22
	5,8	0,13		4,0	0,23		4,0	0,25		5,0	0,27		4,0	0,21		4,0	0,23
	5,9	0,11		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,24		4,1	0,22		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,24		4,2	0,25		5,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23
499	1,3	0,59	500	1,2	1,95	501	1,3	0,49	502	3,1	0,40	503	1,3	0,99	504	3,1	0,43
	1,4	0,52		1,3	1,95		1,4	0,44		3,2	0,37		1,4	0,85		3,2	0,39
	1,5	0,50		1,4	1,46		1,5	0,43		3,3	0,34		1,5	0,81		3,3	0,35
	1,6	0,50		1,5	1,33		1,6	0,44		3,4	0,28		1,6	0,79		3,4	0,28
	1,7	0,49		1,6	1,24		1,7	0,44		3,5	0,29		1,7	0,77		3,5	0,29
	1,8	0,49		1,7	1,16		1,8	0,45		3,6	0,30		1,8	0,76		3,6	0,29
	1,9	0,49		1,8	1,10		1,9	0,46		3,7	0,30		1,9	0,76		3,7	0,29
	2,0	0,50		1,9	1,05		2,0	0,46		3,8	0,31		2,0	0,75		3,8	0,30
	2,1	0,50		2,0	1,00		2,1	0,47		3,9	0,32		2,1	0,74		3,9	0,31
	2,2	0,50		2,1	0,96		2,2	0,48		4,0	0,33		2,2	0,74		4,0	0,32
	2,3	0,50		2,2	0,92		2,3	0,49		4,1	0,33		2,3	0,73		4,1	0,33
	2,4	0,41		2,3	0,89		2,4	0,40		4,2	0,31		2,4	0,60		4,2	0,31
	2,5	0,42		2,4	0,73		2,5	0,41		4,3	0,31		2,5	0,57		4,3	0,32
	2,6	0,42		2,5	0,70		2,6	0,42		4,4	0,29		2,6	0,57		4,4	0,29
	2,7	0,42		2,6	0,68		2,7	0,43		4,5	0,30		2,7	0,57		4,5	0,30
	2,8	0,43		2,7	0,66		2,8	0,43		4,6	0,26		2,8	0,56		4,6	0,26
	2,9	0,41		2,8	0,64		2,9	0,44		4,7	0,26		2,9	0,56		4,7	0,26
	3,0	0,42		2,9	0,62		3,0	0,45		4,8	0,27		3,0	0,56		4,8	0,27
	3,1	0,42		3,0	0,61		3,1	0,45		4,9	0,28		3,1	0,56		4,9	0,26
	3,2	0,38		3,1	0,59		3,2	0,41		5,0	0,28		3,2	0,50		5,0	0,27
	3,3	0,30		3,2	0,54		3,3	0,34		5,1	0,24		3,3	0,36		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,3	0,33		3,4	0,27		5,2	0,25		3,4	0,28		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,4	0,28		3,5	0,28		5,3	0,25		3,5	0,29		5,3	0,25
	3,6	0,26		3,5	0,28		3,6	0,29		5,4	0,25		3,6	0,29		5,4	0,25
	3,7	0,24		3,6	0,25		3,7	0,28		5,5	0,26		3,7	0,26		5,5	0,26
	3,8	0,25		3,7	0,19		3,8	0,29		5,6	0,25		3,8	0,24		5,6	0,25
	3,9	0,26		3,8	0,20		3,9	0,30		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25
	4,0	0,27		3,9	0,20		4,0	0,31		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23
	4,1	0,28		4,0	0,21		4,1	0,32		5,9	0,22		4,1	0,26		5,9	0,21
	4,2	0,27		4,1	0,22		4,2	0,30		6,0	0,22		4,2	0,25		6,0	0,21
505	1,3	1,31	506	2,3	0,50	507	3,1	0,39	508	3,1	0,38	509	1,2	2,61	510	1,3	1,07
	1,4	1,12		2,4	0,42		3,2	0,36		3,2	0,36		1,3	2,16		1,4	0,92
	1,5	1,06		2,5	0,43		3,3	0,34		3,3	0,33		1,4	1,98		1,5	0,88
	1,6	1,02		2,6	0,44		3,4	0,28		3,4	0,27		1,5	1,85		1,6	0,85
	1,7	1,00		2,7	0,44		3,5	0,29		3,5	0,28		1,6	1,75		1,7	0,83
	1,8	0,98		2,8	0,45		3,6	0,30		3,6	0,29		1,7	1,67		1,8	0,81
	1,9	0,96		2,9	0,46		3,7	0,31		3,7	0,30		1,8	1,60		1,9	0,80
	2,0	0,94		3,0	0,47		3,8	0,32		3,8	0,31		1,9	1,54		2,0	0,79
	2,1	0,93		3,1	0,47		3,9	0,33		3,9	0,32		2,0	1,49		2,1	0,78
	2,2	0,91		3,2	0,43		4,0	0,34		4,0	0,32		2,1	1,43		2,2	0,77
	2,3	0,90		3,3	0,36		4,1	0,34		4,1	0,33		2,2	1,38		2,3	0,76
	2,4	0,69		3,4	0,28		4,2	0,32		4,2	0,30		2,3	1,34		2,4	0,61
	2,5	0,67		3,5	0,29		4,3	0,33		4,3	0,31		2,4	1,08		2,5	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,66		3,6	0,29		4,4	0,31		4,4	0,30		2,5	1,04		2,6	0,57
	2,7	0,66		3,7	0,28		4,5	0,32		4,5	0,30		2,6	1,00		2,7	0,56
	2,8	0,65		3,8	0,29		4,6	0,27		4,6	0,27		2,7	0,97		2,8	0,55
	2,9	0,62		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		2,8	0,90		2,9	0,55
	3,0	0,61		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		2,9	0,81		3,0	0,54
	3,1	0,60		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,28		3,0	0,78		3,1	0,54
	3,2	0,53		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		3,1	0,76		3,2	0,46
	3,3	0,36		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,2	0,66		3,3	0,30
	3,4	0,24		4,4	0,27		5,2	0,26		5,2	0,25		3,3	0,36		3,4	0,22
	3,5	0,24		4,5	0,28		5,3	0,26		5,3	0,25		3,4	0,27		3,5	0,22
	3,6	0,25		4,6	0,23		5,4	0,27		5,4	0,26		3,5	0,26		3,6	0,23
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,26		3,6	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,21		4,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26		3,7	0,15		3,8	0,20
	3,9	0,22		4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,26		3,8	0,16		3,9	0,20
	4,0	0,23		5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,24		3,9	0,17		4,0	0,20
	4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,23		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,22		5,2	0,23		6,0	0,22		6,0	0,23		4,1	0,18		4,2	0,20
511	1,3	1,54	512	1,3	0,65	513	1,3	0,99	514	1,3	0,68	515	1,3	0,96	516	1,3	0,52
	1,4	1,25		1,4	0,57		1,4	0,86		1,4	0,60		1,4	0,83		1,4	0,47
	1,5	1,15		1,5	0,55		1,5	0,82		1,5	0,58		1,5	0,80		1,5	0,47
	1,6	1,08		1,6	0,55		1,6	0,80		1,6	0,58		1,6	0,77		1,6	0,47
	1,7	1,02		1,7	0,54		1,7	0,79		1,7	0,58		1,7	0,76		1,7	0,47
	1,8	0,98		1,8	0,54		1,8	0,78		1,8	0,58		1,8	0,75		1,8	0,48
	1,9	0,94		1,9	0,54		1,9	0,77		1,9	0,58		1,9	0,74		1,9	0,49
	2,0	0,90		2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,58		2,0	0,74		2,0	0,50
	2,1	0,87		2,1	0,54		2,1	0,76		2,1	0,58		2,1	0,73		2,1	0,50
	2,2	0,85		2,2	0,54		2,2	0,75		2,2	0,58		2,2	0,72		2,2	0,51
	2,3	0,82		2,3	0,54		2,3	0,74		2,3	0,59		2,3	0,71		2,3	0,52
	2,4	0,66		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,47		2,4	0,57		2,4	0,42
	2,5	0,64		2,5	0,45		2,5	0,59		2,5	0,47		2,5	0,57		2,5	0,42
	2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,58		2,6	0,47		2,6	0,54		2,6	0,43
	2,7	0,61		2,7	0,45		2,7	0,56		2,7	0,47		2,7	0,54		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,44		2,8	0,55		2,8	0,47		2,8	0,53		2,8	0,44
	2,9	0,58		2,9	0,44		2,9	0,54		2,9	0,48		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,54		3,0	0,48		3,0	0,53		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,45		3,1	0,53		3,1	0,48		3,1	0,52		3,1	0,46
	3,2	0,51		3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,41		3,2	0,46		3,2	0,42
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,34
	3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,20		3,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,25
	3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,22		4,0	0,27		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,27
	4,1	0,23		4,1	0,27		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,27
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24
517	1,3	0,87	518	3,1	0,38	519	3,1	0,40	520	3,1	0,36	521	3,1	0,37	522	3,1	0,38
	1,4	0,77		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,36
	1,5	0,74		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32
	1,6	0,73		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28
	1,7	0,72		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,29
	1,8	0,72		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,30
	1,9	0,71		3,7	0,29		3,7	0,28		3,7	0,31		3,7	0,31		3,7	0,28
	2,0	0,71		3,8	0,30		3,8	0,29		3,8	0,32		3,8	0,32		3,8	0,29
	2,1	0,71		3,9	0,31		3,9	0,30		3,9	0,33		3,9	0,33		3,9	0,30
	2,2	0,70		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,34		4,0	0,34		4,0	0,31
	2,3	0,70		4,1	0,32		4,1	0,31		4,1	0,35		4,1	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,56		4,2	0,30		4,2	0,29		4,2	0,33		4,2	0,33		4,2	0,29
	2,5	0,56		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,33		4,3	0,33		4,3	0,30
	2,6	0,55		4,4	0,29		4,4	0,27		4,4	0,31		4,4	0,32		4,4	0,29
	2,7	0,55		4,5	0,30		4,5	0,27		4,5	0,32		4,5	0,33		4,5	0,29
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,24		4,6	0,29		4,6	0,28		4,6	0,25
	2,9	0,53		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,29		4,7	0,27		4,7	0,26
	3,0	0,53		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,30		4,8	0,28		4,8	0,26
	3,1	0,52		4,9	0,28		4,9	0,25		4,9	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27
	3,2	0,45		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,30		5,0	0,29		5,0	0,27
	3,3	0,32		5,1	0,24		5,1	0,21		5,1	0,26		5,1	0,25		5,1	0,23
	3,4	0,22		5,2	0,25		5,2	0,21		5,2	0,26		5,2	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,22		5,3	0,25		5,3	0,22		5,3	0,26		5,3	0,26		5,3	0,24
	3,6	0,23		5,4	0,25		5,4	0,22		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,22		5,5	0,27		5,5	0,27		5,5	0,25
	3,8	0,20		5,6	0,25		5,6	0,22		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,24
	3,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,22		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		5,8	0,23		5,8	0,21		5,8	0,23		5,8	0,22		5,8	0,22
	4,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,19		5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,20
	4,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
523	2,3	0,47	524	2,3	0,54	525	2,3	0,41	526	3,1	0,39	527	2,3	0,43	528	1,3	0,98
	2,4	0,39		2,4	0,44		2,4	0,35		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,84
	2,5	0,40		2,5	0,44		2,5	0,36		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,79
	2,6	0,40		2,6	0,45		2,6	0,37		3,4	0,28		2,6	0,38		1,6	0,75
	2,7	0,41		2,7	0,45		2,7	0,37		3,5	0,29		2,7	0,38		1,7	0,72
	2,8	0,42		2,8	0,46		2,8	0,38		3,6	0,30		2,8	0,39		1,8	0,70
	2,9	0,42		2,9	0,46		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,40		1,9	0,69
	3,0	0,43		3,0	0,47		3,0	0,40		3,8	0,31		3,0	0,41		2,0	0,68
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,41		3,9	0,32		3,1	0,41		2,1	0,67
	3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,40		4,0	0,33		3,2	0,38		2,2	0,66
	3,3	0,33		3,3	0,34		3,3	0,34		4,1	0,34		3,3	0,32		2,3	0,65
	3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,28		4,2	0,32		3,4	0,27		2,4	0,53
	3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,26		4,3	0,33		3,5	0,28		2,5	0,52
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,27		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,52
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,27		4,5	0,31		3,7	0,26		2,7	0,51
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,28		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,43
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,29		4,7	0,28		3,9	0,28		2,9	0,43
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,30		4,8	0,28		4,0	0,29		3,0	0,43
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,43
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,29		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38
	4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,29		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,31
	4,4	0,24		4,4	0,21		4,4	0,28		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,24
	4,5	0,25		4,5	0,21		4,5	0,28		5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,25
	4,6	0,21		4,6	0,19		4,6	0,25		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25
	4,7	0,21		4,7	0,18		4,7	0,25		5,5	0,25		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,21		4,8	0,18		4,8	0,26		5,6	0,24		4,8	0,24		3,8	0,22
	4,9	0,22		4,9	0,18		4,9	0,26		5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23
	5,0	0,22		5,0	0,19		5,0	0,27		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24
	5,1	0,18		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,20		5,1	0,22		4,1	0,24
	5,2	0,18		5,2	0,16		5,2	0,24		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,23
529	1,3	0,71	530	1,3	0,98	531	1,3	1,63	532	1,3	0,84	533	1,3	0,86	534	1,2	1,68
	1,4	0,62		1,4	0,85		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,72		1,3	1,68
	1,5	0,59		1,5	0,81		1,5	1,15		1,5	0,67		1,5	0,67		1,4	1,32
	1,6	0,58		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,64		1,6	0,64		1,5	1,19
	1,7	0,57		1,7	0,76		1,7	1,01		1,7	0,62		1,7	0,61		1,6	1,10
	1,8	0,56		1,8	0,75		1,8	0,96		1,8	0,60		1,8	0,59		1,7	1,03
	1,9	0,56		1,9	0,73		1,9	0,92		1,9	0,59		1,9	0,57		1,8	0,97
	2,0	0,55		2,0	0,72		2,0	0,88		2,0	0,57		2,0	0,56		1,9	0,91
	2,1	0,55		2,1	0,71		2,1	0,85		2,1	0,56		2,1	0,54		2,0	0,86
	2,2	0,55		2,2	0,70		2,2	0,81		2,2	0,55		2,2	0,53		2,1	0,82
	2,3	0,55		2,3	0,70		2,3	0,78		2,3	0,54		2,3	0,51		2,2	0,78
	2,4	0,51		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,41		2,4	0,39		2,3	0,75
	2,5	0,51		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,40		2,5	0,38		2,4	0,59
	2,6	0,51		2,6	0,59		2,6	0,58		2,6	0,39		2,6	0,37		2,5	0,56
	2,7	0,45		2,7	0,53		2,7	0,56		2,7	0,38		2,7	0,36		2,6	0,53
	2,8	0,45		2,8	0,52		2,8	0,54		2,8	0,38		2,8	0,34		2,7	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,52		2,9	0,53		2,9	0,37		2,9	0,33		2,8	0,49
	3,0	0,45		3,0	0,51		3,0	0,51		3,0	0,36		3,0	0,33		2,9	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,51		3,1	0,49		3,1	0,36		3,1	0,32		3,0	0,45
	3,2	0,41		3,2	0,45		3,2	0,43		3,2	0,30		3,2	0,28		3,1	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,16		3,2	0,40
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,13		3,4	0,12		3,3	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,13		3,5	0,12		3,4	0,18
	3,6	0,26		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,12		3,5	0,18
	3,7	0,24		3,7	0,19		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,15
	3,8	0,25		3,8	0,20		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,7	0,09
	3,9	0,25		3,9	0,21		3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,8	0,09
	4,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,27		4,1	0,22		4,1	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,10
	4,2	0,25		4,2	0,20		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,1	0,10
535	1,4	0,81	536	1,4	0,53	537	1,3	1,32	538	1,3	0,60	539	2,3	0,42	540	3,1	0,36
	1,5	0,66		1,5	0,43		1,4	1,08		1,4	0,52		2,4	0,36		3,2	0,32
	1,6	0,63		1,6	0,41		1,5	1,00		1,5	0,51		2,5	0,36		3,3	0,28
	1,7	0,60		1,7	0,40		1,6	0,94		1,6	0,50		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,8	0,57		1,8	0,38		1,7	0,90		1,7	0,50		2,7	0,37		3,5	0,22
	1,9	0,55		1,9	0,38		1,8	0,86		1,8	0,50		2,8	0,38		3,6	0,23
	2,0	0,53		2,0	0,37		1,9	0,83		1,9	0,50		2,9	0,38		3,7	0,23
	2,1	0,52		2,1	0,36		2,0	0,80		2,0	0,50		3,0	0,39		3,8	0,23
	2,2	0,50		2,2	0,35		2,1	0,78		2,1	0,50		3,1	0,39		3,9	0,24
	2,3	0,49		2,3	0,35		2,2	0,75		2,2	0,50		3,2	0,35		4,0	0,24
	2,4	0,40		2,4	0,28		2,3	0,73		2,3	0,50		3,3	0,29		4,1	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,28		2,4	0,58		2,4	0,41		3,4	0,22		4,2	0,22
	2,6	0,35		2,6	0,27		2,5	0,57		2,5	0,41		3,5	0,21		4,3	0,22
	2,7	0,34		2,7	0,27		2,6	0,55		2,6	0,41		3,6	0,22		4,4	0,20
	2,8	0,33		2,8	0,26		2,7	0,54		2,7	0,41		3,7	0,21		4,5	0,21
	2,9	0,32		2,9	0,25		2,8	0,52		2,8	0,41		3,8	0,22		4,6	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,31		3,0	0,25		2,9	0,51		2,9	0,40		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,31		3,1	0,24		3,0	0,50		3,0	0,40		4,0	0,23		4,8	0,17
	3,2	0,27		3,2	0,20		3,1	0,49		3,1	0,40		4,1	0,24		4,9	0,17
	3,3	0,15		3,3	0,13		3,2	0,43		3,2	0,35		4,2	0,21		5,0	0,17
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,27		3,3	0,26		4,3	0,22		5,1	0,14
	3,5	0,11		3,5	0,10		3,4	0,18		3,4	0,19		4,4	0,20		5,2	0,14
	3,6	0,11		3,6	0,10		3,5	0,18		3,5	0,19		4,5	0,20		5,3	0,14
	3,7	0,08		3,7	0,08		3,6	0,18		3,6	0,20		4,6	0,17		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,17		5,5	0,15
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,19		4,8	0,18		5,6	0,14
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,14		3,9	0,19		4,9	0,18		5,7	0,14
	4,1	0,09		4,1	0,09		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,18		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,08		4,1	0,14		4,1	0,20		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,09		4,3	0,08		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,16		6,0	0,11
541	1,3	0,58	542	1,3	1,31	543	2,3	0,33	544	1,3	0,99	545	1,3	0,43	546	2,5	0,16
	1,4	0,51		1,4	1,02		2,4	0,28		1,4	0,84		1,4	0,38		2,6	0,13
	1,5	0,49		1,5	0,95		2,5	0,29		1,5	0,79		1,5	0,38		2,7	0,10
	1,6	0,48		1,6	0,90		2,6	0,30		1,6	0,76		1,6	0,38		2,8	0,11
	1,7	0,47		1,7	0,86		2,7	0,30		1,7	0,74		1,7	0,38		2,9	0,11
	1,8	0,47		1,8	0,82		2,8	0,31		1,8	0,72		1,8	0,39		3,0	0,12
	1,9	0,47		1,9	0,79		2,9	0,31		1,9	0,71		1,9	0,39		3,1	0,12
	2,0	0,47		2,0	0,76		3,0	0,32		2,0	0,70		2,0	0,39		3,2	0,12
	2,1	0,46		2,1	0,73		3,1	0,32		2,1	0,69		2,1	0,40		3,3	0,12
	2,2	0,46		2,2	0,71		3,2	0,28		2,2	0,68		2,2	0,40		3,4	0,13
	2,3	0,46		2,3	0,68		3,3	0,24		2,3	0,64		2,3	0,41		3,5	0,12
	2,4	0,37		2,4	0,54		3,4	0,18		2,4	0,51		2,4	0,34		3,6	0,11
	2,5	0,37		2,5	0,52		3,5	0,19		2,5	0,50		2,5	0,34		3,7	0,11
	2,6	0,36		2,6	0,50		3,6	0,20		2,6	0,49		2,6	0,34		3,8	0,09
	2,7	0,36		2,7	0,49		3,7	0,19		2,7	0,49		2,7	0,34		3,9	0,09
	2,8	0,36		2,8	0,47		3,8	0,20		2,8	0,48		2,8	0,35		4,0	0,09
	2,9	0,35		2,9	0,46		3,9	0,20		2,9	0,47		2,9	0,35		4,1	0,10
	3,0	0,34		3,0	0,45		4,0	0,21		3,0	0,47		3,0	0,35		4,2	0,09
	3,1	0,34		3,1	0,43		4,1	0,21		3,1	0,47		3,1	0,35		4,3	0,10
	3,2	0,30		3,2	0,39		4,2	0,20		3,2	0,41		3,2	0,31		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,22		4,3	0,20		3,3	0,27		3,3	0,24		4,5	0,09
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,17		4,6	0,10
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,18		4,7	0,09
	3,6	0,17		3,6	0,15		4,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,19		4,8	0,09
	3,7	0,15		3,7	0,11		4,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,18		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,18		5,0	0,08
	3,9	0,16		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,19		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,12		5,0	0,15		4,0	0,20		4,0	0,19		5,2	0,08
	4,1	0,17		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,20		4,1	0,20		5,3	0,08
	4,2	0,16		4,2	0,12		5,2	0,13		4,2	0,19		4,2	0,19		5,4	0,08
547	1,4	0,70	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,38	551	3,1	0,25	552	1,4	0,31
	1,5	0,58		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,33		3,2	0,23		1,5	0,27
	1,6	0,55		2,7	0,10		2,7	0,08		1,6	0,32		3,3	0,20		1,6	0,27
	1,7	0,53		2,8	0,10		2,8	0,09		1,7	0,32		3,4	0,16		1,7	0,27
	1,8	0,51		2,9	0,11		2,9	0,09		1,8	0,32		3,5	0,17		1,8	0,28
	1,9	0,50		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,32		3,6	0,17		1,9	0,28
	2,0	0,49		3,1	0,11		3,1	0,10		2,0	0,32		3,7	0,17		2,0	0,28
	2,1	0,47		3,2	0,12		3,2	0,10		2,1	0,32		3,8	0,17		2,1	0,29
	2,2	0,46		3,3	0,12		3,3	0,10		2,2	0,32		3,9	0,18		2,2	0,29
	2,3	0,45		3,4	0,12		3,4	0,10		2,3	0,32		4,0	0,18		2,3	0,29
	2,4	0,37		3,5	0,10		3,5	0,09		2,4	0,27		4,1	0,19		2,4	0,25
	2,5	0,36		3,6	0,10		3,6	0,09		2,5	0,27		4,2	0,17		2,5	0,26
	2,6	0,35		3,7	0,10		3,7	0,09		2,6	0,27		4,3	0,17		2,6	0,26
	2,7	0,32		3,8	0,08		3,8	0,07		2,7	0,27		4,4	0,16		2,7	0,26
	2,8	0,32		3,9	0,08		3,9	0,07		2,8	0,27		4,5	0,16		2,8	0,27
	2,9	0,31		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,27		4,6	0,13		2,9	0,27
	3,0	0,31		4,1	0,08		4,1	0,08		3,0	0,28		4,7	0,13		3,0	0,27
	3,1	0,30		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,28		4,8	0,14		3,1	0,28
	3,2	0,26		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,25		4,9	0,14		3,2	0,25
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,14		5,1	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,14		5,2	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,07		3,6	0,14		5,3	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,10		4,8	0,08		4,8	0,07		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,16
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,14		5,5	0,12		3,8	0,17
	3,9	0,10		5,0	0,07		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,11		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,11		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,15		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,14		5,9	0,10		4,2	0,16
	4,3	0,11		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,14		6,0	0,11		4,3	0,16
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,17	557	1,4	0,65	558	1,3	1,05
	3,5	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,14		1,5	0,54		1,4	0,88

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,12		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,52		1,5	0,83
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,50		1,6	0,79
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,13		1,8	0,49		1,7	0,76
	3,9	0,11		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,13		1,9	0,48		1,8	0,74
	4,0	0,12		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,72
	4,1	0,12		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,46		2,0	0,70
	4,2	0,12		5,1	0,13		5,1	0,12		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,68
	4,3	0,13		5,2	0,13		5,2	0,13		3,4	0,15		2,3	0,45		2,2	0,66
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		2,4	0,36		2,3	0,65
	4,5	0,12		5,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,13		2,5	0,36		2,4	0,52
	4,6	0,12		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,35		2,5	0,50
	4,7	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,35		2,6	0,49
	4,8	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		3,9	0,12		2,8	0,34		2,7	0,46
	4,9	0,10		5,8	0,11		5,8	0,12		4,0	0,12		2,9	0,34		2,8	0,45
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,32		2,9	0,44
	5,1	0,11		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		3,1	0,32		3,0	0,43
	5,2	0,11		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,13		3,2	0,28		3,1	0,42
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,11		4,4	0,12		3,3	0,20		3,2	0,38
	5,4	0,09		6,3	0,10		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,15		3,3	0,23
	5,5	0,10		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,13		3,5	0,15		3,4	0,18
	5,6	0,10		6,5	0,09		6,5	0,10		4,7	0,12		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,10		6,6	0,09		6,6	0,10		4,8	0,12		3,7	0,13		3,6	0,19
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,14		3,7	0,15
	5,9	0,10		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,10		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,16
	6,1	0,10		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,12		4,1	0,15		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,12		4,2	0,14		4,1	0,17
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,17
559	1,3	1,78	560	1,3	1,34	561	1,2	1,98	562	1,4	0,93	563	1,3	0,69	564	1,3	0,61
	1,4	1,35		1,4	1,11		1,3	1,96		1,5	0,76		1,4	0,61		1,4	0,54
	1,5	1,25		1,5	1,04		1,4	1,52		1,6	0,72		1,5	0,60		1,5	0,53
	1,6	1,17		1,6	0,99		1,5	1,38		1,7	0,69		1,6	0,59		1,6	0,53
	1,7	1,11		1,7	0,94		1,6	1,26		1,8	0,66		1,7	0,59		1,7	0,53
	1,8	1,06		1,8	0,91		1,7	1,18		1,9	0,64		1,8	0,59		1,8	0,53
	1,9	1,01		1,9	0,88		1,8	1,10		2,0	0,62		1,9	0,59		1,9	0,54
	2,0	0,97		2,0	0,86		1,9	1,04		2,1	0,60		2,0	0,59		2,0	0,54
	2,1	0,94		2,1	0,84		2,0	0,99		2,2	0,58		2,1	0,59		2,1	0,54
	2,2	0,90		2,2	0,82		2,1	0,94		2,3	0,57		2,2	0,59		2,2	0,55
	2,3	0,87		2,3	0,80		2,2	0,90		2,4	0,45		2,3	0,60		2,3	0,55
	2,4	0,71		2,4	0,64		2,3	0,86		2,5	0,44		2,4	0,49		2,4	0,45
	2,5	0,69		2,5	0,63		2,4	0,69		2,6	0,42		2,5	0,49		2,5	0,46
	2,6	0,67		2,6	0,61		2,5	0,66		2,7	0,41		2,6	0,49		2,6	0,46
	2,7	0,65		2,7	0,60		2,6	0,63		2,8	0,40		2,7	0,49		2,7	0,46
	2,8	0,63		2,8	0,59		2,7	0,60		2,9	0,39		2,8	0,49		2,8	0,46
	2,9	0,61		2,9	0,58		2,8	0,58		3,0	0,39		2,9	0,49		2,9	0,46
	3,0	0,60		3,0	0,57		2,9	0,56		3,1	0,38		3,0	0,48		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,56		3,0	0,55		3,2	0,33		3,1	0,48		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,49		3,1	0,53		3,3	0,20		3,2	0,41		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,30		3,2	0,48		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,22		3,3	0,29		3,5	0,16		3,4	0,21		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,4	0,24		3,6	0,16		3,5	0,22		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,23		3,5	0,24		3,7	0,12		3,6	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,16		3,7	0,18		3,6	0,24		3,8	0,13		3,7	0,20		3,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,18		3,7	0,14		3,9	0,13		3,8	0,21		3,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,19		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,18		4,0	0,19		3,9	0,15		4,1	0,14		4,0	0,22		4,0	0,24
	4,1	0,19		4,1	0,20		4,0	0,15		4,2	0,14		4,1	0,23		4,1	0,24
	4,2	0,18		4,2	0,19		4,1	0,16		4,3	0,14		4,2	0,21		4,2	0,22
565	1,3	1,15	566	1,3	1,38	567	1,3	0,67	568	1,3	0,97	569	1,3	0,55	570	1,4	0,77
	1,4	0,96		1,4	1,09		1,4	0,59		1,4	0,81		1,4	0,49		1,5	0,64
	1,5	0,89		1,5	1,02		1,5	0,58		1,5	0,77		1,5	0,48		1,6	0,61
	1,6	0,84		1,6	0,97		1,6	0,57		1,6	0,74		1,6	0,48		1,7	0,59
	1,7	0,81		1,7	0,93		1,7	0,56		1,7	0,72		1,7	0,48		1,8	0,57
	1,8	0,79		1,8	0,89		1,8	0,56		1,8	0,70		1,8	0,49		1,9	0,56
	1,9	0,76		1,9	0,86		1,9	0,56		1,9	0,69		1,9	0,49		2,0	0,54
	2,0	0,75		2,0	0,84		2,0	0,56		2,0	0,67		2,0	0,49		2,1	0,53
	2,1	0,73		2,1	0,81		2,1	0,56		2,1	0,66		2,1	0,50		2,2	0,52
	2,2	0,71		2,2	0,79		2,2	0,56		2,2	0,65		2,2	0,50		2,3	0,52
	2,3	0,70		2,3	0,76		2,3	0,56		2,3	0,64		2,3	0,50		2,4	0,42
	2,4	0,57		2,4	0,61		2,4	0,44		2,4	0,58		2,4	0,41		2,5	0,41
	2,5	0,56		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,57		2,5	0,41		2,6	0,40
	2,6	0,55		2,6	0,57		2,6	0,44		2,6	0,56		2,6	0,41		2,7	0,38
	2,7	0,54		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,41		2,8	0,37
	2,8	0,53		2,8	0,54		2,8	0,44		2,8	0,46		2,8	0,41		2,9	0,37
	2,9	0,52		2,9	0,53		2,9	0,44		2,9	0,46		2,9	0,42		3,0	0,36
	3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,45		3,0	0,42		3,1	0,36
	3,1	0,51		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,42		3,2	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,36		3,3	0,21
	3,3	0,30		3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,25		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,24		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,21		3,5	0,20		3,6	0,16
	3,6	0,24		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,19		3,8	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,9	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,20		4,0	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,20		4,1	0,20		4,1	0,21		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,19		4,3	0,15
571	2,5	0,19	572	1,4	0,44	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,17	576	2,3	0,34
	2,6	0,16		1,5	0,38		2,6	0,16		3,5	0,16		4,4	0,15		2,4	0,29
	2,7	0,12		1,6	0,38		2,7	0,12		3,6	0,15		4,5	0,15		2,5	0,29
	2,8	0,13		1,7	0,38		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,16		2,6	0,30
	2,9	0,13		1,8	0,38		2,9	0,14		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,30
	3,0	0,14		1,9	0,38		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,15		2,8	0,31
	3,1	0,14		2,0	0,38		3,1	0,15		4,0	0,15		4,9	0,14		2,9	0,31
	3,2	0,15		2,1	0,38		3,2	0,15		4,1	0,15		5,0	0,14		3,0	0,32
	3,3	0,15		2,2	0,38		3,3	0,16		4,2	0,15		5,1	0,15		3,1	0,32
	3,4	0,16		2,3	0,39		3,4	0,16		4,3	0,16		5,2	0,14		3,2	0,29
	3,5	0,14		2,4	0,32		3,5	0,15		4,4	0,14		5,3	0,13		3,3	0,24
	3,6	0,13		2,5	0,33		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,33		3,7	0,14		4,6	0,15		5,5	0,12		3,5	0,19
	3,8	0,11		2,7	0,33		3,8	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,33		3,9	0,12		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,19
	4,0	0,11		2,9	0,33		4,0	0,13		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,19
	4,1	0,12		3,0	0,34		4,1	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,20
	4,2	0,12		3,1	0,34		4,2	0,13		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18
	4,3	0,12		3,2	0,30		4,3	0,13		5,2	0,14		6,1	0,12		4,1	0,19
	4,4	0,12		3,3	0,24		4,4	0,12		5,3	0,13		6,2	0,11		4,2	0,18
	4,5	0,12		3,4	0,18		4,5	0,13		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,18
	4,6	0,13		3,5	0,17		4,6	0,13		5,5	0,12		6,4	0,11		4,4	0,17
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,11		4,5	0,17
	4,8	0,12		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,11		4,6	0,14
	4,9	0,11		3,8	0,17		4,9	0,11		5,8	0,13		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,12		5,9	0,12		6,8	0,11		4,8	0,15
	5,1	0,11		4,0	0,18		5,1	0,12		6,0	0,12		6,9	0,11		4,9	0,15
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,12		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,13
	5,4	0,11		4,3	0,17		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,47	578	1,3	1,52	579	1,4	0,64	580	3,4	0,17	581	3,4	0,18	582	1,4	0,67
	1,5	0,41		1,4	1,23		1,5	0,54		3,5	0,16		3,5	0,17		1,5	0,57
	1,6	0,40		1,5	1,14		1,6	0,53		3,6	0,15		3,6	0,16		1,6	0,56
	1,7	0,40		1,6	1,07		1,7	0,52		3,7	0,16		3,7	0,16		1,7	0,55
	1,8	0,40		1,7	1,02		1,8	0,51		3,8	0,14		3,8	0,14		1,8	0,54
	1,9	0,40		1,8	0,97		1,9	0,51		3,9	0,15		3,9	0,14		1,9	0,54
	2,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,50		4,0	0,15		4,0	0,15		2,0	0,53
	2,1	0,40		2,0	0,90		2,1	0,50		4,1	0,16		4,1	0,15		2,1	0,53
	2,2	0,40		2,1	0,87		2,2	0,49		4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,53
	2,3	0,40		2,2	0,84		2,3	0,49		4,3	0,17		4,3	0,16		2,3	0,52
	2,4	0,34		2,3	0,81		2,4	0,41		4,4	0,15		4,4	0,14		2,4	0,42
	2,5	0,34		2,4	0,64		2,5	0,40		4,5	0,16		4,5	0,15		2,5	0,42
	2,6	0,34		2,5	0,62		2,6	0,40		4,6	0,15		4,6	0,13		2,6	0,42
	2,7	0,34		2,6	0,60		2,7	0,40		4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,41
	2,8	0,34		2,7	0,59		2,8	0,35		4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,41
	2,9	0,34		2,8	0,57		2,9	0,35		4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,41
	3,0	0,35		2,9	0,56		3,0	0,34		5,0	0,14		5,0	0,12		3,0	0,40
	3,1	0,35		3,0	0,54		3,1	0,34		5,1	0,14		5,1	0,12		3,1	0,40
	3,2	0,27		3,1	0,53		3,2	0,32		5,2	0,14		5,2	0,12		3,2	0,31
	3,3	0,20		3,2	0,47		3,3	0,23		5,3	0,13		5,3	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,17		3,3	0,35		3,4	0,17		5,4	0,13		5,4	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,18		3,4	0,28		3,5	0,17		5,5	0,13		5,5	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,20		3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,18		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,14		5,8	0,12		3,8	0,14
	3,9	0,18		3,8	0,16		3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,19		3,9	0,16		4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,19		4,0	0,17		4,1	0,17		6,1	0,13		6,1	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,18		4,1	0,17		4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,11		4,2	0,14
	4,3	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		6,3	0,12		6,3	0,11		4,3	0,14
583	1,3	1,32	584	1,3	1,30	585	1,1	2,86	586	1,3	0,92	587	2,3	0,49	588	3,1	0,42
	1,4	1,10		1,4	1,11		1,2	2,85		1,4	0,79		2,4	0,41		3,2	0,38
	1,5	1,04		1,5	1,05		1,3	2,82		1,5	0,76		2,5	0,42		3,3	0,34
	1,6	1,00		1,6	1,01		1,4	2,12		1,6	0,74		2,6	0,43		3,4	0,28
	1,7	0,97		1,7	0,99		1,5	1,94		1,7	0,73		2,7	0,44		3,5	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,94		1,8	0,97		1,6	1,82		1,8	0,72		2,8	0,45		3,6	0,30
	1,9	0,92		1,9	0,95		1,7	1,71		1,9	0,72		2,9	0,45		3,7	0,29
	2,0	0,90		2,0	0,94		1,8	1,63		2,0	0,71		3,0	0,46		3,8	0,30
	2,1	0,88		2,1	0,92		1,9	1,56		2,1	0,70		3,1	0,47		3,9	0,30
	2,2	0,86		2,2	0,91		2,0	1,49		2,2	0,70		3,2	0,42		4,0	0,31
	2,3	0,83		2,3	0,89		2,1	1,43		2,3	0,70		3,3	0,35		4,1	0,32
	2,4	0,71		2,4	0,72		2,2	1,38		2,4	0,57		3,4	0,28		4,2	0,30
	2,5	0,69		2,5	0,67		2,3	1,33		2,5	0,57		3,5	0,28		4,3	0,31
	2,6	0,67		2,6	0,66		2,4	1,07		2,6	0,54		3,6	0,28		4,4	0,29
	2,7	0,65		2,7	0,65		2,5	1,01		2,7	0,53		3,7	0,28		4,5	0,30
	2,8	0,56		2,8	0,64		2,6	0,90		2,8	0,53		3,8	0,29		4,6	0,27
	2,9	0,54		2,9	0,63		2,7	0,87		2,9	0,53		3,9	0,30		4,7	0,27
	3,0	0,53		3,0	0,61		2,8	0,84		3,0	0,53		4,0	0,30		4,8	0,27
	3,1	0,51		3,1	0,60		2,9	0,81		3,1	0,53		4,1	0,30		4,9	0,28
	3,2	0,44		3,2	0,53		3,0	0,79		3,2	0,48		4,2	0,29		5,0	0,27
	3,3	0,25		3,3	0,35		3,1	0,77		3,3	0,34		4,3	0,29		5,1	0,24
	3,4	0,17		3,4	0,24		3,2	0,67		3,4	0,27		4,4	0,27		5,2	0,25
	3,5	0,17		3,5	0,24		3,3	0,38		3,5	0,28		4,5	0,28		5,3	0,25
	3,6	0,17		3,6	0,25		3,4	0,28		3,6	0,28		4,6	0,23		5,4	0,26
	3,7	0,13		3,7	0,20		3,5	0,28		3,7	0,26		4,7	0,24		5,5	0,26
	3,8	0,13		3,8	0,21		3,6	0,28		3,8	0,27		4,8	0,24		5,6	0,25
	3,9	0,13		3,9	0,22		3,7	0,16		3,9	0,27		4,9	0,25		5,7	0,26
	4,0	0,14		4,0	0,23		3,8	0,16		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,22		4,0	0,18		4,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,22
589	2,3	0,45	590	3,1	0,36	591	3,1	0,36	592	3,1	0,39	593	3,1	0,38	594	1,3	0,59
	2,4	0,37		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,35		3,2	0,36		1,4	0,52
	2,5	0,38		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,33		1,5	0,50
	2,6	0,39		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,27		1,6	0,50
	2,7	0,40		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,29		1,7	0,50
	2,8	0,41		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,30		1,8	0,50
	2,9	0,42		3,7	0,30		3,7	0,31		3,7	0,30		3,7	0,30		1,9	0,50
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,32		3,8	0,31		3,8	0,31		2,0	0,50
	3,1	0,43		3,9	0,32		3,9	0,33		3,9	0,32		3,9	0,32		2,1	0,51
	3,2	0,40		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,33		4,0	0,33		2,2	0,51
	3,3	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,34		2,3	0,51
	3,4	0,27		4,2	0,32		4,2	0,33		4,2	0,32		4,2	0,32		2,4	0,42
	3,5	0,27		4,3	0,32		4,3	0,33		4,3	0,33		4,3	0,32		2,5	0,43
	3,6	0,28		4,4	0,31		4,4	0,31		4,4	0,30		4,4	0,31		2,6	0,43
	3,7	0,28		4,5	0,32		4,5	0,32		4,5	0,31		4,5	0,31		2,7	0,44
	3,8	0,29		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,27		2,8	0,43
	3,9	0,30		4,7	0,29		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,28		2,9	0,43
	4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,28		4,8	0,26		4,8	0,28		3,0	0,43
	4,1	0,32		4,9	0,30		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,29		3,1	0,44
	4,2	0,30		5,0	0,30		5,0	0,29		5,0	0,27		5,0	0,29		3,2	0,39
	4,3	0,30		5,1	0,27		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,26		3,3	0,31
	4,4	0,29		5,2	0,27		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,26		3,4	0,25
	4,5	0,30		5,3	0,28		5,3	0,26		5,3	0,25		5,3	0,27		3,5	0,26
	4,6	0,27		5,4	0,28		5,4	0,27		5,4	0,25		5,4	0,27		3,6	0,27
	4,7	0,27		5,5	0,29		5,5	0,27		5,5	0,25		5,5	0,28		3,7	0,26
	4,8	0,27		5,6	0,28		5,6	0,26		5,6	0,24		5,6	0,27		3,8	0,26
	4,9	0,27		5,7	0,27		5,7	0,26		5,7	0,24		5,7	0,27		3,9	0,27
	5,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,23		5,8	0,21		5,8	0,25		4,0	0,28
	5,1	0,25		5,9	0,23		5,9	0,23		5,9	0,20		5,9	0,23		4,1	0,29
	5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,23		6,0	0,21		6,0	0,24		4,2	0,28
595	3,1	0,39	596	1,3	0,77	597	1,3	1,14	598	1,3	1,61	599	1,3	0,47	600	3,1	0,35
	3,2	0,37		1,4	0,67		1,4	0,91		1,4	1,29		1,4	0,42		3,2	0,33
	3,3	0,33		1,5	0,64		1,5	0,85		1,5	1,19		1,5	0,41		3,3	0,32
	3,4	0,27		1,6	0,63		1,6	0,81		1,6	1,11		1,6	0,41		3,4	0,27
	3,5	0,28		1,7	0,62		1,7	0,78		1,7	1,05		1,7	0,41		3,5	0,28
	3,6	0,28		1,8	0,62		1,8	0,76		1,8	1,01		1,8	0,41		3,6	0,29
	3,7	0,28		1,9	0,62		1,9	0,74		1,9	0,97		1,9	0,41		3,7	0,30
	3,8	0,29		2,0	0,62		2,0	0,72		2,0	0,93		2,0	0,42		3,8	0,31
	3,9	0,30		2,1	0,61		2,1	0,71		2,1	0,90		2,1	0,42		3,9	0,32
	4,0	0,31		2,2	0,61		2,2	0,69		2,2	0,88		2,2	0,43		4,0	0,33
	4,1	0,32		2,3	0,61		2,3	0,68		2,3	0,85		2,3	0,43		4,1	0,33
	4,2	0,30		2,4	0,50		2,4	0,57		2,4	0,69		2,4	0,37		4,2	0,31
	4,3	0,31		2,5	0,50		2,5	0,56		2,5	0,67		2,5	0,37		4,3	0,32
	4,4	0,29		2,6	0,48		2,6	0,55		2,6	0,66		2,6	0,38		4,4	0,31
	4,5	0,30		2,7	0,48		2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,38		4,5	0,32
	4,6	0,26		2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,63		2,8	0,39		4,6	0,28
	4,7	0,27		2,9	0,49		2,9	0,53		2,9	0,62		2,9	0,38		4,7	0,29
	4,8	0,28		3,0	0,49		3,0	0,53		3,0	0,61		3,0	0,39		4,8	0,30
	4,9	0,28		3,1	0,49		3,1	0,52		3,1	0,60		3,1	0,40		4,9	0,30
	5,0	0,29		3,2	0,43		3,2	0,47		3,2	0,53		3,2	0,36		5,0	0,31
	5,1	0,26		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,36		3,3	0,30		5,1	0,27
	5,2	0,27		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,29		3,4	0,25		5,2	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,27		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,29		3,5	0,26		5,3	0,28
	5,4	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		5,4	0,28
	5,5	0,28		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,26		5,5	0,29
	5,6	0,26		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,27		5,6	0,28
	5,7	0,27		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,23		3,9	0,28		5,7	0,28
	5,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,29		5,8	0,26
	5,9	0,24		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,30		5,9	0,25
	6,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24		4,2	0,29		6,0	0,25
601	2,3	0,42	602	4,1	0,34	603	3,1	0,39	604	1,3	0,97	605	3,1	0,36	606	3,1	0,35
	2,4	0,35		4,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,83		3,2	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,36		4,3	0,33		3,3	0,31		1,5	0,80		3,3	0,31		3,3	0,31
	2,6	0,37		4,4	0,32		3,4	0,26		1,6	0,77		3,4	0,26		3,4	0,27
	2,7	0,38		4,5	0,33		3,5	0,26		1,7	0,75		3,5	0,27		3,5	0,28
	2,8	0,39		4,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,74		3,6	0,28		3,6	0,29
	2,9	0,40		4,7	0,29		3,7	0,27		1,9	0,73		3,7	0,28		3,7	0,29
	3,0	0,40		4,8	0,30		3,8	0,27		2,0	0,72		3,8	0,28		3,8	0,30
	3,1	0,41		4,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,71		3,9	0,29		3,9	0,31
	3,2	0,37		5,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,70		4,0	0,30		4,0	0,32
	3,3	0,32		5,1	0,27		4,1	0,30		2,3	0,69		4,1	0,31		4,1	0,32
	3,4	0,25		5,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,55		4,2	0,29		4,2	0,31
	3,5	0,26		5,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,52		4,3	0,30		4,3	0,31
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,52		4,4	0,29		4,4	0,30
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,5	0,28		2,7	0,51		4,5	0,29		4,5	0,31
	3,8	0,27		5,6	0,27		4,6	0,24		2,8	0,51		4,6	0,26		4,6	0,28
	3,9	0,28		5,7	0,27		4,7	0,25		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,28
	4,0	0,28		5,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,50		4,8	0,27		4,8	0,29
	4,1	0,29		5,9	0,23		4,9	0,26		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,30
	4,2	0,29		6,0	0,23		5,0	0,27		3,2	0,44		5,0	0,28		5,0	0,30
	4,3	0,29		6,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30		5,1	0,24		5,1	0,26
	4,4	0,26		6,2	0,21		5,2	0,25		3,4	0,24		5,2	0,25		5,2	0,27
	4,5	0,27		6,3	0,22		5,3	0,25		3,5	0,24		5,3	0,25		5,3	0,27
	4,6	0,23		6,4	0,22		5,4	0,25		3,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,28
	4,7	0,23		6,5	0,22		5,5	0,26		3,7	0,19		5,5	0,26		5,5	0,28
	4,8	0,24		6,6	0,22		5,6	0,24		3,8	0,20		5,6	0,25		5,6	0,27
	4,9	0,25		6,7	0,22		5,7	0,25		3,9	0,21		5,7	0,26		5,7	0,28
	5,0	0,25		6,8	0,19		5,8	0,22		4,0	0,21		5,8	0,23		5,8	0,26
	5,1	0,23		6,9	0,18		5,9	0,21		4,1	0,22		5,9	0,22		5,9	0,24
	5,2	0,23		7,0	0,18		6,0	0,22		4,2	0,20		6,0	0,22		6,0	0,24
607	3,1	0,36	608	1,3	0,58	609	1,3	0,90	610	1,3	0,52	611	1,3	1,23	612	2,3	0,45
	3,2	0,35		1,4	0,51		1,4	0,76		1,4	0,46		1,4	1,02		2,4	0,37
	3,3	0,32		1,5	0,49		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,94		2,5	0,38
	3,4	0,26		1,6	0,49		1,6	0,70		1,6	0,44		1,6	0,89		2,6	0,39
	3,5	0,27		1,7	0,48		1,7	0,68		1,7	0,44		1,7	0,86		2,7	0,40
	3,6	0,28		1,8	0,48		1,8	0,67		1,8	0,44		1,8	0,83		2,8	0,40
	3,7	0,28		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,80		2,9	0,41
	3,8	0,29		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,78		3,0	0,42
	3,9	0,30		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,76		3,1	0,42
	4,0	0,31		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,46		2,2	0,75		3,2	0,39
	4,1	0,32		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,46		2,3	0,73		3,3	0,33
	4,2	0,29		2,4	0,40		2,4	0,51		2,4	0,39		2,4	0,60		3,4	0,26
	4,3	0,29		2,5	0,41		2,5	0,50		2,5	0,40		2,5	0,59		3,5	0,26
	4,4	0,29		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,40		2,6	0,58		3,6	0,27
	4,5	0,29		2,7	0,41		2,7	0,47		2,7	0,41		2,7	0,57		3,7	0,26
	4,6	0,25		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,41		2,8	0,56		3,8	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,41		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,56		3,9	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,41		3,0	0,46		3,0	0,41		3,0	0,55		4,0	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,41		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,29
	5,0	0,27		3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,38		3,2	0,49		4,2	0,26
	5,1	0,23		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,35		4,3	0,27
	5,2	0,23		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,27		4,4	0,26
	5,3	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,27		4,5	0,26
	5,4	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,28		4,6	0,23
	5,5	0,24		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,26		3,7	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,24		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,27		3,8	0,24		4,8	0,24
	5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,28		3,9	0,25		4,9	0,25
	5,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,29		4,0	0,26		5,0	0,25
	5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		4,1	0,27		5,1	0,22
	6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,28		4,2	0,26		5,2	0,22
613	1,3	0,80	614	1,3	1,74	615	1,3	0,99	616	1,3	0,80	617	1,3	0,49	618	2,3	0,41
	1,4	0,70		1,4	1,32		1,4	0,86		1,4	0,70		1,4	0,44		2,4	0,35
	1,5	0,68		1,5	1,23		1,5	0,83		1,5	0,67		1,5	0,44		2,5	0,36
	1,6	0,66		1,6	1,16		1,6	0,81		1,6	0,66		1,6	0,44		2,6	0,36
	1,7	0,66		1,7	1,10		1,7	0,80		1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,37
	1,8	0,65		1,8	1,05		1,8	0,79		1,8	0,65		1,8	0,45		2,8	0,38
	1,9	0,65		1,9	1,02		1,9	0,79		1,9	0,65		1,9	0,46		2,9	0,39
	2,0	0,65		2,0	0,98		2,0	0,78		2,0	0,65		2,0	0,46		3,0	0,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,65		2,1	0,95		2,1	0,78		2,1	0,65		2,1	0,47		3,1	0,40
	2,2	0,65		2,2	0,92		2,2	0,77		2,2	0,64		2,2	0,48		3,2	0,37
	2,3	0,65		2,3	0,90		2,3	0,77		2,3	0,64		2,3	0,48		3,3	0,32
	2,4	0,53		2,4	0,73		2,4	0,62		2,4	0,53		2,4	0,40		3,4	0,24
	2,5	0,53		2,5	0,71		2,5	0,59		2,5	0,51		2,5	0,41		3,5	0,25
	2,6	0,53		2,6	0,70		2,6	0,59		2,6	0,51		2,6	0,41		3,6	0,26
	2,7	0,51		2,7	0,68		2,7	0,59		2,7	0,51		2,7	0,42		3,7	0,26
	2,8	0,51		2,8	0,67		2,8	0,58		2,8	0,51		2,8	0,42		3,8	0,26
	2,9	0,51		2,9	0,65		2,9	0,58		2,9	0,51		2,9	0,43		3,9	0,27
	3,0	0,51		3,0	0,64		3,0	0,58		3,0	0,51		3,0	0,43		4,0	0,27
	3,1	0,51		3,1	0,63		3,1	0,57		3,1	0,51		3,1	0,44		4,1	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,56		3,2	0,50		3,2	0,44		3,2	0,39		4,2	0,25
	3,3	0,33		3,3	0,37		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,32		4,3	0,25
	3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,21
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		4,9	0,23
	4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,27		5,1	0,20
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,20
619	1,3	0,74	620	1,3	0,69	621	1,3	0,54	622	1,3	1,31	623	1,3	1,45	624	1,3	1,06
	1,4	0,65		1,4	0,60		1,4	0,47		1,4	1,11		1,4	1,12		1,4	0,87
	1,5	0,63		1,5	0,58		1,5	0,46		1,5	1,04		1,5	1,04		1,5	0,81
	1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,46		1,6	1,00		1,6	0,99		1,6	0,77
	1,7	0,61		1,7	0,56		1,7	0,45		1,7	0,97		1,7	0,94		1,7	0,74
	1,8	0,61		1,8	0,56		1,8	0,46		1,8	0,94		1,8	0,91		1,8	0,72
	1,9	0,61		1,9	0,56		1,9	0,46		1,9	0,92		1,9	0,88		1,9	0,70
	2,0	0,61		2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,90		2,0	0,85		2,0	0,68
	2,1	0,61		2,1	0,56		2,1	0,46		2,1	0,88		2,1	0,83		2,1	0,67
	2,2	0,61		2,2	0,56		2,2	0,47		2,2	0,86		2,2	0,81		2,2	0,65
	2,3	0,61		2,3	0,56		2,3	0,47		2,3	0,84		2,3	0,79		2,3	0,64
	2,4	0,49		2,4	0,46		2,4	0,40		2,4	0,63		2,4	0,65		2,4	0,54
	2,5	0,49		2,5	0,46		2,5	0,40		2,5	0,62		2,5	0,63		2,5	0,53
	2,6	0,49		2,6	0,45		2,6	0,41		2,6	0,61		2,6	0,62		2,6	0,52
	2,7	0,49		2,7	0,45		2,7	0,40		2,7	0,60		2,7	0,61		2,7	0,52
	2,8	0,49		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,59		2,8	0,60		2,8	0,51
	2,9	0,49		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,58		2,9	0,59		2,9	0,51
	3,0	0,49		3,0	0,46		3,0	0,41		3,0	0,57		3,0	0,58		3,0	0,51
	3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,42		3,1	0,56		3,1	0,58		3,1	0,51
	3,2	0,43		3,2	0,41		3,2	0,38		3,2	0,50		3,2	0,52		3,2	0,46
	3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,27
	3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,28
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,28		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,29		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28
	4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27
625	1,3	1,35	626	3,1	0,36	627	3,1	0,38	628	3,1	0,34	629	3,1	0,34	630	3,1	0,36
	1,4	1,15		3,2	0,33		3,2	0,35		3,2	0,32		3,2	0,32		3,2	0,34
	1,5	1,08		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,30
	1,6	1,04		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24
	1,7	1,01		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	1,8	0,98		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26
	1,9	0,96		3,7	0,27		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,27		3,7	0,26
	2,0	0,94		3,8	0,28		3,8	0,27		3,8	0,28		3,8	0,28		3,8	0,27
	2,1	0,92		3,9	0,29		3,9	0,28		3,9	0,29		3,9	0,29		3,9	0,28
	2,2	0,91		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,27
	2,3	0,89		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,28
	2,4	0,67		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27
	2,5	0,66		4,3	0,28		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		4,3	0,28
	2,6	0,64		4,4	0,28		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,26		4,4	0,27
	2,7	0,63		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,27
	2,8	0,62		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,25		4,6	0,24
	2,9	0,61		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,60		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,26
	3,1	0,60		4,9	0,27		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,52		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27
	3,3	0,33		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24
	3,4	0,25		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,25
	3,5	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,26
	3,7	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,22		5,6	0,26		5,6	0,26		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,25
	3,9	0,22		5,7	0,25		5,7	0,26		5,7	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,24		5,8	0,24
	4,1	0,24		5,9	0,24		5,9	0,23		5,9	0,23		5,9	0,23		5,9	0,23
	4,2	0,22		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24		6,0	0,24
631	1,3	0,43	632	3,1	0,34	633	1,3	0,54	634	1,3	0,48	635	1,3	0,53	636	1,3	0,88
	1,4	0,38		3,2	0,32		1,4	0,47		1,4	0,43		1,4	0,47		1,4	0,74
	1,5	0,37		3,3	0,29		1,5	0,45		1,5	0,42		1,5	0,46		1,5	0,70
	1,6	0,37		3,4	0,24		1,6	0,44		1,6	0,42		1,6	0,45		1,6	0,67
	1,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,44		1,7	0,42		1,7	0,45		1,7	0,65
	1,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,44		1,8	0,43		1,8	0,46		1,8	0,64
	1,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,44		1,9	0,43		1,9	0,46		1,9	0,62
	2,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,44		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,61
	2,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,60
	2,2	0,40		4,0	0,29		2,2	0,44		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,59
	2,3	0,40		4,1	0,28		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,48		2,3	0,58
	2,4	0,34		4,2	0,27		2,4	0,37		2,4	0,38		2,4	0,40		2,4	0,53
	2,5	0,34		4,3	0,27		2,5	0,38		2,5	0,39		2,5	0,41		2,5	0,53
	2,6	0,35		4,4	0,27		2,6	0,38		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,52
	2,7	0,36		4,5	0,28		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,42		2,7	0,52
	2,8	0,36		4,6	0,25		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,44
	2,9	0,37		4,7	0,25		2,9	0,34		2,9	0,41		2,9	0,42		2,9	0,44
	3,0	0,37		4,8	0,26		3,0	0,35		3,0	0,41		3,0	0,42		3,0	0,44
	3,1	0,38		4,9	0,26		3,1	0,35		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,44
	3,2	0,31		5,0	0,27		3,2	0,34		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,24		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,24		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24
	3,7	0,24		5,5	0,26		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,22
	3,8	0,25		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,26		5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,27		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,25
	4,1	0,28		5,9	0,23		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,29		4,1	0,25
	4,2	0,26		6,0	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,25
637	1,3	1,46	638	1,3	0,94	639	1,3	0,84	640	1,3	1,04	641	1,3	0,62	642	1,3	0,77
	1,4	1,18		1,4	0,82		1,4	0,74		1,4	0,83		1,4	0,55		1,4	0,69
	1,5	1,09		1,5	0,80		1,5	0,72		1,5	0,79		1,5	0,54		1,5	0,67
	1,6	1,03		1,6	0,79		1,6	0,71		1,6	0,76		1,6	0,54		1,6	0,66
	1,7	0,99		1,7	0,78		1,7	0,70		1,7	0,74		1,7	0,54		1,7	0,66
	1,8	0,95		1,8	0,78		1,8	0,70		1,8	0,72		1,8	0,55		1,8	0,66
	1,9	0,92		1,9	0,78		1,9	0,70		1,9	0,71		1,9	0,55		1,9	0,67
	2,0	0,89		2,0	0,78		2,0	0,70		2,0	0,69		2,0	0,56		2,0	0,67
	2,1	0,87		2,1	0,77		2,1	0,70		2,1	0,68		2,1	0,56		2,1	0,67
	2,2	0,85		2,2	0,77		2,2	0,70		2,2	0,68		2,2	0,57		2,2	0,67
	2,3	0,83		2,3	0,77		2,3	0,70		2,3	0,67		2,3	0,57		2,3	0,67
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,4	0,57		2,4	0,56		2,4	0,48		2,4	0,55
	2,5	0,66		2,5	0,61		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,55
	2,6	0,65		2,6	0,60		2,6	0,56		2,6	0,55		2,6	0,48		2,6	0,55
	2,7	0,64		2,7	0,60		2,7	0,56		2,7	0,54		2,7	0,48		2,7	0,55
	2,8	0,63		2,8	0,60		2,8	0,56		2,8	0,54		2,8	0,48		2,8	0,54
	2,9	0,62		2,9	0,60		2,9	0,56		2,9	0,54		2,9	0,48		2,9	0,54
	3,0	0,61		3,0	0,58		3,0	0,56		3,0	0,54		3,0	0,49		3,0	0,54
	3,1	0,60		3,1	0,57		3,1	0,56		3,1	0,53		3,1	0,49		3,1	0,54
	3,2	0,54		3,2	0,50		3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,47
	3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,35
	3,4	0,29		3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,28		3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26
	3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,27		3,7	0,24
	3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,26
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,23
643	1,3	0,84	644	1,3	0,91	645	1,3	0,53	646	1,3	0,54	647	1,3	1,07	648	2,3	0,46
	1,4	0,75		1,4	0,80		1,4	0,47		1,4	0,48		1,4	0,89		2,4	0,39
	1,5	0,73		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,48		1,5	0,83		2,5	0,40
	1,6	0,72		1,6	0,76		1,6	0,47		1,6	0,47		1,6	0,79		2,6	0,41
	1,7	0,72		1,7	0,75		1,7	0,47		1,7	0,48		1,7	0,76		2,7	0,42
	1,8	0,72		1,8	0,75		1,8	0,47		1,8	0,48		1,8	0,74		2,8	0,43
	1,9	0,72		1,9	0,75		1,9	0,48		1,9	0,49		1,9	0,72		2,9	0,43
	2,0	0,73		2,0	0,74		2,0	0,49		2,0	0,49		2,0	0,70		3,0	0,44
	2,1	0,73		2,1	0,74		2,1	0,49		2,1	0,49		2,1	0,69		3,1	0,45
	2,2	0,73		2,2	0,74		2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,67		3,2	0,41
	2,3	0,73		2,3	0,73		2,3	0,50		2,3	0,50		2,3	0,66		3,3	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,58		2,4	0,59		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,54		3,4	0,27
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,53		3,5	0,27
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,52		3,6	0,28
	2,7	0,58		2,7	0,57		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,52		3,7	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,51		3,8	0,28
	2,9	0,57		2,9	0,56		2,9	0,44		2,9	0,44		2,9	0,50		3,9	0,29
	3,0	0,57		3,0	0,56		3,0	0,44		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,30
	3,1	0,57		3,1	0,56		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,31
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,27
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,26
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		4,5	0,26
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,22		4,7	0,22
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,23		4,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,24		4,9	0,23
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,27		4,0	0,24		5,0	0,24
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,25		5,1	0,20
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,28		4,2	0,26		4,2	0,24		5,2	0,20
649	2,3	0,45	650	1,3	0,59	651	2,3	0,47	652	1,3	0,79	653	2,3	0,46	654	1,3	1,34
	2,4	0,38		1,4	0,53		2,4	0,39		1,4	0,69		2,4	0,38		1,4	1,07
	2,5	0,39		1,5	0,52		2,5	0,40		1,5	0,66		2,5	0,39		1,5	0,99
	2,6	0,40		1,6	0,52		2,6	0,41		1,6	0,64		2,6	0,40		1,6	0,93
	2,7	0,41		1,7	0,53		2,7	0,42		1,7	0,63		2,7	0,41		1,7	0,87
	2,8	0,42		1,8	0,53		2,8	0,42		1,8	0,63		2,8	0,42		1,8	0,83
	2,9	0,43		1,9	0,54		2,9	0,43		1,9	0,62		2,9	0,43		1,9	0,79
	3,0	0,43		2,0	0,54		3,0	0,44		2,0	0,62		3,0	0,43		2,0	0,76
	3,1	0,44		2,1	0,55		3,1	0,44		2,1	0,61		3,1	0,44		2,1	0,73
	3,2	0,41		2,2	0,56		3,2	0,40		2,2	0,61		3,2	0,40		2,2	0,71
	3,3	0,35		2,3	0,56		3,3	0,34		2,3	0,61		3,3	0,34		2,3	0,69
	3,4	0,26		2,4	0,46		3,4	0,28		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,56
	3,5	0,27		2,5	0,47		3,5	0,28		2,5	0,55		3,5	0,26		2,5	0,54
	3,6	0,27		2,6	0,47		3,6	0,27		2,6	0,54		3,6	0,26		2,6	0,53
	3,7	0,27		2,7	0,48		3,7	0,26		2,7	0,49		3,7	0,26		2,7	0,52
	3,8	0,28		2,8	0,48		3,8	0,27		2,8	0,49		3,8	0,26		2,8	0,51
	3,9	0,28		2,9	0,48		3,9	0,28		2,9	0,49		3,9	0,26		2,9	0,50
	4,0	0,29		3,0	0,48		4,0	0,28		3,0	0,49		4,0	0,27		3,0	0,49
	4,1	0,30		3,1	0,48		4,1	0,29		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,49
	4,2	0,26		3,2	0,43		4,2	0,26		3,2	0,43		4,2	0,25		3,2	0,44
	4,3	0,27		3,3	0,34		4,3	0,26		3,3	0,32		4,3	0,26		3,3	0,36
	4,4	0,25		3,4	0,26		4,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,31
	4,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25		3,5	0,24		4,5	0,23		3,5	0,24
	4,6	0,21		3,6	0,27		4,6	0,21		3,6	0,25		4,6	0,20		3,6	0,25
	4,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,21		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,21
	4,8	0,22		3,8	0,27		4,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,20		3,8	0,22
	4,9	0,21		3,9	0,27		4,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23
	5,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,28		5,1	0,19		4,1	0,25		5,1	0,17		4,1	0,24
	5,2	0,19		4,2	0,26		5,2	0,19		4,2	0,23		5,2	0,17		4,2	0,24
655	1,3	1,54	656	1,3	1,64	657	1,0	1,99	658	1,3	1,39	659	1,4	0,68	660	1,3	0,94
	1,4	1,28		1,4	1,35		1,1	1,98		1,4	1,13		1,5	0,58		1,4	0,79
	1,5	1,20		1,5	1,26		1,2	1,95		1,5	1,07		1,6	0,57		1,5	0,75
	1,6	1,14		1,6	1,19		1,3	1,92		1,6	1,02		1,7	0,55		1,6	0,72
	1,7	1,09		1,7	1,13		1,4	1,39		1,7	0,98		1,8	0,55		1,7	0,70
	1,8	1,06		1,8	1,09		1,5	1,27		1,8	0,95		1,9	0,54		1,8	0,69
	1,9	1,02		1,9	1,05		1,6	1,18		1,9	0,93		2,0	0,54		1,9	0,67
	2,0	0,99		2,0	1,01		1,7	1,10		2,0	0,90		2,1	0,53		2,0	0,66
	2,1	0,96		2,1	0,98		1,8	1,04		2,1	0,88		2,2	0,53		2,1	0,65
	2,2	0,94		2,2	0,95		1,9	0,99		2,2	0,86		2,3	0,52		2,2	0,64
	2,3	0,91		2,3	0,92		2,0	0,95		2,3	0,83		2,4	0,42		2,3	0,63
	2,4	0,72		2,4	0,73		2,1	0,91		2,4	0,65		2,5	0,42		2,4	0,51
	2,5	0,70		2,5	0,70		2,2	0,88		2,5	0,63		2,6	0,41		2,5	0,50
	2,6	0,68		2,6	0,68		2,3	0,85		2,6	0,62		2,7	0,41		2,6	0,50
	2,7	0,66		2,7	0,66		2,4	0,69		2,7	0,60		2,8	0,41		2,7	0,49
	2,8	0,64		2,8	0,64		2,5	0,67		2,8	0,58		2,9	0,40		2,8	0,49
	2,9	0,61		2,9	0,63		2,6	0,65		2,9	0,57		3,0	0,40		2,9	0,46
	3,0	0,60		3,0	0,61		2,7	0,63		3,0	0,56		3,1	0,39		3,0	0,46
	3,1	0,59		3,1	0,60		2,8	0,61		3,1	0,52		3,2	0,33		3,1	0,45
	3,2	0,43		3,2	0,51		2,9	0,59		3,2	0,46		3,3	0,23		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,0	0,58		3,3	0,23		3,4	0,16		3,3	0,27
	3,4	0,19		3,4	0,20		3,1	0,57		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,2	0,50		3,5	0,17		3,6	0,17		3,5	0,22
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,3	0,31		3,6	0,18		3,7	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,4	0,25		3,7	0,13		3,8	0,15		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,15		3,5	0,25		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,6	0,25		3,9	0,14		4,0	0,14		3,9	0,21
	4,0	0,15		4,0	0,16		3,7	0,17		4,0	0,14		4,1	0,14		4,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,16		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,15		4,2	0,14		4,1	0,22
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,18		4,2	0,14		4,3	0,14		4,2	0,21
661	1,3	0,51	662	1,3	1,30	663	1,3	0,65	664	1,3	0,48	665	1,3	0,85	666	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	1,02		1,4	0,57		1,4	0,43		1,4	0,72		1,4	0,91
	1,5	0,45		1,5	0,94		1,5	0,55		1,5	0,43		1,5	0,69		1,5	0,85
	1,6	0,45		1,6	0,89		1,6	0,54		1,6	0,43		1,6	0,66		1,6	0,81
	1,7	0,46		1,7	0,85		1,7	0,54		1,7	0,43		1,7	0,64		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,82		1,8	0,54		1,8	0,43		1,8	0,63		1,8	0,75
	1,9	0,47		1,9	0,80		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,61		2,0	0,70
	2,1	0,48		2,1	0,75		2,1	0,54		2,1	0,44		2,1	0,60		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,73		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,59		2,2	0,66
	2,3	0,48		2,3	0,72		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,58		2,3	0,65
	2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,45		2,4	0,53
	2,5	0,41		2,5	0,58		2,5	0,45		2,5	0,37		2,5	0,44		2,5	0,52
	2,6	0,41		2,6	0,57		2,6	0,43		2,6	0,37		2,6	0,44		2,6	0,51
	2,7	0,41		2,7	0,56		2,7	0,43		2,7	0,37		2,7	0,43		2,7	0,50
	2,8	0,42		2,8	0,55		2,8	0,43		2,8	0,38		2,8	0,43		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,38		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,54		3,0	0,43		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,33		3,2	0,37		3,2	0,42
	3,3	0,29		3,3	0,33		3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,21		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,22		3,5	0,27		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
667	1,3	0,62	668	1,3	1,44	669	1,3	1,41	670	2,5	0,18	671	1,4	0,63	672	1,4	0,45
	1,4	0,54		1,4	1,17		1,4	1,12		2,6	0,16		1,5	0,54		1,5	0,39
	1,5	0,52		1,5	1,08		1,5	1,04		2,7	0,13		1,6	0,52		1,6	0,38
	1,6	0,51		1,6	1,02		1,6	0,99		2,8	0,14		1,7	0,51		1,7	0,38
	1,7	0,50		1,7	0,97		1,7	0,95		2,9	0,15		1,8	0,50		1,8	0,38
	1,8	0,50		1,8	0,92		1,8	0,92		3,0	0,15		1,9	0,50		1,9	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,89		1,9	0,89		3,1	0,16		2,0	0,49		2,0	0,38
	2,0	0,49		2,0	0,86		2,0	0,87		3,2	0,17		2,1	0,49		2,1	0,38
	2,1	0,49		2,1	0,83		2,1	0,84		3,3	0,17		2,2	0,48		2,2	0,38
	2,2	0,49		2,2	0,80		2,2	0,82		3,4	0,18		2,3	0,48		2,3	0,38
	2,3	0,49		2,3	0,77		2,3	0,81		3,5	0,16		2,4	0,40		2,4	0,31
	2,4	0,40		2,4	0,62		2,4	0,66		3,6	0,16		2,5	0,39		2,5	0,31
	2,5	0,40		2,5	0,60		2,5	0,64		3,7	0,16		2,6	0,39		2,6	0,31
	2,6	0,40		2,6	0,58		2,6	0,63		3,8	0,13		2,7	0,39		2,7	0,32
	2,7	0,38		2,7	0,56		2,7	0,62		3,9	0,14		2,8	0,38		2,8	0,32
	2,8	0,38		2,8	0,55		2,8	0,61		4,0	0,14		2,9	0,37		2,9	0,32
	2,9	0,38		2,9	0,54		2,9	0,60		4,1	0,15		3,0	0,37		3,0	0,32
	3,0	0,38		3,0	0,52		3,0	0,59		4,2	0,15		3,1	0,36		3,1	0,32
	3,1	0,38		3,1	0,51		3,1	0,58		4,3	0,15		3,2	0,32		3,2	0,29
	3,2	0,34		3,2	0,46		3,2	0,51		4,4	0,14		3,3	0,22		3,3	0,22
	3,3	0,25		3,3	0,29		3,3	0,34		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,26		4,6	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,26		4,7	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,24		4,8	0,13		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,12		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,20		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,21		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,21		5,2	0,12		4,1	0,17		4,1	0,18
	4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,22		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,17
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,20		5,4	0,11		4,3	0,16		4,3	0,17
673	3,4	0,17	674	3,4	0,16	675	4,3	0,16	676	2,3	0,31	677	1,4	0,36	678	1,4	0,55
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,15		2,4	0,26		1,5	0,32		1,5	0,46
	3,6	0,15		3,6	0,15		4,5	0,15		2,5	0,26		1,6	0,31		1,6	0,45
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,27		1,7	0,31		1,7	0,44
	3,8	0,13		3,8	0,14		4,7	0,15		2,7	0,27		1,8	0,31		1,8	0,43
	3,9	0,14		3,9	0,14		4,8	0,15		2,8	0,28		1,9	0,32		1,9	0,43
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,28		2,0	0,32		2,0	0,42
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,0	0,15		3,0	0,29		2,1	0,32		2,1	0,42
	4,2	0,15		4,2	0,15		5,1	0,15		3,1	0,29		2,2	0,33		2,2	0,42
	4,3	0,15		4,3	0,16		5,2	0,15		3,2	0,27		2,3	0,33		2,3	0,41
	4,4	0,14		4,4	0,15		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,28		2,4	0,35
	4,5	0,14		4,5	0,15		5,4	0,13		3,4	0,17		2,5	0,28		2,5	0,35
	4,6	0,15		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,18		2,6	0,28		2,6	0,34
	4,7	0,13		4,7	0,14		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,29		2,7	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,14		4,8	0,14		5,7	0,14		3,7	0,18		2,8	0,29		2,8	0,33
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,14		3,8	0,18		2,9	0,29		2,9	0,33
	5,0	0,13		5,0	0,14		5,9	0,14		3,9	0,19		3,0	0,30		3,0	0,33
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		3,1	0,30		3,1	0,33
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,14		4,1	0,19		3,2	0,27		3,2	0,29
	5,3	0,13		5,3	0,13		6,2	0,13		4,2	0,17		3,3	0,22		3,3	0,21
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,17		3,4	0,17
	5,5	0,12		5,5	0,13		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,13		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,17		3,6	0,18		3,6	0,18
	5,7	0,13		5,7	0,14		6,6	0,12		4,6	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16
	5,8	0,13		5,8	0,14		6,7	0,13		4,7	0,15		3,8	0,18		3,8	0,17
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,13		4,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,17
	6,0	0,12		6,0	0,14		6,9	0,13		4,9	0,16		4,0	0,19		4,0	0,18
	6,1	0,12		6,1	0,13		7,0	0,13		5,0	0,16		4,1	0,19		4,1	0,18
	6,2	0,12		6,2	0,13		7,1	0,12		5,1	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17
	6,3	0,12		6,3	0,13		7,2	0,12		5,2	0,14		4,3	0,18		4,3	0,18
679	4,3	0,16	680	3,4	0,16	681	2,5	0,17	682	1,4	0,64	683	1,3	1,27	684	1,3	1,12
	4,4	0,15		3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,54		1,4	1,02		1,4	0,96
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,52		1,5	0,96		1,5	0,91
	4,6	0,16		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,51		1,6	0,91		1,6	0,88
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,50		1,7	0,87		1,7	0,86
	4,8	0,15		3,9	0,14		3,0	0,14		1,9	0,49		1,8	0,84		1,8	0,85
	4,9	0,14		4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,49		1,9	0,82		1,9	0,83
	5,0	0,14		4,1	0,15		3,2	0,15		2,1	0,48		2,0	0,79		2,0	0,82
	5,1	0,15		4,2	0,15		3,3	0,16		2,2	0,48		2,1	0,77		2,1	0,81
	5,2	0,15		4,3	0,15		3,4	0,16		2,3	0,47		2,2	0,75		2,2	0,80
	5,3	0,14		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,39		2,3	0,73		2,3	0,79
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,39		2,4	0,59		2,4	0,63
	5,5	0,13		4,6	0,15		3,7	0,15		2,6	0,38		2,5	0,57		2,5	0,61
	5,6	0,14		4,7	0,14		3,8	0,13		2,7	0,38		2,6	0,56		2,6	0,58
	5,7	0,14		4,8	0,14		3,9	0,13		2,8	0,36		2,7	0,55		2,7	0,57
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,36		2,8	0,53		2,8	0,57
	5,9	0,14		5,0	0,14		4,1	0,14		3,0	0,36		2,9	0,52		2,9	0,56
	6,0	0,14		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,36		3,0	0,51		3,0	0,55
	6,1	0,14		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,31		3,1	0,50		3,1	0,55
	6,2	0,13		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,22		3,2	0,45		3,2	0,47
	6,3	0,13		5,4	0,13		4,5	0,14		3,4	0,17		3,3	0,29		3,3	0,31
	6,4	0,13		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,17		3,4	0,23		3,4	0,22
	6,5	0,12		5,6	0,14		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,21		3,5	0,22
	6,6	0,13		5,7	0,14		4,8	0,13		3,7	0,15		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,13		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,19
	6,8	0,13		5,9	0,14		5,0	0,12		3,9	0,16		3,8	0,17		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,14		5,1	0,13		4,0	0,16		3,9	0,17		3,9	0,20
	7,0	0,13		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17		4,0	0,18		4,0	0,20
	7,1	0,12		6,2	0,13		5,3	0,13		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,21
	7,2	0,12		6,3	0,13		5,4	0,12		4,3	0,16		4,2	0,18		4,2	0,19
685	1,3	1,28	686	1,3	1,11	687	1,3	1,48	688	1,4	0,68	689	1,3	1,01	690	1,3	0,54
	1,4	1,05		1,4	0,94		1,4	1,13		1,5	0,57		1,4	0,81		1,4	0,48
	1,5	0,98		1,5	0,89		1,5	1,04		1,6	0,55		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,93		1,6	0,86		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,74		1,6	0,47
	1,7	0,90		1,7	0,83		1,7	0,93		1,8	0,53		1,7	0,72		1,7	0,47
	1,8	0,87		1,8	0,81		1,8	0,89		1,9	0,52		1,8	0,70		1,8	0,48
	1,9	0,84		1,9	0,80		1,9	0,85		2,0	0,51		1,9	0,69		1,9	0,48
	2,0	0,82		2,0	0,78		2,0	0,82		2,1	0,51		2,0	0,68		2,0	0,49
	2,1	0,80		2,1	0,76		2,1	0,79		2,2	0,50		2,1	0,67		2,1	0,49
	2,2	0,78		2,2	0,75		2,2	0,77		2,3	0,50		2,2	0,66		2,2	0,50
	2,3	0,77		2,3	0,73		2,3	0,75		2,4	0,40		2,3	0,65		2,3	0,50
	2,4	0,63		2,4	0,56		2,4	0,60		2,5	0,40		2,4	0,54		2,4	0,42
	2,5	0,61		2,5	0,55		2,5	0,59		2,6	0,40		2,5	0,53		2,5	0,42
	2,6	0,60		2,6	0,54		2,6	0,57		2,7	0,39		2,6	0,53		2,6	0,42
	2,7	0,59		2,7	0,51		2,7	0,55		2,8	0,39		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,58		2,8	0,50		2,8	0,54		2,9	0,39		2,8	0,52		2,8	0,43
	2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,53		3,0	0,37		2,9	0,51		2,9	0,42
	3,0	0,57		3,0	0,48		3,0	0,52		3,1	0,37		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,56		3,1	0,48		3,1	0,51		3,2	0,33		3,1	0,51		3,1	0,43
	3,2	0,50		3,2	0,42		3,2	0,46		3,3	0,23		3,2	0,46		3,2	0,38
	3,3	0,34		3,3	0,25		3,3	0,29		3,4	0,16		3,3	0,31		3,3	0,30
	3,4	0,26		3,4	0,19		3,4	0,23		3,5	0,16		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,19		3,5	0,23		3,6	0,16		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,19		3,6	0,22		3,7	0,14		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,21		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,21		3,8	0,16		3,8	0,17		3,9	0,15		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		4,0	0,15		3,9	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,22		4,0	0,17		4,0	0,18		4,1	0,16		4,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,23		4,1	0,17		4,1	0,19		4,2	0,14		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,18		4,3	0,15		4,2	0,23		4,2	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
691	1,3	0,70	692	1,3	0,51	693	1,3	0,97	694	1,3	0,54	695	1,3	0,60	696	1,3	1,17
	1,4	0,61		1,4	0,46		1,4	0,80		1,4	0,48		1,4	0,53		1,4	0,95
	1,5	0,60		1,5	0,45		1,5	0,76		1,5	0,47		1,5	0,51		1,5	0,88
	1,6	0,59		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,83
	1,7	0,59		1,7	0,46		1,7	0,72		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,79
	1,8	0,59		1,8	0,47		1,8	0,70		1,8	0,47		1,8	0,49		1,8	0,75
	1,9	0,59		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,73
	2,0	0,59		2,0	0,48		2,0	0,68		2,0	0,47		2,0	0,49		2,0	0,70
	2,1	0,59		2,1	0,49		2,1	0,67		2,1	0,47		2,1	0,49		2,1	0,68
	2,2	0,59		2,2	0,49		2,2	0,66		2,2	0,47		2,2	0,49		2,2	0,66
	2,3	0,59		2,3	0,50		2,3	0,65		2,3	0,47		2,3	0,49		2,3	0,65
	2,4	0,47		2,4	0,41		2,4	0,54		2,4	0,39		2,4	0,40		2,4	0,53
	2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,53		2,5	0,39		2,5	0,40		2,5	0,51
	2,6	0,48		2,6	0,42		2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,48		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,48		2,8	0,43		2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,39		2,8	0,48
	2,9	0,48		2,9	0,43		2,9	0,51		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,47
	3,0	0,46		3,0	0,43		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,39		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,46		3,1	0,39		3,1	0,39		3,1	0,46
	3,2	0,40		3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,33		3,2	0,34		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,22
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,20
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,20
697	1,3	0,90	698	1,3	1,52	699	1,3	1,01	700	2,5	0,18	701	1,4	0,74	702	1,4	0,64
	1,4	0,78		1,4	1,19		1,4	0,85		2,6	0,16		1,5	0,62		1,5	0,53
	1,5	0,75		1,5	1,10		1,5	0,79		2,7	0,12		1,6	0,59		1,6	0,51
	1,6	0,73		1,6	1,03		1,6	0,75		2,8	0,13		1,7	0,57		1,7	0,49
	1,7	0,72		1,7	0,97		1,7	0,72		2,9	0,14		1,8	0,55		1,8	0,48
	1,8	0,71		1,8	0,92		1,8	0,70		3,0	0,15		1,9	0,54		1,9	0,47
	1,9	0,70		1,9	0,88		1,9	0,68		3,1	0,15		2,0	0,53		2,0	0,46
	2,0	0,69		2,0	0,85		2,0	0,66		3,2	0,16		2,1	0,52		2,1	0,46
	2,1	0,69		2,1	0,82		2,1	0,64		3,3	0,16		2,2	0,51		2,2	0,45
	2,2	0,68		2,2	0,79		2,2	0,63		3,4	0,17		2,3	0,50		2,3	0,44
	2,3	0,67		2,3	0,77		2,3	0,61		3,5	0,16		2,4	0,40		2,4	0,37
	2,4	0,55		2,4	0,62		2,4	0,50		3,6	0,15		2,5	0,39		2,5	0,35
	2,5	0,54		2,5	0,60		2,5	0,49		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,35
	2,6	0,54		2,6	0,59		2,6	0,48		3,8	0,13		2,7	0,38		2,7	0,35
	2,7	0,50		2,7	0,57		2,7	0,47		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,34
	2,8	0,50		2,8	0,56		2,8	0,46		4,0	0,14		2,9	0,37		2,9	0,34
	2,9	0,50		2,9	0,55		2,9	0,45		4,1	0,14		3,0	0,37		3,0	0,34
	3,0	0,49		3,0	0,54		3,0	0,44		4,2	0,14		3,1	0,37		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,40		4,3	0,14		3,2	0,32		3,2	0,30
	3,2	0,46		3,2	0,47		3,2	0,36		4,4	0,13		3,3	0,22		3,3	0,21
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,24		4,5	0,13		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,4	0,24		3,4	0,26		3,4	0,19		4,6	0,14		3,5	0,17		3,5	0,18
	3,5	0,22		3,5	0,26		3,5	0,20		4,7	0,12		3,6	0,18		3,6	0,18
	3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,20		4,8	0,13		3,7	0,15		3,7	0,16
	3,7	0,19		3,7	0,18		3,7	0,17		4,9	0,12		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,17		5,0	0,12		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,18		5,2	0,13		4,1	0,17		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		5,3	0,12		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		5,4	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17
703	2,5	0,18	704	2,5	0,16	705	3,4	0,16	706	1,4	0,41	707	1,4	0,37	708	1,4	0,57
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,36		1,5	0,33		1,5	0,48
	2,7	0,12		2,7	0,12		3,6	0,14		1,6	0,35		1,6	0,33		1,6	0,46
	2,8	0,13		2,8	0,12		3,7	0,15		1,7	0,35		1,7	0,32		1,7	0,45
	2,9	0,14		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,33		1,8	0,44
	3,0	0,14		3,0	0,14		3,9	0,14		1,9	0,35		1,9	0,33		1,9	0,43
	3,1	0,15		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,35		2,0	0,33		2,0	0,42
	3,2	0,15		3,2	0,15		4,1	0,15		2,1	0,35		2,1	0,33		2,1	0,42
	3,3	0,16		3,3	0,15		4,2	0,15		2,2	0,35		2,2	0,34		2,2	0,41
	3,4	0,16		3,4	0,16		4,3	0,15		2,3	0,35		2,3	0,34		2,3	0,41
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,30		2,4	0,28		2,4	0,35
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,30		2,5	0,29		2,5	0,35
	3,7	0,15		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,30		2,6	0,29		2,6	0,35
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,13		2,7	0,30		2,7	0,29		2,7	0,34
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,30		2,8	0,29		2,8	0,32
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,31		2,9	0,30		2,9	0,32
	4,1	0,13		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,14		4,2	0,14		5,1	0,14		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,31
	4,3	0,14		4,3	0,15		5,2	0,14		3,2	0,28		3,2	0,27		3,2	0,28
	4,4	0,13		4,4	0,14		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,20
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,16
	4,6	0,14		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,16
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,0	0,13		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,18		4,1	0,16
	5,3	0,13		5,3	0,13		6,2	0,13		4,2	0,17		4,2	0,16		4,2	0,16
	5,4	0,12		5,4	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		4,3	0,17		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,15	711	1,4	0,69	712	1,0	1,83	713	1,3	1,02	714	3,1	0,20
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,57		1,1	1,83		1,4	0,89		3,2	0,19
	3,6	0,14		3,6	0,13		1,6	0,54		1,2	1,80		1,5	0,83		3,3	0,17
	3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,52		1,3	1,30		1,6	0,79		3,4	0,13
	3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,51		1,4	1,17		1,7	0,76		3,5	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,50		1,5	1,08		1,8	0,75		3,6	0,14
	4,0	0,14		4,0	0,13		2,0	0,49		1,6	1,00		1,9	0,73		3,7	0,14
	4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,48		1,7	0,94		2,0	0,72		3,8	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,13		2,2	0,47		1,8	0,89		2,1	0,71		3,9	0,15
	4,3	0,15		4,3	0,14		2,3	0,46		1,9	0,85		2,2	0,70		4,0	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,34		2,0	0,81		2,3	0,69		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,33		2,1	0,78		2,4	0,56		4,2	0,14
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,33		2,2	0,75		2,5	0,55		4,3	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,32		2,3	0,72		2,6	0,54		4,4	0,14
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,32		2,4	0,59		2,7	0,54		4,5	0,13
	4,9	0,13		4,9	0,12		2,9	0,32		2,5	0,57		2,8	0,46		4,6	0,12
	5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,32		2,6	0,55		2,9	0,46		4,7	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,31		2,7	0,53		3,0	0,46		4,8	0,12
	5,2	0,14		5,2	0,13		3,2	0,27		2,8	0,51		3,1	0,45		4,9	0,13
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,3	0,19		2,9	0,50		3,2	0,40		5,0	0,13
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,49		3,3	0,31		5,1	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,16		3,1	0,48		3,4	0,24		5,2	0,12
	5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,44		3,5	0,24		5,3	0,12
	5,7	0,13		5,7	0,13		3,7	0,14		3,3	0,27		3,6	0,25		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,14		3,8	0,14		3,4	0,23		3,7	0,21		5,5	0,13
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,9	0,15		3,5	0,23		3,8	0,22		5,6	0,13
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,23		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,16		3,7	0,16		4,0	0,22		5,8	0,13
	6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,23		5,9	0,12
	6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,16		3,9	0,17		4,2	0,22		6,0	0,12
715	1,3	0,56	716	1,3	0,67	717	3,1	0,20	718	1,3	0,93	719	1,2	1,45	720	1,3	0,59
	1,4	0,49		1,4	0,57		3,2	0,18		1,4	0,79		1,3	1,45		1,4	0,50
	1,5	0,47		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,75		1,4	1,08		1,5	0,48
	1,6	0,45		1,6	0,52		3,4	0,12		1,6	0,72		1,5	0,99		1,6	0,46
	1,7	0,45		1,7	0,50		3,5	0,13		1,7	0,70		1,6	0,92		1,7	0,45
	1,8	0,44		1,8	0,49		3,6	0,13		1,8	0,69		1,7	0,87		1,8	0,44
	1,9	0,44		1,9	0,48		3,7	0,13		1,9	0,67		1,8	0,83		1,9	0,43
	2,0	0,43		2,0	0,47		3,8	0,13		2,0	0,66		1,9	0,79		2,0	0,43
	2,1	0,43		2,1	0,46		3,9	0,14		2,1	0,65		2,0	0,76		2,1	0,42
	2,2	0,43		2,2	0,46		4,0	0,14		2,2	0,63		2,1	0,73		2,2	0,42
	2,3	0,43		2,3	0,45		4,1	0,15		2,3	0,60		2,2	0,70		2,3	0,42
	2,4	0,35		2,4	0,35		4,2	0,14		2,4	0,48		2,3	0,68		2,4	0,34
	2,5	0,34		2,5	0,35		4,3	0,14		2,5	0,47		2,4	0,56		2,5	0,34
	2,6	0,34		2,6	0,34		4,4	0,14		2,6	0,46		2,5	0,54		2,6	0,32
	2,7	0,34		2,7	0,34		4,5	0,14		2,7	0,45		2,6	0,52		2,7	0,32
	2,8	0,34		2,8	0,34		4,6	0,12		2,8	0,45		2,7	0,51		2,8	0,32
	2,9	0,34		2,9	0,33		4,7	0,13		2,9	0,44		2,8	0,50		2,9	0,32
	3,0	0,33		3,0	0,33		4,8	0,13		3,0	0,43		2,9	0,48		3,0	0,32
	3,1	0,33		3,1	0,33		4,9	0,13		3,1	0,43		3,0	0,47		3,1	0,32
	3,2	0,29		3,2	0,29		5,0	0,14		3,2	0,36		3,1	0,46		3,2	0,28
	3,3	0,21		3,3	0,20		5,1	0,12		3,3	0,23		3,2	0,42		3,3	0,20
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,17		3,3	0,27		3,4	0,16
	3,5	0,16		3,5	0,16		5,3	0,13		3,5	0,18		3,4	0,22		3,5	0,16
	3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,13		3,6	0,18		3,5	0,22		3,6	0,17
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,15		3,6	0,22		3,7	0,15
	3,8	0,14		3,8	0,15		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,16		3,8	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,15		4,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,17		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,16		5,9	0,12		4,1	0,17		4,0	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,17		4,1	0,18		4,2	0,16
721	1,3	1,13	722	1,3	1,20	723	1,3	0,88	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,39
	1,4	0,92		1,4	0,98		1,4	0,76		3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,35
	1,5	0,85		1,5	0,90		1,5	0,72		3,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,80		1,6	0,85		1,6	0,70		3,4	0,12		3,4	0,13		1,6	0,34
	1,7	0,76		1,7	0,81		1,7	0,69		3,5	0,13		3,5	0,14		1,7	0,34
	1,8	0,73		1,8	0,78		1,8	0,67		3,6	0,13		3,6	0,14		1,8	0,34
	1,9	0,70		1,9	0,75		1,9	0,67		3,7	0,13		3,7	0,15		1,9	0,34
	2,0	0,68		2,0	0,73		2,0	0,66		3,8	0,14		3,8	0,15		2,0	0,35
	2,1	0,66		2,1	0,71		2,1	0,65		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,35
	2,2	0,64		2,2	0,69		2,2	0,64		4,0	0,15		4,0	0,16		2,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,68		2,3	0,64		4,1	0,15		4,1	0,16		2,3	0,36
	2,4	0,51		2,4	0,55		2,4	0,52		4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,29
	2,5	0,49		2,5	0,54		2,5	0,49		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,29
	2,6	0,48		2,6	0,53		2,6	0,49		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,30
	2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,48		4,5	0,14		4,5	0,15		2,7	0,30
	2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,48		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,30
	2,9	0,45		2,9	0,50		2,9	0,48		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,13		4,8	0,14		3,0	0,30
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		4,9	0,14		4,9	0,14		3,1	0,31
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,28
	3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,22
	3,4	0,22		3,4	0,25		3,4	0,20		5,2	0,13		5,2	0,12		3,4	0,16
	3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,21		5,3	0,13		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,21		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,17
	3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,14		5,5	0,12		3,7	0,16
	3,8	0,17		3,8	0,20		3,8	0,19		5,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,16
	3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,20		5,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,20		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,18
	4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,20		6,0	0,13		6,0	0,12		4,2	0,15
727	3,1	0,19	728	3,1	0,20	729	1,3	0,61	730	1,3	0,41	731	1,3	0,66	732	1,3	0,75
	3,2	0,18		3,2	0,18		1,4	0,53		1,4	0,36		1,4	0,58		1,4	0,65
	3,3	0,17		3,3	0,16		1,5	0,50		1,5	0,35		1,5	0,56		1,5	0,63
	3,4	0,13		3,4	0,12		1,6	0,49		1,6	0,35		1,6	0,55		1,6	0,61
	3,5	0,14		3,5	0,12		1,7	0,48		1,7	0,35		1,7	0,54		1,7	0,60
	3,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,47		1,8	0,36		1,8	0,53		1,8	0,59
	3,7	0,15		3,7	0,13		1,9	0,47		1,9	0,36		1,9	0,53		1,9	0,59
	3,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,46		2,0	0,36		2,0	0,53		2,0	0,58
	3,9	0,16		3,9	0,14		2,1	0,46		2,1	0,37		2,1	0,53		2,1	0,58
	4,0	0,16		4,0	0,15		2,2	0,45		2,2	0,37		2,2	0,52		2,2	0,57
	4,1	0,16		4,1	0,15		2,3	0,45		2,3	0,37		2,3	0,52		2,3	0,57
	4,2	0,14		4,2	0,14		2,4	0,36		2,4	0,30		2,4	0,42		2,4	0,45
	4,3	0,15		4,3	0,14		2,5	0,36		2,5	0,31		2,5	0,42		2,5	0,45
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,6	0,35		2,6	0,31		2,6	0,42		2,6	0,44
	4,5	0,15		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,31		2,7	0,42		2,7	0,44
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,35		2,8	0,31		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,34		2,9	0,31		2,9	0,40		2,9	0,43
	4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,33		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,41
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,33		3,1	0,32		3,1	0,40		3,1	0,41
	5,0	0,13		5,0	0,13		3,2	0,28		3,2	0,28		3,2	0,35		3,2	0,35
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,24
	5,2	0,11		5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,17
	5,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,16		3,6	0,19		3,6	0,18
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,16
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,15		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,16
733	1,3	1,36	734	3,1	0,19	735	1,3	0,67	736	1,3	0,56	737	1,3	0,60	738	2,3	0,52
	1,4	1,07		3,2	0,17		1,4	0,57		1,4	0,50		1,4	0,54		2,4	0,43
	1,5	1,00		3,3	0,15		1,5	0,54		1,5	0,49		1,5	0,52		2,5	0,43
	1,6	0,95		3,4	0,11		1,6	0,52		1,6	0,49		1,6	0,52		2,6	0,44
	1,7	0,91		3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,50		1,7	0,52		2,7	0,44
	1,8	0,87		3,6	0,12		1,8	0,50		1,8	0,50		1,8	0,52		2,8	0,45
	1,9	0,84		3,7	0,13		1,9	0,49		1,9	0,51		1,9	0,52		2,9	0,45
	2,0	0,81		3,8	0,13		2,0	0,48		2,0	0,52		2,0	0,53		3,0	0,46
	2,1	0,78		3,9	0,14		2,1	0,48		2,1	0,52		2,1	0,53		3,1	0,46
	2,2	0,76		4,0	0,14		2,2	0,47		2,2	0,53		2,2	0,53		3,2	0,41
	2,3	0,74		4,1	0,14		2,3	0,46		2,3	0,53		2,3	0,53		3,3	0,34
	2,4	0,59		4,2	0,13		2,4	0,38		2,4	0,43		2,4	0,45		3,4	0,26
	2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,37		2,5	0,43		2,5	0,45		3,5	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,37		2,6	0,44		2,6	0,45		3,6	0,25
	2,7	0,54		4,5	0,13		2,7	0,36		2,7	0,44		2,7	0,45		3,7	0,24
	2,8	0,52		4,6	0,11		2,8	0,34		2,8	0,45		2,8	0,44		3,8	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,12		2,9	0,34		2,9	0,45		2,9	0,45		3,9	0,25
	3,0	0,50		4,8	0,12		3,0	0,33		3,0	0,45		3,0	0,45		4,0	0,26
	3,1	0,49		4,9	0,12		3,1	0,33		3,1	0,46		3,1	0,45		4,1	0,26
	3,2	0,43		5,0	0,13		3,2	0,29		3,2	0,41		3,2	0,40		4,2	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,23		5,1	0,12		3,3	0,19		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,18		5,2	0,12		3,4	0,14		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,23
	3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,14		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,24		3,7	0,23		4,7	0,20
	3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,13		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,20
	3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,24		3,9	0,24		4,9	0,21
	4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,14		4,0	0,25		4,0	0,25		5,0	0,21
	4,1	0,16		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18
	4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
739	1,3	0,51	740	1,3	0,98	741	1,3	0,52	742	1,3	0,62	743	2,3	0,44	744	1,3	0,79
	1,4	0,45		1,4	0,79		1,4	0,47		1,4	0,55		2,4	0,37		1,4	0,69
	1,5	0,45		1,5	0,74		1,5	0,46		1,5	0,53		2,5	0,38		1,5	0,67
	1,6	0,45		1,6	0,71		1,6	0,46		1,6	0,53		2,6	0,39		1,6	0,65
	1,7	0,45		1,7	0,69		1,7	0,47		1,7	0,53		2,7	0,39		1,7	0,64
	1,8	0,46		1,8	0,67		1,8	0,47		1,8	0,53		2,8	0,40		1,8	0,64
	1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,48		1,9	0,53		2,9	0,41		1,9	0,63
	2,0	0,47		2,0	0,65		2,0	0,49		2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,1	0,63		2,1	0,49		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,2	0,62		2,2	0,50		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,62
	2,3	0,48		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,53		3,3	0,33		2,3	0,61
	2,4	0,40		2,4	0,51		2,4	0,42		2,4	0,44		3,4	0,24		2,4	0,50
	2,5	0,41		2,5	0,50		2,5	0,43		2,5	0,44		3,5	0,25		2,5	0,49
	2,6	0,41		2,6	0,49		2,6	0,43		2,6	0,44		3,6	0,25		2,6	0,49
	2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,44		2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,49
	2,8	0,42		2,8	0,48		2,8	0,44		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,48		2,9	0,45		2,9	0,43		3,9	0,26		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,43		4,0	0,27		3,0	0,46
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		3,1	0,43		4,1	0,27		3,1	0,46
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,42		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,40
	3,3	0,31		3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		4,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,21		4,4	0,23		3,4	0,20
	3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,21		4,5	0,23		3,5	0,20
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,22		4,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,20		4,7	0,20		3,7	0,18
	3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,21		4,8	0,20		3,8	0,19
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,21		4,9	0,21		3,9	0,19
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,21		5,0	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,27		4,1	0,22		5,1	0,18		4,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,19
745	1,3	1,59	746	1,3	0,53	747	2,3	0,44	748	1,3	0,90	749	1,1	2,03	750	1,3	0,98
	1,4	1,28		1,4	0,47		2,4	0,37		1,4	0,77		1,2	2,03		1,4	0,84
	1,5	1,18		1,5	0,47		2,5	0,38		1,5	0,74		1,3	2,01		1,5	0,80
	1,6	1,10		1,6	0,47		2,6	0,39		1,6	0,71		1,4	1,48		1,6	0,77
	1,7	1,04		1,7	0,47		2,7	0,39		1,7	0,70		1,5	1,34		1,7	0,75
	1,8	0,99		1,8	0,48		2,8	0,40		1,8	0,69		1,6	1,24		1,8	0,73
	1,9	0,95		1,9	0,49		2,9	0,41		1,9	0,68		1,7	1,16		1,9	0,72
	2,0	0,91		2,0	0,49		3,0	0,42		2,0	0,67		1,8	1,09		2,0	0,71
	2,1	0,88		2,1	0,50		3,1	0,42		2,1	0,66		1,9	1,03		2,1	0,69
	2,2	0,85		2,2	0,51		3,2	0,38		2,2	0,66		2,0	0,98		2,2	0,68
	2,3	0,82		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,65		2,1	0,94		2,3	0,65
	2,4	0,66		2,4	0,41		3,4	0,27		2,4	0,53		2,2	0,90		2,4	0,52
	2,5	0,64		2,5	0,42		3,5	0,28		2,5	0,50		2,3	0,86		2,5	0,51
	2,6	0,62		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,50		2,4	0,70		2,6	0,50
	2,7	0,60		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,49		2,5	0,67		2,7	0,50
	2,8	0,58		2,8	0,43		3,8	0,27		2,8	0,49		2,6	0,64		2,8	0,49
	2,9	0,57		2,9	0,44		3,9	0,28		2,9	0,49		2,7	0,62		2,9	0,49
	3,0	0,55		3,0	0,44		4,0	0,28		3,0	0,48		2,8	0,60		3,0	0,48
	3,1	0,54		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,48		2,9	0,58		3,1	0,48
	3,2	0,48		3,2	0,40		4,2	0,26		3,2	0,43		3,0	0,57		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,31		4,3	0,27		3,3	0,30		3,1	0,55		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,22		3,2	0,50		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,22		3,3	0,30		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,23		3,4	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,23		4,7	0,22		3,7	0,20		3,5	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,17		3,8	0,24		4,8	0,23		3,8	0,21		3,6	0,24		3,8	0,20
	3,9	0,17		3,9	0,25		4,9	0,23		3,9	0,22		3,7	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,18		4,0	0,25		5,0	0,24		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,21
	4,1	0,18		4,1	0,26		5,1	0,20		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,22
	4,2	0,18		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,21
751	2,3	0,43	752	3,1	0,40	753	1,3	0,53	754	1,3	1,59	755	3,1	0,18	756	1,3	0,44
	2,4	0,36		3,2	0,38		1,4	0,48		1,4	1,27		3,2	0,16		1,4	0,38
	2,5	0,37		3,3	0,34		1,5	0,48		1,5	1,17		3,3	0,15		1,5	0,37
	2,6	0,38		3,4	0,26		1,6	0,48		1,6	1,08		3,4	0,12		1,6	0,36
	2,7	0,39		3,5	0,27		1,7	0,49		1,7	1,02		3,5	0,13		1,7	0,36
	2,8	0,40		3,6	0,28		1,8	0,49		1,8	0,97		3,6	0,13		1,8	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,41		3,7	0,28		1,9	0,50		1,9	0,92		3,7	0,14		1,9	0,36
	3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,51		2,0	0,88		3,8	0,14		2,0	0,36
	3,1	0,42		3,9	0,29		2,1	0,51		2,1	0,84		3,9	0,14		2,1	0,36
	3,2	0,39		4,0	0,30		2,2	0,52		2,2	0,81		4,0	0,15		2,2	0,36
	3,3	0,34		4,1	0,31		2,3	0,53		2,3	0,78		4,1	0,15		2,3	0,36
	3,4	0,26		4,2	0,28		2,4	0,43		2,4	0,62		4,2	0,14		2,4	0,29
	3,5	0,26		4,3	0,27		2,5	0,44		2,5	0,59		4,3	0,15		2,5	0,29
	3,6	0,27		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,57		4,4	0,14		2,6	0,29
	3,7	0,27		4,5	0,27		2,7	0,45		2,7	0,55		4,5	0,14		2,7	0,29
	3,8	0,28		4,6	0,22		2,8	0,45		2,8	0,53		4,6	0,12		2,8	0,29
	3,9	0,28		4,7	0,23		2,9	0,46		2,9	0,52		4,7	0,13		2,9	0,29
	4,0	0,29		4,8	0,23		3,0	0,46		3,0	0,50		4,8	0,13		3,0	0,29
	4,1	0,30		4,9	0,24		3,1	0,46		3,1	0,49		4,9	0,14		3,1	0,29
	4,2	0,25		5,0	0,24		3,2	0,41		3,2	0,44		5,0	0,14		3,2	0,26
	4,3	0,25		5,1	0,18		3,3	0,32		3,3	0,26		5,1	0,12		3,3	0,19
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,24		3,4	0,22		5,2	0,13		3,4	0,14
	4,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,5	0,19		5,3	0,13		3,5	0,15
	4,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,24		3,6	0,19		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,21		5,5	0,20		3,7	0,23		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,23		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15
	4,9	0,22		5,7	0,20		3,9	0,24		3,9	0,14		5,7	0,14		3,9	0,15
	5,0	0,22		5,8	0,18		4,0	0,24		4,0	0,15		5,8	0,13		4,0	0,16
	5,1	0,18		5,9	0,17		4,1	0,25		4,1	0,15		5,9	0,13		4,1	0,16
	5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,23		4,2	0,15		6,0	0,13		4,2	0,15
757	3,1	0,26	758	4,1	0,17	759	1,3	0,88	760	1,3	0,38	761	3,1	0,27	762	2,3	0,39
	3,2	0,24		4,2	0,15		1,4	0,74		1,4	0,35		3,2	0,25		2,4	0,33
	3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,70		1,5	0,35		3,3	0,22		2,5	0,34
	3,4	0,16		4,4	0,16		1,6	0,67		1,6	0,35		3,4	0,17		2,6	0,34
	3,5	0,17		4,5	0,16		1,7	0,65		1,7	0,35		3,5	0,17		2,7	0,35
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,63		1,8	0,36		3,6	0,18		2,8	0,35
	3,7	0,17		4,7	0,15		1,9	0,62		1,9	0,36		3,7	0,18		2,9	0,35
	3,8	0,18		4,8	0,15		2,0	0,61		2,0	0,37		3,8	0,18		3,0	0,36
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,60		2,1	0,38		3,9	0,19		3,1	0,36
	4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,58		2,2	0,38		4,0	0,19		3,2	0,31
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,57		2,3	0,38		4,1	0,20		3,3	0,26
	4,2	0,17		5,2	0,13		2,4	0,46		2,4	0,32		4,2	0,17		3,4	0,19
	4,3	0,17		5,3	0,13		2,5	0,43		2,5	0,33		4,3	0,18		3,5	0,19
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,17		3,6	0,20
	4,5	0,17		5,5	0,14		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,17		3,7	0,19
	4,6	0,14		5,6	0,14		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,14		3,8	0,20
	4,7	0,15		5,7	0,14		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,14		3,9	0,20
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,14		4,0	0,20
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,39		3,1	0,35		4,9	0,15		4,1	0,20
	5,0	0,16		6,0	0,12		3,2	0,35		3,2	0,30		5,0	0,15		4,2	0,19
	5,1	0,13		6,1	0,13		3,3	0,22		3,3	0,25		5,1	0,12		4,3	0,20
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,12		4,4	0,17
	5,3	0,14		6,3	0,11		3,5	0,18		3,5	0,19		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,14		6,4	0,11		3,6	0,18		3,6	0,19		5,4	0,13		4,6	0,14
	5,5	0,14		6,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,18		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,14		6,6	0,12		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,13		4,8	0,14
	5,7	0,14		6,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,13		6,8	0,11		4,0	0,17		4,0	0,20		5,8	0,12		5,0	0,15
	5,9	0,12		6,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,20		5,9	0,12		5,1	0,14
	6,0	0,13		7,0	0,11		4,2	0,17		4,2	0,19		6,0	0,12		5,2	0,14
763	2,3	0,42	764	1,3	0,96	765	4,1	0,17	766	3,1	0,19	767	1,3	0,44	768	3,1	0,22
	2,4	0,36		1,4	0,81		4,2	0,15		3,2	0,18		1,4	0,39		3,2	0,19
	2,5	0,36		1,5	0,76		4,3	0,16		3,3	0,17		1,5	0,38		3,3	0,17
	2,6	0,37		1,6	0,73		4,4	0,16		3,4	0,13		1,6	0,38		3,4	0,12
	2,7	0,37		1,7	0,71		4,5	0,16		3,5	0,14		1,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,38		1,8	0,69		4,6	0,15		3,6	0,14		1,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,38		1,9	0,68		4,7	0,15		3,7	0,15		1,9	0,38		3,7	0,13
	3,0	0,38		2,0	0,66		4,8	0,15		3,8	0,15		2,0	0,38		3,8	0,14
	3,1	0,39		2,1	0,65		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,38		3,9	0,14
	3,2	0,34		2,2	0,64		5,0	0,16		4,0	0,16		2,2	0,38		4,0	0,14
	3,3	0,28		2,3	0,60		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,39		4,1	0,14
	3,4	0,21		2,4	0,48		5,2	0,13		4,2	0,15		2,4	0,31		4,2	0,13
	3,5	0,21		2,5	0,47		5,3	0,12		4,3	0,15		2,5	0,32		4,3	0,14
	3,6	0,21		2,6	0,46		5,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,32		4,4	0,12
	3,7	0,21		2,7	0,46		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,32		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,45		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,32		4,6	0,10
	3,9	0,22		2,9	0,45		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,0	0,23		3,0	0,44		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,32		4,8	0,11
	4,1	0,23		3,1	0,44		5,9	0,11		4,9	0,13		3,1	0,32		4,9	0,11
	4,2	0,22		3,2	0,38		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,29		5,0	0,11
	4,3	0,23		3,3	0,25		6,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,22		5,1	0,11
	4,4	0,20		3,4	0,20		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,16		5,2	0,11
	4,5	0,20		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,17		3,6	0,21		6,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	4,8	0,18		3,8	0,18		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,15		5,6	0,11
	4,9	0,18		3,9	0,19		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,15		5,7	0,12
	5,0	0,19		4,0	0,19		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,17		4,1	0,20		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,16		5,9	0,11
	5,2	0,17		4,2	0,19		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,14		6,0	0,11
769	2,3	0,22	770	1,3	0,84	771	1,3	0,78	772	1,3	0,89	773	1,3	1,82	774	1,3	1,98
	2,4	0,19		1,4	0,71		1,4	0,67		1,4	0,76		1,4	1,42		1,4	1,59
	2,5	0,19		1,5	0,68		1,5	0,63		1,5	0,72		1,5	1,31		1,5	1,46
	2,6	0,20		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,70		1,6	1,24		1,6	1,35
	2,7	0,20		1,7	0,63		1,7	0,60		1,7	0,68		1,7	1,17		1,7	1,27
	2,8	0,21		1,8	0,62		1,8	0,59		1,8	0,67		1,8	1,12		1,8	1,20
	2,9	0,21		1,9	0,61		1,9	0,58		1,9	0,66		1,9	1,07		1,9	1,15
	3,0	0,22		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,65		2,0	1,03		2,0	1,09
	3,1	0,22		2,1	0,58		2,1	0,56		2,1	0,64		2,1	0,99		2,1	1,04
	3,2	0,19		2,2	0,57		2,2	0,55		2,2	0,63		2,2	0,95		2,2	1,00
	3,3	0,16		2,3	0,56		2,3	0,54		2,3	0,62		2,3	0,91		2,3	0,96
	3,4	0,12		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,48		2,4	0,72		2,4	0,75
	3,5	0,12		2,5	0,44		2,5	0,42		2,5	0,48		2,5	0,69		2,5	0,72
	3,6	0,13		2,6	0,44		2,6	0,41		2,6	0,47		2,6	0,66		2,6	0,69
	3,7	0,13		2,7	0,43		2,7	0,41		2,7	0,46		2,7	0,64		2,7	0,66
	3,8	0,14		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,43		2,8	0,62		2,8	0,63
	3,9	0,14		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,43		2,9	0,59		2,9	0,61
	4,0	0,13		3,0	0,39		3,0	0,37		3,0	0,42		3,0	0,57		3,0	0,59
	4,1	0,14		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,42		3,1	0,56		3,1	0,57
	4,2	0,13		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,36		3,2	0,50		3,2	0,51
	4,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,20		3,3	0,23		3,3	0,26		3,3	0,28
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,18
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,10
	4,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,11
	4,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,12
	5,1	0,11		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,12
775	3,1	0,20	776	1,3	0,52	777	2,3	0,43	778	3,1	0,37	779	1,3	0,63	780	1,3	0,59
	3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,36		3,2	0,34		1,4	0,55		1,4	0,53
	3,3	0,17		1,5	0,44		2,5	0,37		3,3	0,30		1,5	0,53		1,5	0,52
	3,4	0,13		1,6	0,43		2,6	0,37		3,4	0,24		1,6	0,52		1,6	0,52
	3,5	0,13		1,7	0,43		2,7	0,38		3,5	0,25		1,7	0,52		1,7	0,52
	3,6	0,14		1,8	0,42		2,8	0,38		3,6	0,25		1,8	0,52		1,8	0,53
	3,7	0,14		1,9	0,42		2,9	0,39		3,7	0,25		1,9	0,52		1,9	0,53
	3,8	0,15		2,0	0,42		3,0	0,39		3,8	0,26		2,0	0,52		2,0	0,53
	3,9	0,15		2,1	0,42		3,1	0,40		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,54
	4,0	0,15		2,2	0,42		3,2	0,34		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,54
	4,1	0,16		2,3	0,42		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,52		2,3	0,54
	4,2	0,14		2,4	0,33		3,4	0,21		4,2	0,25		2,4	0,42		2,4	0,45
	4,3	0,15		2,5	0,33		3,5	0,21		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,45
	4,4	0,14		2,6	0,33		3,6	0,22		4,4	0,24		2,6	0,42		2,6	0,46
	4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,21		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,33		3,8	0,22		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,46
	4,7	0,12		2,9	0,33		3,9	0,22		4,7	0,21		2,9	0,43		2,9	0,46
	4,8	0,12		3,0	0,33		4,0	0,22		4,8	0,22		3,0	0,42		3,0	0,46
	4,9	0,13		3,1	0,33		4,1	0,23		4,9	0,22		3,1	0,42		3,1	0,47
	5,0	0,13		3,2	0,29		4,2	0,22		5,0	0,23		3,2	0,38		3,2	0,40
	5,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,29		3,3	0,30
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,20		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,23
	5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,20		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		4,6	0,16		5,4	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23
	5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,21		3,7	0,21
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,17		5,6	0,20		3,8	0,22		3,8	0,22
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,22
	5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		5,9	0,17		4,1	0,24		4,1	0,24
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,23
781	3,1	0,37	782	1,3	0,99	783	1,3	0,63	784	3,1	0,35	785	2,3	0,44	786	1,3	2,22
	3,2	0,34		1,4	0,85		1,4	0,55		3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	1,76
	3,3	0,30		1,5	0,81		1,5	0,54		3,3	0,32		2,5	0,37		1,5	1,60
	3,4	0,24		1,6	0,78		1,6	0,53		3,4	0,26		2,6	0,38		1,6	1,48
	3,5	0,24		1,7	0,76		1,7	0,52		3,5	0,27		2,7	0,38		1,7	1,39
	3,6	0,25		1,8	0,74		1,8	0,52		3,6	0,28		2,8	0,39		1,8	1,31
	3,7	0,25		1,9	0,73		1,9	0,52		3,7	0,28		2,9	0,40		1,9	1,24
	3,8	0,26		2,0	0,72		2,0	0,52		3,8	0,29		3,0	0,40		2,0	1,17
	3,9	0,27		2,1	0,70		2,1	0,52		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	1,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,28		2,2	0,69		2,2	0,52		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	1,07
	4,1	0,28		2,3	0,68		2,3	0,52		4,1	0,31		3,3	0,31		2,3	1,02
	4,2	0,25		2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,28		3,4	0,24		2,4	0,81
	4,3	0,26		2,5	0,54		2,5	0,42		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,77
	4,4	0,24		2,6	0,53		2,6	0,42		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,74
	4,5	0,25		2,7	0,49		2,7	0,42		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,71
	4,6	0,21		2,8	0,49		2,8	0,42		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,68
	4,7	0,22		2,9	0,48		2,9	0,42		4,7	0,25		3,9	0,25		2,9	0,65
	4,8	0,22		3,0	0,47		3,0	0,43		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,63
	4,9	0,23		3,1	0,47		3,1	0,43		4,9	0,26		4,1	0,26		3,1	0,61
	5,0	0,23		3,2	0,41		3,2	0,37		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,55
	5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,25		3,3	0,31
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,21		5,2	0,22		4,4	0,23		3,4	0,25
	5,3	0,20		3,5	0,19		3,5	0,22		5,3	0,22		4,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,20		3,6	0,19		3,6	0,23		5,4	0,23		4,6	0,21		3,6	0,21
	5,5	0,21		3,7	0,16		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,20		3,8	0,17		3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,22		3,8	0,13
	5,7	0,20		3,9	0,17		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,19		4,0	0,18		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23		4,0	0,14
	5,9	0,18		4,1	0,18		4,1	0,24		5,9	0,20		5,1	0,20		4,1	0,14
	6,0	0,18		4,2	0,17		4,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,14
787	1,3	1,16	788	1,3	1,20	789	1,2	2,48	790	1,3	1,13	791	1,3	0,70	792	2,3	0,44
	1,4	0,98		1,4	1,01		1,3	2,47		1,4	0,95		1,4	0,61		2,4	0,37
	1,5	0,92		1,5	0,95		1,4	1,84		1,5	0,90		1,5	0,59		2,5	0,38
	1,6	0,88		1,6	0,91		1,5	1,68		1,6	0,86		1,6	0,57		2,6	0,39
	1,7	0,85		1,7	0,88		1,6	1,55		1,7	0,84		1,7	0,57		2,7	0,40
	1,8	0,83		1,8	0,85		1,7	1,44		1,8	0,81		1,8	0,56		2,8	0,40
	1,9	0,81		1,9	0,83		1,8	1,36		1,9	0,80		1,9	0,56		2,9	0,41
	2,0	0,79		2,0	0,81		1,9	1,28		2,0	0,78		2,0	0,56		3,0	0,41
	2,1	0,77		2,1	0,79		2,0	1,22		2,1	0,76		2,1	0,56		3,1	0,42
	2,2	0,75		2,2	0,77		2,1	1,16		2,2	0,75		2,2	0,56		3,2	0,37
	2,3	0,74		2,3	0,75		2,2	1,10		2,3	0,73		2,3	0,55		3,3	0,31
	2,4	0,56		2,4	0,56		2,3	1,05		2,4	0,58		2,4	0,45		3,4	0,25
	2,5	0,54		2,5	0,55		2,4	0,84		2,5	0,53		2,5	0,44		3,5	0,25
	2,6	0,53		2,6	0,54		2,5	0,80		2,6	0,52		2,6	0,44		3,6	0,25
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,6	0,77		2,7	0,51		2,7	0,44		3,7	0,25
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,7	0,73		2,8	0,50		2,8	0,44		3,8	0,25
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,8	0,70		2,9	0,49		2,9	0,44		3,9	0,26
	3,0	0,50		3,0	0,50		2,9	0,68		3,0	0,49		3,0	0,44		4,0	0,27
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,0	0,65		3,1	0,48		3,1	0,43		4,1	0,28
	3,2	0,44		3,2	0,43		3,1	0,63		3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,27
	3,3	0,27		3,3	0,27		3,2	0,57		3,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,30		3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,21		3,5	0,21		3,4	0,24		3,5	0,19		3,5	0,22		4,5	0,26
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,24		3,6	0,19		3,6	0,22		4,6	0,22
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,23
	3,8	0,18		3,8	0,18		3,7	0,12		3,8	0,16		3,8	0,21		4,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,19		3,8	0,13		3,9	0,17		3,9	0,22		4,9	0,24
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,23		5,0	0,24
	4,1	0,20		4,1	0,20		4,0	0,14		4,1	0,18		4,1	0,23		5,1	0,23
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,23
793	3,1	0,37	794	3,1	0,33	795	1,3	1,03	796	2,3	0,45	797	1,3	0,87	798	1,3	0,94
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,88		2,4	0,38		1,4	0,75		1,4	0,80
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,83		2,5	0,39		1,5	0,72		1,5	0,75
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,80		2,6	0,39		1,6	0,69		1,6	0,71
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,77		2,7	0,40		1,7	0,68		1,7	0,69
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,75		2,8	0,41		1,8	0,67		1,8	0,67
	3,7	0,28		3,7	0,29		1,9	0,73		2,9	0,41		1,9	0,66		1,9	0,66
	3,8	0,29		3,8	0,30		2,0	0,72		3,0	0,42		2,0	0,66		2,0	0,65
	3,9	0,29		3,9	0,31		2,1	0,70		3,1	0,42		2,1	0,65		2,1	0,64
	4,0	0,30		4,0	0,32		2,2	0,69		3,2	0,38		2,2	0,64		2,2	0,63
	4,1	0,30		4,1	0,33		2,3	0,67		3,3	0,31		2,3	0,64		2,3	0,62
	4,2	0,28		4,2	0,29		2,4	0,53		3,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,51
	4,3	0,28		4,3	0,30		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,50		2,5	0,51
	4,4	0,27		4,4	0,29		2,6	0,48		3,6	0,25		2,6	0,50		2,6	0,50
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50		2,7	0,50
	4,6	0,24		4,6	0,27		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49		2,8	0,49
	4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,46		3,9	0,26		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,25		4,8	0,28		3,0	0,45		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,49
	4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,42
	5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,39		4,2	0,27		3,2	0,44		3,2	0,38
	5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,31
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,17		4,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,25
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,17		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,17		4,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,26
	5,5	0,24		5,5	0,24		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,23		3,8	0,14		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,24		5,7	0,24		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,24
	5,8	0,21		5,8	0,22		4,0	0,15		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25
	5,9	0,20		5,9	0,20		4,1	0,15		5,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,26
	6,0	0,20		6,0	0,20		4,2	0,15		5,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,25
799	1,3	0,66	800	1,3	0,98	801	1,3	1,19	802	1,3	0,86	803	1,3	0,62	804	2,3	0,43
	1,4	0,58		1,4	0,84		1,4	0,99		1,4	0,72		1,4	0,55		2,4	0,36
	1,5	0,55		1,5	0,79		1,5	0,92		1,5	0,69		1,5	0,53		2,5	0,37
	1,6	0,54		1,6	0,76		1,6	0,88		1,6	0,66		1,6	0,52		2,6	0,38
	1,7	0,53		1,7	0,74		1,7	0,84		1,7	0,65		1,7	0,52		2,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,72		1,8	0,81		1,8	0,63		1,8	0,52		2,8	0,39
	1,9	0,52		1,9	0,71		1,9	0,79		1,9	0,62		1,9	0,52		2,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,69		2,0	0,77		2,0	0,61		2,0	0,52		3,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,68		2,1	0,75		2,1	0,61		2,1	0,52		3,1	0,42
	2,2	0,52		2,2	0,67		2,2	0,73		2,2	0,60		2,2	0,52		3,2	0,38
	2,3	0,52		2,3	0,66		2,3	0,71		2,3	0,59		2,3	0,52		3,3	0,33
	2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,58		2,4	0,53		2,4	0,43		3,4	0,27
	2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,52		2,5	0,43		3,5	0,26
	2,6	0,43		2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,45		2,6	0,43		3,6	0,27
	2,7	0,43		2,7	0,52		2,7	0,54		2,7	0,44		2,7	0,44		3,7	0,26
	2,8	0,43		2,8	0,52		2,8	0,54		2,8	0,44		2,8	0,42		3,8	0,27
	2,9	0,44		2,9	0,51		2,9	0,53		2,9	0,44		2,9	0,42		3,9	0,28
	3,0	0,44		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,44		3,0	0,42		4,0	0,29
	3,1	0,44		3,1	0,45		3,1	0,52		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,29
	3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,45		3,2	0,40		3,2	0,38		4,2	0,27
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		4,3	0,27
	3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,26
	3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,26
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,22
	3,7	0,25		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,24		5,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,21
	4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,21
805	1,3	0,94	806	1,3	0,51	807	2,3	0,46	808	1,3	0,76	809	2,3	0,45	810	1,3	0,72
	1,4	0,79		1,4	0,46		2,4	0,39		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	0,62
	1,5	0,74		1,5	0,45		2,5	0,40		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,59
	1,6	0,70		1,6	0,45		2,6	0,40		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,57
	1,7	0,68		1,7	0,45		2,7	0,41		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,56
	1,8	0,66		1,8	0,46		2,8	0,42		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,55
	1,9	0,64		1,9	0,46		2,9	0,42		1,9	0,60		2,9	0,41		1,9	0,54
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,43		2,0	0,60		3,0	0,41		2,0	0,54
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,44		2,1	0,60		3,1	0,42		2,1	0,53
	2,2	0,61		2,2	0,48		3,2	0,40		2,2	0,59		3,2	0,37		2,2	0,53
	2,3	0,60		2,3	0,48		3,3	0,33		2,3	0,59		3,3	0,31		2,3	0,53
	2,4	0,49		2,4	0,40		3,4	0,24		2,4	0,48		3,4	0,24		2,4	0,42
	2,5	0,49		2,5	0,41		3,5	0,25		2,5	0,48		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,48		2,6	0,41		3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,25		2,6	0,42
	2,7	0,48		2,7	0,42		3,7	0,25		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,42
	2,8	0,47		2,8	0,42		3,8	0,26		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,42
	2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,27		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,42
	3,1	0,47		3,1	0,44		4,1	0,28		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,43
	3,2	0,36		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,26		3,2	0,39
	3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,24		4,5	0,25		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,24		3,8	0,25		4,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,24
	3,9	0,25		3,9	0,26		4,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,26		4,0	0,27		5,0	0,23		4,0	0,25		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,27		5,1	0,20		4,1	0,26		5,1	0,23		4,1	0,27
	4,2	0,26		4,2	0,26		5,2	0,20		4,2	0,24		5,2	0,24		4,2	0,26
811	1,3	0,63	812	1,3	1,33	813	1,3	0,61	814	1,3	0,89	815	3,1	0,36	816	2,3	0,39
	1,4	0,56		1,4	1,03		1,4	0,54		1,4	0,76		3,2	0,34		2,4	0,33
	1,5	0,54		1,5	0,97		1,5	0,52		1,5	0,72		3,3	0,30		2,5	0,33
	1,6	0,53		1,6	0,92		1,6	0,51		1,6	0,70		3,4	0,24		2,6	0,34
	1,7	0,53		1,7	0,88		1,7	0,51		1,7	0,69		3,5	0,25		2,7	0,35
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,51		1,8	0,67		3,6	0,26		2,8	0,36
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,51		1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,36
	2,0	0,53		2,0	0,80		2,0	0,52		2,0	0,65		3,8	0,27		3,0	0,37
	2,1	0,54		2,1	0,78		2,1	0,52		2,1	0,65		3,9	0,27		3,1	0,37
	2,2	0,54		2,2	0,75		2,2	0,52		2,2	0,64		4,0	0,26		3,2	0,35
	2,3	0,54		2,3	0,74		2,3	0,52		2,3	0,63		4,1	0,27		3,3	0,27
	2,4	0,44		2,4	0,60		2,4	0,43		2,4	0,50		4,2	0,26		3,4	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,45		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,49		4,3	0,27		3,5	0,24
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,44		2,6	0,49		4,4	0,26		3,6	0,25
	2,7	0,45		2,7	0,56		2,7	0,44		2,7	0,49		4,5	0,27		3,7	0,24
	2,8	0,45		2,8	0,55		2,8	0,44		2,8	0,48		4,6	0,24		3,8	0,25
	2,9	0,44		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,48		4,7	0,24		3,9	0,26
	3,0	0,44		3,0	0,54		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,25		4,0	0,27
	3,1	0,44		3,1	0,53		3,1	0,44		3,1	0,48		4,9	0,25		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,26		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,23		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,21		5,5	0,24		4,7	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,25
	3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,23		5,7	0,24		4,9	0,26
	4,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,24		5,8	0,24		5,0	0,27
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,27		4,1	0,24		5,9	0,23		5,1	0,24
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,24		6,0	0,23		5,2	0,24
817	3,1	0,34	818	3,1	0,34	819	1,3	0,44	820	3,1	0,35	821	3,1	0,36	822	1,3	0,42
	3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,39		3,2	0,33		3,2	0,34		1,4	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,39		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,37
	3,4	0,24		3,4	0,25		1,6	0,38		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,37
	3,5	0,25		3,5	0,26		1,7	0,39		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,37
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,39		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,38
	3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,39		3,7	0,27		3,7	0,26		1,9	0,38
	3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,27		2,0	0,39
	3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,28		2,1	0,39
	4,0	0,29		4,0	0,30		2,2	0,41		4,0	0,30		4,0	0,27		2,2	0,40
	4,1	0,30		4,1	0,31		2,3	0,41		4,1	0,31		4,1	0,28		2,3	0,40
	4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,35		4,2	0,29		4,2	0,27		2,4	0,34
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,36		4,3	0,28		4,3	0,28		2,5	0,34
	4,4	0,26		4,4	0,27		2,6	0,36		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,35
	4,5	0,27		4,5	0,28		2,7	0,37		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,25		4,6	0,25		2,8	0,37		4,6	0,25		4,6	0,24		2,8	0,36
	4,7	0,26		4,7	0,26		2,9	0,38		4,7	0,26		4,7	0,25		2,9	0,37
	4,8	0,26		4,8	0,27		3,0	0,35		4,8	0,26		4,8	0,26		3,0	0,37
	4,9	0,27		4,9	0,26		3,1	0,35		4,9	0,27		4,9	0,26		3,1	0,38
	5,0	0,26		5,0	0,27		3,2	0,35		5,0	0,28		5,0	0,27		3,2	0,31
	5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,24		5,1	0,24		3,3	0,26
	5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,25		3,4	0,23
	5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,24		5,3	0,25		5,3	0,25		3,5	0,24
	5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,25		5,4	0,26		5,4	0,26		3,6	0,25
	5,5	0,26		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		3,7	0,24
	5,6	0,25		5,6	0,25		3,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,25		3,8	0,25
	5,7	0,26		5,7	0,26		3,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		3,9	0,26
	5,8	0,24		5,8	0,24		4,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,28		5,9	0,24		5,9	0,24		4,1	0,28
	6,0	0,24		6,0	0,24		4,2	0,27		6,0	0,24		6,0	0,24		4,2	0,26
823	1,3	1,06	824	3,1	0,39	825	2,3	0,39	826	1,3	1,24	827	2,3	0,43	828	1,3	0,64
	1,4	0,87		3,2	0,36		2,4	0,33		1,4	1,03		2,4	0,36		1,4	0,56
	1,5	0,81		3,3	0,32		2,5	0,34		1,5	0,95		2,5	0,37		1,5	0,54
	1,6	0,77		3,4	0,25		2,6	0,35		1,6	0,90		2,6	0,38		1,6	0,53
	1,7	0,74		3,5	0,26		2,7	0,35		1,7	0,85		2,7	0,39		1,7	0,53
	1,8	0,71		3,6	0,27		2,8	0,36		1,8	0,82		2,8	0,39		1,8	0,53
	1,9	0,69		3,7	0,27		2,9	0,37		1,9	0,79		2,9	0,40		1,9	0,53
	2,0	0,67		3,8	0,28		3,0	0,38		2,0	0,77		3,0	0,41		2,0	0,53
	2,1	0,65		3,9	0,29		3,1	0,38		2,1	0,75		3,1	0,41		2,1	0,53
	2,2	0,63		4,0	0,30		3,2	0,35		2,2	0,73		3,2	0,38		2,2	0,53
	2,3	0,62		4,1	0,29		3,3	0,30		2,3	0,71		3,3	0,33		2,3	0,53
	2,4	0,51		4,2	0,28		3,4	0,24		2,4	0,58		3,4	0,26		2,4	0,44
	2,5	0,50		4,3	0,29		3,5	0,25		2,5	0,56		3,5	0,27		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,27		3,6	0,26		2,6	0,55		3,6	0,27		2,6	0,44
	2,7	0,48		4,5	0,28		3,7	0,26		2,7	0,54		3,7	0,26		2,7	0,45
	2,8	0,48		4,6	0,24		3,8	0,27		2,8	0,53		3,8	0,27		2,8	0,45
	2,9	0,47		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,52		3,9	0,28		2,9	0,44
	3,0	0,47		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,52		4,0	0,29		3,0	0,44
	3,1	0,46		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,51		4,1	0,30		3,1	0,44
	3,2	0,42		5,0	0,26		4,2	0,28		3,2	0,47		4,2	0,27		3,2	0,40
	3,3	0,35		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,30		4,3	0,28		3,3	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,25		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,23		4,5	0,28		3,5	0,25		4,5	0,27		3,5	0,25
	3,6	0,25		5,4	0,24		4,6	0,25		3,6	0,26		4,6	0,23		3,6	0,26
	3,7	0,22		5,5	0,24		4,7	0,25		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,24
	3,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,24		4,9	0,27		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		5,0	0,27		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,27
	4,1	0,25		5,9	0,22		5,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,22		4,1	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,25		6,0	0,22		5,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,23		4,2	0,26
829	3,1	0,40	830	3,1	0,38	831	2,3	0,43	832	1,2	1,82	833	1,3	0,59	834	3,1	0,36
	3,2	0,37		3,2	0,35		2,4	0,37		1,3	1,81		1,4	0,51		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,38		1,4	1,40		1,5	0,50		3,3	0,32
	3,4	0,26		3,4	0,25		2,6	0,39		1,5	1,27		1,6	0,49		3,4	0,26
	3,5	0,27		3,5	0,26		2,7	0,40		1,6	1,17		1,7	0,49		3,5	0,27
	3,6	0,28		3,6	0,27		2,8	0,40		1,7	1,09		1,8	0,49		3,6	0,28
	3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,41		1,8	1,02		1,9	0,49		3,7	0,28
	3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,42		1,9	0,97		2,0	0,49		3,8	0,29
	3,9	0,29		3,9	0,29		3,1	0,43		2,0	0,92		2,1	0,49		3,9	0,29
	4,0	0,30		4,0	0,30		3,2	0,39		2,1	0,88		2,2	0,49		4,0	0,30
	4,1	0,31		4,1	0,31		3,3	0,34		2,2	0,85		2,3	0,49		4,1	0,31
	4,2	0,28		4,2	0,29		3,4	0,26		2,3	0,81		2,4	0,40		4,2	0,28
	4,3	0,28		4,3	0,29		3,5	0,26		2,4	0,66		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,27		4,4	0,28		3,6	0,27		2,5	0,64		2,6	0,41		4,4	0,29
	4,5	0,28		4,5	0,27		3,7	0,27		2,6	0,62		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28		2,7	0,60		2,8	0,41		4,6	0,26
	4,7	0,25		4,7	0,26		3,9	0,29		2,8	0,58		2,9	0,42		4,7	0,27
	4,8	0,26		4,8	0,26		4,0	0,30		2,9	0,57		3,0	0,41		4,8	0,28
	4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,30		3,0	0,56		3,1	0,41		4,9	0,28
	5,0	0,26		5,0	0,28		4,2	0,26		3,1	0,55		3,2	0,37		5,0	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,24		4,3	0,27		3,2	0,50		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26		3,3	0,33		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,25		4,5	0,26		3,4	0,29		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,23		5,4	0,25		4,6	0,23		3,5	0,29		3,6	0,25		5,4	0,25
	5,5	0,24		5,5	0,26		4,7	0,23		3,6	0,27		3,7	0,24		5,5	0,26
	5,6	0,24		5,6	0,26		4,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,24		5,6	0,25
	5,7	0,24		5,7	0,26		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,25		5,7	0,26
	5,8	0,23		5,8	0,24		5,0	0,25		3,9	0,22		4,0	0,26		5,8	0,25
	5,9	0,22		5,9	0,23		5,1	0,21		4,0	0,23		4,1	0,27		5,9	0,22
	6,0	0,22		6,0	0,23		5,2	0,22		4,1	0,24		4,2	0,25		6,0	0,23
835	1,3	0,92	836	3,1	0,40	837	4,1	0,35	838	3,1	0,40	839	2,3	0,44	840	1,3	0,86
	1,4	0,78		3,2	0,37		4,2	0,32		3,2	0,37		2,4	0,38		1,4	0,73
	1,5	0,73		3,3	0,32		4,3	0,32		3,3	0,34		2,5	0,39		1,5	0,69
	1,6	0,70		3,4	0,26		4,4	0,32		3,4	0,28		2,6	0,39		1,6	0,67
	1,7	0,68		3,5	0,26		4,5	0,32		3,5	0,29		2,7	0,40		1,7	0,65
	1,8	0,67		3,6	0,27		4,6	0,28		3,6	0,30		2,8	0,41		1,8	0,64
	1,9	0,65		3,7	0,27		4,7	0,29		3,7	0,30		2,9	0,42		1,9	0,63
	2,0	0,64		3,8	0,28		4,8	0,30		3,8	0,31		3,0	0,43		2,0	0,62
	2,1	0,63		3,9	0,29		4,9	0,30		3,9	0,32		3,1	0,43		2,1	0,61
	2,2	0,62		4,0	0,30		5,0	0,30		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,60
	2,3	0,61		4,1	0,30		5,1	0,25		4,1	0,34		3,3	0,33		2,3	0,60
	2,4	0,50		4,2	0,29		5,2	0,25		4,2	0,32		3,4	0,26		2,4	0,46
	2,5	0,47		4,3	0,29		5,3	0,26		4,3	0,33		3,5	0,27		2,5	0,46
	2,6	0,46		4,4	0,28		5,4	0,25		4,4	0,31		3,6	0,27		2,6	0,45
	2,7	0,46		4,5	0,29		5,5	0,26		4,5	0,32		3,7	0,27		2,7	0,45
	2,8	0,46		4,6	0,26		5,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,28		2,8	0,45
	2,9	0,46		4,7	0,27		5,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29		2,9	0,45
	3,0	0,45		4,8	0,27		5,8	0,23		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,45
	3,1	0,45		4,9	0,28		5,9	0,21		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,45
	3,2	0,41		5,0	0,28		6,0	0,21		5,0	0,27		4,2	0,29		3,2	0,41
	3,3	0,29		5,1	0,25		6,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,25		6,2	0,18		5,2	0,24		4,4	0,28		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,26		6,3	0,19		5,3	0,24		4,5	0,28		3,5	0,25
	3,6	0,25		5,4	0,26		6,4	0,19		5,4	0,25		4,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,26		6,5	0,19		5,5	0,25		4,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,24		5,6	0,26		6,6	0,19		5,6	0,25		4,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,24		5,7	0,26		6,7	0,20		5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,25
	4,0	0,25		5,8	0,24		6,8	0,16		5,8	0,23		5,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,26		5,9	0,23		6,9	0,16		5,9	0,22		5,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,23		7,0	0,16		6,0	0,22		5,2	0,24		4,2	0,26
841	1,3	1,59	842	3,1	0,37	843	3,1	0,41	844	3,1	0,41	845	3,1	0,45	846	1,3	0,61
	1,4	1,21		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,41		1,4	0,55
	1,5	1,12		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,36		1,5	0,54
	1,6	1,04		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,29		1,6	0,54
	1,7	0,98		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,29		3,5	0,30		1,7	0,54
	1,8	0,94		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,30		3,6	0,31		1,8	0,55
	1,9	0,89		3,7	0,31		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,29		1,9	0,55
	2,0	0,86		3,8	0,32		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,30		2,0	0,56
	2,1	0,83		3,9	0,33		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,30		2,1	0,57
	2,2	0,80		4,0	0,34		4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		2,2	0,57
	2,3	0,77		4,1	0,35		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,58
	2,4	0,64		4,2	0,32		4,2	0,31		4,2	0,32		4,2	0,29		2,4	0,48
	2,5	0,62		4,3	0,33		4,3	0,31		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,48
	2,6	0,60		4,4	0,31		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,32		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,28		2,7	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,57		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,50
	2,9	0,56		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,50
	3,0	0,55		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		3,0	0,51
	3,1	0,54		4,9	0,28		4,9	0,25		4,9	0,25		4,9	0,26		3,1	0,48
	3,2	0,50		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		3,2	0,43
	3,3	0,32		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		3,3	0,34
	3,4	0,28		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,27
	3,5	0,28		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,28
	3,6	0,26		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,29
	3,7	0,21		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,24		5,5	0,25		3,7	0,27
	3,8	0,22		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,28
	3,9	0,23		5,7	0,24		5,7	0,23		5,7	0,23		5,7	0,24		3,9	0,29
	4,0	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,29
	4,1	0,25		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20		4,1	0,30
	4,2	0,25		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		6,0	0,21		4,2	0,28
847	1,3	0,64	848	3,1	0,38	849	3,1	0,38	850	2,3	0,49	851	1,3	0,48	852	1,3	0,70
	1,4	0,58		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,42		1,4	0,43		1,4	0,61
	1,5	0,57		3,3	0,32		3,3	0,34		2,5	0,43		1,5	0,42		1,5	0,58
	1,6	0,56		3,4	0,26		3,4	0,28		2,6	0,43		1,6	0,42		1,6	0,57
	1,7	0,57		3,5	0,27		3,5	0,29		2,7	0,44		1,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,57		3,6	0,28		3,6	0,30		2,8	0,45		1,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,58		3,7	0,28		3,7	0,31		2,9	0,46		1,9	0,44		1,9	0,56
	2,0	0,58		3,8	0,29		3,8	0,32		3,0	0,47		2,0	0,44		2,0	0,56
	2,1	0,59		3,9	0,30		3,9	0,33		3,1	0,47		2,1	0,45		2,1	0,55
	2,2	0,59		4,0	0,29		4,0	0,34		3,2	0,42		2,2	0,46		2,2	0,55
	2,3	0,59		4,1	0,30		4,1	0,34		3,3	0,36		2,3	0,46		2,3	0,55
	2,4	0,50		4,2	0,28		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,39		2,4	0,45
	2,5	0,50		4,3	0,29		4,3	0,33		3,5	0,29		2,5	0,39		2,5	0,45
	2,6	0,51		4,4	0,27		4,4	0,31		3,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,46
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,32		3,7	0,28		2,7	0,41		2,7	0,44
	2,8	0,51		4,6	0,24		4,6	0,26		3,8	0,29		2,8	0,41		2,8	0,44
	2,9	0,52		4,7	0,24		4,7	0,27		3,9	0,30		2,9	0,42		2,9	0,44
	3,0	0,49		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,31		3,0	0,42		3,0	0,44
	3,1	0,49		4,9	0,25		4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,43		3,1	0,44
	3,2	0,44		5,0	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,38		3,2	0,40
	3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24		4,3	0,29		3,3	0,32		3,3	0,30
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		5,3	0,24		5,3	0,24		4,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,29		5,4	0,24		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,27		5,5	0,24		5,5	0,25		4,7	0,23		3,7	0,26		3,7	0,24
	3,8	0,28		5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,24		3,8	0,27		3,8	0,25
	3,9	0,29		5,7	0,23		5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26
	4,0	0,29		5,8	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27
	4,1	0,30		5,9	0,20		5,9	0,20		5,1	0,22		4,1	0,30		4,1	0,27
	4,2	0,28		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,28		4,2	0,27
853	2,3	0,43	854	2,3	0,47	855	3,1	0,44	856	1,3	0,67	857	3,1	0,41	858	3,1	0,40
	2,4	0,37		2,4	0,39		3,2	0,40		1,4	0,60		3,2	0,38		3,2	0,37
	2,5	0,38		2,5	0,40		3,3	0,35		1,5	0,58		3,3	0,34		3,3	0,33
	2,6	0,39		2,6	0,41		3,4	0,27		1,6	0,58		3,4	0,28		3,4	0,27
	2,7	0,40		2,7	0,42		3,5	0,28		1,7	0,58		3,5	0,29		3,5	0,28
	2,8	0,41		2,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,59		3,6	0,30		3,6	0,29
	2,9	0,41		2,9	0,43		3,7	0,29		1,9	0,59		3,7	0,30		3,7	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,44		3,8	0,30		2,0	0,60		3,8	0,31		3,8	0,30
	3,1	0,43		3,1	0,44		3,9	0,31		2,1	0,60		3,9	0,32		3,9	0,31
	3,2	0,38		3,2	0,39		4,0	0,32		2,2	0,60		4,0	0,33		4,0	0,32
	3,3	0,32		3,3	0,33		4,1	0,32		2,3	0,61		4,1	0,33		4,1	0,33
	3,4	0,25		3,4	0,25		4,2	0,29		2,4	0,50		4,2	0,30		4,2	0,30
	3,5	0,26		3,5	0,26		4,3	0,29		2,5	0,50		4,3	0,31		4,3	0,31
	3,6	0,27		3,6	0,27		4,4	0,28		2,6	0,51		4,4	0,29		4,4	0,29
	3,7	0,27		3,7	0,26		4,5	0,28		2,7	0,51		4,5	0,30		4,5	0,29
	3,8	0,28		3,8	0,27		4,6	0,24		2,8	0,51		4,6	0,26		4,6	0,25
	3,9	0,28		3,9	0,28		4,7	0,25		2,9	0,52		4,7	0,27		4,7	0,25
	4,0	0,28		4,0	0,28		4,8	0,25		3,0	0,52		4,8	0,27		4,8	0,26
	4,1	0,29		4,1	0,28		4,9	0,26		3,1	0,50		4,9	0,28		4,9	0,27
	4,2	0,28		4,2	0,26		5,0	0,27		3,2	0,45		5,0	0,28		5,0	0,27
	4,3	0,29		4,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,36		5,1	0,24		5,1	0,25
	4,4	0,26		4,4	0,25		5,2	0,23		3,4	0,27		5,2	0,25		5,2	0,25
	4,5	0,27		4,5	0,26		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,29		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,24		4,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,27		5,5	0,25		5,5	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,28		5,6	0,24		5,6	0,25
	4,9	0,25		4,9	0,24		5,7	0,25		3,9	0,27		5,7	0,25		5,7	0,26
	5,0	0,26		5,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,28		5,8	0,23		5,8	0,23
	5,1	0,24		5,1	0,22		5,9	0,22		4,1	0,29		5,9	0,22		5,9	0,23
	5,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,22		4,2	0,27		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,94	860	1,3	1,66	861	1,3	1,77	862	1,2	2,94	863	1,3	1,63	864	1,3	1,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,82		1,4	1,34		1,4	1,48		1,3	2,30		1,4	1,32		1,4	1,45
	1,5	0,79		1,5	1,27		1,5	1,39		1,4	2,12		1,5	1,25		1,5	1,34
	1,6	0,77		1,6	1,22		1,6	1,32		1,5	1,99		1,6	1,20		1,6	1,27
	1,7	0,76		1,7	1,18		1,7	1,26		1,6	1,88		1,7	1,16		1,7	1,21
	1,8	0,76		1,8	1,15		1,8	1,22		1,7	1,79		1,8	1,13		1,8	1,17
	1,9	0,75		1,9	1,12		1,9	1,18		1,8	1,72		1,9	1,10		1,9	1,13
	2,0	0,75		2,0	1,09		2,0	1,15		1,9	1,64		2,0	1,07		2,0	1,09
	2,1	0,75		2,1	1,07		2,1	1,11		2,0	1,58		2,1	1,05		2,1	1,06
	2,2	0,74		2,2	1,04		2,2	1,08		2,1	1,52		2,2	1,03		2,2	1,03
	2,3	0,74		2,3	1,02		2,3	1,06		2,2	1,46		2,3	1,01		2,3	1,01
	2,4	0,62		2,4	0,83		2,4	0,87		2,3	1,40		2,4	0,81		2,4	0,83
	2,5	0,62		2,5	0,81		2,5	0,84		2,4	1,11		2,5	0,79		2,5	0,81
	2,6	0,61		2,6	0,80		2,6	0,82		2,5	1,07		2,6	0,78		2,6	0,79
	2,7	0,61		2,7	0,78		2,7	0,80		2,6	1,00		2,7	0,72		2,7	0,77
	2,8	0,61		2,8	0,74		2,8	0,76		2,7	0,97		2,8	0,70		2,8	0,75
	2,9	0,57		2,9	0,72		2,9	0,75		2,8	0,93		2,9	0,69		2,9	0,74
	3,0	0,55		3,0	0,71		3,0	0,73		2,9	0,90		3,0	0,68		3,0	0,72
	3,1	0,55		3,1	0,70		3,1	0,72		3,0	0,87		3,1	0,66		3,1	0,68
	3,2	0,47		3,2	0,56		3,2	0,62		3,1	0,84		3,2	0,55		3,2	0,60
	3,3	0,34		3,3	0,36		3,3	0,36		3,2	0,74		3,3	0,35		3,3	0,40
	3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26		3,3	0,45		3,4	0,26		3,4	0,27
	3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,26		3,4	0,34		3,5	0,26		3,5	0,28
	3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		3,5	0,30		3,6	0,27		3,6	0,28
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,23		3,7	0,21		3,7	0,20
	3,8	0,25		3,8	0,21		3,8	0,21		3,7	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,22		3,9	0,22
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		3,9	0,17		4,0	0,22		4,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,23		4,0	0,18		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,21		4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,22		4,2	0,22
865	1,3	0,68	866	4,1	0,17	867	3,1	0,28	868	3,1	0,26	869	4,1	0,17	870	2,3	0,42
	1,4	0,60		4,2	0,15		3,2	0,25		3,2	0,24		4,2	0,15		2,4	0,35
	1,5	0,59		4,3	0,15		3,3	0,22		3,3	0,22		4,3	0,16		2,5	0,35
	1,6	0,58		4,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		4,4	0,16		2,6	0,36
	1,7	0,58		4,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,16		2,7	0,36
	1,8	0,58		4,6	0,14		3,6	0,18		3,6	0,18		4,6	0,14		2,8	0,37
	1,9	0,58		4,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,18		4,7	0,15		2,9	0,37
	2,0	0,59		4,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,19		4,8	0,15		3,0	0,37
	2,1	0,59		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,19		4,9	0,15		3,1	0,37
	2,2	0,59		5,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,20		5,0	0,16		3,2	0,32
	2,3	0,59		5,1	0,12		4,1	0,20		4,1	0,20		5,1	0,12		3,3	0,26
	2,4	0,50		5,2	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		5,2	0,12		3,4	0,19
	2,5	0,50		5,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,18		5,3	0,12		3,5	0,19
	2,6	0,50		5,4	0,12		4,4	0,16		4,4	0,16		5,4	0,13		3,6	0,20
	2,7	0,51		5,5	0,13		4,5	0,16		4,5	0,17		5,5	0,13		3,7	0,19
	2,8	0,51		5,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		5,6	0,13		3,8	0,19
	2,9	0,49		5,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19
	3,0	0,49		5,8	0,13		4,8	0,14		4,8	0,15		5,8	0,13		4,0	0,20
	3,1	0,50		5,9	0,11		4,9	0,15		4,9	0,15		5,9	0,11		4,1	0,20
	3,2	0,45		6,0	0,11		5,0	0,15		5,0	0,15		6,0	0,11		4,2	0,19
	3,3	0,34		6,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,12		6,1	0,11		4,3	0,19
	3,4	0,27		6,2	0,10		5,2	0,12		5,2	0,13		6,2	0,10		4,4	0,17
	3,5	0,28		6,3	0,10		5,3	0,13		5,3	0,13		6,3	0,10		4,5	0,17
	3,6	0,29		6,4	0,10		5,4	0,13		5,4	0,13		6,4	0,10		4,6	0,14
	3,7	0,27		6,5	0,10		5,5	0,13		5,5	0,13		6,5	0,11		4,7	0,14
	3,8	0,28		6,6	0,11		5,6	0,12		5,6	0,13		6,6	0,11		4,8	0,14
	3,9	0,29		6,7	0,11		5,7	0,13		5,7	0,13		6,7	0,11		4,9	0,15
	4,0	0,30		6,8	0,10		5,8	0,12		5,8	0,12		6,8	0,09		5,0	0,15
	4,1	0,31		6,9	0,10		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		5,1	0,13
	4,2	0,27		7,0	0,10		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,10		5,2	0,14
871	2,3	0,38	872	1,3	0,39	873	1,3	0,80	874	2,3	0,42	875	2,3	0,45	876	3,1	0,17
	2,4	0,32		1,4	0,35		1,4	0,68		2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,17
	2,5	0,33		1,5	0,34		1,5	0,65		2,5	0,36		2,5	0,39		3,3	0,16
	2,6	0,33		1,6	0,34		1,6	0,63		2,6	0,37		2,6	0,39		3,4	0,12
	2,7	0,34		1,7	0,34		1,7	0,61		2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,13
	2,8	0,34		1,8	0,34		1,8	0,60		2,8	0,38		2,8	0,40		3,6	0,13
	2,9	0,35		1,9	0,34		1,9	0,59		2,9	0,39		2,9	0,40		3,7	0,14
	3,0	0,35		2,0	0,34		2,0	0,58		3,0	0,39		3,0	0,41		3,8	0,14
	3,1	0,36		2,1	0,34		2,1	0,58		3,1	0,40		3,1	0,41		3,9	0,15
	3,2	0,31		2,2	0,35		2,2	0,57		3,2	0,34		3,2	0,35		4,0	0,15
	3,3	0,26		2,3	0,35		2,3	0,56		3,3	0,28		3,3	0,28		4,1	0,16
	3,4	0,19		2,4	0,29		2,4	0,44		3,4	0,22		3,4	0,21		4,2	0,14
	3,5	0,20		2,5	0,29		2,5	0,44		3,5	0,22		3,5	0,22		4,3	0,15
	3,6	0,20		2,6	0,29		2,6	0,43		3,6	0,23		3,6	0,22		4,4	0,14
	3,7	0,20		2,7	0,29		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,20		4,5	0,14
	3,8	0,20		2,8	0,29		2,8	0,40		3,8	0,22		3,8	0,21		4,6	0,12
	3,9	0,20		2,9	0,30		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,22		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,30		3,0	0,39		4,0	0,23		4,0	0,22		4,8	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,21		3,1	0,30		3,1	0,39		4,1	0,24		4,1	0,23		4,9	0,13
	4,2	0,20		3,2	0,27		3,2	0,34		4,2	0,23		4,2	0,22		5,0	0,13
	4,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,23		4,3	0,23		4,3	0,22		5,1	0,11
	4,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,17		4,4	0,20		4,4	0,19		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,17		4,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		4,6	0,16		4,6	0,16		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		4,7	0,17		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		4,8	0,17		4,8	0,17		5,6	0,12
	4,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		4,9	0,17		4,9	0,17		5,7	0,13
	5,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,0	0,17		5,0	0,17		5,8	0,12
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,17		5,1	0,16		5,1	0,16		5,9	0,11
	5,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,16		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,68	879	2,3	0,19	880	3,1	0,17	881	1,3	0,43	882	1,3	0,71
	3,2	0,17		1,4	0,58		2,4	0,16		3,2	0,16		1,4	0,37		1,4	0,61
	3,3	0,15		1,5	0,55		2,5	0,17		3,3	0,15		1,5	0,36		1,5	0,57
	3,4	0,11		1,6	0,53		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,36		1,6	0,55
	3,5	0,12		1,7	0,52		2,7	0,18		3,5	0,12		1,7	0,35		1,7	0,54
	3,6	0,12		1,8	0,51		2,8	0,18		3,6	0,12		1,8	0,35		1,8	0,52
	3,7	0,12		1,9	0,50		2,9	0,19		3,7	0,12		1,9	0,35		1,9	0,51
	3,8	0,13		2,0	0,49		3,0	0,19		3,8	0,13		2,0	0,35		2,0	0,50
	3,9	0,13		2,1	0,49		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,14		2,2	0,48		3,2	0,17		4,0	0,14		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,13		2,3	0,47		3,3	0,14		4,1	0,14		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,13		2,4	0,38		3,4	0,11		4,2	0,13		2,4	0,28		2,4	0,39
	4,3	0,13		2,5	0,37		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,28		2,5	0,38
	4,4	0,12		2,6	0,36		3,6	0,12		4,4	0,13		2,6	0,28		2,6	0,37
	4,5	0,12		2,7	0,36		3,7	0,12		4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,37
	4,6	0,10		2,8	0,36		3,8	0,12		4,6	0,11		2,8	0,28		2,8	0,36
	4,7	0,10		2,9	0,33		3,9	0,13		4,7	0,11		2,9	0,28		2,9	0,34
	4,8	0,11		3,0	0,33		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,28		3,0	0,34
	4,9	0,11		3,1	0,33		4,1	0,13		4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,33
	5,0	0,11		3,2	0,28		4,2	0,12		5,0	0,12		3,2	0,25		3,2	0,29
	5,1	0,11		3,3	0,18		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,18
	5,2	0,11		3,4	0,13		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,13
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,12		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,10		5,4	0,11		3,6	0,14		3,6	0,13
	5,5	0,12		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11
	5,6	0,11		3,8	0,12		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,12		3,9	0,12		4,9	0,11		5,7	0,11		3,9	0,14		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,12
	5,9	0,11		4,1	0,13		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,12
883	1,3	1,59	884	1,3	1,63	885	1,3	0,83	886	4,1	0,15	887	3,1	0,24	888	1,3	0,90
	1,4	1,23		1,4	1,32		1,4	0,71		4,2	0,13		3,2	0,22		1,4	0,77
	1,5	1,14		1,5	1,21		1,5	0,67		4,3	0,14		3,3	0,19		1,5	0,74
	1,6	1,07		1,6	1,13		1,6	0,65		4,4	0,14		3,4	0,15		1,6	0,71
	1,7	1,02		1,7	1,06		1,7	0,63		4,5	0,14		3,5	0,15		1,7	0,69
	1,8	0,98		1,8	1,01		1,8	0,61		4,6	0,12		3,6	0,16		1,8	0,68
	1,9	0,93		1,9	0,96		1,9	0,60		4,7	0,13		3,7	0,16		1,9	0,67
	2,0	0,90		2,0	0,92		2,0	0,59		4,8	0,13		3,8	0,16		2,0	0,66
	2,1	0,86		2,1	0,88		2,1	0,58		4,9	0,13		3,9	0,17		2,1	0,65
	2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,57		5,0	0,14		4,0	0,17		2,2	0,64
	2,3	0,80		2,3	0,81		2,3	0,56		5,1	0,11		4,1	0,17		2,3	0,63
	2,4	0,64		2,4	0,64		2,4	0,44		5,2	0,11		4,2	0,16		2,4	0,51
	2,5	0,61		2,5	0,61		2,5	0,44		5,3	0,11		4,3	0,16		2,5	0,51
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,43		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,57		2,7	0,40		5,5	0,11		4,5	0,15		2,7	0,47
	2,8	0,55		2,8	0,55		2,8	0,40		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,47
	2,9	0,53		2,9	0,53		2,9	0,39		5,7	0,12		4,7	0,13		2,9	0,46
	3,0	0,52		3,0	0,51		3,0	0,39		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,46
	3,1	0,50		3,1	0,49		3,1	0,38		5,9	0,10		4,9	0,13		3,1	0,45
	3,2	0,45		3,2	0,44		3,2	0,34		6,0	0,10		5,0	0,14		3,2	0,40
	3,3	0,25		3,3	0,25		3,3	0,21		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,26
	3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,09		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,17		3,5	0,17		3,5	0,16		6,3	0,09		5,3	0,12		3,5	0,20
	3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16		6,4	0,09		5,4	0,12		3,6	0,20
	3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,14		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,18
	3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,14		6,7	0,10		5,7	0,12		3,9	0,19
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,15		6,8	0,08		5,8	0,11		4,0	0,19
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,15		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,20
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,19
889	3,1	0,38	890	3,1	0,38	891	1,3	0,62	892	3,1	0,34	893	3,1	0,36	894	4,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,35		1,4	0,55		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,32
	3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,53		3,3	0,32		3,3	0,33		4,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,53		3,4	0,27		3,4	0,26		4,4	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		3,5	0,25		1,7	0,53		3,5	0,28		3,5	0,27		4,5	0,32
	3,6	0,26		3,6	0,26		1,8	0,53		3,6	0,29		3,6	0,28		4,6	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,53		3,7	0,30		3,7	0,29		4,7	0,29
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,53		3,8	0,31		3,8	0,30		4,8	0,30
	3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,53		3,9	0,32		3,9	0,31		4,9	0,30
	4,0	0,28		4,0	0,28		2,2	0,53		4,0	0,32		4,0	0,31		5,0	0,31
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,53		4,1	0,33		4,1	0,32		5,1	0,25
	4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,30		4,2	0,28		5,2	0,25
	4,3	0,26		4,3	0,26		2,5	0,43		4,3	0,30		4,3	0,29		5,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,24		2,6	0,43		4,4	0,30		4,4	0,28		5,4	0,25
	4,5	0,25		4,5	0,25		2,7	0,43		4,5	0,30		4,5	0,29		5,5	0,25
	4,6	0,21		4,6	0,21		2,8	0,44		4,6	0,27		4,6	0,25		5,6	0,24
	4,7	0,21		4,7	0,21		2,9	0,44		4,7	0,27		4,7	0,26		5,7	0,24
	4,8	0,22		4,8	0,22		3,0	0,44		4,8	0,27		4,8	0,26		5,8	0,22
	4,9	0,22		4,9	0,22		3,1	0,43		4,9	0,28		4,9	0,26		5,9	0,20
	5,0	0,23		5,0	0,22		3,2	0,38		5,0	0,28		5,0	0,26		6,0	0,20
	5,1	0,19		5,1	0,18		3,3	0,29		5,1	0,22		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,20		5,2	0,18		3,4	0,22		5,2	0,22		5,2	0,21		6,2	0,17
	5,3	0,20		5,3	0,19		3,5	0,22		5,3	0,23		5,3	0,21		6,3	0,18
	5,4	0,20		5,4	0,19		3,6	0,23		5,4	0,23		5,4	0,22		6,4	0,18
	5,5	0,20		5,5	0,19		3,7	0,21		5,5	0,24		5,5	0,22		6,5	0,18
	5,6	0,20		5,6	0,19		3,8	0,22		5,6	0,23		5,6	0,22		6,6	0,18
	5,7	0,20		5,7	0,19		3,9	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,18
	5,8	0,18		5,8	0,17		4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,20		6,8	0,15
	5,9	0,17		5,9	0,16		4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,18		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,18		7,0	0,15
895	1,3	1,99	896	1,3	1,08	897	1,3	0,90	898	1,3	2,01	899	2,3	0,45	900	1,3	1,08
	1,4	1,57		1,4	0,92		1,4	0,77		1,4	1,52		2,4	0,38		1,4	0,92
	1,5	1,42		1,5	0,88		1,5	0,73		1,5	1,39		2,5	0,38		1,5	0,87
	1,6	1,32		1,6	0,84		1,6	0,70		1,6	1,29		2,6	0,39		1,6	0,84
	1,7	1,23		1,7	0,82		1,7	0,69		1,7	1,21		2,7	0,40		1,7	0,81
	1,8	1,16		1,8	0,80		1,8	0,67		1,8	1,15		2,8	0,40		1,8	0,80
	1,9	1,10		1,9	0,79		1,9	0,66		1,9	1,09		2,9	0,41		1,9	0,78
	2,0	1,05		2,0	0,77		2,0	0,65		2,0	1,04		3,0	0,42		2,0	0,77
	2,1	1,00		2,1	0,76		2,1	0,64		2,1	0,99		3,1	0,42		2,1	0,75
	2,2	0,95		2,2	0,74		2,2	0,63		2,2	0,95		3,2	0,38		2,2	0,74
	2,3	0,92		2,3	0,73		2,3	0,62		2,3	0,91		3,3	0,32		2,3	0,73
	2,4	0,73		2,4	0,56		2,4	0,49		2,4	0,73		3,4	0,24		2,4	0,55
	2,5	0,70		2,5	0,55		2,5	0,49		2,5	0,70		3,5	0,25		2,5	0,54
	2,6	0,67		2,6	0,54		2,6	0,45		2,6	0,68		3,6	0,25		2,6	0,53
	2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,45		2,7	0,65		3,7	0,25		2,7	0,52
	2,8	0,63		2,8	0,52		2,8	0,44		2,8	0,63		3,8	0,26		2,8	0,51
	2,9	0,61		2,9	0,52		2,9	0,44		2,9	0,61		3,9	0,26		2,9	0,51
	3,0	0,59		3,0	0,51		3,0	0,43		3,0	0,59		4,0	0,26		3,0	0,50
	3,1	0,57		3,1	0,50		3,1	0,43		3,1	0,57		4,1	0,26		3,1	0,49
	3,2	0,51		3,2	0,44		3,2	0,37		3,2	0,51		4,2	0,23		3,2	0,43
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,24		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,20
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,20
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		4,6	0,20		3,6	0,21
	3,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,17
	3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,16		3,8	0,14		4,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,17		3,9	0,14		4,9	0,21		3,9	0,18
	4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,15		5,0	0,22		4,0	0,19
	4,1	0,16		4,1	0,20		4,1	0,18		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,19
	4,2	0,16		4,2	0,19		4,2	0,17		4,2	0,15		5,2	0,19		4,2	0,18
901	1,3	0,61	902	1,3	0,68	903	2,3	0,34	904	2,3	0,37	905	1,3	0,67	906	4,1	0,14
	1,4	0,54		1,4	0,61		2,4	0,29		2,4	0,32		1,4	0,60		4,2	0,13
	1,5	0,52		1,5	0,59		2,5	0,29		2,5	0,32		1,5	0,59		4,3	0,13
	1,6	0,52		1,6	0,59		2,6	0,30		2,6	0,33		1,6	0,59		4,4	0,13
	1,7	0,52		1,7	0,59		2,7	0,30		2,7	0,34		1,7	0,59		4,5	0,14
	1,8	0,52		1,8	0,59		2,8	0,31		2,8	0,34		1,8	0,59		4,6	0,12
	1,9	0,52		1,9	0,60		2,9	0,31		2,9	0,35		1,9	0,59		4,7	0,12
	2,0	0,52		2,0	0,60		3,0	0,31		3,0	0,35		2,0	0,59		4,8	0,13
	2,1	0,52		2,1	0,60		3,1	0,32		3,1	0,35		2,1	0,60		4,9	0,13
	2,2	0,52		2,2	0,60		3,2	0,27		3,2	0,31		2,2	0,60		5,0	0,13
	2,3	0,52		2,3	0,60		3,3	0,22		3,3	0,26		2,3	0,60		5,1	0,10
	2,4	0,42		2,4	0,49		3,4	0,17		3,4	0,20		2,4	0,49		5,2	0,10
	2,5	0,42		2,5	0,49		3,5	0,17		3,5	0,20		2,5	0,49		5,3	0,10
	2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,18		3,6	0,21		2,6	0,49		5,4	0,11
	2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,17		3,7	0,20		2,7	0,49		5,5	0,11
	2,8	0,43		2,8	0,49		3,8	0,18		3,8	0,20		2,8	0,49		5,6	0,11
	2,9	0,43		2,9	0,49		3,9	0,18		3,9	0,21		2,9	0,49		5,7	0,11
	3,0	0,43		3,0	0,49		4,0	0,18		4,0	0,21		3,0	0,49		5,8	0,10
	3,1	0,41		3,1	0,49		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,49		5,9	0,09
	3,2	0,37		3,2	0,42		4,2	0,18		4,2	0,20		3,2	0,41		6,0	0,09
	3,3	0,28		3,3	0,31		4,3	0,18		4,3	0,21		3,3	0,30		6,1	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,20		3,4	0,22		4,4	0,16		4,4	0,18		3,4	0,21		6,2	0,08
	3,5	0,21		3,5	0,22		4,5	0,16		4,5	0,19		3,5	0,22		6,3	0,08
	3,6	0,21		3,6	0,21		4,6	0,13		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,20		3,7	0,19		4,7	0,13		4,7	0,16		3,7	0,19		6,5	0,09
	3,8	0,20		3,8	0,20		4,8	0,14		4,8	0,16		3,8	0,19		6,6	0,09
	3,9	0,21		3,9	0,20		4,9	0,14		4,9	0,16		3,9	0,20		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,21		5,0	0,14		5,0	0,17		4,0	0,20		6,8	0,08
	4,1	0,22		4,1	0,22		5,1	0,13		5,1	0,15		4,1	0,21		6,9	0,08
	4,2	0,20		4,2	0,20		5,2	0,13		5,2	0,15		4,2	0,20		7,0	0,08
907	3,1	0,22	908	1,3	0,36	909	3,1	0,15	910	2,3	0,31	911	1,3	0,63	912	1,3	0,67
	3,2	0,21		1,4	0,31		3,2	0,14		2,4	0,26		1,4	0,54		1,4	0,57
	3,3	0,18		1,5	0,30		3,3	0,13		2,5	0,27		1,5	0,52		1,5	0,53
	3,4	0,15		1,6	0,30		3,4	0,10		2,6	0,27		1,6	0,50		1,6	0,51
	3,5	0,15		1,7	0,30		3,5	0,11		2,7	0,28		1,7	0,49		1,7	0,50
	3,6	0,16		1,8	0,30		3,6	0,11		2,8	0,28		1,8	0,49		1,8	0,48
	3,7	0,16		1,9	0,30		3,7	0,11		2,9	0,29		1,9	0,48		1,9	0,47
	3,8	0,16		2,0	0,30		3,8	0,12		3,0	0,29		2,0	0,48		2,0	0,46
	3,9	0,16		2,1	0,30		3,9	0,12		3,1	0,30		2,1	0,47		2,1	0,45
	4,0	0,17		2,2	0,30		4,0	0,12		3,2	0,26		2,2	0,46		2,2	0,44
	4,1	0,17		2,3	0,30		4,1	0,13		3,3	0,22		2,3	0,46		2,3	0,43
	4,2	0,15		2,4	0,25		4,2	0,11		3,4	0,17		2,4	0,37		2,4	0,34
	4,3	0,16		2,5	0,25		4,3	0,12		3,5	0,17		2,5	0,36		2,5	0,33
	4,4	0,15		2,6	0,25		4,4	0,11		3,6	0,18		2,6	0,36		2,6	0,33
	4,5	0,15		2,7	0,25		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,12		2,8	0,25		4,6	0,09		3,8	0,18		2,8	0,34		2,8	0,30
	4,7	0,12		2,9	0,25		4,7	0,10		3,9	0,18		2,9	0,33		2,9	0,29
	4,8	0,13		3,0	0,26		4,8	0,10		4,0	0,18		3,0	0,33		3,0	0,29
	4,9	0,13		3,1	0,26		4,9	0,10		4,1	0,19		3,1	0,33		3,1	0,28
	5,0	0,13		3,2	0,23		5,0	0,10		4,2	0,18		3,2	0,28		3,2	0,24
	5,1	0,11		3,3	0,18		5,1	0,09		4,3	0,18		3,3	0,19		3,3	0,15
	5,2	0,11		3,4	0,13		5,2	0,09		4,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,13		5,4	0,09		4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,11
	5,5	0,11		3,7	0,12		5,5	0,09		4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,08
	5,6	0,11		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,10		4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,09
	5,8	0,10		4,0	0,13		5,8	0,09		5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,09		5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,10		4,2	0,12		6,0	0,09		5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,09
913	1,3	1,38	914	1,3	0,65	915	3,1	0,33	916	2,3	0,19	917	2,3	0,19	918	1,3	0,76
	1,4	1,07		1,4	0,57		3,2	0,29		2,4	0,15		2,4	0,15		1,4	0,64
	1,5	0,99		1,5	0,54		3,3	0,25		2,5	0,15		2,5	0,16		1,5	0,60
	1,6	0,93		1,6	0,53		3,4	0,19		2,6	0,16		2,6	0,16		1,6	0,57
	1,7	0,88		1,7	0,52		3,5	0,20		2,7	0,16		2,7	0,16		1,7	0,55
	1,8	0,84		1,8	0,51		3,6	0,21		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,53
	1,9	0,81		1,9	0,51		3,7	0,20		2,9	0,17		2,9	0,17		1,9	0,51
	2,0	0,78		2,0	0,50		3,8	0,21		3,0	0,17		3,0	0,17		2,0	0,50
	2,1	0,75		2,1	0,50		3,9	0,21		3,1	0,17		3,1	0,17		2,1	0,49
	2,2	0,72		2,2	0,50		4,0	0,21		3,2	0,15		3,2	0,14		2,2	0,47
	2,3	0,69		2,3	0,49		4,1	0,22		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,46
	2,4	0,55		2,4	0,40		4,2	0,21		3,4	0,09		3,4	0,08		2,4	0,37
	2,5	0,52		2,5	0,40		4,3	0,21		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,36
	2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,18		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,33
	2,7	0,49		2,7	0,39		4,5	0,19		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,32
	2,8	0,47		2,8	0,38		4,6	0,15		3,8	0,10		3,8	0,08		2,8	0,31
	2,9	0,45		2,9	0,37		4,7	0,15		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,30
	3,0	0,44		3,0	0,37		4,8	0,16		4,0	0,10		4,0	0,08		3,0	0,30
	3,1	0,42		3,1	0,37		4,9	0,16		4,1	0,10		4,1	0,08		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,32		5,0	0,16		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,25
	3,3	0,20		3,3	0,22		5,1	0,14		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,14
	3,4	0,13		3,4	0,17		5,2	0,14		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,17		5,3	0,14		4,5	0,09		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		5,4	0,14		4,6	0,07		4,6	0,06		3,6	0,09
	3,7	0,09		3,7	0,15		5,5	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,07
	3,8	0,09		3,8	0,16		5,6	0,14		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		5,7	0,14		4,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,10		4,0	0,17		5,8	0,12		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,10		4,1	0,17		5,9	0,11		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,10		4,2	0,16		6,0	0,11		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,14	920	1,3	0,47	921	1,3	1,64	922	1,3	0,85	923	1,3	1,46	924	3,1	0,33
	2,4	0,12		1,4	0,40		1,4	1,30		1,4	0,71		1,4	1,18		3,2	0,30
	2,5	0,12		1,5	0,38		1,5	1,18		1,5	0,67		1,5	1,08		3,3	0,28
	2,6	0,12		1,6	0,36		1,6	1,09		1,6	0,63		1,6	1,01		3,4	0,22
	2,7	0,13		1,7	0,36		1,7	1,02		1,7	0,60		1,7	0,95		3,5	0,23
	2,8	0,13		1,8	0,35		1,8	0,96		1,8	0,58		1,8	0,90		3,6	0,24
	2,9	0,13		1,9	0,34		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,86		3,7	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,13		2,0	0,34		2,0	0,86		2,0	0,55		2,0	0,83		3,8	0,24
	3,1	0,14		2,1	0,33		2,1	0,82		2,1	0,53		2,1	0,79		3,9	0,25
	3,2	0,12		2,2	0,33		2,2	0,78		2,2	0,51		2,2	0,76		4,0	0,26
	3,3	0,10		2,3	0,32		2,3	0,74		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,26
	3,4	0,07		2,4	0,26		2,4	0,58		2,4	0,40		2,4	0,59		4,2	0,23
	3,5	0,07		2,5	0,25		2,5	0,55		2,5	0,36		2,5	0,56		4,3	0,24
	3,6	0,08		2,6	0,25		2,6	0,53		2,6	0,35		2,6	0,54		4,4	0,22
	3,7	0,08		2,7	0,24		2,7	0,50		2,7	0,34		2,7	0,52		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,24		2,8	0,48		2,8	0,33		2,8	0,51		4,6	0,19
	3,9	0,08		2,9	0,24		2,9	0,46		2,9	0,32		2,9	0,49		4,7	0,19
	4,0	0,08		3,0	0,23		3,0	0,44		3,0	0,31		3,0	0,48		4,8	0,19
	4,1	0,09		3,1	0,23		3,1	0,43		3,1	0,31		3,1	0,46		4,9	0,20
	4,2	0,07		3,2	0,19		3,2	0,38		3,2	0,27		3,2	0,41		5,0	0,20
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,15		3,3	0,24		5,1	0,15
	4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,16		3,5	0,10		3,5	0,17		5,3	0,15
	4,6	0,06		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,17		5,4	0,16
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,11		5,5	0,16
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,12		5,7	0,16
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,12		5,8	0,14
	5,1	0,05		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,12
	5,2	0,05		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,12		6,0	0,12
925	3,1	0,35	926	1,3	0,80	927	1,3	0,43	928	3,1	0,34	929	2,3	0,44	930	2,3	0,38
	3,2	0,32		1,4	0,69		1,4	0,39		3,2	0,32		2,4	0,37		2,4	0,31
	3,3	0,29		1,5	0,66		1,5	0,38		3,3	0,30		2,5	0,37		2,5	0,32
	3,4	0,22		1,6	0,64		1,6	0,38		3,4	0,24		2,6	0,38		2,6	0,33
	3,5	0,23		1,7	0,63		1,7	0,39		3,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34
	3,6	0,24		1,8	0,62		1,8	0,39		3,6	0,26		2,8	0,39		2,8	0,34
	3,7	0,24		1,9	0,61		1,9	0,40		3,7	0,26		2,9	0,40		2,9	0,35
	3,8	0,25		2,0	0,60		2,0	0,40		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,36
	3,9	0,25		2,1	0,59		2,1	0,41		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,36
	4,0	0,26		2,2	0,59		2,2	0,41		4,0	0,28		3,2	0,37		3,2	0,33
	4,1	0,26		2,3	0,58		2,3	0,42		4,1	0,29		3,3	0,31		3,3	0,29
	4,2	0,23		2,4	0,47		2,4	0,34		4,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21
	4,3	0,23		2,5	0,46		2,5	0,34		4,3	0,26		3,5	0,23		3,5	0,22
	4,4	0,22		2,6	0,44		2,6	0,35		4,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,35		4,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,22
	4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,35		4,6	0,22		3,8	0,24		3,8	0,23
	4,7	0,19		2,9	0,42		2,9	0,36		4,7	0,22		3,9	0,25		3,9	0,23
	4,8	0,19		3,0	0,42		3,0	0,36		4,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,24
	4,9	0,20		3,1	0,41		3,1	0,36		4,9	0,22		4,1	0,24		4,1	0,24
	5,0	0,20		3,2	0,36		3,2	0,33		5,0	0,22		4,2	0,21		4,2	0,20
	5,1	0,16		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,17		4,3	0,22		4,3	0,20
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,17		4,4	0,21		4,4	0,19
	5,3	0,16		3,5	0,17		3,5	0,20		5,3	0,17		4,5	0,21		4,5	0,20
	5,4	0,17		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,17		4,6	0,18		4,6	0,16
	5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,18		4,7	0,18		4,7	0,17
	5,6	0,16		3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,17		4,8	0,19		4,8	0,17
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,18		4,9	0,19		4,9	0,17
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,21		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,18
	5,9	0,13		4,1	0,16		4,1	0,21		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,15		4,2	0,19		6,0	0,14		5,2	0,17		5,2	0,14
931	3,1	0,32	932	1,3	0,55	933	1,3	1,74	934	1,3	0,87	935	1,3	0,85	936	1,3	0,53
	3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	1,31		1,4	0,74		1,4	0,72		1,4	0,46
	3,3	0,29		1,5	0,49		1,5	1,20		1,5	0,71		1,5	0,67		1,5	0,44
	3,4	0,24		1,6	0,49		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,43
	3,5	0,25		1,7	0,49		1,7	1,05		1,7	0,67		1,7	0,61		1,7	0,43
	3,6	0,25		1,8	0,49		1,8	0,99		1,8	0,65		1,8	0,59		1,8	0,43
	3,7	0,26		1,9	0,50		1,9	0,94		1,9	0,64		1,9	0,58		1,9	0,42
	3,8	0,27		2,0	0,50		2,0	0,89		2,0	0,63		2,0	0,56		2,0	0,42
	3,9	0,27		2,1	0,50		2,1	0,85		2,1	0,62		2,1	0,55		2,1	0,42
	4,0	0,28		2,2	0,51		2,2	0,81		2,2	0,61		2,2	0,53		2,2	0,42
	4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,78		2,3	0,60		2,3	0,52		2,3	0,42
	4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,62		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,34
	4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,59		2,5	0,44		2,5	0,38		2,5	0,34
	4,4	0,24		2,6	0,42		2,6	0,57		2,6	0,44		2,6	0,37		2,6	0,34
	4,5	0,25		2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,33
	4,6	0,21		2,8	0,42		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,35		2,8	0,33
	4,7	0,22		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,35		2,9	0,33
	4,8	0,22		3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,34		3,0	0,33
	4,9	0,22		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,33		3,1	0,32
	5,0	0,22		3,2	0,35		3,2	0,42		3,2	0,34		3,2	0,28		3,2	0,28
	5,1	0,16		3,3	0,26		3,3	0,23		3,3	0,21		3,3	0,17		3,3	0,20
	5,2	0,16		3,4	0,18		3,4	0,18		3,4	0,15		3,4	0,12		3,4	0,13
	5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,15		3,5	0,12		3,5	0,14
	5,4	0,17		3,6	0,19		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,09		3,7	0,12
	5,6	0,17		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,13		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,17		3,9	0,17		3,9	0,10		3,9	0,13		3,9	0,09		3,9	0,13
	5,8	0,15		4,0	0,17		4,0	0,10		4,0	0,13		4,0	0,10		4,0	0,13
	5,9	0,13		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,14		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,16		4,2	0,10		4,2	0,13		4,2	0,09		4,2	0,12
937	1,3	0,37	938	1,3	0,60	939	3,1	0,40	940	2,3	0,47	941	3,1	0,37	942	1,3	0,57
	1,4	0,34		1,4	0,53		3,2	0,38		2,4	0,40		3,2	0,35		1,4	0,51
	1,5	0,34		1,5	0,52		3,3	0,35		2,5	0,41		3,3	0,33		1,5	0,49
	1,6	0,34		1,6	0,52		3,4	0,28		2,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,49
	1,7	0,34		1,7	0,52		3,5	0,29		2,7	0,42		3,5	0,28		1,7	0,49
	1,8	0,35		1,8	0,52		3,6	0,30		2,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,49
	1,9	0,35		1,9	0,52		3,7	0,31		2,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,49
	2,0	0,36		2,0	0,52		3,8	0,32		3,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,49
	2,1	0,36		2,1	0,52		3,9	0,33		3,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,50
	2,2	0,37		2,2	0,52		4,0	0,34		3,2	0,42		4,0	0,32		2,2	0,50
	2,3	0,37		2,3	0,52		4,1	0,34		3,3	0,36		4,1	0,32		2,3	0,50
	2,4	0,31		2,4	0,42		4,2	0,32		3,4	0,29		4,2	0,29		2,4	0,41
	2,5	0,31		2,5	0,42		4,3	0,33		3,5	0,28		4,3	0,30		2,5	0,42
	2,6	0,31		2,6	0,42		4,4	0,30		3,6	0,29		4,4	0,29		2,6	0,42
	2,7	0,31		2,7	0,42		4,5	0,30		3,7	0,29		4,5	0,30		2,7	0,42
	2,8	0,32		2,8	0,41		4,6	0,25		3,8	0,29		4,6	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,32		2,9	0,41		4,7	0,26		3,9	0,30		4,7	0,27		2,9	0,43
	3,0	0,32		3,0	0,41		4,8	0,26		4,0	0,31		4,8	0,27		3,0	0,43
	3,1	0,32		3,1	0,41		4,9	0,27		4,1	0,31		4,9	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,28		3,2	0,34		5,0	0,27		4,2	0,29		5,0	0,28		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,23		4,3	0,30		5,1	0,23		3,3	0,31
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,24		4,4	0,28		5,2	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,16		3,5	0,16		5,3	0,24		4,5	0,28		5,3	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,16		5,4	0,25		4,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,15		3,7	0,13		5,5	0,25		4,7	0,25		5,5	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,15		3,8	0,14		5,6	0,24		4,8	0,26		5,6	0,24		3,8	0,24
	3,9	0,16		3,9	0,14		5,7	0,25		4,9	0,26		5,7	0,25		3,9	0,25
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,22		5,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,20		5,1	0,23		5,9	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,12		4,2	0,14		6,0	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,25
943	1,3	1,04	944	3,1	0,40	945	1,3	0,83	946	3,1	0,44	947	2,3	0,52	948	1,3	1,01
	1,4	0,90		3,2	0,37		1,4	0,71		3,2	0,39		2,4	0,44		1,4	0,86
	1,5	0,86		3,3	0,33		1,5	0,68		3,3	0,34		2,5	0,45		1,5	0,81
	1,6	0,84		3,4	0,27		1,6	0,65		3,4	0,27		2,6	0,45		1,6	0,78
	1,7	0,83		3,5	0,28		1,7	0,64		3,5	0,28		2,7	0,46		1,7	0,76
	1,8	0,82		3,6	0,29		1,8	0,63		3,6	0,29		2,8	0,47		1,8	0,75
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,62		3,7	0,29		2,9	0,48		1,9	0,73
	2,0	0,81		3,8	0,29		2,0	0,61		3,8	0,29		3,0	0,48		2,0	0,72
	2,1	0,80		3,9	0,30		2,1	0,61		3,9	0,30		3,1	0,49		2,1	0,71
	2,2	0,79		4,0	0,30		2,2	0,60		4,0	0,30		3,2	0,44		2,2	0,70
	2,3	0,79		4,1	0,31		2,3	0,60		4,1	0,31		3,3	0,37		2,3	0,69
	2,4	0,65		4,2	0,29		2,4	0,49		4,2	0,29		3,4	0,29		2,4	0,53
	2,5	0,65		4,3	0,30		2,5	0,46		4,3	0,30		3,5	0,29		2,5	0,52
	2,6	0,64		4,4	0,28		2,6	0,46		4,4	0,28		3,6	0,29		2,6	0,51
	2,7	0,59		4,5	0,29		2,7	0,46		4,5	0,28		3,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,59		4,6	0,25		2,8	0,45		4,6	0,24		3,8	0,28		2,8	0,50
	2,9	0,57		4,7	0,26		2,9	0,45		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,57		4,8	0,27		3,0	0,45		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,49
	3,1	0,56		4,9	0,27		3,1	0,45		4,9	0,26		4,1	0,30		3,1	0,49
	3,2	0,49		5,0	0,28		3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,28		3,2	0,43
	3,3	0,34		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,22		4,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,22
	3,5	0,26		5,3	0,25		3,5	0,24		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,23
	3,6	0,27		5,4	0,24		3,6	0,25		5,4	0,24		4,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,24		5,5	0,25		3,7	0,23		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,20
	3,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,23		4,8	0,24		3,8	0,21
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,21
	4,0	0,26		5,8	0,23		4,0	0,25		5,8	0,22		5,0	0,25		4,0	0,22
	4,1	0,26		5,9	0,21		4,1	0,26		5,9	0,21		5,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		6,0	0,22		4,2	0,25		6,0	0,22		5,2	0,22		4,2	0,22
949	1,3	0,99	950	1,3	0,55	951	1,2	1,88	952	1,3	1,75	953	1,3	0,78	954	1,3	1,48
	1,4	0,85		1,4	0,49		1,3	1,88		1,4	1,39		1,4	0,67		1,4	1,20
	1,5	0,80		1,5	0,48		1,4	1,41		1,5	1,27		1,5	0,64		1,5	1,10
	1,6	0,78		1,6	0,47		1,5	1,29		1,6	1,17		1,6	0,62		1,6	1,03
	1,7	0,76		1,7	0,47		1,6	1,20		1,7	1,10		1,7	0,60		1,7	0,98
	1,8	0,74		1,8	0,47		1,7	1,12		1,8	1,04		1,8	0,59		1,8	0,93
	1,9	0,73		1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,99		1,9	0,59		1,9	0,89
	2,0	0,72		2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,94		2,0	0,58		2,0	0,86
	2,1	0,70		2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,91		2,1	0,57		2,1	0,83
	2,2	0,69		2,2	0,49		2,1	0,92		2,2	0,87		2,2	0,57		2,2	0,80

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,68		2,3	0,49		2,2	0,89		2,3	0,84		2,3	0,56		2,3	0,78
	2,4	0,53		2,4	0,40		2,3	0,85		2,4	0,68		2,4	0,46		2,4	0,63
	2,5	0,52		2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,65		2,5	0,46		2,5	0,61
	2,6	0,51		2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,63		2,6	0,44		2,6	0,59
	2,7	0,51		2,7	0,40		2,6	0,65		2,7	0,61		2,7	0,43		2,7	0,58
	2,8	0,50		2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,59		2,8	0,43		2,8	0,56
	2,9	0,50		2,9	0,41		2,8	0,61		2,9	0,58		2,9	0,43		2,9	0,55
	3,0	0,49		3,0	0,41		2,9	0,60		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,54
	3,1	0,49		3,1	0,42		3,0	0,58		3,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,53
	3,2	0,43		3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,50		3,2	0,38		3,2	0,48
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,32		3,3	0,27		3,3	0,32
	3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,32		3,4	0,27		3,4	0,21		3,4	0,24
	3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,27		3,5	0,27		3,5	0,22		3,5	0,25
	3,6	0,22		3,6	0,23		3,5	0,27		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,22		3,6	0,25		3,7	0,18		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,20		3,8	0,23		3,7	0,19		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,21		3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,21		4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,22		4,1	0,25		4,0	0,21		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,21		4,2	0,23		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,23
955	1,3	0,75	956	3,1	0,35	957	1,3	1,78	958	1,1	3,21	959	3,1	0,45	960	1,3	0,76
	1,4	0,65		3,2	0,32		1,4	1,42		1,2	3,21		3,2	0,41		1,4	0,67
	1,5	0,62		3,3	0,30		1,5	1,34		1,3	2,54		3,3	0,36		1,5	0,65
	1,6	0,61		3,4	0,24		1,6	1,28		1,4	2,31		3,4	0,28		1,6	0,64
	1,7	0,60		3,5	0,24		1,7	1,24		1,5	2,13		3,5	0,29		1,7	0,64
	1,8	0,59		3,6	0,25		1,8	1,20		1,6	2,00		3,6	0,29		1,8	0,64
	1,9	0,59		3,7	0,25		1,9	1,17		1,7	1,89		3,7	0,29		1,9	0,64
	2,0	0,58		3,8	0,26		2,0	1,14		1,8	1,79		3,8	0,30		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	1,12		1,9	1,71		3,9	0,31		2,1	0,65
	2,2	0,58		4,0	0,28		2,2	1,09		2,0	1,63		4,0	0,31		2,2	0,65
	2,3	0,57		4,1	0,28		2,3	1,06		2,1	1,56		4,1	0,32		2,3	0,65
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,80		2,2	1,50		4,2	0,29		2,4	0,53
	2,5	0,47		4,3	0,26		2,5	0,78		2,3	1,44		4,3	0,30		2,5	0,53
	2,6	0,47		4,4	0,24		2,6	0,76		2,4	1,10		4,4	0,28		2,6	0,53
	2,7	0,45		4,5	0,25		2,7	0,74		2,5	1,06		4,5	0,28		2,7	0,54
	2,8	0,45		4,6	0,21		2,8	0,72		2,6	1,01		4,6	0,24		2,8	0,52
	2,9	0,45		4,7	0,22		2,9	0,71		2,7	0,97		4,7	0,25		2,9	0,52
	3,0	0,45		4,8	0,22		3,0	0,69		2,8	0,94		4,8	0,25		3,0	0,52
	3,1	0,45		4,9	0,23		3,1	0,68		2,9	0,90		4,9	0,25		3,1	0,53
	3,2	0,41		5,0	0,23		3,2	0,61		3,0	0,87		5,0	0,25		3,2	0,47
	3,3	0,30		5,1	0,19		3,3	0,36		3,1	0,84		5,1	0,22		3,3	0,37
	3,4	0,24		5,2	0,19		3,4	0,26		3,2	0,74		5,2	0,22		3,4	0,28
	3,5	0,25		5,3	0,20		3,5	0,25		3,3	0,44		5,3	0,23		3,5	0,29
	3,6	0,26		5,4	0,20		3,6	0,25		3,4	0,31		5,4	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,24		5,5	0,20		3,7	0,20		3,5	0,30		5,5	0,24		3,7	0,25
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,30		5,6	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,25		5,7	0,20		3,9	0,21		3,7	0,15		5,7	0,23		3,9	0,27
	4,0	0,26		5,8	0,18		4,0	0,22		3,8	0,16		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,27		5,9	0,16		4,1	0,22		3,9	0,17		5,9	0,20		4,1	0,28
	4,2	0,26		6,0	0,16		4,2	0,21		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,27
961	1,3	0,78	962	1,3	1,93	963	3,1	0,43	964	2,3	0,45	965	1,3	0,67	966	1,3	0,68
	1,4	0,69		1,4	1,56		3,2	0,39		2,4	0,38		1,4	0,59		1,4	0,58
	1,5	0,66		1,5	1,44		3,3	0,35		2,5	0,38		1,5	0,57		1,5	0,56
	1,6	0,65		1,6	1,36		3,4	0,28		2,6	0,39		1,6	0,56		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	1,29		3,5	0,29		2,7	0,40		1,7	0,55		1,7	0,53
	1,8	0,64		1,8	1,24		3,6	0,30		2,8	0,41		1,8	0,55		1,8	0,53
	1,9	0,64		1,9	1,19		3,7	0,30		2,9	0,41		1,9	0,55		1,9	0,52
	2,0	0,64		2,0	1,15		3,8	0,31		3,0	0,42		2,0	0,55		2,0	0,52
	2,1	0,64		2,1	1,12		3,9	0,31		3,1	0,43		2,1	0,55		2,1	0,52
	2,2	0,64		2,2	1,08		4,0	0,32		3,2	0,39		2,2	0,55		2,2	0,52
	2,3	0,64		2,3	1,05		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,54		2,3	0,51
	2,4	0,54		2,4	0,86		4,2	0,30		3,4	0,25		2,4	0,45		2,4	0,41
	2,5	0,54		2,5	0,84		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,45		2,5	0,41
	2,6	0,54		2,6	0,82		4,4	0,29		3,6	0,27		2,6	0,45		2,6	0,41
	2,7	0,52		2,7	0,80		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,45		2,7	0,41
	2,8	0,52		2,8	0,78		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,46		2,8	0,40
	2,9	0,52		2,9	0,72		4,7	0,26		3,9	0,28		2,9	0,44		2,9	0,40
	3,0	0,52		3,0	0,71		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,44		3,0	0,40
	3,1	0,52		3,1	0,69		4,9	0,27		4,1	0,30		3,1	0,44		3,1	0,40
	3,2	0,47		3,2	0,61		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,36		3,3	0,40		5,1	0,23		4,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,26
	3,4	0,28		3,4	0,30		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,23		3,4	0,21
	3,5	0,29		3,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,22
	3,6	0,30		3,6	0,27		5,4	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,28		3,7	0,20		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20
	3,8	0,29		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,29		3,9	0,21		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,28		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23
	4,1	0,29		4,1	0,23		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,23
	4,2	0,27		4,2	0,21		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23
967	1,3	1,40	968	3,1	0,41	969	1,3	0,65	970	2,3	0,39	971	2,3	0,44	972	3,1	0,36
	1,4	1,09		3,2	0,37		1,4	0,57		2,4	0,33		2,4	0,37		3,2	0,32
	1,5	1,02		3,3	0,34		1,5	0,55		2,5	0,33		2,5	0,38		3,3	0,28
	1,6	0,96		3,4	0,27		1,6	0,54		2,6	0,34		2,6	0,39		3,4	0,23
	1,7	0,92		3,5	0,28		1,7	0,53		2,7	0,35		2,7	0,40		3,5	0,23
	1,8	0,88		3,6	0,29		1,8	0,53		2,8	0,35		2,8	0,40		3,6	0,24
	1,9	0,85		3,7	0,29		1,9	0,53		2,9	0,36		2,9	0,41		3,7	0,24
	2,0	0,82		3,8	0,30		2,0	0,53		3,0	0,36		3,0	0,42		3,8	0,24
	2,1	0,80		3,9	0,31		2,1	0,53		3,1	0,37		3,1	0,42		3,9	0,25
	2,2	0,77		4,0	0,31		2,2	0,53		3,2	0,34		3,2	0,37		4,0	0,26
	2,3	0,75		4,1	0,32		2,3	0,53		3,3	0,29		3,3	0,31		4,1	0,26
	2,4	0,61		4,2	0,30		2,4	0,43		3,4	0,23		3,4	0,24		4,2	0,25
	2,5	0,59		4,3	0,30		2,5	0,43		3,5	0,22		3,5	0,25		4,3	0,26
	2,6	0,57		4,4	0,28		2,6	0,43		3,6	0,23		3,6	0,26		4,4	0,23
	2,7	0,56		4,5	0,28		2,7	0,43		3,7	0,23		3,7	0,25		4,5	0,24
	2,8	0,55		4,6	0,23		2,8	0,43		3,8	0,24		3,8	0,26		4,6	0,20
	2,9	0,54		4,7	0,24		2,9	0,42		3,9	0,24		3,9	0,27		4,7	0,21
	3,0	0,53		4,8	0,24		3,0	0,42		4,0	0,25		4,0	0,27		4,8	0,21
	3,1	0,52		4,9	0,25		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,27		4,9	0,22
	3,2	0,47		5,0	0,26		3,2	0,37		4,2	0,24		4,2	0,26		5,0	0,22
	3,3	0,30		5,1	0,22		3,3	0,27		4,3	0,25		4,3	0,27		5,1	0,20
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,21		4,4	0,24		4,4	0,24		5,2	0,20
	3,5	0,23		5,3	0,23		3,5	0,22		4,5	0,24		4,5	0,25		5,3	0,21
	3,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,23		4,6	0,22		4,6	0,21		5,4	0,21
	3,7	0,19		5,5	0,24		3,7	0,21		4,7	0,22		4,7	0,21		5,5	0,22
	3,8	0,19		5,6	0,23		3,8	0,22		4,8	0,23		4,8	0,22		5,6	0,21
	3,9	0,20		5,7	0,23		3,9	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		5,7	0,21
	4,0	0,21		5,8	0,21		4,0	0,23		5,0	0,24		5,0	0,23		5,8	0,19
	4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,24		5,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,18
	4,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,24		5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,34	974	2,3	0,44	975	3,1	0,33	976	1,3	0,48	977	3,1	0,35	978	1,3	0,71
	3,2	0,31		2,4	0,37		3,2	0,31		1,4	0,43		3,2	0,31		1,4	0,62
	3,3	0,28		2,5	0,38		3,3	0,29		1,5	0,42		3,3	0,27		1,5	0,59
	3,4	0,22		2,6	0,38		3,4	0,23		1,6	0,42		3,4	0,22		1,6	0,57
	3,5	0,23		2,7	0,39		3,5	0,24		1,7	0,42		3,5	0,23		1,7	0,56
	3,6	0,24		2,8	0,40		3,6	0,25		1,8	0,43		3,6	0,24		1,8	0,56
	3,7	0,24		2,9	0,40		3,7	0,25		1,9	0,43		3,7	0,24		1,9	0,55
	3,8	0,25		3,0	0,41		3,8	0,26		2,0	0,43		3,8	0,24		2,0	0,55
	3,9	0,25		3,1	0,41		3,9	0,26		2,1	0,44		3,9	0,25		2,1	0,54
	4,0	0,26		3,2	0,36		4,0	0,27		2,2	0,44		4,0	0,25		2,2	0,54
	4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28		2,3	0,44		4,1	0,26		2,3	0,53
	4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,25		2,4	0,36		4,2	0,25		2,4	0,44
	4,3	0,26		3,5	0,23		4,3	0,25		2,5	0,36		4,3	0,25		2,5	0,43
	4,4	0,24		3,6	0,24		4,4	0,24		2,6	0,37		4,4	0,23		2,6	0,43
	4,5	0,25		3,7	0,24		4,5	0,24		2,7	0,37		4,5	0,23		2,7	0,43
	4,6	0,21		3,8	0,24		4,6	0,21		2,8	0,37		4,6	0,19		2,8	0,41
	4,7	0,22		3,9	0,25		4,7	0,21		2,9	0,38		4,7	0,20		2,9	0,41
	4,8	0,22		4,0	0,25		4,8	0,21		3,0	0,38		4,8	0,20		3,0	0,40
	4,9	0,23		4,1	0,25		4,9	0,22		3,1	0,38		4,9	0,21		3,1	0,40
	5,0	0,23		4,2	0,24		5,0	0,22		3,2	0,35		5,0	0,21		3,2	0,36
	5,1	0,21		4,3	0,25		5,1	0,18		3,3	0,27		5,1	0,19		3,3	0,25
	5,2	0,21		4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,19
	5,3	0,22		4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,20
	5,4	0,22		4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,21		5,4	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,20		5,5	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,21		4,8	0,21		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,19
	5,7	0,22		4,9	0,22		5,7	0,18		3,9	0,21		5,7	0,20		3,9	0,19
	5,8	0,20		5,0	0,22		5,8	0,17		4,0	0,22		5,8	0,18		4,0	0,20
	5,9	0,19		5,1	0,21		5,9	0,15		4,1	0,22		5,9	0,17		4,1	0,20
	6,0	0,20		5,2	0,22		6,0	0,15		4,2	0,20		6,0	0,17		4,2	0,20
979	1,3	0,92	980	1,3	1,64	981	1,3	0,64	982	3,1	0,34	983	1,3	1,00	984	1,3	0,59
	1,4	0,79		1,4	1,32		1,4	0,56		3,2	0,30		1,4	0,85		1,4	0,51
	1,5	0,75		1,5	1,21		1,5	0,54		3,3	0,27		1,5	0,80		1,5	0,49
	1,6	0,72		1,6	1,12		1,6	0,52		3,4	0,22		1,6	0,77		1,6	0,48
	1,7	0,70		1,7	1,06		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,75		1,7	0,47
	1,8	0,69		1,8	1,00		1,8	0,51		3,6	0,23		1,8	0,73		1,8	0,47
	1,9	0,68		1,9	0,96		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,71		1,9	0,46
	2,0	0,66		2,0	0,91		2,0	0,51		3,8	0,24		2,0	0,70		2,0	0,46
	2,1	0,65		2,1	0,88		2,1	0,50		3,9	0,25		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,64		2,2	0,84		2,2	0,50		4,0	0,25		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,63		2,3	0,81		2,3	0,50		4,1	0,26		2,3	0,65		2,3	0,45
	2,4	0,51		2,4	0,65		2,4	0,40		4,2	0,25		2,4	0,49		2,4	0,37
	2,5	0,48		2,5	0,62		2,5	0,40		4,3	0,25		2,5	0,48		2,5	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,47		2,6	0,60		2,6	0,40		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,36
	2,7	0,46		2,7	0,58		2,7	0,40		4,5	0,24		2,7	0,46		2,7	0,36
	2,8	0,45		2,8	0,56		2,8	0,40		4,6	0,20		2,8	0,45		2,8	0,35
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,38		4,7	0,21		2,9	0,44		2,9	0,35
	3,0	0,44		3,0	0,53		3,0	0,38		4,8	0,21		3,0	0,44		3,0	0,34
	3,1	0,44		3,1	0,51		3,1	0,38		4,9	0,21		3,1	0,43		3,1	0,33
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,34		5,0	0,22		3,2	0,37		3,2	0,29
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,22		3,3	0,21
	3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,19		5,2	0,20		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		5,3	0,20		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,20		5,4	0,21		3,6	0,16		3,6	0,15
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,18		5,5	0,21		3,7	0,13		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,20		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,14		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,21		5,9	0,18		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,20		6,0	0,18		4,2	0,14		4,2	0,13
985	1,2	2,00	986	1,3	0,93	987	1,3	1,41	988	3,1	0,31	989	3,1	0,31	990	1,3	0,69
	1,3	2,00		1,4	0,78		1,4	1,11		3,2	0,29		3,2	0,30		1,4	0,60
	1,4	1,48		1,5	0,73		1,5	1,03		3,3	0,28		3,3	0,28		1,5	0,58
	1,5	1,35		1,6	0,69		1,6	0,97		3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,56
	1,6	1,25		1,7	0,67		1,7	0,93		3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,55
	1,7	1,16		1,8	0,64		1,8	0,89		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,55
	1,8	1,09		1,9	0,63		1,9	0,86		3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,54
	1,9	1,04		2,0	0,61		2,0	0,83		3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,54
	2,0	0,98		2,1	0,59		2,1	0,80		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,54
	2,1	0,94		2,2	0,58		2,2	0,77		4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,53
	2,2	0,89		2,3	0,57		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,53
	2,3	0,85		2,4	0,43		2,4	0,60		4,2	0,26		4,2	0,26		2,4	0,42
	2,4	0,69		2,5	0,42		2,5	0,58		4,3	0,26		4,3	0,27		2,5	0,42
	2,5	0,65		2,6	0,41		2,6	0,56		4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,6	0,63		2,7	0,40		2,7	0,54		4,5	0,25		4,5	0,26		2,7	0,42
	2,7	0,60		2,8	0,39		2,8	0,53		4,6	0,22		4,6	0,23		2,8	0,41
	2,8	0,58		2,9	0,38		2,9	0,52		4,7	0,23		4,7	0,24		2,9	0,39
	2,9	0,56		3,0	0,37		3,0	0,50		4,8	0,23		4,8	0,24		3,0	0,39
	3,0	0,54		3,1	0,37		3,1	0,49		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,39
	3,1	0,52		3,2	0,31		3,2	0,44		5,0	0,24		5,0	0,25		3,2	0,34
	3,2	0,47		3,3	0,19		3,3	0,23		5,1	0,20		5,1	0,21		3,3	0,24
	3,3	0,26		3,4	0,14		3,4	0,18		5,2	0,20		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,21		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,21		5,3	0,22		3,5	0,18
	3,5	0,21		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,22		3,6	0,18
	3,6	0,18		3,7	0,11		3,7	0,14		5,5	0,21		5,5	0,23		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,21		5,6	0,22		3,8	0,17
	3,8	0,12		3,9	0,12		3,9	0,15		5,7	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,18
	4,0	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		5,9	0,18		5,9	0,19		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,12		4,2	0,15		6,0	0,18		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,38	992	3,1	0,30	993	3,1	0,36	994	3,1	0,33	995	3,1	0,29	996	2,3	0,42
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,29		2,4	0,35
	2,5	0,32		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,28		2,5	0,35
	2,6	0,33		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24		2,6	0,36
	2,7	0,33		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,25		2,7	0,36
	2,8	0,34		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,25		2,8	0,36
	2,9	0,34		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,26		2,9	0,37
	3,0	0,35		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,27		3,0	0,37
	3,1	0,35		3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,28		3,1	0,37
	3,2	0,32		4,0	0,29		4,0	0,27		4,0	0,25		4,0	0,28		3,2	0,33
	3,3	0,27		4,1	0,30		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,29		3,3	0,26
	3,4	0,21		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,26		3,4	0,19
	3,5	0,21		4,3	0,27		4,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,27		3,5	0,19
	3,6	0,21		4,4	0,27		4,4	0,25		4,4	0,23		4,4	0,26		3,6	0,20
	3,7	0,21		4,5	0,27		4,5	0,25		4,5	0,22		4,5	0,27		3,7	0,19
	3,8	0,21		4,6	0,25		4,6	0,22		4,6	0,19		4,6	0,24		3,8	0,20
	3,9	0,22		4,7	0,25		4,7	0,22		4,7	0,19		4,7	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,23		4,8	0,26		4,8	0,23		4,8	0,20		4,8	0,25		4,0	0,20
	4,1	0,23		4,9	0,26		4,9	0,23		4,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,0	0,26		5,0	0,24		5,0	0,21		5,0	0,26		4,2	0,19
	4,3	0,22		5,1	0,21		5,1	0,21		5,1	0,17		5,1	0,20		4,3	0,19
	4,4	0,21		5,2	0,21		5,2	0,21		5,2	0,17		5,2	0,21		4,4	0,17
	4,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,22		5,3	0,18		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,19		5,4	0,22		5,4	0,22		5,4	0,18		5,4	0,21		4,6	0,14
	4,7	0,19		5,5	0,22		5,5	0,23		5,5	0,18		5,5	0,21		4,7	0,15
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,18		5,6	0,21		4,8	0,15
	4,9	0,20		5,7	0,23		5,7	0,23		5,7	0,19		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,20		5,0	0,16
	5,1	0,18		5,9	0,19		5,9	0,21		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,18		6,0	0,20		6,0	0,21		6,0	0,16		6,0	0,18		5,2	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
997	1,3	1,65	998	1,3	0,77	999	1,3	0,86	1000	1,3	0,47	1001	2,3	0,31	1002	1,3	0,45
	1,4	1,33		1,4	0,67		1,4	0,72		1,4	0,41		2,4	0,26		1,4	0,40
	1,5	1,21		1,5	0,64		1,5	0,68		1,5	0,40		2,5	0,27		1,5	0,40
	1,6	1,13		1,6	0,62		1,6	0,65		1,6	0,39		2,6	0,27		1,6	0,40
	1,7	1,06		1,7	0,60		1,7	0,62		1,7	0,39		2,7	0,28		1,7	0,40
	1,8	1,00		1,8	0,59		1,8	0,60		1,8	0,39		2,8	0,28		1,8	0,41
	1,9	0,95		1,9	0,58		1,9	0,59		1,9	0,39		2,9	0,29		1,9	0,41
	2,0	0,91		2,0	0,58		2,0	0,57		2,0	0,39		3,0	0,29		2,0	0,42
	2,1	0,87		2,1	0,57		2,1	0,56		2,1	0,39		3,1	0,29		2,1	0,42
	2,2	0,83		2,2	0,56		2,2	0,55		2,2	0,39		3,2	0,26		2,2	0,42
	2,3	0,80		2,3	0,55		2,3	0,53		2,3	0,39		3,3	0,22		2,3	0,43
	2,4	0,63		2,4	0,45		2,4	0,43		2,4	0,31		3,4	0,16		2,4	0,35
	2,5	0,61		2,5	0,44		2,5	0,40		2,5	0,31		3,5	0,16		2,5	0,36
	2,6	0,58		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,31		3,6	0,16		2,6	0,36
	2,7	0,56		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,31		3,7	0,16		2,7	0,36
	2,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,37		2,8	0,31		3,8	0,16		2,8	0,36
	2,9	0,52		2,9	0,40		2,9	0,37		2,9	0,31		3,9	0,17		2,9	0,37
	3,0	0,51		3,0	0,40		3,0	0,36		3,0	0,31		4,0	0,17		3,0	0,37
	3,1	0,49		3,1	0,39		3,1	0,36		3,1	0,31		4,1	0,18		3,1	0,37
	3,2	0,44		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,28		4,2	0,16		3,2	0,31
	3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,20		4,3	0,15		3,3	0,23
	3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14		4,4	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,15		4,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,15		4,6	0,11		3,6	0,18
	3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,14		4,7	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,14		4,8	0,12		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,15		4,9	0,12		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,15		5,0	0,12		4,0	0,17
	4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,14		5,2	0,11		4,2	0,17
1003	1,3	0,88	1004	3,1	0,38	1005	1,3	0,47	1006	1,3	0,51	1007	1,3	0,52	1008	1,3	1,03
	1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,42		1,4	0,45		1,4	0,46		1,4	0,82
	1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,42		1,5	0,45		1,5	0,45		1,5	0,77
	1,6	0,67		3,4	0,25		1,6	0,42		1,6	0,44		1,6	0,44		1,6	0,74
	1,7	0,65		3,5	0,25		1,7	0,42		1,7	0,44		1,7	0,44		1,7	0,71
	1,8	0,64		3,6	0,26		1,8	0,43		1,8	0,45		1,8	0,44		1,8	0,70
	1,9	0,62		3,7	0,26		1,9	0,43		1,9	0,45		1,9	0,45		1,9	0,68
	2,0	0,61		3,8	0,27		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,45		2,0	0,67
	2,1	0,60		3,9	0,28		2,1	0,44		2,1	0,46		2,1	0,45		2,1	0,66
	2,2	0,59		4,0	0,29		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,46		2,2	0,65
	2,3	0,58		4,1	0,30		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,64
	2,4	0,53		4,2	0,28		2,4	0,38		2,4	0,40		2,4	0,39		2,4	0,53
	2,5	0,53		4,3	0,29		2,5	0,38		2,5	0,40		2,5	0,39		2,5	0,53
	2,6	0,52		4,4	0,27		2,6	0,39		2,6	0,41		2,6	0,40		2,6	0,52
	2,7	0,52		4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,52
	2,8	0,44		4,6	0,25		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,39		2,8	0,51
	2,9	0,44		4,7	0,26		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,51
	3,0	0,44		4,8	0,26		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,37		3,2	0,46
	3,3	0,28		5,1	0,24		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,34
	3,4	0,23		5,2	0,25		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,28
	3,7	0,22		5,5	0,26		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,26
	3,9	0,24		5,7	0,26		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27
	4,0	0,25		5,8	0,24		4,0	0,27		4,0	0,28		4,0	0,28		4,0	0,27
	4,1	0,25		5,9	0,23		4,1	0,27		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,28
	4,2	0,25		6,0	0,24		4,2	0,26		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27
1009	1,3	0,55	1010	1,3	0,55	1011	1,3	1,07	1012	1,3	0,69	1013	1,3	0,77	1014	1,3	0,75
	1,4	0,49		1,4	0,49		1,4	0,89		1,4	0,60		1,4	0,67		1,4	0,66
	1,5	0,48		1,5	0,48		1,5	0,83		1,5	0,58		1,5	0,65		1,5	0,63
	1,6	0,48		1,6	0,48		1,6	0,79		1,6	0,57		1,6	0,63		1,6	0,62
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,76		1,7	0,57		1,7	0,63		1,7	0,62
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,74		1,8	0,56		1,8	0,62		1,8	0,62
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,72		1,9	0,56		1,9	0,62		1,9	0,61
	2,0	0,49		2,0	0,49		2,0	0,70		2,0	0,56		2,0	0,62		2,0	0,61
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,69		2,1	0,56		2,1	0,62		2,1	0,61
	2,2	0,50		2,2	0,50		2,2	0,67		2,2	0,56		2,2	0,61		2,2	0,61
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,66		2,3	0,56		2,3	0,61		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,50		2,4	0,49
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,50		2,5	0,49
	2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,52		2,6	0,45		2,6	0,49		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,7	0,44		2,7	0,52		2,7	0,45		2,7	0,49		2,7	0,49
	2,8	0,45		2,8	0,44		2,8	0,51		2,8	0,45		2,8	0,49		2,8	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,44		2,9	0,44		2,9	0,51		2,9	0,46		2,9	0,49		2,9	0,49
	3,0	0,45		3,0	0,45		3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,49		3,0	0,49
	3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,47
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43
	3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,32
	3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,27		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,24
	3,9	0,28		3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,25
	4,0	0,29		4,0	0,27		4,0	0,24		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,26
	4,1	0,29		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,27		4,1	0,27		4,1	0,27
	4,2	0,28		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,25		4,2	0,24
1015	1,3	1,44	1016	1,3	1,32	1017	1,3	1,61	1018	1,3	0,59	1019	1,3	1,06	1020	2,3	0,47
	1,4	1,15		1,4	1,11		1,4	1,29		1,4	0,52		1,4	0,88		2,4	0,39
	1,5	1,07		1,5	1,05		1,5	1,19		1,5	0,51		1,5	0,83		2,5	0,40
	1,6	1,01		1,6	1,00		1,6	1,12		1,6	0,50		1,6	0,79		2,6	0,41
	1,7	0,96		1,7	0,97		1,7	1,06		1,7	0,50		1,7	0,76		2,7	0,42
	1,8	0,92		1,8	0,95		1,8	1,01		1,8	0,50		1,8	0,74		2,8	0,43
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,97		1,9	0,50		1,9	0,72		2,9	0,44
	2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,50		2,0	0,71		3,0	0,44
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,51		2,1	0,69		3,1	0,45
	2,2	0,81		2,2	0,86		2,2	0,88		2,2	0,51		2,2	0,68		3,2	0,41
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,85		2,3	0,51		2,3	0,67		3,3	0,35
	2,4	0,64		2,4	0,64		2,4	0,69		2,4	0,42		2,4	0,56		3,4	0,27
	2,5	0,63		2,5	0,63		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,55		3,5	0,27
	2,6	0,62		2,6	0,61		2,6	0,66		2,6	0,43		2,6	0,55		3,6	0,28
	2,7	0,61		2,7	0,60		2,7	0,64		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,28
	2,8	0,60		2,8	0,59		2,8	0,63		2,8	0,43		2,8	0,54		3,8	0,28
	2,9	0,59		2,9	0,58		2,9	0,62		2,9	0,43		2,9	0,54		3,9	0,29
	3,0	0,58		3,0	0,58		3,0	0,61		3,0	0,43		3,0	0,54		4,0	0,30
	3,1	0,57		3,1	0,57		3,1	0,60		3,1	0,44		3,1	0,53		4,1	0,31
	3,2	0,51		3,2	0,51		3,2	0,53		3,2	0,39		3,2	0,48		4,2	0,27
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,31		3,3	0,36		4,3	0,28
	3,4	0,29		3,4	0,24		3,4	0,29		3,4	0,25		3,4	0,28		4,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,28		4,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,25		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,29		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,26		3,7	0,26		4,7	0,22
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,26		4,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,27		4,9	0,23
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,28		5,0	0,24
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,29		4,1	0,29		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,28		5,2	0,20
1021	2,3	0,48	1022	1,3	0,79	1023	1,3	0,70	1024	1,3	0,64	1025	2,3	0,46	1026	2,3	0,47
	2,4	0,40		1,4	0,69		1,4	0,62		1,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,39
	2,5	0,40		1,5	0,66		1,5	0,60		1,5	0,56		2,5	0,40		2,5	0,40
	2,6	0,41		1,6	0,65		1,6	0,59		1,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,41
	2,7	0,42		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,56		2,7	0,42		2,7	0,41
	2,8	0,43		1,8	0,63		1,8	0,59		1,8	0,56		2,8	0,42		2,8	0,42
	2,9	0,43		1,9	0,62		1,9	0,59		1,9	0,56		2,9	0,43		2,9	0,43
	3,0	0,44		2,0	0,62		2,0	0,59		2,0	0,57		3,0	0,44		3,0	0,44
	3,1	0,45		2,1	0,62		2,1	0,59		2,1	0,57		3,1	0,45		3,1	0,44
	3,2	0,41		2,2	0,61		2,2	0,59		2,2	0,58		3,2	0,41		3,2	0,40
	3,3	0,34		2,3	0,61		2,3	0,59		2,3	0,58		3,3	0,35		3,3	0,35
	3,4	0,28		2,4	0,55		2,4	0,48		2,4	0,49		3,4	0,26		3,4	0,25
	3,5	0,28		2,5	0,55		2,5	0,48		2,5	0,49		3,5	0,26		3,5	0,26
	3,6	0,27		2,6	0,54		2,6	0,48		2,6	0,49		3,6	0,27		3,6	0,27
	3,7	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,48		3,7	0,27		3,7	0,26
	3,8	0,27		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,49		3,8	0,28		3,8	0,26
	3,9	0,28		2,9	0,49		2,9	0,48		2,9	0,49		3,9	0,28		3,9	0,26
	4,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,46		3,0	0,50		4,0	0,29		4,0	0,27
	4,1	0,29		3,1	0,49		3,1	0,46		3,1	0,50		4,1	0,30		4,1	0,28
	4,2	0,26		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,45		4,2	0,26		4,2	0,25
	4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27		4,3	0,26
	4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25		4,4	0,23
	4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25		4,5	0,23
	4,6	0,21		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,28		4,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,27		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,27		4,8	0,22		4,8	0,20
	4,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,28		4,9	0,21		4,9	0,21
	5,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,19		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,29		5,1	0,18		5,1	0,17
	5,2	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,27		5,2	0,19		5,2	0,17
1027	1,3	1,46	1028	1,3	1,35	1029	1,3	1,74	1030	1,3	0,83	1031	1,3	0,77	1032	1,3	0,60
	1,4	1,14		1,4	1,14		1,4	1,33		1,4	0,73		1,4	0,69		1,4	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,07		1,5	1,08		1,5	1,23		1,5	0,71		1,5	0,67		1,5	0,53
	1,6	1,01		1,6	1,04		1,6	1,16		1,6	0,70		1,6	0,67		1,6	0,53
	1,7	0,97		1,7	1,01		1,7	1,10		1,7	0,70		1,7	0,66		1,7	0,53
	1,8	0,94		1,8	0,98		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,67		1,8	0,54
	1,9	0,91		1,9	0,96		1,9	1,02		1,9	0,70		1,9	0,67		1,9	0,55
	2,0	0,89		2,0	0,94		2,0	0,98		2,0	0,70		2,0	0,67		2,0	0,55
	2,1	0,86		2,1	0,92		2,1	0,95		2,1	0,70		2,1	0,67		2,1	0,56
	2,2	0,84		2,2	0,90		2,2	0,93		2,2	0,70		2,2	0,68		2,2	0,56
	2,3	0,83		2,3	0,89		2,3	0,90		2,3	0,70		2,3	0,68		2,3	0,57
	2,4	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,57		2,4	0,55		2,4	0,47
	2,5	0,66		2,5	0,65		2,5	0,72		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,48
	2,6	0,65		2,6	0,64		2,6	0,70		2,6	0,55		2,6	0,55		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,63		2,7	0,68		2,7	0,55		2,7	0,56		2,7	0,48
	2,8	0,63		2,8	0,62		2,8	0,67		2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,49
	2,9	0,62		2,9	0,61		2,9	0,66		2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,48
	3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,64		3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,48
	3,1	0,61		3,1	0,59		3,1	0,63		3,1	0,55		3,1	0,54		3,1	0,49
	3,2	0,54		3,2	0,52		3,2	0,56		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,43
	3,3	0,37		3,3	0,33		3,3	0,37		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,34
	3,4	0,29		3,4	0,25		3,4	0,29		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,29		3,5	0,25		3,5	0,29		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,27
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,27
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,27		4,1	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,26
1033	1,3	0,93	1034	1,3	0,99	1035	1,3	0,85	1036	1,3	1,15	1037	3,1	0,39	1038	3,1	0,38
	1,4	0,82		1,4	0,86		1,4	0,75		1,4	0,91		3,2	0,37		3,2	0,36
	1,5	0,80		1,5	0,83		1,5	0,73		1,5	0,85		3,3	0,33		3,3	0,34
	1,6	0,78		1,6	0,81		1,6	0,73		1,6	0,82		3,4	0,27		3,4	0,28
	1,7	0,78		1,7	0,80		1,7	0,72		1,7	0,79		3,5	0,28		3,5	0,29
	1,8	0,78		1,8	0,79		1,8	0,73		1,8	0,76		3,6	0,28		3,6	0,30
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,9	0,73		1,9	0,74		3,7	0,28		3,7	0,30
	2,0	0,77		2,0	0,78		2,0	0,73		2,0	0,73		3,8	0,29		3,8	0,31
	2,1	0,77		2,1	0,78		2,1	0,73		2,1	0,71		3,9	0,30		3,9	0,32
	2,2	0,77		2,2	0,77		2,2	0,73		2,2	0,70		4,0	0,31		4,0	0,33
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,73		2,3	0,68		4,1	0,32		4,1	0,34
	2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,58		2,4	0,57		4,2	0,30		4,2	0,32
	2,5	0,61		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,56		4,3	0,31		4,3	0,32
	2,6	0,61		2,6	0,59		2,6	0,58		2,6	0,55		4,4	0,29		4,4	0,31
	2,7	0,60		2,7	0,59		2,7	0,58		2,7	0,54		4,5	0,30		4,5	0,31
	2,8	0,60		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54		4,6	0,26		4,6	0,27
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,58		2,9	0,53		4,7	0,27		4,7	0,28
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,58		3,0	0,53		4,8	0,28		4,8	0,28
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,57		3,1	0,52		4,9	0,28		4,9	0,29
	3,2	0,51		3,2	0,50		3,2	0,50		3,2	0,48		5,0	0,29		5,0	0,29
	3,3	0,37		3,3	0,35		3,3	0,37		3,3	0,31		5,1	0,26		5,1	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,26		5,2	0,27		5,2	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,26		3,5	0,24		3,5	0,27		5,3	0,27		5,3	0,27
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,27		5,4	0,27		5,4	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		5,5	0,28		5,5	0,28
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25		5,6	0,26		5,6	0,27
	3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		5,7	0,27		5,7	0,28
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,27		5,9	0,24		5,9	0,23
	4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,27		6,0	0,24		6,0	0,24
1039	1,3	0,47	1040	3,1	0,35	1041	2,3	0,45	1042	3,1	0,36	1043	3,1	0,35	1044	1,3	0,52
	1,4	0,42		3,2	0,34		2,4	0,38		3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,46
	1,5	0,41		3,3	0,32		2,5	0,39		3,3	0,33		3,3	0,31		1,5	0,45
	1,6	0,41		3,4	0,27		2,6	0,39		3,4	0,28		3,4	0,27		1,6	0,44
	1,7	0,41		3,5	0,28		2,7	0,40		3,5	0,29		3,5	0,28		1,7	0,44
	1,8	0,41		3,6	0,29		2,8	0,41		3,6	0,30		3,6	0,29		1,8	0,44
	1,9	0,42		3,7	0,30		2,9	0,42		3,7	0,31		3,7	0,29		1,9	0,45
	2,0	0,42		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,32		3,8	0,30		2,0	0,45
	2,1	0,43		3,9	0,32		3,1	0,43		3,9	0,33		3,9	0,31		2,1	0,45
	2,2	0,43		4,0	0,33		3,2	0,40		4,0	0,34		4,0	0,32		2,2	0,46
	2,3	0,44		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,34		4,1	0,33		2,3	0,46
	2,4	0,37		4,2	0,31		3,4	0,27		4,2	0,32		4,2	0,31		2,4	0,39
	2,5	0,37		4,3	0,32		3,5	0,28		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,40
	2,6	0,38		4,4	0,31		3,6	0,29		4,4	0,31		4,4	0,30		2,6	0,40
	2,7	0,39		4,5	0,32		3,7	0,28		4,5	0,32		4,5	0,31		2,7	0,41
	2,8	0,39		4,6	0,28		3,8	0,29		4,6	0,28		4,6	0,28		2,8	0,41
	2,9	0,39		4,7	0,29		3,9	0,30		4,7	0,29		4,7	0,29		2,9	0,40
	3,0	0,39		4,8	0,30		4,0	0,31		4,8	0,29		4,8	0,29		3,0	0,41
	3,1	0,40		4,9	0,30		4,1	0,32		4,9	0,30		4,9	0,30		3,1	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,36		5,0	0,31		4,2	0,30		5,0	0,30		5,0	0,30		3,2	0,38
	3,3	0,30		5,1	0,27		4,3	0,31		5,1	0,27		5,1	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,25		5,2	0,27		4,4	0,29		5,2	0,28		5,2	0,27		3,4	0,25
	3,5	0,26		5,3	0,28		4,5	0,30		5,3	0,28		5,3	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,27		5,4	0,28		4,6	0,27		5,4	0,28		5,4	0,28		3,6	0,27
	3,7	0,27		5,5	0,29		4,7	0,27		5,5	0,29		5,5	0,28		3,7	0,26
	3,8	0,27		5,6	0,28		4,8	0,27		5,6	0,28		5,6	0,27		3,8	0,27
	3,9	0,28		5,7	0,28		4,9	0,28		5,7	0,27		5,7	0,28		3,9	0,28
	4,0	0,29		5,8	0,26		5,0	0,28		5,8	0,25		5,8	0,26		4,0	0,29
	4,1	0,30		5,9	0,25		5,1	0,25		5,9	0,23		5,9	0,24		4,1	0,29
	4,2	0,29		6,0	0,25		5,2	0,25		6,0	0,24		6,0	0,24		4,2	0,28
1045	1,3	1,23	1046	1,3	0,93	1047	1,1	2,89	1048	1,2	2,63	1049	1,3	1,32	1050	1,3	1,31
	1,4	1,02		1,4	0,80		1,2	2,88		1,3	2,18		1,4	1,13		1,4	1,12
	1,5	0,95		1,5	0,77		1,3	2,85		1,4	1,99		1,5	1,07		1,5	1,06
	1,6	0,90		1,6	0,75		1,4	2,14		1,5	1,86		1,6	1,03		1,6	1,02
	1,7	0,86		1,7	0,74		1,5	1,97		1,6	1,76		1,7	1,00		1,7	1,00
	1,8	0,83		1,8	0,73		1,6	1,84		1,7	1,68		1,8	0,98		1,8	0,98
	1,9	0,80		1,9	0,72		1,7	1,73		1,8	1,62		1,9	0,97		1,9	0,96
	2,0	0,78		2,0	0,72		1,8	1,65		1,9	1,56		2,0	0,95		2,0	0,94
	2,1	0,76		2,1	0,71		1,9	1,57		2,0	1,50		2,1	0,94		2,1	0,93
	2,2	0,75		2,2	0,71		2,0	1,51		2,1	1,45		2,2	0,92		2,2	0,91
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,1	1,45		2,2	1,40		2,3	0,91		2,3	0,90
	2,4	0,60		2,4	0,58		2,2	1,39		2,3	1,35		2,4	0,69		2,4	0,72
	2,5	0,59		2,5	0,57		2,3	1,34		2,4	1,09		2,5	0,68		2,5	0,67
	2,6	0,58		2,6	0,54		2,4	1,09		2,5	1,05		2,6	0,67		2,6	0,66
	2,7	0,57		2,7	0,54		2,5	1,02		2,6	1,01		2,7	0,66		2,7	0,65
	2,8	0,56		2,8	0,54		2,6	0,91		2,7	0,98		2,8	0,65		2,8	0,64
	2,9	0,56		2,9	0,54		2,7	0,88		2,8	0,91		2,9	0,62		2,9	0,64
	3,0	0,55		3,0	0,54		2,8	0,85		2,9	0,81		3,0	0,61		3,0	0,61
	3,1	0,55		3,1	0,53		2,9	0,82		3,0	0,79		3,1	0,61		3,1	0,61
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,0	0,80		3,1	0,77		3,2	0,54		3,2	0,54
	3,3	0,35		3,3	0,35		3,1	0,77		3,2	0,66		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,2	0,67		3,3	0,37		3,4	0,24		3,4	0,24
	3,5	0,27		3,5	0,28		3,3	0,39		3,4	0,27		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,28		3,6	0,29		3,4	0,29		3,5	0,27		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,24		3,7	0,26		3,5	0,28		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,27		3,6	0,28		3,7	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,25		3,9	0,28		3,7	0,16		3,8	0,16		3,9	0,22		3,9	0,22
	4,0	0,26		4,0	0,26		3,8	0,17		3,9	0,17		4,0	0,23		4,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,9	0,17		4,0	0,18		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,25		4,0	0,18		4,1	0,18		4,2	0,22		4,2	0,22
1051	3,1	0,42	1052	2,3	0,49	1053	2,3	0,50	1054	1,3	0,99	1055	4,1	0,34	1056	1,3	0,80
	3,2	0,38		2,4	0,42		2,4	0,42		1,4	0,85		4,2	0,33		1,4	0,70
	3,3	0,34		2,5	0,43		2,5	0,43		1,5	0,82		4,3	0,33		1,5	0,68
	3,4	0,28		2,6	0,43		2,6	0,44		1,6	0,79		4,4	0,32		1,6	0,66
	3,5	0,29		2,7	0,44		2,7	0,45		1,7	0,78		4,5	0,33		1,7	0,66
	3,6	0,30		2,8	0,45		2,8	0,45		1,8	0,77		4,6	0,29		1,8	0,65
	3,7	0,29		2,9	0,46		2,9	0,46		1,9	0,76		4,7	0,29		1,9	0,65
	3,8	0,30		3,0	0,46		3,0	0,47		2,0	0,75		4,8	0,30		2,0	0,65
	3,9	0,31		3,1	0,47		3,1	0,48		2,1	0,75		4,9	0,30		2,1	0,65
	4,0	0,31		3,2	0,42		3,2	0,43		2,2	0,74		5,0	0,31		2,2	0,65
	4,1	0,32		3,3	0,36		3,3	0,36		2,3	0,73		5,1	0,27		2,3	0,65
	4,2	0,31		3,4	0,28		3,4	0,28		2,4	0,61		5,2	0,27		2,4	0,53
	4,3	0,31		3,5	0,28		3,5	0,29		2,5	0,58		5,3	0,27		2,5	0,53
	4,4	0,30		3,6	0,29		3,6	0,29		2,6	0,57		5,4	0,27		2,6	0,53
	4,5	0,30		3,7	0,28		3,7	0,28		2,7	0,57		5,5	0,28		2,7	0,51
	4,6	0,27		3,8	0,29		3,8	0,29		2,8	0,57		5,6	0,27		2,8	0,51
	4,7	0,27		3,9	0,30		3,9	0,29		2,9	0,57		5,7	0,27		2,9	0,51
	4,8	0,27		4,0	0,30		4,0	0,30		3,0	0,56		5,8	0,25		3,0	0,51
	4,9	0,28		4,1	0,31		4,1	0,31		3,1	0,56		5,9	0,23		3,1	0,51
	5,0	0,28		4,2	0,29		4,2	0,29		3,2	0,50		6,0	0,23		3,2	0,45
	5,1	0,25		4,3	0,29		4,3	0,29		3,3	0,36		6,1	0,24		3,3	0,33
	5,2	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,4	0,28		6,2	0,21		3,4	0,25
	5,3	0,26		4,5	0,28		4,5	0,28		3,5	0,29		6,3	0,22		3,5	0,25
	5,4	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,29		6,4	0,22		3,6	0,26
	5,5	0,26		4,7	0,24		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,22		3,7	0,23
	5,6	0,25		4,8	0,24		4,8	0,24		3,8	0,24		6,6	0,22		3,8	0,24
	5,7	0,26		4,9	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		6,7	0,22		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,0	0,25		5,0	0,25		4,0	0,26		6,8	0,19		4,0	0,25
	5,9	0,22		5,1	0,23		5,1	0,23		4,1	0,27		6,9	0,18		4,1	0,26
	6,0	0,22		5,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,25		7,0	0,18		4,2	0,24
1057	3,1	0,36	1058	2,3	0,45	1059	1,3	0,80	1060	1,3	0,92	1061	3,1	0,36	1062	2,3	0,41
	3,2	0,35		2,4	0,37		1,4	0,69		1,4	0,81		3,2	0,34		2,4	0,35
	3,3	0,32		2,5	0,38		1,5	0,67		1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,35
	3,4	0,26		2,6	0,39		1,6	0,66		1,6	0,77		3,4	0,26		2,6	0,36
	3,5	0,27		2,7	0,40		1,7	0,65		1,7	0,76		3,5	0,27		2,7	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,28		2,8	0,40		1,8	0,65		1,8	0,75		3,6	0,28		2,8	0,38
	3,7	0,28		2,9	0,41		1,9	0,65		1,9	0,75		3,7	0,28		2,9	0,39
	3,8	0,29		3,0	0,42		2,0	0,65		2,0	0,75		3,8	0,29		3,0	0,39
	3,9	0,30		3,1	0,42		2,1	0,64		2,1	0,74		3,9	0,29		3,1	0,40
	4,0	0,31		3,2	0,39		2,2	0,64		2,2	0,74		4,0	0,30		3,2	0,37
	4,1	0,32		3,3	0,33		2,3	0,64		2,3	0,74		4,1	0,31		3,3	0,32
	4,2	0,29		3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,60		4,2	0,29		3,4	0,24
	4,3	0,29		3,5	0,26		2,5	0,51		2,5	0,57		4,3	0,30		3,5	0,25
	4,4	0,29		3,6	0,27		2,6	0,51		2,6	0,57		4,4	0,29		3,6	0,26
	4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,51		2,7	0,57		4,5	0,29		3,7	0,26
	4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,51		2,8	0,57		4,6	0,26		3,8	0,26
	4,7	0,26		3,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,56		4,7	0,26		3,9	0,27
	4,8	0,26		4,0	0,29		3,0	0,51		3,0	0,56		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,51		3,1	0,56		4,9	0,27		4,1	0,28
	5,0	0,27		4,2	0,26		3,2	0,44		3,2	0,49		5,0	0,28		4,2	0,25
	5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,33		3,3	0,35		5,1	0,24		4,3	0,25
	5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,25		4,4	0,24
	5,3	0,24		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25		5,3	0,25		4,5	0,25
	5,4	0,24		4,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,25		5,4	0,26		4,6	0,21
	5,5	0,25		4,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22		5,5	0,26		4,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,23		5,6	0,25		4,8	0,22
	5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		5,7	0,26		4,9	0,23
	5,8	0,23		5,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,24		5,8	0,23		5,0	0,23
	5,9	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,20
	6,0	0,22		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,22		5,2	0,20
1063	2,3	0,48	1064	3,1	0,36	1065	3,1	0,39	1066	3,1	0,39	1067	3,1	0,39	1068	2,3	0,42
	2,4	0,40		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		2,4	0,36
	2,5	0,40		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,34		2,5	0,36
	2,6	0,41		3,4	0,28		3,4	0,26		3,4	0,28		3,4	0,28		2,6	0,37
	2,7	0,42		3,5	0,29		3,5	0,26		3,5	0,29		3,5	0,29		2,7	0,38
	2,8	0,42		3,6	0,30		3,6	0,27		3,6	0,30		3,6	0,30		2,8	0,39
	2,9	0,43		3,7	0,31		3,7	0,27		3,7	0,31		3,7	0,31		2,9	0,40
	3,0	0,43		3,8	0,32		3,8	0,27		3,8	0,32		3,8	0,32		3,0	0,40
	3,1	0,44		3,9	0,33		3,9	0,28		3,9	0,32		3,9	0,32		3,1	0,41
	3,2	0,40		4,0	0,34		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,33		3,2	0,37
	3,3	0,32		4,1	0,34		4,1	0,30		4,1	0,34		4,1	0,34		3,3	0,32
	3,4	0,24		4,2	0,33		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		3,4	0,25
	3,5	0,25		4,3	0,34		4,3	0,29		4,3	0,33		4,3	0,33		3,5	0,26
	3,6	0,25		4,4	0,31		4,4	0,27		4,4	0,30		4,4	0,31		3,6	0,26
	3,7	0,25		4,5	0,32		4,5	0,28		4,5	0,31		4,5	0,31		3,7	0,26
	3,8	0,25		4,6	0,28		4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27
	3,9	0,26		4,7	0,28		4,7	0,25		4,7	0,26		4,7	0,28		3,9	0,28
	4,0	0,27		4,8	0,28		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,28		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,27		4,1	0,29
	4,2	0,25		5,0	0,29		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,27		4,2	0,29
	4,3	0,26		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,29
	4,4	0,24		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26
	4,5	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		5,3	0,26		5,3	0,24		4,5	0,27
	4,6	0,21		5,4	0,27		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		4,6	0,23
	4,7	0,21		5,5	0,27		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		4,7	0,24
	4,8	0,22		5,6	0,26		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		4,8	0,24
	4,9	0,22		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,22		5,8	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25
	5,1	0,19		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,20		5,9	0,20		5,1	0,23
	5,2	0,19		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,23
1069	1,3	0,90	1070	1,3	0,58	1071	2,3	0,43	1072	3,1	0,38	1073	2,3	0,41	1074	1,3	0,98
	1,4	0,77		1,4	0,51		2,4	0,36		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,85
	1,5	0,73		1,5	0,49		2,5	0,37		3,3	0,33		2,5	0,36		1,5	0,81
	1,6	0,70		1,6	0,49		2,6	0,38		3,4	0,28		2,6	0,37		1,6	0,78
	1,7	0,69		1,7	0,48		2,7	0,38		3,5	0,29		2,7	0,38		1,7	0,76
	1,8	0,67		1,8	0,48		2,8	0,39		3,6	0,30		2,8	0,38		1,8	0,75
	1,9	0,66		1,9	0,48		2,9	0,40		3,7	0,31		2,9	0,39		1,9	0,74
	2,0	0,65		2,0	0,48		3,0	0,41		3,8	0,32		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,64		2,1	0,49		3,1	0,41		3,9	0,33		3,1	0,41		2,1	0,72
	2,2	0,63		2,2	0,49		3,2	0,38		4,0	0,34		3,2	0,40		2,2	0,71
	2,3	0,63		2,3	0,49		3,3	0,32		4,1	0,35		3,3	0,34		2,3	0,70
	2,4	0,51		2,4	0,41		3,4	0,28		4,2	0,33		3,4	0,29		2,4	0,61
	2,5	0,50		2,5	0,41		3,5	0,28		4,3	0,34		3,5	0,27		2,5	0,60
	2,6	0,50		2,6	0,41		3,6	0,29		4,4	0,32		3,6	0,27		2,6	0,59
	2,7	0,47		2,7	0,41		3,7	0,26		4,5	0,33		3,7	0,27		2,7	0,53
	2,8	0,47		2,8	0,40		3,8	0,27		4,6	0,28		3,8	0,28		2,8	0,52
	2,9	0,47		2,9	0,41		3,9	0,28		4,7	0,28		3,9	0,29		2,9	0,52
	3,0	0,47		3,0	0,41		4,0	0,29		4,8	0,28		4,0	0,30		3,0	0,51
	3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,30		4,9	0,28		4,1	0,30		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,37		4,2	0,27		5,0	0,29		4,2	0,29		3,2	0,45
	3,3	0,29		3,3	0,29		4,3	0,28		5,1	0,25		4,3	0,29		3,3	0,31
	3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,26		4,4	0,28		3,4	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,26		4,5	0,28		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,23		5,4	0,27		4,6	0,25		3,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,23		4,7	0,24		5,5	0,27		4,7	0,25		3,7	0,19
	3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,25		4,8	0,26		3,8	0,20
	3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,25		4,9	0,26		3,9	0,21
	4,0	0,23		4,0	0,25		5,0	0,25		5,8	0,22		5,0	0,27		4,0	0,21
	4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,24		4,1	0,22
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,20
1075	1,3	0,98	1076	3,1	0,44	1077	1,3	0,97	1078	1,3	0,52	1079	1,3	0,56	1080	1,3	0,55
	1,4	0,84		3,2	0,40		1,4	0,80		1,4	0,47		1,4	0,50		1,4	0,49
	1,5	0,80		3,3	0,35		1,5	0,76		1,5	0,46		1,5	0,49		1,5	0,48
	1,6	0,77		3,4	0,29		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,48		1,6	0,48
	1,7	0,76		3,5	0,30		1,7	0,72		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,47
	1,8	0,74		3,6	0,30		1,8	0,70		1,8	0,47		1,8	0,49		1,8	0,47
	1,9	0,73		3,7	0,29		1,9	0,69		1,9	0,48		1,9	0,49		1,9	0,48
	2,0	0,72		3,8	0,30		2,0	0,68		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48
	2,1	0,71		3,9	0,31		2,1	0,67		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,48
	2,2	0,70		4,0	0,32		2,2	0,66		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,48
	2,3	0,69		4,1	0,33		2,3	0,65		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,48
	2,4	0,55		4,2	0,31		2,4	0,55		2,4	0,41		2,4	0,42		2,4	0,39
	2,5	0,53		4,3	0,32		2,5	0,54		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,39
	2,6	0,52		4,4	0,30		2,6	0,53		2,6	0,42		2,6	0,43		2,6	0,39
	2,7	0,51		4,5	0,30		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,40
	2,8	0,51		4,6	0,26		2,8	0,52		2,8	0,43		2,8	0,43		2,8	0,40
	2,9	0,51		4,7	0,26		2,9	0,51		2,9	0,43		2,9	0,43		2,9	0,40
	3,0	0,50		4,8	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,40
	3,1	0,50		4,9	0,26		3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,40
	3,2	0,44		5,0	0,27		3,2	0,41		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,33
	3,3	0,30		5,1	0,24		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,25
	3,4	0,24		5,2	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,25		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,19
	3,6	0,22		5,4	0,25		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,20
	3,7	0,19		5,5	0,26		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		5,6	0,25		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,24		3,8	0,19
	3,9	0,21		5,7	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,19
	4,0	0,21		5,8	0,23		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,19
	4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,20
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,19
1081	1,3	1,01	1082	1,3	1,27	1083	1,3	1,04	1084	1,3	1,12	1085	1,3	1,46	1086	1,3	1,21
	1,4	0,85		1,4	1,05		1,4	0,83		1,4	0,96		1,4	1,14		1,4	0,98
	1,5	0,80		1,5	0,98		1,5	0,78		1,5	0,92		1,5	1,07		1,5	0,90
	1,6	0,76		1,6	0,93		1,6	0,75		1,6	0,89		1,6	1,01		1,6	0,85
	1,7	0,73		1,7	0,90		1,7	0,73		1,7	0,87		1,7	0,97		1,7	0,80
	1,8	0,70		1,8	0,87		1,8	0,72		1,8	0,85		1,8	0,93		1,8	0,77
	1,9	0,68		1,9	0,84		1,9	0,70		1,9	0,84		1,9	0,90		1,9	0,74
	2,0	0,66		2,0	0,82		2,0	0,69		2,0	0,83		2,0	0,88		2,0	0,72
	2,1	0,65		2,1	0,80		2,1	0,68		2,1	0,82		2,1	0,85		2,1	0,70
	2,2	0,63		2,2	0,79		2,2	0,67		2,2	0,80		2,2	0,83		2,2	0,68
	2,3	0,62		2,3	0,77		2,3	0,66		2,3	0,79		2,3	0,81		2,3	0,66
	2,4	0,50		2,4	0,63		2,4	0,55		2,4	0,64		2,4	0,66		2,4	0,53
	2,5	0,49		2,5	0,62		2,5	0,54		2,5	0,61		2,5	0,65		2,5	0,52
	2,6	0,48		2,6	0,61		2,6	0,53		2,6	0,58		2,6	0,63		2,6	0,51
	2,7	0,47		2,7	0,60		2,7	0,53		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,50
	2,8	0,46		2,8	0,59		2,8	0,52		2,8	0,57		2,8	0,61		2,8	0,49
	2,9	0,45		2,9	0,58		2,9	0,52		2,9	0,56		2,9	0,60		2,9	0,48
	3,0	0,45		3,0	0,57		3,0	0,52		3,0	0,55		3,0	0,59		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,56		3,1	0,51		3,1	0,55		3,1	0,58		3,1	0,47
	3,2	0,36		3,2	0,50		3,2	0,46		3,2	0,48		3,2	0,51		3,2	0,42
	3,3	0,24		3,3	0,35		3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,35		3,3	0,29
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,27		3,5	0,22
	3,6	0,20		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,23
	3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,19
	3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,21		3,9	0,20
	4,0	0,18		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20
	4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,21
	4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,20
1087	1,3	0,62	1088	1,3	1,11	1089	1,3	1,46	1090	1,3	1,30	1091	1,4	0,57	1092	1,4	0,38
	1,4	0,54		1,4	0,95		1,4	1,12		1,4	1,04		1,5	0,48		1,5	0,33
	1,5	0,53		1,5	0,90		1,5	1,04		1,5	0,97		1,6	0,46		1,6	0,33
	1,6	0,52		1,6	0,86		1,6	0,97		1,6	0,92		1,7	0,45		1,7	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,93		1,7	0,89		1,8	0,44		1,8	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,85		1,9	0,43		1,9	0,33
	1,9	0,51		1,9	0,80		1,9	0,85		1,9	0,83		2,0	0,43		2,0	0,34
	2,0	0,50		2,0	0,78		2,0	0,82		2,0	0,80		2,1	0,42		2,1	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,50		2,1	0,77		2,1	0,80		2,1	0,78		2,2	0,42		2,2	0,34
	2,2	0,50		2,2	0,75		2,2	0,77		2,2	0,76		2,3	0,41		2,3	0,34
	2,3	0,50		2,3	0,74		2,3	0,75		2,3	0,74		2,4	0,35		2,4	0,29
	2,4	0,41		2,4	0,58		2,4	0,61		2,4	0,59		2,5	0,35		2,5	0,29
	2,5	0,41		2,5	0,55		2,5	0,59		2,5	0,58		2,6	0,35		2,6	0,29
	2,6	0,41		2,6	0,52		2,6	0,57		2,6	0,56		2,7	0,35		2,7	0,29
	2,7	0,40		2,7	0,51		2,7	0,56		2,7	0,55		2,8	0,32		2,8	0,30
	2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,55		2,8	0,54		2,9	0,32		2,9	0,30
	2,9	0,40		2,9	0,49		2,9	0,53		2,9	0,53		3,0	0,32		3,0	0,30
	3,0	0,40		3,0	0,49		3,0	0,52		3,0	0,52		3,1	0,32		3,1	0,30
	3,1	0,40		3,1	0,48		3,1	0,51		3,1	0,51		3,2	0,28		3,2	0,27
	3,2	0,35		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,45		3,3	0,20		3,3	0,22
	3,3	0,25		3,3	0,25		3,3	0,29		3,3	0,29		3,4	0,16		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,23		3,5	0,16		3,5	0,18
	3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,21		3,6	0,16		3,6	0,18
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,22		3,6	0,21		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,16		3,8	0,17		3,8	0,17		3,9	0,16		3,9	0,17
	3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,17		4,0	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,17		4,0	0,18		4,0	0,18		4,1	0,17		4,1	0,18
	4,1	0,21		4,1	0,18		4,1	0,19		4,1	0,18		4,2	0,16		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,18		4,3	0,16		4,3	0,17
1093	1,4	0,42	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,16	1097	1,4	0,65	1098	1,4	0,74
	1,5	0,37		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,54		1,5	0,62
	1,6	0,36		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		1,6	0,52		1,6	0,59
	1,7	0,36		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,57
	1,8	0,36		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,56
	1,9	0,36		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,14		1,9	0,48		1,9	0,54
	2,0	0,36		4,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,14		2,0	0,47		2,0	0,53
	2,1	0,36		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,15		2,1	0,46		2,1	0,52
	2,2	0,36		4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,15		2,2	0,46		2,2	0,51
	2,3	0,36		4,3	0,14		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,45		2,3	0,51
	2,4	0,30		4,4	0,13		4,4	0,14		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,40
	2,5	0,30		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,14		2,5	0,36		2,5	0,39
	2,6	0,30		4,6	0,14		4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,36		2,6	0,39
	2,7	0,31		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,35		2,7	0,38
	2,8	0,31		4,8	0,13		4,8	0,14		4,8	0,14		2,8	0,35		2,8	0,38
	2,9	0,31		4,9	0,12		4,9	0,13		4,9	0,13		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,31		5,0	0,13		5,0	0,13		5,0	0,14		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,1	0,31		5,1	0,13		5,1	0,14		5,1	0,14		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,2	0,28		5,2	0,13		5,2	0,14		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	3,3	0,21		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,22
	3,4	0,17		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,13		3,4	0,17		3,4	0,17
	3,5	0,17		5,5	0,13		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,18		3,5	0,17
	3,6	0,18		5,6	0,13		5,6	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		3,6	0,18
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15
	3,8	0,17		5,8	0,14		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16
	3,9	0,18		5,9	0,13		5,9	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16
	4,0	0,18		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17
	4,1	0,19		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17
	4,2	0,17		6,2	0,13		6,2	0,13		6,2	0,13		4,2	0,17		4,2	0,16
	4,3	0,18		6,3	0,13		6,3	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		4,3	0,16
1099	1,4	0,68	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,18	1102	2,5	0,18	1103	2,5	0,17	1104	1,4	0,65
	1,5	0,58		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,55		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,13		2,7	0,12		1,6	0,53
	1,7	0,54		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,13		1,7	0,51
	1,8	0,53		2,9	0,13		2,9	0,14		2,9	0,14		2,9	0,14		1,8	0,50
	1,9	0,52		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,15		3,0	0,14		1,9	0,50
	2,0	0,52		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,15		3,1	0,15		2,0	0,49
	2,1	0,51		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,15		2,1	0,49
	2,2	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,16		3,3	0,16		2,2	0,48
	2,3	0,50		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,17		2,3	0,48
	2,4	0,41		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		2,4	0,39
	2,5	0,40		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		2,5	0,39
	2,6	0,40		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,15		3,7	0,15		2,6	0,39
	2,7	0,39		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,36
	2,9	0,39		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,14		2,9	0,36
	3,0	0,38		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		3,0	0,36
	3,1	0,37		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,1	0,36
	3,2	0,33		4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		4,3	0,15		3,2	0,31
	3,3	0,22		4,4	0,14		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,22
	3,4	0,16		4,5	0,14		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,14		3,4	0,17
	3,5	0,16		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,14		4,6	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,14		4,8	0,14		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,13		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,12		3,8	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,15		5,0	0,13		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,13		3,9	0,16
	4,0	0,15		5,1	0,14		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,13		4,0	0,17
	4,1	0,16		5,2	0,14		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,13		4,1	0,17
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,13		4,2	0,15
	4,3	0,15		5,4	0,13		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		4,3	0,16
1105	1,3	1,27	1106	1,3	0,63	1107	1,3	0,50	1108	1,3	1,12	1109	1,3	0,60	1110	1,4	0,54
	1,4	1,00		1,4	0,56		1,4	0,45		1,4	0,91		1,4	0,52		1,5	0,46
	1,5	0,93		1,5	0,54		1,5	0,45		1,5	0,85		1,5	0,50		1,6	0,45
	1,6	0,88		1,6	0,53		1,6	0,45		1,6	0,80		1,6	0,50		1,7	0,44
	1,7	0,85		1,7	0,53		1,7	0,45		1,7	0,77		1,7	0,49		1,8	0,43
	1,8	0,82		1,8	0,53		1,8	0,46		1,8	0,74		1,8	0,49		1,9	0,42
	1,9	0,79		1,9	0,53		1,9	0,46		1,9	0,72		1,9	0,49		2,0	0,42
	2,0	0,77		2,0	0,53		2,0	0,47		2,0	0,70		2,0	0,49		2,1	0,42
	2,1	0,75		2,1	0,53		2,1	0,47		2,1	0,68		2,1	0,49		2,2	0,41
	2,2	0,73		2,2	0,53		2,2	0,48		2,2	0,66		2,2	0,48		2,3	0,41
	2,3	0,71		2,3	0,53		2,3	0,48		2,3	0,64		2,3	0,48		2,4	0,35
	2,4	0,59		2,4	0,44		2,4	0,40		2,4	0,53		2,4	0,40		2,5	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,44		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,40		2,6	0,34
	2,6	0,57		2,6	0,44		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,40		2,7	0,34
	2,7	0,56		2,7	0,43		2,7	0,41		2,7	0,49		2,7	0,38		2,8	0,33
	2,8	0,55		2,8	0,43		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,9	0,33
	2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,42		2,9	0,48		2,9	0,38		3,0	0,33
	3,0	0,54		3,0	0,43		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,38		3,1	0,33
	3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,38		3,2	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,34		3,3	0,21
	3,3	0,33		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,25		3,4	0,17
	3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,20		3,6	0,18
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,20		3,7	0,16
	3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,19		3,8	0,17
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,9	0,17
	3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,20		4,0	0,18
	4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,21		4,1	0,18
	4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,21		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,21		4,3	0,18
1111	1,0	2,01	1112	1,3	0,94	1113	1,3	1,65	1114	1,3	1,54	1115	1,3	0,85	1116	1,3	0,48
	1,1	1,99		1,4	0,80		1,4	1,36		1,4	1,29		1,4	0,72		1,4	0,43
	1,2	1,97		1,5	0,75		1,5	1,26		1,5	1,20		1,5	0,69		1,5	0,42
	1,3	1,93		1,6	0,72		1,6	1,19		1,6	1,14		1,6	0,66		1,6	0,42
	1,4	1,40		1,7	0,70		1,7	1,14		1,7	1,09		1,7	0,64		1,7	0,42
	1,5	1,28		1,8	0,69		1,8	1,09		1,8	1,06		1,8	0,63		1,8	0,43
	1,6	1,18		1,9	0,67		1,9	1,05		1,9	1,02		1,9	0,62		1,9	0,43
	1,7	1,11		2,0	0,66		2,0	1,02		2,0	0,99		2,0	0,61		2,0	0,43
	1,8	1,05		2,1	0,65		2,1	0,98		2,1	0,97		2,1	0,60		2,1	0,44
	1,9	1,00		2,2	0,64		2,2	0,95		2,2	0,94		2,2	0,59		2,2	0,44
	2,0	0,96		2,3	0,63		2,3	0,92		2,3	0,91		2,3	0,58		2,3	0,44
	2,1	0,92		2,4	0,51		2,4	0,73		2,4	0,72		2,4	0,45		2,4	0,36
	2,2	0,88		2,5	0,50		2,5	0,71		2,5	0,70		2,5	0,44		2,5	0,37
	2,3	0,85		2,6	0,50		2,6	0,69		2,6	0,68		2,6	0,44		2,6	0,37
	2,4	0,69		2,7	0,49		2,7	0,67		2,7	0,66		2,7	0,43		2,7	0,37
	2,5	0,67		2,8	0,49		2,8	0,65		2,8	0,64		2,8	0,43		2,8	0,38
	2,6	0,65		2,9	0,46		2,9	0,63		2,9	0,62		2,9	0,42		2,9	0,38
	2,7	0,63		3,0	0,46		3,0	0,61		3,0	0,60		3,0	0,42		3,0	0,38
	2,8	0,61		3,1	0,45		3,1	0,60		3,1	0,59		3,1	0,42		3,1	0,38
	2,9	0,60		3,2	0,40		3,2	0,52		3,2	0,43		3,2	0,37		3,2	0,33
	3,0	0,58		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,26
	3,1	0,57		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,19
	3,2	0,50		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19
	3,3	0,31		3,6	0,22		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20
	3,4	0,25		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,5	0,25		3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,19
	3,6	0,25		3,9	0,21		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,19
	3,7	0,17		4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,19		4,0	0,20
	3,8	0,17		4,1	0,22		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,18		4,2	0,21		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,19
1117	1,3	1,45	1118	1,3	1,39	1119	1,3	1,32	1120	3,4	0,16	1121	1,4	0,36	1122	2,3	0,30
	1,4	1,18		1,4	1,14		1,4	1,10		3,5	0,15		1,5	0,31		2,4	0,26
	1,5	1,09		1,5	1,07		1,5	1,04		3,6	0,14		1,6	0,31		2,5	0,26
	1,6	1,02		1,6	1,02		1,6	1,00		3,7	0,15		1,7	0,31		2,6	0,27
	1,7	0,97		1,7	0,99		1,7	0,97		3,8	0,13		1,8	0,31		2,7	0,27
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,95		3,9	0,14		1,9	0,31		2,8	0,28
	1,9	0,89		1,9	0,93		1,9	0,92		4,0	0,14		2,0	0,32		2,9	0,28
	2,0	0,86		2,0	0,91		2,0	0,90		4,1	0,15		2,1	0,32		3,0	0,29
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,88		4,2	0,15		2,2	0,32		3,1	0,29
	2,2	0,80		2,2	0,86		2,2	0,86		4,3	0,15		2,3	0,32		3,2	0,26
	2,3	0,78		2,3	0,84		2,3	0,84		4,4	0,14		2,4	0,27		3,3	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,62		2,4	0,65		2,4	0,71		4,5	0,15		2,5	0,28		3,4	0,17
	2,5	0,60		2,5	0,64		2,5	0,69		4,6	0,15		2,6	0,28		3,5	0,18
	2,6	0,58		2,6	0,62		2,6	0,67		4,7	0,14		2,7	0,29		3,6	0,18
	2,7	0,57		2,7	0,60		2,7	0,65		4,8	0,14		2,8	0,29		3,7	0,18
	2,8	0,55		2,8	0,59		2,8	0,56		4,9	0,13		2,9	0,29		3,8	0,18
	2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,55		5,0	0,14		3,0	0,30		3,9	0,19
	3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,53		5,1	0,14		3,1	0,30		4,0	0,19
	3,1	0,51		3,1	0,52		3,1	0,51		5,2	0,14		3,2	0,27		4,1	0,19
	3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,44		5,3	0,13		3,3	0,22		4,2	0,17
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,25		5,4	0,13		3,4	0,17		4,3	0,18
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,17		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,17
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,17		5,6	0,14		3,6	0,18		4,5	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,17		5,7	0,14		3,7	0,17		4,6	0,15
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,13		5,8	0,14		3,8	0,18		4,7	0,15
	3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,14		3,9	0,18		4,8	0,16
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,14		6,0	0,14		4,0	0,19		4,9	0,16
	4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		5,0	0,16
	4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,14		6,2	0,13		4,2	0,18		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,18		5,2	0,15
1123	4,3	0,16	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,45	1126	3,4	0,16	1127	1,4	0,64	1128	1,4	0,68
	4,4	0,15		4,4	0,15		1,5	0,39		3,5	0,15		1,5	0,54		1,5	0,59
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,38		3,6	0,15		1,6	0,53		1,6	0,57
	4,6	0,16		4,6	0,15		1,7	0,38		3,7	0,15		1,7	0,51		1,7	0,56
	4,7	0,14		4,7	0,15		1,8	0,38		3,8	0,14		1,8	0,51		1,8	0,55
	4,8	0,15		4,8	0,15		1,9	0,38		3,9	0,14		1,9	0,50		1,9	0,54
	4,9	0,14		4,9	0,14		2,0	0,38		4,0	0,14		2,0	0,49		2,0	0,54
	5,0	0,14		5,0	0,15		2,1	0,38		4,1	0,15		2,1	0,49		2,1	0,53
	5,1	0,15		5,1	0,15		2,2	0,38		4,2	0,15		2,2	0,48		2,2	0,53
	5,2	0,15		5,2	0,15		2,3	0,38		4,3	0,16		2,3	0,48		2,3	0,52
	5,3	0,14		5,3	0,14		2,4	0,31		4,4	0,15		2,4	0,40		2,4	0,42
	5,4	0,13		5,4	0,13		2,5	0,31		4,5	0,15		2,5	0,39		2,5	0,42
	5,5	0,14		5,5	0,13		2,6	0,31		4,6	0,15		2,6	0,39		2,6	0,41
	5,6	0,14		5,6	0,13		2,7	0,32		4,7	0,14		2,7	0,39		2,7	0,41
	5,7	0,14		5,7	0,14		2,8	0,32		4,8	0,14		2,8	0,39		2,8	0,41
	5,8	0,14		5,8	0,14		2,9	0,32		4,9	0,13		2,9	0,37		2,9	0,40
	5,9	0,14		5,9	0,14		3,0	0,32		5,0	0,14		3,0	0,37		3,0	0,40
	6,0	0,14		6,0	0,14		3,1	0,32		5,1	0,14		3,1	0,37		3,1	0,39
	6,1	0,14		6,1	0,14		3,2	0,29		5,2	0,14		3,2	0,32		3,2	0,33
	6,2	0,13		6,2	0,13		3,3	0,22		5,3	0,14		3,3	0,22		3,3	0,24
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,13		6,4	0,12		3,5	0,17		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17
	6,6	0,13		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14
	6,7	0,13		6,7	0,13		3,8	0,17		5,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,15
	6,8	0,13		6,8	0,13		3,9	0,17		5,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,18		6,0	0,14		4,0	0,16		4,0	0,14
	7,0	0,13		7,0	0,13		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,14
	7,1	0,12		7,1	0,12		4,2	0,17		6,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,14
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,17		6,3	0,13		4,3	0,16		4,3	0,14
1129	3,4	0,17	1130	2,5	0,18	1131	1,4	0,67	1132	3,4	0,18	1133	1,3	0,98	1134	2,3	0,49
	3,5	0,15		2,6	0,16		1,5	0,57		3,5	0,17		1,4	0,84		2,4	0,41
	3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,56		3,6	0,16		1,5	0,79		2,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,14		1,7	0,55		3,7	0,16		1,6	0,75		2,6	0,42
	3,8	0,13		2,9	0,15		1,8	0,54		3,8	0,14		1,7	0,72		2,7	0,43
	3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,54		3,9	0,14		1,8	0,71		2,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,16		2,0	0,53		4,0	0,15		1,9	0,69		2,9	0,45
	4,1	0,15		3,2	0,17		2,1	0,53		4,1	0,15		2,0	0,68		3,0	0,45
	4,2	0,15		3,3	0,17		2,2	0,53		4,2	0,15		2,1	0,67		3,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,18		2,3	0,52		4,3	0,16		2,2	0,66		3,2	0,41
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,42		4,4	0,14		2,3	0,65		3,3	0,34
	4,5	0,14		3,6	0,16		2,5	0,42		4,5	0,15		2,4	0,53		3,4	0,28
	4,6	0,15		3,7	0,16		2,6	0,42		4,6	0,13		2,5	0,52		3,5	0,29
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,41		4,7	0,12		2,6	0,52		3,6	0,29
	4,8	0,14		3,9	0,14		2,8	0,41		4,8	0,13		2,7	0,51		3,7	0,29
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,41		4,9	0,12		2,8	0,43		3,8	0,30
	5,0	0,13		4,1	0,15		3,0	0,41		5,0	0,12		2,9	0,43		3,9	0,31
	5,1	0,13		4,2	0,15		3,1	0,40		5,1	0,12		3,0	0,43		4,0	0,31
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,32		5,2	0,12		3,1	0,43		4,1	0,32
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,22		5,3	0,12		3,2	0,38		4,2	0,30
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,31		4,3	0,31
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,17		5,5	0,11		3,4	0,24		4,4	0,29
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		5,6	0,11		3,5	0,25		4,5	0,30
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,15		5,7	0,12		3,6	0,25		4,6	0,25
	5,8	0,13		4,9	0,12		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,22		4,7	0,26
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,15		5,9	0,12		3,8	0,22		4,8	0,26
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,12		3,9	0,23		4,9	0,26
	6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,16		6,1	0,11		4,0	0,24		5,0	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,2	0,12		5,3	0,11		4,2	0,14		6,2	0,11		4,1	0,24		5,1	0,23
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,14		6,3	0,11		4,2	0,23		5,2	0,24
1135	3,1	0,40	1136	3,1	0,39	1137	3,1	0,38	1138	2,3	0,41	1139	1,3	0,59	1140	3,1	0,38
	3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,36		2,4	0,35		1,4	0,52		3,2	0,35
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		2,5	0,36		1,5	0,50		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,28		3,4	0,27		2,6	0,37		1,6	0,50		3,4	0,27
	3,5	0,29		3,5	0,30		3,5	0,28		2,7	0,38		1,7	0,49		3,5	0,28
	3,6	0,30		3,6	0,31		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,49		3,6	0,29
	3,7	0,30		3,7	0,31		3,7	0,30		2,9	0,39		1,9	0,49		3,7	0,29
	3,8	0,31		3,8	0,32		3,8	0,31		3,0	0,40		2,0	0,50		3,8	0,30
	3,9	0,32		3,9	0,33		3,9	0,32		3,1	0,41		2,1	0,50		3,9	0,31
	4,0	0,33		4,0	0,34		4,0	0,33		3,2	0,38		2,2	0,50		4,0	0,31
	4,1	0,34		4,1	0,34		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,50		4,1	0,32
	4,2	0,31		4,2	0,32		4,2	0,30		3,4	0,26		2,4	0,41		4,2	0,30
	4,3	0,31		4,3	0,33		4,3	0,31		3,5	0,27		2,5	0,42		4,3	0,31
	4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,30		3,6	0,27		2,6	0,42		4,4	0,29
	4,5	0,30		4,5	0,32		4,5	0,30		3,7	0,27		2,7	0,42		4,5	0,30
	4,6	0,26		4,6	0,27		4,6	0,27		3,8	0,28		2,8	0,43		4,6	0,26
	4,7	0,27		4,7	0,28		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,41		4,7	0,27
	4,8	0,27		4,8	0,29		4,8	0,28		4,0	0,29		3,0	0,42		4,8	0,27
	4,9	0,28		4,9	0,29		4,9	0,29		4,1	0,30		3,1	0,42		4,9	0,28
	5,0	0,28		5,0	0,30		5,0	0,29		4,2	0,28		3,2	0,38		5,0	0,28
	5,1	0,24		5,1	0,26		5,1	0,25		4,3	0,29		3,3	0,30		5,1	0,25
	5,2	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,24		5,2	0,25
	5,3	0,25		5,3	0,27		5,3	0,26		4,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,26
	5,4	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,25
	5,5	0,26		5,5	0,27		5,5	0,27		4,7	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,26		4,8	0,26		3,8	0,26		5,6	0,25
	5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,26		4,9	0,26		3,9	0,26		5,7	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,24		5,8	0,24		5,0	0,27		4,0	0,27		5,8	0,23
	5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23		5,1	0,24		4,1	0,28		5,9	0,21
	6,0	0,22		6,0	0,22		6,0	0,23		5,2	0,24		4,2	0,27		6,0	0,22
1141	3,1	0,36	1142	1,3	0,67	1143	1,3	0,50	1144	1,3	0,77	1145	1,3	1,37	1146	1,3	1,69
	3,2	0,34		1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,08		1,4	1,35
	3,3	0,33		1,5	0,56		1,5	0,43		1,5	0,64		1,5	1,00		1,5	1,23
	3,4	0,28		1,6	0,55		1,6	0,43		1,6	0,62		1,6	0,95		1,6	1,14
	3,5	0,29		1,7	0,55		1,7	0,43		1,7	0,61		1,7	0,91		1,7	1,07
	3,6	0,30		1,8	0,55		1,8	0,43		1,8	0,60		1,8	0,87		1,8	1,02
	3,7	0,31		1,9	0,54		1,9	0,43		1,9	0,59		1,9	0,85		1,9	0,97
	3,8	0,32		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,93
	3,9	0,33		2,1	0,54		2,1	0,44		2,1	0,58		2,1	0,79		2,1	0,89
	4,0	0,34		2,2	0,54		2,2	0,44		2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,86
	4,1	0,35		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,57		2,3	0,75		2,3	0,82
	4,2	0,33		2,4	0,44		2,4	0,36		2,4	0,47		2,4	0,61		2,4	0,67
	4,3	0,34		2,5	0,44		2,5	0,37		2,5	0,47		2,5	0,60		2,5	0,64
	4,4	0,31		2,6	0,44		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,58		2,6	0,62
	4,5	0,32		2,7	0,44		2,7	0,37		2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,61
	4,6	0,29		2,8	0,43		2,8	0,38		2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,59
	4,7	0,29		2,9	0,43		2,9	0,38		2,9	0,44		2,9	0,55		2,9	0,57
	4,8	0,30		3,0	0,43		3,0	0,39		3,0	0,44		3,0	0,54		3,0	0,56
	4,9	0,29		3,1	0,43		3,1	0,39		3,1	0,44		3,1	0,53		3,1	0,55
	5,0	0,30		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,50
	5,1	0,26		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,32
	5,2	0,26		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,27
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25
	5,4	0,26		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,26		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,20
	5,7	0,26		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,24		4,1	0,22
	6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22
1147	1,3	0,89	1148	3,1	0,33	1149	1,3	0,65	1150	3,1	0,39	1151	3,1	0,40	1152	1,3	0,52
	1,4	0,76		3,2	0,31		1,4	0,57		3,2	0,36		3,2	0,37		1,4	0,47
	1,5	0,72		3,3	0,29		1,5	0,55		3,3	0,32		3,3	0,34		1,5	0,47
	1,6	0,69		3,4	0,23		1,6	0,55		3,4	0,29		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,67		3,5	0,24		1,7	0,54		3,5	0,30		3,5	0,27		1,7	0,48
	1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,54		3,6	0,31		3,6	0,28		1,8	0,48
	1,9	0,65		3,7	0,25		1,9	0,54		3,7	0,28		3,7	0,28		1,9	0,49
	2,0	0,63		3,8	0,26		2,0	0,54		3,8	0,29		3,8	0,29		2,0	0,50
	2,1	0,62		3,9	0,27		2,1	0,54		3,9	0,30		3,9	0,30		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,28		2,2	0,54		4,0	0,31		4,0	0,31		2,2	0,51
	2,3	0,61		4,1	0,28		2,3	0,54		4,1	0,32		4,1	0,31		2,3	0,52
	2,4	0,49		4,2	0,26		2,4	0,45		4,2	0,29		4,2	0,30		2,4	0,42
	2,5	0,46		4,3	0,26		2,5	0,45		4,3	0,30		4,3	0,30		2,5	0,43
	2,6	0,46		4,4	0,25		2,6	0,45		4,4	0,29		4,4	0,27		2,6	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,45		4,5	0,26		2,7	0,45		4,5	0,29		4,5	0,28		2,7	0,44
	2,8	0,45		4,6	0,23		2,8	0,44		4,6	0,25		4,6	0,24		2,8	0,44
	2,9	0,45		4,7	0,24		2,9	0,44		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,45
	3,0	0,45		4,8	0,24		3,0	0,44		4,8	0,27		4,8	0,25		3,0	0,45
	3,1	0,44		4,9	0,25		3,1	0,45		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,40		5,0	0,25		3,2	0,40		5,0	0,28		5,0	0,26		3,2	0,42
	3,3	0,27		5,1	0,21		3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,21		3,3	0,34
	3,4	0,22		5,2	0,22		3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,21		3,4	0,24
	3,5	0,23		5,3	0,22		3,5	0,25		5,3	0,24		5,3	0,22		3,5	0,25
	3,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,26		5,4	0,25		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,21		5,5	0,23		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,22		3,7	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,25		5,6	0,24		5,6	0,22		3,8	0,26
	3,9	0,22		5,7	0,23		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,23		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,21		4,0	0,27
	4,1	0,23		5,9	0,20		4,1	0,27		5,9	0,20		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,26		6,0	0,21		6,0	0,19		4,2	0,24
1153	1,3	0,71	1154	2,3	0,47	1155	1,3	1,54	1156	1,3	0,96	1157	1,3	0,96	1158	1,2	1,96
	1,4	0,62		2,4	0,39		1,4	1,25		1,4	0,83		1,4	0,81		1,3	1,95
	1,5	0,60		2,5	0,40		1,5	1,15		1,5	0,80		1,5	0,77		1,4	1,46
	1,6	0,58		2,6	0,41		1,6	1,08		1,6	0,78		1,6	0,74		1,5	1,33
	1,7	0,57		2,7	0,41		1,7	1,02		1,7	0,76		1,7	0,72		1,6	1,24
	1,8	0,56		2,8	0,42		1,8	0,98		1,8	0,75		1,8	0,71		1,7	1,17
	1,9	0,56		2,9	0,43		1,9	0,94		1,9	0,75		1,9	0,69		1,8	1,10
	2,0	0,55		3,0	0,43		2,0	0,90		2,0	0,74		2,0	0,68		1,9	1,05
	2,1	0,55		3,1	0,44		2,1	0,87		2,1	0,73		2,1	0,67		2,0	1,00
	2,2	0,55		3,2	0,40		2,2	0,85		2,2	0,72		2,2	0,66		2,1	0,96
	2,3	0,55		3,3	0,33		2,3	0,82		2,3	0,72		2,3	0,65		2,2	0,93
	2,4	0,51		3,4	0,27		2,4	0,66		2,4	0,58		2,4	0,50		2,3	0,89
	2,5	0,51		3,5	0,28		2,5	0,64		2,5	0,57		2,5	0,50		2,4	0,73
	2,6	0,51		3,6	0,26		2,6	0,63		2,6	0,55		2,6	0,49		2,5	0,70
	2,7	0,45		3,7	0,26		2,7	0,61		2,7	0,54		2,7	0,49		2,6	0,68
	2,8	0,45		3,8	0,26		2,8	0,60		2,8	0,54		2,8	0,48		2,7	0,66
	2,9	0,45		3,9	0,27		2,9	0,59		2,9	0,53		2,9	0,48		2,8	0,64
	3,0	0,46		4,0	0,28		3,0	0,57		3,0	0,53		3,0	0,47		2,9	0,62
	3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,56		3,1	0,53		3,1	0,47		3,0	0,61
	3,2	0,42		4,2	0,25		3,2	0,51		3,2	0,46		3,2	0,42		3,1	0,59
	3,3	0,31		4,3	0,25		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,29		3,2	0,54
	3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,23		3,3	0,33
	3,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,4	0,28
	3,6	0,26		4,6	0,20		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24		3,5	0,28
	3,7	0,24		4,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,21		3,6	0,25
	3,8	0,25		4,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,21		3,7	0,19
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,22		3,8	0,20
	4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		3,9	0,20
	4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,23		4,0	0,21
	4,2	0,25		5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,1	0,22
1159	2,3	0,54	1160	1,3	1,07	1161	1,3	0,70	1162	1,3	0,88	1163	2,3	0,38	1164	2,3	0,41
	2,4	0,44		1,4	0,92		1,4	0,61		1,4	0,77		2,4	0,33		2,4	0,35
	2,5	0,45		1,5	0,88		1,5	0,60		1,5	0,74		2,5	0,33		2,5	0,36
	2,6	0,45		1,6	0,85		1,6	0,59		1,6	0,73		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,46		1,7	0,83		1,7	0,59		1,7	0,72		2,7	0,35		2,7	0,37
	2,8	0,46		1,8	0,82		1,8	0,59		1,8	0,72		2,8	0,36		2,8	0,38
	2,9	0,47		1,9	0,81		1,9	0,59		1,9	0,71		2,9	0,36		2,9	0,39
	3,0	0,47		2,0	0,79		2,0	0,59		2,0	0,71		3,0	0,37		3,0	0,39
	3,1	0,48		2,1	0,78		2,1	0,59		2,1	0,71		3,1	0,38		3,1	0,40
	3,2	0,43		2,2	0,77		2,2	0,59		2,2	0,71		3,2	0,34		3,2	0,36
	3,3	0,35		2,3	0,76		2,3	0,59		2,3	0,70		3,3	0,29		3,3	0,30
	3,4	0,24		2,4	0,61		2,4	0,48		2,4	0,56		3,4	0,23		3,4	0,24
	3,5	0,25		2,5	0,58		2,5	0,48		2,5	0,56		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,6	0,25		2,6	0,57		2,6	0,48		2,6	0,55		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		2,7	0,56		2,7	0,48		2,7	0,55		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,55		3,8	0,24		3,8	0,25
	3,9	0,25		2,9	0,55		2,9	0,48		2,9	0,53		3,9	0,25		3,9	0,26
	4,0	0,25		3,0	0,54		3,0	0,47		3,0	0,53		4,0	0,26		4,0	0,26
	4,1	0,26		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,52		4,1	0,26		4,1	0,27
	4,2	0,23		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45		4,2	0,25		4,2	0,25
	4,3	0,22		3,3	0,30		3,3	0,31		3,3	0,32		4,3	0,26		4,3	0,26
	4,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,24
	4,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25		4,5	0,24
	4,6	0,19		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,21		3,7	0,20		4,7	0,22		4,7	0,21
	4,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,20		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,23		3,9	0,21		4,9	0,23		4,9	0,22
	5,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,23		4,0	0,21		5,0	0,23		5,0	0,22
	5,1	0,15		4,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,22		5,1	0,21		5,1	0,20
	5,2	0,16		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,20		5,2	0,21		5,2	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1165	1,3	1,00	1166	3,1	0,31	1167	2,3	0,37	1168	3,1	0,35	1169	1,3	0,59	1170	1,3	0,64
	1,4	0,87		3,2	0,30		2,4	0,31		3,2	0,32		1,4	0,52		1,4	0,56
	1,5	0,84		3,3	0,28		2,5	0,31		3,3	0,28		1,5	0,50		1,5	0,54
	1,6	0,81		3,4	0,23		2,6	0,32		3,4	0,23		1,6	0,49		1,6	0,53
	1,7	0,80		3,5	0,24		2,7	0,33		3,5	0,24		1,7	0,48		1,7	0,52
	1,8	0,79		3,6	0,25		2,8	0,33		3,6	0,25		1,8	0,48		1,8	0,52
	1,9	0,78		3,7	0,26		2,9	0,34		3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,51
	2,0	0,77		3,8	0,26		3,0	0,34		3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,51
	2,1	0,76		3,9	0,27		3,1	0,35		3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,51
	2,2	0,76		4,0	0,28		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,48		2,2	0,51
	2,3	0,75		4,1	0,29		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,48		2,3	0,50
	2,4	0,60		4,2	0,26		3,4	0,21		4,2	0,26		2,4	0,39		2,4	0,41
	2,5	0,59		4,3	0,27		3,5	0,22		4,3	0,26		2,5	0,39		2,5	0,41
	2,6	0,59		4,4	0,26		3,6	0,22		4,4	0,24		2,6	0,39		2,6	0,40
	2,7	0,56		4,5	0,26		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,39		2,7	0,40
	2,8	0,56		4,6	0,22		3,8	0,22		4,6	0,21		2,8	0,39		2,8	0,40
	2,9	0,55		4,7	0,23		3,9	0,23		4,7	0,21		2,9	0,38		2,9	0,39
	3,0	0,55		4,8	0,23		4,0	0,24		4,8	0,21		3,0	0,38		3,0	0,39
	3,1	0,54		4,9	0,24		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,38		3,1	0,39
	3,2	0,46		5,0	0,24		4,2	0,22		5,0	0,22		3,2	0,34		3,2	0,34
	3,3	0,30		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,26		3,3	0,24
	3,4	0,21		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,18
	3,5	0,22		5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,19
	3,6	0,22		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,18
	3,9	0,19		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,20		3,9	0,21		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,19		4,0	0,22		4,0	0,19
	4,1	0,20		5,9	0,18		5,1	0,18		5,9	0,18		4,1	0,23		4,1	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,18		5,2	0,19		6,0	0,18		4,2	0,22		4,2	0,19
1171	1,3	1,30	1172	1,3	0,66	1173	3,1	0,38	1174	1,3	0,72	1175	1,3	0,44	1176	1,3	1,53
	1,4	1,02		1,4	0,58		3,2	0,33		1,4	0,62		1,4	0,38		1,4	1,23
	1,5	0,95		1,5	0,56		3,3	0,30		1,5	0,60		1,5	0,37		1,5	1,12
	1,6	0,90		1,6	0,55		3,4	0,24		1,6	0,58		1,6	0,37		1,6	1,04
	1,7	0,86		1,7	0,54		3,5	0,24		1,7	0,57		1,7	0,37		1,7	0,98
	1,8	0,83		1,8	0,54		3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,37		1,8	0,93
	1,9	0,80		1,9	0,53		3,7	0,25		1,9	0,55		1,9	0,37		1,9	0,89
	2,0	0,78		2,0	0,53		3,8	0,26		2,0	0,54		2,0	0,37		2,0	0,85
	2,1	0,75		2,1	0,53		3,9	0,27		2,1	0,54		2,1	0,37		2,1	0,81
	2,2	0,73		2,2	0,53		4,0	0,27		2,2	0,53		2,2	0,37		2,2	0,78
	2,3	0,71		2,3	0,53		4,1	0,27		2,3	0,53		2,3	0,37		2,3	0,75
	2,4	0,57		2,4	0,44		4,2	0,26		2,4	0,43		2,4	0,30		2,4	0,60
	2,5	0,55		2,5	0,44		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,30		2,5	0,58
	2,6	0,54		2,6	0,43		4,4	0,24		2,6	0,42		2,6	0,30		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,30		2,7	0,54
	2,8	0,51		2,8	0,42		4,6	0,20		2,8	0,39		2,8	0,30		2,8	0,52
	2,9	0,50		2,9	0,42		4,7	0,20		2,9	0,39		2,9	0,31		2,9	0,50
	3,0	0,49		3,0	0,42		4,8	0,20		3,0	0,39		3,0	0,31		3,0	0,49
	3,1	0,48		3,1	0,42		4,9	0,21		3,1	0,38		3,1	0,31		3,1	0,48
	3,2	0,43		3,2	0,37		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,43
	3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,18		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,22
	3,5	0,20		3,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,19
	3,6	0,20		3,6	0,22		5,4	0,19		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,19
	3,7	0,16		3,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,15		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,16		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,17		4,0	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,1	0,22		5,9	0,16		4,1	0,17		4,1	0,16		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,15
1177	1,3	0,78	1178	1,3	1,53	1179	3,1	0,37	1180	3,1	0,40	1181	1,3	0,97	1182	1,3	0,51
	1,4	0,66		1,4	1,23		3,2	0,35		3,2	0,37		1,4	0,83		1,4	0,46
	1,5	0,62		1,5	1,13		3,3	0,32		3,3	0,33		1,5	0,80		1,5	0,45
	1,6	0,60		1,6	1,06		3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,77		1,6	0,45
	1,7	0,58		1,7	1,00		3,5	0,25		3,5	0,26		1,7	0,75		1,7	0,46
	1,8	0,56		1,8	0,95		3,6	0,26		3,6	0,26		1,8	0,74		1,8	0,46
	1,9	0,55		1,9	0,91		3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,73		1,9	0,47
	2,0	0,53		2,0	0,88		3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,72		2,0	0,47
	2,1	0,52		2,1	0,84		3,9	0,28		3,9	0,28		2,1	0,71		2,1	0,48
	2,2	0,51		2,2	0,81		4,0	0,28		4,0	0,28		2,2	0,69		2,2	0,48
	2,3	0,50		2,3	0,79		4,1	0,29		4,1	0,28		2,3	0,68		2,3	0,49
	2,4	0,41		2,4	0,63		4,2	0,26		4,2	0,25		2,4	0,55		2,4	0,39
	2,5	0,38		2,5	0,61		4,3	0,26		4,3	0,25		2,5	0,52		2,5	0,40
	2,6	0,37		2,6	0,59		4,4	0,24		4,4	0,24		2,6	0,51		2,6	0,40
	2,7	0,37		2,7	0,57		4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,50		2,7	0,40
	2,8	0,36		2,8	0,56		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,49		2,8	0,41
	2,9	0,36		2,9	0,54		4,7	0,21		4,7	0,20		2,9	0,49		2,9	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,35		3,0	0,53		4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,48		3,0	0,41
	3,1	0,35		3,1	0,52		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,47		3,1	0,42
	3,2	0,30		3,2	0,46		5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,41		3,2	0,38
	3,3	0,20		3,3	0,29		5,1	0,16		5,1	0,17		3,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,23		5,2	0,16		5,2	0,17		3,4	0,18		3,4	0,21
	3,5	0,15		3,5	0,21		5,3	0,16		5,3	0,18		3,5	0,18		3,5	0,22
	3,6	0,15		3,6	0,21		5,4	0,16		5,4	0,18		3,6	0,19		3,6	0,22
	3,7	0,13		3,7	0,15		5,5	0,17		5,5	0,18		3,7	0,15		3,7	0,21
	3,8	0,13		3,8	0,16		5,6	0,16		5,6	0,17		3,8	0,16		3,8	0,22
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,18		3,9	0,16		3,9	0,22
	4,0	0,14		4,0	0,17		5,8	0,14		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,23
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,13		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,23
	4,2	0,13		4,2	0,17		6,0	0,13		6,0	0,15		4,2	0,15		4,2	0,21
1183	3,1	0,39	1184	1,3	0,68	1185	2,3	0,47	1186	3,1	0,37	1187	1,3	0,87	1188	1,2	1,86
	3,2	0,36		1,4	0,60		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,75		1,3	1,85
	3,3	0,32		1,5	0,59		2,5	0,39		3,3	0,32		1,5	0,72		1,4	1,38
	3,4	0,24		1,6	0,58		2,6	0,39		3,4	0,24		1,6	0,71		1,5	1,26
	3,5	0,25		1,7	0,58		2,7	0,40		3,5	0,25		1,7	0,69		1,6	1,17
	3,6	0,26		1,8	0,58		2,8	0,40		3,6	0,26		1,8	0,69		1,7	1,10
	3,7	0,26		1,9	0,58		2,9	0,41		3,7	0,26		1,9	0,68		1,8	1,04
	3,8	0,26		2,0	0,58		3,0	0,41		3,8	0,27		2,0	0,67		1,9	0,99
	3,9	0,27		2,1	0,58		3,1	0,41		3,9	0,27		2,1	0,67		2,0	0,94
	4,0	0,27		2,2	0,59		3,2	0,37		4,0	0,28		2,2	0,66		2,1	0,90
	4,1	0,27		2,3	0,59		3,3	0,30		4,1	0,28		2,3	0,65		2,2	0,86
	4,2	0,24		2,4	0,47		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,51		2,3	0,83
	4,3	0,24		2,5	0,47		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,51		2,4	0,67
	4,4	0,23		2,6	0,47		3,6	0,22		4,4	0,23		2,6	0,50		2,5	0,64
	4,5	0,23		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,50		2,6	0,61
	4,6	0,19		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,19		2,8	0,48		2,7	0,59
	4,7	0,20		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,19		2,9	0,47		2,8	0,57
	4,8	0,19		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,19		3,0	0,47		2,9	0,55
	4,9	0,20		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,20		3,1	0,46		3,0	0,54
	5,0	0,20		3,2	0,41		4,2	0,19		5,0	0,20		3,2	0,39		3,1	0,52
	5,1	0,15		3,3	0,31		4,3	0,19		5,1	0,14		3,3	0,26		3,2	0,47
	5,2	0,15		3,4	0,22		4,4	0,18		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,27
	5,3	0,16		3,5	0,22		4,5	0,18		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,22
	5,4	0,16		3,6	0,23		4,6	0,15		5,4	0,15		3,6	0,18		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,21		4,7	0,15		5,5	0,15		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,15		3,8	0,22		4,8	0,15		5,6	0,14		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,16		3,9	0,22		4,9	0,16		5,7	0,14		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,22		5,0	0,16		5,8	0,13		4,0	0,15		3,9	0,14
	5,9	0,13		4,1	0,23		5,1	0,13		5,9	0,11		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,13		4,2	0,20		5,2	0,13		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,07	1190	1,3	0,86	1191	1,3	0,64	1192	1,3	0,60	1193	1,3	0,97	1194	1,3	0,62
	1,4	0,91		1,4	0,73		1,4	0,56		1,4	0,53		1,4	0,84		1,4	0,55
	1,5	0,86		1,5	0,68		1,5	0,54		1,5	0,51		1,5	0,80		1,5	0,54
	1,6	0,83		1,6	0,65		1,6	0,52		1,6	0,50		1,6	0,77		1,6	0,53
	1,7	0,81		1,7	0,63		1,7	0,52		1,7	0,49		1,7	0,76		1,7	0,53
	1,8	0,79		1,8	0,61		1,8	0,51		1,8	0,49		1,8	0,74		1,8	0,54
	1,9	0,77		1,9	0,60		1,9	0,51		1,9	0,49		1,9	0,73		1,9	0,54
	2,0	0,75		2,0	0,58		2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,72		2,0	0,54
	2,1	0,74		2,1	0,57		2,1	0,50		2,1	0,48		2,1	0,71		2,1	0,55
	2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,50		2,2	0,48		2,2	0,69		2,2	0,55
	2,3	0,71		2,3	0,55		2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,68		2,3	0,55
	2,4	0,54		2,4	0,42		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,54		2,4	0,46
	2,5	0,52		2,5	0,41		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50		2,6	0,46
	2,7	0,50		2,7	0,39		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,49		2,7	0,46
	2,8	0,49		2,8	0,39		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,48		2,8	0,46
	2,9	0,48		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,48		2,9	0,47
	3,0	0,47		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,37		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,36		3,1	0,36		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,39		3,2	0,40
	3,3	0,23		3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,23		3,3	0,30
	3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,22
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,23
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,23
	3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,22
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,22
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,23
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,24
	4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,24
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,12		4,2	0,22
1195	1,3	1,15	1196	1,3	0,70	1197	1,3	0,56	1198	1,3	0,97	1199	1,3	1,52	1200	1,4	0,47
	1,4	0,96		1,4	0,62		1,4	0,50		1,4	0,81		1,4	1,23		1,5	0,41
	1,5	0,89		1,5	0,60		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	1,14		1,6	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,85		1,6	0,60		1,6	0,49		1,6	0,74		1,6	1,07		1,7	0,40
	1,7	0,81		1,7	0,59		1,7	0,49		1,7	0,72		1,7	1,02		1,8	0,40
	1,8	0,79		1,8	0,60		1,8	0,49		1,8	0,70		1,8	0,97		1,9	0,40
	1,9	0,77		1,9	0,60		1,9	0,50		1,9	0,69		1,9	0,93		2,0	0,40
	2,0	0,75		2,0	0,60		2,0	0,50		2,0	0,68		2,0	0,90		2,1	0,40
	2,1	0,73		2,1	0,60		2,1	0,50		2,1	0,66		2,1	0,87		2,2	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,60		2,2	0,51		2,2	0,65		2,2	0,84		2,3	0,40
	2,3	0,70		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,64		2,3	0,81		2,4	0,34
	2,4	0,57		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,58		2,4	0,64		2,5	0,34
	2,5	0,56		2,5	0,49		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,62		2,6	0,34
	2,6	0,55		2,6	0,49		2,6	0,42		2,6	0,56		2,6	0,60		2,7	0,34
	2,7	0,54		2,7	0,49		2,7	0,42		2,7	0,55		2,7	0,59		2,8	0,34
	2,8	0,53		2,8	0,49		2,8	0,42		2,8	0,46		2,8	0,57		2,9	0,35
	2,9	0,53		2,9	0,49		2,9	0,42		2,9	0,46		2,9	0,56		3,0	0,35
	3,0	0,52		3,0	0,48		3,0	0,42		3,0	0,45		3,0	0,54		3,1	0,35
	3,1	0,51		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,53		3,2	0,27
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,47		3,3	0,20
	3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,36		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,28		3,5	0,18
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,20		3,6	0,18
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,20		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,18		3,7	0,15		3,8	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,16		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,17		4,0	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,17		4,1	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,17		4,2	0,18
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,17		4,3	0,18
1201	1,4	0,63	1202	2,3	0,34	1203	1,3	0,71	1204	1,3	1,35	1205	1,3	0,97	1206	1,3	1,75
	1,5	0,54		2,4	0,29		1,4	0,62		1,4	1,08		1,4	0,83		1,4	1,40
	1,6	0,53		2,5	0,30		1,5	0,60		1,5	1,02		1,5	0,79		1,5	1,28
	1,7	0,52		2,6	0,30		1,6	0,59		1,6	0,97		1,6	0,76		1,6	1,19
	1,8	0,51		2,7	0,31		1,7	0,59		1,7	0,94		1,7	0,74		1,7	1,12
	1,9	0,51		2,8	0,31		1,8	0,58		1,8	0,91		1,8	0,72		1,8	1,07
	2,0	0,50		2,9	0,32		1,9	0,58		1,9	0,88		1,9	0,71		1,9	1,02
	2,1	0,50		3,0	0,32		2,0	0,58		2,0	0,86		2,0	0,69		2,0	0,98
	2,2	0,49		3,1	0,32		2,1	0,57		2,1	0,84		2,1	0,68		2,1	0,94
	2,3	0,49		3,2	0,29		2,2	0,57		2,2	0,82		2,2	0,67		2,2	0,91
	2,4	0,41		3,3	0,24		2,3	0,57		2,3	0,80		2,3	0,66		2,3	0,88
	2,5	0,41		3,4	0,18		2,4	0,46		2,4	0,65		2,4	0,51		2,4	0,71
	2,6	0,40		3,5	0,19		2,5	0,46		2,5	0,63		2,5	0,50		2,5	0,68
	2,7	0,40		3,6	0,19		2,6	0,46		2,6	0,62		2,6	0,50		2,6	0,66
	2,8	0,35		3,7	0,18		2,7	0,45		2,7	0,61		2,7	0,49		2,7	0,64
	2,9	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		2,8	0,59		2,8	0,48		2,8	0,62
	3,0	0,35		3,9	0,20		2,9	0,44		2,9	0,58		2,9	0,48		2,9	0,61
	3,1	0,34		4,0	0,18		3,0	0,43		3,0	0,57		3,0	0,47		3,0	0,59
	3,2	0,33		4,1	0,18		3,1	0,43		3,1	0,56		3,1	0,47		3,1	0,58
	3,3	0,23		4,2	0,18		3,2	0,38		3,2	0,50		3,2	0,42		3,2	0,51
	3,4	0,17		4,3	0,18		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,32
	3,5	0,17		4,4	0,17		3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,25
	3,6	0,18		4,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,25
	3,7	0,16		4,6	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,23
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,18		3,7	0,16
	3,9	0,17		4,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,17
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,18
	4,1	0,18		5,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,18
	4,2	0,16		5,1	0,13		4,1	0,20		4,1	0,20		4,1	0,20		4,1	0,19
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,18
1207	1,3	1,43	1208	1,3	1,00	1209	1,2	1,97	1210	2,3	0,42	1211	1,4	0,45	1212	3,4	0,17
	1,4	1,18		1,4	0,85		1,3	1,96		2,4	0,35		1,5	0,40		3,5	0,16
	1,5	1,09		1,5	0,79		1,4	1,44		2,5	0,36		1,6	0,39		3,6	0,15
	1,6	1,02		1,6	0,76		1,5	1,31		2,6	0,37		1,7	0,39		3,7	0,16
	1,7	0,97		1,7	0,73		1,6	1,22		2,7	0,37		1,8	0,39		3,8	0,14
	1,8	0,93		1,8	0,71		1,7	1,14		2,8	0,38		1,9	0,39		3,9	0,15
	1,9	0,89		1,9	0,69		1,8	1,07		2,9	0,38		2,0	0,39		4,0	0,15
	2,0	0,86		2,0	0,68		1,9	1,02		3,0	0,39		2,1	0,39		4,1	0,16
	2,1	0,83		2,1	0,66		2,0	0,97		3,1	0,39		2,2	0,39		4,2	0,16
	2,2	0,80		2,2	0,65		2,1	0,92		3,2	0,35		2,3	0,39		4,3	0,17
	2,3	0,78		2,3	0,63		2,2	0,88		3,3	0,29		2,4	0,33		4,4	0,15
	2,4	0,62		2,4	0,50		2,3	0,85		3,4	0,22		2,5	0,33		4,5	0,16
	2,5	0,60		2,5	0,49		2,4	0,68		3,5	0,21		2,6	0,33		4,6	0,15
	2,6	0,58		2,6	0,48		2,5	0,65		3,6	0,22		2,7	0,33		4,7	0,13
	2,7	0,56		2,7	0,44		2,6	0,63		3,7	0,21		2,8	0,33		4,8	0,14
	2,8	0,55		2,8	0,43		2,7	0,60		3,8	0,22		2,9	0,33		4,9	0,14
	2,9	0,53		2,9	0,43		2,8	0,58		3,9	0,23		3,0	0,34		5,0	0,14
	3,0	0,52		3,0	0,42		2,9	0,56		4,0	0,23		3,1	0,34		5,1	0,14
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,0	0,55		4,1	0,24		3,2	0,30		5,2	0,14
	3,2	0,46		3,2	0,37		3,1	0,53		4,2	0,22		3,3	0,24		5,3	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,28		3,3	0,23		3,2	0,48		4,3	0,22		3,4	0,18		5,4	0,13
	3,4	0,20		3,4	0,18		3,3	0,28		4,4	0,20		3,5	0,17		5,5	0,13
	3,5	0,21		3,5	0,18		3,4	0,23		4,5	0,21		3,6	0,18		5,6	0,13
	3,6	0,21		3,6	0,19		3,5	0,23		4,6	0,17		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,23		4,7	0,17		3,8	0,17		5,8	0,14
	3,8	0,16		3,8	0,16		3,7	0,14		4,8	0,18		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,14		4,9	0,18		4,0	0,18		6,0	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,17		3,9	0,15		5,0	0,18		4,1	0,18		6,1	0,13
	4,1	0,17		4,1	0,17		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,16		6,2	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,17		4,1	0,16		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,17	1214	3,4	0,17	1215	1,4	0,78	1216	1,4	0,89	1217	1,4	0,61	1218	2,5	0,18
	3,5	0,17		3,5	0,16		1,5	0,65		1,5	0,73		1,5	0,51		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,15		1,6	0,62		1,6	0,69		1,6	0,49		2,7	0,12
	3,7	0,16		3,7	0,15		1,7	0,60		1,7	0,66		1,7	0,48		2,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,14		1,8	0,58		1,8	0,64		1,8	0,47		2,9	0,14
	3,9	0,15		3,9	0,14		1,9	0,56		1,9	0,62		1,9	0,46		3,0	0,14
	4,0	0,16		4,0	0,14		2,0	0,55		2,0	0,60		2,0	0,45		3,1	0,15
	4,1	0,16		4,1	0,15		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,45		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,53		2,2	0,57		2,2	0,44		3,3	0,16
	4,3	0,17		4,3	0,16		2,3	0,52		2,3	0,56		2,3	0,43		3,4	0,16
	4,4	0,15		4,4	0,14		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,36		3,5	0,15
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,42		2,5	0,42		2,5	0,35		3,6	0,14
	4,6	0,16		4,6	0,15		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,35		3,7	0,14
	4,7	0,15		4,7	0,13		2,7	0,39		2,7	0,40		2,7	0,34		3,8	0,12
	4,8	0,15		4,8	0,14		2,8	0,38		2,8	0,39		2,8	0,34		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,34		4,0	0,13
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,38		3,0	0,32		4,1	0,13
	5,1	0,15		5,1	0,13		3,1	0,37		3,1	0,37		3,1	0,32		4,2	0,13
	5,2	0,14		5,2	0,14		3,2	0,32		3,2	0,32		3,2	0,28		4,3	0,13
	5,3	0,13		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,20		4,4	0,13
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,15		3,4	0,15		4,5	0,13
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,13		5,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,13
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,8	0,14		4,9	0,11
	5,9	0,13		5,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,15		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,14		5,3	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,14		4,3	0,15		5,4	0,11
1219	2,5	0,19	1220	2,5	0,16	1221	1,3	0,41	1222	1,4	0,29	1223	3,1	0,36	1224	1,3	0,60
	2,6	0,15		2,6	0,14		1,4	0,37		1,5	0,26		3,2	0,32		1,4	0,53
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,37		1,6	0,26		3,3	0,28		1,5	0,51
	2,8	0,13		2,8	0,12		1,6	0,37		1,7	0,26		3,4	0,22		1,6	0,50
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,37		1,8	0,27		3,5	0,22		1,7	0,50
	3,0	0,14		3,0	0,13		1,8	0,38		1,9	0,27		3,6	0,23		1,8	0,50
	3,1	0,14		3,1	0,14		1,9	0,38		2,0	0,27		3,7	0,23		1,9	0,50
	3,2	0,15		3,2	0,14		2,0	0,39		2,1	0,28		3,8	0,23		2,0	0,50
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,39		2,2	0,28		3,9	0,24		2,1	0,50
	3,4	0,16		3,4	0,15		2,2	0,39		2,3	0,29		4,0	0,24		2,2	0,50
	3,5	0,14		3,5	0,14		2,3	0,40		2,4	0,25		4,1	0,24		2,3	0,50
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,33		2,5	0,25		4,2	0,22		2,4	0,41
	3,7	0,14		3,7	0,14		2,5	0,33		2,6	0,26		4,3	0,22		2,5	0,41
	3,8	0,11		3,8	0,12		2,6	0,34		2,7	0,26		4,4	0,20		2,6	0,41
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,34		2,8	0,26		4,5	0,20		2,7	0,41
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,34		2,9	0,27		4,6	0,16		2,8	0,39
	4,1	0,12		4,1	0,13		2,9	0,35		3,0	0,27		4,7	0,16		2,9	0,39
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,35		3,1	0,27		4,8	0,17		3,0	0,39
	4,3	0,12		4,3	0,13		3,1	0,35		3,2	0,25		4,9	0,17		3,1	0,39
	4,4	0,12		4,4	0,12		3,2	0,31		3,3	0,21		5,0	0,17		3,2	0,34
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,24		3,4	0,16		5,1	0,14		3,3	0,25
	4,6	0,13		4,6	0,13		3,4	0,19		3,5	0,17		5,2	0,14		3,4	0,19
	4,7	0,11		4,7	0,12		3,5	0,18		3,6	0,17		5,3	0,14		3,5	0,19
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,6	0,19		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,11		4,9	0,11		3,7	0,18		3,8	0,17		5,5	0,15		3,7	0,18
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,17		5,6	0,14		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,12		3,9	0,19		4,0	0,17		5,7	0,14		3,9	0,19
	5,2	0,12		5,2	0,12		4,0	0,19		4,1	0,18		5,8	0,12		4,0	0,19
	5,3	0,11		5,3	0,12		4,1	0,20		4,2	0,16		5,9	0,11		4,1	0,20
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,19		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,18
1225	2,3	0,34	1226	1,3	0,63	1227	1,3	1,32	1228	1,3	1,38	1229	1,4	0,41	1230	3,1	0,26
	2,4	0,29		1,4	0,55		1,4	1,04		1,4	1,12		1,5	0,36		3,2	0,23
	2,5	0,29		1,5	0,52		1,5	0,97		1,5	1,03		1,6	0,35		3,3	0,20
	2,6	0,30		1,6	0,51		1,6	0,92		1,6	0,96		1,7	0,34		3,4	0,16
	2,7	0,31		1,7	0,50		1,7	0,89		1,7	0,91		1,8	0,34		3,5	0,16
	2,8	0,31		1,8	0,50		1,8	0,85		1,8	0,86		1,9	0,34		3,6	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,32		1,9	0,49		1,9	0,83		1,9	0,83		2,0	0,34		3,7	0,16
	3,0	0,32		2,0	0,49		2,0	0,80		2,0	0,79		2,1	0,34		3,8	0,17
	3,1	0,32		2,1	0,48		2,1	0,78		2,1	0,76		2,2	0,34		3,9	0,17
	3,2	0,28		2,2	0,48		2,2	0,75		2,2	0,73		2,3	0,34		4,0	0,18
	3,3	0,24		2,3	0,48		2,3	0,73		2,3	0,70		2,4	0,28		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,39		2,4	0,59		2,4	0,55		2,5	0,28		4,2	0,17
	3,5	0,19		2,5	0,38		2,5	0,57		2,5	0,53		2,6	0,28		4,3	0,17
	3,6	0,19		2,6	0,38		2,6	0,55		2,6	0,51		2,7	0,28		4,4	0,15
	3,7	0,19		2,7	0,38		2,7	0,54		2,7	0,49		2,8	0,28		4,5	0,16
	3,8	0,20		2,8	0,36		2,8	0,53		2,8	0,48		2,9	0,28		4,6	0,13
	3,9	0,20		2,9	0,36		2,9	0,51		2,9	0,46		3,0	0,28		4,7	0,13
	4,0	0,20		3,0	0,36		3,0	0,50		3,0	0,45		3,1	0,28		4,8	0,14
	4,1	0,20		3,1	0,35		3,1	0,49		3,1	0,44		3,2	0,25		4,9	0,14
	4,2	0,20		3,2	0,31		3,2	0,43		3,2	0,39		3,3	0,19		5,0	0,14
	4,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,23		3,4	0,14		5,1	0,11
	4,4	0,18		3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,12
	4,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,16		3,6	0,14		5,3	0,12
	4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,8	0,14		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,14		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,14		6,0	0,11
1231	1,3	1,59	1232	1,3	0,81	1233	1,3	0,81	1234	1,3	1,65	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,27		1,4	0,69		1,4	0,68		1,4	1,25		4,4	0,13		4,4	0,13
	1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,64		1,5	1,15		4,5	0,13		4,5	0,13
	1,6	1,08		1,6	0,62		1,6	0,61		1,6	1,06		4,6	0,13		4,6	0,14
	1,7	1,02		1,7	0,60		1,7	0,59		1,7	1,00		4,7	0,12		4,7	0,13
	1,8	0,96		1,8	0,58		1,8	0,57		1,8	0,94		4,8	0,12		4,8	0,13
	1,9	0,92		1,9	0,57		1,9	0,55		1,9	0,89		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,88		2,0	0,56		2,0	0,54		2,0	0,85		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,84		2,1	0,55		2,1	0,52		2,1	0,81		5,1	0,13		5,1	0,13
	2,2	0,81		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,77		5,2	0,13		5,2	0,13
	2,3	0,78		2,3	0,53		2,3	0,49		2,3	0,74		5,3	0,11		5,3	0,12
	2,4	0,62		2,4	0,43		2,4	0,37		2,4	0,59		5,4	0,10		5,4	0,11
	2,5	0,60		2,5	0,40		2,5	0,36		2,5	0,56		5,5	0,11		5,5	0,11
	2,6	0,57		2,6	0,39		2,6	0,35		2,6	0,54		5,6	0,11		5,6	0,11
	2,7	0,55		2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,51		5,7	0,11		5,7	0,11
	2,8	0,53		2,8	0,37		2,8	0,33		2,8	0,49		5,8	0,11		5,8	0,12
	2,9	0,52		2,9	0,37		2,9	0,32		2,9	0,47		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,50		3,0	0,36		3,0	0,32		3,0	0,46		6,0	0,11		6,0	0,11
	3,1	0,49		3,1	0,35		3,1	0,31		3,1	0,44		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,43		3,2	0,30		3,2	0,27		3,2	0,40		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,25		3,3	0,19		3,3	0,16		3,3	0,21		6,3	0,10		6,3	0,10
	3,4	0,19		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,19		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,17		6,5	0,09		6,5	0,10
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,09		6,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,09		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,09		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,10		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,10		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,10		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,74	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,80	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,50
	1,5	0,61		3,5	0,13		2,6	0,13		1,5	0,66		2,6	0,13		1,5	0,41
	1,6	0,58		3,6	0,12		2,7	0,10		1,6	0,62		2,7	0,10		1,6	0,39
	1,7	0,55		3,7	0,12		2,8	0,11		1,7	0,59		2,8	0,10		1,7	0,38
	1,8	0,53		3,8	0,11		2,9	0,11		1,8	0,57		2,9	0,11		1,8	0,37
	1,9	0,52		3,9	0,11		3,0	0,12		1,9	0,55		3,0	0,11		1,9	0,36
	2,0	0,50		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,53		3,1	0,11		2,0	0,35
	2,1	0,49		4,1	0,12		3,2	0,12		2,1	0,51		3,2	0,12		2,1	0,35
	2,2	0,48		4,2	0,12		3,3	0,13		2,2	0,50		3,3	0,12		2,2	0,34
	2,3	0,47		4,3	0,12		3,4	0,13		2,3	0,48		3,4	0,12		2,3	0,34
	2,4	0,38		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,39		3,5	0,10		2,4	0,28
	2,5	0,37		4,5	0,11		3,6	0,11		2,5	0,36		3,6	0,10		2,5	0,27
	2,6	0,35		4,6	0,11		3,7	0,11		2,6	0,34		3,7	0,10		2,6	0,27
	2,7	0,34		4,7	0,10		3,8	0,09		2,7	0,33		3,8	0,07		2,7	0,26
	2,8	0,33		4,8	0,11		3,9	0,09		2,8	0,32		3,9	0,08		2,8	0,25
	2,9	0,32		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,32		4,0	0,08		2,9	0,25
	3,0	0,32		5,0	0,10		4,1	0,10		3,0	0,31		4,1	0,08		3,0	0,25
	3,1	0,31		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,30		4,2	0,08		3,1	0,23
	3,2	0,27		5,2	0,11		4,3	0,10		3,2	0,26		4,3	0,08		3,2	0,20
	3,3	0,17		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,15		4,4	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,11		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,10		4,7	0,09		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,09		5,7	0,10		4,8	0,09		3,7	0,08		4,8	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,10		5,8	0,10		4,9	0,08		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,08
	3,9	0,10		5,9	0,10		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,07		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,10		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,07		4,0	0,08
	4,1	0,11		6,1	0,10		5,2	0,08		4,1	0,09		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,08
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,09		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,15	1245	2,3	0,22	1246	2,3	0,23	1247	3,1	0,20	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,21		3,2	0,16		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,8	0,09		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,16
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,14
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,1	0,10		2,9	0,14		2,9	0,18		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,15
	3,2	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,20		3,8	0,13		3,8	0,15
	3,3	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,20		3,9	0,14		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,5	0,09		3,3	0,11		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,13		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,7	0,09		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,0	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,12
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,2	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,07		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,08		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,21	1250	2,2	0,24	1251	2,3	0,23	1252	3,1	0,19	1253	3,1	0,18	1254	2,5	0,19
	2,4	0,18		2,3	0,21		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,17		2,6	0,16
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,19		3,3	0,16		3,3	0,16		2,7	0,17
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,20		3,5	0,14		3,5	0,15		2,9	0,18
	2,8	0,19		2,7	0,21		2,8	0,21		3,6	0,13		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,20		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,19
	3,0	0,20		2,9	0,22		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,22		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,15		4,1	0,15		4,1	0,15		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,15		3,4	0,15		4,2	0,15		4,2	0,15		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,13		3,5	0,13		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,13		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,11		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,12		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,13		4,0	0,14
	3,9	0,15		3,8	0,12		3,9	0,12		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,14
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,11		5,3	0,10		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,10		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,11		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,12
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,11		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,24	1256	2,5	0,25	1257	2,5	0,24	1258	2,5	0,24	1259	2,6	0,25	1260	2,6	0,22
	2,6	0,23		2,6	0,23		2,6	0,22		2,6	0,23		2,7	0,24		2,7	0,20
	2,7	0,20		2,7	0,21		2,7	0,20		2,7	0,23		2,8	0,21		2,8	0,18
	2,8	0,20		2,8	0,22		2,8	0,21		2,8	0,20		2,9	0,21		2,9	0,18
	2,9	0,21		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18
	3,0	0,21		3,0	0,22		3,0	0,22		3,0	0,21		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,22		3,1	0,22		3,2	0,14		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,17		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,13		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,11		3,8	0,08
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,11		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,5	0,08		4,5	0,08
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,15	1262	2,3	0,15	1263	2,3	0,22	1264	2,3	0,23	1265	3,1	0,20	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,19		2,4	0,21		3,2	0,16		3,2	0,17
	2,8	0,13		2,5	0,12		2,5	0,18		2,5	0,19		3,3	0,17		3,3	0,18
	2,9	0,13		2,6	0,13		2,6	0,18		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,16
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,18		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,14
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14
	3,2	0,09		2,9	0,14		2,9	0,18		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,10		3,0	0,14		3,0	0,19		3,0	0,20		3,8	0,13		3,8	0,15
	3,4	0,10		3,1	0,14		3,1	0,19		3,1	0,20		3,9	0,14		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,14		4,0	0,14		4,0	0,16
	3,6	0,08		3,3	0,11		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,13		4,1	0,14
	3,7	0,09		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,13		4,2	0,12		4,2	0,13
	3,8	0,08		3,5	0,08		3,5	0,09		3,5	0,10		4,3	0,12		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,10		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,10		4,5	0,11		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,12
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,10		4,7	0,11
	4,3	0,08		4,0	0,09		4,0	0,09		4,0	0,11		4,8	0,10		4,8	0,11
	4,4	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,11
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,10		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,08		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,07		4,5	0,07		4,5	0,08		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,08		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,07		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,08		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,07		4,8	0,06		4,8	0,07		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,07		4,9	0,08		5,7	0,08		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,08
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,21	1268	2,2	0,24	1269	2,3	0,23	1270	3,1	0,19	1271	3,1	0,18	1272	2,5	0,19
	2,4	0,18		2,3	0,21		2,4	0,22		3,2	0,16		3,2	0,17		2,6	0,16
	2,5	0,18		2,4	0,22		2,5	0,19		3,3	0,16		3,3	0,16		2,7	0,17
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		2,8	0,18
	2,7	0,19		2,6	0,21		2,7	0,20		3,5	0,14		3,5	0,15		2,9	0,18
	2,8	0,19		2,7	0,21		2,8	0,21		3,6	0,13		3,6	0,15		3,0	0,19
	2,9	0,20		2,8	0,22		2,9	0,21		3,7	0,14		3,7	0,15		3,1	0,19
	3,0	0,20		2,9	0,22		3,0	0,21		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,17
	3,1	0,21		3,0	0,22		3,1	0,22		3,9	0,15		3,9	0,16		3,3	0,16
	3,2	0,17		3,1	0,23		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,15		3,4	0,14
	3,3	0,16		3,2	0,16		3,3	0,15		4,1	0,15		4,1	0,15		3,5	0,14
	3,4	0,14		3,3	0,15		3,4	0,15		4,2	0,15		4,2	0,15		3,6	0,14
	3,5	0,13		3,4	0,13		3,5	0,13		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,14		3,8	0,15
	3,7	0,14		3,6	0,11		3,7	0,12		4,5	0,13		4,5	0,14		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,12		4,6	0,13		4,0	0,14
	3,9	0,14		3,8	0,12		3,9	0,12		4,7	0,12		4,7	0,14		4,1	0,14
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,14
	4,1	0,13		4,0	0,13		4,1	0,13		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,14
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,12		4,4	0,13
	4,3	0,13		4,2	0,13		4,3	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,12		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,13
	4,5	0,11		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,11		5,3	0,10		4,7	0,13
	4,6	0,11		4,5	0,11		4,6	0,10		5,4	0,11		5,4	0,11		4,8	0,13
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,11		5,5	0,11		5,5	0,11		4,9	0,12
	4,8	0,11		4,7	0,10		4,8	0,11		5,6	0,11		5,6	0,11		5,0	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,11		5,7	0,11		5,1	0,12
	5,0	0,11		4,9	0,11		5,0	0,11		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,12
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,11		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,24	1274	2,5	0,25	1275	2,5	0,23	1276	2,5	0,23	1277	2,6	0,24	1278	2,6	0,21
	2,6	0,23		2,6	0,23		2,6	0,22		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,20		2,7	0,21		2,7	0,20		2,7	0,23		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,21		2,8	0,22		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,21		2,9	0,22		2,9	0,21		2,9	0,21		3,0	0,21		3,0	0,18
	3,0	0,21		3,0	0,22		3,0	0,22		3,0	0,21		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,22		3,1	0,23		3,1	0,22		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,12
	3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,11
	3,3	0,13		3,3	0,14		3,3	0,16		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,15		3,5	0,13		3,5	0,11
	3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,10
	3,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,11		3,8	0,08
	3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,14		3,9	0,11		3,9	0,09
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,11		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,11		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,3	0,11		4,3	0,10
	4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,5	0,09		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,6	0,09		4,6	0,08
	4,6	0,12		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,12		4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,8	0,09		4,8	0,07
	4,8	0,12		4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,09		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,09		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,08		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,14															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,13															
	3,0	0,13															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,10															
	3,4	0,10															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,09															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,09															
	4,2	0,09															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,07															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,07															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,58		1,3	1,87		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,39		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,90		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,87		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,48
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,61
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,38
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,29		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21
	1,6	1,22		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,08
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,69		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,85		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,66		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,21	24	1,0	1,84
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,47		1,1	1,23
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,11
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,38		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,29		1,5	1,32		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,18		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,91
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,01		2,0	0,95		2,0	0,85
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,92		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,86		2,3	0,78
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66
	2,5	0,71		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,47		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,16		1,2	1,38		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,24		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,02		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,98		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,11
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,06		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,85		2,0	0,95		2,0	1,01		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,92		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,89		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,78		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,78	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,61		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,12		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,86		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,83		2,0	0,80		2,0	0,84

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80
	2,2	0,91		2,5	0,81		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,74		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,75		2,6	0,60		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,52		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,32		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,45		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,39		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,76		1,4	1,46		1,1	1,71		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,62		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,47		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,94		1,6	1,19		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,87		1,8	1,07		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,81		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,81		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,61		2,5	0,63		2,4	0,81		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,54
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,06	44	1,1	3,55	45	1,0	3,65	46	1,0	3,70	47	1,1	3,59	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,76		1,1	2,65		1,1	2,68		1,2	2,79		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,48		1,2	2,37		1,2	2,40		1,3	2,51		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,27		1,3	2,16		1,3	2,19		1,4	2,29		1,3	1,88
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,01		1,4	2,03		1,5	2,13		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,74
	1,6	1,66		1,7	1,86		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,88		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,76		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,78		1,7	1,61
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,69		1,8	1,55
	1,9	1,48		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,56		2,0	1,61		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,48		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,42		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,41		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,29
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,11		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,99		2,6	1,03		2,6	1,04		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,54		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,52		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,16		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,14		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,56		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,41		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,44		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,17		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,48		3,7	0,12
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,13		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,49	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,41		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,13		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,10		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,69		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,30		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,12
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,39		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,72		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,21		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,79		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,21		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,67		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,22		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,27		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,96		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,66		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,63		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,64		3,4	0,21
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,47		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,20
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,39		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,77		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34
	2,5	0,42		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,35
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,52		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,34		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,33		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,19		5,1	0,20		5,1	0,19
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,21		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,28
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,21		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,79	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,40		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,72		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,04
	3,6	0,25		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,98		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,39		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,47		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,21
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	1,8	0,57		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28
	2,0	0,56		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,78		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,24
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,18
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,32		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,27
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,56		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52
	1,7	0,52		1,7	0,91		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,87		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,52
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,53		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,42		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,42		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,56		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,24		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,39		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,81
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,77
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,08
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,33		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,21
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,81
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,10		2,0	1,10		1,8	1,72
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,64
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,50
	2,4	0,51		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,38
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,73		2,6	0,79		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,72		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,90
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,27		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,76	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,39		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,15		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,11		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,57		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,49		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,50		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,75		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,67		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,21		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,21		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,15		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,19		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,66		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,40		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,78
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,46		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,25		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,27		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,22		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,67		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,60		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,39
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,47		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,46		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,48		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,50	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18
	3,5	0,24		3,4	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21
397	1,3	0,90	398	1,3	1,59	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,29		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,22		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,17		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,05		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,72		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,98		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,59		2,7	0,75		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,22		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,66		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,85		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,82		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,62		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57
	2,1	0,61		2,0	0,89		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,73		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,30		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,26
409	1,3	1,56	410	1,2	2,81	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,27		1,3	2,20		1,4	0,58		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,03		1,5	0,56		1,5	1,29		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,22		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,72		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,01		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,30
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,75		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,27
	2,7	0,69		2,6	0,96		2,7	0,49		2,7	0,74		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,71		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,81		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,23
	3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,22
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,17		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,95		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,83		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,45		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,43
	2,6	0,44		2,6	0,58		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,43
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,30
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,42		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,28		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,23
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,65		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,71		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,74
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22
439	1,3	0,82	440	1,3	0,59	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,39		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,27		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,53		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,42		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,32		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,26		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,85		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,78		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,36		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,32		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,67		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,48		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,25		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,21		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,70		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66
	2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,56		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,46		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,39		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,57		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,67		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,66		2,0	0,56		3,8	0,25
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,65		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,57		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,57		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,38		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,21		6,0	0,12
493	3,1	0,36	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,40	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,35		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,60		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,57		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,25		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,88	501	1,3	0,48	502	3,1	0,39	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,77		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,44		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,31
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,55		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,03
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,03		2,5	0,42		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,79		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,95		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,62		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,45		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,30		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,89		3,2	0,41		4,0	0,33		4,0	0,31		2,1	1,39		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,05		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,5	1,01		2,6	0,55
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,52
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,24		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45
	1,6	1,04		1,6	0,53		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,49
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,44		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,56		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,74		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,30
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,36		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,39		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,66
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,29		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,61
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,58		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,59		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,50		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,36		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,34		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,34		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,14
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,14
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,37		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,45		1,8	0,79		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11
	1,9	0,45		1,9	0,76		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,66		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,17		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,13		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,16
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,50
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,30		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,46		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,32		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,13		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,55		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,68		2,4	0,62		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,45
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,56		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,44		3,0	0,40		3,1	0,35
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,21		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,15		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,37		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,15		5,0	0,14		3,0	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,14		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,19
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,33		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,12		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,15
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,19		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,56
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,39		1,6	1,04		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,52
	2,1	0,39		2,0	0,87		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,81		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,54		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,26	585	1,1	2,77	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,76		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,01		1,5	1,02		1,3	2,73		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,05		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,43		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,76		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,91		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,29
	2,1	0,85		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,83		2,2	0,88		2,0	1,45		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,34		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,65		2,3	1,29		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,64		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,53		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,52		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,65		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,25
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,28		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,27		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42
	3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,55	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,32		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,40		3,3	0,31
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,76		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,41		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,31		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,54		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,52		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,27		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,38	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,81		3,2	0,33		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,30		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,50		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,27
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,22		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,83		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,64		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,5	0,57		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,46		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,65		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,63		2,1	0,92		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,39
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,71		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,66		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,21
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,20
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,08		1,4	0,84
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,91		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,59		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,57		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,49
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,50		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,95		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,91		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,64
	1,6	0,99		1,6	0,76		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,68		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,75		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,80		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,65
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,64		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,54		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,54		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,47		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,70		1,9	0,72		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,39		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,95
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,21		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,16		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,73
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,99		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,98		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,83		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,48
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,61		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,27
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,88
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,46		2,0	0,74		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,64
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,48
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,52		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36
	2,0	0,47		2,0	0,83		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,17		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,37
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,22		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,31		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,15		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,12		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,83
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,78
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,37		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,19
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,86		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,82		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,54		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,37
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,23		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,23		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,93	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,51		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,87	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,55		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,48		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,32		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,72		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,14		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,14		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,36		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,18		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,36		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,39		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,41		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,15
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,36		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,37		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,74	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,12		2,5	0,43		2,5	0,40		2,5	0,46		2,5	0,66		2,5	0,68
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,64		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,42		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,45
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,22
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,27		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,71
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,25		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,18		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,97		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,01		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,18		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,72
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,28		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63
	3,8	0,28		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,65		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,48		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,95		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,36
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,64		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,50		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,50		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,57		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,24
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,71		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,40		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,53
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,23		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,61	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,38
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,93		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,65		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,50		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,23		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,34
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,25		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,71		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,26		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,43
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,27		3,3	0,30
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,24		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,26		3,9	0,23		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,36		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,73		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,31
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,12		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,29		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,48		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,24		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,25		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,28		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,24		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,63		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,44
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,28		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,27		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,33		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,56
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,31		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,63	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,29
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,29		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,37		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,57		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,59		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,25		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,28		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,44		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,75		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,18
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,74		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,73		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,53		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,47		2,2	1,00		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,98
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,36		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,60		2,5	0,79		2,5	0,82		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,78		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,72		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,67		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,68		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,66
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,54		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,35		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,38		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,33		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,39		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,17		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,87
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,67
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,20
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,30		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,24
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,22		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,20		5,5	0,19		3,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,79		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,10		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,70
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,50		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,50		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,57		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,58		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,30	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,12		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,23
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,19
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,33		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22
	4,8	0,19		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,20
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,17		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,42
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,49		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,46	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,44		3,8	0,29		2,0	0,48
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,28		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,97
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82
	1,5	0,84		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78
	1,6	0,82		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,48
	3,1	0,55		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,46		1,5	1,23		1,6	1,13		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,73		1,7	0,46		1,6	1,15		1,7	1,06		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,08		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,83
	2,1	0,68		2,1	0,47		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,89		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,45		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,63		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,59		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,40		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,28		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,31		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,21		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,11	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,63		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,65
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,30		1,3	2,46		3,3	0,35		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,28		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,17		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,83		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,11		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,63
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,52
	2,6	0,45		4,4	0,24		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,72		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,69		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,51
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,91		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,82		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,30		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,21		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,87	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,67		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,40		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,63		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,12		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,53		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,69		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,43		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,28		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,38	971	2,3	0,42	972	3,1	0,35
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,38		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,82		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,25
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,53		4,6	0,22		2,8	0,42		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,51		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,23		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,42
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,24		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,22		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,72		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,50		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,45
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,81		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,99		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,23		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,77		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,21		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,18		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,27		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,08		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,41		1,7	0,43		1,7	0,43		1,7	0,69
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,51		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,38		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,24		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,53	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,60
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,65		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,49		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,44		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,15		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,97		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,85		1,9	0,89		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,87		2,0	0,90		2,0	0,49		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,66		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,61		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,27
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,67		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,54		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,57		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,28		1,4	0,71		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,04		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51
	1,6	0,97		1,6	1,00		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,97		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,02		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,95		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,89		2,1	0,92		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,54
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,87		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,63		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,66		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,59		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,88		3,2	0,35		3,2	0,35
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,70		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,75		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,72		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,56		2,4	0,55		4,2	0,29		4,2	0,31
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,56		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,41		3,2	0,32		2,4	0,37		3,2	0,34		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,31		3,8	0,29		2,0	0,44
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,34		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,36		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,30
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,27		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,19	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,93		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,72		1,5	1,90		1,6	1,71		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,78		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,68		1,8	1,56		1,9	0,94		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,70		1,8	1,60		1,9	1,51		2,0	0,92		2,0	0,92

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,74		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90
	2,2	0,72		2,2	0,69		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,89
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,31		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,06		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,02		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,95		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,54		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,53		3,1	0,52		2,9	0,80		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,36		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,28		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,32		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,30		3,1	0,46		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,63
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,35		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,28		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,55		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,27		4,4	0,27		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,25
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,24		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,22		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,89	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,37
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,28		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,31
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,55		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,26		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,27		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,41
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,31		3,8	0,31		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,32		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,30		3,6	0,25
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,28
	4,1	0,27		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,26		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,57	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,74
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,61		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,47		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,42		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,08	1085	1,3	1,40	1086	1,3	1,15
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,93		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,60		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,55		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,57		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	1,00		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,50		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,34		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,32		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,58	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,49		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,46		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,51		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,52		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,91	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,90		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,10		1,7	1,06		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,91		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,89		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,66		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,48		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,63		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,27		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,40	1118	1,3	1,35	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,10		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,99		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,94		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,90		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,81		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,55		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,57		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,52		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,38		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,57
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,15		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,37		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,56		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,45
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,40
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,22		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,30
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,24		4,1	0,31
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,38	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,29		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,30		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,30
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,28		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,63
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,30
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,60		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,53		1,8	0,42		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,57		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,43		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,38		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,46
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,53		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,47
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,30		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,48		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,44
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,46	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,93	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,88
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,58		2,5	0,38		1,5	1,11		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,54		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,70		2,2	0,64		2,1	0,93
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,68
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,58		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,62
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,51		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,85	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,40
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,85		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,51		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,22		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62
	1,4	0,84		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,25		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,25		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,54		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,20		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,20		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,25	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,56		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,54		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,36		2,2	0,75
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,42		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,21		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,16		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,64		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,44
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,44
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,61		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,24		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,46		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,23
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,25		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,52
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,47		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,04		1,7	0,39
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,58		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,87		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,57		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,34
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,41		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,20		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,30	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,53		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,80		1,4	1,34
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,98		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,08
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,83		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,81		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,34		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,42		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,56
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16
	1,4	1,13		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,32		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,15		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,40	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,27		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,20		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,14		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,34		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,10		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,86		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,37		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11
	2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,71	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,57		2,8	0,10		1,7	0,36
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,15		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,22		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,21		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,15		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,11		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 2

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															
	3,0	0,12															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,57		1,3	1,86		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,38		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,89		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,86		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,47
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,60
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,37
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,28		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21
	1,6	1,21		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,07
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,68		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,84		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,65		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,35
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,20	24	1,0	1,83
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,46		1,1	1,22
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,10
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,37		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,28		1,5	1,31		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,17		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,90
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,98		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,84
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,91		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,77

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66
	2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,46		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,15		1,2	1,37		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,23		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,01		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,97		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,10
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,84		2,0	0,95		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,88		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,77		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,77	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,60		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,11		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,85		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,82		2,0	0,80		2,0	0,84
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80
	2,2	0,91		2,5	0,80		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,73		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,74		2,6	0,59		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,51		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,31		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,38		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,75		1,4	1,46		1,1	1,70		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,61		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,46		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,93		1,6	1,18		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,86		1,8	1,06		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,80		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,80		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,60		2,5	0,63		2,4	0,80		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,53
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,05	44	1,1	3,54	45	1,0	3,65	46	1,0	3,69	47	1,1	3,58	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,75		1,1	2,64		1,1	2,68		1,2	2,78		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,47		1,2	2,36		1,2	2,39		1,3	2,50		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,26		1,3	2,16		1,3	2,18		1,4	2,29		1,3	1,87
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,00		1,4	2,03		1,5	2,12		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,73
	1,6	1,65		1,7	1,85		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,87		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,75		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,77		1,7	1,60
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,68		1,8	1,54
	1,9	1,47		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,55		2,0	1,60		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,47		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,41		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,40		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,28
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,10		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,98		2,6	1,02		2,6	1,03		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,53		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,51		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,15		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,13		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,55		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,40		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,47		3,7	0,12
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,48	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,40		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,12		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,09		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,68		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,29		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,20		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,46		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,78		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,66		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,26		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,95		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,65		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,62		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,63		3,4	0,21
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,46		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,38		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,34
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,51		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,33		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,32		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,18		5,1	0,20		5,1	0,19
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,20		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,78	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,39		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,71		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,03
	3,6	0,24		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,97		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,66		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,38		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,20
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,31
	1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28
	2,0	0,55		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,77		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,31		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,55		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52
	1,7	0,52		1,7	0,90		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,86		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,51
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,24		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,52		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,55		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,80
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,76
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,32		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,20
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,80
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,09		2,0	1,10		1,8	1,71
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,63
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,49
	2,4	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,37
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,72		2,6	0,78		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,22		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,71		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,89
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,75	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,38		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,14		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,10		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,56		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,48		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,49		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,74		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,66		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,14		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,18		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,65		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,39		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,77
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,66		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,59		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,38
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,46		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81
	1,7	0,45		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,49	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18
	3,5	0,24		3,4	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,22		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21
397	1,3	0,90	398	1,3	1,58	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,28		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,21		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,16		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,04		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,71		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,97		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,74		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,21		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,65		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,84		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,81		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57
	2,0	0,61		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57
	2,1	0,60		2,0	0,88		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,72		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,25
409	1,3	1,56	410	1,2	2,80	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,26		1,3	2,19		1,4	0,57		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,02		1,5	0,56		1,5	1,28		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,21		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,71		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,00		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,29
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,74		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,26
	2,7	0,68		2,6	0,96		2,7	0,48		2,7	0,73		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,70		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,80		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,22
	3,5	0,25		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,16		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,94		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,44		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,57		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,41		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,27		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,64		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,45		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,70		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,67		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
439	1,3	0,82	440	1,3	0,58	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,52		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,31		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,59		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,84		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,77		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,35		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,31		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,27		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,47		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,69		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66
	2,4	0,37		2,4	0,60		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,45		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,56		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,65		2,0	0,56		3,8	0,25
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,64		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,56		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,56		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,37		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,12
493	3,1	0,35	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,39	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,34		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,59		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,87	501	1,3	0,47	502	3,1	0,38	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,76		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,30
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,54		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,20
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,02
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,02		2,5	0,41		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,78		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,94		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,61		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,44		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,29		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,88		3,2	0,41		4,0	0,32		4,0	0,31		2,1	1,38		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,04		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		2,5	1,01		2,6	0,54
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,51
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,23		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45
	1,6	1,03		1,6	0,52		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,48
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,73		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,29
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,21		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,35		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,65
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,41
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,60
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,57		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,58		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,35		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,33		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,20		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,13
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,13
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,36		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11
	1,8	0,45		1,8	0,78		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11
	1,9	0,45		1,9	0,75		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,65		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,16		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,12		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,49
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,29		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,45		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,31		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,12		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,54		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,55		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,40		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,14		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,36		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,13		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,18
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,32		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,11		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,14
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,18		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,38		1,6	1,03		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,39		2,0	0,86		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,80		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,53		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,25	585	1,1	2,76	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,75		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,00		1,5	1,02		1,3	2,72		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,04		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,42		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,75		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,28
	2,1	0,84		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,0	1,44		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,33		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,64		2,3	1,28		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,63		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,51		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,64		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,27		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,26		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,39		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,54	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,31		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,39		3,3	0,31
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,75		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,40		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,37	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,80		3,2	0,32		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,82		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,63		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,38		2,5	0,56		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,64		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,62		2,1	0,91		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,38
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,70		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,56		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,07		1,4	0,83
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,90		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,58		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,94		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,90		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,75		1,5	0,52		1,5	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,99		1,6	0,75		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,67		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,79		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,64
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,70		2,8	0,41
	1,9	0,69		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,54		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,38		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,94
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,20		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,15		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,72
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,97		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,82		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,60		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,21
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,87
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,44		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,45		2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,63
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,39		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,51		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36
	2,0	0,47		2,0	0,82		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,16		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,36
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,50		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,30		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,82
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,77
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,85		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,81		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,36
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,22		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,22		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,92	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,86	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,54		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,31		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,11		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,71		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,13		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,35		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,35		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,38		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,14
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,35		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,36		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,73	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72
	3,5	0,12		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,66		2,5	0,68
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,63		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,41		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,44
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,26		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,70
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,24		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,96		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,00		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,48		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,71
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63
	3,8	0,27		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,64		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,47		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,94		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,35
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,63		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,49		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,49		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,56		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,70		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,39		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,52
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,60	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,92		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,64		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,49		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,70		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,46		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,33
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,24		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,70		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,25		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,72		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,11		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,28		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,47		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,24		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,27		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,22		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,62		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,43
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,27		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,55
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,62	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,56		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,27		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,43		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,74		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,17
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,73		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,72		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,52		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,46		2,2	0,99		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,97
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,35		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,59		2,5	0,79		2,5	0,81		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,77		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,71		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,66		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,67		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,65
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,53		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,34		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,37		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,32		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,38		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,86
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,66
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,23
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17
	5,5	0,19		5,5	0,18		3,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,78		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,09		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,49		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,49		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,56		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,29	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,11		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,22
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,18
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,32		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22
	4,8	0,18		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,19
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,16		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,41
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,48		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,45	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,29		2,0	0,47
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,83		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78
	1,6	0,81		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,45		1,5	1,23		1,6	1,12		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,72		1,7	0,45		1,6	1,14		1,7	1,05		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,07		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,82
	2,1	0,68		2,1	0,46		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,88		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,58		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,39		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,20		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,10	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,62		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,29		1,3	2,45		3,3	0,34		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,16		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,82		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,10		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,62
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,51
	2,6	0,45		4,4	0,23		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,71		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,68		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,50
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,90		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,81		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,29		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,20		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,86	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,66		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,39		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,62		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,11		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,68		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,42		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,27		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,37	971	2,3	0,42	972	3,1	0,34
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,24
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,52		4,6	0,22		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,50		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,26		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,41
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,23		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,17		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,49		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,44
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,80		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,74		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,98		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,76		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,20		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,17		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,19		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,26		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,07		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,40		1,7	0,43		1,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,41		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,50		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,50
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,52	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,59
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,14		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,96		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,85		1,9	0,88		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,48		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,65		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,60		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,26
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,66		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,53		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,56		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,27		1,4	0,70		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,03		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51
	1,6	0,97		1,6	0,99		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,96		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,53
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,86		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,87		3,2	0,35		3,2	0,34
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,69		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,74		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,71		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,55		2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,30
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,55		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,40		3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,29		2,0	0,43
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,35		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,30		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,18	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,92		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,71		1,5	1,90		1,6	1,70		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,77		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,67		1,8	1,56		1,9	0,93		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,69		1,8	1,59		1,9	1,50		2,0	0,92		2,0	0,91
	2,1	0,73		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90
	2,2	0,72		2,2	0,68		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,88
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,30		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,05		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,01		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,94		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,53		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,52		3,1	0,52		2,9	0,79		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,27		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,31		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,62
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,27		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,54		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,21		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,88	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,36
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,27		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,30
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,26		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,40
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,25		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,56	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,35		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,73
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,60		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,46		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,07	1085	1,3	1,39	1086	1,3	1,15
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,92		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,56		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	0,99		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,49		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,31		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,57	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,48		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,45		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,68		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,36		2,8	0,31
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,51		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,90	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,89		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,09		1,7	1,05		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,90		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,88		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,47		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,62		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,39	1118	1,3	1,34	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,09		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,98		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,93		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,89		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,80		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,51		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,49		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,37		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,56
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,14		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,36		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,55		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,44
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,39
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,21		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,29
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,23		4,1	0,31
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,37	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,62
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,29
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,59		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,52		1,8	0,41		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,42		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,45
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,52		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,46
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,29		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,26		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,45	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,92	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,87
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,57		2,5	0,38		1,5	1,10		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,64		2,1	0,92
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,67
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,61
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,50		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,84	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,39
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,84		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,21		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62
	1,4	0,83		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,24		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,53		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,24	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,55		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,53		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,75
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,41		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,63		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,43
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,43
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,60		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05
	3,7	0,24		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,51
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,37		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,81		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,03		1,7	0,39
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,57		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,86		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,56		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,33
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,29	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,52		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,79		1,4	1,33
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,97		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,07
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,82		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,80		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,33		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,41		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,55
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16
	1,4	1,12		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,31		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,39	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,26		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,19		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,33		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,09		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,85		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,36		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11
	2,9	0,49		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,70	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,56		2,8	0,10		1,7	0,36
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 3

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,12															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,57		1,3	1,86		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,38		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,89		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,86		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,47
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,60
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,37
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,28		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21
	1,6	1,21		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,07
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,68		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,84		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,65		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,35
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,20	24	1,0	1,83
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,46		1,1	1,22
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,10
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,37		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,28		1,5	1,31		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,17		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,90
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,98		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,84
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,91		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,77
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66
	2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,46		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,15		1,2	1,37		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,23		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,01		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,97		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,10
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,84		2,0	0,95		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,88		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,77		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,77	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,60		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,11		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,85		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,82		2,0	0,80		2,0	0,84
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80
	2,2	0,91		2,5	0,80		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,73		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,74		2,6	0,59		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,51		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,31		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,38		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,75		1,4	1,46		1,1	1,70		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,61		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,46		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,93		1,6	1,18		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,86		1,8	1,06		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,80		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,80		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,60		2,5	0,63		2,4	0,80		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,53
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,05	44	1,1	3,54	45	1,0	3,65	46	1,0	3,69	47	1,1	3,58	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,75		1,1	2,64		1,1	2,68		1,2	2,78		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,47		1,2	2,36		1,2	2,39		1,3	2,50		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,26		1,3	2,16		1,3	2,18		1,4	2,29		1,3	1,87
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,00		1,4	2,03		1,5	2,12		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,73
	1,6	1,65		1,7	1,85		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,87		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,75		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,77		1,7	1,60
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,68		1,8	1,54
	1,9	1,47		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,55		2,0	1,60		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,47		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,41		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,40		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,28
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,10		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,98		2,6	1,02		2,6	1,03		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,53		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,51		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,15		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,13		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,55		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,40		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,47		3,7	0,12
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,48	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,40		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,12		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,09		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,68		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,29		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,20		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,46		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,78		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,66		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,26		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,95		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,65		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,62		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,63		3,4	0,21
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,46		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,38		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34
	2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,34
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,51		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,33		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,32		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,18		5,1	0,20		5,1	0,19
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,20		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,78	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,39		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,71		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,03
	3,6	0,24		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,97		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,66		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,38		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,20
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,31
	1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28
	2,0	0,55		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,77		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,31		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,55		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,52		1,7	0,90		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,86		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,51
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,24		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,52		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,55		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,80
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,76
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,07
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,32		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,20
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,80
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,09		2,0	1,10		1,8	1,71
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,63
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,49
	2,4	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,37
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,72		2,6	0,78		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,22		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,71		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,89
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,75	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,38		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,14		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,10		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,56		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,48		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,49		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,74		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,66		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,14		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,18		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,65		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,39		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,77
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,66		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,59		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,38
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,46		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81
	1,7	0,45		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,49	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18
	3,5	0,24		3,4	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,22		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
397	1,3	0,90	398	1,3	1,58	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,28		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,21		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,16		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,04		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,71		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,97		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,74		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,21		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,65		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,84		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,81		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57
	2,0	0,61		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57
	2,1	0,60		2,0	0,88		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,72		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,25
409	1,3	1,56	410	1,2	2,80	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,26		1,3	2,19		1,4	0,57		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,02		1,5	0,56		1,5	1,28		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,21		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,71		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,00		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,29
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,74		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,26
	2,7	0,68		2,6	0,96		2,7	0,48		2,7	0,73		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,70		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,80		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,22
	3,5	0,25		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,16		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,94		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,44		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,57		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,41		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,27		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,64		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,45		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,70		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,67		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22
439	1,3	0,82	440	1,3	0,58	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,52		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,31		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,59		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,84		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,77		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,35		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,31		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,27		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,47		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,69		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66
	2,4	0,37		2,4	0,60		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,45		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,56		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,65		2,0	0,56		3,8	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,64		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,56		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,56		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,37		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,12
493	3,1	0,35	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,39	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,34		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,59		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,87	501	1,3	0,47	502	3,1	0,38	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,76		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,30
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,54		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,20
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,02
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,02		2,5	0,41		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,78		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,94		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,61		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,44		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,29		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,88		3,2	0,41		4,0	0,32		4,0	0,31		2,1	1,38		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,04		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		2,5	1,01		2,6	0,54
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,51
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,23		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45
	1,6	1,03		1,6	0,52		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,48
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,73		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,29
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,21		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,35		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,65
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,41
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,60
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,57		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,58		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,35		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,33		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,20		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,13
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,13
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,36		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11
	1,8	0,45		1,8	0,78		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11
	1,9	0,45		1,9	0,75		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,65		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,16		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,12		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,49
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,29		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,45		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,31		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,12		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,54		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,55		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,40		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,14		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,36		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,13		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,18
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,32		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,11		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,14
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,18		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,38		1,6	1,03		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,39		2,0	0,86		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,80		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,53		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,25	585	1,1	2,76	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,75		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,00		1,5	1,02		1,3	2,72		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,04		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,42		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,75		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,28
	2,1	0,84		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,0	1,44		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,33		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,64		2,3	1,28		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,63		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,51		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,64		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,27		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,26		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,39		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42
	3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,54	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,31		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,39		3,3	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,75		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,40		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,37	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,80		3,2	0,32		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,82		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,63		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,38		2,5	0,56		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,64		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,62		2,1	0,91		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,38
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,70		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,56		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,07		1,4	0,83
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,90		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,58		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,94		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,90		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,75		1,5	0,52		1,5	0,64
	1,6	0,99		1,6	0,75		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,67		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,79		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,64
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,70		2,8	0,41
	1,9	0,69		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,54		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,38		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,94
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,20		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,15		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,72
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,97		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,82		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,60		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,21
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,87
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,44		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,45		2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,63
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,39		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,51		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36
	2,0	0,47		2,0	0,82		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,16		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,36
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,50		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,30		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,82
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,77
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,85		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,81		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,36
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,22		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,22		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,92	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,86	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,54		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,31		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,11		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,71		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,13		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,35		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,35		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,38		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,14
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,35		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,36		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,73	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72
	3,5	0,12		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,66		2,5	0,68
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,63		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,41		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,44
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,26		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,70
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,24		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,96		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,00		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,48		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,71
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,27		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,64		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,47		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,94		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,35
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,63		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,49		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,49		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,56		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,70		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,39		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,52
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,60	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,92		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,64		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,49		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,70		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,46		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,33
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,24		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,70		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,25		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,72		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,11		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,28		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,47		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,24		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,27		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,22		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,62		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,43
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,27		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,55
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,62	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,56		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,27		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,43		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,74		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,17
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,73		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,72		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,52		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,46		2,2	0,99		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,97
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,35		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,59		2,5	0,79		2,5	0,81		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,77		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,71		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,66		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,67		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,65
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,53		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,34		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,37		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,32		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,38		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,86
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,66
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,23
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17
	5,5	0,19		5,5	0,18		3,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,78		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,09		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,49		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,49		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,56		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,29	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,11		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,22
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,18
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,32		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22
	4,8	0,18		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,19
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,16		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,41
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,48		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,45	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,29		2,0	0,47
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82
	1,5	0,83		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78
	1,6	0,81		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,45		1,5	1,23		1,6	1,12		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,72		1,7	0,45		1,6	1,14		1,7	1,05		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,07		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,82
	2,1	0,68		2,1	0,46		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,88		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,58		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,39		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,20		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,10	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,62		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,29		1,3	2,45		3,3	0,34		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,16		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,82		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,10		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,62
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,51
	2,6	0,45		4,4	0,23		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,71		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,68		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,50
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,90		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,81		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,29		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,20		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,86	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,66		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,39		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,62		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,11		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,68		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,42		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,27		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,37	971	2,3	0,42	972	3,1	0,34
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,24
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,52		4,6	0,22		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,50		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,26		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,41
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,23		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,17		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,49		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,44
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,80		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,74		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,98		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,76		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,20		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,17		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,19		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,26		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,07		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,40		1,7	0,43		1,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,41		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,50		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,50
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,52	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,59
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,14		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,96		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,85		1,9	0,88		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,48		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,65		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,60		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,26
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,66		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,53		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,56		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,27		1,4	0,70		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,03		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51
	1,6	0,97		1,6	0,99		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,96		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,53
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,86		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,87		3,2	0,35		3,2	0,34
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,69		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,74		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,71		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,55		2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,30
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,55		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,40		3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,29		2,0	0,43
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,35		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,30		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,18	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,92		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,71		1,5	1,90		1,6	1,70		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,77		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,67		1,8	1,56		1,9	0,93		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,69		1,8	1,59		1,9	1,50		2,0	0,92		2,0	0,91
	2,1	0,73		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90
	2,2	0,72		2,2	0,68		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,88
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,30		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,05		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,01		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,94		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,53		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,52		3,1	0,52		2,9	0,79		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,27		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,31		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,62
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,27		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,54		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,21		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,88	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,36
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,27		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,30
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,26		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,40
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,25
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,25		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,56	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,35		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,73
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,60		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,46		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,07	1085	1,3	1,39	1086	1,3	1,15
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,92		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,56		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	0,99		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,49		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,31		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,57	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,48		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,45		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,68		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,36		2,8	0,31
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,51		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,90	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,89		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,09		1,7	1,05		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,90		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,88		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,47		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,62		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,39	1118	1,3	1,34	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,09		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,98		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,93		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,89		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,80		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,51		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,49		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,37		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,56
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,14		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,36		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,55		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,44
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,39
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,21		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,29
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,23		4,1	0,31
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,37	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,62
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,29
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,59		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,52		1,8	0,41		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,42		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,45
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,52		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,46
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,29		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,26		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,45	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,92	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,87
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,57		2,5	0,38		1,5	1,10		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,64		2,1	0,92
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,67
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,61
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,50		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,84	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,39
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,84		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,21		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62
	1,4	0,83		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,24		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,53		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,24	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,55		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,53		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,75
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,41		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,63		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,43
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,43
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,60		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05
	3,7	0,24		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,51
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,37		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,81		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,03		1,7	0,39
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,57		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,86		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,56		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,33
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,29	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,52		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,79		1,4	1,33
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,97		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,07
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,82		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,80		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,33		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,41		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,55
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,12		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,31		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,39	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,26		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,19		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,33		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,09		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,85		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,36		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11
	2,9	0,49		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,70	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,56		2,8	0,10		1,7	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															
	3,0	0,12															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 4

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,57		1,3	1,86		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,38		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,89		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,86		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,47
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,60
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,37
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,28		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	1,21		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,07
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,68		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,84		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,65		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,35
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,20	24	1,0	1,83
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,46		1,1	1,22
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,10
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,37		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,28		1,5	1,31		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,17		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,90
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,98		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,84
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,91		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,77
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66
	2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,46		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,15		1,2	1,37		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,23		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,01		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,97		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,10
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,84		2,0	0,95		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,88		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,77		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,77	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,60		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,11		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,85		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,82		2,0	0,80		2,0	0,84
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80
	2,2	0,91		2,5	0,80		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,73		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,74		2,6	0,59		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,51		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,31		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,38		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,75		1,4	1,46		1,1	1,70		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,61		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,46		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,93		1,6	1,18		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,86		1,8	1,06		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,80		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,80		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,60		2,5	0,63		2,4	0,80		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,53
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,05	44	1,1	3,54	45	1,0	3,65	46	1,0	3,69	47	1,1	3,58	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,75		1,1	2,64		1,1	2,68		1,2	2,78		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,47		1,2	2,36		1,2	2,39		1,3	2,50		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,26		1,3	2,16		1,3	2,18		1,4	2,29		1,3	1,87
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,00		1,4	2,03		1,5	2,12		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,73
	1,6	1,65		1,7	1,85		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,87		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,75		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,77		1,7	1,60
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,68		1,8	1,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	1,47		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,55		2,0	1,60		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,47		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,41		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,40		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,28
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,10		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,98		2,6	1,02		2,6	1,03		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,53		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,51		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,15		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,13		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,55		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,40		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,47		3,7	0,12
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,48	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,40		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,12		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,09		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,68		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,29		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,20		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,46		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,78		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,66		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,26		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,95		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,65		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,62		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,63		3,4	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,46		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,38		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34
	2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,34
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,51		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,33		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,32		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,18		5,1	0,20		5,1	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,20		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,78	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,39		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,71		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,03
	3,6	0,24		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,97		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,66		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,38		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,20
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,31
	1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,55		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,77		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,31		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,55		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52
	1,7	0,52		1,7	0,90		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,86		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,51
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,24		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,52		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,55		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,80
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,76
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,07
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,32		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,20
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,80
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,09		2,0	1,10		1,8	1,71
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,63
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,49
	2,4	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,37
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,72		2,6	0,78		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,22		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,71		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,89
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,75	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,38		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,14		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,10		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,56		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,48		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,49		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,74		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,66		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,14		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,18		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,65		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,39		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,77
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,66		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,59		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,38
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,46		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81
	1,7	0,45		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,49	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18
	3,5	0,24		3,4	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,22		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21
397	1,3	0,90	398	1,3	1,58	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,28		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,21		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,16		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,04		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,71		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,97		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,74		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,21		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,65		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,84		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,81		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57
	2,0	0,61		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57
	2,1	0,60		2,0	0,88		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,72		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,25
409	1,3	1,56	410	1,2	2,80	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,26		1,3	2,19		1,4	0,57		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,02		1,5	0,56		1,5	1,28		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,21		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,71		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,00		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,29
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,74		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,26
	2,7	0,68		2,6	0,96		2,7	0,48		2,7	0,73		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,70		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,80		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,22
	3,5	0,25		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,16		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,94		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,44		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,57		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,41		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,27		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,64		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,45		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,70		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,67		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22
439	1,3	0,82	440	1,3	0,58	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,52		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,31		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,59		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,84		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,77		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,35		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,31		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,27		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,47		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,69		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,37		2,4	0,60		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,45		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,56		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,65		2,0	0,56		3,8	0,25
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,64		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,56		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,56		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,37		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,12
493	3,1	0,35	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,39	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,34		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,59		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,87	501	1,3	0,47	502	3,1	0,38	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,76		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,30
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,54		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,20
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,02
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,02		2,5	0,41		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,78		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,94		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,61		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,44		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,29		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,88		3,2	0,41		4,0	0,32		4,0	0,31		2,1	1,38		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,04		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		2,5	1,01		2,6	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,51
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,23		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45
	1,6	1,03		1,6	0,52		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,48
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,73		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,29
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,21		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,35		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,65
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,41
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,60
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,57		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,58		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,35		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,33		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,20		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,13
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,13
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,36		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11
	1,8	0,45		1,8	0,78		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11
	1,9	0,45		1,9	0,75		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,65		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,16		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,12		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,49
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,29		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,45		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,31		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,12		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,54		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,55		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,40		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,14		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,36		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,13		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,18
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,32		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,11		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,14
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,18		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,38		1,6	1,03		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,39		2,0	0,86		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,80		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,53		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,25	585	1,1	2,76	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,75		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,00		1,5	1,02		1,3	2,72		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,04		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,42		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,75		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,28
	2,1	0,84		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,0	1,44		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,33		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,64		2,3	1,28		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,63		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,51		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,64		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,27		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,26		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,39		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42
	3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,54	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,31		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,39		3,3	0,31
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,75		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,40		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,37	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,80		3,2	0,32		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,82		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,63		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,38		2,5	0,56		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,64		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,62		2,1	0,91		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,70		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,56		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,07		1,4	0,83
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,90		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,58		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,94		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,90		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,75		1,5	0,52		1,5	0,64
	1,6	0,99		1,6	0,75		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,67		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,79		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,64
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,70		2,8	0,41
	1,9	0,69		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,54		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,38		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,94
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,20		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,15		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,72
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,97		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,82		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,60		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,21
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,87
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,44		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,45		2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,63
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,39		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,51		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36
	2,0	0,47		2,0	0,82		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,16		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,36
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,50		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,30		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,82
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,77
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,85		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,81		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,36
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,22		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,22		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,92	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,86	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,54		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,31		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,11		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,71		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,13		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,35		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,35		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,38		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,14
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,35		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,36		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,73	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72
	3,5	0,12		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,66		2,5	0,68
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,63		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,41		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,44
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,26		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,70
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,24		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,96		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,00		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,48		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,71
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63
	3,8	0,27		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,64		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,47		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,94		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,35
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,63		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,49		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,49		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,56		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,70		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,39		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,52
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,60	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,92		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,64		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,49		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,70		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,46		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,33
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,24		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,70		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,25		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,72		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,11		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,28		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,47		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,24		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,27		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,22		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,62		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,43
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,27		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,55
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,62	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,56		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,27		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,43		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,74		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,17
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,73		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,72		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,52		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,46		2,2	0,99		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,97
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,35		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,59		2,5	0,79		2,5	0,81		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,77		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,71		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,66		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,67		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,65
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,53		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,34		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,37		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,32		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,38		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,86
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,66
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,23
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17
	5,5	0,19		5,5	0,18		3,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,78		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,09		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,49		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,49		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,56		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,29	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,11		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,22
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,18
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,32		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22
	4,8	0,18		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,19
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,16		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,41
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,48		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,45	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,29		2,0	0,47
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82
	1,5	0,83		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78
	1,6	0,81		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,45		1,5	1,23		1,6	1,12		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,72		1,7	0,45		1,6	1,14		1,7	1,05		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,07		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,82
	2,1	0,68		2,1	0,46		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,88		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,58		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,39		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,20		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,10	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,62		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,29		1,3	2,45		3,3	0,34		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,16		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,82		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,10		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,62
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,51
	2,6	0,45		4,4	0,23		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,71		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,68		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,50
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,90		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,81		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,29		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,20		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,86	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,66		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,39		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,62		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,11		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,68		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,42		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,27		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,37	971	2,3	0,42	972	3,1	0,34
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,24
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,52		4,6	0,22		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,50		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,26		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,41
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,23		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,17		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,49		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,44
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,80		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,74		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,98		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,76		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,20		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,17		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,19		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,26		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,07		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,40		1,7	0,43		1,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,41		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,50		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,50
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,52	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,59
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,14		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,96		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,85		1,9	0,88		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,48		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,65		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,60		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,26
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,66		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,53		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,56		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,27		1,4	0,70		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,03		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,97		1,6	0,99		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,96		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,53
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,86		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,87		3,2	0,35		3,2	0,34
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,69		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,74		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,71		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,55		2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,30
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,55		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,40		3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,29		2,0	0,43
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,35		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,30		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,18	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,92		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,71		1,5	1,90		1,6	1,70		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,77		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,67		1,8	1,56		1,9	0,93		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,69		1,8	1,59		1,9	1,50		2,0	0,92		2,0	0,91
	2,1	0,73		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90
	2,2	0,72		2,2	0,68		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,88
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,30		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,05		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,01		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,94		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,53		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,52		3,1	0,52		2,9	0,79		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,27		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,31		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,62
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,27		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,54		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,21		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,88	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,27		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,30
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,26		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,40
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,25
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,25		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,56	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,35		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,73
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,60		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,46		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,07	1085	1,3	1,39	1086	1,3	1,15
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,92		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,56		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	0,99		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,49		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,31		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,57	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,48		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,45		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,68		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,36		2,8	0,31
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,51		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,90	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,89		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,09		1,7	1,05		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,90		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,88		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,47		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,62		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,39	1118	1,3	1,34	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,09		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,98		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,93		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,89		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,80		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,51		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,49		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,37		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,56
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,14		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,36		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,55		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,44
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,39
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,21		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,29
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,23		4,1	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,37	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,62
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,29
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,59		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,52		1,8	0,41		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,42		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,45
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,52		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,46
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,29		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,26		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,45	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,92	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,87
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,57		2,5	0,38		1,5	1,10		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,64		2,1	0,92
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,67
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,61
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,50		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,84	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,39
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,84		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,21		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,83		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,24		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,53		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,24	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,55		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,53		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,75
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,41		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,63		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,43
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,43
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,60		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05
	3,7	0,24		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,51
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,37		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,81		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,03		1,7	0,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,57		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,86		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,56		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,33
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,29	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,52		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,79		1,4	1,33
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,97		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,07
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,82		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,80		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,33		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,41		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,55
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16
	1,4	1,12		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,31		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,39	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,26		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,19		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,33		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,09		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,85		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,36		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11
	2,9	0,49		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,70	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,56		2,8	0,10		1,7	0,36
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 5

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															
	3,0	0,12															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,57		1,3	1,86		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,38		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,89		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,86		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,47
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,60
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,37
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,28		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21
	1,6	1,21		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,07
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,68		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,84		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,65		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,35
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,20	24	1,0	1,83
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,46		1,1	1,22
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,10
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,37		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,28		1,5	1,31		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,17		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,90
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,98		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,84
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,91		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,77
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66
	2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,46		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,15		1,2	1,37		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,23		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,01		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,97		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,10
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,84		2,0	0,95		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,88		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,77		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,77	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,60		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,11		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,85		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,82		2,0	0,80		2,0	0,84
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,91		2,5	0,80		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,73		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,74		2,6	0,59		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,51		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,31		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,38		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,75		1,4	1,46		1,1	1,70		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,61		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,46		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,93		1,6	1,18		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,86		1,8	1,06		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,80		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,80		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,60		2,5	0,63		2,4	0,80		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,53
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,05	44	1,1	3,54	45	1,0	3,65	46	1,0	3,69	47	1,1	3,58	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,75		1,1	2,64		1,1	2,68		1,2	2,78		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,47		1,2	2,36		1,2	2,39		1,3	2,50		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,26		1,3	2,16		1,3	2,18		1,4	2,29		1,3	1,87
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,00		1,4	2,03		1,5	2,12		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,73
	1,6	1,65		1,7	1,85		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,87		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,75		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,77		1,7	1,60
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,68		1,8	1,54
	1,9	1,47		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,55		2,0	1,60		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,47		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,41		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,40		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,28
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,10		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,98		2,6	1,02		2,6	1,03		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,53		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,51		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,15		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,13		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,55		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,40		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,47		3,7	0,12
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,48	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,40		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,12		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,09		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,68		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,29		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,20		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,46		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,78		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,66		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,26		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,95		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,65		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,62		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,63		3,4	0,21
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,46		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,38		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34
	2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,34
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,51		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,33		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,32		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,18		5,1	0,20		5,1	0,19
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,20		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,78	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,39		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,71		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,03
	3,6	0,24		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,97		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,66		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,38		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,20
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,31
	1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28
	2,0	0,55		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,77		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,31		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,55		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52
	1,7	0,52		1,7	0,90		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,86		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,51
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,24		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,52		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,55		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,80
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,76
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,07
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,32		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,20
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,80
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,09		2,0	1,10		1,8	1,71
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,63
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,49
	2,4	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,37
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,72		2,6	0,78		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,22		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,71		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,89
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,75	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,38		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,14		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,10		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,56		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,48		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,49		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,74		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,66		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,14		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,18		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,65		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,39		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,77
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,66		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,59		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,38
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,46		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81
	1,7	0,45		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,49	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,24		3,4	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,22		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21
397	1,3	0,90	398	1,3	1,58	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,28		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,21		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,16		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,04		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,71		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,97		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,74		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,21		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,65		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,84		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,81		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57
	2,0	0,61		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,60		2,0	0,88		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,72		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,25
409	1,3	1,56	410	1,2	2,80	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,26		1,3	2,19		1,4	0,57		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,02		1,5	0,56		1,5	1,28		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,21		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,71		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,00		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,29
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,74		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,26
	2,7	0,68		2,6	0,96		2,7	0,48		2,7	0,73		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,70		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,80		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,22
	3,5	0,25		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,16		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,94		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,44		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,57		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,41		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,27		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,64		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,45		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,70		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,67		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22
439	1,3	0,82	440	1,3	0,58	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,52		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,31		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,59		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,84		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,77		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,35		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,31		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,27		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,47		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,69		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66
	2,4	0,37		2,4	0,60		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,45		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,56		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,65		2,0	0,56		3,8	0,25
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,64		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,56		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,56		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,37		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,12
493	3,1	0,35	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,39	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,34		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,59		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,87	501	1,3	0,47	502	3,1	0,38	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,76		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,30
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,54		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,20
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,02
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,02		2,5	0,41		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,78		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,94		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,61		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,44		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,29		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,88		3,2	0,41		4,0	0,32		4,0	0,31		2,1	1,38		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,04		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		2,5	1,01		2,6	0,54
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,51
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,23		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	1,03		1,6	0,52		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,48
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,73		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,29
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,21		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,35		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,65
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,41
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,60
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,57		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,58		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,35		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,33		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,20		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,13
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,13
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,36		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11
	1,8	0,45		1,8	0,78		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,45		1,9	0,75		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,65		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,16		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,12		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,49
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,29		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,45		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,31		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,12		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,54		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,55		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,40		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,14		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,36		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,13		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,18
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,32		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,11		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,14
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,18		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,38		1,6	1,03		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,39		2,0	0,86		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,80		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,53		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,25	585	1,1	2,76	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,75		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,00		1,5	1,02		1,3	2,72		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,04		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,42		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,75		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,28
	2,1	0,84		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,0	1,44		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,33		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,64		2,3	1,28		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,63		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,51		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,64		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,27		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,26		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,39		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42
	3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,54	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,31		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,39		3,3	0,31
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,75		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,40		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,37	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,80		3,2	0,32		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,82		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,63		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,38		2,5	0,56		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,64		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,62		2,1	0,91		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,38
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,70		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,56		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,07		1,4	0,83
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,90		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,58		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,94		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,90		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,75		1,5	0,52		1,5	0,64
	1,6	0,99		1,6	0,75		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,67		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,79		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,64
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,70		2,8	0,41
	1,9	0,69		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,54		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,38		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,94
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,20		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,15		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,72
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,97		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,82		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,60		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,21
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,87
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,44		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,45		2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,63
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,39		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,51		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36
	2,0	0,47		2,0	0,82		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,16		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,36
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,50		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,30		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,82
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,77
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,85		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,81		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,36
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,22		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,22		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,92	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,86	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,54		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,31		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,11		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,71		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,13		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,35		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,35		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,38		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,35		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,36		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,73	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72
	3,5	0,12		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,66		2,5	0,68

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,63		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,41		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,44
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,26		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,70
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,24		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,96		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,00		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,48		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,71
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63
	3,8	0,27		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,64		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,47		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,94		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,35
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,63		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,49		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,49		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,56		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,70		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,39		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,52
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,60	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,92		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,64		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,49		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,70		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,46		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,33
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,24		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,70		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,25		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,72		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,11		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,28		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,47		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,24		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,27		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,22		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,62		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,43
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,27		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,55
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,62	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,56		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,27		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,43		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,74		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,17
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,73		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,72		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,52		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,46		2,2	0,99		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,97
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,35		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,59		2,5	0,79		2,5	0,81		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,77		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,71		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,66		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,67		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,65
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,53		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,34		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,37		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,32		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,38		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,86
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,66
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,23
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17
	5,5	0,19		5,5	0,18		3,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,78		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,09		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,49		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,49		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,56		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,29	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,11		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,22
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,18
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,32		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22
	4,8	0,18		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,19
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,16		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,41
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,48		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,45	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,29		2,0	0,47
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82
	1,5	0,83		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78
	1,6	0,81		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,45		1,5	1,23		1,6	1,12		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,72		1,7	0,45		1,6	1,14		1,7	1,05		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,07		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,82
	2,1	0,68		2,1	0,46		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,88		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,58		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,39		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,20		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,10	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,62		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,29		1,3	2,45		3,3	0,34		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,16		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,82		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,10		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,62
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,51
	2,6	0,45		4,4	0,23		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,71		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,68		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,50
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,90		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,81		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,29		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,20		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,86	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,66		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,39		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,62		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,11		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,68		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,42		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,27		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,37	971	2,3	0,42	972	3,1	0,34
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,24
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,52		4,6	0,22		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,0	0,50		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,26		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,41
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,23		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,17		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,49		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,44
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,80		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,74		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,98		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,76		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,20		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,17		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,19		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,26		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,07		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,40		1,7	0,43		1,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,41		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,50		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,50
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,52	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,59
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,14		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,96		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,85		1,9	0,88		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,48		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,65		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,60		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,26
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,66		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,53		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,56		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,27		1,4	0,70		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,03		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51
	1,6	0,97		1,6	0,99		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,96		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,53
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,86		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,87		3,2	0,35		3,2	0,34
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,69		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,74		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,71		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,55		2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,30
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,55		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,40		3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,29		2,0	0,43
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,35		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,30		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,18	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,92		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,71		1,5	1,90		1,6	1,70		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,77		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,67		1,8	1,56		1,9	0,93		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,69		1,8	1,59		1,9	1,50		2,0	0,92		2,0	0,91
	2,1	0,73		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,72		2,2	0,68		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,88
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,30		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,05		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,01		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,94		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,53		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,52		3,1	0,52		2,9	0,79		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,27		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,31		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,62
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,27		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,54		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,21		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,88	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,36
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,27		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,30
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,26		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,40
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,25
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,25		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,56	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,35		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,73
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,60		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,46		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,07	1085	1,3	1,39	1086	1,3	1,15
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,92		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,56		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	0,99		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,49		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,31		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,57	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,48		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,45		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,68		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,36		2,8	0,31

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,51		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,90	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,89		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,09		1,7	1,05		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,90		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,88		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,47		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,62		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,39	1118	1,3	1,34	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,09		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,98		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,93		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,89		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,80		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,51		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,49		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,37		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,56
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,14		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,36		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,55		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,44
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,39
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,21		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,29
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,23		4,1	0,31
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,37	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,62
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,29
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,59		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,52		1,8	0,41		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,42		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,45
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,52		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,46
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,29		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,26		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,45	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,92	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,87
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,57		2,5	0,38		1,5	1,10		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,64		2,1	0,92
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,67
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,61
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,50		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,84	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,39
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,84		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,21		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62
	1,4	0,83		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,24		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,53		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,24	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,55		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,53		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,75
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,41		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,63		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,43
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,43
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,60		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05
	3,7	0,24		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,51
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,37		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,81		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,03		1,7	0,39
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,57		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,86		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,56		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,33
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,29	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,52		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,79		1,4	1,33
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,97		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,07
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,82		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,80		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,33		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,41		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,55
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16
	1,4	1,12		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,31		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,39	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,26		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,19		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,33		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,09		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,85		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,36		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11
	2,9	0,49		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,70	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,56		2,8	0,10		1,7	0,36
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Freq 6

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															
	3,0	0,12															
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1	1,0	2,31	2	1,0	2,75	3	1,0	3,29	4	1,0	2,67	5	1,0	1,83	6	1,0	1,77
	1,1	1,50		1,1	1,79		1,1	2,14		1,1	1,75		1,1	1,21		1,1	1,76
	1,2	1,41		1,2	1,67		1,2	1,99		1,2	1,60		1,2	1,12		1,2	1,36
	1,3	1,33		1,3	1,57		1,3	1,86		1,3	1,48		1,3	1,05		1,3	1,20
	1,4	1,27		1,4	1,49		1,4	1,76		1,4	1,38		1,4	0,99		1,4	1,08
	1,5	1,20		1,5	1,41		1,5	1,65		1,5	1,30		1,5	0,94		1,5	0,99
	1,6	1,14		1,6	1,33		1,6	1,56		1,6	1,22		1,6	0,89		1,6	0,92
	1,7	1,08		1,7	1,26		1,7	1,47		1,7	1,15		1,7	0,85		1,7	0,87
	1,8	1,02		1,8	1,19		1,8	1,39		1,8	1,09		1,8	0,81		1,8	0,82
	1,9	0,97		1,9	1,13		1,9	1,31		1,9	1,04		1,9	0,78		1,9	0,78
	2,0	0,92		2,0	1,07		2,0	1,24		2,0	0,98		2,0	0,75		2,0	0,75
	2,1	0,87		2,1	1,02		2,1	1,18		2,1	0,94		2,1	0,72		2,1	0,72
	2,2	0,83		2,2	0,97		2,2	1,12		2,2	0,89		2,2	0,69		2,2	0,69
	2,3	0,79		2,3	0,93		2,3	1,06		2,3	0,78		2,3	0,64		2,3	0,67
	2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,97		2,4	0,75		2,4	0,59		2,4	0,63
	2,5	0,64		2,5	0,75		2,5	0,85		2,5	0,66		2,5	0,55		2,5	0,61
	2,6	0,56		2,6	0,69		2,6	0,78		2,6	0,63		2,6	0,51		2,6	0,60
	2,7	0,54		2,7	0,64		2,7	0,72		2,7	0,61		2,7	0,50		2,7	0,57
	2,8	0,47		2,8	0,59		2,8	0,65		2,8	0,56		2,8	0,46		2,8	0,53
	2,9	0,45		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,43		2,9	0,52
	3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,40		3,1	0,49		3,1	0,54		3,1	0,47		3,1	0,40		3,1	0,36
	3,2	0,38		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,45		3,2	0,39		3,2	0,32
	3,3	0,36		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,38		3,3	0,35		3,3	0,30
	3,4	0,30		3,4	0,32		3,4	0,33		3,4	0,37		3,4	0,34		3,4	0,29
	3,5	0,23		3,5	0,31		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,29
	3,6	0,11		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,27
	3,7	0,08		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,19
	3,8	0,08		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		3,8	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,08		3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18
7	1,0	1,85	8	1,0	2,67	9	1,0	3,28	10	1,0	2,74	11	1,0	2,31	12	1,0	2,60
	1,1	1,22		1,1	1,75		1,1	2,13		1,1	1,79		1,1	1,50		1,1	1,69
	1,2	1,13		1,2	1,60		1,2	1,98		1,2	1,67		1,2	1,41		1,2	1,57
	1,3	1,06		1,3	1,48		1,3	1,86		1,3	1,58		1,3	1,33		1,3	1,47
	1,4	1,00		1,4	1,38		1,4	1,76		1,4	1,49		1,4	1,27		1,4	1,39
	1,5	0,95		1,5	1,30		1,5	1,66		1,5	1,41		1,5	1,20		1,5	1,31
	1,6	0,90		1,6	1,22		1,6	1,56		1,6	1,34		1,6	1,14		1,6	1,24
	1,7	0,86		1,7	1,15		1,7	1,48		1,7	1,26		1,7	1,08		1,7	1,17
	1,8	0,82		1,8	1,09		1,8	1,39		1,8	1,20		1,8	1,02		1,8	1,11
	1,9	0,79		1,9	1,03		1,9	1,32		1,9	1,13		1,9	0,97		1,9	1,05
	2,0	0,75		2,0	0,98		2,0	1,25		2,0	1,08		2,0	0,92		2,0	1,00
	2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	1,18		2,1	1,02		2,1	0,87		2,1	0,95
	2,2	0,70		2,2	0,89		2,2	1,12		2,2	0,97		2,2	0,83		2,2	0,90
	2,3	0,64		2,3	0,78		2,3	1,07		2,3	0,93		2,3	0,79		2,3	0,86
	2,4	0,60		2,4	0,75		2,4	0,93		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,75
	2,5	0,55		2,5	0,66		2,5	0,85		2,5	0,78		2,5	0,64		2,5	0,67
	2,6	0,52		2,6	0,63		2,6	0,78		2,6	0,69		2,6	0,56		2,6	0,64
	2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,72		2,7	0,62		2,7	0,54		2,7	0,61
	2,8	0,46		2,8	0,56		2,8	0,65		2,8	0,60		2,8	0,47		2,8	0,55
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,60		2,9	0,54		2,9	0,45		2,9	0,50
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,58		3,0	0,52		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,40		3,1	0,47		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,40		3,2	0,45		3,2	0,51		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,44
	3,3	0,35		3,3	0,38		3,3	0,49		3,3	0,45		3,3	0,36		3,3	0,36
	3,4	0,34		3,4	0,37		3,4	0,33		3,4	0,32		3,4	0,30		3,4	0,35
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,32		3,5	0,31		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,11		3,6	0,14
	3,7	0,17		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,08		3,7	0,12
	3,8	0,18		3,8	0,15		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,08		3,8	0,12
	3,9	0,18		3,9	0,15		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,08		3,9	0,13
13	1,0	2,50	14	1,0	2,42	15	1,3	1,46	16	1,1	1,48	17	1,3	1,46	18	1,0	2,41
	1,1	1,64		1,1	1,61		1,4	1,17		1,2	1,13		1,4	1,16		1,1	1,60
	1,2	1,53		1,2	1,48		1,5	1,05		1,3	1,01		1,5	1,05		1,2	1,48
	1,3	1,44		1,3	1,38		1,6	0,97		1,4	0,93		1,6	0,97		1,3	1,37
	1,4	1,36		1,4	1,29		1,7	0,91		1,5	0,87		1,7	0,91		1,4	1,29
	1,5	1,28		1,5	1,21		1,8	0,86		1,6	0,82		1,8	0,86		1,5	1,21
	1,6	1,21		1,6	1,14		1,9	0,82		1,7	0,78		1,9	0,82		1,6	1,14
	1,7	1,15		1,7	1,08		2,0	0,78		1,8	0,75		2,0	0,78		1,7	1,07
	1,8	1,09		1,8	1,02		2,1	0,75		1,9	0,73		2,1	0,75		1,8	1,02
	1,9	1,04		1,9	0,97		2,2	0,73		2,0	0,70		2,2	0,72		1,9	0,97
	2,0	0,99		2,0	0,92		2,3	0,70		2,1	0,68		2,3	0,70		2,0	0,92
	2,1	0,94		2,1	0,88		2,4	0,66		2,2	0,67		2,4	0,66		2,1	0,88
	2,2	0,90		2,2	0,84		2,5	0,61		2,3	0,65		2,5	0,61		2,2	0,84
	2,3	0,86		2,3	0,81		2,6	0,55		2,4	0,62		2,6	0,55		2,3	0,81
	2,4	0,76		2,4	0,72		2,7	0,53		2,5	0,61		2,7	0,53		2,4	0,72
	2,5	0,70		2,5	0,66		2,8	0,52		2,6	0,60		2,8	0,52		2,5	0,66
	2,6	0,65		2,6	0,62		2,9	0,51		2,7	0,58		2,9	0,51		2,6	0,62
	2,7	0,61		2,7	0,58		3,0	0,50		2,8	0,55		3,0	0,50		2,7	0,58
	2,8	0,58		2,8	0,56		3,1	0,44		2,9	0,54		3,1	0,44		2,8	0,56
	2,9	0,53		2,9	0,52		3,2	0,39		3,0	0,46		3,2	0,39		2,9	0,52
	3,0	0,52		3,0	0,49		3,3	0,32		3,1	0,38		3,3	0,32		3,0	0,49
	3,1	0,49		3,1	0,48		3,4	0,27		3,2	0,35		3,4	0,27		3,1	0,48
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,5	0,26		3,3	0,32		3,5	0,26		3,2	0,46
	3,3	0,46		3,3	0,41		3,6	0,26		3,4	0,32		3,6	0,26		3,3	0,41
	3,4	0,35		3,4	0,36		3,7	0,20		3,5	0,33		3,7	0,20		3,4	0,35
	3,5	0,34		3,5	0,35		3,8	0,21		3,6	0,29		3,8	0,21		3,5	0,35
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,9	0,22		3,7	0,23		3,9	0,22		3,6	0,23
	3,7	0,18		3,7	0,20		4,0	0,22		3,8	0,23		4,0	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,18		3,8	0,21		4,1	0,23		3,9	0,23		4,1	0,23		3,8	0,21
	3,9	0,19		3,9	0,21		4,2	0,23		4,0	0,23		4,2	0,23		3,9	0,21
19	1,0	2,51	20	1,0	2,60	21	1,0	2,39	22	1,0	2,56	23	1,0	2,20	24	1,0	1,83
	1,1	1,63		1,1	1,69		1,1	1,56		1,1	1,67		1,1	1,46		1,1	1,22
	1,2	1,52		1,2	1,57		1,2	1,45		1,2	1,55		1,2	1,37		1,2	1,16
	1,3	1,44		1,3	1,48		1,3	1,37		1,3	1,46		1,3	1,30		1,3	1,10
	1,4	1,36		1,4	1,39		1,4	1,29		1,4	1,37		1,4	1,23		1,4	1,06
	1,5	1,28		1,5	1,31		1,5	1,22		1,5	1,30		1,5	1,17		1,5	1,02
	1,6	1,22		1,6	1,24		1,6	1,16		1,6	1,23		1,6	1,12		1,6	0,98
	1,7	1,15		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,17		1,7	1,07		1,7	0,94
	1,8	1,09		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	1,11		1,8	1,03		1,8	0,90
	1,9	1,04		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,98		1,9	0,87
	2,0	0,99		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	1,00		2,0	0,95		2,0	0,84
	2,1	0,94		2,1	0,95		2,1	0,90		2,1	0,96		2,1	0,91		2,1	0,82
	2,2	0,90		2,2	0,90		2,2	0,86		2,2	0,92		2,2	0,88		2,2	0,80
	2,3	0,86		2,3	0,86		2,3	0,82		2,3	0,88		2,3	0,85		2,3	0,77
	2,4	0,76		2,4	0,75		2,4	0,72		2,4	0,81		2,4	0,73		2,4	0,66

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,70		2,5	0,67		2,5	0,64		2,5	0,72		2,5	0,68		2,5	0,65
	2,6	0,66		2,6	0,64		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,64		2,6	0,59
	2,7	0,62		2,7	0,61		2,7	0,59		2,7	0,63		2,7	0,61		2,7	0,55
	2,8	0,58		2,8	0,55		2,8	0,53		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,54
	2,9	0,53		2,9	0,50		2,9	0,49		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,51
	3,0	0,52		3,0	0,47		3,0	0,46		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,51
	3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,45		3,1	0,51		3,1	0,50		3,1	0,47
	3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,47
	3,3	0,46		3,3	0,36		3,3	0,36		3,3	0,43		3,3	0,45		3,3	0,46
	3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,35		3,4	0,36		3,4	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,34		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,29		3,5	0,36		3,5	0,38
	3,6	0,20		3,6	0,14		3,6	0,16		3,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,18		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,24
	3,8	0,18		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,19		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,23
25	1,2	1,61	26	1,0	1,83	27	1,0	2,21	28	1,0	2,56	29	1,0	2,40	30	1,0	2,23
	1,3	1,61		1,1	1,22		1,1	1,47		1,1	1,67		1,1	1,56		1,1	1,48
	1,4	1,29		1,2	1,15		1,2	1,37		1,2	1,55		1,2	1,45		1,2	1,38
	1,5	1,16		1,3	1,10		1,3	1,30		1,3	1,46		1,3	1,37		1,3	1,30
	1,6	1,06		1,4	1,06		1,4	1,23		1,4	1,38		1,4	1,29		1,4	1,23
	1,7	0,99		1,5	1,01		1,5	1,18		1,5	1,30		1,5	1,22		1,5	1,17
	1,8	0,93		1,6	0,97		1,6	1,12		1,6	1,23		1,6	1,16		1,6	1,10
	1,9	0,88		1,7	0,94		1,7	1,07		1,7	1,17		1,7	1,10		1,7	1,05
	2,0	0,84		1,8	0,90		1,8	1,03		1,8	1,11		1,8	1,04		1,8	0,99
	2,1	0,80		1,9	0,87		1,9	0,99		1,9	1,05		1,9	0,99		1,9	0,94
	2,2	0,77		2,0	0,84		2,0	0,95		2,0	1,00		2,0	0,94		2,0	0,90
	2,3	0,74		2,1	0,82		2,1	0,91		2,1	0,96		2,1	0,90		2,1	0,86
	2,4	0,72		2,2	0,80		2,2	0,88		2,2	0,92		2,2	0,86		2,2	0,82
	2,5	0,70		2,3	0,77		2,3	0,86		2,3	0,88		2,3	0,82		2,3	0,78
	2,6	0,68		2,4	0,66		2,4	0,73		2,4	0,81		2,4	0,72		2,4	0,69
	2,7	0,62		2,5	0,65		2,5	0,68		2,5	0,72		2,5	0,64		2,5	0,63
	2,8	0,49		2,6	0,59		2,6	0,64		2,6	0,67		2,6	0,61		2,6	0,57
	2,9	0,48		2,7	0,55		2,7	0,61		2,7	0,63		2,7	0,59		2,7	0,53
	3,0	0,47		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,58		2,8	0,53		2,8	0,49
	3,1	0,46		2,9	0,51		2,9	0,55		2,9	0,55		2,9	0,49		2,9	0,45
	3,2	0,35		3,0	0,51		3,0	0,52		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,43
	3,3	0,33		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,51		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,4	0,33		3,2	0,47		3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,43		3,2	0,38
	3,5	0,28		3,3	0,46		3,3	0,45		3,3	0,43		3,3	0,36		3,3	0,37
	3,6	0,27		3,4	0,39		3,4	0,40		3,4	0,36		3,4	0,35		3,4	0,26
	3,7	0,19		3,5	0,38		3,5	0,36		3,5	0,29		3,5	0,24		3,5	0,25
	3,8	0,20		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,16		3,6	0,13
	3,9	0,21		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,19		3,7	0,13		3,7	0,11
	4,0	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,13		3,8	0,10
	4,1	0,22		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,09
31	1,0	2,64	32	1,3	1,81	33	0,9	2,77	34	1,0	1,75	35	1,0	1,84	36	1,0	2,10
	1,1	1,77		1,4	1,46		1,0	2,74		1,1	1,23		1,1	1,21		1,1	2,10
	1,2	1,63		1,5	1,32		1,1	1,81		1,2	1,15		1,2	1,14		1,2	1,58
	1,3	1,51		1,6	1,21		1,2	1,60		1,3	1,09		1,3	1,08		1,3	1,39
	1,4	1,41		1,7	1,13		1,3	1,46		1,4	1,05		1,4	1,03		1,4	1,26
	1,5	1,32		1,8	1,07		1,4	1,34		1,5	1,00		1,5	0,98		1,5	1,15
	1,6	1,24		1,9	1,02		1,5	1,25		1,6	0,96		1,6	0,94		1,6	1,07
	1,7	1,17		2,0	0,97		1,6	1,18		1,7	0,92		1,7	0,90		1,7	1,00
	1,8	1,11		2,1	0,93		1,7	1,11		1,8	0,89		1,8	0,87		1,8	0,94
	1,9	1,05		2,2	0,89		1,8	1,06		1,9	0,85		1,9	0,83		1,9	0,89
	2,0	1,00		2,3	0,86		1,9	1,01		2,0	0,82		2,0	0,80		2,0	0,84
	2,1	0,95		2,4	0,83		2,0	0,97		2,1	0,80		2,1	0,78		2,1	0,80
	2,2	0,91		2,5	0,80		2,1	0,93		2,2	0,77		2,2	0,75		2,2	0,77
	2,3	0,84		2,6	0,78		2,2	0,89		2,3	0,75		2,3	0,73		2,3	0,74
	2,4	0,77		2,7	0,71		2,3	0,86		2,4	0,73		2,4	0,64		2,4	0,69
	2,5	0,73		2,8	0,55		2,4	0,80		2,5	0,66		2,5	0,57		2,5	0,66
	2,6	0,71		2,9	0,54		2,5	0,74		2,6	0,59		2,6	0,55		2,6	0,64
	2,7	0,60		3,0	0,53		2,6	0,72		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,60
	2,8	0,57		3,1	0,51		2,7	0,66		2,8	0,49		2,8	0,50		2,8	0,55
	2,9	0,54		3,2	0,35		2,8	0,63		2,9	0,48		2,9	0,46		2,9	0,54
	3,0	0,48		3,3	0,31		2,9	0,53		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,43
	3,1	0,47		3,4	0,31		3,0	0,52		3,1	0,46		3,1	0,43		3,1	0,34
	3,2	0,44		3,5	0,26		3,1	0,42		3,2	0,44		3,2	0,43		3,2	0,32
	3,3	0,38		3,6	0,24		3,2	0,41		3,3	0,43		3,3	0,37		3,3	0,31
	3,4	0,33		3,7	0,16		3,3	0,40		3,4	0,41		3,4	0,37		3,4	0,30
	3,5	0,31		3,8	0,17		3,4	0,31		3,5	0,33		3,5	0,28		3,5	0,30
	3,6	0,25		3,9	0,17		3,5	0,24		3,6	0,24		3,6	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,16		4,0	0,17		3,6	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,16		4,1	0,17		3,7	0,17		3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,17
	3,9	0,15		4,2	0,17		3,8	0,16		3,9	0,18		3,9	0,20		3,9	0,17
37	1,0	1,80	38	1,0	1,78	39	0,9	2,79	40	1,3	1,81	41	1,0	2,59	42	1,0	2,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,1	1,19		1,1	1,26		1,0	2,75		1,4	1,46		1,1	1,70		1,1	1,43
	1,2	1,12		1,2	1,17		1,1	1,82		1,5	1,32		1,2	1,57		1,2	1,34
	1,3	1,07		1,3	1,11		1,2	1,61		1,6	1,21		1,3	1,47		1,3	1,27
	1,4	1,02		1,4	1,06		1,3	1,46		1,7	1,13		1,4	1,38		1,4	1,21
	1,5	0,98		1,5	1,02		1,4	1,35		1,8	1,07		1,5	1,30		1,5	1,15
	1,6	0,94		1,6	0,97		1,5	1,26		1,9	1,02		1,6	1,22		1,6	1,10
	1,7	0,90		1,7	0,93		1,6	1,18		2,0	0,97		1,7	1,16		1,7	1,04
	1,8	0,87		1,8	0,90		1,7	1,12		2,1	0,93		1,8	1,10		1,8	0,99
	1,9	0,83		1,9	0,86		1,8	1,06		2,2	0,89		1,9	1,04		1,9	0,94
	2,0	0,80		2,0	0,83		1,9	1,02		2,3	0,86		2,0	0,99		2,0	0,90
	2,1	0,78		2,1	0,81		2,0	0,97		2,4	0,83		2,1	0,95		2,1	0,85
	2,2	0,75		2,2	0,78		2,1	0,93		2,5	0,80		2,2	0,91		2,2	0,82
	2,3	0,73		2,3	0,76		2,2	0,90		2,6	0,78		2,3	0,87		2,3	0,78
	2,4	0,68		2,4	0,74		2,3	0,86		2,7	0,71		2,4	0,77		2,4	0,72
	2,5	0,60		2,5	0,63		2,4	0,80		2,8	0,56		2,5	0,74		2,5	0,63
	2,6	0,56		2,6	0,59		2,5	0,75		2,9	0,54		2,6	0,71		2,6	0,56
	2,7	0,53		2,7	0,52		2,6	0,72		3,0	0,53		2,7	0,60		2,7	0,53
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,67		3,1	0,52		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,47		2,9	0,49		2,8	0,63		3,2	0,35		2,9	0,53		2,9	0,45
	3,0	0,46		3,0	0,48		2,9	0,53		3,3	0,32		3,0	0,49		3,0	0,43
	3,1	0,44		3,1	0,47		3,0	0,52		3,4	0,31		3,1	0,47		3,1	0,40
	3,2	0,43		3,2	0,45		3,1	0,42		3,5	0,26		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,42		3,3	0,42		3,2	0,41		3,6	0,24		3,3	0,39		3,3	0,37
	3,4	0,37		3,4	0,37		3,3	0,40		3,7	0,16		3,4	0,33		3,4	0,31
	3,5	0,27		3,5	0,29		3,4	0,31		3,8	0,17		3,5	0,31		3,5	0,24
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,5	0,25		3,9	0,17		3,6	0,24		3,6	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,24		4,0	0,17		3,7	0,16		3,7	0,11
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,7	0,17		4,1	0,17		3,8	0,16		3,8	0,11
	3,9	0,19		3,9	0,18		3,8	0,16		4,2	0,17		3,9	0,16		3,9	0,10
43	1,0	3,05	44	1,1	3,54	45	1,0	3,65	46	1,0	3,69	47	1,1	3,58	48	1,0	3,08
	1,1	2,05		1,2	2,75		1,1	2,64		1,1	2,68		1,2	2,78		1,1	2,07
	1,2	1,94		1,3	2,47		1,2	2,36		1,2	2,39		1,3	2,50		1,2	1,96
	1,3	1,86		1,4	2,26		1,3	2,16		1,3	2,18		1,4	2,29		1,3	1,87
	1,4	1,79		1,5	2,10		1,4	2,00		1,4	2,03		1,5	2,12		1,4	1,80
	1,5	1,72		1,6	1,97		1,5	1,88		1,5	1,90		1,6	1,99		1,5	1,73
	1,6	1,65		1,7	1,85		1,6	1,78		1,6	1,80		1,7	1,87		1,6	1,67
	1,7	1,59		1,8	1,75		1,7	1,69		1,7	1,71		1,8	1,77		1,7	1,60
	1,8	1,53		1,9	1,67		1,8	1,61		1,8	1,63		1,9	1,68		1,8	1,54
	1,9	1,47		2,0	1,59		1,9	1,54		1,9	1,55		2,0	1,60		1,9	1,49
	2,0	1,42		2,1	1,52		2,0	1,47		2,0	1,49		2,1	1,53		2,0	1,43
	2,1	1,37		2,2	1,45		2,1	1,41		2,1	1,43		2,2	1,47		2,1	1,38
	2,2	1,32		2,3	1,39		2,2	1,36		2,2	1,37		2,3	1,40		2,2	1,33
	2,3	1,27		2,4	1,28		2,3	1,31		2,3	1,32		2,4	1,29		2,3	1,28
	2,4	1,18		2,5	1,23		2,4	1,18		2,4	1,20		2,5	1,24		2,4	1,19
	2,5	1,03		2,6	1,09		2,5	1,09		2,5	1,10		2,6	1,10		2,5	1,04
	2,6	0,94		2,7	0,98		2,6	1,02		2,6	1,03		2,7	1,00		2,6	0,95
	2,7	0,86		2,8	0,95		2,7	0,97		2,7	0,98		2,8	0,96		2,7	0,87
	2,8	0,77		2,9	0,78		2,8	0,82		2,8	0,83		2,9	0,79		2,8	0,78
	2,9	0,73		3,0	0,67		2,9	0,75		2,9	0,76		3,0	0,68		2,9	0,73
	3,0	0,62		3,1	0,61		3,0	0,65		3,0	0,65		3,1	0,62		3,0	0,62
	3,1	0,60		3,2	0,53		3,1	0,62		3,1	0,62		3,2	0,54		3,1	0,60
	3,2	0,57		3,3	0,46		3,2	0,51		3,2	0,52		3,3	0,46		3,2	0,58
	3,3	0,50		3,4	0,41		3,3	0,50		3,3	0,51		3,4	0,41		3,3	0,50
	3,4	0,39		3,5	0,40		3,4	0,40		3,4	0,40		3,5	0,40		3,4	0,39
	3,5	0,31		3,6	0,31		3,5	0,29		3,5	0,29		3,6	0,31		3,5	0,32
	3,6	0,22		3,7	0,17		3,6	0,29		3,6	0,29		3,7	0,17		3,6	0,22
	3,7	0,18		3,8	0,16		3,7	0,16		3,7	0,17		3,8	0,16		3,7	0,18
	3,8	0,17		3,9	0,16		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,16		3,8	0,17
	3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,16		3,9	0,16		4,0	0,15		3,9	0,17
54	1,1	1,43	86	3,1	0,19	94	3,4	0,17	98	2,5	0,15	102	3,4	0,17	144	3,5	0,08
	1,2	1,41		3,2	0,18		3,5	0,16		2,6	0,13		3,5	0,16		3,6	0,07
	1,3	1,39		3,3	0,16		3,6	0,15		2,7	0,11		3,6	0,15		3,7	0,07
	1,4	1,04		3,4	0,13		3,7	0,15		2,8	0,11		3,7	0,15		3,8	0,06
	1,5	0,95		3,5	0,13		3,8	0,13		2,9	0,12		3,8	0,13		3,9	0,07
	1,6	0,88		3,6	0,13		3,9	0,14		3,0	0,12		3,9	0,14		4,0	0,07
	1,7	0,83		3,7	0,13		4,0	0,14		3,1	0,13		4,0	0,14		4,1	0,07
	1,8	0,78		3,8	0,13		4,1	0,15		3,2	0,13		4,1	0,15		4,2	0,07
	1,9	0,74		3,9	0,14		4,2	0,15		3,3	0,14		4,2	0,15		4,3	0,07
	2,0	0,71		4,0	0,14		4,3	0,15		3,4	0,14		4,3	0,15		4,4	0,06
	2,1	0,68		4,1	0,15		4,4	0,13		3,5	0,13		4,4	0,13		4,5	0,07
	2,2	0,66		4,2	0,14		4,5	0,13		3,6	0,13		4,5	0,13		4,6	0,07
	2,3	0,64		4,3	0,14		4,6	0,14		3,7	0,13		4,6	0,14		4,7	0,06
	2,4	0,52		4,4	0,14		4,7	0,13		3,8	0,12		4,7	0,13		4,8	0,07
	2,5	0,51		4,5	0,14		4,8	0,14		3,9	0,12		4,8	0,14		4,9	0,06
	2,6	0,49		4,6	0,12		4,9	0,12		4,0	0,11		4,9	0,12		5,0	0,06
	2,7	0,48		4,7	0,12		5,0	0,13		4,1	0,12		5,0	0,13		5,1	0,06
	2,8	0,47		4,8	0,13		5,1	0,13		4,2	0,12		5,1	0,13		5,2	0,06

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,46		4,9	0,13		5,2	0,13		4,3	0,13		5,2	0,13		5,3	0,06
	3,0	0,45		5,0	0,13		5,3	0,12		4,4	0,12		5,3	0,12		5,4	0,05
	3,1	0,45		5,1	0,11		5,4	0,12		4,5	0,13		5,4	0,12		5,5	0,05
	3,2	0,40		5,2	0,12		5,5	0,12		4,6	0,13		5,5	0,12		5,6	0,05
	3,3	0,28		5,3	0,12		5,6	0,12		4,7	0,12		5,6	0,12		5,7	0,06
	3,4	0,23		5,4	0,12		5,7	0,12		4,8	0,12		5,7	0,12		5,8	0,06
	3,5	0,23		5,5	0,13		5,8	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		5,9	0,06
	3,6	0,23		5,6	0,13		5,9	0,12		5,0	0,12		5,9	0,12		6,0	0,06
	3,7	0,16		5,7	0,12		6,0	0,12		5,1	0,12		6,0	0,12		6,1	0,06
	3,8	0,17		5,8	0,12		6,1	0,11		5,2	0,13		6,1	0,11		6,2	0,05
	3,9	0,18		5,9	0,11		6,2	0,11		5,3	0,12		6,2	0,11		6,3	0,05
	4,0	0,18		6,0	0,11		6,3	0,11		5,4	0,12		6,3	0,11		6,4	0,05
151	3,5	0,08	152	3,3	0,08	153	3,3	0,08	154	2,3	0,18	155	2,3	0,18	156	1,3	0,72
	3,6	0,07		3,4	0,06		3,4	0,06		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	3,7	0,07		3,5	0,07		3,5	0,07		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	3,8	0,06		3,6	0,07		3,6	0,07		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	3,9	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	4,0	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,50
	4,1	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	4,2	0,07		4,0	0,08		4,0	0,08		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	4,3	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	4,4	0,06		4,2	0,07		4,2	0,07		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	4,5	0,06		4,3	0,07		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,06		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,05		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	5,4	0,05		5,2	0,05		5,2	0,05		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	5,5	0,05		5,3	0,05		5,3	0,05		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	5,6	0,05		5,4	0,05		5,4	0,05		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	5,7	0,06		5,5	0,05		5,5	0,05		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	5,8	0,06		5,6	0,05		5,6	0,05		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	5,9	0,06		5,7	0,06		5,7	0,05		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	6,0	0,06		5,8	0,05		5,8	0,05		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	6,1	0,06		5,9	0,05		5,9	0,05		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	6,2	0,05		6,0	0,05		6,0	0,05		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	6,3	0,05		6,1	0,05		6,1	0,05		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	6,4	0,05		6,2	0,05		6,2	0,05		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
157	1,3	0,64	158	2,3	0,13	159	1,3	0,45	160	1,3	0,82	161	1,3	1,57	162	1,3	1,31
	1,4	0,54		2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	0,68		1,4	1,24		1,4	1,02
	1,5	0,51		2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	0,64		1,5	1,13		1,5	0,94
	1,6	0,49		2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	0,60		1,6	1,04		1,6	0,89
	1,7	0,47		2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,58		1,7	0,97		1,7	0,84
	1,8	0,46		2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,56		1,8	0,91		1,8	0,81
	1,9	0,45		2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,54		1,9	0,86		1,9	0,77
	2,0	0,44		3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,52		2,0	0,82		2,0	0,74
	2,1	0,43		3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,51		2,1	0,78		2,1	0,71
	2,2	0,42		3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,49		2,2	0,74		2,2	0,69
	2,3	0,42		3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,66
	2,4	0,33		3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,38		2,4	0,55		2,4	0,52
	2,5	0,32		3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,35		2,5	0,53		2,5	0,50
	2,6	0,31		3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,34		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,31		3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,33		2,7	0,48		2,7	0,46
	2,8	0,29		3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,32		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,28		3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,31		2,9	0,44		2,9	0,43
	3,0	0,28		4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,30		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,27		4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,41
	3,2	0,23		4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,26		3,2	0,36		3,2	0,36
	3,3	0,14		4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,19		3,3	0,20
	3,4	0,10		4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,10		3,4	0,16		3,4	0,13
	3,5	0,10		4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		3,5	0,15		3,5	0,13
	3,6	0,10		4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	3,7	0,08		4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,08
	3,8	0,08		4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,09
	3,9	0,08		4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,09
	4,0	0,09		5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,09
	4,1	0,09		5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10
	4,2	0,08		5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09
163	1,3	1,66	164	1,3	0,82	165	3,1	0,15	166	4,1	0,14	167	3,1	0,22	168	1,3	0,34
	1,4	1,25		1,4	0,69		3,2	0,14		4,2	0,12		3,2	0,20		1,4	0,30
	1,5	1,15		1,5	0,64		3,3	0,13		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,29
	1,6	1,06		1,6	0,61		3,4	0,10		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,29

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	1,00		1,7	0,59		3,5	0,10		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,29
	1,8	0,94		1,8	0,57		3,6	0,11		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,55		3,7	0,11		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,29
	2,0	0,85		2,0	0,54		3,8	0,11		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,29
	2,1	0,81		2,1	0,52		3,9	0,12		4,9	0,12		3,9	0,16		2,1	0,29
	2,2	0,78		2,2	0,51		4,0	0,12		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,29
	2,3	0,74		2,3	0,50		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,37		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,24
	2,5	0,57		2,5	0,36		4,3	0,11		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,24
	2,6	0,54		2,6	0,35		4,4	0,10		5,4	0,10		4,4	0,14		2,6	0,24
	2,7	0,52		2,7	0,35		4,5	0,11		5,5	0,10		4,5	0,14		2,7	0,24
	2,8	0,50		2,8	0,34		4,6	0,09		5,6	0,10		4,6	0,12		2,8	0,24
	2,9	0,48		2,9	0,33		4,7	0,09		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,24
	3,0	0,47		3,0	0,32		4,8	0,10		5,8	0,10		4,8	0,12		3,0	0,25
	3,1	0,45		3,1	0,32		4,9	0,10		5,9	0,09		4,9	0,12		3,1	0,25
	3,2	0,40		3,2	0,27		5,0	0,10		6,0	0,09		5,0	0,13		3,2	0,22
	3,3	0,22		3,3	0,16		5,1	0,08		6,1	0,09		5,1	0,10		3,3	0,17
	3,4	0,17		3,4	0,11		5,2	0,09		6,2	0,08		5,2	0,10		3,4	0,12
	3,5	0,17		3,5	0,12		5,3	0,09		6,3	0,08		5,3	0,11		3,5	0,12
	3,6	0,14		3,6	0,12		5,4	0,09		6,4	0,08		5,4	0,10		3,6	0,12
	3,7	0,09		3,7	0,08		5,5	0,09		6,5	0,08		5,5	0,11		3,7	0,11
	3,8	0,09		3,8	0,09		5,6	0,09		6,6	0,08		5,6	0,10		3,8	0,12
	3,9	0,09		3,9	0,09		5,7	0,09		6,7	0,08		5,7	0,11		3,9	0,12
	4,0	0,10		4,0	0,09		5,8	0,09		6,8	0,07		5,8	0,10		4,0	0,12
	4,1	0,10		4,1	0,10		5,9	0,08		6,9	0,07		5,9	0,09		4,1	0,13
	4,2	0,10		4,2	0,09		6,0	0,08		7,0	0,07		6,0	0,09		4,2	0,11
169	3,1	0,16	170	4,1	0,14	171	3,1	0,23	172	1,3	0,43	173	1,3	0,61	174	2,3	0,30
	3,2	0,15		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,37		1,4	0,52		2,4	0,26
	3,3	0,14		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,36		1,5	0,50		2,5	0,26
	3,4	0,11		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,35		1,6	0,48		2,6	0,27
	3,5	0,11		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,35		1,7	0,47		2,7	0,27
	3,6	0,12		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,35		1,8	0,47		2,8	0,28
	3,7	0,12		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,35		1,9	0,46		2,9	0,28
	3,8	0,12		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,35		2,0	0,46		3,0	0,28
	3,9	0,13		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,35		2,1	0,45		3,1	0,29
	4,0	0,13		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,35		2,2	0,45		3,2	0,25
	4,1	0,13		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,34		2,3	0,44		3,3	0,21
	4,2	0,12		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,27		2,4	0,35		3,4	0,16
	4,3	0,13		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,27		2,5	0,35		3,5	0,17
	4,4	0,12		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,34		3,6	0,17
	4,5	0,12		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,27		2,7	0,34		3,7	0,17
	4,6	0,10		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,27		2,8	0,32		3,8	0,17
	4,7	0,11		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,27		2,9	0,32		3,9	0,18
	4,8	0,11		5,8	0,11		4,8	0,12		3,0	0,27		3,0	0,32		4,0	0,18
	4,9	0,11		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,28		3,1	0,31		4,1	0,18
	5,0	0,11		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,27		4,2	0,17
	5,1	0,10		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		4,3	0,17
	5,2	0,10		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,15
	5,3	0,10		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,13		3,5	0,14		4,5	0,15
	5,4	0,10		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,13		3,6	0,14		4,6	0,12
	5,5	0,11		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		4,7	0,12
	5,6	0,11		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		4,8	0,13
	5,7	0,11		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		4,9	0,13
	5,8	0,10		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,13		5,0	0,13
	5,9	0,10		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,11
	6,0	0,10		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,12
175	2,3	0,34	176	1,3	0,82	177	1,3	0,83	178	1,3	0,50	179	1,3	0,76	180	1,3	1,39
	2,4	0,28		1,4	0,70		1,4	0,71		1,4	0,44		1,4	0,66		1,4	1,12
	2,5	0,29		1,5	0,66		1,5	0,68		1,5	0,42		1,5	0,63		1,5	1,03
	2,6	0,29		1,6	0,64		1,6	0,65		1,6	0,42		1,6	0,61		1,6	0,96
	2,7	0,30		1,7	0,62		1,7	0,64		1,7	0,41		1,7	0,60		1,7	0,91
	2,8	0,30		1,8	0,60		1,8	0,62		1,8	0,41		1,8	0,59		1,8	0,86
	2,9	0,30		1,9	0,59		1,9	0,61		1,9	0,41		1,9	0,58		1,9	0,83
	3,0	0,31		2,0	0,58		2,0	0,60		2,0	0,40		2,0	0,58		2,0	0,79
	3,1	0,31		2,1	0,57		2,1	0,59		2,1	0,40		2,1	0,57		2,1	0,76
	3,2	0,27		2,2	0,56		2,2	0,58		2,2	0,40		2,2	0,56		2,2	0,73
	3,3	0,22		2,3	0,55		2,3	0,57		2,3	0,40		2,3	0,56		2,3	0,70
	3,4	0,16		2,4	0,43		2,4	0,45		2,4	0,32		2,4	0,45		2,4	0,56
	3,5	0,17		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,32		2,5	0,44		2,5	0,54
	3,6	0,17		2,6	0,42		2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,42		2,6	0,52
	3,7	0,17		2,7	0,39		2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,41		2,7	0,50
	3,8	0,16		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,32		2,8	0,41		2,8	0,49
	3,9	0,17		2,9	0,38		2,9	0,40		2,9	0,32		2,9	0,40		2,9	0,47
	4,0	0,17		3,0	0,37		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,40		3,0	0,46
	4,1	0,18		3,1	0,37		3,1	0,39		3,1	0,30		3,1	0,40		3,1	0,44
	4,2	0,17		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,26		3,2	0,34		3,2	0,39
	4,3	0,17		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,23		3,3	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	4,6	0,12		3,6	0,15		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11
	4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,11
	4,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11
	5,0	0,14		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15		4,0	0,12
	5,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,12
	5,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,11
181	1,3	0,63	182	1,3	0,41	183	1,3	0,53	184	1,3	0,58	185	1,3	0,36	186	2,3	0,32
	1,4	0,54		1,4	0,37		1,4	0,48		1,4	0,51		1,4	0,33		2,4	0,28
	1,5	0,52		1,5	0,37		1,5	0,47		1,5	0,50		1,5	0,32		2,5	0,29
	1,6	0,51		1,6	0,37		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,32		2,6	0,29
	1,7	0,50		1,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,50		1,7	0,33		2,7	0,30
	1,8	0,49		1,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,33		2,8	0,31
	1,9	0,49		1,9	0,38		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,34		2,9	0,31
	2,0	0,48		2,0	0,39		2,0	0,48		2,0	0,50		2,0	0,34		3,0	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,39		2,1	0,48		2,1	0,50		2,1	0,35		3,1	0,32
	2,2	0,48		2,2	0,40		2,2	0,48		2,2	0,50		2,2	0,35		3,2	0,28
	2,3	0,47		2,3	0,40		2,3	0,49		2,3	0,50		2,3	0,35		3,3	0,24
	2,4	0,39		2,4	0,33		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,29		3,4	0,19
	2,5	0,38		2,5	0,33		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,30		3,5	0,19
	2,6	0,38		2,6	0,33		2,6	0,40		2,6	0,40		2,6	0,30		3,6	0,20
	2,7	0,38		2,7	0,34		2,7	0,40		2,7	0,40		2,7	0,30		3,7	0,20
	2,8	0,36		2,8	0,34		2,8	0,40		2,8	0,40		2,8	0,30		3,8	0,20
	2,9	0,36		2,9	0,35		2,9	0,40		2,9	0,40		2,9	0,31		3,9	0,21
	3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,31		4,0	0,21
	3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,31		4,1	0,21
	3,2	0,31		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,33		3,2	0,27		4,2	0,20
	3,3	0,22		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,21		4,3	0,20
	3,4	0,16		3,4	0,19		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,15		4,4	0,18
	3,5	0,16		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,18
	3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,15		3,6	0,15		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,14		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,19		3,8	0,16		3,8	0,13		3,8	0,15		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,20		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,15		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,20		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,15		5,0	0,15
	4,1	0,17		4,1	0,21		4,1	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14		5,1	0,13
	4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		5,2	0,13
187	2,3	0,37	188	3,1	0,32	189	3,1	0,34	190	1,3	0,90	191	1,3	0,61	192	3,1	0,33
	2,4	0,31		3,2	0,29		3,2	0,31		1,4	0,76		1,4	0,54		3,2	0,31
	2,5	0,32		3,3	0,27		3,3	0,28		1,5	0,72		1,5	0,52		3,3	0,29
	2,6	0,32		3,4	0,21		3,4	0,22		1,6	0,70		1,6	0,51		3,4	0,23
	2,7	0,33		3,5	0,22		3,5	0,22		1,7	0,68		1,7	0,51		3,5	0,24
	2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		1,8	0,66		1,8	0,51		3,6	0,25
	2,9	0,34		3,7	0,23		3,7	0,23		1,9	0,65		1,9	0,51		3,7	0,25
	3,0	0,34		3,8	0,24		3,8	0,24		2,0	0,64		2,0	0,51		3,8	0,26
	3,1	0,35		3,9	0,24		3,9	0,24		2,1	0,63		2,1	0,51		3,9	0,26
	3,2	0,30		4,0	0,25		4,0	0,25		2,2	0,62		2,2	0,51		4,0	0,27
	3,3	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		2,3	0,61		2,3	0,51		4,1	0,28
	3,4	0,19		4,2	0,23		4,2	0,22		2,4	0,48		2,4	0,41		4,2	0,24
	3,5	0,19		4,3	0,23		4,3	0,22		2,5	0,45		2,5	0,41		4,3	0,24
	3,6	0,20		4,4	0,21		4,4	0,21		2,6	0,44		2,6	0,41		4,4	0,24
	3,7	0,19		4,5	0,22		4,5	0,21		2,7	0,44		2,7	0,41		4,5	0,24
	3,8	0,19		4,6	0,18		4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,42		4,6	0,21
	3,9	0,20		4,7	0,18		4,7	0,18		2,9	0,43		2,9	0,42		4,7	0,21
	4,0	0,20		4,8	0,18		4,8	0,18		3,0	0,42		3,0	0,42		4,8	0,21
	4,1	0,21		4,9	0,19		4,9	0,19		3,1	0,42		3,1	0,40		4,9	0,21
	4,2	0,19		5,0	0,19		5,0	0,19		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,21
	4,3	0,20		5,1	0,15		5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,27		5,1	0,16
	4,4	0,17		5,2	0,14		5,2	0,15		3,4	0,17		3,4	0,19		5,2	0,16
	4,5	0,18		5,3	0,15		5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,20		5,3	0,16
	4,6	0,15		5,4	0,15		5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,20		5,4	0,17
	4,7	0,15		5,5	0,15		5,5	0,16		3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,17
	4,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19		5,6	0,17
	4,9	0,15		5,7	0,15		5,7	0,15		3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,17
	5,0	0,16		5,8	0,13		5,8	0,14		4,0	0,16		4,0	0,20		5,8	0,16
	5,1	0,14		5,9	0,11		5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,21		5,9	0,14
	5,2	0,14		6,0	0,11		6,0	0,12		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,14
193	3,1	0,31	194	2,3	0,36	195	1,3	0,69	196	2,3	0,19	197	1,3	0,65	198	3,1	0,19
	3,2	0,30		2,4	0,30		1,4	0,59		2,4	0,16		1,4	0,55		3,2	0,16
	3,3	0,28		2,5	0,31		1,5	0,55		2,5	0,16		1,5	0,52		3,3	0,14
	3,4	0,23		2,6	0,32		1,6	0,53		2,6	0,17		1,6	0,51		3,4	0,11
	3,5	0,24		2,7	0,33		1,7	0,52		2,7	0,17		1,7	0,49		3,5	0,11
	3,6	0,25		2,8	0,33		1,8	0,51		2,8	0,17		1,8	0,48		3,6	0,11
	3,7	0,25		2,9	0,34		1,9	0,50		2,9	0,18		1,9	0,47		3,7	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,26		3,0	0,34		2,0	0,49		3,0	0,18		2,0	0,47		3,8	0,12
	3,9	0,26		3,1	0,35		2,1	0,48		3,1	0,19		2,1	0,46		3,9	0,13
	4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,47		3,2	0,16		2,2	0,45		4,0	0,13
	4,1	0,27		3,3	0,28		2,3	0,46		3,3	0,14		2,3	0,45		4,1	0,13
	4,2	0,24		3,4	0,20		2,4	0,37		3,4	0,10		2,4	0,36		4,2	0,12
	4,3	0,24		3,5	0,21		2,5	0,37		3,5	0,11		2,5	0,35		4,3	0,12
	4,4	0,23		3,6	0,22		2,6	0,36		3,6	0,11		2,6	0,35		4,4	0,11
	4,5	0,24		3,7	0,21		2,7	0,36		3,7	0,11		2,7	0,34		4,5	0,11
	4,6	0,20		3,8	0,22		2,8	0,35		3,8	0,12		2,8	0,34		4,6	0,10
	4,7	0,21		3,9	0,22		2,9	0,33		3,9	0,12		2,9	0,32		4,7	0,10
	4,8	0,21		4,0	0,23		3,0	0,32		4,0	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,9	0,21		4,1	0,23		3,1	0,32		4,1	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	5,0	0,21		4,2	0,20		3,2	0,27		4,2	0,12		3,2	0,27		5,0	0,11
	5,1	0,15		4,3	0,20		3,3	0,17		4,3	0,12		3,3	0,17		5,1	0,10
	5,2	0,16		4,4	0,19		3,4	0,12		4,4	0,11		3,4	0,12		5,2	0,10
	5,3	0,16		4,5	0,19		3,5	0,12		4,5	0,11		3,5	0,13		5,3	0,11
	5,4	0,16		4,6	0,16		3,6	0,13		4,6	0,09		3,6	0,13		5,4	0,11
	5,5	0,16		4,7	0,16		3,7	0,10		4,7	0,10		3,7	0,11		5,5	0,11
	5,6	0,16		4,8	0,16		3,8	0,11		4,8	0,10		3,8	0,11		5,6	0,11
	5,7	0,16		4,9	0,17		3,9	0,11		4,9	0,10		3,9	0,12		5,7	0,11
	5,8	0,14		5,0	0,17		4,0	0,11		5,0	0,10		4,0	0,12		5,8	0,11
	5,9	0,12		5,1	0,13		4,1	0,12		5,1	0,10		4,1	0,12		5,9	0,10
	6,0	0,12		5,2	0,14		4,2	0,11		5,2	0,10		4,2	0,12		6,0	0,11
199	3,1	0,17	200	1,3	0,37	201	1,3	1,58	202	1,3	1,48	203	1,3	0,73	204	1,2	1,97
	3,2	0,16		1,4	0,33		1,4	1,28		1,4	1,16		1,4	0,63		1,3	1,97
	3,3	0,15		1,5	0,32		1,5	1,17		1,5	1,07		1,5	0,60		1,4	1,48
	3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	1,09		1,6	1,01		1,6	0,58		1,5	1,35
	3,5	0,12		1,7	0,32		1,7	1,03		1,7	0,96		1,7	0,57		1,6	1,25
	3,6	0,13		1,8	0,32		1,8	0,97		1,8	0,92		1,8	0,56		1,7	1,17
	3,7	0,13		1,9	0,32		1,9	0,93		1,9	0,88		1,9	0,55		1,8	1,11
	3,8	0,14		2,0	0,32		2,0	0,88		2,0	0,85		2,0	0,54		1,9	1,05
	3,9	0,14		2,1	0,32		2,1	0,85		2,1	0,81		2,1	0,54		2,0	1,00
	4,0	0,15		2,2	0,33		2,2	0,81		2,2	0,78		2,2	0,53		2,1	0,96
	4,1	0,15		2,3	0,33		2,3	0,78		2,3	0,76		2,3	0,52		2,2	0,91
	4,2	0,14		2,4	0,27		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,3	0,88
	4,3	0,14		2,5	0,27		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,41		2,4	0,71
	4,4	0,14		2,6	0,27		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,40		2,5	0,68
	4,5	0,13		2,7	0,28		2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,40		2,6	0,65
	4,6	0,12		2,8	0,28		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		2,7	0,63
	4,7	0,12		2,9	0,28		2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,38		2,8	0,60
	4,8	0,12		3,0	0,28		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		2,9	0,58
	4,9	0,12		3,1	0,28		3,1	0,48		3,1	0,48		3,1	0,37		3,0	0,56
	5,0	0,13		3,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,43		3,2	0,32		3,1	0,55
	5,1	0,11		3,3	0,20		3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,22		3,2	0,49
	5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16		3,3	0,28
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,4	0,22
	5,4	0,12		3,6	0,15		3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,17		3,5	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,14		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,14		3,6	0,19
	5,6	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,12		3,8	0,15		3,7	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,15		3,8	0,13
	5,8	0,11		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,16		3,9	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,16		4,0	0,14
	6,0	0,11		4,2	0,14		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,16		4,1	0,15
205	4,1	0,16	206	4,1	0,16	207	3,1	0,26	208	3,1	0,25	209	3,1	0,19	210	2,3	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		3,2	0,17		2,4	0,18
	4,3	0,15		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,16		2,5	0,18
	4,4	0,15		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,12		2,6	0,19
	4,5	0,15		4,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,12		2,7	0,19
	4,6	0,14		4,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,13		2,8	0,20
	4,7	0,14		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,13		2,9	0,20
	4,8	0,14		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,14		3,0	0,21
	4,9	0,15		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,14		3,1	0,21
	5,0	0,15		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,15		3,2	0,18
	5,1	0,12		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,15		3,3	0,15
	5,2	0,12		5,2	0,11		4,2	0,16		4,2	0,17		4,2	0,14		3,4	0,11
	5,3	0,12		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		4,3	0,14		3,5	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		4,4	0,13		3,6	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,12		4,5	0,15		4,5	0,16		4,5	0,13		3,7	0,12
	5,6	0,12		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,11		3,8	0,13
	5,7	0,13		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		4,7	0,11		3,9	0,13
	5,8	0,12		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		4,8	0,12		4,0	0,13
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		4,9	0,12		4,1	0,13
	6,0	0,11		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		5,0	0,12		4,2	0,12
	6,1	0,11		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		5,1	0,10		4,3	0,13
	6,2	0,09		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		5,2	0,11		4,4	0,11
	6,3	0,10		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,11		4,5	0,12
	6,4	0,10		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,11		4,6	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,5	0,10		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,11		4,7	0,10
	6,6	0,10		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		5,6	0,11		4,8	0,10
	6,7	0,10		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		5,7	0,12		4,9	0,10
	6,8	0,09		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		5,8	0,11		5,0	0,11
	6,9	0,09		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		5,9	0,11		5,1	0,10
	7,0	0,09		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		6,0	0,11		5,2	0,10
211	1,3	0,80	212	1,3	0,50	213	1,3	0,40	214	2,3	0,36	215	1,3	1,00	216	2,3	0,21
	1,4	0,68		1,4	0,44		1,4	0,37		2,4	0,30		1,4	0,85		2,4	0,17
	1,5	0,65		1,5	0,42		1,5	0,36		2,5	0,31		1,5	0,80		2,5	0,18
	1,6	0,62		1,6	0,41		1,6	0,37		2,6	0,32		1,6	0,77		2,6	0,18
	1,7	0,61		1,7	0,41		1,7	0,37		2,7	0,32		1,7	0,74		2,7	0,19
	1,8	0,59		1,8	0,41		1,8	0,38		2,8	0,33		1,8	0,72		2,8	0,19
	1,9	0,58		1,9	0,41		1,9	0,38		2,9	0,33		1,9	0,71		2,9	0,20
	2,0	0,57		2,0	0,41		2,0	0,39		3,0	0,33		2,0	0,69		3,0	0,20
	2,1	0,56		2,1	0,41		2,1	0,39		3,1	0,34		2,1	0,68		3,1	0,21
	2,2	0,55		2,2	0,41		2,2	0,40		3,2	0,29		2,2	0,66		3,2	0,18
	2,3	0,54		2,3	0,40		2,3	0,40		3,3	0,25		2,3	0,65		3,3	0,16
	2,4	0,43		2,4	0,32		2,4	0,34		3,4	0,18		2,4	0,51		3,4	0,11
	2,5	0,42		2,5	0,32		2,5	0,34		3,5	0,19		2,5	0,50		3,5	0,12
	2,6	0,42		2,6	0,32		2,6	0,34		3,6	0,19		2,6	0,46		3,6	0,12
	2,7	0,41		2,7	0,32		2,7	0,35		3,7	0,19		2,7	0,45		3,7	0,13
	2,8	0,38		2,8	0,32		2,8	0,35		3,8	0,19		2,8	0,45		3,8	0,13
	2,9	0,38		2,9	0,32		2,9	0,35		3,9	0,19		2,9	0,44		3,9	0,13
	3,0	0,37		3,0	0,32		3,0	0,35		4,0	0,20		3,0	0,43		4,0	0,14
	3,1	0,36		3,1	0,32		3,1	0,36		4,1	0,20		3,1	0,42		4,1	0,13
	3,2	0,31		3,2	0,28		3,2	0,31		4,2	0,19		3,2	0,37		4,2	0,13
	3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		4,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,18		4,4	0,17		3,4	0,16		4,4	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,14		3,5	0,18		4,5	0,17		3,5	0,16		4,5	0,12
	3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,19		4,6	0,13		3,6	0,16		4,6	0,10
	3,7	0,10		3,7	0,13		3,7	0,18		4,7	0,14		3,7	0,13		4,7	0,10
	3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,14		3,8	0,13		4,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,18		4,9	0,14		3,9	0,14		4,9	0,11
	4,0	0,12		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,14		4,0	0,14		5,0	0,11
	4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,19		5,1	0,13		4,1	0,15		5,1	0,10
	4,2	0,11		4,2	0,13		4,2	0,18		5,2	0,13		4,2	0,14		5,2	0,10
217	1,3	0,74	218	1,3	1,89	219	1,3	1,04	220	1,3	1,83	221	1,3	0,83	222	1,3	0,66
	1,4	0,64		1,4	1,52		1,4	0,89		1,4	1,45		1,4	0,71		1,4	0,59
	1,5	0,60		1,5	1,39		1,5	0,84		1,5	1,32		1,5	0,68		1,5	0,57
	1,6	0,58		1,6	1,29		1,6	0,81		1,6	1,23		1,6	0,66		1,6	0,57
	1,7	0,57		1,7	1,22		1,7	0,78		1,7	1,15		1,7	0,64		1,7	0,57
	1,8	0,56		1,8	1,15		1,8	0,77		1,8	1,09		1,8	0,63		1,8	0,57
	1,9	0,55		1,9	1,09		1,9	0,75		1,9	1,03		1,9	0,62		1,9	0,57
	2,0	0,54		2,0	1,04		2,0	0,74		2,0	0,98		2,0	0,61		2,0	0,58
	2,1	0,53		2,1	1,00		2,1	0,72		2,1	0,94		2,1	0,60		2,1	0,58
	2,2	0,52		2,2	0,95		2,2	0,71		2,2	0,90		2,2	0,60		2,2	0,58
	2,3	0,51		2,3	0,91		2,3	0,70		2,3	0,86		2,3	0,59		2,3	0,58
	2,4	0,41		2,4	0,72		2,4	0,53		2,4	0,69		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,40		2,5	0,68		2,5	0,52		2,5	0,66		2,5	0,47		2,5	0,47
	2,6	0,39		2,6	0,65		2,6	0,51		2,6	0,64		2,6	0,45		2,6	0,47
	2,7	0,39		2,7	0,63		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,59		2,8	0,44		2,8	0,47
	2,9	0,36		2,9	0,58		2,9	0,49		2,9	0,57		2,9	0,43		2,9	0,47
	3,0	0,35		3,0	0,56		3,0	0,48		3,0	0,56		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,35		3,1	0,54		3,1	0,48		3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,29		3,2	0,48		3,2	0,41		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,40
	3,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,13		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,20
	3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,13		3,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,10		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,18
	3,8	0,11		3,8	0,10		3,8	0,17		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,19
	4,0	0,12		4,0	0,11		4,0	0,18		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,20
	4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
223	2,3	0,44	224	1,3	1,02	225	1,3	0,57	226	1,3	0,64	227	2,3	0,39	228	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,87		1,4	0,50		1,4	0,57		2,4	0,34		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,82		1,5	0,49		1,5	0,56		2,5	0,34		3,3	0,30
	2,6	0,37		1,6	0,79		1,6	0,49		1,6	0,56		2,6	0,35		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,77		1,7	0,49		1,7	0,56		2,7	0,36		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,76		1,8	0,49		1,8	0,56		2,8	0,36		3,6	0,25
	2,9	0,39		1,9	0,74		1,9	0,49		1,9	0,56		2,9	0,37		3,7	0,25
	3,0	0,39		2,0	0,73		2,0	0,49		2,0	0,56		3,0	0,37		3,8	0,25
	3,1	0,40		2,1	0,71		2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,38		3,9	0,26
	3,2	0,36		2,2	0,70		2,2	0,50		2,2	0,57		3,2	0,32		4,0	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,30		2,3	0,69		2,3	0,50		2,3	0,57		3,3	0,27		4,1	0,27
	3,4	0,22		2,4	0,53		2,4	0,40		2,4	0,46		3,4	0,20		4,2	0,24
	3,5	0,22		2,5	0,52		2,5	0,40		2,5	0,46		3,5	0,21		4,3	0,25
	3,6	0,23		2,6	0,51		2,6	0,41		2,6	0,46		3,6	0,22		4,4	0,23
	3,7	0,22		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,21		4,5	0,24
	3,8	0,23		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,21		4,6	0,20
	3,9	0,23		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,22		4,7	0,20
	4,0	0,23		3,0	0,48		3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,22		4,8	0,21
	4,1	0,23		3,1	0,48		3,1	0,42		3,1	0,47		4,1	0,23		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,22		5,0	0,21
	4,3	0,21		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,22		5,1	0,18
	4,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,19		5,2	0,17
	4,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,21		3,5	0,21		4,5	0,20		5,3	0,18
	4,6	0,17		3,6	0,20		3,6	0,22		3,6	0,20		4,6	0,16		5,4	0,18
	4,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,21		3,7	0,18		4,7	0,16		5,5	0,18
	4,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,16		5,6	0,18
	4,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,16		5,7	0,18
	5,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,17		5,8	0,16
	5,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,15		5,9	0,15
	5,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,15		6,0	0,15
229	2,3	0,43	230	1,3	1,09	231	1,2	2,39	232	3,1	0,34	233	2,3	0,42	234	3,1	0,36
	2,4	0,36		1,4	0,92		1,3	2,38		3,2	0,32		2,4	0,35		3,2	0,33
	2,5	0,37		1,5	0,87		1,4	1,76		3,3	0,31		2,5	0,36		3,3	0,29
	2,6	0,37		1,6	0,83		1,5	1,60		3,4	0,25		2,6	0,37		3,4	0,23
	2,7	0,38		1,7	0,81		1,6	1,48		3,5	0,26		2,7	0,37		3,5	0,24
	2,8	0,38		1,8	0,78		1,7	1,38		3,6	0,27		2,8	0,38		3,6	0,24
	2,9	0,38		1,9	0,77		1,8	1,30		3,7	0,28		2,9	0,39		3,7	0,24
	3,0	0,39		2,0	0,75		1,9	1,23		3,8	0,28		3,0	0,39		3,8	0,25
	3,1	0,39		2,1	0,73		2,0	1,16		3,9	0,29		3,1	0,40		3,9	0,26
	3,2	0,34		2,2	0,72		2,1	1,10		4,0	0,30		3,2	0,36		4,0	0,26
	3,3	0,27		2,3	0,70		2,2	1,05		4,1	0,31		3,3	0,31		4,1	0,26
	3,4	0,20		2,4	0,55		2,3	1,00		4,2	0,27		3,4	0,23		4,2	0,24
	3,5	0,21		2,5	0,51		2,4	0,80		4,3	0,28		3,5	0,24		4,3	0,24
	3,6	0,21		2,6	0,50		2,5	0,77		4,4	0,27		3,6	0,24		4,4	0,23
	3,7	0,19		2,7	0,49		2,6	0,73		4,5	0,28		3,7	0,24		4,5	0,24
	3,8	0,20		2,8	0,48		2,7	0,70		4,6	0,24		3,8	0,25		4,6	0,20
	3,9	0,21		2,9	0,47		2,8	0,67		4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,20
	4,0	0,21		3,0	0,47		2,9	0,65		4,8	0,25		4,0	0,26		4,8	0,21
	4,1	0,22		3,1	0,46		3,0	0,62		4,9	0,25		4,1	0,25		4,9	0,21
	4,2	0,20		3,2	0,40		3,1	0,60		5,0	0,25		4,2	0,22		5,0	0,22
	4,3	0,21		3,3	0,24		3,2	0,54		5,1	0,20		4,3	0,23		5,1	0,18
	4,4	0,18		3,4	0,18		3,3	0,29		5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,19
	4,5	0,19		3,5	0,18		3,4	0,23		5,3	0,20		4,5	0,22		5,3	0,19
	4,6	0,15		3,6	0,18		3,5	0,23		5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,19
	4,7	0,16		3,7	0,15		3,6	0,20		5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,19
	4,8	0,16		3,8	0,15		3,7	0,11		5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,19
	4,9	0,16		3,9	0,16		3,8	0,12		5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,19
	5,0	0,17		4,0	0,16		3,9	0,12		5,8	0,20		5,0	0,21		5,8	0,18
	5,1	0,15		4,1	0,17		4,0	0,13		5,9	0,17		5,1	0,18		5,9	0,16
	5,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,14		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17
235	1,3	0,68	236	1,3	1,14	237	1,3	1,71	238	1,3	0,96	239	1,3	0,57	240	1,3	0,89
	1,4	0,59		1,4	0,97		1,4	1,34		1,4	0,81		1,4	0,49		1,4	0,74
	1,5	0,57		1,5	0,91		1,5	1,24		1,5	0,77		1,5	0,47		1,5	0,70
	1,6	0,55		1,6	0,87		1,6	1,17		1,6	0,74		1,6	0,46		1,6	0,66
	1,7	0,55		1,7	0,84		1,7	1,11		1,7	0,71		1,7	0,45		1,7	0,64
	1,8	0,54		1,8	0,81		1,8	1,06		1,8	0,70		1,8	0,45		1,8	0,62
	1,9	0,54		1,9	0,79		1,9	1,02		1,9	0,68		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,54		2,0	0,77		2,0	0,97		2,0	0,66		2,0	0,44		2,0	0,58
	2,1	0,54		2,1	0,75		2,1	0,94		2,1	0,65		2,1	0,44		2,1	0,57
	2,2	0,53		2,2	0,74		2,2	0,90		2,2	0,64		2,2	0,44		2,2	0,55
	2,3	0,53		2,3	0,72		2,3	0,87		2,3	0,62		2,3	0,43		2,3	0,54
	2,4	0,43		2,4	0,54		2,4	0,68		2,4	0,47		2,4	0,35		2,4	0,41
	2,5	0,43		2,5	0,53		2,5	0,66		2,5	0,46		2,5	0,35		2,5	0,40
	2,6	0,43		2,6	0,51		2,6	0,63		2,6	0,45		2,6	0,34		2,6	0,39
	2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,61		2,7	0,44		2,7	0,34		2,7	0,38
	2,8	0,43		2,8	0,49		2,8	0,58		2,8	0,43		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,43		2,9	0,49		2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,34		2,9	0,36
	3,0	0,41		3,0	0,48		3,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,32		3,0	0,36
	3,1	0,41		3,1	0,47		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,32		3,1	0,35
	3,2	0,37		3,2	0,41		3,2	0,47		3,2	0,35		3,2	0,28		3,2	0,30
	3,3	0,27		3,3	0,26		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,20		3,3	0,18
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,14		3,5	0,14
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,16		3,7	0,10		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,17		3,8	0,11		3,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,18		3,9	0,11		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,0	0,21		4,0	0,18		4,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,19		4,1	0,12		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,18		4,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,11
241	1,2	1,91	242	1,3	0,88	243	1,3	1,57	244	1,3	1,58	245	1,3	0,82	246	1,3	0,46
	1,3	1,90		1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	1,26		1,4	0,69		1,4	0,41
	1,4	1,41		1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	1,16		1,5	0,65		1,5	0,41
	1,5	1,29		1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	1,07		1,6	0,62		1,6	0,40
	1,6	1,19		1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	1,01		1,7	0,60		1,7	0,41
	1,7	1,11		1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,95		1,8	0,58		1,8	0,41
	1,8	1,04		1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,41
	1,9	0,99		2,0	0,63		2,0	0,87		2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,42
	2,0	0,94		2,1	0,62		2,1	0,84		2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,42
	2,1	0,89		2,2	0,61		2,2	0,80		2,2	0,79		2,2	0,52		2,2	0,42
	2,2	0,85		2,3	0,60		2,3	0,77		2,3	0,76		2,3	0,51		2,3	0,43
	2,3	0,81		2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,60		2,4	0,41		2,4	0,35
	2,4	0,65		2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,58		2,5	0,38		2,5	0,35
	2,5	0,62		2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,37		2,6	0,35
	2,6	0,60		2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,36
	2,7	0,57		2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,36
	2,8	0,55		2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,36
	2,9	0,53		3,0	0,43		3,0	0,51		3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,37
	3,0	0,51		3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,37
	3,1	0,50		3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,30		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,24		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,26
	3,3	0,25		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,13		3,4	0,19
	3,4	0,20		3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,20
	3,5	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,17		3,6	0,14		3,6	0,20
	3,6	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,19
	3,7	0,11		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,20
	3,8	0,11		3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,21
	3,9	0,12		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,21
	4,0	0,12		4,1	0,17		4,1	0,15		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,22
	4,1	0,13		4,2	0,16		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,20
247	3,1	0,34	248	3,1	0,33	249	3,1	0,35	250	1,3	0,57	251	1,3	0,81	252	3,1	0,34
	3,2	0,32		3,2	0,30		3,2	0,31		1,4	0,50		1,4	0,69		3,2	0,30
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		1,5	0,49		1,5	0,66		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,48		1,6	0,63		3,4	0,21
	3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		1,7	0,48		1,7	0,62		3,5	0,22
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		1,8	0,48		1,8	0,61		3,6	0,23
	3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,22		1,9	0,48		1,9	0,60		3,7	0,23
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,23		2,0	0,48		2,0	0,59		3,8	0,23
	3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,24		2,1	0,49		2,1	0,58		3,9	0,24
	4,0	0,26		4,0	0,26		4,0	0,24		2,2	0,49		2,2	0,57		4,0	0,24
	4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,25		2,3	0,49		2,3	0,57		4,1	0,25
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,39		2,4	0,46		4,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,24		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,44		4,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		4,4	0,22		2,6	0,40		2,6	0,43		4,4	0,22
	4,5	0,24		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,43		4,5	0,22
	4,6	0,20		4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,43		4,6	0,19
	4,7	0,21		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,40		2,9	0,42		4,7	0,19
	4,8	0,21		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,41		3,0	0,42		4,8	0,19
	4,9	0,21		4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,42		4,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		5,0	0,21		3,2	0,36		3,2	0,38		5,0	0,20
	5,1	0,18		5,1	0,17		5,1	0,19		3,3	0,28		3,3	0,26		5,1	0,18
	5,2	0,18		5,2	0,17		5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,20		5,2	0,18
	5,3	0,19		5,3	0,17		5,3	0,20		3,5	0,22		3,5	0,21		5,3	0,19
	5,4	0,19		5,4	0,18		5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,19
	5,5	0,19		5,5	0,18		5,5	0,21		3,7	0,21		3,7	0,19		5,5	0,19
	5,6	0,18		5,6	0,17		5,6	0,20		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,18
	5,7	0,18		5,7	0,18		5,7	0,20		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,19
	5,8	0,17		5,8	0,16		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,21		5,8	0,17
	5,9	0,15		5,9	0,14		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,22		5,9	0,16
	6,0	0,15		6,0	0,14		6,0	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21		6,0	0,16
253	1,3	0,68	254	1,3	1,35	255	1,3	0,74	256	1,3	0,66	257	1,3	0,45	258	1,3	0,43
	1,4	0,59		1,4	1,06		1,4	0,64		1,4	0,57		1,4	0,40		1,4	0,39
	1,5	0,57		1,5	0,98		1,5	0,61		1,5	0,55		1,5	0,38		1,5	0,38
	1,6	0,55		1,6	0,93		1,6	0,59		1,6	0,54		1,6	0,38		1,6	0,38
	1,7	0,54		1,7	0,89		1,7	0,58		1,7	0,53		1,7	0,38		1,7	0,39
	1,8	0,53		1,8	0,85		1,8	0,57		1,8	0,53		1,8	0,37		1,8	0,39
	1,9	0,53		1,9	0,82		1,9	0,56		1,9	0,52		1,9	0,37		1,9	0,40
	2,0	0,52		2,0	0,79		2,0	0,55		2,0	0,52		2,0	0,37		2,0	0,40
	2,1	0,52		2,1	0,76		2,1	0,54		2,1	0,51		2,1	0,37		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,74		2,2	0,54		2,2	0,51		2,2	0,37		2,2	0,41
	2,3	0,51		2,3	0,72		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		2,3	0,41
	2,4	0,42		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		2,4	0,34
	2,5	0,42		2,5	0,55		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,30		2,5	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,6	0,41		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,40		2,6	0,30		2,6	0,34
	2,7	0,41		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,30		2,7	0,35
	2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,39		2,8	0,40		2,8	0,30		2,8	0,35
	2,9	0,39		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,38		2,9	0,30		2,9	0,35
	3,0	0,39		3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,38		3,0	0,30		3,0	0,35
	3,1	0,39		3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,38		3,1	0,30		3,1	0,35
	3,2	0,34		3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,23		3,3	0,19		3,3	0,23
	3,4	0,18		3,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17
	3,6	0,19		3,6	0,18		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,17
	3,7	0,18		3,7	0,13		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,13		3,7	0,16
	3,8	0,18		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,16		3,8	0,14		3,8	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,14		3,9	0,14		3,9	0,17		3,9	0,14		3,9	0,17
	4,0	0,19		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,17		4,0	0,14		4,0	0,16
	4,1	0,20		4,1	0,15		4,1	0,15		4,1	0,18		4,1	0,15		4,1	0,17
	4,2	0,19		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,17		4,2	0,13		4,2	0,16
259	2,3	0,30	260	1,3	0,62	261	2,3	0,36	262	3,1	0,33	263	3,1	0,34	264	3,1	0,30
	2,4	0,25		1,4	0,54		2,4	0,30		3,2	0,30		3,2	0,31		3,2	0,28
	2,5	0,26		1,5	0,51		2,5	0,31		3,3	0,26		3,3	0,27		3,3	0,27
	2,6	0,26		1,6	0,50		2,6	0,31		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,22
	2,7	0,27		1,7	0,50		2,7	0,32		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,23
	2,8	0,27		1,8	0,49		2,8	0,33		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,24
	2,9	0,27		1,9	0,49		2,9	0,33		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24
	3,0	0,28		2,0	0,49		3,0	0,33		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,25
	3,1	0,28		2,1	0,48		3,1	0,34		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26
	3,2	0,25		2,2	0,48		3,2	0,31		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,26
	3,3	0,21		2,3	0,48		3,3	0,26		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	3,4	0,15		2,4	0,39		3,4	0,20		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25
	3,5	0,15		2,5	0,39		3,5	0,21		4,3	0,24		4,3	0,25		4,3	0,25
	3,6	0,16		2,6	0,38		3,6	0,20		4,4	0,22		4,4	0,23		4,4	0,24
	3,7	0,15		2,7	0,38		3,7	0,20		4,5	0,23		4,5	0,23		4,5	0,24
	3,8	0,16		2,8	0,38		3,8	0,21		4,6	0,19		4,6	0,20		4,6	0,21
	3,9	0,16		2,9	0,37		3,9	0,21		4,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,22
	4,0	0,17		3,0	0,37		4,0	0,22		4,8	0,20		4,8	0,21		4,8	0,22
	4,1	0,17		3,1	0,37		4,1	0,22		4,9	0,21		4,9	0,22		4,9	0,23
	4,2	0,15		3,2	0,32		4,2	0,20		5,0	0,21		5,0	0,22		5,0	0,23
	4,3	0,14		3,3	0,24		4,3	0,21		5,1	0,18		5,1	0,20		5,1	0,19
	4,4	0,13		3,4	0,18		4,4	0,20		5,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
	4,5	0,13		3,5	0,19		4,5	0,21		5,3	0,19		5,3	0,21		5,3	0,20
	4,6	0,11		3,6	0,19		4,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		5,4	0,20
	4,7	0,11		3,7	0,18		4,7	0,18		5,5	0,20		5,5	0,21		5,5	0,20
	4,8	0,12		3,8	0,18		4,8	0,19		5,6	0,19		5,6	0,20		5,6	0,20
	4,9	0,12		3,9	0,19		4,9	0,19		5,7	0,19		5,7	0,21		5,7	0,20
	5,0	0,12		4,0	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		5,8	0,19		5,8	0,19
	5,1	0,10		4,1	0,20		5,1	0,17		5,9	0,17		5,9	0,18		5,9	0,17
	5,2	0,10		4,2	0,19		5,2	0,17		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,17
265	3,1	0,32	266	2,3	0,40	267	3,1	0,31	268	1,3	0,70	269	1,3	0,39	270	3,1	0,29
	3,2	0,29		2,4	0,33		3,2	0,29		1,4	0,60		1,4	0,35		3,2	0,29
	3,3	0,27		2,5	0,34		3,3	0,27		1,5	0,57		1,5	0,34		3,3	0,27
	3,4	0,21		2,6	0,34		3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,35		3,4	0,23
	3,5	0,22		2,7	0,35		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		3,5	0,24
	3,6	0,22		2,8	0,35		3,6	0,24		1,8	0,54		1,8	0,36		3,6	0,25
	3,7	0,22		2,9	0,35		3,7	0,25		1,9	0,53		1,9	0,36		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,0	0,36		3,8	0,25		2,0	0,53		2,0	0,37		3,8	0,26
	3,9	0,24		3,1	0,36		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,37		3,9	0,27
	4,0	0,24		3,2	0,31		4,0	0,27		2,2	0,52		2,2	0,38		4,0	0,28
	4,1	0,25		3,3	0,25		4,1	0,28		2,3	0,51		2,3	0,39		4,1	0,28
	4,2	0,22		3,4	0,18		4,2	0,25		2,4	0,41		2,4	0,32		4,2	0,25
	4,3	0,23		3,5	0,19		4,3	0,26		2,5	0,41		2,5	0,33		4,3	0,26
	4,4	0,22		3,6	0,19		4,4	0,25		2,6	0,41		2,6	0,33		4,4	0,26
	4,5	0,21		3,7	0,19		4,5	0,25		2,7	0,39		2,7	0,34		4,5	0,26
	4,6	0,18		3,8	0,19		4,6	0,22		2,8	0,39		2,8	0,35		4,6	0,24
	4,7	0,19		3,9	0,20		4,7	0,23		2,9	0,39		2,9	0,35		4,7	0,24
	4,8	0,19		4,0	0,19		4,8	0,23		3,0	0,39		3,0	0,36		4,8	0,25
	4,9	0,20		4,1	0,19		4,9	0,24		3,1	0,39		3,1	0,36		4,9	0,25
	5,0	0,20		4,2	0,18		5,0	0,24		3,2	0,35		3,2	0,33		5,0	0,25
	5,1	0,16		4,3	0,18		5,1	0,20		3,3	0,25		3,3	0,28		5,1	0,20
	5,2	0,17		4,4	0,16		5,2	0,20		3,4	0,20		3,4	0,21		5,2	0,20
	5,3	0,17		4,5	0,17		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,21
	5,4	0,17		4,6	0,14		5,4	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22		5,4	0,21
	5,5	0,18		4,7	0,14		5,5	0,22		3,7	0,19		3,7	0,22		5,5	0,21
	5,6	0,18		4,8	0,14		5,6	0,21		3,8	0,20		3,8	0,22		5,6	0,21
	5,7	0,18		4,9	0,15		5,7	0,21		3,9	0,21		3,9	0,23		5,7	0,22
	5,8	0,17		5,0	0,15		5,8	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21
	5,9	0,16		5,1	0,14		5,9	0,18		4,1	0,22		4,1	0,25		5,9	0,18
	6,0	0,16		5,2	0,14		6,0	0,19		4,2	0,22		4,2	0,23		6,0	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
271	3,1	0,28	272	1,3	0,98	273	1,3	0,94	274	1,3	0,51	275	1,2	1,78	276	1,3	1,68
	3,2	0,28		1,4	0,83		1,4	0,80		1,4	0,45		1,3	1,78		1,4	1,28
	3,3	0,27		1,5	0,79		1,5	0,76		1,5	0,44		1,4	1,39		1,5	1,18
	3,4	0,23		1,6	0,76		1,6	0,73		1,6	0,44		1,5	1,27		1,6	1,10
	3,5	0,24		1,7	0,74		1,7	0,71		1,7	0,44		1,6	1,17		1,7	1,03
	3,6	0,24		1,8	0,72		1,8	0,70		1,8	0,44		1,7	1,09		1,8	0,98
	3,7	0,25		1,9	0,71		1,9	0,69		1,9	0,45		1,8	1,03		1,9	0,94
	3,8	0,26		2,0	0,70		2,0	0,68		2,0	0,45		1,9	0,97		2,0	0,90
	3,9	0,27		2,1	0,69		2,1	0,67		2,1	0,46		2,0	0,93		2,1	0,86
	4,0	0,27		2,2	0,68		2,2	0,66		2,2	0,46		2,1	0,89		2,2	0,83
	4,1	0,28		2,3	0,66		2,3	0,65		2,3	0,46		2,2	0,85		2,3	0,80
	4,2	0,25		2,4	0,51		2,4	0,50		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65
	4,3	0,26		2,5	0,51		2,5	0,49		2,5	0,38		2,4	0,66		2,5	0,63
	4,4	0,25		2,6	0,50		2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,61
	4,5	0,26		2,7	0,49		2,7	0,48		2,7	0,39		2,6	0,61		2,7	0,59
	4,6	0,23		2,8	0,49		2,8	0,48		2,8	0,40		2,7	0,59		2,8	0,58
	4,7	0,24		2,9	0,48		2,9	0,47		2,9	0,40		2,8	0,58		2,9	0,56
	4,8	0,24		3,0	0,48		3,0	0,47		3,0	0,41		2,9	0,56		3,0	0,55
	4,9	0,25		3,1	0,47		3,1	0,46		3,1	0,41		3,0	0,55		3,1	0,54
	5,0	0,25		3,2	0,42		3,2	0,41		3,2	0,36		3,1	0,53		3,2	0,49
	5,1	0,19		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,2	0,49		3,3	0,31
	5,2	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,22		3,3	0,31		3,4	0,26
	5,3	0,20		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,23		3,4	0,26		3,5	0,26
	5,4	0,20		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,5	0,26		3,6	0,24
	5,5	0,20		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,23		3,6	0,24		3,7	0,18
	5,6	0,20		3,8	0,19		3,8	0,20		3,8	0,24		3,7	0,17		3,8	0,19
	5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,20		3,9	0,24		3,8	0,18		3,9	0,20
	5,8	0,19		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,25		3,9	0,19		4,0	0,20
	5,9	0,17		4,1	0,21		4,1	0,22		4,1	0,26		4,0	0,19		4,1	0,21
	6,0	0,17		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,24		4,1	0,20		4,2	0,21
277	1,3	0,73	278	1,3	1,38	279	3,1	0,32	280	3,1	0,34	281	3,1	0,36	282	4,1	0,34
	1,4	0,63		1,4	1,07		3,2	0,31		3,2	0,33		3,2	0,34		4,2	0,31
	1,5	0,60		1,5	1,00		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		4,3	0,31
	1,6	0,58		1,6	0,94		3,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,30
	1,7	0,57		1,7	0,90		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,25		4,5	0,31
	1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,26		4,6	0,27
	1,9	0,56		1,9	0,83		3,7	0,28		3,7	0,28		3,7	0,26		4,7	0,28
	2,0	0,55		2,0	0,80		3,8	0,29		3,8	0,29		3,8	0,27		4,8	0,28
	2,1	0,55		2,1	0,77		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,28		4,9	0,29
	2,2	0,55		2,2	0,75		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,28		5,0	0,29
	2,3	0,54		2,3	0,73		4,1	0,31		4,1	0,31		4,1	0,29		5,1	0,24
	2,4	0,45		2,4	0,59		4,2	0,28		4,2	0,28		4,2	0,27		5,2	0,24
	2,5	0,44		2,5	0,57		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,27		5,3	0,24
	2,6	0,42		2,6	0,56		4,4	0,28		4,4	0,28		4,4	0,26		5,4	0,24
	2,7	0,42		2,7	0,54		4,5	0,29		4,5	0,29		4,5	0,26		5,5	0,24
	2,8	0,42		2,8	0,53		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,23		5,6	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		4,7	0,26		4,7	0,26		4,7	0,23		5,7	0,23
	3,0	0,42		3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,26		4,8	0,24		5,8	0,21
	3,1	0,42		3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,27		4,9	0,24		5,9	0,19
	3,2	0,38		3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		6,1	0,20
	3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,23		5,2	0,22		6,2	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,22		5,3	0,23		5,3	0,23		6,3	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,23		5,4	0,23		6,4	0,17
	3,7	0,22		3,7	0,18		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,23		6,5	0,17
	3,8	0,23		3,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,24		5,6	0,22		6,6	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,19		5,7	0,23		5,7	0,24		5,7	0,22		6,7	0,17
	4,0	0,24		4,0	0,20		5,8	0,21		5,8	0,22		5,8	0,20		6,8	0,14
	4,1	0,25		4,1	0,21		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,19		6,9	0,14
	4,2	0,24		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,20		6,0	0,19		7,0	0,14
283	3,1	0,36	284	2,3	0,43	285	3,1	0,40	286	3,1	0,38	287	3,1	0,38	288	2,3	0,45
	3,2	0,34		2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		3,2	0,35		2,4	0,38
	3,3	0,32		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,31		2,5	0,39
	3,4	0,27		2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		3,4	0,25		2,6	0,40
	3,5	0,28		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		3,5	0,26		2,7	0,41
	3,6	0,29		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		3,6	0,27		2,8	0,41
	3,7	0,29		2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,30		3,7	0,28		2,9	0,42
	3,8	0,30		3,0	0,40		3,8	0,29		3,8	0,30		3,8	0,28		3,0	0,43
	3,9	0,31		3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,9	0,29		3,1	0,44
	4,0	0,32		3,2	0,36		4,0	0,31		4,0	0,32		4,0	0,29		3,2	0,40
	4,1	0,33		3,3	0,30		4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,30		3,3	0,34
	4,2	0,31		3,4	0,23		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		3,4	0,28
	4,3	0,31		3,5	0,24		4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,29		3,5	0,27
	4,4	0,30		3,6	0,24		4,4	0,27		4,4	0,29		4,4	0,27		3,6	0,28
	4,5	0,30		3,7	0,23		4,5	0,28		4,5	0,29		4,5	0,28		3,7	0,27
	4,6	0,25		3,8	0,24		4,6	0,23		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,25		3,9	0,25		4,7	0,23		4,7	0,25		4,7	0,25		3,9	0,29
	4,8	0,26		4,0	0,26		4,8	0,23		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,30
	4,9	0,26		4,1	0,26		4,9	0,24		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,30
	5,0	0,27		4,2	0,26		5,0	0,24		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,28
	5,1	0,23		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,29
	5,2	0,23		4,4	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24		4,4	0,26
	5,3	0,23		4,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,24		4,5	0,27
	5,4	0,24		4,6	0,21		5,4	0,23		5,4	0,24		5,4	0,23		4,6	0,23
	5,5	0,24		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,24		5,5	0,24		4,7	0,24
	5,6	0,23		4,8	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,24
	5,7	0,23		4,9	0,22		5,7	0,22		5,7	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25
	5,8	0,20		5,0	0,23		5,8	0,19		5,8	0,21		5,8	0,22		5,0	0,25
	5,9	0,19		5,1	0,22		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,21		5,1	0,22
	6,0	0,19		5,2	0,22		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,21		5,2	0,22
289	1,3	0,63	290	1,3	1,35	291	1,3	0,66	292	2,3	0,42	293	3,1	0,35	294	1,3	0,63
	1,4	0,55		1,4	1,10		1,4	0,58		2,4	0,36		3,2	0,32		1,4	0,55
	1,5	0,53		1,5	1,02		1,5	0,55		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,53
	1,6	0,52		1,6	0,95		1,6	0,54		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,52
	1,7	0,52		1,7	0,90		1,7	0,54		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,52
	1,8	0,51		1,8	0,86		1,8	0,53		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,51
	1,9	0,51		1,9	0,83		1,9	0,53		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,51
	2,0	0,51		2,0	0,80		2,0	0,53		3,0	0,39		3,8	0,24		2,0	0,51
	2,1	0,51		2,1	0,77		2,1	0,53		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,51
	2,2	0,51		2,2	0,75		2,2	0,53		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,51
	2,3	0,51		2,3	0,73		2,3	0,52		3,3	0,28		4,1	0,27		2,3	0,51
	2,4	0,41		2,4	0,59		2,4	0,43		3,4	0,22		4,2	0,25		2,4	0,43
	2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,43		3,5	0,22		4,3	0,25		2,5	0,43
	2,6	0,42		2,6	0,55		2,6	0,43		3,6	0,23		4,4	0,24		2,6	0,43
	2,7	0,42		2,7	0,54		2,7	0,43		3,7	0,23		4,5	0,24		2,7	0,43
	2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,42		3,8	0,23		4,6	0,21		2,8	0,43
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		3,9	0,24		4,7	0,21		2,9	0,42
	3,0	0,40		3,0	0,51		3,0	0,42		4,0	0,24		4,8	0,22		3,0	0,42
	3,1	0,40		3,1	0,50		3,1	0,42		4,1	0,24		4,9	0,22		3,1	0,42
	3,2	0,35		3,2	0,46		3,2	0,39		4,2	0,23		5,0	0,23		3,2	0,37
	3,3	0,26		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		5,1	0,20		3,3	0,28
	3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,22		5,2	0,20		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,23
	3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,19		5,4	0,21		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,22
	3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24		4,8	0,20		5,6	0,21		3,8	0,23
	3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,24		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,23
	4,0	0,23		4,0	0,21		4,0	0,25		5,0	0,21		5,8	0,20		4,0	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,26		5,1	0,20		5,9	0,20		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25		5,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,24
295	2,3	0,42	296	2,3	0,42	297	3,1	0,41	298	3,1	0,42	299	2,3	0,49	300	1,3	0,99
	2,4	0,35		2,4	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38		2,4	0,41		1,4	0,86
	2,5	0,36		2,5	0,36		3,3	0,33		3,3	0,34		2,5	0,42		1,5	0,83
	2,6	0,37		2,6	0,37		3,4	0,26		3,4	0,26		2,6	0,43		1,6	0,80
	2,7	0,38		2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,27		2,7	0,44		1,7	0,79
	2,8	0,38		2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,28		2,8	0,44		1,8	0,78
	2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,28		3,7	0,28		2,9	0,45		1,9	0,78
	3,0	0,40		3,0	0,40		3,8	0,28		3,8	0,29		3,0	0,46		2,0	0,77
	3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,29		3,9	0,30		3,1	0,46		2,1	0,76
	3,2	0,37		3,2	0,35		4,0	0,29		4,0	0,30		3,2	0,41		2,2	0,76
	3,3	0,32		3,3	0,30		4,1	0,30		4,1	0,31		3,3	0,35		2,3	0,75
	3,4	0,25		3,4	0,23		4,2	0,28		4,2	0,28		3,4	0,27		2,4	0,63
	3,5	0,25		3,5	0,24		4,3	0,29		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,62
	3,6	0,26		3,6	0,25		4,4	0,27		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,62
	3,7	0,25		3,7	0,24		4,5	0,27		4,5	0,27		3,7	0,27		2,7	0,57
	3,8	0,26		3,8	0,25		4,6	0,23		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,56
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,54
	4,0	0,28		4,0	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,54
	4,1	0,29		4,1	0,26		4,9	0,25		4,9	0,24		4,1	0,29		3,1	0,54
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,24		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,47
	4,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,32
	4,4	0,26		4,4	0,23		5,2	0,22		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,25
	4,5	0,26		4,5	0,24		5,3	0,22		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,22		4,6	0,20		5,4	0,23		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,26
	4,7	0,23		4,7	0,21		5,5	0,23		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,23
	4,8	0,24		4,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	4,9	0,24		4,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,24
	5,0	0,25		5,0	0,22		5,8	0,21		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,25
	5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,25
	5,2	0,22		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		5,2	0,21		4,2	0,23
301	1,3	0,72	302	3,1	0,41	303	3,1	0,39	304	1,3	1,70	305	1,3	1,69	306	1,1	3,07
	1,4	0,64		3,2	0,37		3,2	0,36		1,4	1,36		1,4	1,42		1,2	3,07

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,5	0,62		3,3	0,34		3,3	0,32		1,5	1,28		1,5	1,32		1,3	2,43
	1,6	0,61		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	1,23		1,6	1,26		1,4	2,20
	1,7	0,61		3,5	0,28		3,5	0,26		1,7	1,19		1,7	1,21		1,5	2,04
	1,8	0,61		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	1,15		1,8	1,17		1,6	1,91
	1,9	0,61		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	1,12		1,9	1,13		1,7	1,80
	2,0	0,61		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	1,09		2,0	1,10		1,8	1,71
	2,1	0,62		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	1,07		2,1	1,07		1,9	1,63
	2,2	0,62		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	1,04		2,2	1,04		2,0	1,56
	2,3	0,62		4,1	0,31		4,1	0,31		2,3	1,02		2,3	1,01		2,1	1,49
	2,4	0,50		4,2	0,29		4,2	0,28		2,4	0,76		2,4	0,83		2,2	1,43
	2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,74		2,5	0,81		2,3	1,37
	2,6	0,51		4,4	0,28		4,4	0,27		2,6	0,72		2,6	0,78		2,4	1,06
	2,7	0,51		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,71		2,7	0,77		2,5	1,01
	2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,22		2,8	0,69		2,8	0,73		2,6	0,97
	2,9	0,50		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,68		2,9	0,71		2,7	0,93
	3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,66		3,0	0,70		2,8	0,89
	3,1	0,50		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,65		3,1	0,69		2,9	0,86
	3,2	0,45		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,58		3,2	0,60		3,0	0,83
	3,3	0,35		5,1	0,22		5,1	0,21		3,3	0,34		3,3	0,34		3,1	0,81
	3,4	0,27		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,25		3,4	0,25		3,2	0,71
	3,5	0,27		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,24		3,5	0,25		3,3	0,42
	3,6	0,26		5,4	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,4	0,29
	3,7	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29
	3,8	0,25		5,6	0,22		5,6	0,22		3,8	0,19		3,8	0,20		3,6	0,28
	3,9	0,26		5,7	0,22		5,7	0,22		3,9	0,20		3,9	0,20		3,7	0,15
	4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21		3,8	0,15
	4,1	0,27		5,9	0,19		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,22		3,9	0,16
	4,2	0,25		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,20		4,2	0,20		4,0	0,17
307	1,3	1,85	308	1,3	0,75	309	1,3	0,62	310	3,1	0,18	311	1,3	0,42	312	3,1	0,25
	1,4	1,50		1,4	0,66		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,23
	1,5	1,38		1,5	0,64		1,5	0,54		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,21
	1,6	1,30		1,6	0,63		1,6	0,54		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,16
	1,7	1,24		1,7	0,62		1,7	0,54		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,17
	1,8	1,19		1,8	0,62		1,8	0,55		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,17
	1,9	1,14		1,9	0,62		1,9	0,55		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,17
	2,0	1,10		2,0	0,62		2,0	0,56		3,8	0,14		2,0	0,36		3,8	0,18
	2,1	1,07		2,1	0,62		2,1	0,56		3,9	0,15		2,1	0,36		3,9	0,18
	2,2	1,04		2,2	0,62		2,2	0,56		4,0	0,15		2,2	0,36		4,0	0,19
	2,3	1,01		2,3	0,62		2,3	0,57		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,19
	2,4	0,83		2,4	0,51		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,17
	2,5	0,80		2,5	0,51		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,17
	2,6	0,78		2,6	0,51		2,6	0,48		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,16
	2,7	0,76		2,7	0,49		2,7	0,49		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,16
	2,8	0,74		2,8	0,50		2,8	0,49		4,6	0,11		2,8	0,30		4,6	0,13
	2,9	0,69		2,9	0,50		2,9	0,50		4,7	0,12		2,9	0,30		4,7	0,13
	3,0	0,68		3,0	0,50		3,0	0,47		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,14
	3,1	0,66		3,1	0,50		3,1	0,47		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,14
	3,2	0,59		3,2	0,45		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,27		5,0	0,14
	3,3	0,39		3,3	0,34		3,3	0,33		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,12
	3,4	0,28		3,4	0,27		3,4	0,26		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,12
	3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,27		5,3	0,11		3,5	0,15		5,3	0,12
	3,6	0,26		3,6	0,28		3,6	0,27		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,19		3,7	0,26		3,7	0,26		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,12
	3,8	0,20		3,8	0,27		3,8	0,27		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,20		3,9	0,28		3,9	0,28		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,21		4,0	0,27		4,0	0,28		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,28		4,1	0,28		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,11
	4,2	0,20		4,2	0,26		4,2	0,27		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
313	4,1	0,16	314	1,3	0,83	315	2,3	0,37	316	3,1	0,25	317	1,3	0,37	318	2,3	0,40
	4,2	0,15		1,4	0,71		2,4	0,31		3,2	0,23		1,4	0,33		2,4	0,34
	4,3	0,15		1,5	0,68		2,5	0,32		3,3	0,20		1,5	0,33		2,5	0,35
	4,4	0,15		1,6	0,66		2,6	0,32		3,4	0,16		1,6	0,33		2,6	0,35
	4,5	0,15		1,7	0,64		2,7	0,33		3,5	0,16		1,7	0,34		2,7	0,36
	4,6	0,14		1,8	0,63		2,8	0,33		3,6	0,17		1,8	0,34		2,8	0,36
	4,7	0,14		1,9	0,62		2,9	0,34		3,7	0,17		1,9	0,35		2,9	0,37
	4,8	0,14		2,0	0,61		3,0	0,34		3,8	0,17		2,0	0,35		3,0	0,37
	4,9	0,15		2,1	0,60		3,1	0,34		3,9	0,18		2,1	0,36		3,1	0,38
	5,0	0,15		2,2	0,59		3,2	0,30		4,0	0,18		2,2	0,36		3,2	0,32
	5,1	0,12		2,3	0,58		3,3	0,24		4,1	0,18		2,3	0,37		3,3	0,26
	5,2	0,12		2,4	0,46		3,4	0,18		4,2	0,16		2,4	0,31		3,4	0,20
	5,3	0,12		2,5	0,45		3,5	0,18		4,3	0,16		2,5	0,31		3,5	0,21
	5,4	0,12		2,6	0,44		3,6	0,19		4,4	0,16		2,6	0,32		3,6	0,21
	5,5	0,12		2,7	0,44		3,7	0,18		4,5	0,16		2,7	0,32		3,7	0,21
	5,6	0,13		2,8	0,41		3,8	0,19		4,6	0,14		2,8	0,33		3,8	0,21
	5,7	0,13		2,9	0,41		3,9	0,19		4,7	0,14		2,9	0,33		3,9	0,21
	5,8	0,12		3,0	0,40		4,0	0,19		4,8	0,14		3,0	0,33		4,0	0,21
	5,9	0,11		3,1	0,40		4,1	0,19		4,9	0,15		3,1	0,33		4,1	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,0	0,11		3,2	0,34		4,2	0,18		5,0	0,15		3,2	0,29		4,2	0,21
	6,1	0,11		3,3	0,22		4,3	0,19		5,1	0,13		3,3	0,23		4,3	0,21
	6,2	0,10		3,4	0,16		4,4	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18		4,4	0,19
	6,3	0,10		3,5	0,16		4,5	0,17		5,3	0,13		3,5	0,18		4,5	0,19
	6,4	0,10		3,6	0,16		4,6	0,13		5,4	0,13		3,6	0,18		4,6	0,15
	6,5	0,11		3,7	0,13		4,7	0,13		5,5	0,14		3,7	0,17		4,7	0,16
	6,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,18		4,8	0,16
	6,7	0,11		3,9	0,14		4,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,19		4,9	0,16
	6,8	0,10		4,0	0,15		5,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,19		5,0	0,17
	6,9	0,10		4,1	0,15		5,1	0,13		5,9	0,12		4,1	0,19		5,1	0,15
	7,0	0,10		4,2	0,14		5,2	0,13		6,0	0,12		4,2	0,19		5,2	0,16
319	1,3	0,93	320	1,3	2,08	321	4,1	0,16	322	3,1	0,17	323	1,3	0,42	324	3,1	0,19
	1,4	0,80		1,4	1,65		4,2	0,14		3,2	0,16		1,4	0,37		3,2	0,16
	1,5	0,76		1,5	1,51		4,3	0,15		3,3	0,15		1,5	0,36		3,3	0,14
	1,6	0,73		1,6	1,39		4,4	0,15		3,4	0,11		1,6	0,35		3,4	0,11
	1,7	0,71		1,7	1,31		4,5	0,15		3,5	0,12		1,7	0,35		3,5	0,11
	1,8	0,70		1,8	1,23		4,6	0,14		3,6	0,12		1,8	0,35		3,6	0,12
	1,9	0,68		1,9	1,17		4,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,34		3,7	0,12
	2,0	0,67		2,0	1,11		4,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,34		3,8	0,13
	2,1	0,66		2,1	1,06		4,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,34		3,9	0,13
	2,2	0,65		2,2	1,01		5,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,34		4,0	0,13
	2,3	0,64		2,3	0,97		5,1	0,12		4,1	0,15		2,3	0,34		4,1	0,13
	2,4	0,52		2,4	0,77		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,28		4,2	0,13
	2,5	0,51		2,5	0,73		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,28		4,3	0,13
	2,6	0,50		2,6	0,70		5,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,28		4,4	0,12
	2,7	0,47		2,7	0,67		5,5	0,13		4,5	0,14		2,7	0,28		4,5	0,13
	2,8	0,46		2,8	0,64		5,6	0,13		4,6	0,12		2,8	0,28		4,6	0,11
	2,9	0,46		2,9	0,62		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,28		4,7	0,11
	3,0	0,45		3,0	0,60		5,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,28		4,8	0,11
	3,1	0,44		3,1	0,58		5,9	0,12		4,9	0,13		3,1	0,28		4,9	0,12
	3,2	0,39		3,2	0,52		6,0	0,12		5,0	0,13		3,2	0,25		5,0	0,12
	3,3	0,24		3,3	0,29		6,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,18		5,1	0,11
	3,4	0,18		3,4	0,23		6,2	0,10		5,2	0,12		3,4	0,14		5,2	0,12
	3,5	0,18		3,5	0,20		6,3	0,11		5,3	0,12		3,5	0,14		5,3	0,12
	3,6	0,18		3,6	0,20		6,4	0,11		5,4	0,13		3,6	0,15		5,4	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,12		6,5	0,11		5,5	0,13		3,7	0,13		5,5	0,12
	3,8	0,16		3,8	0,12		6,6	0,11		5,6	0,13		3,8	0,14		5,6	0,12
	3,9	0,16		3,9	0,13		6,7	0,12		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,13
	4,0	0,17		4,0	0,13		6,8	0,10		5,8	0,12		4,0	0,15		5,8	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,14		6,9	0,10		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,12
	4,2	0,17		4,2	0,14		7,0	0,10		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12
325	3,1	0,19	326	1,3	0,59	327	1,3	0,64	328	1,3	0,84	329	1,3	1,52	330	1,3	1,30
	3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,55		1,4	0,71		1,4	1,22		1,4	1,03
	3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,52		1,5	0,67		1,5	1,11		1,5	0,96
	3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,50		1,6	0,64		1,6	1,04		1,6	0,91
	3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,49		1,7	0,62		1,7	0,97		1,7	0,87
	3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,48		1,8	0,61		1,8	0,92		1,8	0,83
	3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,59		1,9	0,88		1,9	0,80
	3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,46		2,0	0,58		2,0	0,84		2,0	0,77
	3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,45		2,1	0,57		2,1	0,80		2,1	0,75
	4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,56		2,2	0,77		2,2	0,73
	4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,55		2,3	0,74		2,3	0,70
	4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,36		2,4	0,44		2,4	0,59		2,4	0,56
	4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,35		2,5	0,41		2,5	0,57		2,5	0,54
	4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,35		2,6	0,40		2,6	0,55		2,6	0,53
	4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,35		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,51
	4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,51		2,8	0,50
	4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,32		2,9	0,38		2,9	0,49		2,9	0,49
	4,8	0,11		3,0	0,31		3,0	0,32		3,0	0,38		3,0	0,48		3,0	0,47
	4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,32		3,1	0,38		3,1	0,47		3,1	0,46
	5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,42		3,2	0,41
	5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,18		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22
	5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,21		3,4	0,17
	5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,18		3,5	0,17
	5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,13
	5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13
	5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,14
	5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,14
	5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,15
	6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,15
331	3,1	0,18	332	1,3	0,39	333	2,3	0,40	334	1,3	1,09	335	3,1	0,35	336	1,3	0,59
	3,2	0,17		1,4	0,35		2,4	0,34		1,4	0,92		3,2	0,32		1,4	0,52
	3,3	0,16		1,5	0,34		2,5	0,34		1,5	0,87		3,3	0,29		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,34		2,6	0,35		1,6	0,83		3,4	0,23		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,34		2,7	0,35		1,7	0,81		3,5	0,23		1,7	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,13		1,8	0,34		2,8	0,36		1,8	0,78		3,6	0,24		1,8	0,49
	3,7	0,14		1,9	0,34		2,9	0,36		1,9	0,76		3,7	0,24		1,9	0,49
	3,8	0,14		2,0	0,35		3,0	0,37		2,0	0,75		3,8	0,25		2,0	0,49
	3,9	0,15		2,1	0,35		3,1	0,37		2,1	0,73		3,9	0,26		2,1	0,49
	4,0	0,15		2,2	0,35		3,2	0,32		2,2	0,71		4,0	0,26		2,2	0,50
	4,1	0,16		2,3	0,35		3,3	0,26		2,3	0,70		4,1	0,27		2,3	0,50
	4,2	0,14		2,4	0,29		3,4	0,20		2,4	0,56		4,2	0,25		2,4	0,40
	4,3	0,14		2,5	0,29		3,5	0,20		2,5	0,52		4,3	0,25		2,5	0,40
	4,4	0,14		2,6	0,30		3,6	0,20		2,6	0,51		4,4	0,23		2,6	0,40
	4,5	0,14		2,7	0,30		3,7	0,20		2,7	0,50		4,5	0,24		2,7	0,40
	4,6	0,12		2,8	0,30		3,8	0,20		2,8	0,49		4,6	0,20		2,8	0,40
	4,7	0,12		2,9	0,30		3,9	0,21		2,9	0,48		4,7	0,21		2,9	0,40
	4,8	0,12		3,0	0,30		4,0	0,22		3,0	0,47		4,8	0,21		3,0	0,40
	4,9	0,13		3,1	0,30		4,1	0,22		3,1	0,47		4,9	0,22		3,1	0,41
	5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,21		3,2	0,42		5,0	0,22		3,2	0,35
	5,1	0,10		3,3	0,21		4,3	0,22		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,27
	5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,19		3,4	0,20
	5,3	0,11		3,5	0,15		4,5	0,20		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,16		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,22
	5,5	0,11		3,7	0,14		4,7	0,17		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,11		3,8	0,14		4,8	0,17		3,8	0,17		5,6	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,17		3,9	0,18		5,7	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,18		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,17		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,14		5,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,21
337	2,3	0,42	338	3,1	0,35	339	3,1	0,32	340	3,1	0,35	341	1,3	0,92	342	1,3	0,60
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,31		3,2	0,33		1,4	0,78		1,4	0,53
	2,5	0,36		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,73		1,5	0,51
	2,6	0,37		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,24		1,6	0,70		1,6	0,50
	2,7	0,38		3,5	0,23		3,5	0,26		3,5	0,25		1,7	0,68		1,7	0,50
	2,8	0,38		3,6	0,24		3,6	0,27		3,6	0,26		1,8	0,66		1,8	0,50
	2,9	0,39		3,7	0,24		3,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,65		1,9	0,50
	3,0	0,40		3,8	0,25		3,8	0,29		3,8	0,27		2,0	0,64		2,0	0,50
	3,1	0,40		3,9	0,25		3,9	0,30		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50
	3,2	0,35		4,0	0,26		4,0	0,31		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50
	3,3	0,30		4,1	0,26		4,1	0,31		4,1	0,29		2,3	0,58		2,3	0,50
	3,4	0,24		4,2	0,24		4,2	0,28		4,2	0,27		2,4	0,46		2,4	0,41
	3,5	0,24		4,3	0,24		4,3	0,29		4,3	0,27		2,5	0,45		2,5	0,41
	3,6	0,24		4,4	0,23		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,44		2,6	0,41
	3,7	0,24		4,5	0,24		4,5	0,29		4,5	0,27		2,7	0,44		2,7	0,41
	3,8	0,24		4,6	0,20		4,6	0,25		4,6	0,23		2,8	0,43		2,8	0,41
	3,9	0,25		4,7	0,20		4,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,43		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,8	0,21		4,8	0,27		4,8	0,24		3,0	0,42		3,0	0,40
	4,1	0,27		4,9	0,21		4,9	0,27		4,9	0,25		3,1	0,42		3,1	0,40
	4,2	0,26		5,0	0,22		5,0	0,27		5,0	0,25		3,2	0,37		3,2	0,36
	4,3	0,26		5,1	0,18		5,1	0,21		5,1	0,22		3,3	0,24		3,3	0,27
	4,4	0,24		5,2	0,19		5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,19		3,4	0,20
	4,5	0,25		5,3	0,19		5,3	0,22		5,3	0,22		3,5	0,19		3,5	0,21
	4,6	0,21		5,4	0,19		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,20		3,6	0,22
	4,7	0,22		5,5	0,20		5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20
	4,8	0,22		5,6	0,19		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,17		3,8	0,21
	4,9	0,23		5,7	0,19		5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,18		3,9	0,22
	5,0	0,23		5,8	0,17		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,18		4,0	0,22
	5,1	0,21		5,9	0,17		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,19		4,1	0,23
	5,2	0,22		6,0	0,17		6,0	0,19		6,0	0,19		4,2	0,18		4,2	0,21
343	1,2	1,94	344	2,3	0,42	345	3,1	0,33	346	1,3	1,52	347	1,3	0,94	348	1,3	0,86
	1,3	1,92		2,4	0,35		3,2	0,32		1,4	1,23		1,4	0,80		1,4	0,74
	1,4	1,41		2,5	0,36		3,3	0,30		1,5	1,13		1,5	0,76		1,5	0,71
	1,5	1,28		2,6	0,36		3,4	0,25		1,6	1,05		1,6	0,73		1,6	0,68
	1,6	1,18		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	1,00		1,7	0,71		1,7	0,67
	1,7	1,11		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,95		1,8	0,70		1,8	0,66
	1,8	1,04		2,9	0,38		3,7	0,27		1,9	0,91		1,9	0,69		1,9	0,65
	1,9	0,99		3,0	0,39		3,8	0,28		2,0	0,87		2,0	0,68		2,0	0,64
	2,0	0,94		3,1	0,39		3,9	0,28		2,1	0,84		2,1	0,66		2,1	0,64
	2,1	0,90		3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,81		2,2	0,65		2,2	0,63
	2,2	0,86		3,3	0,30		4,1	0,30		2,3	0,78		2,3	0,62		2,3	0,62
	2,3	0,82		3,4	0,23		4,2	0,27		2,4	0,63		2,4	0,49		2,4	0,51
	2,4	0,67		3,5	0,23		4,3	0,27		2,5	0,61		2,5	0,49		2,5	0,48
	2,5	0,64		3,6	0,24		4,4	0,27		2,6	0,59		2,6	0,48		2,6	0,48
	2,6	0,62		3,7	0,23		4,5	0,27		2,7	0,57		2,7	0,48		2,7	0,47
	2,7	0,59		3,8	0,24		4,6	0,24		2,8	0,56		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,8	0,58		3,9	0,24		4,7	0,24		2,9	0,54		2,9	0,47		2,9	0,47
	2,9	0,56		4,0	0,24		4,8	0,24		3,0	0,53		3,0	0,46		3,0	0,46
	3,0	0,54		4,1	0,25		4,9	0,25		3,1	0,52		3,1	0,46		3,1	0,46
	3,1	0,53		4,2	0,23		5,0	0,25		3,2	0,46		3,2	0,40		3,2	0,41
	3,2	0,48		4,3	0,23		5,1	0,20		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,28
	3,3	0,28		4,4	0,22		5,2	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,23		4,5	0,23		5,3	0,21		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,5	0,23		4,6	0,20		5,4	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,6	0,23		4,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,15		3,7	0,18		3,7	0,19
	3,7	0,15		4,8	0,21		5,6	0,22		3,8	0,16		3,8	0,19		3,8	0,20
	3,8	0,15		4,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,21
	3,9	0,16		5,0	0,22		5,8	0,21		4,0	0,17		4,0	0,20		4,0	0,21
	4,0	0,16		5,1	0,19		5,9	0,19		4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,22
	4,1	0,17		5,2	0,20		6,0	0,19		4,2	0,17		4,2	0,20		4,2	0,20
349	1,3	0,57	350	1,3	0,72	351	1,3	0,76	352	3,1	0,18	353	1,3	0,38	354	1,3	0,56
	1,4	0,51		1,4	0,62		1,4	0,66		3,2	0,17		1,4	0,33		1,4	0,48
	1,5	0,50		1,5	0,60		1,5	0,64		3,3	0,16		1,5	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,50		1,6	0,58		1,6	0,62		3,4	0,12		1,6	0,32		1,6	0,44
	1,7	0,50		1,7	0,58		1,7	0,62		3,5	0,13		1,7	0,32		1,7	0,43
	1,8	0,51		1,8	0,57		1,8	0,61		3,6	0,13		1,8	0,33		1,8	0,42
	1,9	0,51		1,9	0,56		1,9	0,60		3,7	0,14		1,9	0,33		1,9	0,41
	2,0	0,51		2,0	0,56		2,0	0,60		3,8	0,14		2,0	0,33		2,0	0,41
	2,1	0,52		2,1	0,55		2,1	0,60		3,9	0,15		2,1	0,33		2,1	0,40
	2,2	0,52		2,2	0,55		2,2	0,59		4,0	0,15		2,2	0,34		2,2	0,40
	2,3	0,52		2,3	0,54		2,3	0,59		4,1	0,16		2,3	0,34		2,3	0,40
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,48		4,2	0,14		2,4	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,47		4,3	0,14		2,5	0,28		2,5	0,32
	2,6	0,44		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,14		2,6	0,28		2,6	0,31
	2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,47		4,5	0,14		2,7	0,28		2,7	0,31
	2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,45		4,6	0,12		2,8	0,29		2,8	0,31
	2,9	0,44		2,9	0,41		2,9	0,45		4,7	0,13		2,9	0,29		2,9	0,30
	3,0	0,45		3,0	0,40		3,0	0,44		4,8	0,13		3,0	0,29		3,0	0,30
	3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,44		4,9	0,13		3,1	0,29		3,1	0,30
	3,2	0,38		3,2	0,34		3,2	0,38		5,0	0,14		3,2	0,26		3,2	0,27
	3,3	0,29		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,11		3,3	0,21		3,3	0,19
	3,4	0,22		3,4	0,16		3,4	0,19		5,2	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,12		3,5	0,15		3,5	0,16
	3,6	0,22		3,6	0,17		3,6	0,20		5,4	0,12		3,6	0,16		3,6	0,16
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		5,5	0,12		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,21		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		3,8	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,19		5,7	0,12		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,22		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		4,0	0,16		4,0	0,16
	4,1	0,23		4,1	0,16		4,1	0,19		5,9	0,11		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,22		4,2	0,15		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,15		4,2	0,15
355	3,1	0,18	356	1,3	0,63	357	1,3	1,07	358	1,3	0,64	359	1,2	1,37	360	1,3	0,93
	3,2	0,17		1,4	0,55		1,4	0,87		1,4	0,54		1,3	1,37		1,4	0,75
	3,3	0,15		1,5	0,53		1,5	0,81		1,5	0,51		1,4	1,02		1,5	0,71
	3,4	0,12		1,6	0,52		1,6	0,76		1,6	0,49		1,5	0,94		1,6	0,68
	3,5	0,12		1,7	0,51		1,7	0,72		1,7	0,48		1,6	0,87		1,7	0,66
	3,6	0,13		1,8	0,51		1,8	0,69		1,8	0,46		1,7	0,82		1,8	0,64
	3,7	0,13		1,9	0,51		1,9	0,67		1,9	0,46		1,8	0,78		1,9	0,63
	3,8	0,13		2,0	0,50		2,0	0,64		2,0	0,45		1,9	0,75		2,0	0,61
	3,9	0,14		2,1	0,50		2,1	0,62		2,1	0,44		2,0	0,72		2,1	0,60
	4,0	0,14		2,2	0,50		2,2	0,61		2,2	0,43		2,1	0,69		2,2	0,59
	4,1	0,14		2,3	0,50		2,3	0,59		2,3	0,43		2,2	0,67		2,3	0,58
	4,2	0,13		2,4	0,40		2,4	0,48		2,4	0,33		2,3	0,64		2,4	0,48
	4,3	0,14		2,5	0,40		2,5	0,47		2,5	0,33		2,4	0,53		2,5	0,48
	4,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,46		2,6	0,33		2,5	0,51		2,6	0,47
	4,5	0,14		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,32		2,6	0,50		2,7	0,46
	4,6	0,12		2,8	0,39		2,8	0,44		2,8	0,32		2,7	0,48		2,8	0,46
	4,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,43		2,9	0,32		2,8	0,47		2,9	0,45
	4,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,42		3,0	0,32		2,9	0,46		3,0	0,45
	4,9	0,13		3,1	0,38		3,1	0,42		3,1	0,31		3,0	0,45		3,1	0,45
	5,0	0,14		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,28		3,1	0,44		3,2	0,40
	5,1	0,12		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,19		3,2	0,40		3,3	0,27
	5,2	0,12		3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,15		3,3	0,26		3,4	0,21
	5,3	0,12		3,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,15		3,4	0,21		3,5	0,22
	5,4	0,13		3,6	0,18		3,6	0,20		3,6	0,16		3,5	0,21		3,6	0,22
	5,5	0,13		3,7	0,16		3,7	0,16		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,19
	5,6	0,13		3,8	0,17		3,8	0,17		3,8	0,14		3,7	0,15		3,8	0,20
	5,7	0,13		3,9	0,17		3,9	0,17		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21
	5,8	0,13		4,0	0,18		4,0	0,18		4,0	0,15		3,9	0,17		4,0	0,21
	5,9	0,12		4,1	0,18		4,1	0,18		4,1	0,15		4,0	0,17		4,1	0,22
	6,0	0,12		4,2	0,17		4,2	0,18		4,2	0,15		4,1	0,18		4,2	0,21
361	1,3	0,59	362	3,1	0,19	363	3,1	0,19	364	1,3	0,54	365	3,1	0,19	366	1,3	0,58
	1,4	0,52		3,2	0,17		3,2	0,18		1,4	0,46		3,2	0,18		1,4	0,49
	1,5	0,51		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,44		3,3	0,16		1,5	0,47
	1,6	0,50		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,43		3,4	0,12		1,6	0,45
	1,7	0,50		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,42		3,5	0,13		1,7	0,44
	1,8	0,50		3,6	0,12		3,6	0,13		1,8	0,42		3,6	0,13		1,8	0,44
	1,9	0,50		3,7	0,12		3,7	0,13		1,9	0,42		3,7	0,14		1,9	0,43
	2,0	0,51		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,41		3,8	0,14		2,0	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,51		3,9	0,13		3,9	0,14		2,1	0,41		3,9	0,14		2,1	0,42
	2,2	0,51		4,0	0,14		4,0	0,14		2,2	0,41		4,0	0,14		2,2	0,42
	2,3	0,51		4,1	0,14		4,1	0,15		2,3	0,41		4,1	0,15		2,3	0,41
	2,4	0,42		4,2	0,13		4,2	0,13		2,4	0,33		4,2	0,13		2,4	0,32
	2,5	0,42		4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,32
	2,6	0,42		4,4	0,13		4,4	0,13		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,32
	2,7	0,42		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,33		4,5	0,14		2,7	0,32
	2,8	0,42		4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,31
	2,9	0,41		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,31
	3,0	0,41		4,8	0,13		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,12		3,0	0,31
	3,1	0,41		4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,31
	3,2	0,36		5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,28
	3,3	0,27		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,20		5,1	0,11		3,3	0,20
	3,4	0,20		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,11		3,4	0,16
	3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,16
	3,6	0,21		5,4	0,12		5,4	0,12		3,6	0,15		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,19		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,13		5,5	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,20		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,13		5,6	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,20		5,7	0,13		5,7	0,13		3,9	0,14		5,7	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,20		5,8	0,12		5,8	0,12		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,21		5,9	0,12		5,9	0,12		4,1	0,15		5,9	0,11		4,1	0,16
	4,2	0,20		6,0	0,12		6,0	0,12		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,15
367	1,3	0,52	368	1,3	0,89	369	1,3	0,92	370	3,1	0,19	371	1,3	0,52	372	2,3	0,42
	1,4	0,45		1,4	0,76		1,4	0,75		3,2	0,18		1,4	0,45		2,4	0,35
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,71		3,3	0,16		1,5	0,43		2,5	0,36
	1,6	0,42		1,6	0,69		1,6	0,69		3,4	0,12		1,6	0,42		2,6	0,37
	1,7	0,42		1,7	0,67		1,7	0,67		3,5	0,13		1,7	0,42		2,7	0,38
	1,8	0,41		1,8	0,65		1,8	0,66		3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,38
	1,9	0,41		1,9	0,64		1,9	0,64		3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,39
	2,0	0,41		2,0	0,63		2,0	0,63		3,8	0,14		2,0	0,41		3,0	0,40
	2,1	0,40		2,1	0,61		2,1	0,62		3,9	0,14		2,1	0,41		3,1	0,40
	2,2	0,40		2,2	0,60		2,2	0,61		4,0	0,14		2,2	0,40		3,2	0,37
	2,3	0,40		2,3	0,58		2,3	0,59		4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,32
	2,4	0,33		2,4	0,45		2,4	0,49		4,2	0,13		2,4	0,33		3,4	0,23
	2,5	0,33		2,5	0,44		2,5	0,48		4,3	0,14		2,5	0,33		3,5	0,24
	2,6	0,33		2,6	0,44		2,6	0,47		4,4	0,13		2,6	0,33		3,6	0,24
	2,7	0,33		2,7	0,43		2,7	0,46		4,5	0,14		2,7	0,33		3,7	0,24
	2,8	0,31		2,8	0,42		2,8	0,46		4,6	0,12		2,8	0,31		3,8	0,24
	2,9	0,31		2,9	0,42		2,9	0,45		4,7	0,12		2,9	0,31		3,9	0,25
	3,0	0,31		3,0	0,41		3,0	0,44		4,8	0,12		3,0	0,31		4,0	0,26
	3,1	0,31		3,1	0,41		3,1	0,41		4,9	0,13		3,1	0,31		4,1	0,26
	3,2	0,27		3,2	0,34		3,2	0,36		5,0	0,13		3,2	0,27		4,2	0,23
	3,3	0,20		3,3	0,22		3,3	0,23		5,1	0,11		3,3	0,20		4,3	0,24
	3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,18		5,2	0,11		3,4	0,15		4,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,15		4,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,16		4,6	0,19
	3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		5,5	0,12		3,7	0,14		4,7	0,19
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,8	0,16		5,6	0,12		3,8	0,15		4,8	0,20
	3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,16		5,7	0,12		3,9	0,15		4,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,16		4,0	0,17		5,8	0,12		4,0	0,15		5,0	0,20
	4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,17		5,9	0,11		4,1	0,16		5,1	0,17
	4,2	0,14		4,2	0,16		4,2	0,17		6,0	0,12		4,2	0,14		5,2	0,18
373	1,3	0,51	374	1,3	0,49	375	2,3	0,41	376	1,3	0,51	377	1,3	0,58	378	1,3	1,14
	1,4	0,46		1,4	0,43		2,4	0,35		1,4	0,46		1,4	0,51		1,4	0,93
	1,5	0,45		1,5	0,43		2,5	0,36		1,5	0,46		1,5	0,50		1,5	0,86
	1,6	0,45		1,6	0,43		2,6	0,37		1,6	0,46		1,6	0,49		1,6	0,81
	1,7	0,45		1,7	0,43		2,7	0,37		1,7	0,47		1,7	0,49		1,7	0,77
	1,8	0,46		1,8	0,43		2,8	0,38		1,8	0,47		1,8	0,50		1,8	0,74
	1,9	0,47		1,9	0,44		2,9	0,39		1,9	0,48		1,9	0,50		1,9	0,72
	2,0	0,47		2,0	0,45		3,0	0,40		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,69
	2,1	0,48		2,1	0,45		3,1	0,41		2,1	0,49		2,1	0,50		2,1	0,68
	2,2	0,48		2,2	0,46		3,2	0,37		2,2	0,50		2,2	0,51		2,2	0,66
	2,3	0,49		2,3	0,46		3,3	0,33		2,3	0,50		2,3	0,51		2,3	0,64
	2,4	0,40		2,4	0,38		3,4	0,24		2,4	0,42		2,4	0,42		2,4	0,53
	2,5	0,40		2,5	0,39		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,43		2,5	0,51
	2,6	0,41		2,6	0,39		3,6	0,26		2,6	0,43		2,6	0,43		2,6	0,50
	2,7	0,41		2,7	0,40		3,7	0,26		2,7	0,43		2,7	0,43		2,7	0,49
	2,8	0,41		2,8	0,40		3,8	0,27		2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49
	2,9	0,42		2,9	0,40		3,9	0,27		2,9	0,44		2,9	0,43		2,9	0,48
	3,0	0,42		3,0	0,40		4,0	0,28		3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,47
	3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,47
	3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,24		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,24		3,3	0,31		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,24
	3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,20
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,20
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,21
	4,2	0,21		4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,20
379	2,3	0,42	380	3,1	0,39	381	1,3	0,83	382	1,3	0,53	383	1,3	0,85	384	2,3	0,50
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,72		1,4	0,48		1,4	0,74		2,4	0,41
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,69		1,5	0,47		1,5	0,70		2,5	0,41
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		1,6	0,68		2,6	0,42
	2,7	0,38		3,5	0,26		1,7	0,65		1,7	0,48		1,7	0,66		2,7	0,42
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,64		1,8	0,48		1,8	0,65		2,8	0,43
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,63		1,9	0,49		1,9	0,64		2,9	0,43
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,49		2,0	0,63		3,0	0,44
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,50		2,1	0,62		3,1	0,44
	3,2	0,36		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,50		2,2	0,61		3,2	0,40
	3,3	0,31		4,1	0,29		2,3	0,60		2,3	0,51		2,3	0,61		3,3	0,32
	3,4	0,26		4,2	0,27		2,4	0,49		2,4	0,41		2,4	0,50		3,4	0,25
	3,5	0,27		4,3	0,26		2,5	0,47		2,5	0,41		2,5	0,49		3,5	0,24
	3,6	0,25		4,4	0,25		2,6	0,47		2,6	0,42		2,6	0,49		3,6	0,24
	3,7	0,25		4,5	0,25		2,7	0,46		2,7	0,42		2,7	0,48		3,7	0,23
	3,8	0,26		4,6	0,21		2,8	0,46		2,8	0,43		2,8	0,48		3,8	0,23
	3,9	0,26		4,7	0,22		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,47		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,8	0,22		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,44		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,9	0,23		3,1	0,45		3,1	0,44		3,1	0,44		4,1	0,25
	4,2	0,25		5,0	0,23		3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	4,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,26		3,3	0,31		3,3	0,28		4,3	0,23
	4,4	0,24		5,2	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23		3,4	0,21		4,4	0,22
	4,5	0,25		5,3	0,18		3,5	0,20		3,5	0,23		3,5	0,21		4,5	0,22
	4,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,20		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19
	4,7	0,21		5,5	0,19		3,7	0,18		3,7	0,23		3,7	0,18		4,7	0,19
	4,8	0,22		5,6	0,19		3,8	0,18		3,8	0,22		3,8	0,19		4,8	0,19
	4,9	0,22		5,7	0,19		3,9	0,19		3,9	0,23		3,9	0,20		4,9	0,20
	5,0	0,23		5,8	0,18		4,0	0,19		4,0	0,24		4,0	0,20		5,0	0,20
	5,1	0,19		5,9	0,16		4,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,21		5,1	0,17
	5,2	0,20		6,0	0,16		4,2	0,19		4,2	0,21		4,2	0,19		5,2	0,18
385	1,3	0,49	386	1,2	1,15	387	1,3	0,53	388	1,3	0,56	389	1,3	0,51	390	1,3	0,92
	1,4	0,45		1,3	0,89		1,4	0,48		1,4	0,50		1,4	0,46		1,4	0,75
	1,5	0,44		1,4	0,83		1,5	0,47		1,5	0,49		1,5	0,45		1,5	0,72
	1,6	0,44		1,5	0,79		1,6	0,47		1,6	0,49		1,6	0,46		1,6	0,69
	1,7	0,45		1,6	0,76		1,7	0,48		1,7	0,49		1,7	0,46		1,7	0,67
	1,8	0,45		1,7	0,73		1,8	0,48		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,66
	1,9	0,46		1,8	0,71		1,9	0,49		1,9	0,50		1,9	0,48		1,9	0,64
	2,0	0,46		1,9	0,69		2,0	0,49		2,0	0,50		2,0	0,48		2,0	0,63
	2,1	0,47		2,0	0,68		2,1	0,50		2,1	0,51		2,1	0,49		2,1	0,62
	2,2	0,48		2,1	0,66		2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,61
	2,3	0,48		2,2	0,65		2,3	0,51		2,3	0,52		2,3	0,50		2,3	0,60
	2,4	0,40		2,3	0,64		2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,49
	2,5	0,41		2,4	0,53		2,5	0,43		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,48
	2,6	0,41		2,5	0,52		2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,47
	2,7	0,42		2,6	0,51		2,7	0,44		2,7	0,42		2,7	0,43		2,7	0,46
	2,8	0,42		2,7	0,51		2,8	0,44		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,46
	2,9	0,43		2,8	0,50		2,9	0,45		2,9	0,43		2,9	0,44		2,9	0,45
	3,0	0,43		2,9	0,49		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,44
	3,1	0,43		3,0	0,49		3,1	0,44		3,1	0,43		3,1	0,44		3,1	0,41
	3,2	0,41		3,1	0,48		3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,30		3,2	0,43		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,31		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,18
	3,5	0,24		3,4	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,18
	3,6	0,24		3,5	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,18
	3,7	0,23		3,6	0,22		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,15
	3,8	0,24		3,7	0,20		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,16
	3,9	0,25		3,8	0,20		3,9	0,24		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,16
	4,0	0,25		3,9	0,21		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,17
	4,1	0,26		4,0	0,21		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,17
	4,2	0,24		4,1	0,22		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,17
391	3,1	0,39	392	3,1	0,35	393	1,3	0,59	394	3,1	0,43	395	4,1	0,33	396	3,1	0,38
	3,2	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		3,2	0,39		4,2	0,30		3,2	0,35
	3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,52		3,3	0,34		4,3	0,31		3,3	0,33
	3,4	0,26		3,4	0,27		1,6	0,52		3,4	0,28		4,4	0,30		3,4	0,27
	3,5	0,27		3,5	0,28		1,7	0,52		3,5	0,29		4,5	0,31		3,5	0,28
	3,6	0,28		3,6	0,29		1,8	0,53		3,6	0,30		4,6	0,27		3,6	0,29
	3,7	0,29		3,7	0,30		1,9	0,53		3,7	0,27		4,7	0,28		3,7	0,29
	3,8	0,29		3,8	0,31		2,0	0,54		3,8	0,28		4,8	0,28		3,8	0,30
	3,9	0,30		3,9	0,31		2,1	0,54		3,9	0,29		4,9	0,29		3,9	0,31
	4,0	0,31		4,0	0,32		2,2	0,55		4,0	0,30		5,0	0,29		4,0	0,32
	4,1	0,32		4,1	0,33		2,3	0,55		4,1	0,30		5,1	0,24		4,1	0,33

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,31		4,2	0,31		2,4	0,46		4,2	0,28		5,2	0,24		4,2	0,31
	4,3	0,30		4,3	0,31		2,5	0,46		4,3	0,29		5,3	0,24		4,3	0,31
	4,4	0,27		4,4	0,30		2,6	0,47		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30
	4,5	0,28		4,5	0,30		2,7	0,47		4,5	0,27		5,5	0,24		4,5	0,30
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,48		4,6	0,23		5,6	0,24		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,48		4,7	0,24		5,7	0,24		4,7	0,24
	4,8	0,24		4,8	0,26		3,0	0,49		4,8	0,24		5,8	0,22		4,8	0,25
	4,9	0,24		4,9	0,27		3,1	0,46		4,9	0,25		5,9	0,20		4,9	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,41		5,0	0,25		6,0	0,20		5,0	0,26
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,33		5,1	0,22		6,1	0,20		5,1	0,22
	5,2	0,22		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,22		6,2	0,18		5,2	0,23
	5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		6,3	0,18		5,3	0,23
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,27		5,4	0,23		6,4	0,18		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		6,5	0,18		5,5	0,24
	5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,22		6,6	0,18		5,6	0,23
	5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28		5,7	0,23		6,7	0,19		5,7	0,24
	5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,27		5,8	0,20		6,8	0,16		5,8	0,22
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28		5,9	0,19		6,9	0,15		5,9	0,21
	6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27		6,0	0,20		7,0	0,15		6,0	0,21
397	1,3	0,90	398	1,3	1,58	399	3,1	0,35	400	1,3	0,85	401	1,3	0,56	402	3,1	0,39
	1,4	0,78		1,4	1,28		3,2	0,33		1,4	0,73		1,4	0,49		3,2	0,35
	1,5	0,75		1,5	1,21		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,48		3,3	0,30
	1,6	0,74		1,6	1,16		3,4	0,25		1,6	0,67		1,6	0,47		3,4	0,25
	1,7	0,73		1,7	1,13		3,5	0,26		1,7	0,66		1,7	0,47		3,5	0,25
	1,8	0,72		1,8	1,10		3,6	0,27		1,8	0,65		1,8	0,47		3,6	0,26
	1,9	0,72		1,9	1,07		3,7	0,27		1,9	0,64		1,9	0,47		3,7	0,26
	2,0	0,72		2,0	1,04		3,8	0,28		2,0	0,63		2,0	0,47		3,8	0,27
	2,1	0,71		2,1	1,02		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,47		3,9	0,27
	2,2	0,71		2,2	1,00		4,0	0,29		2,2	0,61		2,2	0,47		4,0	0,28
	2,3	0,71		2,3	0,97		4,1	0,30		2,3	0,61		2,3	0,48		4,1	0,29
	2,4	0,59		2,4	0,80		4,2	0,27		2,4	0,48		2,4	0,39		4,2	0,27
	2,5	0,59		2,5	0,78		4,3	0,28		2,5	0,47		2,5	0,39		4,3	0,28
	2,6	0,59		2,6	0,76		4,4	0,27		2,6	0,47		2,6	0,39		4,4	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,74		4,5	0,28		2,7	0,47		2,7	0,39		4,5	0,28
	2,8	0,58		2,8	0,71		4,6	0,25		2,8	0,46		2,8	0,40		4,6	0,25
	2,9	0,55		2,9	0,69		4,7	0,26		2,9	0,46		2,9	0,40		4,7	0,25
	3,0	0,52		3,0	0,68		4,8	0,26		3,0	0,46		3,0	0,39		4,8	0,26
	3,1	0,52		3,1	0,67		4,9	0,27		3,1	0,46		3,1	0,39		4,9	0,27
	3,2	0,45		3,2	0,53		5,0	0,28		3,2	0,40		3,2	0,36		5,0	0,27
	3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,24
	3,5	0,25		3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		5,3	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,23		3,7	0,19		5,5	0,25		3,7	0,21		3,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,8	0,20		5,6	0,24		3,8	0,21		3,8	0,23		5,6	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,21		5,7	0,25		3,9	0,22		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,21		5,8	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		5,8	0,23
	4,1	0,26		4,1	0,22		5,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,20		6,0	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
403	1,3	0,88	404	1,2	1,74	405	1,3	0,73	406	1,3	1,27	407	2,3	0,47	408	1,3	0,64
	1,4	0,75		1,3	1,73		1,4	0,63		1,4	0,99		2,4	0,40		1,4	0,57
	1,5	0,70		1,4	1,34		1,5	0,61		1,5	0,93		2,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,68		1,5	1,21		1,6	0,59		1,6	0,88		2,6	0,42		1,6	0,56
	1,7	0,65		1,6	1,12		1,7	0,58		1,7	0,84		2,7	0,43		1,7	0,56
	1,8	0,64		1,7	1,04		1,8	0,58		1,8	0,81		2,8	0,43		1,8	0,56
	1,9	0,63		1,8	0,98		1,9	0,58		1,9	0,79		2,9	0,44		1,9	0,57
	2,0	0,61		1,9	0,93		2,0	0,57		2,0	0,77		3,0	0,45		2,0	0,57
	2,1	0,60		2,0	0,88		2,1	0,57		2,1	0,74		3,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,60		2,1	0,85		2,2	0,57		2,2	0,72		3,2	0,41		2,2	0,58
	2,3	0,59		2,2	0,81		2,3	0,57		2,3	0,71		3,3	0,35		2,3	0,58
	2,4	0,48		2,3	0,78		2,4	0,46		2,4	0,58		3,4	0,27		2,4	0,48
	2,5	0,45		2,4	0,64		2,5	0,46		2,5	0,56		3,5	0,28		2,5	0,48
	2,6	0,45		2,5	0,61		2,6	0,44		2,6	0,55		3,6	0,29		2,6	0,49
	2,7	0,44		2,6	0,59		2,7	0,44		2,7	0,54		3,7	0,27		2,7	0,49
	2,8	0,44		2,7	0,58		2,8	0,44		2,8	0,53		3,8	0,28		2,8	0,49
	2,9	0,44		2,8	0,56		2,9	0,44		2,9	0,52		3,9	0,29		2,9	0,50
	3,0	0,44		2,9	0,55		3,0	0,44		3,0	0,51		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,0	0,54		3,1	0,44		3,1	0,51		4,1	0,29		3,1	0,48
	3,2	0,40		3,1	0,53		3,2	0,39		3,2	0,46		4,2	0,27		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,27		3,3	0,34
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,22		3,4	0,23		4,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,24		3,4	0,27		3,5	0,23		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,27
	3,6	0,24		3,5	0,28		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,22		3,7	0,20		4,7	0,22		3,7	0,26
	3,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,22		3,8	0,21		4,8	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,23		3,8	0,20		3,9	0,23		3,9	0,22		4,9	0,23		3,9	0,26
	4,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,24		4,0	0,23		5,0	0,24		4,0	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,1	0,25		4,0	0,22		4,1	0,24		4,1	0,23		5,1	0,21		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,1	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		5,2	0,22		4,2	0,25
409	1,3	1,56	410	1,2	2,80	411	1,3	0,65	412	1,3	1,67	413	2,3	0,43	414	3,1	0,42
	1,4	1,26		1,3	2,19		1,4	0,57		1,4	1,38		2,4	0,36		3,2	0,38
	1,5	1,19		1,4	2,02		1,5	0,56		1,5	1,28		2,5	0,37		3,3	0,33
	1,6	1,14		1,5	1,90		1,6	0,56		1,6	1,21		2,6	0,38		3,4	0,26
	1,7	1,11		1,6	1,80		1,7	0,56		1,7	1,16		2,7	0,39		3,5	0,27
	1,8	1,08		1,7	1,71		1,8	0,56		1,8	1,12		2,8	0,40		3,6	0,28
	1,9	1,05		1,8	1,64		1,9	0,56		1,9	1,08		2,9	0,40		3,7	0,28
	2,0	1,03		1,9	1,57		2,0	0,56		2,0	1,05		3,0	0,41		3,8	0,29
	2,1	1,00		2,0	1,51		2,1	0,57		2,1	1,02		3,1	0,42		3,9	0,29
	2,2	0,98		2,1	1,45		2,2	0,57		2,2	0,99		3,2	0,38		4,0	0,30
	2,3	0,96		2,2	1,39		2,3	0,57		2,3	0,96		3,3	0,32		4,1	0,30
	2,4	0,78		2,3	1,34		2,4	0,48		2,4	0,79		3,4	0,25		4,2	0,27
	2,5	0,76		2,4	1,07		2,5	0,48		2,5	0,77		3,5	0,26		4,3	0,28
	2,6	0,74		2,5	1,02		2,6	0,48		2,6	0,75		3,6	0,26		4,4	0,26
	2,7	0,68		2,6	0,96		2,7	0,48		2,7	0,73		3,7	0,26		4,5	0,27
	2,8	0,67		2,7	0,92		2,8	0,49		2,8	0,72		3,8	0,27		4,6	0,23
	2,9	0,66		2,8	0,89		2,9	0,47		2,9	0,70		3,9	0,28		4,7	0,24
	3,0	0,65		2,9	0,86		3,0	0,47		3,0	0,69		4,0	0,28		4,8	0,24
	3,1	0,64		3,0	0,83		3,1	0,48		3,1	0,65		4,1	0,29		4,9	0,25
	3,2	0,53		3,1	0,80		3,2	0,43		3,2	0,58		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,34		3,2	0,71		3,3	0,33		3,3	0,38		4,3	0,28		5,1	0,22
	3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,26		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,22
	3,5	0,25		3,4	0,32		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,27		5,3	0,23
	3,6	0,25		3,5	0,28		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,24		5,4	0,23
	3,7	0,20		3,6	0,22		3,7	0,26		3,7	0,20		4,7	0,24		5,5	0,24
	3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,27		3,8	0,20		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,28		3,9	0,21		4,9	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,29		4,0	0,22		5,0	0,26		5,8	0,22
	4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,29		4,1	0,23		5,1	0,23		5,9	0,21
	4,2	0,21		4,1	0,18		4,2	0,26		4,2	0,21		5,2	0,23		6,0	0,21
415	1,3	0,82	416	1,3	1,53	417	1,3	0,46	418	1,3	0,67	419	1,3	1,19	420	1,3	0,61
	1,4	0,70		1,4	1,16		1,4	0,41		1,4	0,58		1,4	0,98		1,4	0,54
	1,5	0,66		1,5	1,07		1,5	0,41		1,5	0,56		1,5	0,91		1,5	0,52
	1,6	0,64		1,6	1,00		1,6	0,41		1,6	0,55		1,6	0,86		1,6	0,51
	1,7	0,62		1,7	0,94		1,7	0,41		1,7	0,54		1,7	0,82		1,7	0,51
	1,8	0,61		1,8	0,90		1,8	0,42		1,8	0,54		1,8	0,79		1,8	0,51
	1,9	0,60		1,9	0,86		1,9	0,42		1,9	0,54		1,9	0,76		1,9	0,51
	2,0	0,59		2,0	0,82		2,0	0,43		2,0	0,53		2,0	0,74		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,79		2,1	0,43		2,1	0,53		2,1	0,72		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,77		2,2	0,44		2,2	0,53		2,2	0,70		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,74		2,3	0,44		2,3	0,53		2,3	0,68		2,3	0,51
	2,4	0,44		2,4	0,61		2,4	0,37		2,4	0,44		2,4	0,55		2,4	0,42
	2,5	0,44		2,5	0,59		2,5	0,38		2,5	0,44		2,5	0,54		2,5	0,42
	2,6	0,44		2,6	0,57		2,6	0,38		2,6	0,44		2,6	0,53		2,6	0,43
	2,7	0,44		2,7	0,56		2,7	0,39		2,7	0,42		2,7	0,52		2,7	0,43
	2,8	0,43		2,8	0,55		2,8	0,40		2,8	0,42		2,8	0,51		2,8	0,43
	2,9	0,43		2,9	0,54		2,9	0,40		2,9	0,42		2,9	0,50		2,9	0,42
	3,0	0,43		3,0	0,53		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,50		3,0	0,42
	3,1	0,43		3,1	0,52		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42
	3,2	0,39		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,38		3,2	0,45		3,2	0,38
	3,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26
	4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,26		4,2	0,24		4,2	0,25
421	2,3	0,42	422	3,1	0,38	423	3,1	0,40	424	2,3	0,45	425	1,3	0,63	426	2,3	0,41
	2,4	0,36		3,2	0,35		3,2	0,36		2,4	0,37		1,4	0,55		2,4	0,35
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,33		2,5	0,38		1,5	0,53		2,5	0,36
	2,6	0,38		3,4	0,26		3,4	0,27		2,6	0,39		1,6	0,52		2,6	0,36
	2,7	0,38		3,5	0,27		3,5	0,28		2,7	0,40		1,7	0,51		2,7	0,37
	2,8	0,39		3,6	0,28		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,50		2,8	0,38
	2,9	0,40		3,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,41		1,9	0,50		2,9	0,39
	3,0	0,41		3,8	0,29		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,50		3,0	0,39
	3,1	0,41		3,9	0,30		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,50		3,1	0,40
	3,2	0,37		4,0	0,31		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,50		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,32		4,1	0,31		3,3	0,32		2,3	0,50		3,3	0,31
	3,4	0,24		4,2	0,29		4,2	0,29		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,26
	3,5	0,25		4,3	0,30		4,3	0,30		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,25
	3,6	0,26		4,4	0,28		4,4	0,28		3,6	0,25		2,6	0,41		3,6	0,26

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,26		4,5	0,28		4,5	0,29		3,7	0,24		2,7	0,41		3,7	0,25
	3,8	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,25		2,8	0,42		3,8	0,26
	3,9	0,27		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,26		2,9	0,42		3,9	0,27
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,8	0,26		4,0	0,26		3,0	0,42		4,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,26		4,9	0,27		4,1	0,27		3,1	0,42		4,1	0,28
	4,2	0,27		5,0	0,26		5,0	0,27		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,26
	4,3	0,27		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,26
	4,4	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		4,4	0,24		3,4	0,24		4,4	0,25
	4,5	0,26		5,3	0,25		5,3	0,23		4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,25
	4,6	0,22		5,4	0,25		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,25		4,6	0,21
	4,7	0,23		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,22
	4,8	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23		4,8	0,21		3,8	0,24		4,8	0,22
	4,9	0,24		5,7	0,25		5,7	0,24		4,9	0,22		3,9	0,25		4,9	0,23
	5,0	0,25		5,8	0,23		5,8	0,22		5,0	0,22		4,0	0,26		5,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,22		5,9	0,21		5,1	0,19		4,1	0,27		5,1	0,20
	5,2	0,24		6,0	0,22		6,0	0,21		5,2	0,20		4,2	0,25		5,2	0,20
427	1,3	0,61	428	1,3	0,90	429	1,3	0,90	430	1,3	0,49	431	1,3	0,82	432	1,3	0,83
	1,4	0,53		1,4	0,76		1,4	0,76		1,4	0,44		1,4	0,69		1,4	0,72
	1,5	0,52		1,5	0,72		1,5	0,71		1,5	0,43		1,5	0,66		1,5	0,69
	1,6	0,51		1,6	0,68		1,6	0,67		1,6	0,43		1,6	0,64		1,6	0,66
	1,7	0,51		1,7	0,66		1,7	0,65		1,7	0,44		1,7	0,63		1,7	0,65
	1,8	0,51		1,8	0,64		1,8	0,63		1,8	0,44		1,8	0,63		1,8	0,64
	1,9	0,51		1,9	0,63		1,9	0,61		1,9	0,44		1,9	0,62		1,9	0,63
	2,0	0,51		2,0	0,62		2,0	0,60		2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,63
	2,1	0,52		2,1	0,61		2,1	0,59		2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,62
	2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,58		2,2	0,46		2,2	0,61		2,2	0,62
	2,3	0,52		2,3	0,60		2,3	0,57		2,3	0,46		2,3	0,60		2,3	0,61
	2,4	0,43		2,4	0,49		2,4	0,47		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,54
	2,5	0,43		2,5	0,48		2,5	0,47		2,5	0,39		2,5	0,50		2,5	0,48
	2,6	0,43		2,6	0,48		2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,48
	2,7	0,43		2,7	0,48		2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,48
	2,8	0,43		2,8	0,47		2,8	0,45		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,47		2,9	0,45		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,47
	3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,42		3,1	0,46		3,1	0,47
	3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,37		3,2	0,42		3,2	0,42
	3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,23		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,25		4,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,23
433	1,3	0,54	434	1,3	0,53	435	1,3	0,51	436	1,3	1,03	437	1,3	0,94	438	1,3	1,14
	1,4	0,48		1,4	0,48		1,4	0,46		1,4	0,82		1,4	0,80		1,4	0,95
	1,5	0,48		1,5	0,47		1,5	0,45		1,5	0,77		1,5	0,76		1,5	0,88
	1,6	0,48		1,6	0,47		1,6	0,46		1,6	0,73		1,6	0,73		1,6	0,84
	1,7	0,48		1,7	0,48		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,70		1,7	0,81
	1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,47		1,8	0,69		1,8	0,69		1,8	0,78
	1,9	0,49		1,9	0,49		1,9	0,48		1,9	0,67		1,9	0,67		1,9	0,76
	2,0	0,50		2,0	0,49		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,66		2,0	0,73
	2,1	0,50		2,1	0,50		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,65		2,1	0,72
	2,2	0,51		2,2	0,51		2,2	0,50		2,2	0,63		2,2	0,64		2,2	0,70
	2,3	0,51		2,3	0,51		2,3	0,50		2,3	0,62		2,3	0,63		2,3	0,68
	2,4	0,43		2,4	0,43		2,4	0,42		2,4	0,52		2,4	0,52		2,4	0,55
	2,5	0,44		2,5	0,43		2,5	0,42		2,5	0,51		2,5	0,51		2,5	0,54
	2,6	0,44		2,6	0,44		2,6	0,43		2,6	0,50		2,6	0,51		2,6	0,53
	2,7	0,43		2,7	0,44		2,7	0,43		2,7	0,50		2,7	0,50		2,7	0,52
	2,8	0,43		2,8	0,44		2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,50		2,8	0,51
	2,9	0,43		2,9	0,45		2,9	0,44		2,9	0,49		2,9	0,49		2,9	0,51
	3,0	0,44		3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,50
	3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,43		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,39		3,2	0,39		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43
	3,3	0,33		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,28		3,3	0,27
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,27		3,4	0,22		3,4	0,22
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,20		3,7	0,19
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20
	3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,23		4,1	0,22
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
439	1,3	0,82	440	1,3	0,58	441	2,3	0,43	442	2,3	0,41	443	3,1	0,37	444	1,3	0,69
	1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,36		2,4	0,35		3,2	0,35		1,4	0,59
	1,5	0,66		1,5	0,50		2,5	0,37		2,5	0,35		3,3	0,31		1,5	0,56
	1,6	0,64		1,6	0,49		2,6	0,37		2,6	0,36		3,4	0,24		1,6	0,55
	1,7	0,63		1,7	0,49		2,7	0,38		2,7	0,37		3,5	0,25		1,7	0,53
	1,8	0,63		1,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,38		3,6	0,26		1,8	0,53
	1,9	0,62		1,9	0,49		2,9	0,39		2,9	0,39		3,7	0,26		1,9	0,52
	2,0	0,62		2,0	0,50		3,0	0,40		3,0	0,39		3,8	0,27		2,0	0,52
	2,1	0,61		2,1	0,50		3,1	0,40		3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,51
	2,2	0,61		2,2	0,50		3,2	0,36		3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,51
	2,3	0,60		2,3	0,50		3,3	0,29		3,3	0,32		4,1	0,28		2,3	0,50
	2,4	0,50		2,4	0,42		3,4	0,23		3,4	0,25		4,2	0,27		2,4	0,40
	2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,40
	2,6	0,50		2,6	0,42		3,6	0,24		3,6	0,26		4,4	0,26		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,43		3,7	0,24		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,40
	2,8	0,49		2,8	0,43		3,8	0,25		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,40
	2,9	0,49		2,9	0,43		3,9	0,26		3,9	0,27		4,7	0,23		2,9	0,41
	3,0	0,47		3,0	0,42		4,0	0,26		4,0	0,28		4,8	0,24		3,0	0,41
	3,1	0,46		3,1	0,42		4,1	0,26		4,1	0,28		4,9	0,25		3,1	0,41
	3,2	0,42		3,2	0,38		4,2	0,25		4,2	0,26		5,0	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,26		4,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		4,4	0,25		5,2	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		4,5	0,26		5,3	0,22		3,5	0,24
	3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,22		4,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,24		4,9	0,23		4,9	0,24		5,7	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,25		5,0	0,24		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,22		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,23		4,2	0,25		5,2	0,23		5,2	0,22		6,0	0,21		4,2	0,25
445	2,3	0,37	446	3,1	0,39	447	2,3	0,42	448	2,3	0,45	449	1,3	0,60	450	1,3	0,82
	2,4	0,32		3,2	0,36		2,4	0,35		2,4	0,38		1,4	0,52		1,4	0,69
	2,5	0,33		3,3	0,32		2,5	0,36		2,5	0,39		1,5	0,51		1,5	0,66
	2,6	0,33		3,4	0,25		2,6	0,37		2,6	0,39		1,6	0,50		1,6	0,64
	2,7	0,34		3,5	0,26		2,7	0,38		2,7	0,40		1,7	0,50		1,7	0,62
	2,8	0,35		3,6	0,27		2,8	0,39		2,8	0,41		1,8	0,50		1,8	0,61
	2,9	0,36		3,7	0,27		2,9	0,40		2,9	0,41		1,9	0,50		1,9	0,60
	3,0	0,36		3,8	0,27		3,0	0,40		3,0	0,42		2,0	0,50		2,0	0,59
	3,1	0,37		3,9	0,28		3,1	0,41		3,1	0,43		2,1	0,50		2,1	0,58
	3,2	0,34		4,0	0,29		3,2	0,38		3,2	0,38		2,2	0,50		2,2	0,57
	3,3	0,29		4,1	0,30		3,3	0,33		3,3	0,31		2,3	0,50		2,3	0,57
	3,4	0,23		4,2	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24		2,4	0,41		2,4	0,50
	3,5	0,24		4,3	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25		2,5	0,42		2,5	0,50
	3,6	0,25		4,4	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		2,6	0,42		2,6	0,43
	3,7	0,25		4,5	0,27		3,7	0,26		3,7	0,25		2,7	0,42		2,7	0,43
	3,8	0,26		4,6	0,23		3,8	0,27		3,8	0,26		2,8	0,40		2,8	0,42
	3,9	0,27		4,7	0,24		3,9	0,28		3,9	0,26		2,9	0,41		2,9	0,42
	4,0	0,27		4,8	0,25		4,0	0,29		4,0	0,27		3,0	0,41		3,0	0,42
	4,1	0,28		4,9	0,25		4,1	0,29		4,1	0,27		3,1	0,41		3,1	0,42
	4,2	0,27		5,0	0,24		4,2	0,25		4,2	0,26		3,2	0,37		3,2	0,38
	4,3	0,27		5,1	0,21		4,3	0,26		4,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,27
	4,4	0,26		5,2	0,22		4,4	0,25		4,4	0,25		3,4	0,21		3,4	0,22
	4,5	0,27		5,3	0,22		4,5	0,25		4,5	0,25		3,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,24		5,4	0,22		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,23
	4,7	0,24		5,5	0,23		4,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20
	4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21
	4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,22
	5,0	0,26		5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23
	5,1	0,23		5,9	0,21		5,1	0,20		5,1	0,21		4,1	0,24		4,1	0,23
	5,2	0,23		6,0	0,21		5,2	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22
451	1,1	1,24	452	1,3	0,54	453	1,3	1,02	454	1,3	0,43	455	2,3	0,38	456	3,1	0,35
	1,2	1,24		1,4	0,47		1,4	0,84		1,4	0,38		2,4	0,32		3,2	0,32
	1,3	0,92		1,5	0,46		1,5	0,78		1,5	0,37		2,5	0,32		3,3	0,29
	1,4	0,84		1,6	0,46		1,6	0,74		1,6	0,37		2,6	0,33		3,4	0,23
	1,5	0,79		1,7	0,46		1,7	0,71		1,7	0,37		2,7	0,34		3,5	0,24
	1,6	0,76		1,8	0,46		1,8	0,68		1,8	0,38		2,8	0,34		3,6	0,25
	1,7	0,73		1,9	0,46		1,9	0,66		1,9	0,38		2,9	0,35		3,7	0,25
	1,8	0,70		2,0	0,46		2,0	0,64		2,0	0,38		3,0	0,35		3,8	0,26
	1,9	0,69		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,39		3,1	0,36		3,9	0,26
	2,0	0,67		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,39		3,2	0,33		4,0	0,25
	2,1	0,65		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26
	2,2	0,64		2,4	0,37		2,4	0,49		2,4	0,34		3,4	0,22		4,2	0,25
	2,3	0,63		2,5	0,37		2,5	0,48		2,5	0,34		3,5	0,23		4,3	0,26
	2,4	0,53		2,6	0,37		2,6	0,47		2,6	0,35		3,6	0,24		4,4	0,25
	2,5	0,52		2,7	0,38		2,7	0,46		2,7	0,35		3,7	0,23		4,5	0,26
	2,6	0,51		2,8	0,38		2,8	0,46		2,8	0,36		3,8	0,24		4,6	0,23
	2,7	0,51		2,9	0,38		2,9	0,45		2,9	0,36		3,9	0,25		4,7	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,8	0,50		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,34		4,0	0,26		4,8	0,24
	2,9	0,50		3,1	0,39		3,1	0,45		3,1	0,34		4,1	0,27		4,9	0,24
	3,0	0,49		3,2	0,35		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,25		5,0	0,25
	3,1	0,49		3,3	0,28		3,3	0,34		3,3	0,27		4,3	0,26		5,1	0,22
	3,2	0,44		3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,23
	3,3	0,31		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		5,3	0,23
	3,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,24		4,6	0,23		5,4	0,24
	3,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,24		4,7	0,24		5,5	0,23
	3,6	0,26		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,24		4,8	0,24		5,6	0,23
	3,7	0,22		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,25		5,7	0,23
	3,8	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,26		5,0	0,25		5,8	0,23
	3,9	0,23		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,27		5,1	0,23		5,9	0,22
	4,0	0,24		4,2	0,24		4,2	0,24		4,2	0,26		5,2	0,23		6,0	0,22
457	3,1	0,35	458	3,1	0,36	459	1,3	0,86	460	1,3	0,69	461	1,3	0,42	462	1,3	0,75
	3,2	0,32		3,2	0,33		1,4	0,74		1,4	0,59		1,4	0,37		1,4	0,63
	3,3	0,29		3,3	0,30		1,5	0,70		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	0,59
	3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,68		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	0,57
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,66		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,55
	3,6	0,24		3,6	0,26		1,8	0,65		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,53
	3,7	0,25		3,7	0,26		1,9	0,64		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,52
	3,8	0,26		3,8	0,27		2,0	0,63		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,51
	3,9	0,26		3,9	0,28		2,1	0,62		2,1	0,51		2,1	0,35		2,1	0,50
	4,0	0,27		4,0	0,28		2,2	0,61		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,49
	4,1	0,28		4,1	0,29		2,3	0,61		2,3	0,50		2,3	0,35		2,3	0,48
	4,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,50		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,39
	4,3	0,27		4,3	0,28		2,5	0,49		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,37
	4,4	0,25		4,4	0,27		2,6	0,49		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,36
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,48		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,35
	4,6	0,23		4,6	0,24		2,8	0,48		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,35
	4,7	0,23		4,7	0,25		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,34
	4,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,44		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,34
	4,9	0,24		4,9	0,26		3,1	0,44		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,33
	5,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,38		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,29
	5,1	0,22		5,1	0,23		3,3	0,28		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,19
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,21		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,14
	5,3	0,22		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14
	5,4	0,23		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,15
	5,5	0,23		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,12
	5,6	0,23		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,12
	5,7	0,24		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,13
	5,8	0,22		5,8	0,23		4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,13
	5,9	0,21		5,9	0,22		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,14
	6,0	0,22		6,0	0,22		4,2	0,19		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,13
463	1,3	1,45	464	1,3	0,62	465	1,3	1,24	466	1,2	1,77	467	1,3	0,82	468	2,3	0,35
	1,4	1,17		1,4	0,54		1,4	0,98		1,3	1,77		1,4	0,70		2,4	0,30
	1,5	1,07		1,5	0,52		1,5	0,91		1,4	1,32		1,5	0,65		2,5	0,30
	1,6	0,99		1,6	0,50		1,6	0,86		1,5	1,21		1,6	0,62		2,6	0,31
	1,7	0,94		1,7	0,50		1,7	0,82		1,6	1,12		1,7	0,60		2,7	0,31
	1,8	0,89		1,8	0,49		1,8	0,79		1,7	1,05		1,8	0,59		2,8	0,32
	1,9	0,84		1,9	0,49		1,9	0,77		1,8	0,99		1,9	0,57		2,9	0,33
	2,0	0,81		2,0	0,49		2,0	0,74		1,9	0,94		2,0	0,56		3,0	0,33
	2,1	0,77		2,1	0,49		2,1	0,72		2,0	0,90		2,1	0,55		3,1	0,34
	2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,70		2,1	0,86		2,2	0,54		3,2	0,31
	2,3	0,72		2,3	0,48		2,3	0,68		2,2	0,82		2,3	0,53		3,3	0,27
	2,4	0,57		2,4	0,39		2,4	0,55		2,3	0,79		2,4	0,40		3,4	0,21
	2,5	0,55		2,5	0,39		2,5	0,53		2,4	0,64		2,5	0,39		3,5	0,21
	2,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,52		2,5	0,61		2,6	0,39		3,6	0,21
	2,7	0,51		2,7	0,39		2,7	0,50		2,6	0,59		2,7	0,38		3,7	0,21
	2,8	0,50		2,8	0,39		2,8	0,49		2,7	0,57		2,8	0,37		3,8	0,21
	2,9	0,48		2,9	0,37		2,9	0,48		2,8	0,55		2,9	0,37		3,9	0,22
	3,0	0,47		3,0	0,37		3,0	0,47		2,9	0,53		3,0	0,36		4,0	0,23
	3,1	0,46		3,1	0,37		3,1	0,46		3,0	0,51		3,1	0,35		4,1	0,23
	3,2	0,41		3,2	0,32		3,2	0,41		3,1	0,50		3,2	0,31		4,2	0,21
	3,3	0,25		3,3	0,23		3,3	0,23		3,2	0,45		3,3	0,19		4,3	0,22
	3,4	0,21		3,4	0,17		3,4	0,19		3,3	0,26		3,4	0,14		4,4	0,21
	3,5	0,18		3,5	0,18		3,5	0,19		3,4	0,21		3,5	0,15		4,5	0,21
	3,6	0,18		3,6	0,18		3,6	0,19		3,5	0,21		3,6	0,15		4,6	0,19
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,6	0,18		3,7	0,12		4,7	0,19
	3,8	0,13		3,8	0,17		3,8	0,16		3,7	0,12		3,8	0,12		4,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,8	0,13		3,9	0,13		4,9	0,20
	4,0	0,14		4,0	0,18		4,0	0,17		3,9	0,13		4,0	0,13		5,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,0	0,14		4,1	0,13		5,1	0,18
	4,2	0,14		4,2	0,18		4,2	0,17		4,1	0,14		4,2	0,12		5,2	0,18
469	3,1	0,32	470	3,1	0,30	471	2,3	0,37	472	1,3	0,49	473	1,3	0,86	474	3,1	0,34
	3,2	0,30		3,2	0,29		2,4	0,31		1,4	0,43		1,4	0,73		3,2	0,31
	3,3	0,28		3,3	0,27		2,5	0,32		1,5	0,42		1,5	0,69		3,3	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,4	0,22		3,4	0,22		2,6	0,33		1,6	0,41		1,6	0,66		3,4	0,22
	3,5	0,23		3,5	0,23		2,7	0,34		1,7	0,41		1,7	0,65		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,24		2,8	0,34		1,8	0,42		1,8	0,63		3,6	0,24
	3,7	0,24		3,7	0,25		2,9	0,35		1,9	0,42		1,9	0,62		3,7	0,24
	3,8	0,25		3,8	0,25		3,0	0,36		2,0	0,42		2,0	0,61		3,8	0,24
	3,9	0,26		3,9	0,26		3,1	0,36		2,1	0,42		2,1	0,60		3,9	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		3,2	0,32		2,2	0,43		2,2	0,59		4,0	0,25
	4,1	0,27		4,1	0,27		3,3	0,27		2,3	0,43		2,3	0,58		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		3,4	0,22		2,4	0,35		2,4	0,47		4,2	0,25
	4,3	0,25		4,3	0,26		3,5	0,23		2,5	0,35		2,5	0,45		4,3	0,25
	4,4	0,24		4,4	0,25		3,6	0,23		2,6	0,36		2,6	0,44		4,4	0,23
	4,5	0,25		4,5	0,25		3,7	0,23		2,7	0,36		2,7	0,44		4,5	0,23
	4,6	0,22		4,6	0,22		3,8	0,23		2,8	0,36		2,8	0,43		4,6	0,20
	4,7	0,23		4,7	0,22		3,9	0,24		2,9	0,37		2,9	0,43		4,7	0,20
	4,8	0,23		4,8	0,23		4,0	0,25		3,0	0,37		3,0	0,43		4,8	0,20
	4,9	0,24		4,9	0,23		4,1	0,25		3,1	0,38		3,1	0,43		4,9	0,21
	5,0	0,24		5,0	0,23		4,2	0,24		3,2	0,33		3,2	0,39		5,0	0,21
	5,1	0,21		5,1	0,19		4,3	0,25		3,3	0,27		3,3	0,26		5,1	0,19
	5,2	0,21		5,2	0,19		4,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,19
	5,3	0,21		5,3	0,20		4,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,20
	5,4	0,22		5,4	0,20		4,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,22		5,4	0,20
	5,5	0,22		5,5	0,20		4,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,20		5,5	0,20
	5,6	0,22		5,6	0,20		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,20		5,6	0,19
	5,7	0,22		5,7	0,20		4,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,21		5,7	0,20
	5,8	0,20		5,8	0,19		5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		5,8	0,18
	5,9	0,19		5,9	0,17		5,1	0,20		4,1	0,24		4,1	0,23		5,9	0,17
	6,0	0,19		6,0	0,18		5,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,22		6,0	0,17
475	1,3	0,57	476	1,3	1,46	477	1,3	1,02	478	1,3	0,93	479	1,3	0,62	480	1,3	0,94
	1,4	0,49		1,4	1,18		1,4	0,87		1,4	0,80		1,4	0,54		1,4	0,81
	1,5	0,48		1,5	1,08		1,5	0,83		1,5	0,76		1,5	0,52		1,5	0,77
	1,6	0,47		1,6	1,01		1,6	0,80		1,6	0,74		1,6	0,50		1,6	0,74
	1,7	0,46		1,7	0,96		1,7	0,77		1,7	0,72		1,7	0,50		1,7	0,73
	1,8	0,46		1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,71		1,8	0,49		1,8	0,71
	1,9	0,46		1,9	0,87		1,9	0,74		1,9	0,70		1,9	0,49		1,9	0,70
	2,0	0,46		2,0	0,84		2,0	0,72		2,0	0,69		2,0	0,48		2,0	0,69
	2,1	0,46		2,1	0,81		2,1	0,71		2,1	0,68		2,1	0,48		2,1	0,68
	2,2	0,46		2,2	0,78		2,2	0,69		2,2	0,67		2,2	0,48		2,2	0,67
	2,3	0,46		2,3	0,75		2,3	0,68		2,3	0,66		2,3	0,47		2,3	0,66
	2,4	0,37		2,4	0,60		2,4	0,51		2,4	0,52		2,4	0,38		2,4	0,52
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,50		2,5	0,50		2,5	0,38		2,5	0,51
	2,6	0,38		2,6	0,57		2,6	0,49		2,6	0,49		2,6	0,38		2,6	0,48
	2,7	0,38		2,7	0,55		2,7	0,48		2,7	0,48		2,7	0,37		2,7	0,47
	2,8	0,38		2,8	0,53		2,8	0,47		2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,47		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,37		3,0	0,51		3,0	0,45		3,0	0,46		3,0	0,35		3,0	0,45
	3,1	0,37		3,1	0,50		3,1	0,45		3,1	0,46		3,1	0,35		3,1	0,44
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,38		3,2	0,39		3,2	0,30		3,2	0,37
	3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,23		3,3	0,25		3,3	0,21		3,3	0,22
	3,4	0,20		3,4	0,22		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,14		3,5	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,14
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,11
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,12		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,12		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,12
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,12
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13		4,1	0,12
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,12		4,2	0,14		4,2	0,11		4,2	0,11
481	1,3	0,59	482	1,3	0,64	483	1,3	0,50	484	3,1	0,36	485	2,3	0,39	486	3,1	0,36
	1,4	0,51		1,4	0,55		1,4	0,44		3,2	0,32		2,4	0,34		3,2	0,33
	1,5	0,49		1,5	0,54		1,5	0,44		3,3	0,28		2,5	0,35		3,3	0,31
	1,6	0,48		1,6	0,52		1,6	0,44		3,4	0,23		2,6	0,35		3,4	0,24
	1,7	0,48		1,7	0,52		1,7	0,44		3,5	0,23		2,7	0,36		3,5	0,24
	1,8	0,48		1,8	0,51		1,8	0,44		3,6	0,24		2,8	0,37		3,6	0,25
	1,9	0,47		1,9	0,51		1,9	0,45		3,7	0,24		2,9	0,37		3,7	0,25
	2,0	0,47		2,0	0,51		2,0	0,45		3,8	0,25		3,0	0,38		3,8	0,26
	2,1	0,47		2,1	0,51		2,1	0,46		3,9	0,26		3,1	0,38		3,9	0,27
	2,2	0,47		2,2	0,51		2,2	0,46		4,0	0,26		3,2	0,34		4,0	0,27
	2,3	0,46		2,3	0,51		2,3	0,47		4,1	0,26		3,3	0,29		4,1	0,28
	2,4	0,37		2,4	0,42		2,4	0,38		4,2	0,25		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,37		2,5	0,42		2,5	0,38		4,3	0,25		3,5	0,24		4,3	0,24
	2,6	0,37		2,6	0,42		2,6	0,39		4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23
	2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,39		4,5	0,23		3,7	0,23		4,5	0,23
	2,8	0,36		2,8	0,40		2,8	0,39		4,6	0,19		3,8	0,24		4,6	0,19
	2,9	0,36		2,9	0,40		2,9	0,40		4,7	0,20		3,9	0,25		4,7	0,20
	3,0	0,36		3,0	0,40		3,0	0,40		4,8	0,20		4,0	0,25		4,8	0,20
	3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,40		4,9	0,20		4,1	0,26		4,9	0,20
	3,2	0,30		3,2	0,36		3,2	0,36		5,0	0,20		4,2	0,24		5,0	0,21

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,21		3,3	0,26		3,3	0,28		5,1	0,17		4,3	0,25		5,1	0,15
	3,4	0,13		3,4	0,20		3,4	0,20		5,2	0,18		4,4	0,23		5,2	0,15
	3,5	0,14		3,5	0,21		3,5	0,21		5,3	0,18		4,5	0,23		5,3	0,16
	3,6	0,14		3,6	0,21		3,6	0,21		5,4	0,18		4,6	0,20		5,4	0,16
	3,7	0,12		3,7	0,19		3,7	0,20		5,5	0,19		4,7	0,20		5,5	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,20		3,8	0,21		5,6	0,18		4,8	0,21		5,6	0,16
	3,9	0,12		3,9	0,21		3,9	0,21		5,7	0,18		4,9	0,21		5,7	0,16
	4,0	0,12		4,0	0,21		4,0	0,22		5,8	0,16		5,0	0,21		5,8	0,14
	4,1	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,15		5,1	0,19		5,9	0,12
	4,2	0,10		4,2	0,20		4,2	0,20		6,0	0,15		5,2	0,19		6,0	0,12
487	1,3	0,46	488	1,3	0,84	489	3,1	0,38	490	1,3	0,92	491	1,3	0,67	492	3,1	0,38
	1,4	0,41		1,4	0,73		3,2	0,35		1,4	0,78		1,4	0,59		3,2	0,35
	1,5	0,41		1,5	0,70		3,3	0,31		1,5	0,74		1,5	0,57		3,3	0,31
	1,6	0,41		1,6	0,69		3,4	0,24		1,6	0,71		1,6	0,56		3,4	0,23
	1,7	0,42		1,7	0,67		3,5	0,25		1,7	0,69		1,7	0,56		3,5	0,24
	1,8	0,42		1,8	0,66		3,6	0,25		1,8	0,68		1,8	0,56		3,6	0,25
	1,9	0,43		1,9	0,66		3,7	0,25		1,9	0,67		1,9	0,56		3,7	0,25
	2,0	0,44		2,0	0,65		3,8	0,26		2,0	0,65		2,0	0,56		3,8	0,25
	2,1	0,44		2,1	0,64		3,9	0,27		2,1	0,64		2,1	0,56		3,9	0,26
	2,2	0,45		2,2	0,64		4,0	0,27		2,2	0,64		2,2	0,56		4,0	0,26
	2,3	0,45		2,3	0,63		4,1	0,27		2,3	0,63		2,3	0,56		4,1	0,26
	2,4	0,37		2,4	0,50		4,2	0,24		2,4	0,48		2,4	0,46		4,2	0,23
	2,5	0,37		2,5	0,49		4,3	0,24		2,5	0,48		2,5	0,46		4,3	0,23
	2,6	0,37		2,6	0,49		4,4	0,23		2,6	0,47		2,6	0,46		4,4	0,22
	2,7	0,38		2,7	0,48		4,5	0,23		2,7	0,47		2,7	0,46		4,5	0,22
	2,8	0,38		2,8	0,46		4,6	0,19		2,8	0,46		2,8	0,46		4,6	0,18
	2,9	0,39		2,9	0,46		4,7	0,20		2,9	0,46		2,9	0,46		4,7	0,19
	3,0	0,39		3,0	0,45		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,45		4,8	0,18
	3,1	0,39		3,1	0,45		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,45		4,9	0,19
	3,2	0,35		3,2	0,38		5,0	0,20		3,2	0,40		3,2	0,40		5,0	0,19
	3,3	0,29		3,3	0,25		5,1	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30		5,1	0,14
	3,4	0,21		3,4	0,17		5,2	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21		5,2	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,17		5,3	0,17		3,5	0,22		3,5	0,22		5,3	0,15
	3,6	0,21		3,6	0,17		5,4	0,17		3,6	0,23		3,6	0,22		5,4	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,14		5,5	0,17		3,7	0,20		3,7	0,21		5,5	0,16
	3,8	0,20		3,8	0,14		5,6	0,16		3,8	0,21		3,8	0,21		5,6	0,15
	3,9	0,21		3,9	0,14		5,7	0,17		3,9	0,21		3,9	0,22		5,7	0,15
	4,0	0,21		4,0	0,15		5,8	0,15		4,0	0,22		4,0	0,23		5,8	0,14
	4,1	0,22		4,1	0,15		5,9	0,14		4,1	0,23		4,1	0,23		5,9	0,12
	4,2	0,18		4,2	0,14		6,0	0,14		4,2	0,22		4,2	0,20		6,0	0,12
493	3,1	0,35	494	1,3	0,74	495	1,3	0,65	496	2,3	0,39	497	1,3	1,62	498	1,3	1,31
	3,2	0,33		1,4	0,64		1,4	0,56		2,4	0,34		1,4	1,29		1,4	1,03
	3,3	0,30		1,5	0,61		1,5	0,54		2,5	0,34		1,5	1,18		1,5	0,96
	3,4	0,23		1,6	0,59		1,6	0,53		2,6	0,35		1,6	1,10		1,6	0,91
	3,5	0,24		1,7	0,58		1,7	0,53		2,7	0,36		1,7	1,03		1,7	0,87
	3,6	0,25		1,8	0,58		1,8	0,52		2,8	0,37		1,8	0,98		1,8	0,84
	3,7	0,25		1,9	0,57		1,9	0,52		2,9	0,38		1,9	0,93		1,9	0,81
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,52		3,0	0,39		2,0	0,89		2,0	0,79
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,52		3,1	0,39		2,1	0,85		2,1	0,76
	4,0	0,27		2,2	0,56		2,2	0,52		3,2	0,36		2,2	0,82		2,2	0,74
	4,1	0,27		2,3	0,55		2,3	0,52		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,72
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,42		3,4	0,25		2,4	0,64		2,4	0,59
	4,3	0,24		2,5	0,45		2,5	0,42		3,5	0,26		2,5	0,62		2,5	0,57
	4,4	0,23		2,6	0,45		2,6	0,42		3,6	0,26		2,6	0,60		2,6	0,56
	4,5	0,22		2,7	0,43		2,7	0,43		3,7	0,26		2,7	0,58		2,7	0,55
	4,6	0,18		2,8	0,43		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,57		2,8	0,54
	4,7	0,19		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,27		2,9	0,55		2,9	0,53
	4,8	0,19		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,28		3,0	0,54		3,0	0,52
	4,9	0,19		3,1	0,43		3,1	0,42		4,1	0,29		3,1	0,53		3,1	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,27		3,2	0,48		3,2	0,47
	5,1	0,13		3,3	0,27		3,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,31		3,3	0,28
	5,2	0,14		3,4	0,21		3,4	0,22		4,4	0,26		3,4	0,26		3,4	0,23
	5,3	0,14		3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,14		3,6	0,22		3,6	0,23		4,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,14		3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,24		3,7	0,18		3,7	0,20
	5,6	0,14		3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,21
	5,7	0,14		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,25		3,9	0,20		3,9	0,21
	5,8	0,12		4,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,26		4,0	0,21		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,23		4,2	0,24		5,2	0,23		4,2	0,21		4,2	0,22
499	1,3	0,57	500	1,2	1,87	501	1,3	0,47	502	3,1	0,38	503	1,3	0,96	504	3,1	0,42
	1,4	0,50		1,3	1,87		1,4	0,43		3,2	0,36		1,4	0,82		3,2	0,38
	1,5	0,49		1,4	1,40		1,5	0,42		3,3	0,33		1,5	0,79		3,3	0,33
	1,6	0,48		1,5	1,28		1,6	0,42		3,4	0,27		1,6	0,76		3,4	0,27
	1,7	0,48		1,6	1,19		1,7	0,43		3,5	0,28		1,7	0,75		3,5	0,28
	1,8	0,48		1,7	1,12		1,8	0,43		3,6	0,29		1,8	0,74		3,6	0,28

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,9	0,48		1,8	1,06		1,9	0,44		3,7	0,29		1,9	0,73		3,7	0,28
	2,0	0,48		1,9	1,01		2,0	0,45		3,8	0,30		2,0	0,72		3,8	0,29
	2,1	0,48		2,0	0,96		2,1	0,46		3,9	0,31		2,1	0,72		3,9	0,30
	2,2	0,48		2,1	0,92		2,2	0,47		4,0	0,31		2,2	0,71		4,0	0,31
	2,3	0,48		2,2	0,89		2,3	0,47		4,1	0,32		2,3	0,71		4,1	0,32
	2,4	0,40		2,3	0,86		2,4	0,39		4,2	0,30		2,4	0,58		4,2	0,30
	2,5	0,40		2,4	0,70		2,5	0,40		4,3	0,30		2,5	0,55		4,3	0,30
	2,6	0,40		2,5	0,67		2,6	0,41		4,4	0,28		2,6	0,55		4,4	0,28
	2,7	0,41		2,6	0,65		2,7	0,41		4,5	0,29		2,7	0,55		4,5	0,29
	2,8	0,41		2,7	0,63		2,8	0,42		4,6	0,25		2,8	0,54		4,6	0,25
	2,9	0,40		2,8	0,61		2,9	0,43		4,7	0,25		2,9	0,54		4,7	0,25
	3,0	0,40		2,9	0,60		3,0	0,43		4,8	0,26		3,0	0,54		4,8	0,26
	3,1	0,41		3,0	0,58		3,1	0,44		4,9	0,27		3,1	0,54		4,9	0,25
	3,2	0,37		3,1	0,57		3,2	0,39		5,0	0,27		3,2	0,48		5,0	0,26
	3,3	0,29		3,2	0,52		3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,35		5,1	0,23
	3,4	0,23		3,3	0,32		3,4	0,26		5,2	0,24		3,4	0,27		5,2	0,23
	3,5	0,24		3,4	0,26		3,5	0,27		5,3	0,24		3,5	0,28		5,3	0,24
	3,6	0,25		3,5	0,27		3,6	0,28		5,4	0,25		3,6	0,28		5,4	0,24
	3,7	0,24		3,6	0,24		3,7	0,27		5,5	0,25		3,7	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,24		3,7	0,18		3,8	0,28		5,6	0,24		3,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,25		3,8	0,19		3,9	0,29		5,7	0,24		3,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,26		3,9	0,20		4,0	0,30		5,8	0,22		4,0	0,25		5,8	0,22
	4,1	0,27		4,0	0,20		4,1	0,31		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20
	4,2	0,26		4,1	0,21		4,2	0,29		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,20
505	1,3	1,27	506	2,3	0,48	507	3,1	0,37	508	3,1	0,37	509	1,2	2,52	510	1,3	1,02
	1,4	1,08		2,4	0,41		3,2	0,35		3,2	0,34		1,3	2,09		1,4	0,88
	1,5	1,02		2,5	0,41		3,3	0,33		3,3	0,32		1,4	1,91		1,5	0,84
	1,6	0,99		2,6	0,42		3,4	0,27		3,4	0,26		1,5	1,78		1,6	0,81
	1,7	0,96		2,7	0,43		3,5	0,28		3,5	0,27		1,6	1,69		1,7	0,80
	1,8	0,94		2,8	0,44		3,6	0,29		3,6	0,28		1,7	1,61		1,8	0,78
	1,9	0,93		2,9	0,44		3,7	0,30		3,7	0,29		1,8	1,55		1,9	0,77
	2,0	0,91		3,0	0,45		3,8	0,31		3,8	0,29		1,9	1,49		2,0	0,76
	2,1	0,90		3,1	0,46		3,9	0,32		3,9	0,30		2,0	1,44		2,1	0,75
	2,2	0,88		3,2	0,41		4,0	0,32		4,0	0,31		2,1	1,38		2,2	0,74
	2,3	0,87		3,3	0,35		4,1	0,33		4,1	0,31		2,2	1,34		2,3	0,73
	2,4	0,66		3,4	0,27		4,2	0,31		4,2	0,29		2,3	1,29		2,4	0,58
	2,5	0,65		3,5	0,28		4,3	0,31		4,3	0,30		2,4	1,04		2,5	0,55
	2,6	0,64		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,28		2,5	1,01		2,6	0,54
	2,7	0,63		3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,29		2,6	0,97		2,7	0,54
	2,8	0,63		3,8	0,28		4,6	0,26		4,6	0,26		2,7	0,94		2,8	0,53
	2,9	0,60		3,9	0,28		4,7	0,27		4,7	0,26		2,8	0,87		2,9	0,53
	3,0	0,59		4,0	0,29		4,8	0,27		4,8	0,27		2,9	0,78		3,0	0,52
	3,1	0,58		4,1	0,29		4,9	0,28		4,9	0,27		3,0	0,76		3,1	0,51
	3,2	0,52		4,2	0,28		5,0	0,28		5,0	0,27		3,1	0,74		3,2	0,44
	3,3	0,34		4,3	0,28		5,1	0,25		5,1	0,24		3,2	0,64		3,3	0,29
	3,4	0,23		4,4	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		3,3	0,35		3,4	0,21
	3,5	0,23		4,5	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		3,4	0,26		3,5	0,21
	3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		5,4	0,25		3,5	0,26		3,6	0,22
	3,7	0,20		4,7	0,23		5,5	0,26		5,5	0,25		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,8	0,23		5,6	0,24		5,6	0,25		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,9	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		3,8	0,16		3,9	0,19
	4,0	0,22		5,0	0,24		5,8	0,23		5,8	0,23		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,22		5,1	0,22		5,9	0,21		5,9	0,22		4,0	0,17		4,1	0,20
	4,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,21		6,0	0,22		4,1	0,18		4,2	0,19
511	1,3	1,47	512	1,3	0,63	513	1,3	0,95	514	1,3	0,65	515	1,3	0,92	516	1,3	0,50
	1,4	1,20		1,4	0,55		1,4	0,82		1,4	0,58		1,4	0,80		1,4	0,45
	1,5	1,10		1,5	0,53		1,5	0,79		1,5	0,56		1,5	0,76		1,5	0,45
	1,6	1,03		1,6	0,52		1,6	0,77		1,6	0,56		1,6	0,74		1,6	0,45
	1,7	0,98		1,7	0,52		1,7	0,76		1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,46
	1,8	0,94		1,8	0,52		1,8	0,75		1,8	0,56		1,8	0,72		1,8	0,46
	1,9	0,90		1,9	0,52		1,9	0,74		1,9	0,56		1,9	0,71		1,9	0,47
	2,0	0,87		2,0	0,52		2,0	0,73		2,0	0,56		2,0	0,71		2,0	0,48
	2,1	0,84		2,1	0,52		2,1	0,73		2,1	0,56		2,1	0,70		2,1	0,48
	2,2	0,81		2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,56		2,2	0,69		2,2	0,49
	2,3	0,79		2,3	0,52		2,3	0,71		2,3	0,56		2,3	0,69		2,3	0,50
	2,4	0,64		2,4	0,43		2,4	0,57		2,4	0,45		2,4	0,55		2,4	0,40
	2,5	0,62		2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,45		2,5	0,55		2,5	0,41
	2,6	0,60		2,6	0,43		2,6	0,56		2,6	0,45		2,6	0,52		2,6	0,41
	2,7	0,59		2,7	0,44		2,7	0,53		2,7	0,46		2,7	0,52		2,7	0,42
	2,8	0,57		2,8	0,42		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,51		2,8	0,42
	2,9	0,56		2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,51		2,9	0,43
	3,0	0,55		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,46		3,0	0,51		3,0	0,43
	3,1	0,54		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,46		3,1	0,50		3,1	0,44
	3,2	0,49		3,2	0,39		3,2	0,43		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,40
	3,3	0,32		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,24

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,25
	3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,17		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,24
	3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,18		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,24
	3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,18		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		4,0	0,26		4,0	0,19		4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,26
	4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,19		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,22		4,2	0,25		4,2	0,18		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,23
517	1,3	0,84	518	3,1	0,37	519	3,1	0,38	520	3,1	0,35	521	3,1	0,36	522	3,1	0,37
	1,4	0,73		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,33		3,2	0,33		3,2	0,34
	1,5	0,71		3,3	0,31		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,31
	1,6	0,70		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27
	1,7	0,69		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28
	1,8	0,69		3,6	0,28		3,6	0,27		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29
	1,9	0,68		3,7	0,28		3,7	0,27		3,7	0,30		3,7	0,30		3,7	0,27
	2,0	0,68		3,8	0,29		3,8	0,28		3,8	0,31		3,8	0,31		3,8	0,28
	2,1	0,68		3,9	0,30		3,9	0,29		3,9	0,32		3,9	0,32		3,9	0,29
	2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,29		4,0	0,33		4,0	0,32		4,0	0,29
	2,3	0,67		4,1	0,31		4,1	0,30		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,30
	2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,28		4,2	0,32		4,2	0,32		4,2	0,28
	2,5	0,54		4,3	0,29		4,3	0,29		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,29
	2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,26		4,4	0,30		4,4	0,31		4,4	0,28
	2,7	0,53		4,5	0,29		4,5	0,26		4,5	0,31		4,5	0,32		4,5	0,28
	2,8	0,53		4,6	0,25		4,6	0,23		4,6	0,28		4,6	0,27		4,6	0,24
	2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,23		4,7	0,28		4,7	0,26		4,7	0,25
	3,0	0,51		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,29		4,8	0,27		4,8	0,25
	3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,28		4,9	0,27		4,9	0,26
	3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,28		5,0	0,28		5,0	0,26
	3,3	0,31		5,1	0,24		5,1	0,20		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,22
	3,4	0,21		5,2	0,24		5,2	0,20		5,2	0,25		5,2	0,25		5,2	0,23
	3,5	0,21		5,3	0,24		5,3	0,21		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,23
	3,6	0,22		5,4	0,24		5,4	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,24
	3,7	0,19		5,5	0,24		5,5	0,21		5,5	0,26		5,5	0,26		5,5	0,24
	3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,21		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,23
	3,9	0,20		5,7	0,24		5,7	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,23
	4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,21
	4,1	0,21		5,9	0,20		5,9	0,18		5,9	0,20		5,9	0,20		5,9	0,20
	4,2	0,19		6,0	0,21		6,0	0,19		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20
523	2,3	0,45	524	2,3	0,52	525	2,3	0,39	526	3,1	0,38	527	2,3	0,41	528	1,3	0,94
	2,4	0,38		2,4	0,42		2,4	0,34		3,2	0,35		2,4	0,35		1,4	0,81
	2,5	0,38		2,5	0,43		2,5	0,35		3,3	0,33		2,5	0,35		1,5	0,76
	2,6	0,39		2,6	0,43		2,6	0,35		3,4	0,27		2,6	0,36		1,6	0,72
	2,7	0,40		2,7	0,44		2,7	0,36		3,5	0,28		2,7	0,37		1,7	0,70
	2,8	0,40		2,8	0,44		2,8	0,37		3,6	0,29		2,8	0,38		1,8	0,68
	2,9	0,41		2,9	0,45		2,9	0,38		3,7	0,29		2,9	0,39		1,9	0,67
	3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,65
	3,1	0,42		3,1	0,45		3,1	0,39		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,65
	3,2	0,38		3,2	0,41		3,2	0,39		4,0	0,32		3,2	0,36		2,2	0,64
	3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31		2,3	0,63
	3,4	0,26		3,4	0,23		3,4	0,27		4,2	0,31		3,4	0,26		2,4	0,51
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,25		4,3	0,32		3,5	0,27		2,5	0,50
	3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,26		4,4	0,29		3,6	0,28		2,6	0,50
	3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,26		4,5	0,30		3,7	0,25		2,7	0,49
	3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,27		4,6	0,26		3,8	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,26		3,9	0,24		3,9	0,28		4,7	0,27		3,9	0,27		2,9	0,41
	4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,41
	4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,29		4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,41
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,28		5,0	0,26		4,2	0,26		3,2	0,37
	4,3	0,24		4,3	0,22		4,3	0,28		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,30
	4,4	0,23		4,4	0,20		4,4	0,27		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,23
	4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,27		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,18		4,6	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,17		4,7	0,24		5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,21
	4,8	0,20		4,8	0,17		4,8	0,25		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,18		4,9	0,25		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,22
	5,0	0,21		5,0	0,18		5,0	0,26		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,23
	5,1	0,17		5,1	0,15		5,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,23
	5,2	0,17		5,2	0,15		5,2	0,23		6,0	0,20		5,2	0,22		4,2	0,22
529	1,3	0,69	530	1,3	0,94	531	1,3	1,55	532	1,3	0,81	533	1,3	0,82	534	1,2	1,61
	1,4	0,60		1,4	0,82		1,4	1,19		1,4	0,68		1,4	0,69		1,3	1,60
	1,5	0,57		1,5	0,78		1,5	1,10		1,5	0,64		1,5	0,65		1,4	1,26
	1,6	0,56		1,6	0,75		1,6	1,03		1,6	0,61		1,6	0,61		1,5	1,14
	1,7	0,55		1,7	0,73		1,7	0,97		1,7	0,59		1,7	0,59		1,6	1,05
	1,8	0,54		1,8	0,72		1,8	0,92		1,8	0,57		1,8	0,57		1,7	0,98
	1,9	0,54		1,9	0,71		1,9	0,88		1,9	0,56		1,9	0,55		1,8	0,92
	2,0	0,53		2,0	0,70		2,0	0,84		2,0	0,55		2,0	0,53		1,9	0,87
	2,1	0,53		2,1	0,69		2,1	0,81		2,1	0,54		2,1	0,52		2,0	0,83

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,53		2,2	0,68		2,2	0,78		2,2	0,53		2,2	0,50		2,1	0,79
	2,3	0,53		2,3	0,67		2,3	0,75		2,3	0,51		2,3	0,49		2,2	0,75
	2,4	0,49		2,4	0,58		2,4	0,60		2,4	0,39		2,4	0,37		2,3	0,72
	2,5	0,49		2,5	0,58		2,5	0,58		2,5	0,39		2,5	0,36		2,4	0,56
	2,6	0,49		2,6	0,57		2,6	0,56		2,6	0,38		2,6	0,35		2,5	0,54
	2,7	0,44		2,7	0,51		2,7	0,54		2,7	0,37		2,7	0,34		2,6	0,51
	2,8	0,44		2,8	0,50		2,8	0,52		2,8	0,36		2,8	0,33		2,7	0,49
	2,9	0,44		2,9	0,50		2,9	0,50		2,9	0,35		2,9	0,32		2,8	0,47
	3,0	0,44		3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,35		3,0	0,31		2,9	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,49		3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,31		3,0	0,44
	3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,42		3,2	0,29		3,2	0,27		3,1	0,42
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,2	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,3	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,4	0,17
	3,6	0,25		3,6	0,22		3,6	0,15		3,6	0,13		3,6	0,11		3,5	0,17
	3,7	0,23		3,7	0,18		3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,6	0,14
	3,8	0,24		3,8	0,19		3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,7	0,08
	3,9	0,24		3,9	0,20		3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,08		3,8	0,09
	4,0	0,25		4,0	0,20		4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		3,9	0,09
	4,1	0,26		4,1	0,21		4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,0	0,09
	4,2	0,24		4,2	0,19		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,08		4,1	0,09
535	1,4	0,78	536	1,4	0,51	537	1,3	1,26	538	1,3	0,57	539	2,3	0,41	540	3,1	0,35
	1,5	0,64		1,5	0,41		1,4	1,03		1,4	0,50		2,4	0,34		3,2	0,31
	1,6	0,60		1,6	0,39		1,5	0,96		1,5	0,49		2,5	0,35		3,3	0,27
	1,7	0,57		1,7	0,38		1,6	0,90		1,6	0,48		2,6	0,35		3,4	0,21
	1,8	0,55		1,8	0,37		1,7	0,86		1,7	0,48		2,7	0,36		3,5	0,21
	1,9	0,53		1,9	0,36		1,8	0,83		1,8	0,48		2,8	0,37		3,6	0,22
	2,0	0,51		2,0	0,35		1,9	0,80		1,9	0,48		2,9	0,37		3,7	0,22
	2,1	0,50		2,1	0,35		2,0	0,77		2,0	0,48		3,0	0,37		3,8	0,22
	2,2	0,48		2,2	0,34		2,1	0,74		2,1	0,48		3,1	0,38		3,9	0,23
	2,3	0,47		2,3	0,33		2,2	0,72		2,2	0,48		3,2	0,33		4,0	0,23
	2,4	0,38		2,4	0,27		2,3	0,70		2,3	0,48		3,3	0,28		4,1	0,23
	2,5	0,35		2,5	0,27		2,4	0,56		2,4	0,39		3,4	0,21		4,2	0,21
	2,6	0,34		2,6	0,26		2,5	0,54		2,5	0,39		3,5	0,20		4,3	0,22
	2,7	0,33		2,7	0,25		2,6	0,53		2,6	0,39		3,6	0,21		4,4	0,19
	2,8	0,32		2,8	0,25		2,7	0,51		2,7	0,39		3,7	0,20		4,5	0,20
	2,9	0,31		2,9	0,24		2,8	0,50		2,8	0,39		3,8	0,21		4,6	0,16
	3,0	0,30		3,0	0,24		2,9	0,49		2,9	0,38		3,9	0,22		4,7	0,16
	3,1	0,29		3,1	0,23		3,0	0,48		3,0	0,38		4,0	0,22		4,8	0,16
	3,2	0,26		3,2	0,19		3,1	0,47		3,1	0,38		4,1	0,23		4,9	0,16
	3,3	0,14		3,3	0,13		3,2	0,41		3,2	0,33		4,2	0,21		5,0	0,16
	3,4	0,11		3,4	0,09		3,3	0,26		3,3	0,25		4,3	0,21		5,1	0,13
	3,5	0,11		3,5	0,09		3,4	0,17		3,4	0,18		4,4	0,19		5,2	0,13
	3,6	0,11		3,6	0,09		3,5	0,17		3,5	0,18		4,5	0,19		5,3	0,14
	3,7	0,07		3,7	0,07		3,6	0,17		3,6	0,19		4,6	0,16		5,4	0,14
	3,8	0,08		3,8	0,08		3,7	0,12		3,7	0,17		4,7	0,17		5,5	0,14
	3,9	0,08		3,9	0,08		3,8	0,13		3,8	0,18		4,8	0,17		5,6	0,13
	4,0	0,08		4,0	0,08		3,9	0,13		3,9	0,18		4,9	0,17		5,7	0,13
	4,1	0,08		4,1	0,08		4,0	0,14		4,0	0,19		5,0	0,17		5,8	0,12
	4,2	0,08		4,2	0,07		4,1	0,14		4,1	0,19		5,1	0,15		5,9	0,11
	4,3	0,08		4,3	0,07		4,2	0,13		4,2	0,17		5,2	0,15		6,0	0,11
541	1,3	0,56	542	1,3	1,25	543	2,3	0,32	544	1,3	0,94	545	1,3	0,41	546	2,5	0,15
	1,4	0,49		1,4	0,97		2,4	0,27		1,4	0,80		1,4	0,37		2,6	0,13
	1,5	0,47		1,5	0,91		2,5	0,28		1,5	0,76		1,5	0,36		2,7	0,10
	1,6	0,46		1,6	0,86		2,6	0,29		1,6	0,73		1,6	0,37		2,8	0,10
	1,7	0,45		1,7	0,82		2,7	0,29		1,7	0,71		1,7	0,37		2,9	0,11
	1,8	0,45		1,8	0,78		2,8	0,30		1,8	0,69		1,8	0,37		3,0	0,11
	1,9	0,45		1,9	0,75		2,9	0,30		1,9	0,68		1,9	0,38		3,1	0,12
	2,0	0,45		2,0	0,73		3,0	0,31		2,0	0,67		2,0	0,38		3,2	0,12
	2,1	0,44		2,1	0,70		3,1	0,31		2,1	0,66		2,1	0,38		3,3	0,12
	2,2	0,44		2,2	0,68		3,2	0,27		2,2	0,65		2,2	0,39		3,4	0,12
	2,3	0,44		2,3	0,65		3,3	0,23		2,3	0,61		2,3	0,39		3,5	0,11
	2,4	0,35		2,4	0,52		3,4	0,18		2,4	0,49		2,4	0,32		3,6	0,10
	2,5	0,35		2,5	0,50		3,5	0,18		2,5	0,48		2,5	0,33		3,7	0,11
	2,6	0,35		2,6	0,48		3,6	0,19		2,6	0,47		2,6	0,33		3,8	0,08
	2,7	0,35		2,7	0,47		3,7	0,18		2,7	0,47		2,7	0,33		3,9	0,09
	2,8	0,35		2,8	0,45		3,8	0,19		2,8	0,46		2,8	0,33		4,0	0,09
	2,9	0,33		2,9	0,44		3,9	0,19		2,9	0,46		2,9	0,34		4,1	0,09
	3,0	0,33		3,0	0,43		4,0	0,20		3,0	0,45		3,0	0,34		4,2	0,09
	3,1	0,33		3,1	0,42		4,1	0,20		3,1	0,45		3,1	0,34		4,3	0,09
	3,2	0,29		3,2	0,37		4,2	0,19		3,2	0,39		3,2	0,30		4,4	0,09
	3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,19		3,3	0,26		3,3	0,23		4,5	0,09
	3,4	0,15		3,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		3,4	0,17		4,6	0,09
	3,5	0,16		3,5	0,15		4,5	0,17		3,5	0,20		3,5	0,17		4,7	0,08
	3,6	0,16		3,6	0,15		4,6	0,13		3,6	0,20		3,6	0,18		4,8	0,09
	3,7	0,14		3,7	0,10		4,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,17		4,9	0,08
	3,8	0,15		3,8	0,11		4,8	0,14		3,8	0,18		3,8	0,17		5,0	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,15		3,9	0,11		4,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18		5,1	0,08
	4,0	0,16		4,0	0,11		5,0	0,14		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,08
	4,1	0,16		4,1	0,12		5,1	0,13		4,1	0,19		4,1	0,19		5,3	0,08
	4,2	0,15		4,2	0,11		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		5,4	0,08
547	1,4	0,67	548	2,5	0,16	549	2,5	0,12	550	1,4	0,37	551	3,1	0,24	552	1,4	0,30
	1,5	0,55		2,6	0,13		2,6	0,10		1,5	0,32		3,2	0,22		1,5	0,26
	1,6	0,53		2,7	0,09		2,7	0,08		1,6	0,31		3,3	0,19		1,6	0,26
	1,7	0,51		2,8	0,10		2,8	0,08		1,7	0,31		3,4	0,15		1,7	0,26
	1,8	0,49		2,9	0,10		2,9	0,09		1,8	0,31		3,5	0,16		1,8	0,27
	1,9	0,48		3,0	0,11		3,0	0,09		1,9	0,31		3,6	0,16		1,9	0,27
	2,0	0,47		3,1	0,11		3,1	0,09		2,0	0,31		3,7	0,16		2,0	0,27
	2,1	0,45		3,2	0,11		3,2	0,10		2,1	0,31		3,8	0,17		2,1	0,28
	2,2	0,44		3,3	0,11		3,3	0,10		2,2	0,31		3,9	0,17		2,2	0,28
	2,3	0,44		3,4	0,11		3,4	0,10		2,3	0,31		4,0	0,17		2,3	0,28
	2,4	0,35		3,5	0,09		3,5	0,09		2,4	0,26		4,1	0,18		2,4	0,24
	2,5	0,34		3,6	0,09		3,6	0,08		2,5	0,26		4,2	0,16		2,5	0,25
	2,6	0,33		3,7	0,09		3,7	0,08		2,6	0,26		4,3	0,16		2,6	0,25
	2,7	0,31		3,8	0,07		3,8	0,07		2,7	0,26		4,4	0,15		2,7	0,25
	2,8	0,30		3,9	0,07		3,9	0,07		2,8	0,26		4,5	0,15		2,8	0,26
	2,9	0,30		4,0	0,08		4,0	0,07		2,9	0,26		4,6	0,12		2,9	0,26
	3,0	0,29		4,1	0,07		4,1	0,07		3,0	0,27		4,7	0,13		3,0	0,26
	3,1	0,29		4,2	0,08		4,2	0,08		3,1	0,27		4,8	0,13		3,1	0,27
	3,2	0,25		4,3	0,08		4,3	0,08		3,2	0,24		4,9	0,13		3,2	0,24
	3,3	0,16		4,4	0,08		4,4	0,07		3,3	0,19		5,0	0,13		3,3	0,20
	3,4	0,12		4,5	0,08		4,5	0,07		3,4	0,13		5,1	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,12		4,6	0,08		4,6	0,07		3,5	0,13		5,2	0,11		3,5	0,16
	3,6	0,12		4,7	0,07		4,7	0,06		3,6	0,14		5,3	0,11		3,6	0,16
	3,7	0,09		4,8	0,07		4,8	0,06		3,7	0,13		5,4	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,10		4,9	0,06		4,9	0,06		3,8	0,13		5,5	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,10		5,0	0,06		5,0	0,06		3,9	0,14		5,6	0,11		3,9	0,16
	4,0	0,10		5,1	0,07		5,1	0,06		4,0	0,14		5,7	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,10		5,2	0,07		5,2	0,06		4,1	0,14		5,8	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,10		5,3	0,07		5,3	0,06		4,2	0,13		5,9	0,10		4,2	0,15
	4,3	0,10		5,4	0,07		5,4	0,06		4,3	0,13		6,0	0,10		4,3	0,15
553	3,4	0,13	554	4,3	0,14	555	4,3	0,14	556	2,5	0,16	557	1,4	0,62	558	1,3	1,00
	3,5	0,12		4,4	0,12		4,4	0,12		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,84
	3,6	0,11		4,5	0,13		4,5	0,13		2,7	0,11		1,6	0,50		1,5	0,79
	3,7	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		2,8	0,12		1,7	0,48		1,6	0,76
	3,8	0,11		4,7	0,12		4,7	0,12		2,9	0,12		1,8	0,47		1,7	0,73
	3,9	0,11		4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,13		1,9	0,46		1,8	0,71
	4,0	0,11		4,9	0,12		4,9	0,12		3,1	0,13		2,0	0,45		1,9	0,69
	4,1	0,12		5,0	0,12		5,0	0,12		3,2	0,14		2,1	0,45		2,0	0,67
	4,2	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		3,3	0,14		2,2	0,44		2,1	0,65
	4,3	0,12		5,2	0,12		5,2	0,12		3,4	0,14		2,3	0,43		2,2	0,64
	4,4	0,11		5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,13		2,4	0,35		2,3	0,62
	4,5	0,11		5,4	0,10		5,4	0,10		3,6	0,13		2,5	0,34		2,4	0,49
	4,6	0,11		5,5	0,10		5,5	0,11		3,7	0,13		2,6	0,34		2,5	0,48
	4,7	0,10		5,6	0,10		5,6	0,11		3,8	0,11		2,7	0,33		2,6	0,47
	4,8	0,10		5,7	0,10		5,7	0,11		3,9	0,11		2,8	0,33		2,7	0,44
	4,9	0,10		5,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,12		2,9	0,33		2,8	0,43
	5,0	0,10		5,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,12		3,0	0,31		2,9	0,42
	5,1	0,10		6,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,12		3,1	0,31		3,0	0,41
	5,2	0,10		6,1	0,10		6,1	0,11		4,3	0,12		3,2	0,27		3,1	0,41
	5,3	0,10		6,2	0,09		6,2	0,10		4,4	0,11		3,3	0,19		3,2	0,37
	5,4	0,09		6,3	0,09		6,3	0,10		4,5	0,12		3,4	0,14		3,3	0,22
	5,5	0,09		6,4	0,09		6,4	0,10		4,6	0,12		3,5	0,15		3,4	0,17
	5,6	0,09		6,5	0,08		6,5	0,09		4,7	0,11		3,6	0,15		3,5	0,18
	5,7	0,09		6,6	0,08		6,6	0,09		4,8	0,11		3,7	0,13		3,6	0,18
	5,8	0,10		6,7	0,09		6,7	0,10		4,9	0,11		3,8	0,13		3,7	0,14
	5,9	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10		5,0	0,11		3,9	0,14		3,8	0,15
	6,0	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10		5,1	0,11		4,0	0,14		3,9	0,15
	6,1	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10		5,2	0,11		4,1	0,14		4,0	0,16
	6,2	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09		5,3	0,11		4,2	0,13		4,1	0,16
	6,3	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09		5,4	0,11		4,3	0,14		4,2	0,16
559	1,3	1,70	560	1,3	1,28	561	1,2	1,89	562	1,4	0,89	563	1,3	0,66	564	1,3	0,59
	1,4	1,29		1,4	1,07		1,3	1,88		1,5	0,73		1,4	0,59		1,4	0,52
	1,5	1,19		1,5	0,99		1,4	1,45		1,6	0,69		1,5	0,57		1,5	0,51
	1,6	1,12		1,6	0,94		1,5	1,31		1,7	0,66		1,6	0,57		1,6	0,51
	1,7	1,06		1,7	0,90		1,6	1,21		1,8	0,63		1,7	0,57		1,7	0,51
	1,8	1,01		1,8	0,87		1,7	1,12		1,9	0,61		1,8	0,57		1,8	0,51
	1,9	0,97		1,9	0,85		1,8	1,06		2,0	0,59		1,9	0,57		1,9	0,52
	2,0	0,93		2,0	0,82		1,9	1,00		2,1	0,58		2,0	0,57		2,0	0,52
	2,1	0,90		2,1	0,80		2,0	0,95		2,2	0,56		2,1	0,57		2,1	0,52
	2,2	0,87		2,2	0,78		2,1	0,90		2,3	0,54		2,2	0,57		2,2	0,53
	2,3	0,84		2,3	0,76		2,2	0,86		2,4	0,43		2,3	0,57		2,3	0,53
	2,4	0,68		2,4	0,61		2,3	0,82		2,5	0,42		2,4	0,47		2,4	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,66		2,5	0,60		2,4	0,66		2,6	0,40		2,5	0,47		2,5	0,44
	2,6	0,64		2,6	0,59		2,5	0,63		2,7	0,39		2,6	0,47		2,6	0,44
	2,7	0,62		2,7	0,57		2,6	0,60		2,8	0,38		2,7	0,47		2,7	0,44
	2,8	0,60		2,8	0,56		2,7	0,58		2,9	0,38		2,8	0,47		2,8	0,44
	2,9	0,59		2,9	0,55		2,8	0,56		3,0	0,37		2,9	0,47		2,9	0,45
	3,0	0,57		3,0	0,54		2,9	0,54		3,1	0,36		3,0	0,46		3,0	0,45
	3,1	0,56		3,1	0,53		3,0	0,52		3,2	0,32		3,1	0,46		3,1	0,45
	3,2	0,50		3,2	0,47		3,1	0,51		3,3	0,19		3,2	0,40		3,2	0,38
	3,3	0,30		3,3	0,29		3,2	0,46		3,4	0,15		3,3	0,29		3,3	0,29
	3,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,27		3,5	0,15		3,4	0,20		3,4	0,21
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,4	0,23		3,6	0,15		3,5	0,21		3,5	0,22
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,23		3,7	0,12		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,17		3,6	0,23		3,8	0,12		3,7	0,20		3,7	0,21
	3,8	0,16		3,8	0,18		3,7	0,13		3,9	0,13		3,8	0,20		3,8	0,22
	3,9	0,17		3,9	0,18		3,8	0,14		4,0	0,13		3,9	0,21		3,9	0,22
	4,0	0,17		4,0	0,19		3,9	0,14		4,1	0,13		4,0	0,21		4,0	0,23
	4,1	0,18		4,1	0,19		4,0	0,15		4,2	0,13		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,17		4,2	0,18		4,1	0,15		4,3	0,13		4,2	0,20		4,2	0,21
565	1,3	1,11	566	1,3	1,32	567	1,3	0,65	568	1,3	0,93	569	1,3	0,53	570	1,4	0,74
	1,4	0,92		1,4	1,04		1,4	0,57		1,4	0,78		1,4	0,47		1,5	0,61
	1,5	0,86		1,5	0,97		1,5	0,55		1,5	0,74		1,5	0,47		1,6	0,58
	1,6	0,81		1,6	0,93		1,6	0,54		1,6	0,71		1,6	0,46		1,7	0,56
	1,7	0,78		1,7	0,89		1,7	0,54		1,7	0,69		1,7	0,47		1,8	0,55
	1,8	0,76		1,8	0,86		1,8	0,54		1,8	0,68		1,8	0,47		1,9	0,53
	1,9	0,74		1,9	0,83		1,9	0,54		1,9	0,66		1,9	0,47		2,0	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,80		2,0	0,54		2,0	0,65		2,0	0,48		2,1	0,51
	2,1	0,70		2,1	0,78		2,1	0,54		2,1	0,64		2,1	0,48		2,2	0,50
	2,2	0,69		2,2	0,75		2,2	0,54		2,2	0,63		2,2	0,48		2,3	0,49
	2,3	0,67		2,3	0,73		2,3	0,53		2,3	0,62		2,3	0,48		2,4	0,40
	2,4	0,55		2,4	0,58		2,4	0,43		2,4	0,55		2,4	0,39		2,5	0,39
	2,5	0,54		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,55		2,5	0,39		2,6	0,39
	2,6	0,53		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,54		2,6	0,40		2,7	0,36
	2,7	0,52		2,7	0,53		2,7	0,42		2,7	0,53		2,7	0,40		2,8	0,36
	2,8	0,51		2,8	0,52		2,8	0,42		2,8	0,44		2,8	0,40		2,9	0,35
	2,9	0,51		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,44		2,9	0,40		3,0	0,35
	3,0	0,50		3,0	0,50		3,0	0,41		3,0	0,43		3,0	0,40		3,1	0,34
	3,1	0,49		3,1	0,49		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,40		3,2	0,30
	3,2	0,36		3,2	0,44		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,35		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,26		3,3	0,25		3,3	0,26		3,3	0,24		3,4	0,15
	3,4	0,23		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,19		3,5	0,16
	3,5	0,23		3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,16
	3,6	0,23		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,13
	3,7	0,19		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,14
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,14
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,20		4,0	0,14
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,15
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,2	0,14
	4,2	0,21		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,19		4,3	0,14
571	2,5	0,19	572	1,4	0,42	573	2,5	0,18	574	3,4	0,16	575	4,3	0,16	576	2,3	0,33
	2,6	0,15		1,5	0,37		2,6	0,15		3,5	0,16		4,4	0,14		2,4	0,28
	2,7	0,12		1,6	0,36		2,7	0,12		3,6	0,14		4,5	0,15		2,5	0,28
	2,8	0,12		1,7	0,36		2,8	0,13		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,29
	2,9	0,13		1,8	0,36		2,9	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,29
	3,0	0,13		1,9	0,36		3,0	0,14		3,9	0,14		4,8	0,14		2,8	0,30
	3,1	0,14		2,0	0,36		3,1	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,30
	3,2	0,14		2,1	0,37		3,2	0,15		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,31
	3,3	0,15		2,2	0,37		3,3	0,15		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,31
	3,4	0,15		2,3	0,37		3,4	0,15		4,3	0,15		5,2	0,13		3,2	0,28
	3,5	0,13		2,4	0,31		3,5	0,14		4,4	0,13		5,3	0,12		3,3	0,23
	3,6	0,13		2,5	0,31		3,6	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,18
	3,7	0,13		2,6	0,32		3,7	0,14		4,6	0,14		5,5	0,12		3,5	0,18
	3,8	0,11		2,7	0,32		3,8	0,11		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,19
	3,9	0,11		2,8	0,32		3,9	0,12		4,8	0,13		5,7	0,12		3,7	0,18
	4,0	0,11		2,9	0,32		4,0	0,12		4,9	0,12		5,8	0,12		3,8	0,18
	4,1	0,11		3,0	0,32		4,1	0,12		5,0	0,13		5,9	0,12		3,9	0,19
	4,2	0,11		3,1	0,32		4,2	0,12		5,1	0,13		6,0	0,12		4,0	0,17
	4,3	0,12		3,2	0,29		4,3	0,13		5,2	0,13		6,1	0,12		4,1	0,18
	4,4	0,11		3,3	0,23		4,4	0,12		5,3	0,12		6,2	0,11		4,2	0,17
	4,5	0,12		3,4	0,17		4,5	0,12		5,4	0,11		6,3	0,11		4,3	0,17
	4,6	0,12		3,5	0,16		4,6	0,13		5,5	0,11		6,4	0,11		4,4	0,16
	4,7	0,11		3,6	0,17		4,7	0,12		5,6	0,12		6,5	0,10		4,5	0,16
	4,8	0,11		3,7	0,16		4,8	0,12		5,7	0,12		6,6	0,10		4,6	0,14
	4,9	0,10		3,8	0,16		4,9	0,11		5,8	0,12		6,7	0,11		4,7	0,14
	5,0	0,11		3,9	0,17		5,0	0,11		5,9	0,11		6,8	0,11		4,8	0,14
	5,1	0,11		4,0	0,17		5,1	0,11		6,0	0,11		6,9	0,11		4,9	0,14
	5,2	0,11		4,1	0,18		5,2	0,12		6,1	0,11		7,0	0,11		5,0	0,15
	5,3	0,11		4,2	0,16		5,3	0,11		6,2	0,11		7,1	0,10		5,1	0,12

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,4	0,11		4,3	0,16		5,4	0,11		6,3	0,11		7,2	0,10		5,2	0,13
577	1,4	0,45	578	1,3	1,46	579	1,4	0,61	580	3,4	0,16	581	2,5	0,17	582	1,4	0,65
	1,5	0,39		1,4	1,18		1,5	0,53		3,5	0,16		2,6	0,15		1,5	0,55
	1,6	0,39		1,5	1,10		1,6	0,51		3,6	0,15		2,7	0,13		1,6	0,54
	1,7	0,38		1,6	1,03		1,7	0,50		3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53
	1,8	0,38		1,7	0,98		1,8	0,49		3,8	0,14		2,9	0,14		1,8	0,52
	1,9	0,38		1,8	0,94		1,9	0,49		3,9	0,14		3,0	0,15		1,9	0,52
	2,0	0,39		1,9	0,90		2,0	0,48		4,0	0,15		3,1	0,15		2,0	0,51
	2,1	0,39		2,0	0,86		2,1	0,48		4,1	0,15		3,2	0,16		2,1	0,51
	2,2	0,39		2,1	0,83		2,2	0,48		4,2	0,16		3,3	0,17		2,2	0,51
	2,3	0,39		2,2	0,80		2,3	0,47		4,3	0,16		3,4	0,17		2,3	0,50
	2,4	0,33		2,3	0,78		2,4	0,39		4,4	0,15		3,5	0,16		2,4	0,41
	2,5	0,33		2,4	0,62		2,5	0,39		4,5	0,15		3,6	0,15		2,5	0,40
	2,6	0,33		2,5	0,60		2,6	0,39		4,6	0,14		3,7	0,16		2,6	0,40
	2,7	0,33		2,6	0,58		2,7	0,39		4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40
	2,8	0,33		2,7	0,56		2,8	0,34		4,8	0,13		3,9	0,14		2,8	0,40
	2,9	0,33		2,8	0,55		2,9	0,33		4,9	0,13		4,0	0,14		2,9	0,39
	3,0	0,33		2,9	0,53		3,0	0,33		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,39
	3,1	0,33		3,0	0,52		3,1	0,33		5,1	0,14		4,2	0,15		3,1	0,39
	3,2	0,26		3,1	0,51		3,2	0,31		5,2	0,14		4,3	0,15		3,2	0,30
	3,3	0,20		3,2	0,45		3,3	0,22		5,3	0,13		4,4	0,14		3,3	0,21
	3,4	0,17		3,3	0,34		3,4	0,16		5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,4	0,27		3,5	0,17		5,5	0,12		4,6	0,13		3,5	0,16
	3,6	0,18		3,5	0,19		3,6	0,17		5,6	0,13		4,7	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,6	0,20		3,7	0,15		5,7	0,13		4,8	0,12		3,7	0,14
	3,8	0,17		3,7	0,15		3,8	0,16		5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14
	3,9	0,17		3,8	0,15		3,9	0,16		5,9	0,13		5,0	0,11		3,9	0,14
	4,0	0,18		3,9	0,16		4,0	0,16		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15
	4,1	0,18		4,0	0,16		4,1	0,17		6,1	0,12		5,2	0,12		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,1	0,17		4,2	0,15		6,2	0,11		5,3	0,12		4,2	0,13
	4,3	0,17		4,2	0,16		4,3	0,16		6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13
583	1,3	1,27	584	1,3	1,25	585	1,1	2,76	586	1,3	0,89	587	2,3	0,47	588	3,1	0,40
	1,4	1,06		1,4	1,07		1,2	2,75		1,4	0,77		2,4	0,40		3,2	0,37
	1,5	1,00		1,5	1,02		1,3	2,72		1,5	0,74		2,5	0,41		3,3	0,33
	1,6	0,97		1,6	0,98		1,4	2,04		1,6	0,72		2,6	0,42		3,4	0,27
	1,7	0,94		1,7	0,96		1,5	1,88		1,7	0,71		2,7	0,42		3,5	0,28
	1,8	0,91		1,8	0,94		1,6	1,75		1,8	0,70		2,8	0,43		3,6	0,29
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,7	1,66		1,9	0,69		2,9	0,44		3,7	0,28
	2,0	0,87		2,0	0,90		1,8	1,58		2,0	0,69		3,0	0,45		3,8	0,28
	2,1	0,84		2,1	0,89		1,9	1,51		2,1	0,68		3,1	0,45		3,9	0,29
	2,2	0,82		2,2	0,88		2,0	1,44		2,2	0,68		3,2	0,41		4,0	0,30
	2,3	0,80		2,3	0,86		2,1	1,39		2,3	0,67		3,3	0,34		4,1	0,31
	2,4	0,68		2,4	0,69		2,2	1,33		2,4	0,55		3,4	0,27		4,2	0,29
	2,5	0,66		2,5	0,64		2,3	1,28		2,5	0,55		3,5	0,27		4,3	0,30
	2,6	0,65		2,6	0,63		2,4	1,04		2,6	0,52		3,6	0,27		4,4	0,28
	2,7	0,63		2,7	0,63		2,5	0,97		2,7	0,52		3,7	0,27		4,5	0,29
	2,8	0,54		2,8	0,62		2,6	0,87		2,8	0,52		3,8	0,28		4,6	0,26
	2,9	0,52		2,9	0,61		2,7	0,84		2,9	0,51		3,9	0,29		4,7	0,26
	3,0	0,51		3,0	0,59		2,8	0,81		3,0	0,51		4,0	0,29		4,8	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,58		2,9	0,79		3,1	0,51		4,1	0,29		4,9	0,27
	3,2	0,43		3,2	0,52		3,0	0,76		3,2	0,46		4,2	0,27		5,0	0,26
	3,3	0,24		3,3	0,34		3,1	0,74		3,3	0,33		4,3	0,28		5,1	0,24
	3,4	0,16		3,4	0,23		3,2	0,64		3,4	0,26		4,4	0,26		5,2	0,24
	3,5	0,16		3,5	0,23		3,3	0,37		3,5	0,27		4,5	0,27		5,3	0,24
	3,6	0,16		3,6	0,24		3,4	0,27		3,6	0,27		4,6	0,22		5,4	0,25
	3,7	0,12		3,7	0,20		3,5	0,27		3,7	0,25		4,7	0,23		5,5	0,25
	3,8	0,13		3,8	0,20		3,6	0,27		3,8	0,26		4,8	0,23		5,6	0,24
	3,9	0,13		3,9	0,21		3,7	0,15		3,9	0,26		4,9	0,24		5,7	0,25
	4,0	0,13		4,0	0,22		3,8	0,16		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,23		3,9	0,17		4,1	0,26		5,1	0,22		5,9	0,21
	4,2	0,13		4,2	0,21		4,0	0,17		4,2	0,24		5,2	0,23		6,0	0,21
589	2,3	0,43	590	3,1	0,35	591	3,1	0,35	592	3,1	0,37	593	3,1	0,36	594	1,3	0,57
	2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,50
	2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,31		3,3	0,32		3,3	0,32		1,5	0,49
	2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,48
	2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,28		1,7	0,48
	2,8	0,39		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,29		1,8	0,48
	2,9	0,40		3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		1,9	0,48
	3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,30		2,0	0,48
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		3,9	0,31		2,1	0,49
	3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		4,0	0,32		2,2	0,49
	3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		4,1	0,33		2,3	0,49
	3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,41
	3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,32		4,3	0,32		4,3	0,31		2,5	0,41
	3,6	0,27		4,4	0,30		4,4	0,30		4,4	0,29		4,4	0,30		2,6	0,42
	3,7	0,27		4,5	0,30		4,5	0,31		4,5	0,30		4,5	0,30		2,7	0,42

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,26		4,6	0,25		4,6	0,26		2,8	0,41
	3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,27		4,7	0,25		4,7	0,26		2,9	0,41
	4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,27		3,0	0,42
	4,1	0,30		4,9	0,29		4,9	0,27		4,9	0,26		4,9	0,28		3,1	0,42
	4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,28		3,2	0,38
	4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,25		3,3	0,30
	4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,25		3,4	0,24
	4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,25		5,3	0,25		5,3	0,26		3,5	0,25
	4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,26		3,6	0,26
	4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,26		5,5	0,24		5,5	0,27		3,7	0,25
	4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,25		5,6	0,23		5,6	0,26		3,8	0,25
	4,9	0,26		5,7	0,26		5,7	0,25		5,7	0,23		5,7	0,26		3,9	0,26
	5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,24		4,0	0,27
	5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,19		5,9	0,22		4,1	0,28
	5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,22		6,0	0,20		6,0	0,23		4,2	0,27
595	3,1	0,38	596	1,3	0,74	597	1,3	1,10	598	1,3	1,54	599	1,3	0,46	600	3,1	0,34
	3,2	0,35		1,4	0,64		1,4	0,87		1,4	1,24		1,4	0,40		3,2	0,32
	3,3	0,31		1,5	0,62		1,5	0,82		1,5	1,14		1,5	0,39		3,3	0,31
	3,4	0,26		1,6	0,61		1,6	0,78		1,6	1,07		1,6	0,39		3,4	0,26
	3,5	0,27		1,7	0,60		1,7	0,75		1,7	1,01		1,7	0,39		3,5	0,27
	3,6	0,27		1,8	0,60		1,8	0,73		1,8	0,97		1,8	0,40		3,6	0,28
	3,7	0,27		1,9	0,59		1,9	0,71		1,9	0,93		1,9	0,40		3,7	0,29
	3,8	0,28		2,0	0,59		2,0	0,70		2,0	0,90		2,0	0,40		3,8	0,30
	3,9	0,29		2,1	0,59		2,1	0,68		2,1	0,87		2,1	0,41		3,9	0,31
	4,0	0,30		2,2	0,59		2,2	0,67		2,2	0,84		2,2	0,41		4,0	0,32
	4,1	0,30		2,3	0,59		2,3	0,66		2,3	0,82		2,3	0,42		4,1	0,32
	4,2	0,29		2,4	0,48		2,4	0,54		2,4	0,66		2,4	0,35		4,2	0,30
	4,3	0,30		2,5	0,48		2,5	0,53		2,5	0,65		2,5	0,36		4,3	0,31
	4,4	0,28		2,6	0,47		2,6	0,53		2,6	0,63		2,6	0,37		4,4	0,30
	4,5	0,29		2,7	0,47		2,7	0,52		2,7	0,62		2,7	0,37		4,5	0,30
	4,6	0,25		2,8	0,47		2,8	0,51		2,8	0,60		2,8	0,38		4,6	0,27
	4,7	0,26		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,59		2,9	0,37		4,7	0,28
	4,8	0,26		3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,58		3,0	0,38		4,8	0,28
	4,9	0,27		3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,57		3,1	0,38		4,9	0,29
	5,0	0,28		3,2	0,42		3,2	0,46		3,2	0,51		3,2	0,35		5,0	0,30
	5,1	0,25		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,35		3,3	0,29		5,1	0,26
	5,2	0,26		3,4	0,24		3,4	0,25		3,4	0,28		3,4	0,24		5,2	0,26
	5,3	0,26		3,5	0,24		3,5	0,26		3,5	0,28		3,5	0,25		5,3	0,27
	5,4	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,26		5,4	0,27
	5,5	0,27		3,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		3,7	0,25		5,5	0,28
	5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,26		5,6	0,27
	5,7	0,26		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,27		5,7	0,27
	5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,23		4,0	0,28		5,8	0,25
	5,9	0,23		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,29		5,9	0,24
	6,0	0,23		4,2	0,24		4,2	0,26		4,2	0,23		4,2	0,28		6,0	0,24
601	2,3	0,40	602	4,1	0,33	603	3,1	0,37	604	1,3	0,94	605	3,1	0,35	606	3,1	0,34
	2,4	0,34		4,2	0,31		3,2	0,34		1,4	0,80		3,2	0,32		3,2	0,32
	2,5	0,35		4,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,77		3,3	0,30		3,3	0,30
	2,6	0,36		4,4	0,31		3,4	0,25		1,6	0,74		3,4	0,25		3,4	0,26
	2,7	0,37		4,5	0,31		3,5	0,25		1,7	0,73		3,5	0,26		3,5	0,27
	2,8	0,38		4,6	0,28		3,6	0,26		1,8	0,71		3,6	0,27		3,6	0,28
	2,9	0,38		4,7	0,28		3,7	0,26		1,9	0,70		3,7	0,27		3,7	0,28
	3,0	0,39		4,8	0,29		3,8	0,26		2,0	0,69		3,8	0,27		3,8	0,29
	3,1	0,40		4,9	0,29		3,9	0,27		2,1	0,68		3,9	0,28		3,9	0,30
	3,2	0,36		5,0	0,29		4,0	0,28		2,2	0,68		4,0	0,29		4,0	0,31
	3,3	0,31		5,1	0,26		4,1	0,29		2,3	0,67		4,1	0,30		4,1	0,31
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,2	0,27		2,4	0,53		4,2	0,28		4,2	0,29
	3,5	0,25		5,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,51		4,3	0,29		4,3	0,30
	3,6	0,25		5,4	0,26		4,4	0,26		2,6	0,50		4,4	0,28		4,4	0,29
	3,7	0,25		5,5	0,27		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,28		4,5	0,30
	3,8	0,26		5,6	0,26		4,6	0,24		2,8	0,49		4,6	0,25		4,6	0,27
	3,9	0,27		5,7	0,26		4,7	0,24		2,9	0,49		4,7	0,25		4,7	0,27
	4,0	0,27		5,8	0,24		4,8	0,25		3,0	0,48		4,8	0,26		4,8	0,28
	4,1	0,28		5,9	0,22		4,9	0,25		3,1	0,48		4,9	0,26		4,9	0,29
	4,2	0,28		6,0	0,23		5,0	0,26		3,2	0,42		5,0	0,27		5,0	0,29
	4,3	0,28		6,1	0,23		5,1	0,24		3,3	0,29		5,1	0,23		5,1	0,25
	4,4	0,25		6,2	0,20		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		5,2	0,26
	4,5	0,26		6,3	0,21		5,3	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,26
	4,6	0,22		6,4	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		5,4	0,25		5,4	0,26
	4,7	0,23		6,5	0,21		5,5	0,25		3,7	0,18		5,5	0,25		5,5	0,27
	4,8	0,23		6,6	0,21		5,6	0,24		3,8	0,19		5,6	0,24		5,6	0,26
	4,9	0,24		6,7	0,21		5,7	0,24		3,9	0,20		5,7	0,25		5,7	0,27
	5,0	0,24		6,8	0,18		5,8	0,21		4,0	0,20		5,8	0,22		5,8	0,25
	5,1	0,22		6,9	0,17		5,9	0,21		4,1	0,21		5,9	0,21		5,9	0,23
	5,2	0,22		7,0	0,17		6,0	0,21		4,2	0,20		6,0	0,21		6,0	0,23
607	3,1	0,35	608	1,3	0,56	609	1,3	0,87	610	1,3	0,50	611	1,3	1,18	612	2,3	0,44

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,33		1,4	0,49		1,4	0,74		1,4	0,44		1,4	0,98		2,4	0,36
	3,3	0,31		1,5	0,48		1,5	0,70		1,5	0,43		1,5	0,91		2,5	0,37
	3,4	0,25		1,6	0,47		1,6	0,68		1,6	0,43		1,6	0,86		2,6	0,37
	3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,66		1,7	0,43		1,7	0,82		2,7	0,38
	3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,65		1,8	0,43		1,8	0,80		2,8	0,39
	3,7	0,27		1,9	0,47		1,9	0,63		1,9	0,43		1,9	0,77		2,9	0,39
	3,8	0,28		2,0	0,47		2,0	0,63		2,0	0,43		2,0	0,75		3,0	0,40
	3,9	0,29		2,1	0,47		2,1	0,62		2,1	0,44		2,1	0,73		3,1	0,41
	4,0	0,30		2,2	0,47		2,2	0,61		2,2	0,44		2,2	0,72		3,2	0,38
	4,1	0,30		2,3	0,47		2,3	0,60		2,3	0,45		2,3	0,70		3,3	0,32
	4,2	0,28		2,4	0,39		2,4	0,49		2,4	0,38		2,4	0,58		3,4	0,25
	4,3	0,28		2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,38		2,5	0,56		3,5	0,25
	4,4	0,28		2,6	0,40		2,6	0,48		2,6	0,39		2,6	0,56		3,6	0,26
	4,5	0,28		2,7	0,40		2,7	0,45		2,7	0,39		2,7	0,55		3,7	0,25
	4,6	0,24		2,8	0,39		2,8	0,45		2,8	0,40		2,8	0,54		3,8	0,26
	4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,45		2,9	0,39		2,9	0,53		3,9	0,27
	4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,45		3,0	0,39		3,0	0,53		4,0	0,27
	4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,40		3,1	0,52		4,1	0,28
	5,0	0,26		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,47		4,2	0,25
	5,1	0,22		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,26
	5,2	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,26		4,4	0,25
	5,3	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,25		3,5	0,26		4,5	0,25
	5,4	0,23		3,6	0,24		3,6	0,23		3,6	0,26		3,6	0,27		4,6	0,22
	5,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,25		3,7	0,23		4,7	0,23
	5,6	0,23		3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,26		3,8	0,23		4,8	0,23
	5,7	0,24		3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,24		4,9	0,24
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,28		4,0	0,25		5,0	0,24
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		5,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,25		5,2	0,21
613	1,3	0,77	614	1,3	1,67	615	1,3	0,95	616	1,3	0,76	617	1,3	0,47	618	2,3	0,40
	1,4	0,67		1,4	1,27		1,4	0,83		1,4	0,67		1,4	0,42		2,4	0,33
	1,5	0,65		1,5	1,18		1,5	0,80		1,5	0,64		1,5	0,42		2,5	0,34
	1,6	0,64		1,6	1,11		1,6	0,78		1,6	0,63		1,6	0,42		2,6	0,35
	1,7	0,63		1,7	1,06		1,7	0,77		1,7	0,63		1,7	0,43		2,7	0,36
	1,8	0,63		1,8	1,01		1,8	0,76		1,8	0,62		1,8	0,43		2,8	0,37
	1,9	0,63		1,9	0,98		1,9	0,76		1,9	0,62		1,9	0,44		2,9	0,37
	2,0	0,63		2,0	0,94		2,0	0,75		2,0	0,62		2,0	0,45		3,0	0,38
	2,1	0,62		2,1	0,91		2,1	0,75		2,1	0,62		2,1	0,45		3,1	0,38
	2,2	0,62		2,2	0,89		2,2	0,74		2,2	0,62		2,2	0,46		3,2	0,35
	2,3	0,62		2,3	0,86		2,3	0,74		2,3	0,62		2,3	0,47		3,3	0,30
	2,4	0,51		2,4	0,70		2,4	0,59		2,4	0,51		2,4	0,39		3,4	0,23
	2,5	0,51		2,5	0,69		2,5	0,57		2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,24
	2,6	0,51		2,6	0,67		2,6	0,56		2,6	0,49		2,6	0,40		3,6	0,25
	2,7	0,49		2,7	0,65		2,7	0,56		2,7	0,49		2,7	0,40		3,7	0,25
	2,8	0,49		2,8	0,64		2,8	0,56		2,8	0,49		2,8	0,41		3,8	0,25
	2,9	0,49		2,9	0,63		2,9	0,56		2,9	0,49		2,9	0,41		3,9	0,26
	3,0	0,49		3,0	0,62		3,0	0,55		3,0	0,49		3,0	0,42		4,0	0,26
	3,1	0,49		3,1	0,61		3,1	0,55		3,1	0,49		3,1	0,42		4,1	0,27
	3,2	0,44		3,2	0,54		3,2	0,48		3,2	0,43		3,2	0,37		4,2	0,24
	3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,32		3,3	0,31		4,3	0,24
	3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,20
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,21		3,7	0,23		3,7	0,24		4,7	0,21
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24		4,0	0,26		5,0	0,22
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,26		5,1	0,19
	4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,19
619	1,3	0,72	620	1,3	0,66	621	1,3	0,52	622	1,3	1,26	623	1,3	1,39	624	1,3	1,01
	1,4	0,63		1,4	0,58		1,4	0,46		1,4	1,06		1,4	1,07		1,4	0,83
	1,5	0,61		1,5	0,56		1,5	0,44		1,5	1,00		1,5	1,00		1,5	0,78
	1,6	0,60		1,6	0,55		1,6	0,44		1,6	0,96		1,6	0,95		1,6	0,74
	1,7	0,59		1,7	0,54		1,7	0,44		1,7	0,93		1,7	0,90		1,7	0,71
	1,8	0,59		1,8	0,54		1,8	0,44		1,8	0,90		1,8	0,87		1,8	0,69
	1,9	0,59		1,9	0,54		1,9	0,44		1,9	0,88		1,9	0,84		1,9	0,67
	2,0	0,59		2,0	0,54		2,0	0,44		2,0	0,86		2,0	0,82		2,0	0,65
	2,1	0,59		2,1	0,54		2,1	0,45		2,1	0,84		2,1	0,80		2,1	0,64
	2,2	0,59		2,2	0,54		2,2	0,45		2,2	0,83		2,2	0,78		2,2	0,63
	2,3	0,59		2,3	0,54		2,3	0,45		2,3	0,81		2,3	0,76		2,3	0,62
	2,4	0,47		2,4	0,44		2,4	0,38		2,4	0,61		2,4	0,62		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,44		2,5	0,39		2,5	0,60		2,5	0,61		2,5	0,51
	2,6	0,47		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,58		2,6	0,60		2,6	0,50
	2,7	0,47		2,7	0,43		2,7	0,38		2,7	0,57		2,7	0,58		2,7	0,50
	2,8	0,47		2,8	0,43		2,8	0,39		2,8	0,56		2,8	0,58		2,8	0,49
	2,9	0,47		2,9	0,44		2,9	0,39		2,9	0,56		2,9	0,57		2,9	0,49
	3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56		3,0	0,49

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,46		3,1	0,44		3,1	0,40		3,1	0,54		3,1	0,55		3,1	0,48
	3,2	0,41		3,2	0,40		3,2	0,37		3,2	0,48		3,2	0,49		3,2	0,44
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,27		3,4	0,26
	3,5	0,23		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,27		3,5	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,27
	3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,25
	4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,27
	4,2	0,23		4,2	0,24		4,2	0,27		4,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,26
625	1,3	1,30	626	3,1	0,34	627	3,1	0,36	628	3,1	0,33	629	3,1	0,33	630	3,1	0,35
	1,4	1,10		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,33
	1,5	1,04		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,29
	1,6	1,00		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23
	1,7	0,97		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	1,8	0,94		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25
	1,9	0,92		3,7	0,26		3,7	0,25		3,7	0,26		3,7	0,26		3,7	0,25
	2,0	0,90		3,8	0,27		3,8	0,26		3,8	0,27		3,8	0,27		3,8	0,26
	2,1	0,89		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,28		3,9	0,27		3,9	0,27
	2,2	0,87		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,29		4,0	0,28		4,0	0,26
	2,3	0,85		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,29		4,1	0,27
	2,4	0,64		4,2	0,28		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
	2,5	0,63		4,3	0,27		4,3	0,28		4,3	0,28		4,3	0,26		4,3	0,27
	2,6	0,62		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,26		4,4	0,25		4,4	0,26
	2,7	0,61		4,5	0,27		4,5	0,27		4,5	0,26		4,5	0,26		4,5	0,26
	2,8	0,60		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,24		4,6	0,23
	2,9	0,59		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,25		4,7	0,24
	3,0	0,58		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,24
	3,1	0,57		4,9	0,26		4,9	0,26		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,25
	3,2	0,50		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,26
	3,3	0,32		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23
	3,4	0,24		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24		5,3	0,24
	3,6	0,25		5,4	0,25		5,4	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25
	3,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,24
	3,9	0,22		5,7	0,24		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24
	4,0	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23		5,8	0,23
	4,1	0,23		5,9	0,23		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,22		5,9	0,23
	4,2	0,21		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23		6,0	0,23
631	1,3	0,41	632	3,1	0,33	633	1,3	0,51	634	1,3	0,46	635	1,3	0,51	636	1,3	0,84
	1,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,45		1,4	0,41		1,4	0,45		1,4	0,70
	1,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,43		1,5	0,40		1,5	0,44		1,5	0,67
	1,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,43		1,6	0,40		1,6	0,44		1,6	0,64
	1,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,42		1,7	0,41		1,7	0,44		1,7	0,62
	1,8	0,36		3,6	0,25		1,8	0,42		1,8	0,41		1,8	0,44		1,8	0,61
	1,9	0,37		3,7	0,25		1,9	0,42		1,9	0,42		1,9	0,44		1,9	0,60
	2,0	0,37		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,42		2,0	0,45		2,0	0,59
	2,1	0,38		3,9	0,27		2,1	0,42		2,1	0,43		2,1	0,45		2,1	0,58
	2,2	0,38		4,0	0,28		2,2	0,42		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,57
	2,3	0,39		4,1	0,27		2,3	0,43		2,3	0,44		2,3	0,46		2,3	0,56
	2,4	0,33		4,2	0,26		2,4	0,36		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,51
	2,5	0,33		4,3	0,26		2,5	0,36		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,51
	2,6	0,34		4,4	0,26		2,6	0,36		2,6	0,38		2,6	0,40		2,6	0,50
	2,7	0,34		4,5	0,27		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,40		2,7	0,49
	2,8	0,35		4,6	0,24		2,8	0,33		2,8	0,39		2,8	0,41		2,8	0,42
	2,9	0,35		4,7	0,24		2,9	0,33		2,9	0,39		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,36		4,8	0,25		3,0	0,33		3,0	0,40		3,0	0,40		3,0	0,42
	3,1	0,36		4,9	0,25		3,1	0,34		3,1	0,40		3,1	0,41		3,1	0,42
	3,2	0,30		5,0	0,26		3,2	0,33		3,2	0,36		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,25		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27
	3,4	0,22		5,2	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,22
	3,5	0,23		5,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		5,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,23		5,5	0,25		3,7	0,22		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,21
	3,8	0,24		5,6	0,24		3,8	0,23		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,22
	3,9	0,25		5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,23
	4,0	0,26		5,8	0,22		4,0	0,25		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,24
	4,1	0,26		5,9	0,22		4,1	0,25		4,1	0,26		4,1	0,27		4,1	0,24
	4,2	0,25		6,0	0,22		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,24
637	1,3	1,40	638	1,3	0,90	639	1,3	0,80	640	1,3	1,00	641	1,3	0,60	642	1,3	0,74
	1,4	1,13		1,4	0,79		1,4	0,71		1,4	0,80		1,4	0,53		1,4	0,66
	1,5	1,05		1,5	0,77		1,5	0,69		1,5	0,75		1,5	0,52		1,5	0,64
	1,6	0,99		1,6	0,75		1,6	0,68		1,6	0,73		1,6	0,52		1,6	0,64

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,7	0,95		1,7	0,75		1,7	0,67		1,7	0,71		1,7	0,52		1,7	0,64
	1,8	0,91		1,8	0,75		1,8	0,67		1,8	0,69		1,8	0,53		1,8	0,64
	1,9	0,88		1,9	0,74		1,9	0,67		1,9	0,68		1,9	0,53		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,74		2,0	0,67		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,64
	2,1	0,83		2,1	0,74		2,1	0,67		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,64
	2,2	0,81		2,2	0,74		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,55		2,2	0,64
	2,3	0,79		2,3	0,74		2,3	0,67		2,3	0,64		2,3	0,55		2,3	0,64
	2,4	0,65		2,4	0,58		2,4	0,55		2,4	0,54		2,4	0,46		2,4	0,53
	2,5	0,63		2,5	0,58		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46		2,5	0,53
	2,6	0,62		2,6	0,58		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,53
	2,7	0,61		2,7	0,58		2,7	0,53		2,7	0,52		2,7	0,46		2,7	0,53
	2,8	0,60		2,8	0,57		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,46		2,8	0,52
	2,9	0,59		2,9	0,57		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46		2,9	0,52
	3,0	0,59		3,0	0,56		3,0	0,53		3,0	0,51		3,0	0,47		3,0	0,52
	3,1	0,58		3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,51		3,1	0,47		3,1	0,52
	3,2	0,52		3,2	0,48		3,2	0,47		3,2	0,46		3,2	0,42		3,2	0,45
	3,3	0,36		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33		3,3	0,34
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,26		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,28		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,27		3,5	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,27		3,6	0,27		3,6	0,25
	3,7	0,22		3,7	0,22		3,7	0,24		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,23
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,27		3,9	0,24
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,25		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,25
	4,2	0,23		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,26		4,2	0,26		4,2	0,22
643	1,3	0,81	644	1,3	0,88	645	1,3	0,51	646	1,3	0,52	647	1,3	1,02	648	2,3	0,44
	1,4	0,72		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,47		1,4	0,85		2,4	0,37
	1,5	0,70		1,5	0,74		1,5	0,45		1,5	0,46		1,5	0,80		2,5	0,38
	1,6	0,69		1,6	0,73		1,6	0,45		1,6	0,46		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,69		1,7	0,72		1,7	0,45		1,7	0,46		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,69		1,8	0,72		1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,70		2,8	0,41
	1,9	0,69		1,9	0,71		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,70		2,0	0,71		2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		3,0	0,42
	2,1	0,70		2,1	0,71		2,1	0,47		2,1	0,47		2,1	0,66		3,1	0,43
	2,2	0,70		2,2	0,71		2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		3,2	0,39
	2,3	0,70		2,3	0,70		2,3	0,48		2,3	0,48		2,3	0,63		3,3	0,34
	2,4	0,55		2,4	0,57		2,4	0,40		2,4	0,40		2,4	0,52		3,4	0,26
	2,5	0,55		2,5	0,55		2,5	0,41		2,5	0,41		2,5	0,51		3,5	0,26
	2,6	0,55		2,6	0,54		2,6	0,41		2,6	0,41		2,6	0,50		3,6	0,27
	2,7	0,55		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,42		2,7	0,49		3,7	0,26
	2,8	0,55		2,8	0,54		2,8	0,42		2,8	0,42		2,8	0,49		3,8	0,27
	2,9	0,55		2,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,42		2,9	0,48		3,9	0,28
	3,0	0,55		3,0	0,54		3,0	0,42		3,0	0,43		3,0	0,48		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,53		3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		4,1	0,29
	3,2	0,47		3,2	0,47		3,2	0,38		3,2	0,38		3,2	0,36		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		4,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		4,5	0,25
	3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		4,6	0,22
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,21
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		4,8	0,22
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		4,9	0,22
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		5,1	0,19
	4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		5,2	0,19
649	2,3	0,44	650	1,3	0,57	651	2,3	0,46	652	1,3	0,75	653	2,3	0,45	654	1,3	1,28
	2,4	0,37		1,4	0,51		2,4	0,38		1,4	0,66		2,4	0,37		1,4	1,02
	2,5	0,38		1,5	0,50		2,5	0,38		1,5	0,63		2,5	0,38		1,5	0,94
	2,6	0,39		1,6	0,50		2,6	0,39		1,6	0,62		2,6	0,39		1,6	0,88
	2,7	0,39		1,7	0,51		2,7	0,40		1,7	0,61		2,7	0,39		1,7	0,84
	2,8	0,40		1,8	0,51		2,8	0,41		1,8	0,60		2,8	0,40		1,8	0,79
	2,9	0,41		1,9	0,52		2,9	0,41		1,9	0,59		2,9	0,41		1,9	0,76
	3,0	0,42		2,0	0,52		3,0	0,42		2,0	0,59		3,0	0,41		2,0	0,73
	3,1	0,42		2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,59		3,1	0,42		2,1	0,70
	3,2	0,39		2,2	0,53		3,2	0,39		2,2	0,59		3,2	0,38		2,2	0,68
	3,3	0,34		2,3	0,54		3,3	0,33		2,3	0,58		3,3	0,33		2,3	0,66
	3,4	0,25		2,4	0,45		3,4	0,26		2,4	0,52		3,4	0,24		2,4	0,54
	3,5	0,26		2,5	0,45		3,5	0,27		2,5	0,52		3,5	0,25		2,5	0,52
	3,6	0,26		2,6	0,46		3,6	0,26		2,6	0,52		3,6	0,25		2,6	0,51
	3,7	0,26		2,7	0,46		3,7	0,25		2,7	0,47		3,7	0,25		2,7	0,50
	3,8	0,27		2,8	0,46		3,8	0,26		2,8	0,47		3,8	0,25		2,8	0,49
	3,9	0,27		2,9	0,46		3,9	0,27		2,9	0,47		3,9	0,25		2,9	0,48
	4,0	0,28		3,0	0,46		4,0	0,27		3,0	0,47		4,0	0,26		3,0	0,47
	4,1	0,29		3,1	0,46		4,1	0,28		3,1	0,47		4,1	0,26		3,1	0,47
	4,2	0,25		3,2	0,41		4,2	0,25		3,2	0,42		4,2	0,24		3,2	0,42
	4,3	0,25		3,3	0,33		4,3	0,25		3,3	0,30		4,3	0,25		3,3	0,34

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,24		3,4	0,25		4,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,22		3,4	0,30
	4,5	0,24		3,5	0,25		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,22		3,5	0,23
	4,6	0,20		3,6	0,26		4,6	0,21		3,6	0,24		4,6	0,19		3,6	0,24
	4,7	0,20		3,7	0,25		4,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,19		3,7	0,20
	4,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,20		3,8	0,21
	4,9	0,21		3,9	0,26		4,9	0,21		3,9	0,23		4,9	0,20		3,9	0,22
	5,0	0,21		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,20		4,0	0,23
	5,1	0,18		4,1	0,27		5,1	0,18		4,1	0,24		5,1	0,16		4,1	0,23
	5,2	0,18		4,2	0,25		5,2	0,19		4,2	0,22		5,2	0,16		4,2	0,23
655	1,3	1,48	656	1,3	1,58	657	1,0	1,92	658	1,3	1,34	659	1,4	0,66	660	1,3	0,90
	1,4	1,24		1,4	1,30		1,1	1,91		1,4	1,09		1,5	0,56		1,4	0,77
	1,5	1,15		1,5	1,21		1,2	1,88		1,5	1,03		1,6	0,55		1,5	0,72
	1,6	1,10		1,6	1,14		1,3	1,85		1,6	0,98		1,7	0,54		1,6	0,70
	1,7	1,05		1,7	1,09		1,4	1,34		1,7	0,95		1,8	0,53		1,7	0,68
	1,8	1,02		1,8	1,05		1,5	1,22		1,8	0,92		1,9	0,52		1,8	0,66
	1,9	0,98		1,9	1,01		1,6	1,13		1,9	0,89		2,0	0,52		1,9	0,65
	2,0	0,96		2,0	0,97		1,7	1,06		2,0	0,87		2,1	0,51		2,0	0,64
	2,1	0,93		2,1	0,94		1,8	1,01		2,1	0,85		2,2	0,51		2,1	0,63
	2,2	0,90		2,2	0,91		1,9	0,96		2,2	0,82		2,3	0,50		2,2	0,62
	2,3	0,88		2,3	0,89		2,0	0,92		2,3	0,80		2,4	0,40		2,3	0,61
	2,4	0,69		2,4	0,70		2,1	0,88		2,4	0,63		2,5	0,40		2,4	0,49
	2,5	0,67		2,5	0,68		2,2	0,85		2,5	0,61		2,6	0,40		2,5	0,49
	2,6	0,65		2,6	0,66		2,3	0,82		2,6	0,59		2,7	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,64		2,7	0,64		2,4	0,67		2,7	0,58		2,8	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,62		2,8	0,62		2,5	0,64		2,8	0,56		2,9	0,39		2,8	0,47
	2,9	0,59		2,9	0,61		2,6	0,62		2,9	0,55		3,0	0,39		2,9	0,44
	3,0	0,58		3,0	0,59		2,7	0,60		3,0	0,54		3,1	0,37		3,0	0,44
	3,1	0,57		3,1	0,58		2,8	0,59		3,1	0,50		3,2	0,32		3,1	0,44
	3,2	0,41		3,2	0,50		2,9	0,57		3,2	0,44		3,3	0,23		3,2	0,39
	3,3	0,27		3,3	0,29		3,0	0,56		3,3	0,22		3,4	0,16		3,3	0,26
	3,4	0,19		3,4	0,19		3,1	0,55		3,4	0,17		3,5	0,16		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,19		3,2	0,49		3,5	0,17		3,6	0,16		3,5	0,21
	3,6	0,19		3,6	0,19		3,3	0,30		3,6	0,17		3,7	0,14		3,6	0,21
	3,7	0,13		3,7	0,14		3,4	0,24		3,7	0,12		3,8	0,14		3,7	0,19
	3,8	0,14		3,8	0,14		3,5	0,24		3,8	0,13		3,9	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,14		3,9	0,15		3,6	0,24		3,9	0,13		4,0	0,13		3,9	0,20
	4,0	0,15		4,0	0,15		3,7	0,16		4,0	0,14		4,1	0,13		4,0	0,20
	4,1	0,15		4,1	0,16		3,8	0,17		4,1	0,14		4,2	0,13		4,1	0,21
	4,2	0,15		4,2	0,15		3,9	0,17		4,2	0,13		4,3	0,13		4,2	0,20
661	1,3	0,49	662	1,3	1,24	663	1,3	0,63	664	1,3	0,47	665	1,3	0,82	666	1,3	1,09
	1,4	0,44		1,4	0,97		1,4	0,55		1,4	0,42		1,4	0,70		1,4	0,87
	1,5	0,44		1,5	0,90		1,5	0,53		1,5	0,41		1,5	0,66		1,5	0,82
	1,6	0,44		1,6	0,85		1,6	0,52		1,6	0,41		1,6	0,64		1,6	0,77
	1,7	0,44		1,7	0,82		1,7	0,52		1,7	0,41		1,7	0,62		1,7	0,74
	1,8	0,44		1,8	0,79		1,8	0,52		1,8	0,42		1,8	0,61		1,8	0,71
	1,9	0,45		1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,69
	2,0	0,45		2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,67
	2,1	0,46		2,1	0,72		2,1	0,52		2,1	0,43		2,1	0,58		2,1	0,65
	2,2	0,46		2,2	0,70		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,57		2,2	0,63
	2,3	0,47		2,3	0,69		2,3	0,51		2,3	0,43		2,3	0,56		2,3	0,62
	2,4	0,39		2,4	0,57		2,4	0,43		2,4	0,35		2,4	0,43		2,4	0,51
	2,5	0,39		2,5	0,56		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,43		2,5	0,49
	2,6	0,39		2,6	0,55		2,6	0,41		2,6	0,36		2,6	0,42		2,6	0,48
	2,7	0,40		2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,36		2,7	0,42		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,41		2,8	0,47
	2,9	0,40		2,9	0,52		2,9	0,42		2,9	0,37		2,9	0,41		2,9	0,46
	3,0	0,41		3,0	0,52		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,41		3,0	0,45
	3,1	0,41		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,40		3,1	0,45
	3,2	0,36		3,2	0,46		3,2	0,37		3,2	0,32		3,2	0,36		3,2	0,40
	3,3	0,28		3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,25		3,3	0,24		3,3	0,27
	3,4	0,20		3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22
	3,5	0,21		3,5	0,26		3,5	0,22		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,21
	3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,16		3,7	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,18		3,8	0,17		3,8	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,18		3,9	0,17		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,19		4,0	0,18		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,22		4,2	0,19		4,2	0,18		4,2	0,19
667	1,3	0,59	668	1,3	1,39	669	1,3	1,35	670	2,5	0,17	671	1,4	0,61	672	1,4	0,43
	1,4	0,51		1,4	1,13		1,4	1,07		2,6	0,15		1,5	0,52		1,5	0,38
	1,5	0,50		1,5	1,04		1,5	1,00		2,7	0,13		1,6	0,51		1,6	0,37
	1,6	0,49		1,6	0,98		1,6	0,95		2,8	0,13		1,7	0,50		1,7	0,36
	1,7	0,48		1,7	0,93		1,7	0,91		2,9	0,14		1,8	0,49		1,8	0,36
	1,8	0,48		1,8	0,89		1,8	0,88		3,0	0,15		1,9	0,48		1,9	0,36
	1,9	0,48		1,9	0,86		1,9	0,85		3,1	0,15		2,0	0,48		2,0	0,36

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,0	0,47		2,0	0,82		2,0	0,83		3,2	0,16		2,1	0,47		2,1	0,36
	2,1	0,47		2,1	0,80		2,1	0,81		3,3	0,16		2,2	0,47		2,2	0,36
	2,2	0,47		2,2	0,77		2,2	0,79		3,4	0,17		2,3	0,46		2,3	0,36
	2,3	0,47		2,3	0,75		2,3	0,77		3,5	0,16		2,4	0,38		2,4	0,30
	2,4	0,38		2,4	0,60		2,4	0,63		3,6	0,15		2,5	0,38		2,5	0,30
	2,5	0,38		2,5	0,58		2,5	0,61		3,7	0,15		2,6	0,38		2,6	0,30
	2,6	0,38		2,6	0,56		2,6	0,60		3,8	0,13		2,7	0,37		2,7	0,30
	2,7	0,37		2,7	0,54		2,7	0,59		3,9	0,13		2,8	0,37		2,8	0,31
	2,8	0,37		2,8	0,53		2,8	0,58		4,0	0,14		2,9	0,36		2,9	0,31
	2,9	0,37		2,9	0,52		2,9	0,57		4,1	0,14		3,0	0,35		3,0	0,31
	3,0	0,37		3,0	0,50		3,0	0,56		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,31
	3,1	0,37		3,1	0,49		3,1	0,55		4,3	0,15		3,2	0,31		3,2	0,28
	3,2	0,33		3,2	0,44		3,2	0,49		4,4	0,14		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,33		4,5	0,14		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,19		3,4	0,21		3,4	0,25		4,6	0,14		3,5	0,16		3,5	0,16
	3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,25		4,7	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,23		4,8	0,13		3,7	0,14		3,7	0,16
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,19		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,19		5,0	0,12		3,9	0,15		3,9	0,17
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,20		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,20		5,2	0,11		4,1	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,21		5,3	0,11		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,19		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,16
673	3,4	0,16	674	3,4	0,15	675	4,3	0,16	676	2,3	0,29	677	1,4	0,35	678	1,4	0,52
	3,5	0,15		3,5	0,15		4,4	0,14		2,4	0,25		1,5	0,31		1,5	0,45
	3,6	0,14		3,6	0,14		4,5	0,14		2,5	0,26		1,6	0,30		1,6	0,43
	3,7	0,15		3,7	0,15		4,6	0,15		2,6	0,26		1,7	0,30		1,7	0,42
	3,8	0,13		3,8	0,13		4,7	0,14		2,7	0,26		1,8	0,30		1,8	0,41
	3,9	0,13		3,9	0,13		4,8	0,14		2,8	0,27		1,9	0,30		1,9	0,41
	4,0	0,14		4,0	0,14		4,9	0,14		2,9	0,27		2,0	0,31		2,0	0,40
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,0	0,14		3,0	0,28		2,1	0,31		2,1	0,40
	4,2	0,14		4,2	0,15		5,1	0,14		3,1	0,28		2,2	0,31		2,2	0,40
	4,3	0,15		4,3	0,15		5,2	0,15		3,2	0,26		2,3	0,32		2,3	0,40
	4,4	0,14		4,4	0,14		5,3	0,14		3,3	0,22		2,4	0,27		2,4	0,33
	4,5	0,14		4,5	0,14		5,4	0,12		3,4	0,17		2,5	0,27		2,5	0,33
	4,6	0,14		4,6	0,15		5,5	0,13		3,5	0,17		2,6	0,27		2,6	0,33
	4,7	0,13		4,7	0,13		5,6	0,13		3,6	0,18		2,7	0,28		2,7	0,33
	4,8	0,13		4,8	0,14		5,7	0,13		3,7	0,17		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,9	0,12		4,9	0,13		5,8	0,13		3,8	0,18		2,9	0,28		2,9	0,31
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,18		3,0	0,29		3,0	0,31
	5,1	0,13		5,1	0,14		6,0	0,13		4,0	0,19		3,1	0,29		3,1	0,31
	5,2	0,13		5,2	0,14		6,1	0,13		4,1	0,19		3,2	0,26		3,2	0,28
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,17		3,3	0,21		3,3	0,20
	5,4	0,12		5,4	0,12		6,3	0,13		4,3	0,17		3,4	0,16		3,4	0,16
	5,5	0,12		5,5	0,12		6,4	0,12		4,4	0,16		3,5	0,17		3,5	0,17
	5,6	0,12		5,6	0,13		6,5	0,12		4,5	0,16		3,6	0,17		3,6	0,17
	5,7	0,12		5,7	0,13		6,6	0,12		4,6	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,8	0,13		5,8	0,13		6,7	0,12		4,7	0,15		3,8	0,17		3,8	0,16
	5,9	0,12		5,9	0,13		6,8	0,12		4,8	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	6,0	0,12		6,0	0,13		6,9	0,12		4,9	0,15		4,0	0,18		4,0	0,17
	6,1	0,11		6,1	0,13		7,0	0,12		5,0	0,16		4,1	0,18		4,1	0,17
	6,2	0,11		6,2	0,12		7,1	0,11		5,1	0,14		4,2	0,17		4,2	0,17
	6,3	0,11		6,3	0,12		7,2	0,11		5,2	0,14		4,3	0,17		4,3	0,17
679	4,3	0,15	680	3,4	0,15	681	2,5	0,16	682	1,4	0,61	683	1,3	1,21	684	1,3	1,07
	4,4	0,14		3,5	0,14		2,6	0,14		1,5	0,52		1,4	0,98		1,4	0,92
	4,5	0,15		3,6	0,14		2,7	0,12		1,6	0,50		1,5	0,91		1,5	0,87
	4,6	0,15		3,7	0,14		2,8	0,12		1,7	0,49		1,6	0,87		1,6	0,84
	4,7	0,14		3,8	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48		1,7	0,83		1,7	0,82
	4,8	0,14		3,9	0,13		3,0	0,14		1,9	0,47		1,8	0,81		1,8	0,81
	4,9	0,13		4,0	0,14		3,1	0,14		2,0	0,47		1,9	0,78		1,9	0,80
	5,0	0,14		4,1	0,14		3,2	0,15		2,1	0,46		2,0	0,76		2,0	0,79
	5,1	0,14		4,2	0,14		3,3	0,15		2,2	0,46		2,1	0,74		2,1	0,77
	5,2	0,14		4,3	0,14		3,4	0,16		2,3	0,45		2,2	0,72		2,2	0,76
	5,3	0,13		4,4	0,14		3,5	0,15		2,4	0,37		2,3	0,70		2,3	0,75
	5,4	0,13		4,5	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37		2,4	0,56		2,4	0,61
	5,5	0,13		4,6	0,14		3,7	0,14		2,6	0,37		2,5	0,55		2,5	0,58
	5,6	0,13		4,7	0,13		3,8	0,12		2,7	0,36		2,6	0,53		2,6	0,56
	5,7	0,13		4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35		2,7	0,52		2,7	0,55
	5,8	0,14		4,9	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35		2,8	0,51		2,8	0,54
	5,9	0,13		5,0	0,13		4,1	0,14		3,0	0,34		2,9	0,50		2,9	0,54
	6,0	0,13		5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,34		3,0	0,49		3,0	0,53
	6,1	0,13		5,2	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30		3,1	0,48		3,1	0,52
	6,2	0,12		5,3	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21		3,2	0,43		3,2	0,46
	6,3	0,13		5,4	0,12		4,5	0,13		3,4	0,16		3,3	0,28		3,3	0,30
	6,4	0,12		5,5	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16		3,4	0,22		3,4	0,21
	6,5	0,12		5,6	0,13		4,7	0,13		3,6	0,17		3,5	0,20		3,5	0,21
	6,6	0,12		5,7	0,13		4,8	0,13		3,7	0,14		3,6	0,20		3,6	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,7	0,12		5,8	0,14		4,9	0,12		3,8	0,15		3,7	0,16		3,7	0,18
	6,8	0,12		5,9	0,13		5,0	0,12		3,9	0,15		3,8	0,16		3,8	0,19
	6,9	0,13		6,0	0,13		5,1	0,12		4,0	0,15		3,9	0,17		3,9	0,19
	7,0	0,12		6,1	0,13		5,2	0,13		4,1	0,16		4,0	0,17		4,0	0,20
	7,1	0,11		6,2	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15		4,1	0,18		4,1	0,20
	7,2	0,11		6,3	0,13		5,4	0,11		4,3	0,15		4,2	0,17		4,2	0,18
685	1,3	1,22	686	1,3	1,06	687	1,3	1,41	688	1,4	0,65	689	1,3	0,97	690	1,3	0,52
	1,4	1,01		1,4	0,90		1,4	1,08		1,5	0,55		1,4	0,78		1,4	0,46
	1,5	0,94		1,5	0,85		1,5	0,99		1,6	0,53		1,5	0,74		1,5	0,45
	1,6	0,89		1,6	0,82		1,6	0,93		1,7	0,52		1,6	0,71		1,6	0,45
	1,7	0,86		1,7	0,80		1,7	0,89		1,8	0,51		1,7	0,69		1,7	0,45
	1,8	0,83		1,8	0,78		1,8	0,85		1,9	0,50		1,8	0,67		1,8	0,46
	1,9	0,81		1,9	0,76		1,9	0,81		2,0	0,49		1,9	0,66		1,9	0,46
	2,0	0,79		2,0	0,75		2,0	0,79		2,1	0,49		2,0	0,65		2,0	0,47
	2,1	0,77		2,1	0,73		2,1	0,76		2,2	0,48		2,1	0,64		2,1	0,47
	2,2	0,75		2,2	0,72		2,2	0,74		2,3	0,48		2,2	0,63		2,2	0,48
	2,3	0,73		2,3	0,70		2,3	0,71		2,4	0,39		2,3	0,62		2,3	0,48
	2,4	0,60		2,4	0,53		2,4	0,58		2,5	0,38		2,4	0,52		2,4	0,40
	2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,56		2,6	0,38		2,5	0,51		2,5	0,40
	2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,54		2,7	0,38		2,6	0,51		2,6	0,41
	2,7	0,57		2,7	0,49		2,7	0,53		2,8	0,37		2,7	0,50		2,7	0,41
	2,8	0,56		2,8	0,48		2,8	0,52		2,9	0,37		2,8	0,50		2,8	0,41
	2,9	0,55		2,9	0,47		2,9	0,51		3,0	0,36		2,9	0,49		2,9	0,41
	3,0	0,54		3,0	0,46		3,0	0,50		3,1	0,36		3,0	0,49		3,0	0,41
	3,1	0,54		3,1	0,46		3,1	0,49		3,2	0,31		3,1	0,49		3,1	0,41
	3,2	0,47		3,2	0,40		3,2	0,44		3,3	0,22		3,2	0,44		3,2	0,36
	3,3	0,33		3,3	0,24		3,3	0,28		3,4	0,15		3,3	0,30		3,3	0,29
	3,4	0,25		3,4	0,18		3,4	0,22		3,5	0,15		3,4	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,24		3,5	0,18		3,5	0,22		3,6	0,16		3,5	0,24		3,5	0,23
	3,6	0,24		3,6	0,18		3,6	0,21		3,7	0,13		3,6	0,24		3,6	0,23
	3,7	0,20		3,7	0,15		3,7	0,17		3,8	0,14		3,7	0,21		3,7	0,22
	3,8	0,20		3,8	0,15		3,8	0,16		3,9	0,14		3,8	0,22		3,8	0,23
	3,9	0,21		3,9	0,16		3,9	0,17		4,0	0,15		3,9	0,23		3,9	0,23
	4,0	0,21		4,0	0,16		4,0	0,18		4,1	0,15		4,0	0,23		4,0	0,24
	4,1	0,22		4,1	0,17		4,1	0,18		4,2	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,3	0,14		4,2	0,22		4,2	0,23
691	1,3	0,67	692	1,3	0,49	693	1,3	0,92	694	1,3	0,52	695	1,3	0,58	696	1,3	1,12
	1,4	0,59		1,4	0,44		1,4	0,77		1,4	0,46		1,4	0,50		1,4	0,91
	1,5	0,57		1,5	0,44		1,5	0,73		1,5	0,45		1,5	0,49		1,5	0,84
	1,6	0,57		1,6	0,44		1,6	0,70		1,6	0,45		1,6	0,48		1,6	0,79
	1,7	0,56		1,7	0,44		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,48		1,7	0,75
	1,8	0,56		1,8	0,45		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,72
	1,9	0,56		1,9	0,45		1,9	0,66		1,9	0,45		1,9	0,47		1,9	0,70
	2,0	0,56		2,0	0,46		2,0	0,65		2,0	0,45		2,0	0,47		2,0	0,67
	2,1	0,57		2,1	0,47		2,1	0,64		2,1	0,45		2,1	0,47		2,1	0,65
	2,2	0,57		2,2	0,47		2,2	0,63		2,2	0,45		2,2	0,47		2,2	0,64
	2,3	0,57		2,3	0,47		2,3	0,62		2,3	0,45		2,3	0,47		2,3	0,62
	2,4	0,45		2,4	0,39		2,4	0,52		2,4	0,37		2,4	0,39		2,4	0,50
	2,5	0,45		2,5	0,40		2,5	0,51		2,5	0,37		2,5	0,39		2,5	0,49
	2,6	0,46		2,6	0,40		2,6	0,50		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,48
	2,7	0,46		2,7	0,40		2,7	0,50		2,7	0,37		2,7	0,39		2,7	0,47
	2,8	0,46		2,8	0,41		2,8	0,49		2,8	0,38		2,8	0,37		2,8	0,46
	2,9	0,46		2,9	0,41		2,9	0,49		2,9	0,38		2,9	0,37		2,9	0,45
	3,0	0,44		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,38		3,0	0,37		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,44		3,1	0,38		3,1	0,37		3,1	0,44
	3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,32		3,2	0,33		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,24		3,3	0,28
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,18		3,4	0,19		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,18		3,5	0,19		3,5	0,21
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,19		3,6	0,20		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,18
	3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,20		3,9	0,19		3,9	0,19		3,9	0,19
	4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,20
	4,2	0,21		4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,20
697	1,3	0,86	698	1,3	1,45	699	1,3	0,96	700	2,5	0,17	701	1,4	0,71	702	1,4	0,61
	1,4	0,75		1,4	1,13		1,4	0,81		2,6	0,15		1,5	0,59		1,5	0,51
	1,5	0,72		1,5	1,05		1,5	0,76		2,7	0,12		1,6	0,56		1,6	0,49
	1,6	0,70		1,6	0,98		1,6	0,72		2,8	0,13		1,7	0,54		1,7	0,47
	1,7	0,69		1,7	0,93		1,7	0,69		2,9	0,13		1,8	0,53		1,8	0,46
	1,8	0,68		1,8	0,88		1,8	0,67		3,0	0,14		1,9	0,52		1,9	0,45
	1,9	0,67		1,9	0,84		1,9	0,65		3,1	0,15		2,0	0,51		2,0	0,44
	2,0	0,66		2,0	0,81		2,0	0,63		3,2	0,15		2,1	0,50		2,1	0,44
	2,1	0,66		2,1	0,78		2,1	0,62		3,3	0,16		2,2	0,49		2,2	0,43
	2,2	0,65		2,2	0,76		2,2	0,60		3,4	0,16		2,3	0,48		2,3	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,64		2,3	0,73		2,3	0,59		3,5	0,15		2,4	0,38		2,4	0,36
	2,4	0,52		2,4	0,60		2,4	0,48		3,6	0,14		2,5	0,37		2,5	0,34
	2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,46		3,7	0,14		2,6	0,37		2,6	0,34
	2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,46		3,8	0,12		2,7	0,36		2,7	0,33
	2,7	0,48		2,7	0,55		2,7	0,45		3,9	0,13		2,8	0,36		2,8	0,33
	2,8	0,48		2,8	0,53		2,8	0,44		4,0	0,13		2,9	0,36		2,9	0,33
	2,9	0,47		2,9	0,52		2,9	0,43		4,1	0,13		3,0	0,35		3,0	0,33
	3,0	0,47		3,0	0,51		3,0	0,43		4,2	0,14		3,1	0,35		3,1	0,33
	3,1	0,47		3,1	0,50		3,1	0,38		4,3	0,14		3,2	0,31		3,2	0,29
	3,2	0,44		3,2	0,45		3,2	0,34		4,4	0,12		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,23		4,5	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16
	3,4	0,23		3,4	0,25		3,4	0,19		4,6	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,19		4,7	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,19		4,8	0,12		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,19		3,7	0,17		3,7	0,16		4,9	0,11		3,8	0,15		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,16		5,0	0,11		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,20		3,9	0,18		3,9	0,17		5,1	0,12		4,0	0,16		4,0	0,17
	4,0	0,21		4,0	0,19		4,0	0,18		5,2	0,12		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,21		4,1	0,20		4,1	0,18		5,3	0,12		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,18		5,4	0,11		4,3	0,15		4,3	0,17
703	2,5	0,17	704	2,5	0,16	705	3,4	0,15	706	1,4	0,40	707	1,4	0,36	708	1,4	0,54
	2,6	0,15		2,6	0,14		3,5	0,15		1,5	0,34		1,5	0,32		1,5	0,46
	2,7	0,12		2,7	0,11		3,6	0,14		1,6	0,34		1,6	0,31		1,6	0,44
	2,8	0,12		2,8	0,12		3,7	0,14		1,7	0,33		1,7	0,31		1,7	0,43
	2,9	0,13		2,9	0,13		3,8	0,13		1,8	0,33		1,8	0,31		1,8	0,42
	3,0	0,14		3,0	0,13		3,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,31		1,9	0,41
	3,1	0,14		3,1	0,14		4,0	0,14		2,0	0,33		2,0	0,32		2,0	0,41
	3,2	0,15		3,2	0,14		4,1	0,14		2,1	0,34		2,1	0,32		2,1	0,40
	3,3	0,15		3,3	0,15		4,2	0,14		2,2	0,34		2,2	0,32		2,2	0,40
	3,4	0,16		3,4	0,15		4,3	0,15		2,3	0,34		2,3	0,32		2,3	0,39
	3,5	0,15		3,5	0,14		4,4	0,13		2,4	0,28		2,4	0,27		2,4	0,34
	3,6	0,14		3,6	0,13		4,5	0,13		2,5	0,29		2,5	0,27		2,5	0,34
	3,7	0,14		3,7	0,14		4,6	0,14		2,6	0,29		2,6	0,28		2,6	0,33
	3,8	0,12		3,8	0,12		4,7	0,13		2,7	0,29		2,7	0,28		2,7	0,33
	3,9	0,12		3,9	0,13		4,8	0,13		2,8	0,29		2,8	0,28		2,8	0,31
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,9	0,13		2,9	0,29		2,9	0,28		2,9	0,30
	4,1	0,13		4,1	0,13		5,0	0,13		3,0	0,30		3,0	0,29		3,0	0,30
	4,2	0,13		4,2	0,14		5,1	0,13		3,1	0,30		3,1	0,29		3,1	0,30
	4,3	0,14		4,3	0,14		5,2	0,14		3,2	0,27		3,2	0,26		3,2	0,27
	4,4	0,13		4,4	0,13		5,3	0,13		3,3	0,20		3,3	0,21		3,3	0,19
	4,5	0,13		4,5	0,13		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,15
	4,6	0,13		4,6	0,14		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15
	4,7	0,12		4,7	0,13		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17		3,6	0,16
	4,8	0,13		4,8	0,13		5,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,15		3,7	0,14
	4,9	0,12		4,9	0,12		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,16		3,8	0,14
	5,0	0,12		5,0	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		3,9	0,16		3,9	0,15
	5,1	0,12		5,1	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,17		4,0	0,15
	5,2	0,13		5,2	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		4,1	0,17		4,1	0,16
	5,3	0,12		5,3	0,13		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,16		4,2	0,15
	5,4	0,11		5,4	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
709	3,4	0,15	710	3,4	0,14	711	1,4	0,66	712	1,0	1,74	713	1,3	0,97	714	3,1	0,19
	3,5	0,15		3,5	0,14		1,5	0,55		1,1	1,74		1,4	0,85		3,2	0,18
	3,6	0,13		3,6	0,13		1,6	0,52		1,2	1,71		1,5	0,79		3,3	0,16
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,7	0,50		1,3	1,24		1,6	0,76		3,4	0,12
	3,8	0,13		3,8	0,12		1,8	0,49		1,4	1,12		1,7	0,73		3,5	0,13
	3,9	0,13		3,9	0,12		1,9	0,48		1,5	1,03		1,8	0,71		3,6	0,13
	4,0	0,13		4,0	0,13		2,0	0,47		1,6	0,96		1,9	0,70		3,7	0,13
	4,1	0,14		4,1	0,13		2,1	0,46		1,7	0,90		2,0	0,69		3,8	0,14
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,2	0,45		1,8	0,85		2,1	0,68		3,9	0,14
	4,3	0,15		4,3	0,13		2,3	0,44		1,9	0,81		2,2	0,67		4,0	0,14
	4,4	0,13		4,4	0,12		2,4	0,33		2,0	0,78		2,3	0,66		4,1	0,15
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,32		2,1	0,74		2,4	0,53		4,2	0,13
	4,6	0,14		4,6	0,13		2,6	0,31		2,2	0,72		2,5	0,52		4,3	0,13
	4,7	0,13		4,7	0,12		2,7	0,31		2,3	0,69		2,6	0,52		4,4	0,13
	4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,31		2,4	0,56		2,7	0,51		4,5	0,13
	4,9	0,12		4,9	0,12		2,9	0,30		2,5	0,54		2,8	0,44		4,6	0,11
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,0	0,30		2,6	0,52		2,9	0,44		4,7	0,12
	5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,30		2,7	0,51		3,0	0,44		4,8	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,26		2,8	0,49		3,1	0,44		4,9	0,12
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,18		2,9	0,48		3,2	0,38		5,0	0,12
	5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,15		3,0	0,47		3,3	0,29		5,1	0,11
	5,5	0,12		5,5	0,12		3,5	0,15		3,1	0,46		3,4	0,23		5,2	0,11
	5,6	0,12		5,6	0,13		3,6	0,16		3,2	0,42		3,5	0,23		5,3	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,13		3,3	0,26		3,6	0,24		5,4	0,12
	5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,14		3,4	0,22		3,7	0,20		5,5	0,12
	5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,14		3,5	0,22		3,8	0,21		5,6	0,12
	6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,15		3,6	0,22		3,9	0,21		5,7	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,15		3,7	0,15		4,0	0,21		5,8	0,12
	6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,15		3,8	0,16		4,1	0,22		5,9	0,12
	6,3	0,12		6,3	0,13		4,3	0,15		3,9	0,16		4,2	0,21		6,0	0,12
715	1,3	0,54	716	1,3	0,65	717	3,1	0,19	718	1,3	0,89	719	1,2	1,38	720	1,3	0,57
	1,4	0,47		1,4	0,55		3,2	0,17		1,4	0,76		1,3	1,38		1,4	0,48
	1,5	0,45		1,5	0,51		3,3	0,15		1,5	0,72		1,4	1,03		1,5	0,46
	1,6	0,43		1,6	0,49		3,4	0,12		1,6	0,69		1,5	0,94		1,6	0,44
	1,7	0,43		1,7	0,48		3,5	0,12		1,7	0,67		1,6	0,88		1,7	0,43
	1,8	0,42		1,8	0,47		3,6	0,12		1,8	0,66		1,7	0,83		1,8	0,42
	1,9	0,42		1,9	0,46		3,7	0,12		1,9	0,64		1,8	0,79		1,9	0,42
	2,0	0,42		2,0	0,45		3,8	0,13		2,0	0,63		1,9	0,75		2,0	0,41
	2,1	0,41		2,1	0,44		3,9	0,13		2,1	0,62		2,0	0,72		2,1	0,41
	2,2	0,41		2,2	0,44		4,0	0,14		2,2	0,61		2,1	0,70		2,2	0,40
	2,3	0,41		2,3	0,43		4,1	0,14		2,3	0,58		2,2	0,67		2,3	0,40
	2,4	0,33		2,4	0,34		4,2	0,13		2,4	0,45		2,3	0,65		2,4	0,33
	2,5	0,33		2,5	0,33		4,3	0,14		2,5	0,45		2,4	0,53		2,5	0,33
	2,6	0,33		2,6	0,33		4,4	0,13		2,6	0,44		2,5	0,51		2,6	0,31
	2,7	0,33		2,7	0,32		4,5	0,13		2,7	0,43		2,6	0,50		2,7	0,31
	2,8	0,33		2,8	0,32		4,6	0,12		2,8	0,43		2,7	0,48		2,8	0,31
	2,9	0,33		2,9	0,32		4,7	0,12		2,9	0,42		2,8	0,47		2,9	0,31
	3,0	0,31		3,0	0,32		4,8	0,13		3,0	0,41		2,9	0,46		3,0	0,30
	3,1	0,31		3,1	0,31		4,9	0,13		3,1	0,41		3,0	0,45		3,1	0,30
	3,2	0,28		3,2	0,28		5,0	0,13		3,2	0,34		3,1	0,44		3,2	0,27
	3,3	0,20		3,3	0,19		5,1	0,12		3,3	0,22		3,2	0,40		3,3	0,19
	3,4	0,15		3,4	0,15		5,2	0,12		3,4	0,17		3,3	0,26		3,4	0,15
	3,5	0,15		3,5	0,15		5,3	0,12		3,5	0,17		3,4	0,21		3,5	0,16
	3,6	0,15		3,6	0,16		5,4	0,12		3,6	0,17		3,5	0,21		3,6	0,16
	3,7	0,13		3,7	0,14		5,5	0,13		3,7	0,14		3,6	0,21		3,7	0,14
	3,8	0,13		3,8	0,14		5,6	0,13		3,8	0,15		3,7	0,15		3,8	0,15
	3,9	0,14		3,9	0,15		5,7	0,13		3,9	0,15		3,8	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,14		4,0	0,15		5,8	0,12		4,0	0,16		3,9	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,15		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,16		4,0	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,13		4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,16		4,1	0,18		4,2	0,15
721	1,3	1,08	722	1,3	1,15	723	1,3	0,84	724	3,1	0,19	725	3,1	0,18	726	1,3	0,38
	1,4	0,88		1,4	0,93		1,4	0,72		3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,33
	1,5	0,81		1,5	0,86		1,5	0,69		3,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,33
	1,6	0,76		1,6	0,81		1,6	0,67		3,4	0,12		3,4	0,12		1,6	0,33
	1,7	0,73		1,7	0,78		1,7	0,65		3,5	0,12		3,5	0,13		1,7	0,33
	1,8	0,70		1,8	0,75		1,8	0,64		3,6	0,13		3,6	0,13		1,8	0,33
	1,9	0,67		1,9	0,72		1,9	0,64		3,7	0,13		3,7	0,14		1,9	0,33
	2,0	0,65		2,0	0,70		2,0	0,63		3,8	0,13		3,8	0,14		2,0	0,33
	2,1	0,63		2,1	0,68		2,1	0,62		3,9	0,14		3,9	0,15		2,1	0,34
	2,2	0,61		2,2	0,66		2,2	0,61		4,0	0,14		4,0	0,15		2,2	0,34
	2,3	0,59		2,3	0,65		2,3	0,61		4,1	0,14		4,1	0,16		2,3	0,34
	2,4	0,48		2,4	0,53		2,4	0,49		4,2	0,13		4,2	0,14		2,4	0,28
	2,5	0,47		2,5	0,52		2,5	0,47		4,3	0,14		4,3	0,14		2,5	0,28
	2,6	0,46		2,6	0,51		2,6	0,47		4,4	0,13		4,4	0,14		2,6	0,28
	2,7	0,45		2,7	0,50		2,7	0,46		4,5	0,14		4,5	0,14		2,7	0,29
	2,8	0,44		2,8	0,49		2,8	0,46		4,6	0,12		4,6	0,12		2,8	0,29
	2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,46		4,7	0,13		4,7	0,13		2,9	0,29
	3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,45		4,8	0,13		4,8	0,13		3,0	0,29
	3,1	0,42		3,1	0,47		3,1	0,45		4,9	0,13		4,9	0,13		3,1	0,29
	3,2	0,38		3,2	0,42		3,2	0,40		5,0	0,14		5,0	0,14		3,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,26		5,1	0,12		5,1	0,11		3,3	0,21
	3,4	0,21		3,4	0,24		3,4	0,19		5,2	0,12		5,2	0,11		3,4	0,15
	3,5	0,20		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,12		5,3	0,12		3,5	0,15
	3,6	0,20		3,6	0,23		3,6	0,20		5,4	0,13		5,4	0,12		3,6	0,16
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,18		5,5	0,13		5,5	0,12		3,7	0,15
	3,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,18		5,6	0,13		5,6	0,12		3,8	0,16
	3,9	0,17		3,9	0,20		3,9	0,19		5,7	0,13		5,7	0,12		3,9	0,16
	4,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,19		5,8	0,13		5,8	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,18		4,1	0,21		4,1	0,20		5,9	0,12		5,9	0,11		4,1	0,17
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,19		6,0	0,12		6,0	0,11		4,2	0,15
727	3,1	0,18	728	3,1	0,19	729	1,3	0,59	730	1,3	0,39	731	1,3	0,63	732	1,3	0,72
	3,2	0,17		3,2	0,17		1,4	0,50		1,4	0,35		1,4	0,55		1,4	0,62
	3,3	0,16		3,3	0,15		1,5	0,48		1,5	0,34		1,5	0,53		1,5	0,60
	3,4	0,13		3,4	0,11		1,6	0,47		1,6	0,34		1,6	0,52		1,6	0,58
	3,5	0,13		3,5	0,12		1,7	0,46		1,7	0,34		1,7	0,52		1,7	0,58
	3,6	0,13		3,6	0,12		1,8	0,45		1,8	0,34		1,8	0,51		1,8	0,57
	3,7	0,14		3,7	0,13		1,9	0,45		1,9	0,34		1,9	0,51		1,9	0,56
	3,8	0,14		3,8	0,13		2,0	0,44		2,0	0,35		2,0	0,51		2,0	0,56
	3,9	0,15		3,9	0,14		2,1	0,44		2,1	0,35		2,1	0,50		2,1	0,55
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,2	0,43		2,2	0,35		2,2	0,50		2,2	0,55
	4,1	0,16		4,1	0,14		2,3	0,43		2,3	0,35		2,3	0,50		2,3	0,54
	4,2	0,14		4,2	0,13		2,4	0,34		2,4	0,29		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		4,3	0,13		2,5	0,34		2,5	0,29		2,5	0,40		2,5	0,43

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,4	0,14		4,4	0,12		2,6	0,34		2,6	0,30		2,6	0,40		2,6	0,42
	4,5	0,14		4,5	0,13		2,7	0,33		2,7	0,30		2,7	0,40		2,7	0,42
	4,6	0,12		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,30		2,8	0,39		2,8	0,42
	4,7	0,12		4,7	0,11		2,9	0,33		2,9	0,30		2,9	0,39		2,9	0,41
	4,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		3,0	0,30		3,0	0,39		3,0	0,40
	4,9	0,13		4,9	0,12		3,1	0,31		3,1	0,30		3,1	0,38		3,1	0,39
	5,0	0,13		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,27		3,2	0,33		3,2	0,34
	5,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,24		3,3	0,23
	5,2	0,11		5,2	0,11		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,17		3,4	0,16
	5,3	0,11		5,3	0,11		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,16
	5,4	0,11		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,18		3,6	0,17
	5,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,16		3,7	0,15
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,15
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,17		3,9	0,16
	5,8	0,11		5,8	0,11		4,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,16
	5,9	0,11		5,9	0,11		4,1	0,14		4,1	0,16		4,1	0,18		4,1	0,16
	6,0	0,11		6,0	0,11		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,17		4,2	0,15
733	1,3	1,30	734	3,1	0,19	735	1,3	0,64	736	1,3	0,53	737	1,3	0,58	738	2,3	0,50
	1,4	1,03		3,2	0,16		1,4	0,55		1,4	0,48		1,4	0,51		2,4	0,41
	1,5	0,96		3,3	0,14		1,5	0,52		1,5	0,47		1,5	0,50		2,5	0,41
	1,6	0,90		3,4	0,11		1,6	0,50		1,6	0,47		1,6	0,50		2,6	0,42
	1,7	0,86		3,5	0,11		1,7	0,49		1,7	0,48		1,7	0,50		2,7	0,42
	1,8	0,83		3,6	0,12		1,8	0,48		1,8	0,48		1,8	0,50		2,8	0,43
	1,9	0,80		3,7	0,12		1,9	0,47		1,9	0,49		1,9	0,50		2,9	0,43
	2,0	0,77		3,8	0,13		2,0	0,46		2,0	0,50		2,0	0,50		3,0	0,44
	2,1	0,75		3,9	0,13		2,1	0,45		2,1	0,50		2,1	0,51		3,1	0,44
	2,2	0,73		4,0	0,13		2,2	0,45		2,2	0,51		2,2	0,51		3,2	0,40
	2,3	0,70		4,1	0,13		2,3	0,44		2,3	0,51		2,3	0,51		3,3	0,32
	2,4	0,56		4,2	0,13		2,4	0,36		2,4	0,41		2,4	0,43		3,4	0,25
	2,5	0,54		4,3	0,13		2,5	0,35		2,5	0,42		2,5	0,43		3,5	0,24
	2,6	0,53		4,4	0,12		2,6	0,35		2,6	0,42		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,51		4,5	0,13		2,7	0,35		2,7	0,42		2,7	0,43		3,7	0,23
	2,8	0,50		4,6	0,11		2,8	0,33		2,8	0,43		2,8	0,42		3,8	0,23
	2,9	0,49		4,7	0,11		2,9	0,32		2,9	0,43		2,9	0,43		3,9	0,24
	3,0	0,47		4,8	0,11		3,0	0,32		3,0	0,43		3,0	0,43		4,0	0,25
	3,1	0,46		4,9	0,12		3,1	0,32		3,1	0,44		3,1	0,43		4,1	0,25
	3,2	0,41		5,0	0,12		3,2	0,27		3,2	0,39		3,2	0,38		4,2	0,23
	3,3	0,22		5,1	0,11		3,3	0,18		3,3	0,31		3,3	0,29		4,3	0,23
	3,4	0,17		5,2	0,12		3,4	0,13		3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,22
	3,5	0,17		5,3	0,12		3,5	0,14		3,5	0,23		3,5	0,23		4,5	0,22
	3,6	0,18		5,4	0,12		3,6	0,14		3,6	0,24		3,6	0,23		4,6	0,19
	3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,12		3,7	0,23		3,7	0,22		4,7	0,19
	3,8	0,14		5,6	0,12		3,8	0,12		3,8	0,22		3,8	0,23		4,8	0,19
	3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,13		3,9	0,23		3,9	0,23		4,9	0,20
	4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,13		4,0	0,24		4,0	0,24		5,0	0,20
	4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,14		4,1	0,24		4,1	0,25		5,1	0,17
	4,2	0,15		6,0	0,12		4,2	0,13		4,2	0,21		4,2	0,23		5,2	0,18
739	1,3	0,49	740	1,3	0,94	741	1,3	0,50	742	1,3	0,59	743	2,3	0,42	744	1,3	0,76
	1,4	0,44		1,4	0,75		1,4	0,45		1,4	0,52		2,4	0,35		1,4	0,66
	1,5	0,43		1,5	0,71		1,5	0,44		1,5	0,51		2,5	0,36		1,5	0,64
	1,6	0,43		1,6	0,68		1,6	0,44		1,6	0,51		2,6	0,37		1,6	0,62
	1,7	0,43		1,7	0,66		1,7	0,45		1,7	0,50		2,7	0,38		1,7	0,62
	1,8	0,44		1,8	0,64		1,8	0,45		1,8	0,51		2,8	0,39		1,8	0,61
	1,9	0,44		1,9	0,63		1,9	0,46		1,9	0,51		2,9	0,39		1,9	0,61
	2,0	0,45		2,0	0,62		2,0	0,47		2,0	0,51		3,0	0,40		2,0	0,60
	2,1	0,45		2,1	0,61		2,1	0,47		2,1	0,51		3,1	0,40		2,1	0,60
	2,2	0,46		2,2	0,60		2,2	0,48		2,2	0,51		3,2	0,37		2,2	0,59
	2,3	0,46		2,3	0,59		2,3	0,48		2,3	0,51		3,3	0,32		2,3	0,59
	2,4	0,39		2,4	0,48		2,4	0,40		2,4	0,42		3,4	0,23		2,4	0,48
	2,5	0,39		2,5	0,48		2,5	0,41		2,5	0,42		3,5	0,24		2,5	0,47
	2,6	0,40		2,6	0,47		2,6	0,41		2,6	0,42		3,6	0,24		2,6	0,47
	2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,42		2,7	0,42		3,7	0,24		2,7	0,47
	2,8	0,40		2,8	0,46		2,8	0,42		2,8	0,42		3,8	0,24		2,8	0,45
	2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,43		2,9	0,41		3,9	0,25		2,9	0,45
	3,0	0,40		3,0	0,45		3,0	0,43		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44
	3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,43		3,1	0,41		4,1	0,26		3,1	0,44
	3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,41		3,2	0,36		4,2	0,23		3,2	0,38
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,30		3,3	0,27		4,3	0,24		3,3	0,26
	3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,20		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,20		4,5	0,22		3,5	0,19
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,21		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,23		3,7	0,19		4,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,24		3,8	0,20		4,8	0,20		3,8	0,18
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,25		3,9	0,20		4,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,25		4,0	0,20		5,0	0,20		4,0	0,19
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,26		4,1	0,21		5,1	0,17		4,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,24		4,2	0,20		5,2	0,18		4,2	0,18

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
745	1,3	1,52	746	1,3	0,51	747	2,3	0,42	748	1,3	0,86	749	1,2	1,94	750	1,3	0,94
	1,4	1,23		1,4	0,45		2,4	0,35		1,4	0,74		1,3	1,92		1,4	0,80
	1,5	1,13		1,5	0,45		2,5	0,36		1,5	0,70		1,4	1,41		1,5	0,76
	1,6	1,05		1,6	0,45		2,6	0,37		1,6	0,68		1,5	1,28		1,6	0,73
	1,7	1,00		1,7	0,45		2,7	0,38		1,7	0,67		1,6	1,18		1,7	0,71
	1,8	0,95		1,8	0,46		2,8	0,38		1,8	0,66		1,7	1,10		1,8	0,70
	1,9	0,91		1,9	0,47		2,9	0,39		1,9	0,65		1,8	1,04		1,9	0,69
	2,0	0,87		2,0	0,47		3,0	0,40		2,0	0,64		1,9	0,99		2,0	0,67
	2,1	0,84		2,1	0,48		3,1	0,40		2,1	0,64		2,0	0,94		2,1	0,66
	2,2	0,81		2,2	0,48		3,2	0,37		2,2	0,63		2,1	0,90		2,2	0,65
	2,3	0,78		2,3	0,49		3,3	0,31		2,3	0,62		2,2	0,86		2,3	0,62
	2,4	0,63		2,4	0,40		3,4	0,26		2,4	0,51		2,3	0,82		2,4	0,49
	2,5	0,61		2,5	0,40		3,5	0,27		2,5	0,48		2,4	0,67		2,5	0,49
	2,6	0,59		2,6	0,41		3,6	0,25		2,6	0,48		2,5	0,64		2,6	0,48
	2,7	0,57		2,7	0,41		3,7	0,25		2,7	0,47		2,6	0,62		2,7	0,48
	2,8	0,56		2,8	0,41		3,8	0,26		2,8	0,47		2,7	0,59		2,8	0,47
	2,9	0,54		2,9	0,42		3,9	0,26		2,9	0,47		2,8	0,58		2,9	0,47
	3,0	0,53		3,0	0,42		4,0	0,27		3,0	0,46		2,9	0,56		3,0	0,46
	3,1	0,52		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,46		3,0	0,54		3,1	0,46
	3,2	0,46		3,2	0,38		4,2	0,25		3,2	0,41		3,1	0,53		3,2	0,40
	3,3	0,29		3,3	0,30		4,3	0,26		3,3	0,28		3,2	0,48		3,3	0,27
	3,4	0,23		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,21		3,3	0,28		3,4	0,21
	3,5	0,21		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,22		3,4	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,21		3,6	0,23		4,6	0,21		3,6	0,22		3,5	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,15		3,7	0,22		4,7	0,21		3,7	0,19		3,6	0,23		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,23		4,8	0,22		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,19
	3,9	0,17		3,9	0,24		4,9	0,22		3,9	0,21		3,8	0,15		3,9	0,20
	4,0	0,17		4,0	0,24		5,0	0,23		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,25		5,1	0,19		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,21
	4,2	0,17		4,2	0,22		5,2	0,20		4,2	0,20		4,1	0,17		4,2	0,20
751	2,3	0,41	752	3,1	0,39	753	1,3	0,51	754	1,3	1,51	755	3,1	0,17	756	1,3	0,42
	2,4	0,35		3,2	0,36		1,4	0,46		1,4	1,22		3,2	0,16		1,4	0,37
	2,5	0,36		3,3	0,33		1,5	0,46		1,5	1,11		3,3	0,15		1,5	0,36
	2,6	0,37		3,4	0,25		1,6	0,46		1,6	1,03		3,4	0,12		1,6	0,35
	2,7	0,37		3,5	0,26		1,7	0,47		1,7	0,97		3,5	0,12		1,7	0,35
	2,8	0,38		3,6	0,27		1,8	0,47		1,8	0,92		3,6	0,13		1,8	0,34
	2,9	0,39		3,7	0,27		1,9	0,48		1,9	0,88		3,7	0,13		1,9	0,34
	3,0	0,40		3,8	0,27		2,0	0,49		2,0	0,84		3,8	0,13		2,0	0,34
	3,1	0,40		3,9	0,28		2,1	0,49		2,1	0,80		3,9	0,14		2,1	0,34
	3,2	0,37		4,0	0,29		2,2	0,50		2,2	0,77		4,0	0,14		2,2	0,34
	3,3	0,33		4,1	0,29		2,3	0,50		2,3	0,74		4,1	0,15		2,3	0,34
	3,4	0,24		4,2	0,27		2,4	0,42		2,4	0,59		4,2	0,14		2,4	0,28
	3,5	0,25		4,3	0,26		2,5	0,42		2,5	0,57		4,3	0,14		2,5	0,28
	3,6	0,26		4,4	0,25		2,6	0,43		2,6	0,55		4,4	0,13		2,6	0,28
	3,7	0,26		4,5	0,25		2,7	0,43		2,7	0,53		4,5	0,14		2,7	0,28
	3,8	0,27		4,6	0,21		2,8	0,43		2,8	0,51		4,6	0,12		2,8	0,28
	3,9	0,27		4,7	0,22		2,9	0,44		2,9	0,49		4,7	0,12		2,9	0,28
	4,0	0,28		4,8	0,22		3,0	0,44		3,0	0,48		4,8	0,13		3,0	0,28
	4,1	0,28		4,9	0,23		3,1	0,44		3,1	0,47		4,9	0,13		3,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,23		3,2	0,39		3,2	0,42		5,0	0,13		3,2	0,25
	4,3	0,24		5,1	0,18		3,3	0,31		3,3	0,25		5,1	0,12		3,3	0,18
	4,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,23		3,4	0,21		5,2	0,12		3,4	0,14
	4,5	0,23		5,3	0,18		3,5	0,23		3,5	0,18		5,3	0,12		3,5	0,14
	4,6	0,20		5,4	0,18		3,6	0,23		3,6	0,18		5,4	0,13		3,6	0,15
	4,7	0,20		5,5	0,19		3,7	0,22		3,7	0,13		5,5	0,13		3,7	0,14
	4,8	0,21		5,6	0,19		3,8	0,22		3,8	0,13		5,6	0,13		3,8	0,14
	4,9	0,21		5,7	0,19		3,9	0,23		3,9	0,14		5,7	0,13		3,9	0,14
	5,0	0,21		5,8	0,18		4,0	0,23		4,0	0,14		5,8	0,12		4,0	0,15
	5,1	0,18		5,9	0,16		4,1	0,24		4,1	0,15		5,9	0,12		4,1	0,15
	5,2	0,17		6,0	0,16		4,2	0,22		4,2	0,14		6,0	0,12		4,2	0,14
757	3,1	0,25	758	4,1	0,16	759	1,3	0,84	760	1,3	0,37	761	3,1	0,26	762	2,3	0,38
	3,2	0,23		4,2	0,14		1,4	0,71		1,4	0,34		3,2	0,24		2,4	0,32
	3,3	0,20		4,3	0,15		1,5	0,67		1,5	0,33		3,3	0,21		2,5	0,32
	3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,64		1,6	0,33		3,4	0,16		2,6	0,33
	3,5	0,16		4,5	0,15		1,7	0,62		1,7	0,34		3,5	0,17		2,7	0,33
	3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,61		1,8	0,34		3,6	0,17		2,8	0,34
	3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,59		1,9	0,35		3,7	0,17		2,9	0,34
	3,8	0,17		4,8	0,14		2,0	0,58		2,0	0,35		3,8	0,18		3,0	0,34
	3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,57		2,1	0,36		3,9	0,18		3,1	0,35
	4,0	0,18		5,0	0,15		2,2	0,56		2,2	0,36		4,0	0,19		3,2	0,30
	4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,55		2,3	0,37		4,1	0,19		3,3	0,24
	4,2	0,16		5,2	0,12		2,4	0,44		2,4	0,31		4,2	0,17		3,4	0,18
	4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,41		2,5	0,32		4,3	0,17		3,5	0,18
	4,4	0,16		5,4	0,13		2,6	0,40		2,6	0,32		4,4	0,16		3,6	0,19
	4,5	0,16		5,5	0,13		2,7	0,40		2,7	0,32		4,5	0,16		3,7	0,18
	4,6	0,14		5,6	0,13		2,8	0,39		2,8	0,33		4,6	0,13		3,8	0,19

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,39		2,9	0,33		4,7	0,13		3,9	0,19
	4,8	0,15		5,8	0,13		3,0	0,38		3,0	0,33		4,8	0,14		4,0	0,19
	4,9	0,15		5,9	0,12		3,1	0,38		3,1	0,34		4,9	0,14		4,1	0,19
	5,0	0,15		6,0	0,12		3,2	0,34		3,2	0,29		5,0	0,14		4,2	0,18
	5,1	0,13		6,1	0,12		3,3	0,22		3,3	0,24		5,1	0,12		4,3	0,19
	5,2	0,13		6,2	0,11		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,12		4,4	0,16
	5,3	0,13		6,3	0,11		3,5	0,17		3,5	0,18		5,3	0,12		4,5	0,17
	5,4	0,13		6,4	0,11		3,6	0,17		3,6	0,18		5,4	0,12		4,6	0,13
	5,5	0,14		6,5	0,11		3,7	0,14		3,7	0,17		5,5	0,13		4,7	0,14
	5,6	0,13		6,6	0,11		3,8	0,15		3,8	0,18		5,6	0,12		4,8	0,13
	5,7	0,13		6,7	0,12		3,9	0,15		3,9	0,19		5,7	0,13		4,9	0,14
	5,8	0,12		6,8	0,10		4,0	0,16		4,0	0,19		5,8	0,12		5,0	0,14
	5,9	0,12		6,9	0,10		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,11		5,1	0,13
	6,0	0,12		7,0	0,10		4,2	0,16		4,2	0,19		6,0	0,11		5,2	0,13
763	2,3	0,40	764	1,3	0,91	765	4,1	0,16	766	3,1	0,18	767	1,3	0,42	768	3,1	0,21
	2,4	0,34		1,4	0,77		4,2	0,15		3,2	0,17		1,4	0,37		3,2	0,18
	2,5	0,35		1,5	0,73		4,3	0,15		3,3	0,16		1,5	0,36		3,3	0,16
	2,6	0,35		1,6	0,70		4,4	0,15		3,4	0,12		1,6	0,36		3,4	0,11
	2,7	0,36		1,7	0,68		4,5	0,15		3,5	0,13		1,7	0,36		3,5	0,12
	2,8	0,36		1,8	0,66		4,6	0,14		3,6	0,13		1,8	0,36		3,6	0,12
	2,9	0,36		1,9	0,65		4,7	0,14		3,7	0,14		1,9	0,36		3,7	0,13
	3,0	0,37		2,0	0,64		4,8	0,15		3,8	0,14		2,0	0,37		3,8	0,13
	3,1	0,37		2,1	0,62		4,9	0,15		3,9	0,15		2,1	0,37		3,9	0,14
	3,2	0,32		2,2	0,61		5,0	0,15		4,0	0,15		2,2	0,37		4,0	0,14
	3,3	0,26		2,3	0,58		5,1	0,12		4,1	0,16		2,3	0,37		4,1	0,13
	3,4	0,20		2,4	0,46		5,2	0,12		4,2	0,14		2,4	0,30		4,2	0,13
	3,5	0,20		2,5	0,45		5,3	0,12		4,3	0,14		2,5	0,30		4,3	0,13
	3,6	0,21		2,6	0,44		5,4	0,12		4,4	0,14		2,6	0,30		4,4	0,12
	3,7	0,20		2,7	0,44		5,5	0,12		4,5	0,14		2,7	0,30		4,5	0,12
	3,8	0,21		2,8	0,43		5,6	0,13		4,6	0,11		2,8	0,31		4,6	0,10
	3,9	0,21		2,9	0,43		5,7	0,13		4,7	0,12		2,9	0,31		4,7	0,10
	4,0	0,22		3,0	0,42		5,8	0,12		4,8	0,12		3,0	0,31		4,8	0,10
	4,1	0,22		3,1	0,42		5,9	0,11		4,9	0,12		3,1	0,31		4,9	0,11
	4,2	0,21		3,2	0,37		6,0	0,11		5,0	0,13		3,2	0,28		5,0	0,11
	4,3	0,22		3,3	0,24		6,1	0,11		5,1	0,11		3,3	0,21		5,1	0,10
	4,4	0,19		3,4	0,19		6,2	0,10		5,2	0,11		3,4	0,15		5,2	0,10
	4,5	0,20		3,5	0,19		6,3	0,10		5,3	0,11		3,5	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,16		3,6	0,20		6,4	0,10		5,4	0,11		3,6	0,15		5,4	0,11
	4,7	0,17		3,7	0,17		6,5	0,11		5,5	0,12		3,7	0,14		5,5	0,11
	4,8	0,17		3,8	0,17		6,6	0,11		5,6	0,12		3,8	0,14		5,6	0,11
	4,9	0,17		3,9	0,18		6,7	0,11		5,7	0,12		3,9	0,14		5,7	0,11
	5,0	0,18		4,0	0,18		6,8	0,10		5,8	0,11		4,0	0,15		5,8	0,11
	5,1	0,16		4,1	0,19		6,9	0,10		5,9	0,11		4,1	0,15		5,9	0,10
	5,2	0,16		4,2	0,18		7,0	0,10		6,0	0,11		4,2	0,13		6,0	0,11
769	2,3	0,21	770	1,3	0,80	771	1,3	0,75	772	1,3	0,85	773	1,3	1,73	774	1,3	1,88
	2,4	0,18		1,4	0,68		1,4	0,64		1,4	0,73		1,4	1,35		1,4	1,52
	2,5	0,18		1,5	0,65		1,5	0,61		1,5	0,69		1,5	1,25		1,5	1,39
	2,6	0,19		1,6	0,62		1,6	0,59		1,6	0,67		1,6	1,18		1,6	1,29
	2,7	0,20		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,65		1,7	1,12		1,7	1,21
	2,8	0,20		1,8	0,59		1,8	0,56		1,8	0,64		1,8	1,07		1,8	1,15
	2,9	0,20		1,9	0,58		1,9	0,55		1,9	0,63		1,9	1,02		1,9	1,09
	3,0	0,21		2,0	0,57		2,0	0,54		2,0	0,62		2,0	0,98		2,0	1,04
	3,1	0,21		2,1	0,56		2,1	0,53		2,1	0,61		2,1	0,94		2,1	1,00
	3,2	0,18		2,2	0,55		2,2	0,52		2,2	0,60		2,2	0,91		2,2	0,95
	3,3	0,15		2,3	0,54		2,3	0,52		2,3	0,59		2,3	0,87		2,3	0,91
	3,4	0,11		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,46		2,4	0,69		2,4	0,72
	3,5	0,12		2,5	0,42		2,5	0,40		2,5	0,45		2,5	0,66		2,5	0,68
	3,6	0,12		2,6	0,42		2,6	0,39		2,6	0,45		2,6	0,63		2,6	0,66
	3,7	0,13		2,7	0,41		2,7	0,39		2,7	0,44		2,7	0,61		2,7	0,63
	3,8	0,13		2,8	0,38		2,8	0,38		2,8	0,41		2,8	0,59		2,8	0,60
	3,9	0,13		2,9	0,38		2,9	0,36		2,9	0,41		2,9	0,57		2,9	0,58
	4,0	0,13		3,0	0,37		3,0	0,35		3,0	0,40		3,0	0,55		3,0	0,56
	4,1	0,13		3,1	0,36		3,1	0,35		3,1	0,40		3,1	0,53		3,1	0,54
	4,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,30		3,2	0,34		3,2	0,47		3,2	0,48
	4,3	0,13		3,3	0,19		3,3	0,19		3,3	0,22		3,3	0,25		3,3	0,26
	4,4	0,12		3,4	0,13		3,4	0,13		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,18
	4,5	0,12		3,5	0,13		3,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,18
	4,6	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16		3,6	0,17
	4,7	0,10		3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,10		3,7	0,10
	4,8	0,10		3,8	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,10
	4,9	0,11		3,9	0,11		3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,11		3,9	0,11
	5,0	0,11		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,11
	5,1	0,10		4,1	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,12
	5,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,11		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,11
775	3,1	0,19	776	1,3	0,49	777	2,3	0,41	778	3,1	0,36	779	1,3	0,60	780	1,3	0,56
	3,2	0,17		1,4	0,43		2,4	0,35		3,2	0,33		1,4	0,53		1,4	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,16		1,5	0,42		2,5	0,35		3,3	0,29		1,5	0,51		1,5	0,50
	3,4	0,12		1,6	0,41		2,6	0,36		3,4	0,23		1,6	0,50		1,6	0,50
	3,5	0,13		1,7	0,41		2,7	0,36		3,5	0,24		1,7	0,50		1,7	0,50
	3,6	0,13		1,8	0,41		2,8	0,37		3,6	0,24		1,8	0,50		1,8	0,50
	3,7	0,14		1,9	0,41		2,9	0,37		3,7	0,24		1,9	0,50		1,9	0,51
	3,8	0,14		2,0	0,40		3,0	0,38		3,8	0,25		2,0	0,50		2,0	0,51
	3,9	0,14		2,1	0,40		3,1	0,38		3,9	0,25		2,1	0,50		2,1	0,52
	4,0	0,15		2,2	0,40		3,2	0,32		4,0	0,26		2,2	0,50		2,2	0,52
	4,1	0,15		2,3	0,40		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,52
	4,2	0,14		2,4	0,32		3,4	0,20		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,43
	4,3	0,14		2,5	0,32		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,41		2,5	0,43
	4,4	0,13		2,6	0,32		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,41		2,6	0,44
	4,5	0,13		2,7	0,32		3,7	0,21		4,5	0,24		2,7	0,41		2,7	0,44
	4,6	0,11		2,8	0,32		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,41		2,8	0,44
	4,7	0,12		2,9	0,32		3,9	0,21		4,7	0,20		2,9	0,41		2,9	0,44
	4,8	0,12		3,0	0,32		4,0	0,21		4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,44
	4,9	0,12		3,1	0,32		4,1	0,22		4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45
	5,0	0,12		3,2	0,28		4,2	0,21		5,0	0,22		3,2	0,36		3,2	0,38
	5,1	0,11		3,3	0,21		4,3	0,21		5,1	0,18		3,3	0,27		3,3	0,29
	5,2	0,11		3,4	0,14		4,4	0,19		5,2	0,19		3,4	0,21		3,4	0,22
	5,3	0,11		3,5	0,14		4,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,21		3,5	0,21
	5,4	0,11		3,6	0,15		4,6	0,15		5,4	0,19		3,6	0,22		3,6	0,22
	5,5	0,12		3,7	0,13		4,7	0,16		5,5	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20
	5,6	0,12		3,8	0,14		4,8	0,16		5,6	0,19		3,8	0,21		3,8	0,21
	5,7	0,12		3,9	0,14		4,9	0,16		5,7	0,19		3,9	0,22		3,9	0,21
	5,8	0,11		4,0	0,15		5,0	0,17		5,8	0,18		4,0	0,22		4,0	0,22
	5,9	0,11		4,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23
	6,0	0,11		4,2	0,13		5,2	0,16		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,22
781	3,1	0,35	782	1,3	0,95	783	1,3	0,60	784	3,1	0,34	785	2,3	0,42	786	1,3	2,12
	3,2	0,33		1,4	0,81		1,4	0,53		3,2	0,32		2,4	0,35		1,4	1,68
	3,3	0,29		1,5	0,77		1,5	0,51		3,3	0,30		2,5	0,36		1,5	1,53
	3,4	0,23		1,6	0,74		1,6	0,51		3,4	0,25		2,6	0,36		1,6	1,41
	3,5	0,23		1,7	0,73		1,7	0,50		3,5	0,26		2,7	0,37		1,7	1,32
	3,6	0,24		1,8	0,71		1,8	0,50		3,6	0,26		2,8	0,38		1,8	1,25
	3,7	0,24		1,9	0,70		1,9	0,50		3,7	0,27		2,9	0,38		1,9	1,18
	3,8	0,25		2,0	0,68		2,0	0,50		3,8	0,28		3,0	0,39		2,0	1,12
	3,9	0,26		2,1	0,67		2,1	0,50		3,9	0,29		3,1	0,39		2,1	1,07
	4,0	0,26		2,2	0,66		2,2	0,50		4,0	0,29		3,2	0,36		2,2	1,02
	4,1	0,27		2,3	0,65		2,3	0,50		4,1	0,30		3,3	0,30		2,3	0,97
	4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,40		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,77
	4,3	0,25		2,5	0,51		2,5	0,40		4,3	0,27		3,5	0,23		2,5	0,74
	4,4	0,23		2,6	0,50		2,6	0,40		4,4	0,27		3,6	0,24		2,6	0,70
	4,5	0,24		2,7	0,47		2,7	0,40		4,5	0,27		3,7	0,24		2,7	0,68
	4,6	0,20		2,8	0,47		2,8	0,41		4,6	0,24		3,8	0,24		2,8	0,65
	4,7	0,21		2,9	0,46		2,9	0,41		4,7	0,24		3,9	0,24		2,9	0,63
	4,8	0,21		3,0	0,45		3,0	0,41		4,8	0,25		4,0	0,24		3,0	0,60
	4,9	0,22		3,1	0,45		3,1	0,41		4,9	0,25		4,1	0,25		3,1	0,58
	5,0	0,22		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,26		4,2	0,23		3,2	0,52
	5,1	0,18		3,3	0,24		3,3	0,27		5,1	0,20		4,3	0,24		3,3	0,29
	5,2	0,19		3,4	0,18		3,4	0,20		5,2	0,21		4,4	0,23		3,4	0,24
	5,3	0,19		3,5	0,18		3,5	0,21		5,3	0,21		4,5	0,23		3,5	0,23
	5,4	0,19		3,6	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		4,6	0,20		3,6	0,20
	5,5	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		5,5	0,22		4,7	0,21		3,7	0,12
	5,6	0,19		3,8	0,16		3,8	0,21		5,6	0,22		4,8	0,21		3,8	0,12
	5,7	0,20		3,9	0,16		3,9	0,22		5,7	0,22		4,9	0,22		3,9	0,13
	5,8	0,18		4,0	0,17		4,0	0,22		5,8	0,21		5,0	0,22		4,0	0,13
	5,9	0,17		4,1	0,17		4,1	0,23		5,9	0,19		5,1	0,19		4,1	0,14
	6,0	0,17		4,2	0,17		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,20		4,2	0,14
787	1,3	1,10	788	1,3	1,14	789	1,2	2,37	790	1,3	1,08	791	1,3	0,67	792	2,3	0,42
	1,4	0,93		1,4	0,96		1,3	2,36		1,4	0,91		1,4	0,58		2,4	0,36
	1,5	0,88		1,5	0,91		1,4	1,76		1,5	0,86		1,5	0,56		2,5	0,37
	1,6	0,84		1,6	0,87		1,5	1,60		1,6	0,83		1,6	0,55		2,6	0,37
	1,7	0,81		1,7	0,84		1,6	1,48		1,7	0,80		1,7	0,54		2,7	0,38
	1,8	0,79		1,8	0,81		1,7	1,38		1,8	0,78		1,8	0,54		2,8	0,39
	1,9	0,77		1,9	0,79		1,8	1,30		1,9	0,76		1,9	0,54		2,9	0,39
	2,0	0,75		2,0	0,77		1,9	1,22		2,0	0,74		2,0	0,54		3,0	0,40
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,0	1,16		2,1	0,73		2,1	0,53		3,1	0,40
	2,2	0,72		2,2	0,74		2,1	1,10		2,2	0,71		2,2	0,53		3,2	0,36
	2,3	0,71		2,3	0,72		2,2	1,05		2,3	0,70		2,3	0,53		3,3	0,30
	2,4	0,53		2,4	0,54		2,3	1,00		2,4	0,55		2,4	0,43		3,4	0,24
	2,5	0,52		2,5	0,53		2,4	0,81		2,5	0,51		2,5	0,43		3,5	0,25
	2,6	0,51		2,6	0,52		2,5	0,77		2,6	0,50		2,6	0,43		3,6	0,24
	2,7	0,50		2,7	0,51		2,6	0,73		2,7	0,49		2,7	0,43		3,7	0,24
	2,8	0,49		2,8	0,50		2,7	0,70		2,8	0,48		2,8	0,43		3,8	0,25
	2,9	0,48		2,9	0,49		2,8	0,67		2,9	0,47		2,9	0,43		3,9	0,25
	3,0	0,48		3,0	0,48		2,9	0,65		3,0	0,47		3,0	0,43		4,0	0,26
	3,1	0,47		3,1	0,47		3,0	0,62		3,1	0,46		3,1	0,41		4,1	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,42		3,2	0,42		3,1	0,60		3,2	0,40		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,26		3,3	0,26		3,2	0,54		3,3	0,24		3,3	0,27		4,3	0,26
	3,4	0,20		3,4	0,20		3,3	0,29		3,4	0,18		3,4	0,20		4,4	0,24
	3,5	0,20		3,5	0,20		3,4	0,23		3,5	0,18		3,5	0,21		4,5	0,25
	3,6	0,21		3,6	0,21		3,5	0,23		3,6	0,19		3,6	0,21		4,6	0,21
	3,7	0,17		3,7	0,17		3,6	0,20		3,7	0,15		3,7	0,20		4,7	0,22
	3,8	0,17		3,8	0,17		3,7	0,12		3,8	0,15		3,8	0,20		4,8	0,22
	3,9	0,18		3,9	0,18		3,8	0,12		3,9	0,16		3,9	0,21		4,9	0,23
	4,0	0,19		4,0	0,19		3,9	0,13		4,0	0,17		4,0	0,22		5,0	0,23
	4,1	0,19		4,1	0,19		4,0	0,13		4,1	0,17		4,1	0,22		5,1	0,22
	4,2	0,19		4,2	0,19		4,1	0,14		4,2	0,16		4,2	0,21		5,2	0,22
793	3,1	0,36	794	3,1	0,32	795	1,3	0,99	796	2,3	0,43	797	1,3	0,83	798	1,3	0,90
	3,2	0,33		3,2	0,31		1,4	0,84		2,4	0,37		1,4	0,72		1,4	0,76
	3,3	0,31		3,3	0,30		1,5	0,79		2,5	0,37		1,5	0,68		1,5	0,71
	3,4	0,25		3,4	0,26		1,6	0,76		2,6	0,38		1,6	0,66		1,6	0,68
	3,5	0,26		3,5	0,27		1,7	0,74		2,7	0,39		1,7	0,65		1,7	0,66
	3,6	0,26		3,6	0,27		1,8	0,72		2,8	0,39		1,8	0,64		1,8	0,64
	3,7	0,27		3,7	0,28		1,9	0,70		2,9	0,40		1,9	0,63		1,9	0,63
	3,8	0,27		3,8	0,29		2,0	0,69		3,0	0,40		2,0	0,63		2,0	0,62
	3,9	0,28		3,9	0,30		2,1	0,67		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,61
	4,0	0,29		4,0	0,31		2,2	0,66		3,2	0,36		2,2	0,62		2,2	0,60
	4,1	0,29		4,1	0,31		2,3	0,64		3,3	0,30		2,3	0,61		2,3	0,60
	4,2	0,27		4,2	0,28		2,4	0,51		3,4	0,24		2,4	0,54		2,4	0,49
	4,3	0,27		4,3	0,29		2,5	0,50		3,5	0,25		2,5	0,48		2,5	0,48
	4,4	0,26		4,4	0,28		2,6	0,46		3,6	0,24		2,6	0,48		2,6	0,48
	4,5	0,27		4,5	0,29		2,7	0,45		3,7	0,24		2,7	0,47		2,7	0,48
	4,6	0,23		4,6	0,26		2,8	0,45		3,8	0,24		2,8	0,47		2,8	0,47
	4,7	0,24		4,7	0,26		2,9	0,44		3,9	0,25		2,9	0,47		2,9	0,47
	4,8	0,24		4,8	0,27		3,0	0,43		4,0	0,26		3,0	0,47		3,0	0,47
	4,9	0,25		4,9	0,27		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,47		3,1	0,40
	5,0	0,25		5,0	0,27		3,2	0,37		4,2	0,26		3,2	0,42		3,2	0,36
	5,1	0,22		5,1	0,22		3,3	0,22		4,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29
	5,2	0,22		5,2	0,22		3,4	0,16		4,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24
	5,3	0,23		5,3	0,22		3,5	0,16		4,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24
	5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,16		4,6	0,21		3,6	0,23		3,6	0,25
	5,5	0,23		5,5	0,23		3,7	0,13		4,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,23		5,6	0,22		3,8	0,13		4,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,23
	5,7	0,23		5,7	0,23		3,9	0,14		4,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,23
	5,8	0,20		5,8	0,21		4,0	0,14		5,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,24
	5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,15		5,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,25
	6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,14		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,24
799	1,3	0,63	800	1,3	0,94	801	1,3	1,14	802	1,3	0,82	803	1,3	0,60	804	2,3	0,41
	1,4	0,55		1,4	0,80		1,4	0,94		1,4	0,69		1,4	0,52		2,4	0,35
	1,5	0,53		1,5	0,76		1,5	0,88		1,5	0,66		1,5	0,51		2,5	0,35
	1,6	0,52		1,6	0,73		1,6	0,84		1,6	0,63		1,6	0,50		2,6	0,36
	1,7	0,51		1,7	0,70		1,7	0,80		1,7	0,62		1,7	0,50		2,7	0,37
	1,8	0,50		1,8	0,69		1,8	0,78		1,8	0,61		1,8	0,49		2,8	0,38
	1,9	0,50		1,9	0,67		1,9	0,75		1,9	0,60		1,9	0,49		2,9	0,39
	2,0	0,50		2,0	0,66		2,0	0,73		2,0	0,59		2,0	0,50		3,0	0,39
	2,1	0,50		2,1	0,65		2,1	0,72		2,1	0,58		2,1	0,50		3,1	0,40
	2,2	0,50		2,2	0,64		2,2	0,70		2,2	0,57		2,2	0,50		3,2	0,36
	2,3	0,50		2,3	0,63		2,3	0,68		2,3	0,56		2,3	0,50		3,3	0,31
	2,4	0,46		2,4	0,52		2,4	0,55		2,4	0,50		2,4	0,41		3,4	0,26
	2,5	0,46		2,5	0,51		2,5	0,54		2,5	0,50		2,5	0,42		3,5	0,25
	2,6	0,41		2,6	0,51		2,6	0,53		2,6	0,43		2,6	0,42		3,6	0,26
	2,7	0,41		2,7	0,50		2,7	0,52		2,7	0,43		2,7	0,42		3,7	0,25
	2,8	0,42		2,8	0,50		2,8	0,51		2,8	0,42		2,8	0,40		3,8	0,26
	2,9	0,42		2,9	0,49		2,9	0,51		2,9	0,42		2,9	0,41		3,9	0,27
	3,0	0,42		3,0	0,49		3,0	0,50		3,0	0,42		3,0	0,41		4,0	0,28
	3,1	0,42		3,1	0,43		3,1	0,49		3,1	0,42		3,1	0,41		4,1	0,28
	3,2	0,39		3,2	0,40		3,2	0,43		3,2	0,38		3,2	0,37		4,2	0,26
	3,3	0,30		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,25		4,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,22		3,4	0,21		4,4	0,25
	3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,23		3,5	0,22		4,5	0,25
	3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		3,6	0,23		4,6	0,21
	3,7	0,24		3,7	0,20		3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,21		4,7	0,22
	3,8	0,24		3,8	0,21		3,8	0,20		3,8	0,21		3,8	0,22		4,8	0,23
	3,9	0,25		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23
	4,0	0,26		4,0	0,22		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,23		5,0	0,23
	4,1	0,27		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,20
	4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		5,2	0,20
805	1,3	0,90	806	1,3	0,49	807	2,3	0,45	808	1,3	0,73	809	2,3	0,43	810	1,3	0,69
	1,4	0,76		1,4	0,44		2,4	0,37		1,4	0,63		2,4	0,36		1,4	0,59
	1,5	0,70		1,5	0,43		2,5	0,38		1,5	0,60		2,5	0,37		1,5	0,56
	1,6	0,67		1,6	0,43		2,6	0,39		1,6	0,59		2,6	0,37		1,6	0,54
	1,7	0,65		1,7	0,44		2,7	0,39		1,7	0,58		2,7	0,38		1,7	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,8	0,63		1,8	0,44		2,8	0,40		1,8	0,58		2,8	0,38		1,8	0,52
	1,9	0,61		1,9	0,44		2,9	0,41		1,9	0,58		2,9	0,39		1,9	0,52
	2,0	0,60		2,0	0,45		3,0	0,41		2,0	0,57		3,0	0,40		2,0	0,51
	2,1	0,59		2,1	0,45		3,1	0,42		2,1	0,57		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,58		2,2	0,46		3,2	0,38		2,2	0,57		3,2	0,36		2,2	0,51
	2,3	0,57		2,3	0,46		3,3	0,32		2,3	0,57		3,3	0,29		2,3	0,50
	2,4	0,47		2,4	0,39		3,4	0,23		2,4	0,46		3,4	0,23		2,4	0,40
	2,5	0,47		2,5	0,39		3,5	0,24		2,5	0,46		3,5	0,24		2,5	0,40
	2,6	0,46		2,6	0,40		3,6	0,25		2,6	0,44		3,6	0,24		2,6	0,40
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,24		2,7	0,44		3,7	0,24		2,7	0,40
	2,8	0,45		2,8	0,41		3,8	0,25		2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,40
	2,9	0,45		2,9	0,41		3,9	0,26		2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,40
	3,0	0,45		3,0	0,41		4,0	0,26		3,0	0,44		4,0	0,26		3,0	0,41
	3,1	0,45		3,1	0,42		4,1	0,27		3,1	0,44		4,1	0,26		3,1	0,41
	3,2	0,35		3,2	0,37		4,2	0,24		3,2	0,39		4,2	0,25		3,2	0,37
	3,3	0,28		3,3	0,29		4,3	0,25		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,28
	3,4	0,24		3,4	0,23		4,4	0,24		3,4	0,22		4,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,24		3,5	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,25		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24		4,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,22		3,7	0,23		4,7	0,21		3,7	0,22		4,7	0,22		3,7	0,23
	3,8	0,23		3,8	0,24		4,8	0,22		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,23
	3,9	0,24		3,9	0,25		4,9	0,22		3,9	0,23		4,9	0,23		3,9	0,24
	4,0	0,25		4,0	0,26		5,0	0,22		4,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25
	4,1	0,25		4,1	0,26		5,1	0,19		4,1	0,24		5,1	0,22		4,1	0,26
	4,2	0,25		4,2	0,25		5,2	0,20		4,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,25
811	1,3	0,60	812	1,3	1,27	813	1,3	0,58	814	1,3	0,85	815	3,1	0,35	816	2,3	0,37
	1,4	0,53		1,4	0,99		1,4	0,51		1,4	0,73		3,2	0,32		2,4	0,31
	1,5	0,52		1,5	0,92		1,5	0,50		1,5	0,69		3,3	0,29		2,5	0,32
	1,6	0,51		1,6	0,88		1,6	0,49		1,6	0,67		3,4	0,23		2,6	0,33
	1,7	0,51		1,7	0,84		1,7	0,49		1,7	0,66		3,5	0,24		2,7	0,33
	1,8	0,51		1,8	0,81		1,8	0,49		1,8	0,64		3,6	0,25		2,8	0,34
	1,9	0,51		1,9	0,79		1,9	0,49		1,9	0,64		3,7	0,25		2,9	0,35
	2,0	0,51		2,0	0,76		2,0	0,49		2,0	0,63		3,8	0,26		3,0	0,35
	2,1	0,51		2,1	0,74		2,1	0,50		2,1	0,62		3,9	0,26		3,1	0,36
	2,2	0,52		2,2	0,72		2,2	0,50		2,2	0,61		4,0	0,25		3,2	0,33
	2,3	0,52		2,3	0,70		2,3	0,50		2,3	0,61		4,1	0,26		3,3	0,26
	2,4	0,43		2,4	0,58		2,4	0,42		2,4	0,48		4,2	0,25		3,4	0,22
	2,5	0,43		2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,47		4,3	0,26		3,5	0,23
	2,6	0,43		2,6	0,55		2,6	0,42		2,6	0,47		4,4	0,25		3,6	0,24
	2,7	0,43		2,7	0,54		2,7	0,42		2,7	0,46		4,5	0,26		3,7	0,23
	2,8	0,43		2,8	0,53		2,8	0,43		2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,24
	2,9	0,42		2,9	0,52		2,9	0,43		2,9	0,46		4,7	0,23		3,9	0,25
	3,0	0,42		3,0	0,51		3,0	0,42		3,0	0,46		4,8	0,24		4,0	0,26
	3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,46		4,9	0,24		4,1	0,27
	3,2	0,37		3,2	0,46		3,2	0,38		3,2	0,40		5,0	0,25		4,2	0,25
	3,3	0,28		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,28		5,1	0,22		4,3	0,26
	3,4	0,22		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25
	3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		5,3	0,23		4,5	0,25
	3,6	0,23		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,23		5,4	0,24		4,6	0,23
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,23		3,8	0,21		5,6	0,23		4,8	0,24
	3,9	0,24		3,9	0,22		3,9	0,24		3,9	0,22		5,7	0,23		4,9	0,25
	4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,26		4,1	0,24		5,9	0,22		5,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,23		6,0	0,22		5,2	0,23
817	3,1	0,33	818	3,1	0,33	819	1,3	0,43	820	3,1	0,34	821	3,1	0,35	822	1,3	0,41
	3,2	0,31		3,2	0,31		1,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,32		1,4	0,36
	3,3	0,28		3,3	0,29		1,5	0,37		3,3	0,29		3,3	0,29		1,5	0,36
	3,4	0,23		3,4	0,24		1,6	0,37		3,4	0,24		3,4	0,23		1,6	0,36
	3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,37		3,5	0,25		3,5	0,24		1,7	0,36
	3,6	0,25		3,6	0,26		1,8	0,37		3,6	0,26		3,6	0,25		1,8	0,36
	3,7	0,26		3,7	0,26		1,9	0,38		3,7	0,26		3,7	0,25		1,9	0,37
	3,8	0,27		3,8	0,27		2,0	0,38		3,8	0,27		3,8	0,26		2,0	0,37
	3,9	0,27		3,9	0,28		2,1	0,39		3,9	0,28		3,9	0,27		2,1	0,38
	4,0	0,28		4,0	0,29		2,2	0,39		4,0	0,29		4,0	0,26		2,2	0,38
	4,1	0,29		4,1	0,29		2,3	0,40		4,1	0,30		4,1	0,27		2,3	0,39
	4,2	0,27		4,2	0,27		2,4	0,34		4,2	0,28		4,2	0,26		2,4	0,32
	4,3	0,26		4,3	0,28		2,5	0,34		4,3	0,27		4,3	0,27		2,5	0,33
	4,4	0,25		4,4	0,26		2,6	0,35		4,4	0,27		4,4	0,26		2,6	0,33
	4,5	0,26		4,5	0,26		2,7	0,35		4,5	0,27		4,5	0,26		2,7	0,34
	4,6	0,24		4,6	0,24		2,8	0,36		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,35
	4,7	0,25		4,7	0,25		2,9	0,36		4,7	0,25		4,7	0,24		2,9	0,35
	4,8	0,25		4,8	0,26		3,0	0,33		4,8	0,25		4,8	0,24		3,0	0,36
	4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,34		4,9	0,26		4,9	0,25		3,1	0,36
	5,0	0,25		5,0	0,26		3,2	0,33		5,0	0,27		5,0	0,26		3,2	0,30
	5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,27		5,1	0,23		5,1	0,23		3,3	0,25
	5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,22		5,2	0,24		5,2	0,24		3,4	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,24		5,3	0,24		3,5	0,23
	5,4	0,24		5,4	0,24		3,6	0,24		5,4	0,25		5,4	0,25		3,6	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,24		3,7	0,24		5,5	0,25		5,5	0,25		3,7	0,23
	5,6	0,24		5,6	0,24		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,24		3,8	0,24
	5,7	0,25		5,7	0,25		3,9	0,25		5,7	0,25		5,7	0,24		3,9	0,25
	5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,23		4,0	0,26
	5,9	0,22		5,9	0,22		4,1	0,27		5,9	0,23		5,9	0,23		4,1	0,26
	6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,25
823	1,3	1,02	824	3,1	0,37	825	2,3	0,37	826	1,3	1,19	827	2,3	0,41	828	1,3	0,61
	1,4	0,84		3,2	0,35		2,4	0,32		1,4	0,98		2,4	0,35		1,4	0,54
	1,5	0,78		3,3	0,31		2,5	0,32		1,5	0,91		2,5	0,35		1,5	0,52
	1,6	0,74		3,4	0,24		2,6	0,33		1,6	0,86		2,6	0,36		1,6	0,51
	1,7	0,70		3,5	0,25		2,7	0,34		1,7	0,82		2,7	0,37		1,7	0,51
	1,8	0,68		3,6	0,26		2,8	0,35		1,8	0,79		2,8	0,38		1,8	0,51
	1,9	0,66		3,7	0,26		2,9	0,35		1,9	0,76		2,9	0,39		1,9	0,51
	2,0	0,64		3,8	0,27		3,0	0,36		2,0	0,74		3,0	0,39		2,0	0,51
	2,1	0,62		3,9	0,28		3,1	0,37		2,1	0,72		3,1	0,40		2,1	0,51
	2,2	0,61		4,0	0,29		3,2	0,34		2,2	0,70		3,2	0,37		2,2	0,51
	2,3	0,59		4,1	0,28		3,3	0,29		2,3	0,68		3,3	0,32		2,3	0,51
	2,4	0,49		4,2	0,27		3,4	0,23		2,4	0,55		3,4	0,25		2,4	0,42
	2,5	0,48		4,3	0,28		3,5	0,24		2,5	0,54		3,5	0,25		2,5	0,42
	2,6	0,47		4,4	0,26		3,6	0,25		2,6	0,53		3,6	0,25		2,6	0,43
	2,7	0,46		4,5	0,27		3,7	0,25		2,7	0,52		3,7	0,25		2,7	0,43
	2,8	0,46		4,6	0,23		3,8	0,26		2,8	0,51		3,8	0,26		2,8	0,43
	2,9	0,45		4,7	0,23		3,9	0,27		2,9	0,50		3,9	0,27		2,9	0,42
	3,0	0,45		4,8	0,24		4,0	0,27		3,0	0,50		4,0	0,28		3,0	0,42
	3,1	0,45		4,9	0,25		4,1	0,28		3,1	0,49		4,1	0,28		3,1	0,42
	3,2	0,41		5,0	0,25		4,2	0,27		3,2	0,45		4,2	0,26		3,2	0,38
	3,3	0,34		5,1	0,21		4,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,26		3,3	0,29
	3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,24		4,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,27		3,5	0,24		4,5	0,26		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,24		3,6	0,25		4,6	0,22		3,6	0,25
	3,7	0,21		5,5	0,23		4,7	0,24		3,7	0,21		4,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,22		5,6	0,23		4,8	0,25		3,8	0,22		4,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,25		3,9	0,22		4,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,23		5,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,24		5,1	0,21		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,24		4,2	0,24		5,2	0,22		4,2	0,25
829	3,1	0,39	830	3,1	0,36	831	2,3	0,42	832	1,2	1,74	833	1,3	0,56	834	3,1	0,35
	3,2	0,35		3,2	0,33		2,4	0,35		1,3	1,72		1,4	0,49		3,2	0,33
	3,3	0,32		3,3	0,30		2,5	0,36		1,4	1,34		1,5	0,48		3,3	0,30
	3,4	0,25		3,4	0,24		2,6	0,37		1,5	1,21		1,6	0,47		3,4	0,25
	3,5	0,26		3,5	0,25		2,7	0,38		1,6	1,11		1,7	0,47		3,5	0,26
	3,6	0,27		3,6	0,26		2,8	0,39		1,7	1,04		1,8	0,47		3,6	0,27
	3,7	0,27		3,7	0,26		2,9	0,40		1,8	0,98		1,9	0,47		3,7	0,27
	3,8	0,27		3,8	0,27		3,0	0,40		1,9	0,93		2,0	0,47		3,8	0,28
	3,9	0,28		3,9	0,28		3,1	0,41		2,0	0,88		2,1	0,47		3,9	0,28
	4,0	0,29		4,0	0,28		3,2	0,38		2,1	0,84		2,2	0,47		4,0	0,29
	4,1	0,30		4,1	0,29		3,3	0,33		2,2	0,81		2,3	0,47		4,1	0,30
	4,2	0,26		4,2	0,27		3,4	0,25		2,3	0,78		2,4	0,39		4,2	0,27
	4,3	0,27		4,3	0,28		3,5	0,25		2,4	0,64		2,5	0,39		4,3	0,28
	4,4	0,26		4,4	0,27		3,6	0,26		2,5	0,61		2,6	0,39		4,4	0,28
	4,5	0,27		4,5	0,26		3,7	0,26		2,6	0,59		2,7	0,39		4,5	0,28
	4,6	0,23		4,6	0,24		3,8	0,27		2,7	0,58		2,8	0,40		4,6	0,25
	4,7	0,24		4,7	0,25		3,9	0,28		2,8	0,56		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,25		4,8	0,25		4,0	0,28		2,9	0,55		3,0	0,39		4,8	0,27
	4,9	0,25		4,9	0,26		4,1	0,29		3,0	0,54		3,1	0,39		4,9	0,27
	5,0	0,24		5,0	0,26		4,2	0,25		3,1	0,53		3,2	0,36		5,0	0,28
	5,1	0,21		5,1	0,23		4,3	0,26		3,2	0,48		3,3	0,28		5,1	0,23
	5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,3	0,32		3,4	0,22		5,2	0,23
	5,3	0,22		5,3	0,24		4,5	0,25		3,4	0,27		3,5	0,23		5,3	0,24
	5,4	0,22		5,4	0,24		4,6	0,22		3,5	0,28		3,6	0,24		5,4	0,24
	5,5	0,23		5,5	0,25		4,7	0,22		3,6	0,26		3,7	0,23		5,5	0,25
	5,6	0,23		5,6	0,24		4,8	0,23		3,7	0,20		3,8	0,23		5,6	0,24
	5,7	0,23		5,7	0,25		4,9	0,24		3,8	0,21		3,9	0,24		5,7	0,25
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,0	0,24		3,9	0,21		4,0	0,25		5,8	0,24
	5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,20		4,0	0,22		4,1	0,26		5,9	0,22
	6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,21		4,1	0,23		4,2	0,24		6,0	0,22
835	1,3	0,88	836	3,1	0,39	837	4,1	0,33	838	3,1	0,38	839	2,3	0,43	840	1,3	0,82
	1,4	0,74		3,2	0,35		4,2	0,30		3,2	0,36		2,4	0,36		1,4	0,70
	1,5	0,70		3,3	0,31		4,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,37		1,5	0,66
	1,6	0,67		3,4	0,25		4,4	0,30		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,64
	1,7	0,65		3,5	0,25		4,5	0,31		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,62
	1,8	0,64		3,6	0,26		4,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,40		1,8	0,61
	1,9	0,62		3,7	0,26		4,7	0,28		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,60
	2,0	0,61		3,8	0,27		4,8	0,28		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,59

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,1	0,60		3,9	0,28		4,9	0,29		3,9	0,31		3,1	0,42		2,1	0,58
	2,2	0,59		4,0	0,28		5,0	0,29		4,0	0,32		3,2	0,38		2,2	0,58
	2,3	0,59		4,1	0,29		5,1	0,24		4,1	0,33		3,3	0,32		2,3	0,57
	2,4	0,48		4,2	0,27		5,2	0,24		4,2	0,31		3,4	0,25		2,4	0,44
	2,5	0,45		4,3	0,28		5,3	0,25		4,3	0,31		3,5	0,26		2,5	0,44
	2,6	0,45		4,4	0,27		5,4	0,24		4,4	0,30		3,6	0,26		2,6	0,44
	2,7	0,44		4,5	0,28		5,5	0,25		4,5	0,30		3,7	0,26		2,7	0,43
	2,8	0,44		4,6	0,25		5,6	0,24		4,6	0,25		3,8	0,27		2,8	0,43
	2,9	0,44		4,7	0,26		5,7	0,24		4,7	0,24		3,9	0,28		2,9	0,43
	3,0	0,44		4,8	0,26		5,8	0,22		4,8	0,25		4,0	0,29		3,0	0,43
	3,1	0,44		4,9	0,27		5,9	0,20		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43
	3,2	0,40		5,0	0,27		6,0	0,20		5,0	0,26		4,2	0,27		3,2	0,39
	3,3	0,28		5,1	0,24		6,1	0,20		5,1	0,22		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,23		5,2	0,24		6,2	0,18		5,2	0,23		4,4	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,24		5,3	0,25		6,3	0,18		5,3	0,23		4,5	0,27		3,5	0,24
	3,6	0,24		5,4	0,25		6,4	0,18		5,4	0,24		4,6	0,24		3,6	0,25
	3,7	0,22		5,5	0,25		6,5	0,18		5,5	0,24		4,7	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,23		5,6	0,25		6,6	0,19		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,23
	3,9	0,23		5,7	0,25		6,7	0,19		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,24		5,8	0,23		6,8	0,16		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,25
	4,1	0,25		5,9	0,22		6,9	0,15		5,9	0,21		5,1	0,23		4,1	0,26
	4,2	0,24		6,0	0,22		7,0	0,15		6,0	0,21		5,2	0,23		4,2	0,25
841	1,3	1,52	842	3,1	0,36	843	3,1	0,40	844	3,1	0,40	845	3,1	0,43	846	1,3	0,60
	1,4	1,16		3,2	0,34		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,40		1,4	0,53
	1,5	1,07		3,3	0,32		3,3	0,32		3,3	0,33		3,3	0,35		1,5	0,52
	1,6	1,00		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,28		1,6	0,52
	1,7	0,94		3,5	0,28		3,5	0,27		3,5	0,27		3,5	0,29		1,7	0,53
	1,8	0,90		3,6	0,29		3,6	0,28		3,6	0,28		3,6	0,30		1,8	0,53
	1,9	0,86		3,7	0,30		3,7	0,29		3,7	0,29		3,7	0,28		1,9	0,54
	2,0	0,82		3,8	0,31		3,8	0,30		3,8	0,30		3,8	0,28		2,0	0,54
	2,1	0,79		3,9	0,32		3,9	0,30		3,9	0,30		3,9	0,29		2,1	0,55
	2,2	0,76		4,0	0,32		4,0	0,31		4,0	0,31		4,0	0,30		2,2	0,55
	2,3	0,74		4,1	0,33		4,1	0,32		4,1	0,32		4,1	0,30		2,3	0,56
	2,4	0,61		4,2	0,31		4,2	0,29		4,2	0,31		4,2	0,28		2,4	0,46
	2,5	0,59		4,3	0,32		4,3	0,30		4,3	0,30		4,3	0,29		2,5	0,47
	2,6	0,57		4,4	0,30		4,4	0,27		4,4	0,27		4,4	0,27		2,6	0,47
	2,7	0,56		4,5	0,30		4,5	0,28		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,48
	2,8	0,55		4,6	0,26		4,6	0,23		4,6	0,23		4,6	0,23		2,8	0,48
	2,9	0,54		4,7	0,26		4,7	0,24		4,7	0,24		4,7	0,24		2,9	0,49
	3,0	0,53		4,8	0,26		4,8	0,24		4,8	0,24		4,8	0,24		3,0	0,49
	3,1	0,52		4,9	0,27		4,9	0,24		4,9	0,24		4,9	0,25		3,1	0,46
	3,2	0,48		5,0	0,27		5,0	0,25		5,0	0,25		5,0	0,25		3,2	0,42
	3,3	0,31		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,23		5,1	0,22		3,3	0,33
	3,4	0,27		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		5,2	0,23		3,4	0,26
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		5,3	0,23		3,5	0,27
	3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,23		5,4	0,23		3,6	0,28
	3,7	0,20		5,5	0,24		5,5	0,23		5,5	0,23		5,5	0,24		3,7	0,26
	3,8	0,21		5,6	0,23		5,6	0,22		5,6	0,22		5,6	0,23		3,8	0,27
	3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,23		3,9	0,28
	4,0	0,23		5,8	0,21		5,8	0,19		5,8	0,19		5,8	0,21		4,0	0,28
	4,1	0,24		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		5,9	0,19		4,1	0,28
	4,2	0,24		6,0	0,20		6,0	0,19		6,0	0,19		6,0	0,20		4,2	0,27
847	1,3	0,62	848	3,1	0,36	849	3,1	0,36	850	2,3	0,48	851	1,3	0,46	852	1,3	0,67
	1,4	0,56		3,2	0,34		3,2	0,34		2,4	0,40		1,4	0,41		1,4	0,58
	1,5	0,55		3,3	0,31		3,3	0,33		2,5	0,41		1,5	0,41		1,5	0,56
	1,6	0,55		3,4	0,25		3,4	0,27		2,6	0,42		1,6	0,41		1,6	0,55
	1,7	0,55		3,5	0,26		3,5	0,28		2,7	0,43		1,7	0,41		1,7	0,54
	1,8	0,55		3,6	0,27		3,6	0,29		2,8	0,44		1,8	0,41		1,8	0,54
	1,9	0,56		3,7	0,27		3,7	0,30		2,9	0,44		1,9	0,42		1,9	0,53
	2,0	0,56		3,8	0,28		3,8	0,31		3,0	0,45		2,0	0,43		2,0	0,53
	2,1	0,57		3,9	0,28		3,9	0,32		3,1	0,46		2,1	0,43		2,1	0,53
	2,2	0,57		4,0	0,28		4,0	0,32		3,2	0,41		2,2	0,44		2,2	0,53
	2,3	0,57		4,1	0,29		4,1	0,33		3,3	0,35		2,3	0,44		2,3	0,53
	2,4	0,48		4,2	0,27		4,2	0,31		3,4	0,27		2,4	0,37		2,4	0,44
	2,5	0,49		4,3	0,28		4,3	0,32		3,5	0,28		2,5	0,38		2,5	0,44
	2,6	0,49		4,4	0,26		4,4	0,30		3,6	0,29		2,6	0,38		2,6	0,44
	2,7	0,49		4,5	0,27		4,5	0,31		3,7	0,27		2,7	0,39		2,7	0,42
	2,8	0,50		4,6	0,23		4,6	0,25		3,8	0,28		2,8	0,40		2,8	0,42
	2,9	0,50		4,7	0,24		4,7	0,26		3,9	0,29		2,9	0,40		2,9	0,42
	3,0	0,47		4,8	0,24		4,8	0,26		4,0	0,30		3,0	0,41		3,0	0,43
	3,1	0,47		4,9	0,25		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		3,1	0,43
	3,2	0,43		5,0	0,25		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,37		3,2	0,38
	3,3	0,33		5,1	0,22		5,1	0,23		4,3	0,27		3,3	0,31		3,3	0,28
	3,4	0,26		5,2	0,22		5,2	0,23		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,23		4,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,24
	3,6	0,28		5,4	0,23		5,4	0,24		4,6	0,22		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,26		5,5	0,23		5,5	0,24		4,7	0,22		3,7	0,25		3,7	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,26		3,8	0,24
	3,9	0,28		5,7	0,22		5,7	0,23		4,9	0,23		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,28		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,29		5,9	0,19		5,9	0,19		5,1	0,21		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,27		6,0	0,19		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,27		4,2	0,26
853	2,3	0,42	854	2,3	0,45	855	3,1	0,42	856	1,3	0,65	857	3,1	0,40	858	3,1	0,38
	2,4	0,36		2,4	0,38		3,2	0,38		1,4	0,58		3,2	0,36		3,2	0,35
	2,5	0,37		2,5	0,39		3,3	0,34		1,5	0,57		3,3	0,33		3,3	0,32
	2,6	0,38		2,6	0,39		3,4	0,26		1,6	0,56		3,4	0,27		3,4	0,26
	2,7	0,38		2,7	0,40		3,5	0,27		1,7	0,56		3,5	0,28		3,5	0,27
	2,8	0,39		2,8	0,41		3,6	0,28		1,8	0,57		3,6	0,29		3,6	0,28
	2,9	0,40		2,9	0,42		3,7	0,28		1,9	0,57		3,7	0,29		3,7	0,28
	3,0	0,41		3,0	0,42		3,8	0,29		2,0	0,58		3,8	0,30		3,8	0,29
	3,1	0,41		3,1	0,43		3,9	0,30		2,1	0,58		3,9	0,31		3,9	0,30
	3,2	0,37		3,2	0,38		4,0	0,30		2,2	0,58		4,0	0,32		4,0	0,31
	3,3	0,31		3,3	0,32		4,1	0,31		2,3	0,59		4,1	0,32		4,1	0,32
	3,4	0,24		3,4	0,24		4,2	0,28		2,4	0,48		4,2	0,29		4,2	0,29
	3,5	0,25		3,5	0,25		4,3	0,28		2,5	0,49		4,3	0,30		4,3	0,30
	3,6	0,26		3,6	0,26		4,4	0,27		2,6	0,49		4,4	0,28		4,4	0,28
	3,7	0,26		3,7	0,25		4,5	0,27		2,7	0,49		4,5	0,29		4,5	0,28
	3,8	0,27		3,8	0,26		4,6	0,23		2,8	0,50		4,6	0,25		4,6	0,24
	3,9	0,27		3,9	0,26		4,7	0,24		2,9	0,50		4,7	0,26		4,7	0,25
	4,0	0,27		4,0	0,27		4,8	0,25		3,0	0,50		4,8	0,26		4,8	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,27		4,9	0,25		3,1	0,49		4,9	0,27		4,9	0,26
	4,2	0,27		4,2	0,25		5,0	0,26		3,2	0,44		5,0	0,27		5,0	0,26
	4,3	0,28		4,3	0,26		5,1	0,22		3,3	0,34		5,1	0,23		5,1	0,24
	4,4	0,25		4,4	0,24		5,2	0,23		3,4	0,26		5,2	0,24		5,2	0,24
	4,5	0,26		4,5	0,25		5,3	0,23		3,5	0,27		5,3	0,23		5,3	0,25
	4,6	0,23		4,6	0,22		5,4	0,24		3,6	0,28		5,4	0,24		5,4	0,25
	4,7	0,23		4,7	0,22		5,5	0,24		3,7	0,26		5,5	0,24		5,5	0,25
	4,8	0,24		4,8	0,23		5,6	0,23		3,8	0,27		5,6	0,23		5,6	0,24
	4,9	0,24		4,9	0,23		5,7	0,24		3,9	0,26		5,7	0,24		5,7	0,25
	5,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		4,0	0,27		5,8	0,22		5,8	0,23
	5,1	0,23		5,1	0,21		5,9	0,21		4,1	0,27		5,9	0,21		5,9	0,22
	5,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,22		4,2	0,26		6,0	0,22		6,0	0,23
859	1,3	0,91	860	1,3	1,60	861	1,3	1,71	862	1,2	2,84	863	1,3	1,58	864	1,3	1,69
	1,4	0,79		1,4	1,30		1,4	1,43		1,3	2,22		1,4	1,28		1,4	1,40
	1,5	0,76		1,5	1,23		1,5	1,34		1,4	2,05		1,5	1,21		1,5	1,30
	1,6	0,74		1,6	1,18		1,6	1,27		1,5	1,92		1,6	1,16		1,6	1,23
	1,7	0,74		1,7	1,14		1,7	1,22		1,6	1,82		1,7	1,12		1,7	1,17
	1,8	0,73		1,8	1,11		1,8	1,18		1,7	1,73		1,8	1,09		1,8	1,13
	1,9	0,73		1,9	1,08		1,9	1,14		1,8	1,66		1,9	1,06		1,9	1,09
	2,0	0,72		2,0	1,06		2,0	1,11		1,9	1,59		2,0	1,04		2,0	1,06
	2,1	0,72		2,1	1,03		2,1	1,08		2,0	1,52		2,1	1,02		2,1	1,03
	2,2	0,72		2,2	1,01		2,2	1,05		2,1	1,46		2,2	0,99		2,2	1,00
	2,3	0,72		2,3	0,99		2,3	1,02		2,2	1,41		2,3	0,97		2,3	0,97
	2,4	0,60		2,4	0,81		2,4	0,84		2,3	1,35		2,4	0,79		2,4	0,80
	2,5	0,59		2,5	0,79		2,5	0,81		2,4	1,08		2,5	0,77		2,5	0,78
	2,6	0,59		2,6	0,77		2,6	0,79		2,5	1,03		2,6	0,75		2,6	0,76
	2,7	0,59		2,7	0,75		2,7	0,77		2,6	0,97		2,7	0,69		2,7	0,74
	2,8	0,59		2,8	0,71		2,8	0,74		2,7	0,93		2,8	0,68		2,8	0,73
	2,9	0,55		2,9	0,70		2,9	0,72		2,8	0,90		2,9	0,66		2,9	0,71
	3,0	0,53		3,0	0,69		3,0	0,71		2,9	0,87		3,0	0,65		3,0	0,70
	3,1	0,53		3,1	0,67		3,1	0,69		3,0	0,84		3,1	0,64		3,1	0,65
	3,2	0,46		3,2	0,54		3,2	0,60		3,1	0,81		3,2	0,53		3,2	0,58
	3,3	0,32		3,3	0,34		3,3	0,34		3,2	0,72		3,3	0,34		3,3	0,38
	3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25		3,3	0,43		3,4	0,25		3,4	0,26
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,25		3,4	0,33		3,5	0,25		3,5	0,27
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,5	0,29		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,23		3,7	0,19		3,7	0,19		3,6	0,22		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,20		3,8	0,20		3,7	0,15		3,8	0,20		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,21		4,0	0,21		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,22		4,1	0,22		4,0	0,17		4,1	0,22		4,1	0,23
	4,2	0,24		4,2	0,21		4,2	0,20		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
865	1,3	0,66	866	4,1	0,17	867	3,1	0,27	868	3,1	0,25	869	4,1	0,16	870	1,3	0,40
	1,4	0,58		4,2	0,14		3,2	0,24		3,2	0,23		4,2	0,15		1,4	0,36
	1,5	0,57		4,3	0,15		3,3	0,21		3,3	0,21		4,3	0,15		1,5	0,36
	1,6	0,56		4,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		4,4	0,15		1,6	0,36
	1,7	0,56		4,5	0,15		3,5	0,17		3,5	0,17		4,5	0,15		1,7	0,37
	1,8	0,56		4,6	0,14		3,6	0,17		3,6	0,17		4,6	0,14		1,8	0,37
	1,9	0,57		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		4,7	0,14		1,9	0,38
	2,0	0,57		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		4,8	0,14		2,0	0,39
	2,1	0,57		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		4,9	0,15		2,1	0,39
	2,2	0,57		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		5,0	0,15		2,2	0,40
	2,3	0,58		5,1	0,11		4,1	0,19		4,1	0,19		5,1	0,12		2,3	0,40

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,4	0,48		5,2	0,11		4,2	0,17		4,2	0,17		5,2	0,12		2,4	0,34
	2,5	0,48		5,3	0,12		4,3	0,16		4,3	0,17		5,3	0,12		2,5	0,34
	2,6	0,49		5,4	0,12		4,4	0,15		4,4	0,16		5,4	0,12		2,6	0,34
	2,7	0,49		5,5	0,12		4,5	0,16		4,5	0,16		5,5	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,49		5,6	0,12		4,6	0,13		4,6	0,13		5,6	0,12		2,8	0,35
	2,9	0,47		5,7	0,13		4,7	0,13		4,7	0,14		5,7	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,48		5,8	0,12		4,8	0,14		4,8	0,14		5,8	0,12		3,0	0,36
	3,1	0,48		5,9	0,11		4,9	0,14		4,9	0,14		5,9	0,11		3,1	0,36
	3,2	0,43		6,0	0,11		5,0	0,14		5,0	0,15		6,0	0,11		3,2	0,31
	3,3	0,33		6,1	0,11		5,1	0,11		5,1	0,12		6,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,26		6,2	0,09		5,2	0,12		5,2	0,12		6,2	0,10		3,4	0,18
	3,5	0,27		6,3	0,10		5,3	0,12		5,3	0,12		6,3	0,10		3,5	0,19
	3,6	0,28		6,4	0,10		5,4	0,12		5,4	0,12		6,4	0,10		3,6	0,19
	3,7	0,26		6,5	0,10		5,5	0,12		5,5	0,12		6,5	0,10		3,7	0,18
	3,8	0,27		6,6	0,10		5,6	0,12		5,6	0,12		6,6	0,10		3,8	0,18
	3,9	0,28		6,7	0,10		5,7	0,12		5,7	0,12		6,7	0,10		3,9	0,18
	4,0	0,29		6,8	0,09		5,8	0,11		5,8	0,11		6,8	0,09		4,0	0,19
	4,1	0,29		6,9	0,09		5,9	0,11		5,9	0,11		6,9	0,09		4,1	0,19
	4,2	0,26		7,0	0,09		6,0	0,11		6,0	0,11		7,0	0,09		4,2	0,18
871	2,3	0,36	872	1,3	0,38	873	1,3	0,76	874	2,3	0,40	875	2,3	0,43	876	3,1	0,17
	2,4	0,31		1,4	0,34		1,4	0,65		2,4	0,34		2,4	0,37		3,2	0,16
	2,5	0,32		1,5	0,33		1,5	0,62		2,5	0,35		2,5	0,37		3,3	0,15
	2,6	0,32		1,6	0,32		1,6	0,60		2,6	0,36		2,6	0,37		3,4	0,12
	2,7	0,33		1,7	0,32		1,7	0,59		2,7	0,36		2,7	0,38		3,5	0,12
	2,8	0,33		1,8	0,32		1,8	0,58		2,8	0,37		2,8	0,38		3,6	0,13
	2,9	0,33		1,9	0,33		1,9	0,57		2,9	0,37		2,9	0,39		3,7	0,13
	3,0	0,34		2,0	0,33		2,0	0,56		3,0	0,38		3,0	0,39		3,8	0,14
	3,1	0,34		2,1	0,33		2,1	0,55		3,1	0,38		3,1	0,39		3,9	0,14
	3,2	0,30		2,2	0,33		2,2	0,54		3,2	0,33		3,2	0,34		4,0	0,15
	3,3	0,25		2,3	0,33		2,3	0,54		3,3	0,27		3,3	0,27		4,1	0,15
	3,4	0,18		2,4	0,27		2,4	0,42		3,4	0,21		3,4	0,20		4,2	0,14
	3,5	0,19		2,5	0,28		2,5	0,42		3,5	0,21		3,5	0,21		4,3	0,14
	3,6	0,19		2,6	0,28		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,21		4,4	0,14
	3,7	0,19		2,7	0,28		2,7	0,39		3,7	0,21		3,7	0,20		4,5	0,13
	3,8	0,19		2,8	0,28		2,8	0,38		3,8	0,21		3,8	0,20		4,6	0,12
	3,9	0,19		2,9	0,28		2,9	0,38		3,9	0,22		3,9	0,21		4,7	0,12
	4,0	0,20		3,0	0,28		3,0	0,38		4,0	0,22		4,0	0,21		4,8	0,12
	4,1	0,20		3,1	0,29		3,1	0,37		4,1	0,23		4,1	0,22		4,9	0,12
	4,2	0,19		3,2	0,26		3,2	0,33		4,2	0,22		4,2	0,21		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,20		3,3	0,22		4,3	0,22		4,3	0,21		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		4,4	0,19		4,4	0,18		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,14		3,5	0,17		4,5	0,20		4,5	0,19		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,15		3,6	0,17		4,6	0,16		4,6	0,15		5,4	0,12
	4,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,14		4,7	0,16		4,7	0,16		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,15		4,8	0,16		4,8	0,16		5,6	0,12
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,15		4,9	0,16		4,9	0,17		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,16		5,0	0,17		5,0	0,16		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,16		5,1	0,15		5,1	0,15		5,9	0,11
	5,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,16		5,2	0,15		5,2	0,16		6,0	0,11
877	3,1	0,19	878	1,3	0,65	879	2,3	0,19	880	3,1	0,16	881	1,3	0,41	882	1,3	0,68
	3,2	0,16		1,4	0,56		2,4	0,15		3,2	0,15		1,4	0,36		1,4	0,58
	3,3	0,14		1,5	0,53		2,5	0,16		3,3	0,14		1,5	0,35		1,5	0,55
	3,4	0,11		1,6	0,51		2,6	0,17		3,4	0,11		1,6	0,34		1,6	0,53
	3,5	0,11		1,7	0,50		2,7	0,17		3,5	0,11		1,7	0,34		1,7	0,51
	3,6	0,11		1,8	0,49		2,8	0,17		3,6	0,12		1,8	0,34		1,8	0,50
	3,7	0,12		1,9	0,48		2,9	0,18		3,7	0,12		1,9	0,34		1,9	0,49
	3,8	0,12		2,0	0,47		3,0	0,18		3,8	0,12		2,0	0,34		2,0	0,48
	3,9	0,13		2,1	0,47		3,1	0,19		3,9	0,13		2,1	0,34		2,1	0,47
	4,0	0,13		2,2	0,46		3,2	0,16		4,0	0,13		2,2	0,34		2,2	0,47
	4,1	0,13		2,3	0,45		3,3	0,14		4,1	0,13		2,3	0,34		2,3	0,46
	4,2	0,12		2,4	0,36		3,4	0,10		4,2	0,12		2,4	0,27		2,4	0,37
	4,3	0,12		2,5	0,35		3,5	0,11		4,3	0,13		2,5	0,27		2,5	0,37
	4,4	0,11		2,6	0,35		3,6	0,11		4,4	0,12		2,6	0,27		2,6	0,36
	4,5	0,11		2,7	0,34		3,7	0,11		4,5	0,12		2,7	0,27		2,7	0,35
	4,6	0,10		2,8	0,34		3,8	0,12		4,6	0,10		2,8	0,27		2,8	0,35
	4,7	0,10		2,9	0,32		3,9	0,12		4,7	0,11		2,9	0,27		2,9	0,33
	4,8	0,10		3,0	0,32		4,0	0,13		4,8	0,11		3,0	0,27		3,0	0,32
	4,9	0,11		3,1	0,31		4,1	0,12		4,9	0,11		3,1	0,27		3,1	0,32
	5,0	0,11		3,2	0,27		4,2	0,12		5,0	0,11		3,2	0,24		3,2	0,27
	5,1	0,10		3,3	0,17		4,3	0,12		5,1	0,10		3,3	0,19		3,3	0,17
	5,2	0,10		3,4	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		3,4	0,14		3,4	0,12
	5,3	0,11		3,5	0,13		4,5	0,11		5,3	0,10		3,5	0,13		3,5	0,12
	5,4	0,11		3,6	0,13		4,6	0,09		5,4	0,10		3,6	0,13		3,6	0,13
	5,5	0,11		3,7	0,11		4,7	0,10		5,5	0,11		3,7	0,12		3,7	0,10
	5,6	0,11		3,8	0,11		4,8	0,10		5,6	0,11		3,8	0,13		3,8	0,11
	5,7	0,11		3,9	0,12		4,9	0,10		5,7	0,11		3,9	0,13		3,9	0,11
	5,8	0,11		4,0	0,12		5,0	0,10		5,8	0,10		4,0	0,13		4,0	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,9	0,10		4,1	0,12		5,1	0,10		5,9	0,10		4,1	0,14		4,1	0,12
	6,0	0,11		4,2	0,12		5,2	0,10		6,0	0,10		4,2	0,12		4,2	0,11
883	1,3	1,52	884	1,3	1,55	885	1,3	0,79	886	4,1	0,14	887	3,1	0,23	888	1,3	0,86
	1,4	1,18		1,4	1,26		1,4	0,68		4,2	0,13		3,2	0,21		1,4	0,74
	1,5	1,09		1,5	1,15		1,5	0,64		4,3	0,13		3,3	0,18		1,5	0,71
	1,6	1,03		1,6	1,08		1,6	0,62		4,4	0,13		3,4	0,14		1,6	0,68
	1,7	0,98		1,7	1,01		1,7	0,60		4,5	0,13		3,5	0,15		1,7	0,66
	1,8	0,93		1,8	0,96		1,8	0,59		4,6	0,12		3,6	0,15		1,8	0,65
	1,9	0,89		1,9	0,92		1,9	0,58		4,7	0,12		3,7	0,15		1,9	0,64
	2,0	0,86		2,0	0,88		2,0	0,57		4,8	0,12		3,8	0,15		2,0	0,63
	2,1	0,83		2,1	0,84		2,1	0,56		4,9	0,13		3,9	0,16		2,1	0,62
	2,2	0,79		2,2	0,81		2,2	0,55		5,0	0,13		4,0	0,16		2,2	0,61
	2,3	0,77		2,3	0,77		2,3	0,54		5,1	0,10		4,1	0,17		2,3	0,60
	2,4	0,61		2,4	0,61		2,4	0,43		5,2	0,10		4,2	0,15		2,4	0,49
	2,5	0,59		2,5	0,59		2,5	0,42		5,3	0,10		4,3	0,15		2,5	0,49
	2,6	0,56		2,6	0,56		2,6	0,41		5,4	0,11		4,4	0,14		2,6	0,46
	2,7	0,54		2,7	0,54		2,7	0,39		5,5	0,11		4,5	0,14		2,7	0,45
	2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,38		5,6	0,11		4,6	0,12		2,8	0,45
	2,9	0,51		2,9	0,50		2,9	0,37		5,7	0,11		4,7	0,12		2,9	0,44
	3,0	0,49		3,0	0,49		3,0	0,37		5,8	0,11		4,8	0,13		3,0	0,44
	3,1	0,48		3,1	0,47		3,1	0,36		5,9	0,09		4,9	0,13		3,1	0,43
	3,2	0,43		3,2	0,42		3,2	0,32		6,0	0,10		5,0	0,13		3,2	0,38
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,20		6,1	0,10		5,1	0,11		3,3	0,25
	3,4	0,16		3,4	0,17		3,4	0,15		6,2	0,08		5,2	0,11		3,4	0,19
	3,5	0,16		3,5	0,17		3,5	0,15		6,3	0,09		5,3	0,11		3,5	0,19
	3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		6,4	0,09		5,4	0,11		3,6	0,19
	3,7	0,11		3,7	0,11		3,7	0,13		6,5	0,09		5,5	0,12		3,7	0,17
	3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,13		6,6	0,09		5,6	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,11		3,9	0,14		6,7	0,09		5,7	0,11		3,9	0,18
	4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,14		6,8	0,08		5,8	0,10		4,0	0,18
	4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,14		6,9	0,08		5,9	0,10		4,1	0,19
	4,2	0,13		4,2	0,12		4,2	0,14		7,0	0,08		6,0	0,10		4,2	0,18
889	3,1	0,37	890	3,1	0,37	891	1,3	0,59	892	3,1	0,33	893	3,1	0,34	894	4,1	0,34
	3,2	0,34		3,2	0,34		1,4	0,52		3,2	0,32		3,2	0,33		4,2	0,31
	3,3	0,30		3,3	0,30		1,5	0,51		3,3	0,31		3,3	0,31		4,3	0,32
	3,4	0,23		3,4	0,23		1,6	0,51		3,4	0,26		3,4	0,25		4,4	0,31
	3,5	0,24		3,5	0,24		1,7	0,50		3,5	0,27		3,5	0,26		4,5	0,31
	3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,50		3,6	0,28		3,6	0,27		4,6	0,27
	3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,51		3,7	0,29		3,7	0,28		4,7	0,28
	3,8	0,25		3,8	0,26		2,0	0,51		3,8	0,29		3,8	0,29		4,8	0,28
	3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51		3,9	0,30		3,9	0,29		4,9	0,29
	4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,51		4,0	0,31		4,0	0,30		5,0	0,29
	4,1	0,27		4,1	0,27		2,3	0,51		4,1	0,32		4,1	0,31		5,1	0,24
	4,2	0,24		4,2	0,24		2,4	0,41		4,2	0,29		4,2	0,27		5,2	0,24
	4,3	0,25		4,3	0,25		2,5	0,41		4,3	0,29		4,3	0,28		5,3	0,24
	4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,42		4,4	0,29		4,4	0,27		5,4	0,24
	4,5	0,24		4,5	0,24		2,7	0,42		4,5	0,29		4,5	0,28		5,5	0,24
	4,6	0,20		4,6	0,20		2,8	0,42		4,6	0,26		4,6	0,24		5,6	0,24
	4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,42		4,7	0,26		4,7	0,25		5,7	0,23
	4,8	0,21		4,8	0,21		3,0	0,42		4,8	0,26		4,8	0,25		5,8	0,21
	4,9	0,21		4,9	0,21		3,1	0,41		4,9	0,27		4,9	0,25		5,9	0,19
	5,0	0,22		5,0	0,21		3,2	0,37		5,0	0,27		5,0	0,25		6,0	0,19
	5,1	0,18		5,1	0,18		3,3	0,28		5,1	0,21		5,1	0,20		6,1	0,20
	5,2	0,19		5,2	0,17		3,4	0,21		5,2	0,22		5,2	0,20		6,2	0,17
	5,3	0,19		5,3	0,18		3,5	0,21		5,3	0,22		5,3	0,20		6,3	0,17
	5,4	0,19		5,4	0,18		3,6	0,22		5,4	0,22		5,4	0,21		6,4	0,17
	5,5	0,19		5,5	0,18		3,7	0,20		5,5	0,23		5,5	0,21		6,5	0,17
	5,6	0,19		5,6	0,18		3,8	0,21		5,6	0,22		5,6	0,21		6,6	0,17
	5,7	0,19		5,7	0,18		3,9	0,22		5,7	0,23		5,7	0,21		6,7	0,17
	5,8	0,18		5,8	0,16		4,0	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		6,8	0,14
	5,9	0,16		5,9	0,15		4,1	0,23		5,9	0,18		5,9	0,17		6,9	0,14
	6,0	0,17		6,0	0,15		4,2	0,21		6,0	0,18		6,0	0,18		7,0	0,14
895	1,3	1,90	896	1,3	1,04	897	1,3	0,86	898	1,3	1,92	899	2,3	0,44	900	1,3	1,03
	1,4	1,50		1,4	0,88		1,4	0,74		1,4	1,45		2,4	0,36		1,4	0,88
	1,5	1,36		1,5	0,84		1,5	0,70		1,5	1,33		2,5	0,37		1,5	0,83
	1,6	1,26		1,6	0,81		1,6	0,67		1,6	1,23		2,6	0,38		1,6	0,80
	1,7	1,18		1,7	0,78		1,7	0,66		1,7	1,16		2,7	0,38		1,7	0,78
	1,8	1,11		1,8	0,77		1,8	0,64		1,8	1,09		2,8	0,39		1,8	0,76
	1,9	1,05		1,9	0,75		1,9	0,63		1,9	1,04		2,9	0,39		1,9	0,75
	2,0	1,00		2,0	0,74		2,0	0,62		2,0	0,99		3,0	0,40		2,0	0,73
	2,1	0,95		2,1	0,73		2,1	0,61		2,1	0,95		3,1	0,40		2,1	0,72
	2,2	0,91		2,2	0,71		2,2	0,60		2,2	0,91		3,2	0,37		2,2	0,71
	2,3	0,88		2,3	0,70		2,3	0,59		2,3	0,87		3,3	0,31		2,3	0,69
	2,4	0,70		2,4	0,54		2,4	0,47		2,4	0,70		3,4	0,23		2,4	0,53
	2,5	0,67		2,5	0,53		2,5	0,47		2,5	0,67		3,5	0,24		2,5	0,52
	2,6	0,64		2,6	0,52		2,6	0,44		2,6	0,65		3,6	0,24		2,6	0,51

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,62		2,7	0,51		2,7	0,43		2,7	0,62		3,7	0,24		2,7	0,50
	2,8	0,60		2,8	0,50		2,8	0,42		2,8	0,60		3,8	0,25		2,8	0,49
	2,9	0,58		2,9	0,50		2,9	0,42		2,9	0,58		3,9	0,25		2,9	0,49
	3,0	0,56		3,0	0,49		3,0	0,41		3,0	0,56		4,0	0,25		3,0	0,48
	3,1	0,55		3,1	0,48		3,1	0,41		3,1	0,55		4,1	0,25		3,1	0,47
	3,2	0,49		3,2	0,42		3,2	0,36		3,2	0,49		4,2	0,22		3,2	0,41
	3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,23		3,3	0,28		4,3	0,23		3,3	0,26
	3,4	0,24		3,4	0,20		3,4	0,17		3,4	0,22		4,4	0,22		3,4	0,19
	3,5	0,23		3,5	0,20		3,5	0,18		3,5	0,22		4,5	0,22		3,5	0,20
	3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,19		4,6	0,19		3,6	0,20
	3,7	0,13		3,7	0,17		3,7	0,15		3,7	0,13		4,7	0,20		3,7	0,16
	3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,16		3,8	0,13		4,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,16		3,9	0,14		4,9	0,20		3,9	0,17
	4,0	0,15		4,0	0,19		4,0	0,17		4,0	0,14		5,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,15		4,1	0,19		4,1	0,17		4,1	0,15		5,1	0,18		4,1	0,18
	4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,16		4,2	0,14		5,2	0,18		4,2	0,17
901	1,3	0,59	902	1,3	0,65	903	2,3	0,33	904	2,3	0,36	905	1,3	0,65	906	4,1	0,14
	1,4	0,52		1,4	0,58		2,4	0,28		2,4	0,31		1,4	0,58		4,2	0,12
	1,5	0,50		1,5	0,57		2,5	0,28		2,5	0,31		1,5	0,57		4,3	0,13
	1,6	0,50		1,6	0,57		2,6	0,29		2,6	0,32		1,6	0,56		4,4	0,13
	1,7	0,49		1,7	0,57		2,7	0,29		2,7	0,32		1,7	0,56		4,5	0,13
	1,8	0,49		1,8	0,57		2,8	0,29		2,8	0,33		1,8	0,56		4,6	0,12
	1,9	0,50		1,9	0,57		2,9	0,30		2,9	0,33		1,9	0,57		4,7	0,12
	2,0	0,50		2,0	0,57		3,0	0,30		3,0	0,34		2,0	0,57		4,8	0,12
	2,1	0,50		2,1	0,57		3,1	0,30		3,1	0,34		2,1	0,57		4,9	0,12
	2,2	0,50		2,2	0,58		3,2	0,26		3,2	0,30		2,2	0,57		5,0	0,13
	2,3	0,50		2,3	0,58		3,3	0,22		3,3	0,25		2,3	0,57		5,1	0,10
	2,4	0,40		2,4	0,47		3,4	0,16		3,4	0,19		2,4	0,47		5,2	0,10
	2,5	0,41		2,5	0,47		3,5	0,17		3,5	0,19		2,5	0,47		5,3	0,10
	2,6	0,41		2,6	0,47		3,6	0,17		3,6	0,20		2,6	0,47		5,4	0,10
	2,7	0,41		2,7	0,47		3,7	0,17		3,7	0,19		2,7	0,47		5,5	0,10
	2,8	0,41		2,8	0,47		3,8	0,17		3,8	0,19		2,8	0,47		5,6	0,10
	2,9	0,41		2,9	0,47		3,9	0,17		3,9	0,20		2,9	0,47		5,7	0,11
	3,0	0,41		3,0	0,47		4,0	0,17		4,0	0,20		3,0	0,47		5,8	0,10
	3,1	0,40		3,1	0,47		4,1	0,18		4,1	0,21		3,1	0,47		5,9	0,09
	3,2	0,36		3,2	0,40		4,2	0,17		4,2	0,19		3,2	0,40		6,0	0,09
	3,3	0,27		3,3	0,29		4,3	0,17		4,3	0,20		3,3	0,29		6,1	0,09
	3,4	0,19		3,4	0,21		4,4	0,15		4,4	0,17		3,4	0,20		6,2	0,08
	3,5	0,20		3,5	0,21		4,5	0,16		4,5	0,18		3,5	0,21		6,3	0,08
	3,6	0,20		3,6	0,20		4,6	0,12		4,6	0,15		3,6	0,20		6,4	0,08
	3,7	0,19		3,7	0,18		4,7	0,13		4,7	0,15		3,7	0,18		6,5	0,08
	3,8	0,19		3,8	0,19		4,8	0,13		4,8	0,15		3,8	0,19		6,6	0,08
	3,9	0,20		3,9	0,20		4,9	0,13		4,9	0,16		3,9	0,19		6,7	0,09
	4,0	0,21		4,0	0,20		5,0	0,14		5,0	0,16		4,0	0,20		6,8	0,07
	4,1	0,21		4,1	0,21		5,1	0,12		5,1	0,14		4,1	0,20		6,9	0,07
	4,2	0,19		4,2	0,19		5,2	0,12		5,2	0,14		4,2	0,19		7,0	0,07
907	3,1	0,22	908	1,3	0,35	909	3,1	0,15	910	2,3	0,29	911	1,3	0,61	912	1,3	0,64
	3,2	0,20		1,4	0,30		3,2	0,14		2,4	0,25		1,4	0,52		1,4	0,54
	3,3	0,18		1,5	0,29		3,3	0,13		2,5	0,26		1,5	0,50		1,5	0,51
	3,4	0,14		1,6	0,29		3,4	0,10		2,6	0,26		1,6	0,48		1,6	0,49
	3,5	0,14		1,7	0,29		3,5	0,10		2,7	0,27		1,7	0,47		1,7	0,47
	3,6	0,15		1,8	0,29		3,6	0,11		2,8	0,27		1,8	0,47		1,8	0,46
	3,7	0,15		1,9	0,29		3,7	0,11		2,9	0,28		1,9	0,46		1,9	0,45
	3,8	0,15		2,0	0,29		3,8	0,11		3,0	0,28		2,0	0,46		2,0	0,44
	3,9	0,16		2,1	0,29		3,9	0,12		3,1	0,29		2,1	0,45		2,1	0,43
	4,0	0,16		2,2	0,29		4,0	0,12		3,2	0,25		2,2	0,45		2,2	0,42
	4,1	0,16		2,3	0,29		4,1	0,12		3,3	0,21		2,3	0,44		2,3	0,42
	4,2	0,15		2,4	0,24		4,2	0,11		3,4	0,16		2,4	0,35		2,4	0,33
	4,3	0,15		2,5	0,24		4,3	0,11		3,5	0,17		2,5	0,35		2,5	0,32
	4,4	0,14		2,6	0,24		4,4	0,10		3,6	0,17		2,6	0,34		2,6	0,31
	4,5	0,14		2,7	0,24		4,5	0,11		3,7	0,17		2,7	0,34		2,7	0,31
	4,6	0,11		2,8	0,24		4,6	0,09		3,8	0,17		2,8	0,32		2,8	0,29
	4,7	0,12		2,9	0,24		4,7	0,09		3,9	0,18		2,9	0,32		2,9	0,28
	4,8	0,12		3,0	0,24		4,8	0,10		4,0	0,17		3,0	0,32		3,0	0,28
	4,9	0,12		3,1	0,25		4,9	0,10		4,1	0,18		3,1	0,31		3,1	0,27
	5,0	0,13		3,2	0,22		5,0	0,10		4,2	0,17		3,2	0,27		3,2	0,23
	5,1	0,10		3,3	0,17		5,1	0,08		4,3	0,17		3,3	0,18		3,3	0,14
	5,2	0,10		3,4	0,12		5,2	0,08		4,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,10
	5,3	0,11		3,5	0,12		5,3	0,09		4,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,10
	5,4	0,11		3,6	0,12		5,4	0,09		4,6	0,12		3,6	0,14		3,6	0,10
	5,5	0,11		3,7	0,11		5,5	0,09		4,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,08
	5,6	0,10		3,8	0,12		5,6	0,09		4,8	0,13		3,8	0,13		3,8	0,08
	5,7	0,11		3,9	0,12		5,7	0,09		4,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,08
	5,8	0,10		4,0	0,12		5,8	0,09		5,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,09
	5,9	0,09		4,1	0,13		5,9	0,08		5,1	0,11		4,1	0,14		4,1	0,09
	6,0	0,09		4,2	0,11		6,0	0,08		5,2	0,12		4,2	0,13		4,2	0,08

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
913	1,3	1,31	914	1,3	0,63	915	2,3	0,32	916	2,3	0,18	917	2,3	0,18	918	1,3	0,73
	1,4	1,02		1,4	0,54		2,4	0,28		2,4	0,14		2,4	0,15		1,4	0,61
	1,5	0,95		1,5	0,52		2,5	0,28		2,5	0,15		2,5	0,15		1,5	0,57
	1,6	0,89		1,6	0,51		2,6	0,29		2,6	0,15		2,6	0,15		1,6	0,54
	1,7	0,85		1,7	0,50		2,7	0,30		2,7	0,15		2,7	0,16		1,7	0,52
	1,8	0,81		1,8	0,49		2,8	0,30		2,8	0,16		2,8	0,16		1,8	0,51
	1,9	0,77		1,9	0,49		2,9	0,31		2,9	0,16		2,9	0,16		1,9	0,49
	2,0	0,74		2,0	0,48		3,0	0,31		3,0	0,16		3,0	0,16		2,0	0,48
	2,1	0,71		2,1	0,48		3,1	0,32		3,1	0,16		3,1	0,16		2,1	0,46
	2,2	0,69		2,2	0,48		3,2	0,28		3,2	0,14		3,2	0,13		2,2	0,45
	2,3	0,66		2,3	0,47		3,3	0,24		3,3	0,12		3,3	0,11		2,3	0,44
	2,4	0,52		2,4	0,39		3,4	0,19		3,4	0,08		3,4	0,07		2,4	0,35
	2,5	0,50		2,5	0,38		3,5	0,19		3,5	0,09		3,5	0,08		2,5	0,34
	2,6	0,48		2,6	0,38		3,6	0,20		3,6	0,09		3,6	0,08		2,6	0,31
	2,7	0,46		2,7	0,38		3,7	0,20		3,7	0,09		3,7	0,08		2,7	0,31
	2,8	0,45		2,8	0,36		3,8	0,20		3,8	0,09		3,8	0,08		2,8	0,30
	2,9	0,43		2,9	0,36		3,9	0,21		3,9	0,09		3,9	0,08		2,9	0,29
	3,0	0,42		3,0	0,36		4,0	0,20		4,0	0,09		4,0	0,08		3,0	0,28
	3,1	0,41		3,1	0,35		4,1	0,21		4,1	0,09		4,1	0,08		3,1	0,28
	3,2	0,36		3,2	0,31		4,2	0,20		4,2	0,09		4,2	0,08		3,2	0,24
	3,3	0,19		3,3	0,22		4,3	0,20		4,3	0,09		4,3	0,08		3,3	0,13
	3,4	0,13		3,4	0,16		4,4	0,18		4,4	0,08		4,4	0,07		3,4	0,09
	3,5	0,13		3,5	0,16		4,5	0,18		4,5	0,08		4,5	0,07		3,5	0,09
	3,6	0,13		3,6	0,17		4,6	0,14		4,6	0,07		4,6	0,05		3,6	0,09
	3,7	0,08		3,7	0,15		4,7	0,15		4,7	0,07		4,7	0,06		3,7	0,06
	3,8	0,09		3,8	0,15		4,8	0,15		4,8	0,07		4,8	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,09		3,9	0,16		4,9	0,15		4,9	0,07		4,9	0,06		3,9	0,07
	4,0	0,09		4,0	0,16		5,0	0,15		5,0	0,08		5,0	0,06		4,0	0,07
	4,1	0,09		4,1	0,16		5,1	0,13		5,1	0,07		5,1	0,06		4,1	0,07
	4,2	0,09		4,2	0,16		5,2	0,13		5,2	0,07		5,2	0,06		4,2	0,07
919	2,3	0,13	920	1,3	0,45	921	1,3	1,57	922	1,3	0,82	923	1,3	1,39	924	3,1	0,31
	2,4	0,11		1,4	0,38		1,4	1,24		1,4	0,68		1,4	1,12		3,2	0,29
	2,5	0,11		1,5	0,36		1,5	1,13		1,5	0,64		1,5	1,03		3,3	0,27
	2,6	0,12		1,6	0,35		1,6	1,04		1,6	0,60		1,6	0,96		3,4	0,21
	2,7	0,12		1,7	0,34		1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,91		3,5	0,22
	2,8	0,12		1,8	0,33		1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,86		3,6	0,23
	2,9	0,13		1,9	0,33		1,9	0,86		1,9	0,54		1,9	0,83		3,7	0,23
	3,0	0,13		2,0	0,32		2,0	0,82		2,0	0,52		2,0	0,79		3,8	0,23
	3,1	0,13		2,1	0,32		2,1	0,78		2,1	0,51		2,1	0,76		3,9	0,24
	3,2	0,12		2,2	0,31		2,2	0,74		2,2	0,49		2,2	0,73		4,0	0,25
	3,3	0,10		2,3	0,31		2,3	0,71		2,3	0,48		2,3	0,70		4,1	0,25
	3,4	0,07		2,4	0,25		2,4	0,56		2,4	0,38		2,4	0,56		4,2	0,22
	3,5	0,07		2,5	0,24		2,5	0,53		2,5	0,35		2,5	0,54		4,3	0,23
	3,6	0,07		2,6	0,24		2,6	0,50		2,6	0,34		2,6	0,52		4,4	0,21
	3,7	0,07		2,7	0,23		2,7	0,48		2,7	0,33		2,7	0,50		4,5	0,22
	3,8	0,08		2,8	0,23		2,8	0,46		2,8	0,32		2,8	0,48		4,6	0,18
	3,9	0,08		2,9	0,23		2,9	0,44		2,9	0,31		2,9	0,47		4,7	0,18
	4,0	0,08		3,0	0,22		3,0	0,42		3,0	0,30		3,0	0,46		4,8	0,18
	4,1	0,08		3,1	0,22		3,1	0,41		3,1	0,29		3,1	0,44		4,9	0,19
	4,2	0,07		3,2	0,18		3,2	0,36		3,2	0,26		3,2	0,39		5,0	0,19
	4,3	0,07		3,3	0,12		3,3	0,19		3,3	0,14		3,3	0,23		5,1	0,15
	4,4	0,06		3,4	0,08		3,4	0,16		3,4	0,10		3,4	0,18		5,2	0,15
	4,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,15		3,5	0,10		3,5	0,16		5,3	0,15
	4,6	0,05		3,6	0,08		3,6	0,13		3,6	0,10		3,6	0,16		5,4	0,15
	4,7	0,06		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,07		3,7	0,10		5,5	0,15
	4,8	0,06		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,07		3,8	0,11		5,6	0,15
	4,9	0,06		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,07		3,9	0,11		5,7	0,15
	5,0	0,06		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,07		4,0	0,12		5,8	0,13
	5,1	0,05		4,1	0,07		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,12		5,9	0,11
	5,2	0,05		4,2	0,06		4,2	0,08		4,2	0,07		4,2	0,11		6,0	0,11
925	3,1	0,33	926	1,3	0,76	927	1,3	0,41	928	3,1	0,32	929	2,3	0,43	930	2,3	0,36
	3,2	0,31		1,4	0,66		1,4	0,37		3,2	0,31		2,4	0,35		2,4	0,30
	3,3	0,28		1,5	0,63		1,5	0,37		3,3	0,29		2,5	0,36		2,5	0,31
	3,4	0,22		1,6	0,61		1,6	0,37		3,4	0,23		2,6	0,37		2,6	0,32
	3,5	0,22		1,7	0,60		1,7	0,37		3,5	0,24		2,7	0,37		2,7	0,32
	3,6	0,23		1,8	0,59		1,8	0,38		3,6	0,25		2,8	0,38		2,8	0,33
	3,7	0,23		1,9	0,58		1,9	0,38		3,7	0,25		2,9	0,38		2,9	0,34
	3,8	0,24		2,0	0,58		2,0	0,39		3,8	0,26		3,0	0,39		3,0	0,34
	3,9	0,24		2,1	0,57		2,1	0,39		3,9	0,26		3,1	0,39		3,1	0,35
	4,0	0,25		2,2	0,56		2,2	0,39		4,0	0,27		3,2	0,36		3,2	0,32
	4,1	0,25		2,3	0,56		2,3	0,40		4,1	0,28		3,3	0,30		3,3	0,27
	4,2	0,22		2,4	0,45		2,4	0,32		4,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,20
	4,3	0,22		2,5	0,44		2,5	0,33		4,3	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21
	4,4	0,21		2,6	0,42		2,6	0,33		4,4	0,24		3,6	0,23		3,6	0,21
	4,5	0,22		2,7	0,41		2,7	0,34		4,5	0,24		3,7	0,22		3,7	0,21
	4,6	0,18		2,8	0,41		2,8	0,34		4,6	0,21		3,8	0,23		3,8	0,22
	4,7	0,18		2,9	0,40		2,9	0,34		4,7	0,21		3,9	0,24		3,9	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,8	0,18		3,0	0,40		3,0	0,35		4,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,23
	4,9	0,19		3,1	0,40		3,1	0,35		4,9	0,21		4,1	0,23		4,1	0,23
	5,0	0,19		3,2	0,34		3,2	0,32		5,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,20
	5,1	0,15		3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,16		4,3	0,21		4,3	0,19
	5,2	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		5,2	0,16		4,4	0,20		4,4	0,18
	5,3	0,16		3,5	0,16		3,5	0,19		5,3	0,16		4,5	0,20		4,5	0,19
	5,4	0,16		3,6	0,16		3,6	0,19		5,4	0,17		4,6	0,17		4,6	0,16
	5,5	0,16		3,7	0,14		3,7	0,19		5,5	0,17		4,7	0,17		4,7	0,16
	5,6	0,15		3,8	0,14		3,8	0,19		5,6	0,17		4,8	0,18		4,8	0,16
	5,7	0,16		3,9	0,15		3,9	0,20		5,7	0,17		4,9	0,18		4,9	0,17
	5,8	0,14		4,0	0,15		4,0	0,20		5,8	0,16		5,0	0,19		5,0	0,17
	5,9	0,12		4,1	0,16		4,1	0,20		5,9	0,14		5,1	0,16		5,1	0,13
	6,0	0,13		4,2	0,14		4,2	0,18		6,0	0,14		5,2	0,16		5,2	0,14
931	3,1	0,31	932	1,3	0,53	933	1,3	1,66	934	1,3	0,83	935	1,3	0,82	936	1,3	0,50
	3,2	0,30		1,4	0,48		1,4	1,25		1,4	0,71		1,4	0,69		1,4	0,44
	3,3	0,28		1,5	0,47		1,5	1,15		1,5	0,68		1,5	0,64		1,5	0,42
	3,4	0,23		1,6	0,47		1,6	1,06		1,6	0,65		1,6	0,61		1,6	0,41
	3,5	0,24		1,7	0,47		1,7	1,00		1,7	0,64		1,7	0,59		1,7	0,41
	3,6	0,24		1,8	0,47		1,8	0,94		1,8	0,62		1,8	0,57		1,8	0,41
	3,7	0,25		1,9	0,48		1,9	0,89		1,9	0,61		1,9	0,55		1,9	0,41
	3,8	0,25		2,0	0,48		2,0	0,85		2,0	0,60		2,0	0,54		2,0	0,40
	3,9	0,26		2,1	0,48		2,1	0,81		2,1	0,59		2,1	0,52		2,1	0,40
	4,0	0,27		2,2	0,48		2,2	0,78		2,2	0,58		2,2	0,51		2,2	0,40
	4,1	0,27		2,3	0,49		2,3	0,74		2,3	0,57		2,3	0,50		2,3	0,40
	4,2	0,24		2,4	0,40		2,4	0,59		2,4	0,45		2,4	0,37		2,4	0,32
	4,3	0,24		2,5	0,40		2,5	0,57		2,5	0,43		2,5	0,36		2,5	0,32
	4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,42		2,6	0,35		2,6	0,32
	4,5	0,24		2,7	0,40		2,7	0,52		2,7	0,41		2,7	0,35		2,7	0,32
	4,6	0,20		2,8	0,40		2,8	0,50		2,8	0,40		2,8	0,34		2,8	0,32
	4,7	0,21		2,9	0,40		2,9	0,48		2,9	0,40		2,9	0,33		2,9	0,32
	4,8	0,21		3,0	0,40		3,0	0,47		3,0	0,39		3,0	0,32		3,0	0,32
	4,9	0,21		3,1	0,40		3,1	0,45		3,1	0,39		3,1	0,32		3,1	0,30
	5,0	0,21		3,2	0,34		3,2	0,40		3,2	0,33		3,2	0,27		3,2	0,26
	5,1	0,15		3,3	0,25		3,3	0,22		3,3	0,21		3,3	0,16		3,3	0,19
	5,2	0,16		3,4	0,17		3,4	0,17		3,4	0,14		3,4	0,11		3,4	0,13
	5,3	0,16		3,5	0,18		3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,11		3,5	0,13
	5,4	0,16		3,6	0,18		3,6	0,14		3,6	0,15		3,6	0,12		3,6	0,13
	5,5	0,17		3,7	0,16		3,7	0,09		3,7	0,12		3,7	0,08		3,7	0,12
	5,6	0,16		3,8	0,16		3,8	0,09		3,8	0,12		3,8	0,09		3,8	0,12
	5,7	0,16		3,9	0,16		3,9	0,09		3,9	0,12		3,9	0,09		3,9	0,12
	5,8	0,15		4,0	0,16		4,0	0,09		4,0	0,13		4,0	0,09		4,0	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,17		4,1	0,10		4,1	0,13		4,1	0,10		4,1	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,15		4,2	0,10		4,2	0,12		4,2	0,09		4,2	0,11
937	1,3	0,36	938	1,3	0,58	939	3,1	0,39	940	2,3	0,45	941	3,1	0,35	942	1,3	0,55
	1,4	0,33		1,4	0,51		3,2	0,36		2,4	0,38		3,2	0,34		1,4	0,49
	1,5	0,32		1,5	0,50		3,3	0,34		2,5	0,39		3,3	0,31		1,5	0,47
	1,6	0,32		1,6	0,50		3,4	0,27		2,6	0,40		3,4	0,26		1,6	0,47
	1,7	0,33		1,7	0,50		3,5	0,28		2,7	0,41		3,5	0,27		1,7	0,47
	1,8	0,33		1,8	0,50		3,6	0,29		2,8	0,42		3,6	0,28		1,8	0,47
	1,9	0,34		1,9	0,50		3,7	0,30		2,9	0,43		3,7	0,28		1,9	0,47
	2,0	0,34		2,0	0,50		3,8	0,31		3,0	0,43		3,8	0,29		2,0	0,47
	2,1	0,35		2,1	0,50		3,9	0,32		3,1	0,44		3,9	0,30		2,1	0,48
	2,2	0,35		2,2	0,50		4,0	0,32		3,2	0,40		4,0	0,31		2,2	0,48
	2,3	0,35		2,3	0,50		4,1	0,33		3,3	0,35		4,1	0,31		2,3	0,48
	2,4	0,29		2,4	0,40		4,2	0,31		3,4	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,30		2,5	0,40		4,3	0,32		3,5	0,27		4,3	0,29		2,5	0,40
	2,6	0,30		2,6	0,40		4,4	0,29		3,6	0,28		4,4	0,28		2,6	0,40
	2,7	0,30		2,7	0,40		4,5	0,29		3,7	0,27		4,5	0,29		2,7	0,41
	2,8	0,30		2,8	0,40		4,6	0,24		3,8	0,28		4,6	0,25		2,8	0,41
	2,9	0,31		2,9	0,40		4,7	0,25		3,9	0,29		4,7	0,26		2,9	0,41
	3,0	0,31		3,0	0,39		4,8	0,25		4,0	0,30		4,8	0,26		3,0	0,42
	3,1	0,31		3,1	0,39		4,9	0,26		4,1	0,30		4,9	0,27		3,1	0,41
	3,2	0,27		3,2	0,33		5,0	0,26		4,2	0,28		5,0	0,27		3,2	0,37
	3,3	0,21		3,3	0,23		5,1	0,22		4,3	0,29		5,1	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,16		5,2	0,23		4,4	0,27		5,2	0,23		3,4	0,22
	3,5	0,15		3,5	0,16		5,3	0,23		4,5	0,27		5,3	0,23		3,5	0,23
	3,6	0,15		3,6	0,15		5,4	0,24		4,6	0,23		5,4	0,23		3,6	0,24
	3,7	0,14		3,7	0,13		5,5	0,24		4,7	0,24		5,5	0,24		3,7	0,23
	3,8	0,15		3,8	0,13		5,6	0,23		4,8	0,25		5,6	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,15		3,9	0,14		5,7	0,24		4,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,24
	4,0	0,15		4,0	0,14		5,8	0,21		5,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,25
	4,1	0,14		4,1	0,14		5,9	0,20		5,1	0,22		5,9	0,20		4,1	0,26
	4,2	0,12		4,2	0,13		6,0	0,20		5,2	0,23		6,0	0,20		4,2	0,24
943	1,3	1,00	944	3,1	0,39	945	1,3	0,80	946	3,1	0,42	947	2,3	0,50	948	1,3	0,96
	1,4	0,87		3,2	0,36		1,4	0,68		3,2	0,38		2,4	0,42		1,4	0,82
	1,5	0,83		3,3	0,32		1,5	0,65		3,3	0,33		2,5	0,43		1,5	0,78

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,6	0,81		3,4	0,26		1,6	0,63		3,4	0,26		2,6	0,44		1,6	0,75
	1,7	0,80		3,5	0,27		1,7	0,61		3,5	0,27		2,7	0,45		1,7	0,73
	1,8	0,79		3,6	0,28		1,8	0,60		3,6	0,28		2,8	0,45		1,8	0,72
	1,9	0,79		3,7	0,27		1,9	0,60		3,7	0,28		2,9	0,46		1,9	0,70
	2,0	0,78		3,8	0,28		2,0	0,59		3,8	0,28		3,0	0,47		2,0	0,69
	2,1	0,77		3,9	0,29		2,1	0,58		3,9	0,29		3,1	0,47		2,1	0,68
	2,2	0,77		4,0	0,29		2,2	0,58		4,0	0,29		3,2	0,42		2,2	0,67
	2,3	0,76		4,1	0,30		2,3	0,57		4,1	0,30		3,3	0,35		2,3	0,66
	2,4	0,63		4,2	0,28		2,4	0,47		4,2	0,28		3,4	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,63		4,3	0,29		2,5	0,44		4,3	0,29		3,5	0,28		2,5	0,50
	2,6	0,62		4,4	0,27		2,6	0,44		4,4	0,27		3,6	0,28		2,6	0,49
	2,7	0,58		4,5	0,28		2,7	0,44		4,5	0,27		3,7	0,28		2,7	0,49
	2,8	0,57		4,6	0,25		2,8	0,44		4,6	0,23		3,8	0,27		2,8	0,48
	2,9	0,55		4,7	0,25		2,9	0,44		4,7	0,24		3,9	0,27		2,9	0,48
	3,0	0,55		4,8	0,26		3,0	0,44		4,8	0,24		4,0	0,28		3,0	0,47
	3,1	0,54		4,9	0,26		3,1	0,44		4,9	0,25		4,1	0,29		3,1	0,47
	3,2	0,48		5,0	0,27		3,2	0,39		5,0	0,24		4,2	0,27		3,2	0,41
	3,3	0,33		5,1	0,23		3,3	0,28		5,1	0,21		4,3	0,28		3,3	0,28
	3,4	0,25		5,2	0,24		3,4	0,23		5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,21
	3,5	0,25		5,3	0,24		3,5	0,23		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,22
	3,6	0,26		5,4	0,23		3,6	0,24		5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,22
	3,7	0,23		5,5	0,24		3,7	0,22		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,19
	3,8	0,24		5,6	0,23		3,8	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,25		5,7	0,24		3,9	0,23		5,7	0,23		4,9	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,25		5,8	0,22		4,0	0,24		5,8	0,21		5,0	0,24		4,0	0,21
	4,1	0,25		5,9	0,21		4,1	0,25		5,9	0,20		5,1	0,21		4,1	0,22
	4,2	0,23		6,0	0,21		4,2	0,24		6,0	0,21		5,2	0,21		4,2	0,21
949	1,3	0,95	950	1,3	0,53	951	1,2	1,80	952	1,3	1,68	953	1,3	0,75	954	1,3	1,42
	1,4	0,81		1,4	0,47		1,3	1,80		1,4	1,33		1,4	0,64		1,4	1,15
	1,5	0,77		1,5	0,46		1,4	1,35		1,5	1,21		1,5	0,61		1,5	1,06
	1,6	0,74		1,6	0,45		1,5	1,23		1,6	1,12		1,6	0,59		1,6	0,99
	1,7	0,72		1,7	0,45		1,6	1,14		1,7	1,05		1,7	0,58		1,7	0,94
	1,8	0,71		1,8	0,46		1,7	1,07		1,8	1,00		1,8	0,57		1,8	0,89
	1,9	0,70		1,9	0,46		1,8	1,02		1,9	0,95		1,9	0,56		1,9	0,86
	2,0	0,69		2,0	0,46		1,9	0,97		2,0	0,91		2,0	0,56		2,0	0,82
	2,1	0,68		2,1	0,46		2,0	0,92		2,1	0,87		2,1	0,55		2,1	0,80
	2,2	0,67		2,2	0,47		2,1	0,88		2,2	0,83		2,2	0,55		2,2	0,77
	2,3	0,66		2,3	0,47		2,2	0,85		2,3	0,80		2,3	0,54		2,3	0,75
	2,4	0,51		2,4	0,38		2,3	0,82		2,4	0,65		2,4	0,44		2,4	0,60
	2,5	0,50		2,5	0,38		2,4	0,67		2,5	0,62		2,5	0,44		2,5	0,58
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,5	0,64		2,6	0,60		2,6	0,42		2,6	0,57
	2,7	0,49		2,7	0,39		2,6	0,62		2,7	0,58		2,7	0,42		2,7	0,55
	2,8	0,48		2,8	0,39		2,7	0,60		2,8	0,57		2,8	0,41		2,8	0,54
	2,9	0,48		2,9	0,39		2,8	0,59		2,9	0,55		2,9	0,41		2,9	0,53
	3,0	0,47		3,0	0,40		2,9	0,57		3,0	0,54		3,0	0,41		3,0	0,52
	3,1	0,47		3,1	0,40		3,0	0,56		3,1	0,53		3,1	0,41		3,1	0,51
	3,2	0,41		3,2	0,35		3,1	0,55		3,2	0,48		3,2	0,37		3,2	0,47
	3,3	0,27		3,3	0,28		3,2	0,50		3,3	0,30		3,3	0,26		3,3	0,31
	3,4	0,21		3,4	0,21		3,3	0,31		3,4	0,26		3,4	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,21		3,5	0,22		3,4	0,26		3,5	0,26		3,5	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		3,6	0,22		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24
	3,7	0,19		3,7	0,21		3,6	0,24		3,7	0,17		3,7	0,19		3,7	0,19
	3,8	0,19		3,8	0,22		3,7	0,18		3,8	0,18		3,8	0,20		3,8	0,20
	3,9	0,20		3,9	0,22		3,8	0,19		3,9	0,19		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,20		4,0	0,23		3,9	0,20		4,0	0,20		4,0	0,21		4,0	0,21
	4,1	0,21		4,1	0,24		4,0	0,20		4,1	0,20		4,1	0,22		4,1	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21		4,2	0,20		4,2	0,22		4,2	0,22
955	1,3	0,72	956	3,1	0,33	957	1,3	1,72	958	1,1	3,10	959	3,1	0,43	960	1,3	0,73
	1,4	0,62		3,2	0,31		1,4	1,37		1,2	3,10		3,2	0,39		1,4	0,64
	1,5	0,60		3,3	0,28		1,5	1,29		1,3	2,45		3,3	0,34		1,5	0,63
	1,6	0,58		3,4	0,23		1,6	1,24		1,4	2,23		3,4	0,27		1,6	0,62
	1,7	0,57		3,5	0,23		1,7	1,20		1,5	2,06		3,5	0,27		1,7	0,62
	1,8	0,57		3,6	0,24		1,8	1,16		1,6	1,93		3,6	0,28		1,8	0,62
	1,9	0,56		3,7	0,24		1,9	1,13		1,7	1,82		3,7	0,28		1,9	0,62
	2,0	0,56		3,8	0,25		2,0	1,10		1,8	1,73		3,8	0,29		2,0	0,62
	2,1	0,56		3,9	0,26		2,1	1,08		1,9	1,65		3,9	0,30		2,1	0,62
	2,2	0,55		4,0	0,26		2,2	1,05		2,0	1,58		4,0	0,30		2,2	0,63
	2,3	0,55		4,1	0,27		2,3	1,03		2,1	1,51		4,1	0,31		2,3	0,63
	2,4	0,45		4,2	0,24		2,4	0,77		2,2	1,45		4,2	0,28		2,4	0,51
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,75		2,3	1,39		4,3	0,29		2,5	0,51
	2,6	0,45		4,4	0,23		2,6	0,73		2,4	1,07		4,4	0,27		2,6	0,52
	2,7	0,43		4,5	0,24		2,7	0,71		2,5	1,02		4,5	0,27		2,7	0,52
	2,8	0,43		4,6	0,20		2,8	0,70		2,6	0,98		4,6	0,23		2,8	0,50
	2,9	0,43		4,7	0,21		2,9	0,68		2,7	0,94		4,7	0,24		2,9	0,50
	3,0	0,43		4,8	0,21		3,0	0,67		2,8	0,90		4,8	0,24		3,0	0,51
	3,1	0,44		4,9	0,22		3,1	0,66		2,9	0,87		4,9	0,24		3,1	0,51
	3,2	0,40		5,0	0,22		3,2	0,59		3,0	0,84		5,0	0,24		3,2	0,46

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,3	0,29		5,1	0,18		3,3	0,34		3,1	0,81		5,1	0,21		3,3	0,35
	3,4	0,23		5,2	0,18		3,4	0,25		3,2	0,72		5,2	0,22		3,4	0,27
	3,5	0,24		5,3	0,19		3,5	0,24		3,3	0,43		5,3	0,22		3,5	0,28
	3,6	0,25		5,4	0,19		3,6	0,25		3,4	0,29		5,4	0,22		3,6	0,26
	3,7	0,23		5,5	0,19		3,7	0,19		3,5	0,29		5,5	0,23		3,7	0,24
	3,8	0,24		5,6	0,19		3,8	0,20		3,6	0,29		5,6	0,22		3,8	0,25
	3,9	0,24		5,7	0,19		3,9	0,20		3,7	0,15		5,7	0,22		3,9	0,26
	4,0	0,25		5,8	0,17		4,0	0,21		3,8	0,16		5,8	0,20		4,0	0,27
	4,1	0,26		5,9	0,15		4,1	0,22		3,9	0,16		5,9	0,19		4,1	0,27
	4,2	0,25		6,0	0,16		4,2	0,20		4,0	0,17		6,0	0,20		4,2	0,26
961	1,3	0,76	962	1,3	1,86	963	3,1	0,42	964	2,3	0,44	965	1,3	0,65	966	1,3	0,65
	1,4	0,66		1,4	1,51		3,2	0,38		2,4	0,36		1,4	0,56		1,4	0,56
	1,5	0,64		1,5	1,39		3,3	0,34		2,5	0,37		1,5	0,55		1,5	0,54
	1,6	0,63		1,6	1,31		3,4	0,27		2,6	0,38		1,6	0,54		1,6	0,52
	1,7	0,63		1,7	1,25		3,5	0,28		2,7	0,39		1,7	0,53		1,7	0,51
	1,8	0,62		1,8	1,20		3,6	0,29		2,8	0,39		1,8	0,53		1,8	0,51
	1,9	0,62		1,9	1,15		3,7	0,29		2,9	0,40		1,9	0,53		1,9	0,50
	2,0	0,62		2,0	1,11		3,8	0,30		3,0	0,41		2,0	0,53		2,0	0,50
	2,1	0,62		2,1	1,08		3,9	0,30		3,1	0,41		2,1	0,52		2,1	0,50
	2,2	0,62		2,2	1,05		4,0	0,31		3,2	0,38		2,2	0,52		2,2	0,50
	2,3	0,62		2,3	1,02		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,52		2,3	0,49
	2,4	0,52		2,4	0,83		4,2	0,29		3,4	0,24		2,4	0,44		2,4	0,40
	2,5	0,52		2,5	0,81		4,3	0,30		3,5	0,25		2,5	0,44		2,5	0,40
	2,6	0,52		2,6	0,79		4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,44		2,6	0,40
	2,7	0,50		2,7	0,77		4,5	0,29		3,7	0,25		2,7	0,44		2,7	0,40
	2,8	0,50		2,8	0,75		4,6	0,25		3,8	0,26		2,8	0,44		2,8	0,38
	2,9	0,50		2,9	0,70		4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,42		2,9	0,38
	3,0	0,50		3,0	0,68		4,8	0,26		4,0	0,28		3,0	0,42		3,0	0,38
	3,1	0,51		3,1	0,67		4,9	0,26		4,1	0,29		3,1	0,43		3,1	0,38
	3,2	0,46		3,2	0,59		5,0	0,27		4,2	0,27		3,2	0,38		3,2	0,34
	3,3	0,35		3,3	0,39		5,1	0,22		4,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,27		3,4	0,29		5,2	0,22		4,4	0,26		3,4	0,22		3,4	0,20
	3,5	0,28		3,5	0,26		5,3	0,22		4,5	0,26		3,5	0,23		3,5	0,21
	3,6	0,29		3,6	0,26		5,4	0,22		4,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,21
	3,7	0,27		3,7	0,19		5,5	0,23		4,7	0,23		3,7	0,22		3,7	0,20
	3,8	0,28		3,8	0,20		5,6	0,22		4,8	0,24		3,8	0,23		3,8	0,20
	3,9	0,28		3,9	0,21		5,7	0,22		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,21
	4,0	0,27		4,0	0,21		5,8	0,21		5,0	0,25		4,0	0,24		4,0	0,22
	4,1	0,28		4,1	0,22		5,9	0,19		5,1	0,22		4,1	0,25		4,1	0,23
	4,2	0,26		4,2	0,21		6,0	0,19		5,2	0,22		4,2	0,24		4,2	0,22
967	1,3	1,34	968	3,1	0,39	969	1,3	0,62	970	2,3	0,37	971	2,3	0,42	972	3,1	0,34
	1,4	1,05		3,2	0,36		1,4	0,54		2,4	0,31		2,4	0,36		3,2	0,31
	1,5	0,97		3,3	0,33		1,5	0,53		2,5	0,32		2,5	0,37		3,3	0,27
	1,6	0,92		3,4	0,26		1,6	0,52		2,6	0,33		2,6	0,37		3,4	0,22
	1,7	0,88		3,5	0,27		1,7	0,51		2,7	0,33		2,7	0,38		3,5	0,22
	1,8	0,85		3,6	0,28		1,8	0,51		2,8	0,34		2,8	0,39		3,6	0,23
	1,9	0,81		3,7	0,28		1,9	0,51		2,9	0,35		2,9	0,40		3,7	0,23
	2,0	0,79		3,8	0,29		2,0	0,51		3,0	0,35		3,0	0,40		3,8	0,23
	2,1	0,76		3,9	0,29		2,1	0,51		3,1	0,36		3,1	0,41		3,9	0,24
	2,2	0,74		4,0	0,30		2,2	0,51		3,2	0,33		3,2	0,36		4,0	0,24
	2,3	0,72		4,1	0,31		2,3	0,51		3,3	0,28		3,3	0,30		4,1	0,25
	2,4	0,58		4,2	0,29		2,4	0,41		3,4	0,22		3,4	0,23		4,2	0,24
	2,5	0,57		4,3	0,29		2,5	0,41		3,5	0,22		3,5	0,24		4,3	0,25
	2,6	0,55		4,4	0,27		2,6	0,41		3,6	0,22		3,6	0,25		4,4	0,23
	2,7	0,54		4,5	0,27		2,7	0,41		3,7	0,22		3,7	0,24		4,5	0,23
	2,8	0,52		4,6	0,22		2,8	0,41		3,8	0,23		3,8	0,25		4,6	0,20
	2,9	0,51		4,7	0,23		2,9	0,40		3,9	0,23		3,9	0,26		4,7	0,20
	3,0	0,50		4,8	0,24		3,0	0,40		4,0	0,24		4,0	0,26		4,8	0,21
	3,1	0,50		4,9	0,24		3,1	0,40		4,1	0,25		4,1	0,26		4,9	0,21
	3,2	0,45		5,0	0,25		3,2	0,35		4,2	0,23		4,2	0,25		5,0	0,21
	3,3	0,28		5,1	0,21		3,3	0,26		4,3	0,24		4,3	0,26		5,1	0,20
	3,4	0,21		5,2	0,22		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23		5,2	0,20
	3,5	0,22		5,3	0,22		3,5	0,21		4,5	0,23		4,5	0,24		5,3	0,20
	3,6	0,22		5,4	0,23		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20		5,4	0,20
	3,7	0,18		5,5	0,23		3,7	0,20		4,7	0,21		4,7	0,21		5,5	0,21
	3,8	0,19		5,6	0,22		3,8	0,21		4,8	0,22		4,8	0,21		5,6	0,20
	3,9	0,19		5,7	0,22		3,9	0,22		4,9	0,22		4,9	0,22		5,7	0,20
	4,0	0,20		5,8	0,20		4,0	0,23		5,0	0,23		5,0	0,22		5,8	0,18
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,23		5,1	0,21		5,1	0,21		5,9	0,17
	4,2	0,21		6,0	0,20		4,2	0,23		5,2	0,21		5,2	0,22		6,0	0,18
973	3,1	0,33	974	2,3	0,42	975	3,1	0,32	976	1,3	0,47	977	3,1	0,34	978	1,3	0,68
	3,2	0,30		2,4	0,36		3,2	0,30		1,4	0,41		3,2	0,30		1,4	0,59
	3,3	0,27		2,5	0,36		3,3	0,28		1,5	0,41		3,3	0,26		1,5	0,57
	3,4	0,22		2,6	0,37		3,4	0,22		1,6	0,40		3,4	0,21		1,6	0,55
	3,5	0,22		2,7	0,38		3,5	0,23		1,7	0,41		3,5	0,22		1,7	0,54
	3,6	0,23		2,8	0,38		3,6	0,24		1,8	0,41		3,6	0,23		1,8	0,53

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,23		2,9	0,39		3,7	0,24		1,9	0,41		3,7	0,23		1,9	0,53
	3,8	0,24		3,0	0,39		3,8	0,25		2,0	0,42		3,8	0,23		2,0	0,52
	3,9	0,24		3,1	0,40		3,9	0,25		2,1	0,42		3,9	0,24		2,1	0,52
	4,0	0,25		3,2	0,34		4,0	0,26		2,2	0,42		4,0	0,24		2,2	0,51
	4,1	0,25		3,3	0,28		4,1	0,26		2,3	0,43		4,1	0,25		2,3	0,51
	4,2	0,24		3,4	0,22		4,2	0,24		2,4	0,35		4,2	0,24		2,4	0,42
	4,3	0,25		3,5	0,23		4,3	0,24		2,5	0,35		4,3	0,24		2,5	0,41
	4,4	0,23		3,6	0,23		4,4	0,23		2,6	0,35		4,4	0,22		2,6	0,41
	4,5	0,24		3,7	0,23		4,5	0,23		2,7	0,36		4,5	0,22		2,7	0,41
	4,6	0,20		3,8	0,24		4,6	0,20		2,8	0,36		4,6	0,19		2,8	0,39
	4,7	0,21		3,9	0,24		4,7	0,20		2,9	0,36		4,7	0,19		2,9	0,39
	4,8	0,21		4,0	0,24		4,8	0,20		3,0	0,36		4,8	0,20		3,0	0,39
	4,9	0,22		4,1	0,24		4,9	0,21		3,1	0,37		4,9	0,20		3,1	0,39
	5,0	0,22		4,2	0,23		5,0	0,21		3,2	0,33		5,0	0,20		3,2	0,34
	5,1	0,20		4,3	0,24		5,1	0,17		3,3	0,26		5,1	0,18		3,3	0,24
	5,2	0,20		4,4	0,22		5,2	0,17		3,4	0,19		5,2	0,18		3,4	0,18
	5,3	0,21		4,5	0,22		5,3	0,17		3,5	0,20		5,3	0,19		3,5	0,19
	5,4	0,21		4,6	0,19		5,4	0,18		3,6	0,20		5,4	0,19		3,6	0,19
	5,5	0,21		4,7	0,20		5,5	0,18		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,17
	5,6	0,21		4,8	0,20		5,6	0,17		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,18
	5,7	0,21		4,9	0,21		5,7	0,18		3,9	0,20		5,7	0,19		3,9	0,19
	5,8	0,19		5,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,21		5,8	0,17		4,0	0,19
	5,9	0,18		5,1	0,20		5,9	0,14		4,1	0,21		5,9	0,16		4,1	0,20
	6,0	0,19		5,2	0,21		6,0	0,14		4,2	0,19		6,0	0,16		4,2	0,19
979	1,3	0,88	980	1,3	1,57	981	1,3	0,62	982	3,1	0,32	983	1,3	0,96	984	1,3	0,57
	1,4	0,75		1,4	1,26		1,4	0,54		3,2	0,29		1,4	0,82		1,4	0,49
	1,5	0,71		1,5	1,15		1,5	0,51		3,3	0,26		1,5	0,77		1,5	0,47
	1,6	0,69		1,6	1,07		1,6	0,50		3,4	0,21		1,6	0,74		1,6	0,46
	1,7	0,67		1,7	1,01		1,7	0,49		3,5	0,22		1,7	0,72		1,7	0,45
	1,8	0,66		1,8	0,96		1,8	0,49		3,6	0,23		1,8	0,70		1,8	0,45
	1,9	0,65		1,9	0,91		1,9	0,49		3,7	0,23		1,9	0,68		1,9	0,44
	2,0	0,64		2,0	0,87		2,0	0,48		3,8	0,23		2,0	0,67		2,0	0,44
	2,1	0,63		2,1	0,84		2,1	0,48		3,9	0,24		2,1	0,65		2,1	0,44
	2,2	0,62		2,2	0,80		2,2	0,48		4,0	0,24		2,2	0,64		2,2	0,44
	2,3	0,61		2,3	0,77		2,3	0,48		4,1	0,25		2,3	0,63		2,3	0,43
	2,4	0,48		2,4	0,62		2,4	0,38		4,2	0,24		2,4	0,47		2,4	0,35
	2,5	0,46		2,5	0,59		2,5	0,38		4,3	0,24		2,5	0,46		2,5	0,35
	2,6	0,45		2,6	0,57		2,6	0,38		4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,34
	2,7	0,44		2,7	0,55		2,7	0,38		4,5	0,23		2,7	0,44		2,7	0,34
	2,8	0,44		2,8	0,54		2,8	0,38		4,6	0,19		2,8	0,43		2,8	0,34
	2,9	0,43		2,9	0,52		2,9	0,37		4,7	0,20		2,9	0,42		2,9	0,34
	3,0	0,42		3,0	0,50		3,0	0,37		4,8	0,20		3,0	0,42		3,0	0,32
	3,1	0,42		3,1	0,49		3,1	0,37		4,9	0,21		3,1	0,41		3,1	0,32
	3,2	0,37		3,2	0,44		3,2	0,32		5,0	0,21		3,2	0,35		3,2	0,28
	3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,24		5,1	0,19		3,3	0,21		3,3	0,20
	3,4	0,17		3,4	0,21		3,4	0,18		5,2	0,19		3,4	0,16		3,4	0,14
	3,5	0,17		3,5	0,19		3,5	0,19		5,3	0,19		3,5	0,16		3,5	0,14
	3,6	0,18		3,6	0,19		3,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,16		3,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,13		3,7	0,17		5,5	0,20		3,7	0,12		3,7	0,12
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,18		5,6	0,19		3,8	0,13		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,14		3,9	0,19		5,7	0,20		3,9	0,13		3,9	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,19		5,8	0,18		4,0	0,14		4,0	0,13
	4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,20		5,9	0,17		4,1	0,14		4,1	0,14
	4,2	0,15		4,2	0,14		4,2	0,19		6,0	0,17		4,2	0,13		4,2	0,12
985	1,2	1,91	986	1,3	0,89	987	1,3	1,35	988	3,1	0,29	989	3,1	0,30	990	1,3	0,66
	1,3	1,90		1,4	0,74		1,4	1,06		3,2	0,28		3,2	0,29		1,4	0,57
	1,4	1,42		1,5	0,70		1,5	0,98		3,3	0,26		3,3	0,27		1,5	0,55
	1,5	1,29		1,6	0,66		1,6	0,93		3,4	0,22		3,4	0,22		1,6	0,54
	1,6	1,19		1,7	0,64		1,7	0,89		3,5	0,23		3,5	0,23		1,7	0,53
	1,7	1,11		1,8	0,62		1,8	0,85		3,6	0,24		3,6	0,24		1,8	0,53
	1,8	1,05		1,9	0,60		1,9	0,82		3,7	0,24		3,7	0,25		1,9	0,52
	1,9	0,99		2,0	0,58		2,0	0,79		3,8	0,25		3,8	0,25		2,0	0,52
	2,0	0,94		2,1	0,57		2,1	0,76		3,9	0,26		3,9	0,26		2,1	0,51
	2,1	0,89		2,2	0,55		2,2	0,74		4,0	0,26		4,0	0,27		2,2	0,51
	2,2	0,85		2,3	0,54		2,3	0,72		4,1	0,27		4,1	0,28		2,3	0,51
	2,3	0,82		2,4	0,41		2,4	0,57		4,2	0,25		4,2	0,25		2,4	0,41
	2,4	0,66		2,5	0,40		2,5	0,55		4,3	0,25		4,3	0,26		2,5	0,40
	2,5	0,63		2,6	0,39		2,6	0,54		4,4	0,24		4,4	0,25		2,6	0,40
	2,6	0,60		2,7	0,38		2,7	0,52		4,5	0,24		4,5	0,25		2,7	0,40
	2,7	0,57		2,8	0,37		2,8	0,51		4,6	0,21		4,6	0,22		2,8	0,40
	2,8	0,55		2,9	0,36		2,9	0,49		4,7	0,22		4,7	0,23		2,9	0,38
	2,9	0,53		3,0	0,36		3,0	0,48		4,8	0,22		4,8	0,23		3,0	0,38
	3,0	0,51		3,1	0,35		3,1	0,47		4,9	0,23		4,9	0,24		3,1	0,38
	3,1	0,50		3,2	0,30		3,2	0,42		5,0	0,23		5,0	0,24		3,2	0,33
	3,2	0,45		3,3	0,18		3,3	0,22		5,1	0,19		5,1	0,20		3,3	0,23
	3,3	0,25		3,4	0,14		3,4	0,17		5,2	0,19		5,2	0,21		3,4	0,17
	3,4	0,20		3,5	0,14		3,5	0,18		5,3	0,20		5,3	0,21		3,5	0,17

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,5	0,20		3,6	0,14		3,6	0,18		5,4	0,20		5,4	0,21		3,6	0,18
	3,6	0,17		3,7	0,11		3,7	0,13		5,5	0,20		5,5	0,22		3,7	0,16
	3,7	0,11		3,8	0,11		3,8	0,14		5,6	0,20		5,6	0,21		3,8	0,16
	3,8	0,11		3,9	0,11		3,9	0,14		5,7	0,20		5,7	0,22		3,9	0,17
	3,9	0,12		4,0	0,12		4,0	0,15		5,8	0,19		5,8	0,20		4,0	0,17
	4,0	0,12		4,1	0,12		4,1	0,15		5,9	0,17		5,9	0,18		4,1	0,18
	4,1	0,13		4,2	0,11		4,2	0,15		6,0	0,17		6,0	0,19		4,2	0,17
991	2,3	0,36	992	3,1	0,29	993	3,1	0,34	994	3,1	0,32	995	3,1	0,28	996	2,3	0,40
	2,4	0,30		3,2	0,28		3,2	0,32		3,2	0,29		3,2	0,28		2,4	0,33
	2,5	0,31		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,26		3,3	0,27		2,5	0,34
	2,6	0,31		3,4	0,23		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,23		2,6	0,34
	2,7	0,32		3,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,24		2,7	0,35
	2,8	0,32		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		2,8	0,35
	2,9	0,33		3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,22		3,7	0,25		2,9	0,35
	3,0	0,33		3,8	0,26		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26		3,0	0,36
	3,1	0,34		3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,27		3,1	0,36
	3,2	0,31		4,0	0,28		4,0	0,26		4,0	0,24		4,0	0,27		3,2	0,31
	3,3	0,26		4,1	0,28		4,1	0,27		4,1	0,25		4,1	0,28		3,3	0,25
	3,4	0,20		4,2	0,25		4,2	0,25		4,2	0,22		4,2	0,25		3,4	0,18
	3,5	0,21		4,3	0,26		4,3	0,25		4,3	0,23		4,3	0,26		3,5	0,19
	3,6	0,20		4,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22		4,4	0,25		3,6	0,19
	3,7	0,20		4,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,21		4,5	0,26		3,7	0,18
	3,8	0,20		4,6	0,24		4,6	0,21		4,6	0,18		4,6	0,23		3,8	0,19
	3,9	0,21		4,7	0,24		4,7	0,21		4,7	0,19		4,7	0,24		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,8	0,25		4,8	0,22		4,8	0,19		4,8	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,22		4,9	0,25		4,9	0,22		4,9	0,19		4,9	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		5,0	0,25		5,0	0,23		5,0	0,20		5,0	0,25		4,2	0,18
	4,3	0,21		5,1	0,20		5,1	0,20		5,1	0,16		5,1	0,19		4,3	0,18
	4,4	0,20		5,2	0,20		5,2	0,20		5,2	0,17		5,2	0,20		4,4	0,16
	4,5	0,20		5,3	0,21		5,3	0,21		5,3	0,17		5,3	0,20		4,5	0,17
	4,6	0,18		5,4	0,21		5,4	0,21		5,4	0,17		5,4	0,20		4,6	0,14
	4,7	0,18		5,5	0,22		5,5	0,22		5,5	0,18		5,5	0,20		4,7	0,14
	4,8	0,19		5,6	0,22		5,6	0,21		5,6	0,17		5,6	0,20		4,8	0,14
	4,9	0,19		5,7	0,22		5,7	0,22		5,7	0,18		5,7	0,21		4,9	0,15
	5,0	0,19		5,8	0,21		5,8	0,21		5,8	0,17		5,8	0,19		5,0	0,15
	5,1	0,17		5,9	0,19		5,9	0,20		5,9	0,16		5,9	0,17		5,1	0,14
	5,2	0,17		6,0	0,19		6,0	0,20		6,0	0,16		6,0	0,17		5,2	0,14
997	1,3	1,58	998	1,3	0,74	999	1,3	0,82	1000	1,3	0,45	1001	2,3	0,30	1002	1,3	0,43
	1,4	1,26		1,4	0,64		1,4	0,69		1,4	0,40		2,4	0,25		1,4	0,39
	1,5	1,16		1,5	0,61		1,5	0,65		1,5	0,38		2,5	0,26		1,5	0,38
	1,6	1,07		1,6	0,59		1,6	0,62		1,6	0,38		2,6	0,26		1,6	0,38
	1,7	1,01		1,7	0,58		1,7	0,60		1,7	0,38		2,7	0,27		1,7	0,39
	1,8	0,96		1,8	0,57		1,8	0,58		1,8	0,37		2,8	0,27		1,8	0,39
	1,9	0,91		1,9	0,56		1,9	0,56		1,9	0,37		2,9	0,27		1,9	0,40
	2,0	0,87		2,0	0,55		2,0	0,55		2,0	0,37		3,0	0,28		2,0	0,40
	2,1	0,83		2,1	0,54		2,1	0,54		2,1	0,37		3,1	0,28		2,1	0,40
	2,2	0,79		2,2	0,54		2,2	0,52		2,2	0,37		3,2	0,25		2,2	0,41
	2,3	0,76		2,3	0,53		2,3	0,51		2,3	0,37		3,3	0,21		2,3	0,41
	2,4	0,61		2,4	0,43		2,4	0,41		2,4	0,30		3,4	0,15		2,4	0,34
	2,5	0,58		2,5	0,42		2,5	0,38		2,5	0,30		3,5	0,15		2,5	0,34
	2,6	0,56		2,6	0,42		2,6	0,37		2,6	0,30		3,6	0,16		2,6	0,35
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,37		2,7	0,30		3,7	0,15		2,7	0,35
	2,8	0,52		2,8	0,39		2,8	0,36		2,8	0,30		3,8	0,16		2,8	0,35
	2,9	0,50		2,9	0,38		2,9	0,35		2,9	0,30		3,9	0,16		2,9	0,35
	3,0	0,48		3,0	0,38		3,0	0,35		3,0	0,30		4,0	0,17		3,0	0,35
	3,1	0,47		3,1	0,38		3,1	0,34		3,1	0,30		4,1	0,17		3,1	0,35
	3,2	0,42		3,2	0,33		3,2	0,30		3,2	0,27		4,2	0,15		3,2	0,29
	3,3	0,24		3,3	0,21		3,3	0,18		3,3	0,19		4,3	0,14		3,3	0,23
	3,4	0,20		3,4	0,15		3,4	0,13		3,4	0,14		4,4	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,17		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		4,5	0,13		3,5	0,17
	3,6	0,17		3,6	0,16		3,6	0,14		3,6	0,14		4,6	0,11		3,6	0,17
	3,7	0,11		3,7	0,13		3,7	0,11		3,7	0,13		4,7	0,11		3,7	0,16
	3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,11		3,8	0,14		4,8	0,11		3,8	0,17
	3,9	0,12		3,9	0,14		3,9	0,12		3,9	0,14		4,9	0,12		3,9	0,17
	4,0	0,12		4,0	0,15		4,0	0,12		4,0	0,14		5,0	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,13		4,1	0,15		4,1	0,12		4,1	0,15		5,1	0,10		4,1	0,17
	4,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,12		4,2	0,13		5,2	0,10		4,2	0,16
1003	1,3	0,84	1004	3,1	0,36	1005	1,3	0,45	1006	1,3	0,49	1007	1,3	0,50	1008	1,3	0,99
	1,4	0,70		3,2	0,34		1,4	0,41		1,4	0,44		1,4	0,44		1,4	0,78
	1,5	0,67		3,3	0,30		1,5	0,40		1,5	0,43		1,5	0,43		1,5	0,74
	1,6	0,64		3,4	0,24		1,6	0,40		1,6	0,43		1,6	0,43		1,6	0,71
	1,7	0,62		3,5	0,24		1,7	0,40		1,7	0,43		1,7	0,42		1,7	0,68
	1,8	0,61		3,6	0,25		1,8	0,41		1,8	0,43		1,8	0,43		1,8	0,67
	1,9	0,60		3,7	0,25		1,9	0,41		1,9	0,43		1,9	0,43		1,9	0,65
	2,0	0,59		3,8	0,26		2,0	0,42		2,0	0,44		2,0	0,43		2,0	0,64
	2,1	0,58		3,9	0,27		2,1	0,43		2,1	0,44		2,1	0,44		2,1	0,63

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,2	0,57		4,0	0,28		2,2	0,43		2,2	0,45		2,2	0,44		2,2	0,62
	2,3	0,56		4,1	0,29		2,3	0,44		2,3	0,45		2,3	0,45		2,3	0,61
	2,4	0,51		4,2	0,27		2,4	0,36		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,51
	2,5	0,50		4,3	0,28		2,5	0,37		2,5	0,38		2,5	0,38		2,5	0,50
	2,6	0,50		4,4	0,26		2,6	0,37		2,6	0,39		2,6	0,38		2,6	0,50
	2,7	0,49		4,5	0,27		2,7	0,38		2,7	0,39		2,7	0,37		2,7	0,50
	2,8	0,42		4,6	0,24		2,8	0,38		2,8	0,40		2,8	0,38		2,8	0,49
	2,9	0,42		4,7	0,25		2,9	0,39		2,9	0,39		2,9	0,38		2,9	0,49
	3,0	0,42		4,8	0,25		3,0	0,39		3,0	0,40		3,0	0,39		3,0	0,49
	3,1	0,42		4,9	0,26		3,1	0,40		3,1	0,40		3,1	0,39		3,1	0,49
	3,2	0,38		5,0	0,25		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,36		3,2	0,44
	3,3	0,27		5,1	0,23		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,32
	3,4	0,22		5,2	0,24		3,4	0,22		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,23		5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,26
	3,6	0,24		5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,27
	3,7	0,21		5,5	0,25		3,7	0,23		3,7	0,24		3,7	0,25		3,7	0,24
	3,8	0,22		5,6	0,25		3,8	0,24		3,8	0,25		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,23		5,7	0,25		3,9	0,25		3,9	0,26		3,9	0,26		3,9	0,26
	4,0	0,24		5,8	0,23		4,0	0,26		4,0	0,27		4,0	0,27		4,0	0,26
	4,1	0,24		5,9	0,22		4,1	0,26		4,1	0,28		4,1	0,28		4,1	0,27
	4,2	0,24		6,0	0,23		4,2	0,25		4,2	0,27		4,2	0,27		4,2	0,26
1009	1,3	0,52	1010	1,3	0,52	1011	1,3	1,02	1012	1,3	0,66	1013	1,3	0,74	1014	1,3	0,72
	1,4	0,47		1,4	0,47		1,4	0,85		1,4	0,58		1,4	0,65		1,4	0,63
	1,5	0,46		1,5	0,46		1,5	0,80		1,5	0,56		1,5	0,62		1,5	0,61
	1,6	0,46		1,6	0,46		1,6	0,76		1,6	0,55		1,6	0,61		1,6	0,60
	1,7	0,46		1,7	0,46		1,7	0,73		1,7	0,54		1,7	0,60		1,7	0,59
	1,8	0,46		1,8	0,46		1,8	0,71		1,8	0,54		1,8	0,60		1,8	0,59
	1,9	0,47		1,9	0,47		1,9	0,69		1,9	0,54		1,9	0,60		1,9	0,59
	2,0	0,47		2,0	0,47		2,0	0,67		2,0	0,54		2,0	0,59		2,0	0,59
	2,1	0,48		2,1	0,48		2,1	0,66		2,1	0,54		2,1	0,59		2,1	0,59
	2,2	0,48		2,2	0,48		2,2	0,64		2,2	0,54		2,2	0,59		2,2	0,59
	2,3	0,49		2,3	0,48		2,3	0,63		2,3	0,54		2,3	0,59		2,3	0,59
	2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,52		2,4	0,45		2,4	0,48		2,4	0,47
	2,5	0,42		2,5	0,41		2,5	0,51		2,5	0,45		2,5	0,48		2,5	0,47
	2,6	0,42		2,6	0,41		2,6	0,50		2,6	0,43		2,6	0,47		2,6	0,47
	2,7	0,43		2,7	0,42		2,7	0,49		2,7	0,43		2,7	0,47		2,7	0,47
	2,8	0,43		2,8	0,42		2,8	0,49		2,8	0,44		2,8	0,47		2,8	0,47
	2,9	0,42		2,9	0,43		2,9	0,48		2,9	0,44		2,9	0,47		2,9	0,47
	3,0	0,43		3,0	0,43		3,0	0,48		3,0	0,44		3,0	0,47		3,0	0,47
	3,1	0,43		3,1	0,43		3,1	0,48		3,1	0,44		3,1	0,47		3,1	0,45
	3,2	0,39		3,2	0,38		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,42		3,2	0,41
	3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,31		3,3	0,31		3,3	0,31
	3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,24		3,4	0,23
	3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,25		3,6	0,24
	3,7	0,25		3,7	0,24		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,22
	3,8	0,26		3,8	0,24		3,8	0,22		3,8	0,25		3,8	0,24		3,8	0,23
	3,9	0,27		3,9	0,25		3,9	0,23		3,9	0,25		3,9	0,25		3,9	0,24
	4,0	0,27		4,0	0,26		4,0	0,23		4,0	0,26		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,28		4,1	0,26		4,1	0,24		4,1	0,26		4,1	0,26		4,1	0,25
	4,2	0,27		4,2	0,25		4,2	0,23		4,2	0,25		4,2	0,24		4,2	0,23
1015	1,3	1,38	1016	1,3	1,26	1017	1,3	1,55	1018	1,3	0,57	1019	1,3	1,02	1020	2,3	0,45
	1,4	1,11		1,4	1,07		1,4	1,24		1,4	0,50		1,4	0,85		2,4	0,38
	1,5	1,02		1,5	1,01		1,5	1,14		1,5	0,49		1,5	0,79		2,5	0,38
	1,6	0,96		1,6	0,96		1,6	1,07		1,6	0,48		1,6	0,76		2,6	0,39
	1,7	0,92		1,7	0,93		1,7	1,02		1,7	0,48		1,7	0,73		2,7	0,40
	1,8	0,88		1,8	0,91		1,8	0,97		1,8	0,48		1,8	0,71		2,8	0,41
	1,9	0,85		1,9	0,88		1,9	0,93		1,9	0,48		1,9	0,69		2,9	0,42
	2,0	0,82		2,0	0,86		2,0	0,90		2,0	0,48		2,0	0,68		3,0	0,42
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,87		2,1	0,49		2,1	0,67		3,1	0,43
	2,2	0,78		2,2	0,83		2,2	0,84		2,2	0,49		2,2	0,65		3,2	0,39
	2,3	0,76		2,3	0,81		2,3	0,82		2,3	0,49		2,3	0,65		3,3	0,34
	2,4	0,62		2,4	0,61		2,4	0,67		2,4	0,41		2,4	0,54		3,4	0,26
	2,5	0,60		2,5	0,60		2,5	0,65		2,5	0,41		2,5	0,53		3,5	0,26
	2,6	0,59		2,6	0,59		2,6	0,63		2,6	0,42		2,6	0,53		3,6	0,27
	2,7	0,58		2,7	0,58		2,7	0,62		2,7	0,42		2,7	0,52		3,7	0,26
	2,8	0,57		2,8	0,57		2,8	0,60		2,8	0,41		2,8	0,52		3,8	0,27
	2,9	0,56		2,9	0,56		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,52		3,9	0,28
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,58		3,0	0,42		3,0	0,51		4,0	0,29
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,57		3,1	0,42		3,1	0,51		4,1	0,29
	3,2	0,49		3,2	0,49		3,2	0,51		3,2	0,38		3,2	0,46		4,2	0,26
	3,3	0,34		3,3	0,31		3,3	0,34		3,3	0,30		3,3	0,35		4,3	0,27
	3,4	0,28		3,4	0,23		3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,27		4,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,27		4,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,24		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,28		4,6	0,22
	3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,25		3,7	0,25		4,7	0,22
	3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,25		4,8	0,22

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,9	0,23		3,9	0,21		3,9	0,22		3,9	0,26		3,9	0,26		4,9	0,22
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,27		4,0	0,27		5,0	0,23
	4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,28		4,1	0,28		5,1	0,19
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,27		4,2	0,27		5,2	0,19
1021	2,3	0,46	1022	1,3	0,76	1023	1,3	0,67	1024	1,3	0,61	1025	2,3	0,44	1026	2,3	0,45
	2,4	0,38		1,4	0,66		1,4	0,59		1,4	0,55		2,4	0,37		2,4	0,37
	2,5	0,39		1,5	0,64		1,5	0,57		1,5	0,53		2,5	0,38		2,5	0,38
	2,6	0,40		1,6	0,62		1,6	0,57		1,6	0,53		2,6	0,39		2,6	0,39
	2,7	0,40		1,7	0,61		1,7	0,57		1,7	0,53		2,7	0,40		2,7	0,40
	2,8	0,41		1,8	0,60		1,8	0,56		1,8	0,54		2,8	0,41		2,8	0,40
	2,9	0,42		1,9	0,60		1,9	0,57		1,9	0,54		2,9	0,42		2,9	0,41
	3,0	0,42		2,0	0,59		2,0	0,57		2,0	0,55		3,0	0,42		3,0	0,42
	3,1	0,43		2,1	0,59		2,1	0,57		2,1	0,55		3,1	0,43		3,1	0,42
	3,2	0,39		2,2	0,59		2,2	0,57		2,2	0,55		3,2	0,39		3,2	0,39
	3,3	0,33		2,3	0,58		2,3	0,57		2,3	0,56		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,26		2,4	0,53		2,4	0,46		2,4	0,47		3,4	0,25		3,4	0,24
	3,5	0,27		2,5	0,52		2,5	0,46		2,5	0,47		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		2,6	0,52		2,6	0,46		2,6	0,47		3,6	0,26		3,6	0,25
	3,7	0,25		2,7	0,47		2,7	0,46		2,7	0,47		3,7	0,26		3,7	0,25
	3,8	0,26		2,8	0,47		2,8	0,46		2,8	0,47		3,8	0,26		3,8	0,25
	3,9	0,26		2,9	0,47		2,9	0,46		2,9	0,47		3,9	0,27		3,9	0,25
	4,0	0,27		3,0	0,47		3,0	0,44		3,0	0,48		4,0	0,28		4,0	0,26
	4,1	0,28		3,1	0,47		3,1	0,44		3,1	0,48		4,1	0,28		4,1	0,26
	4,2	0,25		3,2	0,42		3,2	0,39		3,2	0,43		4,2	0,25		4,2	0,24
	4,3	0,25		3,3	0,30		3,3	0,29		3,3	0,34		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,23		3,4	0,26		4,4	0,24		4,4	0,22
	4,5	0,24		3,5	0,23		3,5	0,24		3,5	0,26		4,5	0,24		4,5	0,22
	4,6	0,21		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,27		4,6	0,20		4,6	0,19
	4,7	0,20		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,26		4,7	0,20		4,7	0,19
	4,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,26		4,8	0,21		4,8	0,20
	4,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,27		4,9	0,21		4,9	0,20
	5,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,27		5,0	0,21		5,0	0,20
	5,1	0,18		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,28		5,1	0,18		5,1	0,16
	5,2	0,18		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,26		5,2	0,18		5,2	0,16
1027	1,3	1,40	1028	1,3	1,29	1029	1,3	1,67	1030	1,3	0,80	1031	1,3	0,74	1032	1,3	0,58
	1,4	1,09		1,4	1,10		1,4	1,27		1,4	0,70		1,4	0,66		1,4	0,52
	1,5	1,02		1,5	1,03		1,5	1,18		1,5	0,69		1,5	0,64		1,5	0,51
	1,6	0,97		1,6	0,99		1,6	1,11		1,6	0,68		1,6	0,64		1,6	0,51
	1,7	0,93		1,7	0,96		1,7	1,06		1,7	0,67		1,7	0,64		1,7	0,51
	1,8	0,90		1,8	0,94		1,8	1,01		1,8	0,67		1,8	0,64		1,8	0,52
	1,9	0,87		1,9	0,92		1,9	0,98		1,9	0,67		1,9	0,64		1,9	0,52
	2,0	0,85		2,0	0,90		2,0	0,94		2,0	0,67		2,0	0,64		2,0	0,53
	2,1	0,83		2,1	0,88		2,1	0,91		2,1	0,67		2,1	0,65		2,1	0,53
	2,2	0,81		2,2	0,87		2,2	0,89		2,2	0,67		2,2	0,65		2,2	0,54
	2,3	0,79		2,3	0,85		2,3	0,86		2,3	0,67		2,3	0,65		2,3	0,54
	2,4	0,65		2,4	0,64		2,4	0,71		2,4	0,55		2,4	0,53		2,4	0,45
	2,5	0,64		2,5	0,62		2,5	0,69		2,5	0,55		2,5	0,53		2,5	0,46
	2,6	0,63		2,6	0,61		2,6	0,67		2,6	0,53		2,6	0,53		2,6	0,46
	2,7	0,62		2,7	0,60		2,7	0,65		2,7	0,53		2,7	0,53		2,7	0,46
	2,8	0,61		2,8	0,59		2,8	0,64		2,8	0,53		2,8	0,52		2,8	0,47
	2,9	0,60		2,9	0,58		2,9	0,63		2,9	0,53		2,9	0,52		2,9	0,46
	3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,62		3,0	0,53		3,0	0,52		3,0	0,46
	3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,61		3,1	0,53		3,1	0,52		3,1	0,47
	3,2	0,52		3,2	0,50		3,2	0,54		3,2	0,46		3,2	0,46		3,2	0,41
	3,3	0,35		3,3	0,32		3,3	0,35		3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,33
	3,4	0,28		3,4	0,24		3,4	0,28		3,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,25
	3,5	0,27		3,5	0,24		3,5	0,28		3,5	0,26		3,5	0,25		3,5	0,25
	3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26		3,6	0,26		3,6	0,25		3,6	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,24		3,7	0,23		3,7	0,25
	3,8	0,23		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,25		3,8	0,23		3,8	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,25		3,9	0,24		3,9	0,26
	4,0	0,24		4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,25		4,0	0,25		4,0	0,26
	4,1	0,25		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,25		4,1	0,27
	4,2	0,24		4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,22		4,2	0,25
1033	1,3	0,90	1034	1,3	0,95	1035	1,3	0,81	1036	1,3	1,10	1037	3,1	0,38	1038	3,1	0,37
	1,4	0,79		1,4	0,83		1,4	0,72		1,4	0,87		3,2	0,35		3,2	0,34
	1,5	0,76		1,5	0,80		1,5	0,70		1,5	0,82		3,3	0,32		3,3	0,32
	1,6	0,75		1,6	0,78		1,6	0,70		1,6	0,78		3,4	0,26		3,4	0,27
	1,7	0,75		1,7	0,77		1,7	0,69		1,7	0,76		3,5	0,27		3,5	0,28
	1,8	0,74		1,8	0,76		1,8	0,70		1,8	0,73		3,6	0,27		3,6	0,29
	1,9	0,74		1,9	0,76		1,9	0,70		1,9	0,71		3,7	0,27		3,7	0,29
	2,0	0,74		2,0	0,75		2,0	0,70		2,0	0,70		3,8	0,28		3,8	0,30
	2,1	0,74		2,1	0,75		2,1	0,70		2,1	0,68		3,9	0,29		3,9	0,31
	2,2	0,74		2,2	0,74		2,2	0,70		2,2	0,67		4,0	0,30		4,0	0,32
	2,3	0,74		2,3	0,74		2,3	0,70		2,3	0,66		4,1	0,31		4,1	0,33
	2,4	0,59		2,4	0,59		2,4	0,55		2,4	0,54		4,2	0,29		4,2	0,30

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,58		2,5	0,57		2,5	0,55		2,5	0,54		4,3	0,30		4,3	0,31
	2,6	0,58		2,6	0,57		2,6	0,55		2,6	0,53		4,4	0,28		4,4	0,30
	2,7	0,58		2,7	0,56		2,7	0,55		2,7	0,52		4,5	0,29		4,5	0,30
	2,8	0,58		2,8	0,56		2,8	0,55		2,8	0,52		4,6	0,25		4,6	0,26
	2,9	0,58		2,9	0,56		2,9	0,55		2,9	0,51		4,7	0,26		4,7	0,27
	3,0	0,56		3,0	0,55		3,0	0,55		3,0	0,51		4,8	0,27		4,8	0,27
	3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,55		3,1	0,50		4,9	0,27		4,9	0,28
	3,2	0,49		3,2	0,48		3,2	0,48		3,2	0,46		5,0	0,28		5,0	0,28
	3,3	0,35		3,3	0,34		3,3	0,35		3,3	0,30		5,1	0,25		5,1	0,25
	3,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,23		3,4	0,25		5,2	0,26		5,2	0,25
	3,5	0,24		3,5	0,25		3,5	0,23		3,5	0,26		5,3	0,26		5,3	0,26
	3,6	0,24		3,6	0,25		3,6	0,24		3,6	0,26		5,4	0,26		5,4	0,26
	3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,23		5,5	0,27		5,5	0,27
	3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,22		3,8	0,24		5,6	0,25		5,6	0,26
	3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,23		3,9	0,25		5,7	0,26		5,7	0,27
	4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,23		4,0	0,26		5,8	0,23		5,8	0,24
	4,1	0,23		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,26		5,9	0,23		5,9	0,22
	4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,26		6,0	0,23		6,0	0,23
1039	1,3	0,46	1040	3,1	0,34	1041	2,3	0,44	1042	3,1	0,35	1043	3,1	0,34	1044	1,3	0,50
	1,4	0,40		3,2	0,32		2,4	0,36		3,2	0,33		3,2	0,32		1,4	0,44
	1,5	0,40		3,3	0,31		2,5	0,37		3,3	0,32		3,3	0,30		1,5	0,43
	1,6	0,39		3,4	0,26		2,6	0,38		3,4	0,27		3,4	0,26		1,6	0,43
	1,7	0,39		3,5	0,27		2,7	0,39		3,5	0,28		3,5	0,27		1,7	0,43
	1,8	0,40		3,6	0,28		2,8	0,40		3,6	0,29		3,6	0,28		1,8	0,43
	1,9	0,40		3,7	0,29		2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,28		1,9	0,43
	2,0	0,41		3,8	0,30		3,0	0,41		3,8	0,30		3,8	0,29		2,0	0,43
	2,1	0,41		3,9	0,31		3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,30		2,1	0,44
	2,2	0,42		4,0	0,32		3,2	0,39		4,0	0,32		4,0	0,31		2,2	0,44
	2,3	0,42		4,1	0,32		3,3	0,33		4,1	0,33		4,1	0,31		2,3	0,45
	2,4	0,35		4,2	0,30		3,4	0,26		4,2	0,31		4,2	0,30		2,4	0,38
	2,5	0,36		4,3	0,31		3,5	0,27		4,3	0,31		4,3	0,30		2,5	0,38
	2,6	0,37		4,4	0,30		3,6	0,28		4,4	0,30		4,4	0,29		2,6	0,39
	2,7	0,37		4,5	0,30		3,7	0,27		4,5	0,31		4,5	0,30		2,7	0,39
	2,8	0,38		4,6	0,27		3,8	0,28		4,6	0,27		4,6	0,27		2,8	0,40
	2,9	0,37		4,7	0,28		3,9	0,29		4,7	0,28		4,7	0,28		2,9	0,39
	3,0	0,38		4,8	0,29		4,0	0,30		4,8	0,28		4,8	0,28		3,0	0,39
	3,1	0,38		4,9	0,29		4,1	0,31		4,9	0,29		4,9	0,29		3,1	0,40
	3,2	0,35		5,0	0,30		4,2	0,29		5,0	0,29		5,0	0,29		3,2	0,37
	3,3	0,29		5,1	0,26		4,3	0,29		5,1	0,26		5,1	0,25		3,3	0,29
	3,4	0,24		5,2	0,26		4,4	0,28		5,2	0,26		5,2	0,26		3,4	0,24
	3,5	0,25		5,3	0,27		4,5	0,29		5,3	0,27		5,3	0,26		3,5	0,25
	3,6	0,26		5,4	0,27		4,6	0,26		5,4	0,27		5,4	0,27		3,6	0,26
	3,7	0,26		5,5	0,28		4,7	0,26		5,5	0,28		5,5	0,27		3,7	0,25
	3,8	0,26		5,6	0,27		4,8	0,26		5,6	0,27		5,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,27		5,7	0,27		4,9	0,27		5,7	0,26		5,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,28		5,8	0,25		5,0	0,27		5,8	0,24		5,8	0,25		4,0	0,28
	4,1	0,29		5,9	0,24		5,1	0,24		5,9	0,22		5,9	0,23		4,1	0,28
	4,2	0,28		6,0	0,24		5,2	0,24		6,0	0,23		6,0	0,23		4,2	0,27
1045	1,3	1,18	1046	1,3	0,90	1047	1,1	2,80	1048	1,2	2,54	1049	1,3	1,28	1050	1,3	1,27
	1,4	0,98		1,4	0,78		1,2	2,79		1,3	2,11		1,4	1,09		1,4	1,08
	1,5	0,91		1,5	0,75		1,3	2,76		1,4	1,92		1,5	1,03		1,5	1,03
	1,6	0,86		1,6	0,73		1,4	2,07		1,5	1,80		1,6	1,00		1,6	0,99
	1,7	0,83		1,7	0,71		1,5	1,90		1,6	1,70		1,7	0,97		1,7	0,97
	1,8	0,80		1,8	0,71		1,6	1,77		1,7	1,63		1,8	0,95		1,8	0,95
	1,9	0,77		1,9	0,70		1,7	1,67		1,8	1,56		1,9	0,93		1,9	0,93
	2,0	0,75		2,0	0,69		1,8	1,59		1,9	1,50		2,0	0,92		2,0	0,91
	2,1	0,73		2,1	0,69		1,9	1,52		2,0	1,45		2,1	0,91		2,1	0,90
	2,2	0,72		2,2	0,68		2,0	1,46		2,1	1,40		2,2	0,89		2,2	0,88
	2,3	0,70		2,3	0,68		2,1	1,40		2,2	1,35		2,3	0,88		2,3	0,87
	2,4	0,58		2,4	0,56		2,2	1,35		2,3	1,30		2,4	0,67		2,4	0,70
	2,5	0,57		2,5	0,56		2,3	1,30		2,4	1,05		2,5	0,66		2,5	0,65
	2,6	0,56		2,6	0,52		2,4	1,05		2,5	1,01		2,6	0,65		2,6	0,64
	2,7	0,55		2,7	0,52		2,5	0,98		2,6	0,98		2,7	0,64		2,7	0,63
	2,8	0,54		2,8	0,52		2,6	0,88		2,7	0,94		2,8	0,63		2,8	0,62
	2,9	0,53		2,9	0,52		2,7	0,85		2,8	0,88		2,9	0,60		2,9	0,62
	3,0	0,53		3,0	0,52		2,8	0,82		2,9	0,79		3,0	0,59		3,0	0,59
	3,1	0,52		3,1	0,52		2,9	0,79		3,0	0,76		3,1	0,59		3,1	0,59
	3,2	0,47		3,2	0,46		3,0	0,77		3,1	0,74		3,2	0,52		3,2	0,52
	3,3	0,34		3,3	0,33		3,1	0,75		3,2	0,64		3,3	0,35		3,3	0,34
	3,4	0,26		3,4	0,26		3,2	0,65		3,3	0,35		3,4	0,23		3,4	0,23
	3,5	0,26		3,5	0,27		3,3	0,38		3,4	0,26		3,5	0,24		3,5	0,24
	3,6	0,27		3,6	0,28		3,4	0,28		3,5	0,26		3,6	0,24		3,6	0,24
	3,7	0,23		3,7	0,25		3,5	0,27		3,6	0,23		3,7	0,20		3,7	0,20
	3,8	0,24		3,8	0,26		3,6	0,27		3,7	0,15		3,8	0,21		3,8	0,21
	3,9	0,24		3,9	0,27		3,7	0,15		3,8	0,16		3,9	0,21		3,9	0,21
	4,0	0,25		4,0	0,25		3,8	0,16		3,9	0,16		4,0	0,22		4,0	0,22
	4,1	0,26		4,1	0,26		3,9	0,17		4,0	0,17		4,1	0,23		4,1	0,23

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,2	0,25		4,2	0,24		4,0	0,17		4,1	0,18		4,2	0,21		4,2	0,21
1051	3,1	0,41	1052	2,3	0,48	1053	2,3	0,48	1054	1,3	0,96	1055	4,1	0,33	1056	1,3	0,77
	3,2	0,37		2,4	0,40		2,4	0,41		1,4	0,83		4,2	0,31		1,4	0,67
	3,3	0,33		2,5	0,41		2,5	0,42		1,5	0,79		4,3	0,32		1,5	0,65
	3,4	0,27		2,6	0,42		2,6	0,43		1,6	0,77		4,4	0,31		1,6	0,64
	3,5	0,28		2,7	0,43		2,7	0,43		1,7	0,75		4,5	0,31		1,7	0,63
	3,6	0,29		2,8	0,44		2,8	0,44		1,8	0,74		4,6	0,28		1,8	0,63
	3,7	0,28		2,9	0,44		2,9	0,45		1,9	0,74		4,7	0,28		1,9	0,63
	3,8	0,29		3,0	0,45		3,0	0,45		2,0	0,73		4,8	0,29		2,0	0,63
	3,9	0,29		3,1	0,45		3,1	0,46		2,1	0,72		4,9	0,29		2,1	0,62
	4,0	0,30		3,2	0,41		3,2	0,42		2,2	0,72		5,0	0,30		2,2	0,62
	4,1	0,31		3,3	0,34		3,3	0,35		2,3	0,71		5,1	0,26		2,3	0,62
	4,2	0,29		3,4	0,27		3,4	0,27		2,4	0,59		5,2	0,26		2,4	0,51
	4,3	0,30		3,5	0,27		3,5	0,28		2,5	0,56		5,3	0,26		2,5	0,51
	4,4	0,28		3,6	0,28		3,6	0,28		2,6	0,55		5,4	0,26		2,6	0,51
	4,5	0,29		3,7	0,27		3,7	0,27		2,7	0,55		5,5	0,27		2,7	0,49
	4,6	0,26		3,8	0,28		3,8	0,28		2,8	0,55		5,6	0,26		2,8	0,49
	4,7	0,26		3,9	0,29		3,9	0,28		2,9	0,55		5,7	0,26		2,9	0,49
	4,8	0,26		4,0	0,29		4,0	0,29		3,0	0,54		5,8	0,24		3,0	0,49
	4,9	0,27		4,1	0,30		4,1	0,30		3,1	0,54		5,9	0,22		3,1	0,49
	5,0	0,27		4,2	0,28		4,2	0,28		3,2	0,49		6,0	0,23		3,2	0,44
	5,1	0,24		4,3	0,28		4,3	0,28		3,3	0,35		6,1	0,23		3,3	0,32
	5,2	0,24		4,4	0,26		4,4	0,26		3,4	0,27		6,2	0,20		3,4	0,24
	5,3	0,25		4,5	0,27		4,5	0,27		3,5	0,28		6,3	0,21		3,5	0,24
	5,4	0,25		4,6	0,22		4,6	0,22		3,6	0,28		6,4	0,21		3,6	0,25
	5,5	0,25		4,7	0,23		4,7	0,23		3,7	0,26		6,5	0,21		3,7	0,22
	5,6	0,24		4,8	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		6,6	0,21		3,8	0,23
	5,7	0,25		4,9	0,24		4,9	0,24		3,9	0,24		6,7	0,21		3,9	0,24
	5,8	0,22		5,0	0,24		5,0	0,24		4,0	0,25		6,8	0,18		4,0	0,25
	5,9	0,21		5,1	0,22		5,1	0,22		4,1	0,26		6,9	0,17		4,1	0,25
	6,0	0,21		5,2	0,23		5,2	0,23		4,2	0,24		7,0	0,17		4,2	0,23
1057	3,1	0,35	1058	2,3	0,43	1059	1,3	0,76	1060	1,3	0,88	1061	3,1	0,35	1062	2,3	0,40
	3,2	0,33		2,4	0,36		1,4	0,67		1,4	0,77		3,2	0,33		2,4	0,33
	3,3	0,31		2,5	0,37		1,5	0,64		1,5	0,75		3,3	0,30		2,5	0,34
	3,4	0,25		2,6	0,37		1,6	0,63		1,6	0,73		3,4	0,25		2,6	0,35
	3,5	0,26		2,7	0,38		1,7	0,63		1,7	0,73		3,5	0,26		2,7	0,36
	3,6	0,27		2,8	0,39		1,8	0,62		1,8	0,72		3,6	0,27		2,8	0,36
	3,7	0,27		2,9	0,39		1,9	0,62		1,9	0,72		3,7	0,27		2,9	0,37
	3,8	0,28		3,0	0,40		2,0	0,62		2,0	0,72		3,8	0,27		3,0	0,38
	3,9	0,29		3,1	0,41		2,1	0,62		2,1	0,71		3,9	0,28		3,1	0,38
	4,0	0,30		3,2	0,38		2,2	0,62		2,2	0,71		4,0	0,29		3,2	0,35
	4,1	0,30		3,3	0,32		2,3	0,62		2,3	0,71		4,1	0,30		3,3	0,30
	4,2	0,28		3,4	0,25		2,4	0,51		2,4	0,57		4,2	0,28		3,4	0,24
	4,3	0,28		3,5	0,25		2,5	0,49		2,5	0,55		4,3	0,29		3,5	0,24
	4,4	0,28		3,6	0,26		2,6	0,49		2,6	0,55		4,4	0,28		3,6	0,25
	4,5	0,28		3,7	0,25		2,7	0,49		2,7	0,54		4,5	0,28		3,7	0,25
	4,6	0,24		3,8	0,26		2,8	0,49		2,8	0,54		4,6	0,25		3,8	0,25
	4,7	0,25		3,9	0,27		2,9	0,49		2,9	0,54		4,7	0,25		3,9	0,26
	4,8	0,25		4,0	0,27		3,0	0,49		3,0	0,54		4,8	0,26		4,0	0,26
	4,9	0,26		4,1	0,28		3,1	0,49		3,1	0,54		4,9	0,26		4,1	0,27
	5,0	0,26		4,2	0,25		3,2	0,43		3,2	0,47		5,0	0,27		4,2	0,24
	5,1	0,22		4,3	0,26		3,3	0,32		3,3	0,34		5,1	0,23		4,3	0,24
	5,2	0,22		4,4	0,25		3,4	0,24		3,4	0,23		5,2	0,24		4,4	0,23
	5,3	0,23		4,5	0,25		3,5	0,24		3,5	0,24		5,3	0,24		4,5	0,24
	5,4	0,23		4,6	0,22		3,6	0,25		3,6	0,24		5,4	0,25		4,6	0,21
	5,5	0,24		4,7	0,23		3,7	0,23		3,7	0,21		5,5	0,25		4,7	0,21
	5,6	0,23		4,8	0,23		3,8	0,23		3,8	0,22		5,6	0,24		4,8	0,22
	5,7	0,24		4,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		5,7	0,25		4,9	0,22
	5,8	0,22		5,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		5,8	0,22		5,0	0,23
	5,9	0,21		5,1	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		5,9	0,21		5,1	0,19
	6,0	0,21		5,2	0,22		4,2	0,23		4,2	0,21		6,0	0,21		5,2	0,20
1063	2,3	0,46	1064	3,1	0,35	1065	3,1	0,38	1066	3,1	0,38	1067	3,1	0,38	1068	2,3	0,40
	2,4	0,38		3,2	0,32		3,2	0,34		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34
	2,5	0,39		3,3	0,31		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,33		2,5	0,35
	2,6	0,40		3,4	0,27		3,4	0,25		3,4	0,27		3,4	0,27		2,6	0,36
	2,7	0,40		3,5	0,28		3,5	0,25		3,5	0,28		3,5	0,28		2,7	0,37
	2,8	0,41		3,6	0,29		3,6	0,26		3,6	0,29		3,6	0,29		2,8	0,38
	2,9	0,41		3,7	0,30		3,7	0,26		3,7	0,30		3,7	0,30		2,9	0,38
	3,0	0,42		3,8	0,31		3,8	0,27		3,8	0,30		3,8	0,30		3,0	0,39
	3,1	0,42		3,9	0,31		3,9	0,27		3,9	0,31		3,9	0,31		3,1	0,40
	3,2	0,38		4,0	0,32		4,0	0,28		4,0	0,32		4,0	0,32		3,2	0,36
	3,3	0,31		4,1	0,33		4,1	0,29		4,1	0,33		4,1	0,33		3,3	0,31
	3,4	0,23		4,2	0,32		4,2	0,27		4,2	0,31		4,2	0,31		3,4	0,24
	3,5	0,24		4,3	0,32		4,3	0,28		4,3	0,32		4,3	0,32		3,5	0,25
	3,6	0,25		4,4	0,30		4,4	0,26		4,4	0,29		4,4	0,29		3,6	0,25
	3,7	0,24		4,5	0,31		4,5	0,27		4,5	0,30		4,5	0,30		3,7	0,25

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,24		4,6	0,27		4,6	0,24		4,6	0,25		4,6	0,26		3,8	0,26
	3,9	0,25		4,7	0,27		4,7	0,24		4,7	0,25		4,7	0,27		3,9	0,27
	4,0	0,26		4,8	0,27		4,8	0,25		4,8	0,25		4,8	0,27		4,0	0,27
	4,1	0,26		4,9	0,27		4,9	0,25		4,9	0,26		4,9	0,26		4,1	0,28
	4,2	0,24		5,0	0,28		5,0	0,26		5,0	0,26		5,0	0,26		4,2	0,28
	4,3	0,25		5,1	0,25		5,1	0,24		5,1	0,24		5,1	0,23		4,3	0,28
	4,4	0,23		5,2	0,25		5,2	0,24		5,2	0,24		5,2	0,23		4,4	0,25
	4,5	0,23		5,3	0,25		5,3	0,24		5,3	0,25		5,3	0,24		4,5	0,26
	4,6	0,20		5,4	0,26		5,4	0,24		5,4	0,24		5,4	0,24		4,6	0,22
	4,7	0,20		5,5	0,26		5,5	0,25		5,5	0,25		5,5	0,24		4,7	0,23
	4,8	0,21		5,6	0,25		5,6	0,24		5,6	0,23		5,6	0,23		4,8	0,23
	4,9	0,21		5,7	0,25		5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,23		4,9	0,24
	5,0	0,21		5,8	0,22		5,8	0,22		5,8	0,20		5,8	0,20		5,0	0,24
	5,1	0,18		5,9	0,22		5,9	0,21		5,9	0,20		5,9	0,19		5,1	0,22
	5,2	0,19		6,0	0,22		6,0	0,21		6,0	0,20		6,0	0,20		5,2	0,22
1069	1,3	0,87	1070	1,3	0,56	1071	2,3	0,42	1072	3,1	0,36	1073	2,3	0,39	1074	1,3	0,94
	1,4	0,74		1,4	0,49		2,4	0,35		3,2	0,34		2,4	0,34		1,4	0,82
	1,5	0,70		1,5	0,48		2,5	0,36		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,78
	1,6	0,68		1,6	0,47		2,6	0,36		3,4	0,27		2,6	0,35		1,6	0,75
	1,7	0,66		1,7	0,47		2,7	0,37		3,5	0,28		2,7	0,36		1,7	0,73
	1,8	0,65		1,8	0,47		2,8	0,38		3,6	0,29		2,8	0,37		1,8	0,72
	1,9	0,64		1,9	0,47		2,9	0,39		3,7	0,30		2,9	0,38		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,47		3,0	0,39		3,8	0,31		3,0	0,39		2,0	0,70
	2,1	0,62		2,1	0,47		3,1	0,40		3,9	0,32		3,1	0,39		2,1	0,69
	2,2	0,61		2,2	0,47		3,2	0,37		4,0	0,33		3,2	0,39		2,2	0,68
	2,3	0,60		2,3	0,47		3,3	0,31		4,1	0,33		3,3	0,33		2,3	0,67
	2,4	0,49		2,4	0,39		3,4	0,27		4,2	0,32		3,4	0,28		2,4	0,59
	2,5	0,49		2,5	0,39		3,5	0,27		4,3	0,32		3,5	0,26		2,5	0,58
	2,6	0,48		2,6	0,40		3,6	0,28		4,4	0,31		3,6	0,26		2,6	0,57
	2,7	0,46		2,7	0,40		3,7	0,26		4,5	0,32		3,7	0,26		2,7	0,51
	2,8	0,45		2,8	0,39		3,8	0,26		4,6	0,27		3,8	0,27		2,8	0,51
	2,9	0,45		2,9	0,39		3,9	0,27		4,7	0,27		3,9	0,28		2,9	0,50
	3,0	0,45		3,0	0,39		4,0	0,28		4,8	0,27		4,0	0,29		3,0	0,50
	3,1	0,45		3,1	0,40		4,1	0,29		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,49
	3,2	0,40		3,2	0,36		4,2	0,26		5,0	0,28		4,2	0,28		3,2	0,44
	3,3	0,28		3,3	0,28		4,3	0,27		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,30
	3,4	0,22		3,4	0,22		4,4	0,25		5,2	0,25		4,4	0,27		3,4	0,21
	3,5	0,22		3,5	0,23		4,5	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,21
	3,6	0,23		3,6	0,24		4,6	0,22		5,4	0,26		4,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,20		3,7	0,22		4,7	0,23		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,19
	3,8	0,21		3,8	0,23		4,8	0,23		5,6	0,24		4,8	0,25		3,8	0,19
	3,9	0,22		3,9	0,24		4,9	0,24		5,7	0,24		4,9	0,25		3,9	0,20
	4,0	0,22		4,0	0,25		5,0	0,24		5,8	0,22		5,0	0,26		4,0	0,21
	4,1	0,23		4,1	0,25		5,1	0,22		5,9	0,20		5,1	0,23		4,1	0,21
	4,2	0,22		4,2	0,24		5,2	0,22		6,0	0,20		5,2	0,23		4,2	0,20
1075	1,3	0,94	1076	3,1	0,42	1077	1,3	0,93	1078	1,3	0,50	1079	1,3	0,54	1080	1,3	0,53
	1,4	0,81		3,2	0,38		1,4	0,77		1,4	0,45		1,4	0,48		1,4	0,47
	1,5	0,77		3,3	0,34		1,5	0,73		1,5	0,44		1,5	0,47		1,5	0,46
	1,6	0,75		3,4	0,28		1,6	0,71		1,6	0,44		1,6	0,46		1,6	0,46
	1,7	0,73		3,5	0,29		1,7	0,69		1,7	0,45		1,7	0,47		1,7	0,45
	1,8	0,72		3,6	0,29		1,8	0,67		1,8	0,45		1,8	0,47		1,8	0,46
	1,9	0,71		3,7	0,28		1,9	0,66		1,9	0,46		1,9	0,47		1,9	0,46
	2,0	0,70		3,8	0,29		2,0	0,65		2,0	0,47		2,0	0,48		2,0	0,46
	2,1	0,69		3,9	0,30		2,1	0,64		2,1	0,47		2,1	0,48		2,1	0,46
	2,2	0,68		4,0	0,31		2,2	0,63		2,2	0,48		2,2	0,49		2,2	0,46
	2,3	0,67		4,1	0,32		2,3	0,62		2,3	0,48		2,3	0,49		2,3	0,46
	2,4	0,53		4,2	0,30		2,4	0,52		2,4	0,40		2,4	0,41		2,4	0,38
	2,5	0,51		4,3	0,31		2,5	0,51		2,5	0,40		2,5	0,41		2,5	0,38
	2,6	0,50		4,4	0,29		2,6	0,51		2,6	0,40		2,6	0,41		2,6	0,38
	2,7	0,50		4,5	0,29		2,7	0,50		2,7	0,41		2,7	0,42		2,7	0,38
	2,8	0,49		4,6	0,25		2,8	0,50		2,8	0,41		2,8	0,41		2,8	0,38
	2,9	0,49		4,7	0,25		2,9	0,49		2,9	0,41		2,9	0,41		2,9	0,38
	3,0	0,48		4,8	0,26		3,0	0,45		3,0	0,42		3,0	0,41		3,0	0,38
	3,1	0,48		4,9	0,25		3,1	0,44		3,1	0,42		3,1	0,42		3,1	0,38
	3,2	0,42		5,0	0,26		3,2	0,39		3,2	0,37		3,2	0,37		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,23		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,29		3,3	0,24
	3,4	0,23		5,2	0,24		3,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,22		3,4	0,18
	3,5	0,24		5,3	0,24		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,23		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,24		3,6	0,21		3,6	0,22		3,6	0,23		3,6	0,19
	3,7	0,18		5,5	0,25		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,22		3,7	0,17
	3,8	0,19		5,6	0,24		3,8	0,19		3,8	0,22		3,8	0,23		3,8	0,18
	3,9	0,20		5,7	0,25		3,9	0,20		3,9	0,22		3,9	0,23		3,9	0,18
	4,0	0,20		5,8	0,22		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,24		4,0	0,19
	4,1	0,21		5,9	0,20		4,1	0,21		4,1	0,23		4,1	0,25		4,1	0,19
	4,2	0,20		6,0	0,21		4,2	0,20		4,2	0,21		4,2	0,23		4,2	0,18
1081	1,3	0,97	1082	1,3	1,22	1083	1,3	0,99	1084	1,3	1,07	1085	1,3	1,39	1086	1,3	1,15

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	0,82		1,4	1,00		1,4	0,79		1,4	0,92		1,4	1,09		1,4	0,93
	1,5	0,76		1,5	0,94		1,5	0,75		1,5	0,88		1,5	1,02		1,5	0,86
	1,6	0,72		1,6	0,89		1,6	0,72		1,6	0,85		1,6	0,97		1,6	0,81
	1,7	0,69		1,7	0,86		1,7	0,70		1,7	0,83		1,7	0,92		1,7	0,77
	1,8	0,67		1,8	0,83		1,8	0,68		1,8	0,82		1,8	0,89		1,8	0,74
	1,9	0,65		1,9	0,81		1,9	0,67		1,9	0,80		1,9	0,86		1,9	0,71
	2,0	0,63		2,0	0,79		2,0	0,66		2,0	0,79		2,0	0,84		2,0	0,69
	2,1	0,62		2,1	0,77		2,1	0,65		2,1	0,78		2,1	0,82		2,1	0,67
	2,2	0,60		2,2	0,75		2,2	0,64		2,2	0,77		2,2	0,80		2,2	0,65
	2,3	0,59		2,3	0,74		2,3	0,63		2,3	0,76		2,3	0,78		2,3	0,63
	2,4	0,48		2,4	0,60		2,4	0,52		2,4	0,61		2,4	0,63		2,4	0,51
	2,5	0,47		2,5	0,59		2,5	0,52		2,5	0,58		2,5	0,62		2,5	0,50
	2,6	0,46		2,6	0,58		2,6	0,51		2,6	0,56		2,6	0,61		2,6	0,49
	2,7	0,45		2,7	0,57		2,7	0,51		2,7	0,55		2,7	0,59		2,7	0,48
	2,8	0,44		2,8	0,56		2,8	0,50		2,8	0,54		2,8	0,58		2,8	0,47
	2,9	0,43		2,9	0,55		2,9	0,50		2,9	0,54		2,9	0,57		2,9	0,46
	3,0	0,43		3,0	0,55		3,0	0,50		3,0	0,53		3,0	0,56		3,0	0,45
	3,1	0,38		3,1	0,54		3,1	0,49		3,1	0,53		3,1	0,56		3,1	0,45
	3,2	0,34		3,2	0,48		3,2	0,44		3,2	0,46		3,2	0,49		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,33		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,33		3,3	0,28
	3,4	0,19		3,4	0,25		3,4	0,23		3,4	0,21		3,4	0,25		3,4	0,23
	3,5	0,19		3,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,21		3,5	0,25		3,5	0,22
	3,6	0,19		3,6	0,24		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,22
	3,7	0,16		3,7	0,19		3,7	0,22		3,7	0,18		3,7	0,19		3,7	0,18
	3,8	0,16		3,8	0,20		3,8	0,22		3,8	0,19		3,8	0,19		3,8	0,18
	3,9	0,17		3,9	0,21		3,9	0,23		3,9	0,19		3,9	0,20		3,9	0,19
	4,0	0,18		4,0	0,21		4,0	0,23		4,0	0,20		4,0	0,20		4,0	0,20
	4,1	0,18		4,1	0,22		4,1	0,24		4,1	0,20		4,1	0,21		4,1	0,20
	4,2	0,18		4,2	0,20		4,2	0,23		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,20
1087	1,3	0,60	1088	1,3	1,07	1089	1,3	1,39	1090	1,3	1,24	1091	1,4	0,55	1092	1,4	0,37
	1,4	0,52		1,4	0,91		1,4	1,07		1,4	0,99		1,5	0,46		1,5	0,32
	1,5	0,50		1,5	0,86		1,5	0,99		1,5	0,93		1,6	0,44		1,6	0,32
	1,6	0,50		1,6	0,83		1,6	0,93		1,6	0,88		1,7	0,43		1,7	0,32
	1,7	0,49		1,7	0,80		1,7	0,89		1,7	0,85		1,8	0,42		1,8	0,32
	1,8	0,49		1,8	0,78		1,8	0,85		1,8	0,82		1,9	0,41		1,9	0,32
	1,9	0,49		1,9	0,77		1,9	0,82		1,9	0,79		2,0	0,41		2,0	0,32
	2,0	0,48		2,0	0,75		2,0	0,79		2,0	0,77		2,1	0,40		2,1	0,32
	2,1	0,48		2,1	0,74		2,1	0,76		2,1	0,74		2,2	0,40		2,2	0,33
	2,2	0,48		2,2	0,72		2,2	0,74		2,2	0,72		2,3	0,40		2,3	0,33
	2,3	0,48		2,3	0,71		2,3	0,72		2,3	0,71		2,4	0,34		2,4	0,28
	2,4	0,39		2,4	0,56		2,4	0,58		2,4	0,57		2,5	0,34		2,5	0,28
	2,5	0,39		2,5	0,53		2,5	0,56		2,5	0,55		2,6	0,33		2,6	0,28
	2,6	0,39		2,6	0,50		2,6	0,55		2,6	0,54		2,7	0,33		2,7	0,28
	2,7	0,38		2,7	0,49		2,7	0,53		2,7	0,53		2,8	0,31		2,8	0,29
	2,8	0,38		2,8	0,48		2,8	0,52		2,8	0,51		2,9	0,31		2,9	0,29
	2,9	0,38		2,9	0,47		2,9	0,51		2,9	0,50		3,0	0,30		3,0	0,29
	3,0	0,38		3,0	0,47		3,0	0,50		3,0	0,49		3,1	0,30		3,1	0,29
	3,1	0,38		3,1	0,46		3,1	0,49		3,1	0,49		3,2	0,27		3,2	0,26
	3,2	0,33		3,2	0,40		3,2	0,44		3,2	0,43		3,3	0,19		3,3	0,21
	3,3	0,24		3,3	0,24		3,3	0,28		3,3	0,28		3,4	0,15		3,4	0,17
	3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,22		3,4	0,22		3,5	0,15		3,5	0,17
	3,5	0,19		3,5	0,18		3,5	0,23		3,5	0,20		3,6	0,16		3,6	0,17
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,14		3,7	0,15
	3,7	0,18		3,7	0,15		3,7	0,17		3,7	0,16		3,8	0,14		3,8	0,16
	3,8	0,19		3,8	0,15		3,8	0,16		3,8	0,16		3,9	0,15		3,9	0,16
	3,9	0,19		3,9	0,16		3,9	0,17		3,9	0,17		4,0	0,15		4,0	0,17
	4,0	0,20		4,0	0,16		4,0	0,18		4,0	0,17		4,1	0,16		4,1	0,17
	4,1	0,20		4,1	0,17		4,1	0,18		4,1	0,18		4,2	0,15		4,2	0,16
	4,2	0,20		4,2	0,16		4,2	0,18		4,2	0,17		4,3	0,16		4,3	0,16
1093	1,4	0,41	1094	3,4	0,15	1095	3,4	0,15	1096	3,4	0,15	1097	1,4	0,62	1098	1,4	0,71
	1,5	0,35		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		1,5	0,52		1,5	0,59
	1,6	0,35		3,6	0,13		3,6	0,13		3,6	0,14		1,6	0,50		1,6	0,57
	1,7	0,34		3,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14		1,7	0,48		1,7	0,55
	1,8	0,34		3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,13		1,8	0,47		1,8	0,53
	1,9	0,34		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		1,9	0,46		1,9	0,52
	2,0	0,34		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,14		2,0	0,45		2,0	0,51
	2,1	0,34		4,1	0,13		4,1	0,14		4,1	0,14		2,1	0,45		2,1	0,50
	2,2	0,34		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		2,2	0,44		2,2	0,49
	2,3	0,35		4,3	0,13		4,3	0,15		4,3	0,15		2,3	0,43		2,3	0,49
	2,4	0,29		4,4	0,12		4,4	0,13		4,4	0,13		2,4	0,36		2,4	0,38
	2,5	0,29		4,5	0,13		4,5	0,14		4,5	0,13		2,5	0,34		2,5	0,38
	2,6	0,29		4,6	0,13		4,6	0,14		4,6	0,14		2,6	0,34		2,6	0,37
	2,7	0,29		4,7	0,12		4,7	0,13		4,7	0,13		2,7	0,34		2,7	0,37
	2,8	0,30		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		2,8	0,33		2,8	0,36
	2,9	0,30		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		2,9	0,33		2,9	0,36
	3,0	0,30		5,0	0,12		5,0	0,13		5,0	0,13		3,0	0,33		3,0	0,36
	3,1	0,30		5,1	0,13		5,1	0,13		5,1	0,13		3,1	0,33		3,1	0,35

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,2	0,27		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,14		3,2	0,29		3,2	0,31
	3,3	0,21		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,21
	3,4	0,16		5,4	0,12		5,4	0,12		5,4	0,12		3,4	0,17		3,4	0,16
	3,5	0,16		5,5	0,12		5,5	0,12		5,5	0,13		3,5	0,17		3,5	0,17
	3,6	0,17		5,6	0,13		5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,17		3,6	0,17
	3,7	0,16		5,7	0,13		5,7	0,12		5,7	0,13		3,7	0,15		3,7	0,14
	3,8	0,16		5,8	0,13		5,8	0,13		5,8	0,13		3,8	0,16		3,8	0,15
	3,9	0,17		5,9	0,13		5,9	0,12		5,9	0,13		3,9	0,16		3,9	0,15
	4,0	0,17		6,0	0,13		6,0	0,13		6,0	0,13		4,0	0,17		4,0	0,16
	4,1	0,18		6,1	0,13		6,1	0,13		6,1	0,13		4,1	0,17		4,1	0,16
	4,2	0,16		6,2	0,12		6,2	0,12		6,2	0,12		4,2	0,16		4,2	0,15
	4,3	0,17		6,3	0,13		6,3	0,12		6,3	0,12		4,3	0,17		4,3	0,15
1099	1,4	0,65	1100	2,5	0,16	1101	2,5	0,17	1102	2,5	0,17	1103	2,5	0,16	1104	1,4	0,62
	1,5	0,55		2,6	0,14		2,6	0,15		2,6	0,15		2,6	0,14		1,5	0,52
	1,6	0,53		2,7	0,11		2,7	0,12		2,7	0,12		2,7	0,12		1,6	0,51
	1,7	0,52		2,8	0,12		2,8	0,13		2,8	0,13		2,8	0,12		1,7	0,49
	1,8	0,51		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		2,9	0,13		1,8	0,48
	1,9	0,50		3,0	0,13		3,0	0,14		3,0	0,14		3,0	0,14		1,9	0,48
	2,0	0,50		3,1	0,14		3,1	0,14		3,1	0,15		3,1	0,14		2,0	0,47
	2,1	0,49		3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,15		3,2	0,15		2,1	0,47
	2,2	0,48		3,3	0,15		3,3	0,15		3,3	0,16		3,3	0,15		2,2	0,46
	2,3	0,48		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,16		3,4	0,16		2,3	0,46
	2,4	0,39		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,15		3,5	0,15		2,4	0,38
	2,5	0,39		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		2,5	0,37
	2,6	0,38		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,15		3,7	0,14		2,6	0,37
	2,7	0,38		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		2,7	0,35
	2,8	0,37		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,13		2,8	0,35
	2,9	0,37		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,13		2,9	0,35
	3,0	0,37		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,14		3,0	0,35
	3,1	0,36		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		4,2	0,14		3,1	0,34
	3,2	0,31		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		3,2	0,30
	3,3	0,21		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		4,4	0,13		3,3	0,21
	3,4	0,15		4,5	0,14		4,5	0,13		4,5	0,13		4,5	0,13		3,4	0,16
	3,5	0,15		4,6	0,14		4,6	0,13		4,6	0,13		4,6	0,14		3,5	0,16
	3,6	0,16		4,7	0,13		4,7	0,12		4,7	0,12		4,7	0,13		3,6	0,17
	3,7	0,13		4,8	0,13		4,8	0,13		4,8	0,12		4,8	0,13		3,7	0,15
	3,8	0,14		4,9	0,12		4,9	0,12		4,9	0,11		4,9	0,12		3,8	0,15
	3,9	0,14		5,0	0,13		5,0	0,12		5,0	0,11		5,0	0,12		3,9	0,15
	4,0	0,15		5,1	0,13		5,1	0,12		5,1	0,12		5,1	0,12		4,0	0,16
	4,1	0,15		5,2	0,13		5,2	0,13		5,2	0,12		5,2	0,13		4,1	0,16
	4,2	0,14		5,3	0,13		5,3	0,12		5,3	0,12		5,3	0,12		4,2	0,15
	4,3	0,14		5,4	0,12		5,4	0,11		5,4	0,11		5,4	0,12		4,3	0,15
1105	1,3	1,22	1106	1,3	0,61	1107	1,3	0,49	1108	1,3	1,08	1109	1,3	0,57	1110	1,4	0,52
	1,4	0,96		1,4	0,53		1,4	0,44		1,4	0,87		1,4	0,50		1,5	0,44
	1,5	0,89		1,5	0,52		1,5	0,43		1,5	0,81		1,5	0,48		1,6	0,43
	1,6	0,85		1,6	0,51		1,6	0,43		1,6	0,77		1,6	0,48		1,7	0,42
	1,7	0,81		1,7	0,51		1,7	0,44		1,7	0,74		1,7	0,47		1,8	0,41
	1,8	0,78		1,8	0,51		1,8	0,44		1,8	0,71		1,8	0,47		1,9	0,41
	1,9	0,76		1,9	0,51		1,9	0,45		1,9	0,69		1,9	0,47		2,0	0,40
	2,0	0,74		2,0	0,51		2,0	0,45		2,0	0,67		2,0	0,47		2,1	0,40
	2,1	0,72		2,1	0,51		2,1	0,45		2,1	0,65		2,1	0,47		2,2	0,40
	2,2	0,70		2,2	0,51		2,2	0,46		2,2	0,63		2,2	0,47		2,3	0,40
	2,3	0,68		2,3	0,51		2,3	0,46		2,3	0,62		2,3	0,46		2,4	0,33
	2,4	0,57		2,4	0,42		2,4	0,39		2,4	0,50		2,4	0,38		2,5	0,33
	2,5	0,56		2,5	0,42		2,5	0,39		2,5	0,49		2,5	0,38		2,6	0,33
	2,6	0,55		2,6	0,43		2,6	0,39		2,6	0,48		2,6	0,38		2,7	0,33
	2,7	0,54		2,7	0,41		2,7	0,40		2,7	0,47		2,7	0,36		2,8	0,31
	2,8	0,53		2,8	0,41		2,8	0,40		2,8	0,47		2,8	0,37		2,9	0,31
	2,9	0,52		2,9	0,41		2,9	0,40		2,9	0,46		2,9	0,37		3,0	0,31
	3,0	0,51		3,0	0,41		3,0	0,41		3,0	0,45		3,0	0,37		3,1	0,31
	3,1	0,51		3,1	0,42		3,1	0,41		3,1	0,45		3,1	0,37		3,2	0,28
	3,2	0,45		3,2	0,37		3,2	0,36		3,2	0,40		3,2	0,33		3,3	0,20
	3,3	0,32		3,3	0,28		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,24		3,4	0,16
	3,4	0,26		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,20		3,4	0,19		3,5	0,17
	3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,19		3,6	0,17
	3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,20		3,7	0,15
	3,7	0,20		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,17		3,7	0,18		3,8	0,16
	3,8	0,21		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,18		3,8	0,19		3,9	0,16
	3,9	0,22		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,19		4,0	0,17
	4,0	0,22		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,19		4,0	0,20		4,1	0,17
	4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,20		4,2	0,17
	4,2	0,22		4,2	0,22		4,2	0,21		4,2	0,19		4,2	0,20		4,3	0,17
1111	1,0	1,93	1112	1,3	0,90	1113	1,3	1,59	1114	1,3	1,48	1115	1,3	0,82	1116	1,3	0,46
	1,1	1,92		1,4	0,77		1,4	1,31		1,4	1,24		1,4	0,70		1,4	0,41
	1,2	1,89		1,5	0,73		1,5	1,22		1,5	1,16		1,5	0,66		1,5	0,41
	1,3	1,86		1,6	0,70		1,6	1,15		1,6	1,10		1,6	0,64		1,6	0,41

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	1,4	1,35		1,7	0,68		1,7	1,09		1,7	1,05		1,7	0,62		1,7	0,41
	1,5	1,23		1,8	0,66		1,8	1,05		1,8	1,02		1,8	0,61		1,8	0,41
	1,6	1,14		1,9	0,65		1,9	1,01		1,9	0,99		1,9	0,60		1,9	0,42
	1,7	1,07		2,0	0,64		2,0	0,98		2,0	0,96		2,0	0,59		2,0	0,42
	1,8	1,01		2,1	0,63		2,1	0,95		2,1	0,93		2,1	0,58		2,1	0,42
	1,9	0,96		2,2	0,62		2,2	0,92		2,2	0,90		2,2	0,57		2,2	0,43
	2,0	0,92		2,3	0,61		2,3	0,89		2,3	0,88		2,3	0,56		2,3	0,43
	2,1	0,88		2,4	0,49		2,4	0,70		2,4	0,69		2,4	0,43		2,4	0,35
	2,2	0,85		2,5	0,49		2,5	0,68		2,5	0,67		2,5	0,43		2,5	0,35
	2,3	0,82		2,6	0,48		2,6	0,66		2,6	0,65		2,6	0,42		2,6	0,36
	2,4	0,67		2,7	0,47		2,7	0,64		2,7	0,64		2,7	0,42		2,7	0,36
	2,5	0,65		2,8	0,47		2,8	0,62		2,8	0,62		2,8	0,41		2,8	0,36
	2,6	0,62		2,9	0,44		2,9	0,61		2,9	0,59		2,9	0,41		2,9	0,36
	2,7	0,61		3,0	0,44		3,0	0,59		3,0	0,58		3,0	0,41		3,0	0,37
	2,8	0,59		3,1	0,44		3,1	0,58		3,1	0,57		3,1	0,40		3,1	0,37
	2,9	0,57		3,2	0,39		3,2	0,50		3,2	0,41		3,2	0,36		3,2	0,32
	3,0	0,56		3,3	0,26		3,3	0,29		3,3	0,27		3,3	0,24		3,3	0,25
	3,1	0,55		3,4	0,21		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,18		3,4	0,19
	3,2	0,49		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,19		3,5	0,18
	3,3	0,30		3,6	0,22		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19		3,6	0,19
	3,4	0,24		3,7	0,19		3,7	0,14		3,7	0,13		3,7	0,16		3,7	0,18
	3,5	0,24		3,8	0,19		3,8	0,14		3,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,19
	3,6	0,24		3,9	0,20		3,9	0,15		3,9	0,14		3,9	0,18		3,9	0,18
	3,7	0,16		4,0	0,20		4,0	0,15		4,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19
	3,8	0,17		4,1	0,21		4,1	0,16		4,1	0,16		4,1	0,19		4,1	0,20
	3,9	0,17		4,2	0,20		4,2	0,15		4,2	0,15		4,2	0,18		4,2	0,19
1117	1,3	1,39	1118	1,3	1,34	1119	1,3	1,27	1120	3,4	0,15	1121	1,4	0,34	1122	2,3	0,29
	1,4	1,14		1,4	1,09		1,4	1,06		3,5	0,14		1,5	0,30		2,4	0,25
	1,5	1,05		1,5	1,03		1,5	1,01		3,6	0,14		1,6	0,30		2,5	0,25
	1,6	0,98		1,6	0,99		1,6	0,97		3,7	0,14		1,7	0,30		2,6	0,26
	1,7	0,93		1,7	0,95		1,7	0,94		3,8	0,13		1,8	0,30		2,7	0,26
	1,8	0,89		1,8	0,92		1,8	0,91		3,9	0,13		1,9	0,30		2,8	0,27
	1,9	0,86		1,9	0,90		1,9	0,89		4,0	0,14		2,0	0,30		2,9	0,27
	2,0	0,83		2,0	0,87		2,0	0,87		4,1	0,14		2,1	0,31		3,0	0,28
	2,1	0,80		2,1	0,85		2,1	0,85		4,2	0,14		2,2	0,31		3,1	0,28
	2,2	0,77		2,2	0,83		2,2	0,83		4,3	0,14		2,3	0,31		3,2	0,26
	2,3	0,75		2,3	0,81		2,3	0,80		4,4	0,14		2,4	0,26		3,3	0,22
	2,4	0,60		2,4	0,63		2,4	0,68		4,5	0,14		2,5	0,27		3,4	0,17
	2,5	0,58		2,5	0,61		2,5	0,66		4,6	0,14		2,6	0,27		3,5	0,17
	2,6	0,56		2,6	0,60		2,6	0,65		4,7	0,13		2,7	0,27		3,6	0,18
	2,7	0,54		2,7	0,58		2,7	0,63		4,8	0,13		2,8	0,28		3,7	0,17
	2,8	0,53		2,8	0,56		2,8	0,54		4,9	0,13		2,9	0,28		3,8	0,18
	2,9	0,52		2,9	0,55		2,9	0,53		5,0	0,13		3,0	0,28		3,9	0,18
	3,0	0,51		3,0	0,54		3,0	0,51		5,1	0,13		3,1	0,29		4,0	0,19
	3,1	0,49		3,1	0,51		3,1	0,49		5,2	0,14		3,2	0,26		4,1	0,19
	3,2	0,44		3,2	0,44		3,2	0,43		5,3	0,13		3,3	0,21		4,2	0,17
	3,3	0,28		3,3	0,22		3,3	0,24		5,4	0,13		3,4	0,16		4,3	0,17
	3,4	0,22		3,4	0,17		3,4	0,16		5,5	0,13		3,5	0,17		4,4	0,16
	3,5	0,20		3,5	0,17		3,5	0,16		5,6	0,13		3,6	0,17		4,5	0,16
	3,6	0,20		3,6	0,17		3,6	0,17		5,7	0,13		3,7	0,16		4,6	0,14
	3,7	0,15		3,7	0,12		3,7	0,12		5,8	0,14		3,8	0,17		4,7	0,15
	3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,13		5,9	0,13		3,9	0,17		4,8	0,15
	3,9	0,16		3,9	0,13		3,9	0,13		6,0	0,13		4,0	0,18		4,9	0,15
	4,0	0,16		4,0	0,14		4,0	0,13		6,1	0,13		4,1	0,18		5,0	0,16
	4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,14		6,2	0,12		4,2	0,17		5,1	0,14
	4,2	0,16		4,2	0,13		4,2	0,13		6,3	0,13		4,3	0,17		5,2	0,14
1123	4,3	0,15	1124	4,3	0,16	1125	1,4	0,43	1126	3,4	0,15	1127	1,4	0,62	1128	1,4	0,66
	4,4	0,14		4,4	0,14		1,5	0,37		3,5	0,15		1,5	0,53		1,5	0,56
	4,5	0,15		4,5	0,15		1,6	0,37		3,6	0,14		1,6	0,51		1,6	0,55
	4,6	0,15		4,6	0,15		1,7	0,36		3,7	0,15		1,7	0,50		1,7	0,54
	4,7	0,14		4,7	0,14		1,8	0,36		3,8	0,13		1,8	0,49		1,8	0,53
	4,8	0,14		4,8	0,14		1,9	0,36		3,9	0,13		1,9	0,48		1,9	0,52
	4,9	0,13		4,9	0,14		2,0	0,36		4,0	0,14		2,0	0,48		2,0	0,52
	5,0	0,14		5,0	0,14		2,1	0,36		4,1	0,14		2,1	0,47		2,1	0,51
	5,1	0,14		5,1	0,14		2,2	0,36		4,2	0,15		2,2	0,47		2,2	0,51
	5,2	0,14		5,2	0,15		2,3	0,36		4,3	0,15		2,3	0,46		2,3	0,50
	5,3	0,13		5,3	0,14		2,4	0,30		4,4	0,14		2,4	0,38		2,4	0,41
	5,4	0,13		5,4	0,12		2,5	0,30		4,5	0,15		2,5	0,38		2,5	0,40
	5,5	0,13		5,5	0,13		2,6	0,30		4,6	0,15		2,6	0,38		2,6	0,40
	5,6	0,13		5,6	0,13		2,7	0,30		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,40
	5,7	0,14		5,7	0,13		2,8	0,31		4,8	0,14		2,8	0,37		2,8	0,39
	5,8	0,14		5,8	0,13		2,9	0,31		4,9	0,13		2,9	0,36		2,9	0,39
	5,9	0,13		5,9	0,13		3,0	0,31		5,0	0,13		3,0	0,35		3,0	0,39
	6,0	0,14		6,0	0,13		3,1	0,31		5,1	0,14		3,1	0,35		3,1	0,37
	6,1	0,13		6,1	0,13		3,2	0,28		5,2	0,14		3,2	0,31		3,2	0,32
	6,2	0,13		6,2	0,12		3,3	0,21		5,3	0,13		3,3	0,21		3,3	0,23
	6,3	0,13		6,3	0,13		3,4	0,16		5,4	0,12		3,4	0,16		3,4	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	6,4	0,12		6,4	0,12		3,5	0,16		5,5	0,13		3,5	0,16		3,5	0,16
	6,5	0,12		6,5	0,12		3,6	0,17		5,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,16
	6,6	0,12		6,6	0,12		3,7	0,16		5,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,14
	6,7	0,12		6,7	0,12		3,8	0,16		5,8	0,13		3,8	0,15		3,8	0,14
	6,8	0,13		6,8	0,12		3,9	0,17		5,9	0,13		3,9	0,15		3,9	0,15
	6,9	0,13		6,9	0,13		4,0	0,17		6,0	0,13		4,0	0,16		4,0	0,13
	7,0	0,12		7,0	0,12		4,1	0,18		6,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,13
	7,1	0,11		7,1	0,11		4,2	0,16		6,2	0,12		4,2	0,15		4,2	0,13
	7,2	0,12		7,2	0,12		4,3	0,16		6,3	0,12		4,3	0,15		4,3	0,13
1129	3,4	0,16	1130	2,5	0,17	1131	1,4	0,65	1132	3,4	0,17	1133	1,3	0,94	1134	1,3	0,48
	3,5	0,15		2,6	0,15		1,5	0,55		3,5	0,16		1,4	0,81		1,4	0,43
	3,6	0,14		2,7	0,13		1,6	0,54		3,6	0,15		1,5	0,76		1,5	0,42
	3,7	0,15		2,8	0,13		1,7	0,53		3,7	0,16		1,6	0,72		1,6	0,43
	3,8	0,13		2,9	0,14		1,8	0,52		3,8	0,13		1,7	0,70		1,7	0,43
	3,9	0,13		3,0	0,15		1,9	0,52		3,9	0,14		1,8	0,68		1,8	0,44
	4,0	0,14		3,1	0,15		2,0	0,52		4,0	0,14		1,9	0,67		1,9	0,44
	4,1	0,14		3,2	0,16		2,1	0,51		4,1	0,14		2,0	0,66		2,0	0,45
	4,2	0,14		3,3	0,17		2,2	0,51		4,2	0,15		2,1	0,65		2,1	0,46
	4,3	0,15		3,4	0,17		2,3	0,50		4,3	0,15		2,2	0,64		2,2	0,47
	4,4	0,14		3,5	0,16		2,4	0,41		4,4	0,14		2,3	0,63		2,3	0,48
	4,5	0,14		3,6	0,15		2,5	0,40		4,5	0,14		2,4	0,51		2,4	0,39
	4,6	0,14		3,7	0,15		2,6	0,40		4,6	0,13		2,5	0,50		2,5	0,40
	4,7	0,13		3,8	0,13		2,7	0,40		4,7	0,12		2,6	0,50		2,6	0,41
	4,8	0,13		3,9	0,13		2,8	0,40		4,8	0,12		2,7	0,49		2,7	0,42
	4,9	0,12		4,0	0,14		2,9	0,39		4,9	0,11		2,8	0,41		2,8	0,42
	5,0	0,12		4,1	0,14		3,0	0,39		5,0	0,11		2,9	0,41		2,9	0,43
	5,1	0,13		4,2	0,14		3,1	0,39		5,1	0,12		3,0	0,41		3,0	0,44
	5,2	0,13		4,3	0,15		3,2	0,30		5,2	0,12		3,1	0,41		3,1	0,44
	5,3	0,12		4,4	0,14		3,3	0,21		5,3	0,12		3,2	0,37		3,2	0,40
	5,4	0,12		4,5	0,14		3,4	0,16		5,4	0,11		3,3	0,30		3,3	0,33
	5,5	0,12		4,6	0,14		3,5	0,16		5,5	0,11		3,4	0,23		3,4	0,27
	5,6	0,12		4,7	0,13		3,6	0,16		5,6	0,11		3,5	0,24		3,5	0,28
	5,7	0,12		4,8	0,13		3,7	0,14		5,7	0,11		3,6	0,24		3,6	0,28
	5,8	0,13		4,9	0,11		3,8	0,14		5,8	0,12		3,7	0,21		3,7	0,28
	5,9	0,12		5,0	0,12		3,9	0,14		5,9	0,12		3,8	0,21		3,8	0,29
	6,0	0,12		5,1	0,12		4,0	0,15		6,0	0,11		3,9	0,22		3,9	0,29
	6,1	0,11		5,2	0,11		4,1	0,15		6,1	0,11		4,0	0,23		4,0	0,30
	6,2	0,11		5,3	0,11		4,2	0,13		6,2	0,11		4,1	0,23		4,1	0,31
	6,3	0,12		5,4	0,11		4,3	0,13		6,3	0,11		4,2	0,22		4,2	0,29
1135	3,1	0,39	1136	3,1	0,37	1137	3,1	0,37	1138	2,3	0,40	1139	1,3	0,57	1140	3,1	0,37
	3,2	0,36		3,2	0,35		3,2	0,35		2,4	0,34		1,4	0,50		3,2	0,34
	3,3	0,33		3,3	0,33		3,3	0,32		2,5	0,35		1,5	0,49		3,3	0,31
	3,4	0,27		3,4	0,27		3,4	0,26		2,6	0,36		1,6	0,48		3,4	0,26
	3,5	0,28		3,5	0,28		3,5	0,27		2,7	0,36		1,7	0,48		3,5	0,27
	3,6	0,29		3,6	0,29		3,6	0,28		2,8	0,37		1,8	0,48		3,6	0,28
	3,7	0,29		3,7	0,30		3,7	0,29		2,9	0,38		1,9	0,48		3,7	0,28
	3,8	0,30		3,8	0,31		3,8	0,30		3,0	0,39		2,0	0,48		3,8	0,29
	3,9	0,31		3,9	0,32		3,9	0,31		3,1	0,40		2,1	0,48		3,9	0,30
	4,0	0,32		4,0	0,33		4,0	0,31		3,2	0,37		2,2	0,48		4,0	0,30
	4,1	0,32		4,1	0,33		4,1	0,32		3,3	0,32		2,3	0,48		4,1	0,31
	4,2	0,30		4,2	0,31		4,2	0,29		3,4	0,25		2,4	0,40		4,2	0,29
	4,3	0,30		4,3	0,32		4,3	0,30		3,5	0,26		2,5	0,40		4,3	0,29
	4,4	0,29		4,4	0,30		4,4	0,29		3,6	0,26		2,6	0,40		4,4	0,28
	4,5	0,29		4,5	0,31		4,5	0,29		3,7	0,26		2,7	0,41		4,5	0,29
	4,6	0,25		4,6	0,26		4,6	0,26		3,8	0,27		2,8	0,41		4,6	0,25
	4,7	0,26		4,7	0,27		4,7	0,26		3,9	0,27		2,9	0,40		4,7	0,26
	4,8	0,26		4,8	0,28		4,8	0,27		4,0	0,28		3,0	0,40		4,8	0,26
	4,9	0,27		4,9	0,28		4,9	0,27		4,1	0,29		3,1	0,41		4,9	0,27
	5,0	0,27		5,0	0,29		5,0	0,28		4,2	0,27		3,2	0,37		5,0	0,27
	5,1	0,23		5,1	0,25		5,1	0,24		4,3	0,28		3,3	0,29		5,1	0,24
	5,2	0,24		5,2	0,25		5,2	0,24		4,4	0,26		3,4	0,23		5,2	0,24
	5,3	0,24		5,3	0,26		5,3	0,25		4,5	0,27		3,5	0,24		5,3	0,25
	5,4	0,25		5,4	0,26		5,4	0,25		4,6	0,23		3,6	0,25		5,4	0,24
	5,5	0,25		5,5	0,26		5,5	0,26		4,7	0,24		3,7	0,24		5,5	0,24
	5,6	0,24		5,6	0,24		5,6	0,25		4,8	0,25		3,8	0,25		5,6	0,24
	5,7	0,24		5,7	0,24		5,7	0,25		4,9	0,25		3,9	0,25		5,7	0,24
	5,8	0,22		5,8	0,23		5,8	0,23		5,0	0,26		4,0	0,26		5,8	0,23
	5,9	0,21		5,9	0,21		5,9	0,22		5,1	0,23		4,1	0,27		5,9	0,21
	6,0	0,21		6,0	0,21		6,0	0,22		5,2	0,23		4,2	0,26		6,0	0,21
1141	3,1	0,35	1142	1,3	0,65	1143	1,3	0,49	1144	1,3	0,74	1145	1,3	1,31	1146	1,3	1,62
	3,2	0,33		1,4	0,56		1,4	0,43		1,4	0,64		1,4	1,03		1,4	1,29
	3,3	0,32		1,5	0,54		1,5	0,42		1,5	0,61		1,5	0,96		1,5	1,18
	3,4	0,27		1,6	0,53		1,6	0,41		1,6	0,59		1,6	0,91		1,6	1,10
	3,5	0,28		1,7	0,53		1,7	0,41		1,7	0,58		1,7	0,87		1,7	1,03
	3,6	0,29		1,8	0,52		1,8	0,41		1,8	0,58		1,8	0,84		1,8	0,98
	3,7	0,30		1,9	0,52		1,9	0,42		1,9	0,57		1,9	0,81		1,9	0,93

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,8	0,31		2,0	0,52		2,0	0,42		2,0	0,56		2,0	0,79		2,0	0,89
	3,9	0,32		2,1	0,52		2,1	0,42		2,1	0,56		2,1	0,76		2,1	0,85
	4,0	0,33		2,2	0,52		2,2	0,43		2,2	0,56		2,2	0,74		2,2	0,82
	4,1	0,34		2,3	0,52		2,3	0,43		2,3	0,55		2,3	0,72		2,3	0,79
	4,2	0,32		2,4	0,42		2,4	0,35		2,4	0,45		2,4	0,59		2,4	0,64
	4,3	0,32		2,5	0,42		2,5	0,35		2,5	0,45		2,5	0,57		2,5	0,62
	4,4	0,30		2,6	0,43		2,6	0,36		2,6	0,45		2,6	0,56		2,6	0,60
	4,5	0,31		2,7	0,43		2,7	0,36		2,7	0,43		2,7	0,55		2,7	0,58
	4,6	0,28		2,8	0,41		2,8	0,36		2,8	0,43		2,8	0,54		2,8	0,57
	4,7	0,28		2,9	0,41		2,9	0,37		2,9	0,43		2,9	0,53		2,9	0,55
	4,8	0,29		3,0	0,42		3,0	0,37		3,0	0,43		3,0	0,52		3,0	0,54
	4,9	0,28		3,1	0,42		3,1	0,37		3,1	0,43		3,1	0,51		3,1	0,53
	5,0	0,29		3,2	0,37		3,2	0,33		3,2	0,38		3,2	0,47		3,2	0,48
	5,1	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,27		3,3	0,28		3,3	0,31
	5,2	0,25		3,4	0,22		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,23		3,4	0,26
	5,3	0,25		3,5	0,23		3,5	0,22		3,5	0,22		3,5	0,24		3,5	0,24
	5,4	0,25		3,6	0,24		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,24		3,6	0,24
	5,5	0,26		3,7	0,22		3,7	0,21		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,18
	5,6	0,25		3,8	0,23		3,8	0,22		3,8	0,21		3,8	0,21		3,8	0,19
	5,7	0,25		3,9	0,24		3,9	0,23		3,9	0,22		3,9	0,21		3,9	0,20
	5,8	0,22		4,0	0,24		4,0	0,24		4,0	0,23		4,0	0,22		4,0	0,21
	5,9	0,21		4,1	0,25		4,1	0,24		4,1	0,23		4,1	0,23		4,1	0,21
	6,0	0,21		4,2	0,24		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,23		4,2	0,21
1147	1,3	0,86	1148	3,1	0,32	1149	1,3	0,63	1150	3,1	0,37	1151	3,1	0,38	1152	1,3	0,50
	1,4	0,73		3,2	0,30		1,4	0,55		3,2	0,34		3,2	0,36		1,4	0,45
	1,5	0,69		3,3	0,28		1,5	0,53		3,3	0,31		3,3	0,33		1,5	0,45
	1,6	0,67		3,4	0,22		1,6	0,52		3,4	0,28		3,4	0,25		1,6	0,45
	1,7	0,65		3,5	0,23		1,7	0,52		3,5	0,29		3,5	0,26		1,7	0,46
	1,8	0,63		3,6	0,24		1,8	0,52		3,6	0,29		3,6	0,27		1,8	0,46
	1,9	0,62		3,7	0,24		1,9	0,52		3,7	0,27		3,7	0,27		1,9	0,47
	2,0	0,61		3,8	0,25		2,0	0,52		3,8	0,28		3,8	0,28		2,0	0,48
	2,1	0,60		3,9	0,26		2,1	0,52		3,9	0,29		3,9	0,29		2,1	0,49
	2,2	0,59		4,0	0,27		2,2	0,52		4,0	0,30		4,0	0,29		2,2	0,49
	2,3	0,58		4,1	0,27		2,3	0,52		4,1	0,30		4,1	0,30		2,3	0,50
	2,4	0,47		4,2	0,25		2,4	0,43		4,2	0,28		4,2	0,28		2,4	0,40
	2,5	0,45		4,3	0,25		2,5	0,43		4,3	0,29		4,3	0,29		2,5	0,41
	2,6	0,44		4,4	0,24		2,6	0,44		4,4	0,28		4,4	0,26		2,6	0,42
	2,7	0,44		4,5	0,25		2,7	0,44		4,5	0,28		4,5	0,27		2,7	0,42
	2,8	0,43		4,6	0,22		2,8	0,42		4,6	0,24		4,6	0,23		2,8	0,43
	2,9	0,43		4,7	0,23		2,9	0,43		4,7	0,25		4,7	0,23		2,9	0,43
	3,0	0,43		4,8	0,23		3,0	0,43		4,8	0,26		4,8	0,24		3,0	0,43
	3,1	0,43		4,9	0,24		3,1	0,43		4,9	0,26		4,9	0,24		3,1	0,44
	3,2	0,39		5,0	0,24		3,2	0,39		5,0	0,26		5,0	0,25		3,2	0,40
	3,3	0,26		5,1	0,21		3,3	0,30		5,1	0,23		5,1	0,20		3,3	0,33
	3,4	0,21		5,2	0,21		3,4	0,23		5,2	0,23		5,2	0,20		3,4	0,23
	3,5	0,22		5,3	0,21		3,5	0,24		5,3	0,23		5,3	0,21		3,5	0,24
	3,6	0,22		5,4	0,22		3,6	0,25		5,4	0,24		5,4	0,21		3,6	0,25
	3,7	0,20		5,5	0,22		3,7	0,23		5,5	0,24		5,5	0,21		3,7	0,24
	3,8	0,20		5,6	0,22		3,8	0,24		5,6	0,23		5,6	0,21		3,8	0,25
	3,9	0,21		5,7	0,22		3,9	0,25		5,7	0,24		5,7	0,21		3,9	0,25
	4,0	0,22		5,8	0,20		4,0	0,26		5,8	0,21		5,8	0,20		4,0	0,26
	4,1	0,23		5,9	0,19		4,1	0,26		5,9	0,20		5,9	0,18		4,1	0,27
	4,2	0,22		6,0	0,19		4,2	0,25		6,0	0,20		6,0	0,19		4,2	0,23
1153	1,3	0,69	1154	2,3	0,45	1155	1,3	1,47	1156	1,3	0,92	1157	1,3	0,92	1158	1,2	1,87
	1,4	0,60		2,4	0,38		1,4	1,20		1,4	0,80		1,4	0,78		1,3	1,87
	1,5	0,57		2,5	0,38		1,5	1,10		1,5	0,77		1,5	0,74		1,4	1,40
	1,6	0,56		2,6	0,39		1,6	1,04		1,6	0,75		1,6	0,71		1,5	1,28
	1,7	0,55		2,7	0,40		1,7	0,98		1,7	0,73		1,7	0,69		1,6	1,19
	1,8	0,54		2,8	0,40		1,8	0,94		1,8	0,72		1,8	0,68		1,7	1,12
	1,9	0,54		2,9	0,41		1,9	0,90		1,9	0,72		1,9	0,67		1,8	1,06
	2,0	0,53		3,0	0,42		2,0	0,87		2,0	0,71		2,0	0,66		1,9	1,01
	2,1	0,53		3,1	0,42		2,1	0,84		2,1	0,70		2,1	0,65		2,0	0,96
	2,2	0,53		3,2	0,38		2,2	0,81		2,2	0,69		2,2	0,64		2,1	0,92
	2,3	0,53		3,3	0,32		2,3	0,79		2,3	0,69		2,3	0,63		2,2	0,89
	2,4	0,49		3,4	0,26		2,4	0,64		2,4	0,55		2,4	0,48		2,3	0,86
	2,5	0,49		3,5	0,27		2,5	0,62		2,5	0,55		2,5	0,48		2,4	0,70
	2,6	0,49		3,6	0,25		2,6	0,60		2,6	0,52		2,6	0,47		2,5	0,67
	2,7	0,44		3,7	0,25		2,7	0,59		2,7	0,52		2,7	0,47		2,6	0,65
	2,8	0,44		3,8	0,25		2,8	0,57		2,8	0,52		2,8	0,46		2,7	0,63
	2,9	0,44		3,9	0,26		2,9	0,56		2,9	0,51		2,9	0,46		2,8	0,61
	3,0	0,44		4,0	0,27		3,0	0,55		3,0	0,51		3,0	0,46		2,9	0,60
	3,1	0,44		4,1	0,27		3,1	0,54		3,1	0,50		3,1	0,45		3,0	0,58
	3,2	0,40		4,2	0,24		3,2	0,49		3,2	0,44		3,2	0,40		3,1	0,57
	3,3	0,30		4,3	0,24		3,3	0,32		3,3	0,30		3,3	0,28		3,2	0,52
	3,4	0,24		4,4	0,23		3,4	0,24		3,4	0,22		3,4	0,22		3,3	0,32
	3,5	0,24		4,5	0,24		3,5	0,24		3,5	0,22		3,5	0,22		3,4	0,26
	3,6	0,25		4,6	0,19		3,6	0,25		3,6	0,23		3,6	0,23		3,5	0,27

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,7	0,23		4,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,7	0,20		3,6	0,24
	3,8	0,24		4,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,21		3,7	0,18
	3,9	0,25		4,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,21		3,8	0,19
	4,0	0,25		5,0	0,21		4,0	0,22		4,0	0,21		4,0	0,22		3,9	0,20
	4,1	0,26		5,1	0,17		4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,23		4,0	0,20
	4,2	0,24		5,2	0,17		4,2	0,22		4,2	0,20		4,2	0,22		4,1	0,21
1159	2,3	0,52	1160	1,3	1,03	1161	1,3	0,67	1162	1,3	0,84	1163	2,3	0,37	1164	2,3	0,39
	2,4	0,43		1,4	0,89		1,4	0,59		1,4	0,74		2,4	0,32		2,4	0,34
	2,5	0,43		1,5	0,84		1,5	0,57		1,5	0,71		2,5	0,32		2,5	0,35
	2,6	0,44		1,6	0,82		1,6	0,57		1,6	0,70		2,6	0,33		2,6	0,35
	2,7	0,44		1,7	0,80		1,7	0,56		1,7	0,69		2,7	0,34		2,7	0,36
	2,8	0,45		1,8	0,79		1,8	0,56		1,8	0,69		2,8	0,34		2,8	0,37
	2,9	0,45		1,9	0,77		1,9	0,56		1,9	0,69		2,9	0,35		2,9	0,37
	3,0	0,45		2,0	0,76		2,0	0,57		2,0	0,68		3,0	0,36		3,0	0,38
	3,1	0,46		2,1	0,75		2,1	0,57		2,1	0,68		3,1	0,36		3,1	0,39
	3,2	0,41		2,2	0,74		2,2	0,57		2,2	0,68		3,2	0,32		3,2	0,34
	3,3	0,33		2,3	0,73		2,3	0,57		2,3	0,67		3,3	0,27		3,3	0,29
	3,4	0,23		2,4	0,59		2,4	0,46		2,4	0,54		3,4	0,22		3,4	0,23
	3,5	0,24		2,5	0,55		2,5	0,46		2,5	0,53		3,5	0,23		3,5	0,24
	3,6	0,24		2,6	0,55		2,6	0,46		2,6	0,53		3,6	0,23		3,6	0,23
	3,7	0,23		2,7	0,54		2,7	0,46		2,7	0,53		3,7	0,23		3,7	0,23
	3,8	0,23		2,8	0,53		2,8	0,46		2,8	0,52		3,8	0,23		3,8	0,24
	3,9	0,24		2,9	0,53		2,9	0,46		2,9	0,51		3,9	0,24		3,9	0,25
	4,0	0,24		3,0	0,52		3,0	0,45		3,0	0,50		4,0	0,25		4,0	0,25
	4,1	0,25		3,1	0,52		3,1	0,45		3,1	0,50		4,1	0,25		4,1	0,26
	4,2	0,22		3,2	0,44		3,2	0,40		3,2	0,43		4,2	0,24		4,2	0,24
	4,3	0,22		3,3	0,29		3,3	0,30		3,3	0,30		4,3	0,25		4,3	0,25
	4,4	0,20		3,4	0,21		3,4	0,21		3,4	0,21		4,4	0,23		4,4	0,23
	4,5	0,21		3,5	0,21		3,5	0,22		3,5	0,21		4,5	0,24		4,5	0,23
	4,6	0,18		3,6	0,22		3,6	0,22		3,6	0,22		4,6	0,21		4,6	0,20
	4,7	0,17		3,7	0,18		3,7	0,21		3,7	0,19		4,7	0,21		4,7	0,20
	4,8	0,17		3,8	0,19		3,8	0,21		3,8	0,19		4,8	0,22		4,8	0,21
	4,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,22		3,9	0,20		4,9	0,22		4,9	0,21
	5,0	0,18		4,0	0,20		4,0	0,22		4,0	0,20		5,0	0,22		5,0	0,21
	5,1	0,15		4,1	0,20		4,1	0,23		4,1	0,21		5,1	0,20		5,1	0,19
	5,2	0,15		4,2	0,19		4,2	0,20		4,2	0,19		5,2	0,20		5,2	0,19
1165	1,3	0,96	1166	3,1	0,30	1167	2,3	0,35	1168	3,1	0,34	1169	1,3	0,57	1170	1,3	0,62
	1,4	0,83		3,2	0,29		2,4	0,30		3,2	0,31		1,4	0,49		1,4	0,54
	1,5	0,80		3,3	0,27		2,5	0,30		3,3	0,27		1,5	0,48		1,5	0,52
	1,6	0,78		3,4	0,22		2,6	0,31		3,4	0,22		1,6	0,47		1,6	0,51
	1,7	0,77		3,5	0,23		2,7	0,31		3,5	0,23		1,7	0,46		1,7	0,50
	1,8	0,76		3,6	0,24		2,8	0,32		3,6	0,24		1,8	0,46		1,8	0,50
	1,9	0,75		3,7	0,24		2,9	0,33		3,7	0,24		1,9	0,46		1,9	0,49
	2,0	0,74		3,8	0,25		3,0	0,33		3,8	0,24		2,0	0,46		2,0	0,49
	2,1	0,73		3,9	0,26		3,1	0,34		3,9	0,25		2,1	0,46		2,1	0,49
	2,2	0,72		4,0	0,27		3,2	0,31		4,0	0,25		2,2	0,46		2,2	0,49
	2,3	0,72		4,1	0,27		3,3	0,26		4,1	0,26		2,3	0,46		2,3	0,48
	2,4	0,58		4,2	0,25		3,4	0,21		4,2	0,24		2,4	0,38		2,4	0,39
	2,5	0,57		4,3	0,26		3,5	0,21		4,3	0,25		2,5	0,38		2,5	0,39
	2,6	0,56		4,4	0,25		3,6	0,21		4,4	0,23		2,6	0,38		2,6	0,39
	2,7	0,54		4,5	0,25		3,7	0,21		4,5	0,23		2,7	0,38		2,7	0,39
	2,8	0,53		4,6	0,22		3,8	0,21		4,6	0,20		2,8	0,38		2,8	0,39
	2,9	0,53		4,7	0,22		3,9	0,22		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,37
	3,0	0,52		4,8	0,23		4,0	0,23		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,37
	3,1	0,52		4,9	0,23		4,1	0,23		4,9	0,21		3,1	0,37		3,1	0,37
	3,2	0,44		5,0	0,23		4,2	0,21		5,0	0,21		3,2	0,33		3,2	0,32
	3,3	0,29		5,1	0,19		4,3	0,22		5,1	0,19		3,3	0,25		3,3	0,23
	3,4	0,20		5,2	0,19		4,4	0,21		5,2	0,19		3,4	0,19		3,4	0,17
	3,5	0,21		5,3	0,20		4,5	0,21		5,3	0,19		3,5	0,20		3,5	0,18
	3,6	0,21		5,4	0,20		4,6	0,19		5,4	0,20		3,6	0,21		3,6	0,18
	3,7	0,17		5,5	0,20		4,7	0,19		5,5	0,20		3,7	0,19		3,7	0,17
	3,8	0,18		5,6	0,20		4,8	0,19		5,6	0,19		3,8	0,20		3,8	0,17
	3,9	0,18		5,7	0,20		4,9	0,20		5,7	0,20		3,9	0,20		3,9	0,18
	4,0	0,19		5,8	0,19		5,0	0,20		5,8	0,18		4,0	0,21		4,0	0,18
	4,1	0,19		5,9	0,17		5,1	0,17		5,9	0,17		4,1	0,22		4,1	0,19
	4,2	0,18		6,0	0,18		5,2	0,18		6,0	0,17		4,2	0,21		4,2	0,18
1171	1,3	1,24	1172	1,3	0,64	1173	3,1	0,36	1174	1,3	0,69	1175	1,3	0,42	1176	1,3	1,46
	1,4	0,98		1,4	0,55		3,2	0,32		1,4	0,60		1,4	0,37		1,4	1,17
	1,5	0,91		1,5	0,53		3,3	0,28		1,5	0,57		1,5	0,36		1,5	1,07
	1,6	0,86		1,6	0,52		3,4	0,23		1,6	0,55		1,6	0,35		1,6	1,00
	1,7	0,83		1,7	0,52		3,5	0,23		1,7	0,54		1,7	0,35		1,7	0,94
	1,8	0,79		1,8	0,51		3,6	0,24		1,8	0,53		1,8	0,35		1,8	0,89
	1,9	0,77		1,9	0,51		3,7	0,24		1,9	0,53		1,9	0,35		1,9	0,85
	2,0	0,74		2,0	0,51		3,8	0,25		2,0	0,52		2,0	0,35		2,0	0,81
	2,1	0,72		2,1	0,51		3,9	0,26		2,1	0,52		2,1	0,35		2,1	0,78
	2,2	0,70		2,2	0,51		4,0	0,26		2,2	0,51		2,2	0,35		2,2	0,75

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,3	0,68		2,3	0,51		4,1	0,26		2,3	0,50		2,3	0,36		2,3	0,72
	2,4	0,55		2,4	0,42		4,2	0,24		2,4	0,41		2,4	0,29		2,4	0,57
	2,5	0,53		2,5	0,42		4,3	0,25		2,5	0,40		2,5	0,29		2,5	0,55
	2,6	0,52		2,6	0,42		4,4	0,23		2,6	0,40		2,6	0,29		2,6	0,53
	2,7	0,50		2,7	0,42		4,5	0,23		2,7	0,40		2,7	0,29		2,7	0,51
	2,8	0,49		2,8	0,40		4,6	0,19		2,8	0,38		2,8	0,29		2,8	0,50
	2,9	0,48		2,9	0,40		4,7	0,20		2,9	0,37		2,9	0,29		2,9	0,48
	3,0	0,47		3,0	0,40		4,8	0,20		3,0	0,37		3,0	0,29		3,0	0,47
	3,1	0,46		3,1	0,40		4,9	0,20		3,1	0,37		3,1	0,29		3,1	0,46
	3,2	0,41		3,2	0,36		5,0	0,20		3,2	0,32		3,2	0,26		3,2	0,41
	3,3	0,23		3,3	0,26		5,1	0,17		3,3	0,21		3,3	0,19		3,3	0,25
	3,4	0,19		3,4	0,20		5,2	0,18		3,4	0,16		3,4	0,14		3,4	0,21
	3,5	0,19		3,5	0,20		5,3	0,18		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,18
	3,6	0,19		3,6	0,21		5,4	0,18		3,6	0,17		3,6	0,15		3,6	0,18
	3,7	0,15		3,7	0,19		5,5	0,19		3,7	0,14		3,7	0,14		3,7	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,20		5,6	0,18		3,8	0,15		3,8	0,14		3,8	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,20		5,7	0,18		3,9	0,15		3,9	0,15		3,9	0,14
	4,0	0,17		4,0	0,21		5,8	0,16		4,0	0,16		4,0	0,15		4,0	0,14
	4,1	0,17		4,1	0,22		5,9	0,15		4,1	0,16		4,1	0,15		4,1	0,15
	4,2	0,17		4,2	0,20		6,0	0,15		4,2	0,16		4,2	0,14		4,2	0,14
1177	1,3	0,75	1178	1,3	1,46	1179	3,1	0,36	1180	3,1	0,38	1181	1,3	0,93	1182	1,3	0,49
	1,4	0,63		1,4	1,18		3,2	0,33		3,2	0,35		1,4	0,80		1,4	0,44
	1,5	0,60		1,5	1,08		3,3	0,31		3,3	0,31		1,5	0,76		1,5	0,43
	1,6	0,57		1,6	1,01		3,4	0,24		3,4	0,24		1,6	0,74		1,6	0,43
	1,7	0,55		1,7	0,96		3,5	0,24		3,5	0,25		1,7	0,72		1,7	0,44
	1,8	0,54		1,8	0,91		3,6	0,25		3,6	0,25		1,8	0,71		1,8	0,44
	1,9	0,52		1,9	0,87		3,7	0,25		3,7	0,25		1,9	0,70		1,9	0,45
	2,0	0,51		2,0	0,84		3,8	0,26		3,8	0,26		2,0	0,69		2,0	0,45
	2,1	0,50		2,1	0,81		3,9	0,27		3,9	0,27		2,1	0,68		2,1	0,46
	2,2	0,49		2,2	0,78		4,0	0,27		4,0	0,27		2,2	0,67		2,2	0,46
	2,3	0,48		2,3	0,75		4,1	0,28		4,1	0,27		2,3	0,66		2,3	0,47
	2,4	0,39		2,4	0,60		4,2	0,25		4,2	0,24		2,4	0,52		2,4	0,38
	2,5	0,37		2,5	0,58		4,3	0,24		4,3	0,24		2,5	0,49		2,5	0,38
	2,6	0,36		2,6	0,57		4,4	0,23		4,4	0,23		2,6	0,49		2,6	0,38
	2,7	0,35		2,7	0,55		4,5	0,23		4,5	0,23		2,7	0,48		2,7	0,39
	2,8	0,35		2,8	0,53		4,6	0,19		4,6	0,19		2,8	0,47		2,8	0,39
	2,9	0,34		2,9	0,52		4,7	0,20		4,7	0,20		2,9	0,47		2,9	0,39
	3,0	0,34		3,0	0,51		4,8	0,20		4,8	0,20		3,0	0,46		3,0	0,40
	3,1	0,33		3,1	0,50		4,9	0,20		4,9	0,20		3,1	0,45		3,1	0,40
	3,2	0,29		3,2	0,44		5,0	0,21		5,0	0,20		3,2	0,39		3,2	0,36
	3,3	0,19		3,3	0,28		5,1	0,15		5,1	0,16		3,3	0,25		3,3	0,28
	3,4	0,14		3,4	0,22		5,2	0,15		5,2	0,17		3,4	0,17		3,4	0,20
	3,5	0,14		3,5	0,20		5,3	0,15		5,3	0,17		3,5	0,18		3,5	0,21
	3,6	0,15		3,6	0,20		5,4	0,16		5,4	0,17		3,6	0,18		3,6	0,21
	3,7	0,12		3,7	0,15		5,5	0,16		5,5	0,17		3,7	0,15		3,7	0,20
	3,8	0,12		3,8	0,15		5,6	0,15		5,6	0,17		3,8	0,15		3,8	0,21
	3,9	0,13		3,9	0,16		5,7	0,16		5,7	0,17		3,9	0,15		3,9	0,22
	4,0	0,13		4,0	0,16		5,8	0,14		5,8	0,15		4,0	0,15		4,0	0,22
	4,1	0,14		4,1	0,17		5,9	0,12		5,9	0,14		4,1	0,16		4,1	0,22
	4,2	0,13		4,2	0,16		6,0	0,12		6,0	0,14		4,2	0,14		4,2	0,20
1183	3,1	0,38	1184	1,3	0,65	1185	1,3	0,45	1186	3,1	0,35	1187	1,3	0,83	1188	1,2	1,77
	3,2	0,35		1,4	0,58		1,4	0,41		3,2	0,33		1,4	0,72		1,3	1,77
	3,3	0,31		1,5	0,56		1,5	0,40		3,3	0,30		1,5	0,69		1,4	1,32
	3,4	0,23		1,6	0,56		1,6	0,41		3,4	0,23		1,6	0,68		1,5	1,21
	3,5	0,24		1,7	0,56		1,7	0,41		3,5	0,24		1,7	0,67		1,6	1,12
	3,6	0,25		1,8	0,56		1,8	0,42		3,6	0,25		1,8	0,66		1,7	1,05
	3,7	0,24		1,9	0,56		1,9	0,43		3,7	0,25		1,9	0,65		1,8	0,99
	3,8	0,25		2,0	0,56		2,0	0,43		3,8	0,26		2,0	0,64		1,9	0,94
	3,9	0,26		2,1	0,56		2,1	0,44		3,9	0,26		2,1	0,64		2,0	0,90
	4,0	0,26		2,2	0,56		2,2	0,44		4,0	0,27		2,2	0,63		2,1	0,86
	4,1	0,26		2,3	0,56		2,3	0,45		4,1	0,27		2,3	0,62		2,2	0,82
	4,2	0,23		2,4	0,45		2,4	0,37		4,2	0,23		2,4	0,49		2,3	0,79
	4,3	0,23		2,5	0,45		2,5	0,37		4,3	0,24		2,5	0,49		2,4	0,64
	4,4	0,22		2,6	0,45		2,6	0,38		4,4	0,23		2,6	0,48		2,5	0,61
	4,5	0,22		2,7	0,45		2,7	0,38		4,5	0,22		2,7	0,48		2,6	0,59
	4,6	0,18		2,8	0,45		2,8	0,39		4,6	0,18		2,8	0,46		2,7	0,57
	4,7	0,19		2,9	0,45		2,9	0,39		4,7	0,18		2,9	0,45		2,8	0,55
	4,8	0,19		3,0	0,45		3,0	0,39		4,8	0,19		3,0	0,45		2,9	0,53
	4,9	0,19		3,1	0,45		3,1	0,40		4,9	0,19		3,1	0,44		3,0	0,51
	5,0	0,19		3,2	0,39		3,2	0,36		5,0	0,19		3,2	0,37		3,1	0,50
	5,1	0,14		3,3	0,30		3,3	0,29		5,1	0,13		3,3	0,25		3,2	0,45
	5,2	0,15		3,4	0,21		3,4	0,21		5,2	0,14		3,4	0,17		3,3	0,26
	5,3	0,15		3,5	0,22		3,5	0,20		5,3	0,14		3,5	0,17		3,4	0,21
	5,4	0,15		3,6	0,22		3,6	0,21		5,4	0,14		3,6	0,17		3,5	0,21
	5,5	0,16		3,7	0,20		3,7	0,20		5,5	0,14		3,7	0,14		3,6	0,18
	5,6	0,15		3,8	0,21		3,8	0,20		5,6	0,14		3,8	0,14		3,7	0,12
	5,7	0,15		3,9	0,22		3,9	0,21		5,7	0,14		3,9	0,14		3,8	0,13

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	5,8	0,14		4,0	0,21		4,0	0,21		5,8	0,12		4,0	0,15		3,9	0,13
	5,9	0,12		4,1	0,22		4,1	0,22		5,9	0,11		4,1	0,15		4,0	0,13
	6,0	0,12		4,2	0,19		4,2	0,18		6,0	0,11		4,2	0,14		4,1	0,14
1189	1,3	1,02	1190	1,3	0,83	1191	1,3	0,62	1192	1,3	0,58	1193	1,3	0,93	1194	1,3	0,59
	1,4	0,87		1,4	0,70		1,4	0,53		1,4	0,50		1,4	0,80		1,4	0,53
	1,5	0,82		1,5	0,65		1,5	0,51		1,5	0,49		1,5	0,77		1,5	0,52
	1,6	0,79		1,6	0,63		1,6	0,50		1,6	0,48		1,6	0,74		1,6	0,51
	1,7	0,77		1,7	0,60		1,7	0,49		1,7	0,47		1,7	0,72		1,7	0,52
	1,8	0,75		1,8	0,59		1,8	0,49		1,8	0,47		1,8	0,71		1,8	0,52
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,49		1,9	0,47		1,9	0,70		1,9	0,52
	2,0	0,72		2,0	0,56		2,0	0,48		2,0	0,46		2,0	0,69		2,0	0,52
	2,1	0,71		2,1	0,55		2,1	0,48		2,1	0,46		2,1	0,68		2,1	0,53
	2,2	0,69		2,2	0,54		2,2	0,48		2,2	0,46		2,2	0,66		2,2	0,53
	2,3	0,68		2,3	0,53		2,3	0,47		2,3	0,46		2,3	0,65		2,3	0,53
	2,4	0,51		2,4	0,40		2,4	0,38		2,4	0,37		2,4	0,52		2,4	0,44
	2,5	0,50		2,5	0,39		2,5	0,38		2,5	0,36		2,5	0,51		2,5	0,44
	2,6	0,49		2,6	0,39		2,6	0,37		2,6	0,36		2,6	0,48		2,6	0,44
	2,7	0,48		2,7	0,38		2,7	0,37		2,7	0,36		2,7	0,47		2,7	0,45
	2,8	0,47		2,8	0,37		2,8	0,37		2,8	0,36		2,8	0,46		2,8	0,45
	2,9	0,46		2,9	0,37		2,9	0,37		2,9	0,35		2,9	0,46		2,9	0,45
	3,0	0,45		3,0	0,36		3,0	0,35		3,0	0,35		3,0	0,45		3,0	0,45
	3,1	0,44		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,44		3,1	0,45
	3,2	0,38		3,2	0,30		3,2	0,30		3,2	0,29		3,2	0,37		3,2	0,39
	3,3	0,22		3,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,21		3,3	0,22		3,3	0,29
	3,4	0,15		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,21
	3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		3,5	0,14		3,5	0,15		3,5	0,22
	3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,14		3,6	0,22
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,11		3,7	0,21
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,11		3,8	0,21
	3,9	0,12		3,9	0,12		3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,12		3,9	0,22
	4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,13		4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,23
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,1	0,23
	4,2	0,12		4,2	0,12		4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,11		4,2	0,21
1195	1,3	1,11	1196	1,3	0,67	1197	1,3	0,54	1198	1,3	0,93	1199	1,3	1,46	1200	1,4	0,45
	1,4	0,92		1,4	0,59		1,4	0,48		1,4	0,78		1,4	1,18		1,5	0,40
	1,5	0,86		1,5	0,58		1,5	0,47		1,5	0,74		1,5	1,10		1,6	0,39
	1,6	0,81		1,6	0,57		1,6	0,47		1,6	0,71		1,6	1,03		1,7	0,39
	1,7	0,78		1,7	0,57		1,7	0,47		1,7	0,69		1,7	0,98		1,8	0,39
	1,8	0,76		1,8	0,57		1,8	0,48		1,8	0,68		1,8	0,94		1,9	0,39
	1,9	0,74		1,9	0,57		1,9	0,48		1,9	0,66		1,9	0,90		2,0	0,39
	2,0	0,72		2,0	0,57		2,0	0,48		2,0	0,65		2,0	0,86		2,1	0,39
	2,1	0,70		2,1	0,58		2,1	0,49		2,1	0,64		2,1	0,83		2,2	0,39
	2,2	0,69		2,2	0,58		2,2	0,49		2,2	0,63		2,2	0,81		2,3	0,39
	2,3	0,68		2,3	0,58		2,3	0,49		2,3	0,62		2,3	0,78		2,4	0,33
	2,4	0,55		2,4	0,47		2,4	0,40		2,4	0,56		2,4	0,62		2,5	0,33
	2,5	0,54		2,5	0,47		2,5	0,40		2,5	0,55		2,5	0,60		2,6	0,33
	2,6	0,53		2,6	0,47		2,6	0,40		2,6	0,54		2,6	0,58		2,7	0,33
	2,7	0,52		2,7	0,47		2,7	0,40		2,7	0,53		2,7	0,56		2,8	0,33
	2,8	0,51		2,8	0,47		2,8	0,40		2,8	0,45		2,8	0,55		2,9	0,33
	2,9	0,51		2,9	0,47		2,9	0,40		2,9	0,44		2,9	0,54		3,0	0,33
	3,0	0,50		3,0	0,46		3,0	0,40		3,0	0,44		3,0	0,52		3,1	0,34
	3,1	0,50		3,1	0,46		3,1	0,41		3,1	0,43		3,1	0,51		3,2	0,26
	3,2	0,37		3,2	0,39		3,2	0,35		3,2	0,38		3,2	0,45		3,3	0,20
	3,3	0,29		3,3	0,29		3,3	0,24		3,3	0,26		3,3	0,34		3,4	0,17
	3,4	0,23		3,4	0,20		3,4	0,19		3,4	0,19		3,4	0,27		3,5	0,17
	3,5	0,23		3,5	0,21		3,5	0,19		3,5	0,20		3,5	0,19		3,6	0,18
	3,6	0,23		3,6	0,21		3,6	0,20		3,6	0,20		3,6	0,20		3,7	0,17
	3,7	0,19		3,7	0,20		3,7	0,18		3,7	0,17		3,7	0,15		3,8	0,17
	3,8	0,20		3,8	0,20		3,8	0,19		3,8	0,18		3,8	0,15		3,9	0,18
	3,9	0,21		3,9	0,21		3,9	0,19		3,9	0,18		3,9	0,16		4,0	0,18
	4,0	0,21		4,0	0,21		4,0	0,20		4,0	0,19		4,0	0,16		4,1	0,18
	4,1	0,22		4,1	0,22		4,1	0,20		4,1	0,19		4,1	0,17		4,2	0,17
	4,2	0,21		4,2	0,20		4,2	0,19		4,2	0,19		4,2	0,16		4,3	0,17
1201	1,4	0,61	1202	2,3	0,33	1203	1,3	0,68	1204	1,3	1,29	1205	1,3	0,93	1206	1,3	1,67
	1,5	0,52		2,4	0,28		1,4	0,60		1,4	1,04		1,4	0,79		1,4	1,33
	1,6	0,51		2,5	0,29		1,5	0,58		1,5	0,97		1,5	0,75		1,5	1,22
	1,7	0,50		2,6	0,29		1,6	0,57		1,6	0,93		1,6	0,72		1,6	1,14
	1,8	0,49		2,7	0,30		1,7	0,56		1,7	0,90		1,7	0,70		1,7	1,07
	1,9	0,49		2,8	0,30		1,8	0,56		1,8	0,87		1,8	0,69		1,8	1,02
	2,0	0,48		2,9	0,30		1,9	0,56		1,9	0,85		1,9	0,68		1,9	0,98
	2,1	0,48		3,0	0,31		2,0	0,55		2,0	0,82		2,0	0,66		2,0	0,94
	2,2	0,48		3,1	0,31		2,1	0,55		2,1	0,80		2,1	0,65		2,1	0,90
	2,3	0,47		3,2	0,28		2,2	0,55		2,2	0,79		2,2	0,64		2,2	0,87
	2,4	0,39		3,3	0,23		2,3	0,55		2,3	0,77		2,3	0,63		2,3	0,84
	2,5	0,39		3,4	0,17		2,4	0,44		2,4	0,62		2,4	0,49		2,4	0,68
	2,6	0,39		3,5	0,18		2,5	0,44		2,5	0,61		2,5	0,48		2,5	0,65

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,7	0,39		3,6	0,18		2,6	0,44		2,6	0,59		2,6	0,47		2,6	0,63
	2,8	0,34		3,7	0,18		2,7	0,44		2,7	0,58		2,7	0,47		2,7	0,61
	2,9	0,33		3,8	0,18		2,8	0,43		2,8	0,57		2,8	0,46		2,8	0,60
	3,0	0,33		3,9	0,19		2,9	0,42		2,9	0,56		2,9	0,46		2,9	0,58
	3,1	0,33		4,0	0,17		3,0	0,42		3,0	0,55		3,0	0,45		3,0	0,57
	3,2	0,31		4,1	0,18		3,1	0,41		3,1	0,54		3,1	0,45		3,1	0,55
	3,3	0,22		4,2	0,17		3,2	0,36		3,2	0,48		3,2	0,40		3,2	0,49
	3,4	0,16		4,3	0,17		3,3	0,25		3,3	0,28		3,3	0,27		3,3	0,31
	3,5	0,17		4,4	0,16		3,4	0,18		3,4	0,21		3,4	0,20		3,4	0,24
	3,6	0,17		4,5	0,16		3,5	0,18		3,5	0,21		3,5	0,20		3,5	0,24
	3,7	0,15		4,6	0,14		3,6	0,19		3,6	0,21		3,6	0,21		3,6	0,22
	3,8	0,16		4,7	0,14		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,17		3,7	0,16
	3,9	0,16		4,8	0,14		3,8	0,17		3,8	0,18		3,8	0,18		3,8	0,16
	4,0	0,17		4,9	0,15		3,9	0,18		3,9	0,18		3,9	0,19		3,9	0,17
	4,1	0,17		5,0	0,15		4,0	0,18		4,0	0,19		4,0	0,19		4,0	0,17
	4,2	0,15		5,1	0,12		4,1	0,19		4,1	0,19		4,1	0,20		4,1	0,18
	4,3	0,16		5,2	0,13		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,18		4,2	0,17
1207	1,3	1,37	1208	1,3	0,96	1209	1,2	1,88	1210	2,3	0,40	1211	1,4	0,44	1212	3,4	0,16
	1,4	1,12		1,4	0,81		1,3	1,87		2,4	0,34		1,5	0,38		3,5	0,16
	1,5	1,04		1,5	0,76		1,4	1,38		2,5	0,35		1,6	0,38		3,6	0,15
	1,6	0,98		1,6	0,73		1,5	1,26		2,6	0,35		1,7	0,37		3,7	0,15
	1,7	0,93		1,7	0,70		1,6	1,16		2,7	0,36		1,8	0,37		3,8	0,14
	1,8	0,89		1,8	0,68		1,7	1,09		2,8	0,36		1,9	0,37		3,9	0,14
	1,9	0,85		1,9	0,66		1,8	1,03		2,9	0,37		2,0	0,38		4,0	0,15
	2,0	0,82		2,0	0,65		1,9	0,97		3,0	0,37		2,1	0,38		4,1	0,15
	2,1	0,79		2,1	0,63		2,0	0,93		3,1	0,38		2,2	0,38		4,2	0,16
	2,2	0,77		2,2	0,62		2,1	0,88		3,2	0,33		2,3	0,38		4,3	0,16
	2,3	0,74		2,3	0,61		2,2	0,85		3,3	0,27		2,4	0,31		4,4	0,15
	2,4	0,59		2,4	0,48		2,3	0,81		3,4	0,21		2,5	0,31		4,5	0,15
	2,5	0,57		2,5	0,47		2,4	0,65		3,5	0,21		2,6	0,32		4,6	0,14
	2,6	0,55		2,6	0,46		2,5	0,62		3,6	0,21		2,7	0,32		4,7	0,13
	2,7	0,54		2,7	0,42		2,6	0,60		3,7	0,21		2,8	0,32		4,8	0,13
	2,8	0,52		2,8	0,42		2,7	0,58		3,8	0,21		2,9	0,32		4,9	0,13
	2,9	0,51		2,9	0,41		2,8	0,56		3,9	0,22		3,0	0,32		5,0	0,13
	3,0	0,50		3,0	0,40		2,9	0,54		4,0	0,22		3,1	0,32		5,1	0,14
	3,1	0,49		3,1	0,40		3,0	0,52		4,1	0,23		3,2	0,29		5,2	0,14
	3,2	0,44		3,2	0,35		3,1	0,51		4,2	0,21		3,3	0,23		5,3	0,13
	3,3	0,27		3,3	0,22		3,2	0,46		4,3	0,21		3,4	0,17		5,4	0,12
	3,4	0,20		3,4	0,17		3,3	0,27		4,4	0,19		3,5	0,17		5,5	0,12
	3,5	0,20		3,5	0,18		3,4	0,22		4,5	0,20		3,6	0,17		5,6	0,13
	3,6	0,20		3,6	0,18		3,5	0,22		4,6	0,16		3,7	0,16		5,7	0,13
	3,7	0,15		3,7	0,15		3,6	0,22		4,7	0,17		3,8	0,16		5,8	0,13
	3,8	0,15		3,8	0,15		3,7	0,13		4,8	0,17		3,9	0,17		5,9	0,13
	3,9	0,16		3,9	0,15		3,8	0,14		4,9	0,17		4,0	0,17		6,0	0,13
	4,0	0,16		4,0	0,16		3,9	0,14		5,0	0,17		4,1	0,18		6,1	0,12
	4,1	0,17		4,1	0,16		4,0	0,15		5,1	0,15		4,2	0,15		6,2	0,11
	4,2	0,16		4,2	0,16		4,1	0,15		5,2	0,15		4,3	0,16		6,3	0,12
1213	3,4	0,16	1214	3,4	0,16	1215	1,4	0,75	1216	1,4	0,85	1217	1,4	0,59	1218	2,5	0,17
	3,5	0,16		3,5	0,16		1,5	0,62		1,5	0,70		1,5	0,49		2,6	0,15
	3,6	0,15		3,6	0,14		1,6	0,59		1,6	0,66		1,6	0,47		2,7	0,12
	3,7	0,15		3,7	0,15		1,7	0,57		1,7	0,64		1,7	0,46		2,8	0,12
	3,8	0,14		3,8	0,13		1,8	0,55		1,8	0,61		1,8	0,45		2,9	0,13
	3,9	0,14		3,9	0,13		1,9	0,54		1,9	0,59		1,9	0,44		3,0	0,14
	4,0	0,15		4,0	0,14		2,0	0,53		2,0	0,58		2,0	0,43		3,1	0,14
	4,1	0,15		4,1	0,14		2,1	0,52		2,1	0,56		2,1	0,43		3,2	0,15
	4,2	0,16		4,2	0,15		2,2	0,51		2,2	0,55		2,2	0,42		3,3	0,15
	4,3	0,16		4,3	0,15		2,3	0,50		2,3	0,53		2,3	0,42		3,4	0,15
	4,4	0,14		4,4	0,13		2,4	0,41		2,4	0,41		2,4	0,34		3,5	0,14
	4,5	0,15		4,5	0,14		2,5	0,40		2,5	0,40		2,5	0,34		3,6	0,13
	4,6	0,15		4,6	0,14		2,6	0,39		2,6	0,39		2,6	0,33		3,7	0,14
	4,7	0,14		4,7	0,13		2,7	0,37		2,7	0,38		2,7	0,33		3,8	0,11
	4,8	0,14		4,8	0,13		2,8	0,36		2,8	0,37		2,8	0,33		3,9	0,12
	4,9	0,14		4,9	0,12		2,9	0,36		2,9	0,37		2,9	0,32		4,0	0,12
	5,0	0,14		5,0	0,13		3,0	0,36		3,0	0,36		3,0	0,31		4,1	0,12
	5,1	0,14		5,1	0,13		3,1	0,35		3,1	0,35		3,1	0,31		4,2	0,12
	5,2	0,13		5,2	0,13		3,2	0,31		3,2	0,31		3,2	0,27		4,3	0,13
	5,3	0,12		5,3	0,12		3,3	0,20		3,3	0,19		3,3	0,19		4,4	0,12
	5,4	0,11		5,4	0,11		3,4	0,15		3,4	0,15		3,4	0,14		4,5	0,12
	5,5	0,12		5,5	0,11		3,5	0,16		3,5	0,15		3,5	0,14		4,6	0,13
	5,6	0,12		5,6	0,12		3,6	0,16		3,6	0,15		3,6	0,15		4,7	0,12
	5,7	0,12		5,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,12		3,7	0,13		4,8	0,12
	5,8	0,12		5,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,12		3,8	0,13		4,9	0,11
	5,9	0,12		5,9	0,11		3,9	0,14		3,9	0,13		3,9	0,14		5,0	0,11
	6,0	0,12		6,0	0,11		4,0	0,14		4,0	0,13		4,0	0,14		5,1	0,12
	6,1	0,12		6,1	0,11		4,1	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		5,2	0,12
	6,2	0,11		6,2	0,11		4,2	0,14		4,2	0,13		4,2	0,14		5,3	0,11
	6,3	0,11		6,3	0,11		4,3	0,14		4,3	0,14		4,3	0,14		5,4	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
1219	2,5	0,18	1220	2,5	0,15	1221	1,3	0,39	1222	1,4	0,28	1223	3,1	0,35	1224	1,3	0,58
	2,6	0,15		2,6	0,13		1,4	0,36		1,5	0,25		3,2	0,31		1,4	0,51
	2,7	0,12		2,7	0,11		1,5	0,35		1,6	0,25		3,3	0,27		1,5	0,49
	2,8	0,12		2,8	0,11		1,6	0,35		1,7	0,25		3,4	0,21		1,6	0,48
	2,9	0,13		2,9	0,12		1,7	0,36		1,8	0,26		3,5	0,21		1,7	0,48
	3,0	0,13		3,0	0,13		1,8	0,36		1,9	0,26		3,6	0,22		1,8	0,48
	3,1	0,14		3,1	0,13		1,9	0,37		2,0	0,26		3,7	0,22		1,9	0,48
	3,2	0,14		3,2	0,14		2,0	0,37		2,1	0,27		3,8	0,22		2,0	0,48
	3,3	0,15		3,3	0,14		2,1	0,38		2,2	0,27		3,9	0,23		2,1	0,48
	3,4	0,15		3,4	0,14		2,2	0,38		2,3	0,28		4,0	0,23		2,2	0,48
	3,5	0,13		3,5	0,13		2,3	0,38		2,4	0,24		4,1	0,23		2,3	0,48
	3,6	0,13		3,6	0,13		2,4	0,32		2,5	0,24		4,2	0,21		2,4	0,39
	3,7	0,13		3,7	0,13		2,5	0,32		2,6	0,25		4,3	0,21		2,5	0,39
	3,8	0,11		3,8	0,11		2,6	0,32		2,7	0,25		4,4	0,19		2,6	0,39
	3,9	0,11		3,9	0,12		2,7	0,33		2,8	0,25		4,5	0,19		2,7	0,39
	4,0	0,11		4,0	0,12		2,8	0,33		2,9	0,26		4,6	0,16		2,8	0,38
	4,1	0,11		4,1	0,12		2,9	0,33		3,0	0,26		4,7	0,16		2,9	0,38
	4,2	0,12		4,2	0,13		3,0	0,34		3,1	0,26		4,8	0,16		3,0	0,38
	4,3	0,12		4,3	0,12		3,1	0,34		3,2	0,24		4,9	0,16		3,1	0,38
	4,4	0,11		4,4	0,12		3,2	0,30		3,3	0,20		5,0	0,16		3,2	0,33
	4,5	0,12		4,5	0,12		3,3	0,23		3,4	0,15		5,1	0,13		3,3	0,24
	4,6	0,12		4,6	0,12		3,4	0,18		3,5	0,16		5,2	0,13		3,4	0,18
	4,7	0,11		4,7	0,11		3,5	0,17		3,6	0,16		5,3	0,14		3,5	0,18
	4,8	0,11		4,8	0,12		3,6	0,18		3,7	0,16		5,4	0,14		3,6	0,19
	4,9	0,10		4,9	0,11		3,7	0,17		3,8	0,16		5,5	0,14		3,7	0,17
	5,0	0,11		5,0	0,11		3,8	0,18		3,9	0,16		5,6	0,13		3,8	0,18
	5,1	0,11		5,1	0,11		3,9	0,18		4,0	0,16		5,7	0,14		3,9	0,18
	5,2	0,11		5,2	0,11		4,0	0,19		4,1	0,17		5,8	0,12		4,0	0,18
	5,3	0,11		5,3	0,11		4,1	0,19		4,2	0,15		5,9	0,11		4,1	0,19
	5,4	0,11		5,4	0,11		4,2	0,18		4,3	0,16		6,0	0,11		4,2	0,17
1225	2,3	0,32	1226	1,3	0,60	1227	1,3	1,27	1228	1,3	1,32	1229	1,4	0,40	1230	3,1	0,25
	2,4	0,28		1,4	0,52		1,4	0,99		1,4	1,07		1,5	0,34		3,2	0,22
	2,5	0,28		1,5	0,50		1,5	0,93		1,5	0,99		1,6	0,33		3,3	0,19
	2,6	0,29		1,6	0,49		1,6	0,88		1,6	0,92		1,7	0,33		3,4	0,15
	2,7	0,29		1,7	0,48		1,7	0,85		1,7	0,87		1,8	0,33		3,5	0,16
	2,8	0,30		1,8	0,48		1,8	0,82		1,8	0,83		1,9	0,33		3,6	0,16
	2,9	0,30		1,9	0,47		1,9	0,79		1,9	0,79		2,0	0,32		3,7	0,16
	3,0	0,31		2,0	0,47		2,0	0,77		2,0	0,76		2,1	0,32		3,8	0,16
	3,1	0,31		2,1	0,47		2,1	0,74		2,1	0,73		2,2	0,32		3,9	0,17
	3,2	0,27		2,2	0,46		2,2	0,72		2,2	0,70		2,3	0,32		4,0	0,17
	3,3	0,23		2,3	0,46		2,3	0,70		2,3	0,67		2,4	0,27		4,1	0,18
	3,4	0,18		2,4	0,37		2,4	0,56		2,4	0,53		2,5	0,27		4,2	0,16
	3,5	0,18		2,5	0,37		2,5	0,55		2,5	0,51		2,6	0,27		4,3	0,16
	3,6	0,19		2,6	0,36		2,6	0,53		2,6	0,49		2,7	0,27		4,4	0,15
	3,7	0,18		2,7	0,36		2,7	0,52		2,7	0,47		2,8	0,27		4,5	0,15
	3,8	0,19		2,8	0,35		2,8	0,50		2,8	0,46		2,9	0,27		4,6	0,13
	3,9	0,19		2,9	0,34		2,9	0,49		2,9	0,44		3,0	0,27		4,7	0,13
	4,0	0,19		3,0	0,34		3,0	0,48		3,0	0,43		3,1	0,27		4,8	0,13
	4,1	0,20		3,1	0,34		3,1	0,47		3,1	0,42		3,2	0,24		4,9	0,13
	4,2	0,19		3,2	0,30		3,2	0,41		3,2	0,38		3,3	0,18		5,0	0,13
	4,3	0,19		3,3	0,21		3,3	0,25		3,3	0,22		3,4	0,13		5,1	0,11
	4,4	0,17		3,4	0,15		3,4	0,16		3,4	0,18		3,5	0,14		5,2	0,11
	4,5	0,17		3,5	0,16		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,14		5,3	0,11
	4,6	0,13		3,6	0,16		3,6	0,17		3,6	0,15		3,7	0,13		5,4	0,12
	4,7	0,13		3,7	0,14		3,7	0,12		3,7	0,10		3,8	0,13		5,5	0,12
	4,8	0,14		3,8	0,15		3,8	0,13		3,8	0,11		3,9	0,13		5,6	0,11
	4,9	0,14		3,9	0,15		3,9	0,13		3,9	0,11		4,0	0,14		5,7	0,12
	5,0	0,14		4,0	0,15		4,0	0,13		4,0	0,11		4,1	0,14		5,8	0,11
	5,1	0,13		4,1	0,16		4,1	0,14		4,1	0,12		4,2	0,13		5,9	0,10
	5,2	0,13		4,2	0,15		4,2	0,13		4,2	0,11		4,3	0,13		6,0	0,10
1231	1,3	1,52	1232	1,3	0,78	1233	1,3	0,78	1234	1,3	1,58	1235	4,3	0,14	1236	4,3	0,14
	1,4	1,21		1,4	0,66		1,4	0,66		1,4	1,20		4,4	0,12		4,4	0,12
	1,5	1,11		1,5	0,62		1,5	0,61		1,5	1,09		4,5	0,12		4,5	0,13
	1,6	1,03		1,6	0,59		1,6	0,58		1,6	1,02		4,6	0,13		4,6	0,13
	1,7	0,97		1,7	0,58		1,7	0,56		1,7	0,95		4,7	0,12		4,7	0,12
	1,8	0,92		1,8	0,56		1,8	0,54		1,8	0,90		4,8	0,12		4,8	0,12
	1,9	0,88		1,9	0,55		1,9	0,53		1,9	0,85		4,9	0,12		4,9	0,12
	2,0	0,84		2,0	0,54		2,0	0,51		2,0	0,81		5,0	0,12		5,0	0,12
	2,1	0,81		2,1	0,52		2,1	0,50		2,1	0,78		5,1	0,12		5,1	0,12
	2,2	0,77		2,2	0,51		2,2	0,49		2,2	0,74		5,2	0,12		5,2	0,12
	2,3	0,75		2,3	0,50		2,3	0,47		2,3	0,71		5,3	0,11		5,3	0,11
	2,4	0,59		2,4	0,41		2,4	0,36		2,4	0,56		5,4	0,10		5,4	0,10
	2,5	0,57		2,5	0,38		2,5	0,35		2,5	0,54		5,5	0,10		5,5	0,11
	2,6	0,55		2,6	0,37		2,6	0,34		2,6	0,51		5,6	0,10		5,6	0,11
	2,7	0,53		2,7	0,36		2,7	0,33		2,7	0,49		5,7	0,10		5,7	0,11
	2,8	0,51		2,8	0,36		2,8	0,32		2,8	0,47		5,8	0,10		5,8	0,11

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,9	0,49		2,9	0,35		2,9	0,31		2,9	0,45		5,9	0,10		5,9	0,11
	3,0	0,48		3,0	0,35		3,0	0,30		3,0	0,44		6,0	0,10		6,0	0,11
	3,1	0,47		3,1	0,34		3,1	0,30		3,1	0,42		6,1	0,10		6,1	0,11
	3,2	0,41		3,2	0,29		3,2	0,25		3,2	0,38		6,2	0,09		6,2	0,10
	3,3	0,24		3,3	0,18		3,3	0,15		3,3	0,20		6,3	0,09		6,3	0,10
	3,4	0,18		3,4	0,13		3,4	0,11		3,4	0,17		6,4	0,09		6,4	0,10
	3,5	0,18		3,5	0,13		3,5	0,11		3,5	0,16		6,5	0,08		6,5	0,09
	3,6	0,16		3,6	0,13		3,6	0,11		3,6	0,14		6,6	0,08		6,6	0,09
	3,7	0,10		3,7	0,10		3,7	0,08		3,7	0,08		6,7	0,09		6,7	0,10
	3,8	0,10		3,8	0,10		3,8	0,08		3,8	0,09		6,8	0,09		6,8	0,10
	3,9	0,11		3,9	0,10		3,9	0,09		3,9	0,09		6,9	0,09		6,9	0,10
	4,0	0,11		4,0	0,11		4,0	0,09		4,0	0,09		7,0	0,09		7,0	0,10
	4,1	0,11		4,1	0,11		4,1	0,09		4,1	0,09		7,1	0,08		7,1	0,09
	4,2	0,11		4,2	0,10		4,2	0,09		4,2	0,09		7,2	0,08		7,2	0,09
1237	1,4	0,70	1238	3,4	0,13	1239	2,5	0,16	1240	1,4	0,77	1241	2,5	0,16	1242	1,4	0,48
	1,5	0,58		3,5	0,12		2,6	0,13		1,5	0,63		2,6	0,12		1,5	0,39
	1,6	0,55		3,6	0,11		2,7	0,10		1,6	0,59		2,7	0,09		1,6	0,38
	1,7	0,53		3,7	0,12		2,8	0,10		1,7	0,56		2,8	0,10		1,7	0,36
	1,8	0,51		3,8	0,10		2,9	0,11		1,8	0,54		2,9	0,10		1,8	0,35
	1,9	0,50		3,9	0,11		3,0	0,11		1,9	0,52		3,0	0,11		1,9	0,35
	2,0	0,48		4,0	0,11		3,1	0,12		2,0	0,51		3,1	0,11		2,0	0,34
	2,1	0,47		4,1	0,11		3,2	0,12		2,1	0,49		3,2	0,11		2,1	0,33
	2,2	0,46		4,2	0,12		3,3	0,12		2,2	0,48		3,3	0,11		2,2	0,33
	2,3	0,45		4,3	0,12		3,4	0,12		2,3	0,46		3,4	0,11		2,3	0,32
	2,4	0,37		4,4	0,11		3,5	0,11		2,4	0,37		3,5	0,10		2,4	0,27
	2,5	0,36		4,5	0,11		3,6	0,10		2,5	0,34		3,6	0,09		2,5	0,26
	2,6	0,33		4,6	0,11		3,7	0,10		2,6	0,33		3,7	0,09		2,6	0,26
	2,7	0,32		4,7	0,10		3,8	0,08		2,7	0,32		3,8	0,07		2,7	0,25
	2,8	0,31		4,8	0,10		3,9	0,09		2,8	0,31		3,9	0,07		2,8	0,24
	2,9	0,31		4,9	0,10		4,0	0,09		2,9	0,30		4,0	0,08		2,9	0,24
	3,0	0,30		5,0	0,10		4,1	0,09		3,0	0,30		4,1	0,07		3,0	0,24
	3,1	0,30		5,1	0,10		4,2	0,09		3,1	0,29		4,2	0,07		3,1	0,22
	3,2	0,26		5,2	0,10		4,3	0,09		3,2	0,25		4,3	0,08		3,2	0,19
	3,3	0,16		5,3	0,10		4,4	0,09		3,3	0,14		4,4	0,07		3,3	0,13
	3,4	0,12		5,4	0,09		4,5	0,09		3,4	0,10		4,5	0,08		3,4	0,09
	3,5	0,12		5,5	0,09		4,6	0,09		3,5	0,11		4,6	0,08		3,5	0,09
	3,6	0,12		5,6	0,09		4,7	0,08		3,6	0,11		4,7	0,07		3,6	0,09
	3,7	0,09		5,7	0,09		4,8	0,09		3,7	0,07		4,8	0,07		3,7	0,07
	3,8	0,09		5,8	0,10		4,9	0,07		3,8	0,08		4,9	0,06		3,8	0,07
	3,9	0,10		5,9	0,09		5,0	0,08		3,9	0,08		5,0	0,06		3,9	0,08
	4,0	0,10		6,0	0,09		5,1	0,08		4,0	0,08		5,1	0,06		4,0	0,08
	4,1	0,10		6,1	0,09		5,2	0,08		4,1	0,08		5,2	0,07		4,1	0,08
	4,2	0,10		6,2	0,09		5,3	0,08		4,2	0,08		5,3	0,07		4,2	0,07
	4,3	0,10		6,3	0,09		5,4	0,08		4,3	0,08		5,4	0,07		4,3	0,08
1243	2,5	0,12	1244	2,3	0,14	1245	2,3	0,21	1246	2,3	0,22	1247	3,1	0,19	1248	3,1	0,19
	2,6	0,10		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,7	0,08		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,8	0,08		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	2,9	0,09		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,0	0,09		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,1	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,2	0,10		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,3	0,10		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,4	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,5	0,09		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,6	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,7	0,08		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,8	0,07		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	3,9	0,07		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,0	0,07		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,1	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,2	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,3	0,08		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10
	4,4	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,5	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,09		5,1	0,09
	4,6	0,07		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,7	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,8	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	4,9	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,0	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,1	0,06		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,2	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,3	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,4	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1249	2,3	0,20	1250	2,2	0,23	1251	2,3	0,22	1252	3,1	0,18	1253	3,1	0,17	1254	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,15
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,12		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,11		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1255	2,5	0,23	1256	2,5	0,24	1257	2,5	0,23	1258	2,5	0,23	1259	2,6	0,24	1260	2,6	0,21
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,22		2,7	0,23		2,7	0,19
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,20		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,20		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,18
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,14		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,16		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,11		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,15		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,14		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,14		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,13		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,08
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,10		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,09		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,08		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,08		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1261	2,6	0,14	1262	2,3	0,14	1263	2,3	0,21	1264	2,3	0,22	1265	3,1	0,19	1266	3,1	0,19
	2,7	0,12		2,4	0,12		2,4	0,18		2,4	0,20		3,2	0,15		3,2	0,17
	2,8	0,12		2,5	0,12		2,5	0,17		2,5	0,18		3,3	0,16		3,3	0,17
	2,9	0,12		2,6	0,12		2,6	0,17		2,6	0,18		3,4	0,15		3,4	0,15
	3,0	0,13		2,7	0,13		2,7	0,17		2,7	0,19		3,5	0,12		3,5	0,13
	3,1	0,13		2,8	0,13		2,8	0,18		2,8	0,19		3,6	0,12		3,6	0,13
	3,2	0,09		2,9	0,13		2,9	0,18		2,9	0,19		3,7	0,13		3,7	0,14
	3,3	0,09		3,0	0,13		3,0	0,18		3,0	0,19		3,8	0,13		3,8	0,14
	3,4	0,09		3,1	0,13		3,1	0,18		3,1	0,20		3,9	0,13		3,9	0,15
	3,5	0,10		3,2	0,12		3,2	0,15		3,2	0,13		4,0	0,13		4,0	0,15
	3,6	0,08		3,3	0,10		3,3	0,12		3,3	0,14		4,1	0,12		4,1	0,14
	3,7	0,08		3,4	0,07		3,4	0,09		3,4	0,12		4,2	0,11		4,2	0,13
	3,8	0,07		3,5	0,07		3,5	0,08		3,5	0,10		4,3	0,11		4,3	0,13
	3,9	0,08		3,6	0,08		3,6	0,08		3,6	0,09		4,4	0,11		4,4	0,13
	4,0	0,08		3,7	0,08		3,7	0,08		3,7	0,09		4,5	0,10		4,5	0,12
	4,1	0,08		3,8	0,08		3,8	0,08		3,8	0,10		4,6	0,09		4,6	0,11
	4,2	0,08		3,9	0,08		3,9	0,08		3,9	0,10		4,7	0,09		4,7	0,10
	4,3	0,08		4,0	0,08		4,0	0,08		4,0	0,10		4,8	0,09		4,8	0,11
	4,4	0,06		4,1	0,08		4,1	0,08		4,1	0,10		4,9	0,10		4,9	0,10

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	4,5	0,07		4,2	0,07		4,2	0,08		4,2	0,09		5,0	0,10		5,0	0,10
	4,6	0,07		4,3	0,07		4,3	0,08		4,3	0,10		5,1	0,08		5,1	0,09
	4,7	0,06		4,4	0,07		4,4	0,07		4,4	0,09		5,2	0,08		5,2	0,08
	4,8	0,06		4,5	0,07		4,5	0,07		4,5	0,09		5,3	0,08		5,3	0,08
	4,9	0,06		4,6	0,06		4,6	0,06		4,6	0,07		5,4	0,08		5,4	0,08
	5,0	0,06		4,7	0,06		4,7	0,06		4,7	0,07		5,5	0,08		5,5	0,08
	5,1	0,06		4,8	0,06		4,8	0,06		4,8	0,08		5,6	0,08		5,6	0,08
	5,2	0,07		4,9	0,06		4,9	0,06		4,9	0,08		5,7	0,07		5,7	0,08
	5,3	0,06		5,0	0,06		5,0	0,07		5,0	0,08		5,8	0,07		5,8	0,07
	5,4	0,06		5,1	0,05		5,1	0,06		5,1	0,07		5,9	0,07		5,9	0,07
	5,5	0,06		5,2	0,05		5,2	0,06		5,2	0,07		6,0	0,07		6,0	0,07
1267	2,3	0,20	1268	2,2	0,23	1269	2,3	0,22	1270	3,1	0,18	1271	3,1	0,17	1272	2,5	0,19
	2,4	0,17		2,3	0,20		2,4	0,21		3,2	0,15		3,2	0,16		2,6	0,16
	2,5	0,17		2,4	0,21		2,5	0,18		3,3	0,15		3,3	0,15		2,7	0,16
	2,6	0,18		2,5	0,20		2,6	0,19		3,4	0,15		3,4	0,15		2,8	0,17
	2,7	0,18		2,6	0,20		2,7	0,19		3,5	0,14		3,5	0,14		2,9	0,17
	2,8	0,19		2,7	0,20		2,8	0,20		3,6	0,13		3,6	0,14		3,0	0,18
	2,9	0,19		2,8	0,21		2,9	0,20		3,7	0,13		3,7	0,14		3,1	0,18
	3,0	0,20		2,9	0,21		3,0	0,20		3,8	0,14		3,8	0,15		3,2	0,16
	3,1	0,20		3,0	0,21		3,1	0,21		3,9	0,14		3,9	0,15		3,3	0,15
	3,2	0,16		3,1	0,22		3,2	0,15		4,0	0,14		4,0	0,14		3,4	0,13
	3,3	0,15		3,2	0,15		3,3	0,15		4,1	0,14		4,1	0,14		3,5	0,13
	3,4	0,13		3,3	0,15		3,4	0,14		4,2	0,14		4,2	0,15		3,6	0,13
	3,5	0,12		3,4	0,13		3,5	0,12		4,3	0,13		4,3	0,14		3,7	0,14
	3,6	0,13		3,5	0,12		3,6	0,12		4,4	0,12		4,4	0,13		3,8	0,14
	3,7	0,13		3,6	0,11		3,7	0,11		4,5	0,12		4,5	0,13		3,9	0,14
	3,8	0,14		3,7	0,11		3,8	0,12		4,6	0,11		4,6	0,13		4,0	0,13
	3,9	0,14		3,8	0,11		3,9	0,12		4,7	0,11		4,7	0,13		4,1	0,13
	4,0	0,14		3,9	0,12		4,0	0,12		4,8	0,12		4,8	0,13		4,2	0,13
	4,1	0,12		4,0	0,12		4,1	0,12		4,9	0,12		4,9	0,13		4,3	0,13
	4,2	0,12		4,1	0,12		4,2	0,13		5,0	0,11		5,0	0,11		4,4	0,13
	4,3	0,12		4,2	0,12		4,3	0,12		5,1	0,11		5,1	0,11		4,5	0,12
	4,4	0,12		4,3	0,12		4,4	0,11		5,2	0,10		5,2	0,11		4,6	0,12
	4,5	0,10		4,4	0,11		4,5	0,11		5,3	0,10		5,3	0,10		4,7	0,12
	4,6	0,10		4,5	0,10		4,6	0,10		5,4	0,10		5,4	0,10		4,8	0,12
	4,7	0,10		4,6	0,10		4,7	0,10		5,5	0,11		5,5	0,10		4,9	0,12
	4,8	0,10		4,7	0,10		4,8	0,10		5,6	0,10		5,6	0,10		5,0	0,11
	4,9	0,11		4,8	0,10		4,9	0,11		5,7	0,10		5,7	0,10		5,1	0,11
	5,0	0,10		4,9	0,10		5,0	0,10		5,8	0,10		5,8	0,10		5,2	0,11
	5,1	0,10		5,0	0,10		5,1	0,11		5,9	0,10		5,9	0,10		5,3	0,11
	5,2	0,09		5,1	0,10		5,2	0,10		6,0	0,09		6,0	0,09		5,4	0,11
1273	2,5	0,23	1274	2,5	0,24	1275	2,5	0,22	1276	2,5	0,22	1277	2,6	0,23	1278	2,6	0,20
	2,6	0,22		2,6	0,22		2,6	0,21		2,6	0,21		2,7	0,22		2,7	0,18
	2,7	0,19		2,7	0,20		2,7	0,19		2,7	0,22		2,8	0,19		2,8	0,17
	2,8	0,20		2,8	0,21		2,8	0,20		2,8	0,19		2,9	0,20		2,9	0,17
	2,9	0,20		2,9	0,21		2,9	0,20		2,9	0,20		3,0	0,20		3,0	0,17
	3,0	0,20		3,0	0,21		3,0	0,21		3,0	0,20		3,1	0,20		3,1	0,17
	3,1	0,21		3,1	0,22		3,1	0,21		3,1	0,21		3,2	0,13		3,2	0,11
	3,2	0,14		3,2	0,15		3,2	0,16		3,2	0,15		3,3	0,12		3,3	0,10
	3,3	0,12		3,3	0,14		3,3	0,15		3,3	0,14		3,4	0,12		3,4	0,11
	3,4	0,13		3,4	0,14		3,4	0,15		3,4	0,14		3,5	0,12		3,5	0,11
	3,5	0,13		3,5	0,15		3,5	0,16		3,5	0,14		3,6	0,11		3,6	0,09
	3,6	0,12		3,6	0,13		3,6	0,14		3,6	0,13		3,7	0,10		3,7	0,08
	3,7	0,12		3,7	0,12		3,7	0,13		3,7	0,13		3,8	0,10		3,8	0,08
	3,8	0,12		3,8	0,12		3,8	0,14		3,8	0,13		3,9	0,10		3,9	0,08
	3,9	0,13		3,9	0,13		3,9	0,14		3,9	0,13		4,0	0,10		4,0	0,09
	4,0	0,12		4,0	0,12		4,0	0,13		4,0	0,12		4,1	0,10		4,1	0,09
	4,1	0,12		4,1	0,13		4,1	0,13		4,1	0,12		4,2	0,10		4,2	0,09
	4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,13		4,2	0,12		4,3	0,11		4,3	0,09
	4,3	0,13		4,3	0,12		4,3	0,13		4,3	0,12		4,4	0,09		4,4	0,08
	4,4	0,12		4,4	0,11		4,4	0,11		4,4	0,10		4,5	0,08		4,5	0,07
	4,5	0,11		4,5	0,11		4,5	0,10		4,5	0,10		4,6	0,08		4,6	0,07
	4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,11		4,6	0,10		4,7	0,08		4,7	0,07
	4,7	0,11		4,7	0,10		4,7	0,10		4,7	0,09		4,8	0,08		4,8	0,07
	4,8	0,11		4,8	0,10		4,8	0,09		4,8	0,09		4,9	0,08		4,9	0,07
	4,9	0,11		4,9	0,10		4,9	0,09		4,9	0,09		5,0	0,08		5,0	0,07
	5,0	0,11		5,0	0,10		5,0	0,08		5,0	0,08		5,1	0,08		5,1	0,07
	5,1	0,11		5,1	0,10		5,1	0,08		5,1	0,08		5,2	0,08		5,2	0,07
	5,2	0,11		5,2	0,10		5,2	0,09		5,2	0,08		5,3	0,08		5,3	0,07
	5,3	0,11		5,3	0,10		5,3	0,08		5,3	0,07		5,4	0,07		5,4	0,07
	5,4	0,11		5,4	0,10		5,4	0,08		5,4	0,07		5,5	0,07		5,5	0,07
1279	2,6	0,13															
	2,7	0,12															
	2,8	0,12															
	2,9	0,12															
	3,0	0,12															

STATO TENSIONALE NEL TERRENO - COMBINAZIONE:Perm 1

Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq	Filo N.ro	Quota m	Tens. kg/cmq
	3,1	0,13															
	3,2	0,09															
	3,3	0,09															
	3,4	0,09															
	3,5	0,10															
	3,6	0,08															
	3,7	0,08															
	3,8	0,08															
	3,9	0,08															
	4,0	0,08															
	4,1	0,08															
	4,2	0,08															
	4,3	0,08															
	4,4	0,07															
	4,5	0,07															
	4,6	0,07															
	4,7	0,06															
	4,8	0,06															
	4,9	0,06															
	5,0	0,06															
	5,1	0,06															
	5,2	0,07															
	5,3	0,06															
	5,4	0,06															
	5,5	0,06															