



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA "INTERFERENZE" (DUVRI)

**Valutazione ricognitiva rischi standard
(ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008)**

Contratto:

**"ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI PULIZIA IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI STABILI DELLA
DIREZIONE REGIONALE PER LA CAMPANIA E DELLA DIREZIONE DI
COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI**

INTERVENTO	DOCUMENTO	DATA
Nuovo elaborato	DUVRI_RISCHI_STANDARD	giugno 2020

FIRMA per approvazione:

IL RUP: Geom. Arch. Stefano Napolitano

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: Perito Industriale Massimo Buono

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE:

INDICE

- 1 Premessa
- 2 Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate
- 3 Indirizzi luoghi delle prestazioni
- 4 Valutazione ricognitiva rischi standard
- 5 Disposizioni generali

1. Premessa

Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008 (come modificato dal d.lgs 106/2009) e contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei vari lavori che verranno ordinati all'interno del contratto.

I datori di lavoro presso i quali dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, **integreranno** il predetto DUVRI riferendolo ai **rischi specifici da interferenza** presenti nei luoghi di lavoro di loro competenza.

Inoltre ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) **il datore di lavoro** fornirà agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (ex art. 7 d.lgs 626/94).

.

Gli elaborati contrattuali pertanto saranno i seguenti:

Il presente documento

documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI_RISCHI_STANDARD).

Competenza: Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti (stazione appaltante/Datore di Lavoro Committente)

Allegato A/1

integrazione con Datore Lavoro Locale rischi specifici da interferenze (INTEGRA_DUVRI)

Competenza: Direzione Regionale /Direzione di Coordinamento Metropolitano

Allegato A/2

informazioni dal Datore Lavoro Locale sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro (RISCHI_SPECIFICI)

Competenza: Direzione Regionale /Direzione di Coordinamento Metropolitano

2. Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE LEGALE: ROMA - VIA CIRO IL GRANDE 21

Gestione specifica contratto:

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI CENTRALE UNICA ACQUISTI.

Responsabile del contratto/ RUP: Arch. Stefano Napolitano.

Direttore dell'esecuzione: Perito Ind.le Massimo Buono.

Impresa appaltatrice:

3. Indirizzi dei luoghi delle prestazioni

SEDI DI COMPETENZA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

Tipo Sede	Comune	Indirizzo
Direzione Provinciale	AVELLINO	VIA ROMA 15/17
Agenzia di Produzione	SANT'ANGELO DEI LOMBARDI	VIA GINESTRETO,SNC (EX VIA BOSCHETTO)
Agenzia di Produzione	ARIANO IRPINO	PIAZZA MAZZINI 11 + CERVINARA
Direzione Provinciale	AVELLINO	VIALE ITALIA 197-B
Direzione Provinciale	CASERTA	VIA ARENA, 1
Agenzia Complessa	AVERSA	VIALE DEGLI ARTISTI, 3C
Agenzia di Produzione	SESSA AURUNCA	VIALE TRIESTE
Agenzia di Produzione	PIEDIMONTE MATESE	VIA COMUNALE SANNITICA 112 LOC. SEPICCIANO
Direzione Regionale	NAPOLI SEDE REGIONALE	VIA MEDINA 61/VIA GUANTAI NUOVI 25
Direzione Provinciale	SALERNO	VIA GIUSEPPE AQUARO 1
Direzione Provinciale	SALERNO	CORSO GARIBALDI 38
Direzione Provinciale	SALERNO	Via G. LANZALONE 7
Agenzia Complessa	SALERNO	Via TESTA
Agenzia di Produzione	AGROPOLI	VIA A. DE GASPERI 48
Agenzia Complessa	BATTIPAGLIA	VIA DELLA PREVIDENZA 6
Agenzia di Produzione	MINORI	VIA COMUNALE LAMA, 13
Agenzia Complessa	NOCERA INFERIORE	VIA D'ALESSANDRO,13

Agenzia di Produzione	SALA CONSILINA	PIAZZA UMBERTO I, 1
Agenzia di Produzione	VALLO DELLA LUCANIA	PIAZZA SANTA. CATERINA, 8
Agenzia di Produzione	SAPRI	via PRINCIPE AMEDEO n.24
Direzione Provinciale	BENEVENTO	Via MICHELE FOSCHINI 1
Agenzia di Produzione	TELESE TERME	VIA PANORAMICA DEL LAGO, 10

SEDI DI COMPETENZA DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO DI NAPOLI

Tipo Sede	Comune	Indirizzo
Filiale Metropolitana Stabiese	CASTELLAMMARE DI STABIA	VIA SAVORITO (LOC. PETRARO),9
Agenzia di Produzione	TORRE DEL GRECO	VIA FERROVIA, 3
Filiale Metropolitana Flegrea	POZZUOLI	VIA CAMPANA, 233
Agenzia Complessa	NAPOLI	VIA CORNELIA DEI GRACCHI, 93
Agenzia di Produzione	GIUGLIANO IN CAMPANIA	VIA ANIELLO PALUMBO, 81
Agenzia di Produzione	ISCHIA	VIA STRADONE,5
Filiale metropolitana Camaldoli	NAPOLI	VIA GUANTAI AD ORSOLONE 4
Agenzia di Produzione	AFRAGOLA	VIA DELLA LIBERAZIONE, 21
Agenzia di Produzione	NAPOLI - SCAMPIA	VIALE DELLA RESISTENZA LOTTO 5
Filiale Metropolitana Nola	NOLA	VIA S.S.7 bis n.62
Agenzia di Produzione	POMIGLIANO D'ARCO	VIA GIACOMO LEOPARDI, 98
Agenzia di Produzione	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	VIA ASTALONGA n.21
Direzione Coordinamento Metropolitano di Napoli	NAPOLI DCMN	VIA A. DE GASPERI 55
Filiale Metropolitana Napoli	NAPOLI	VIA ALCIDE DE GASPERI 55
Agenzia Produzione	PORTICI	VIA MARTIRI DI VIA FANI
Agenzia Produzione	NAPOLI	VIA GUANTAI NUOVI 23/25 (Agenzia + Uffici distaccati)

4. Valutazione ricognitiva rischi standard

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI STANDARD	PERICOLI/RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE
MODALITA' di ACCESSO ai LUOGHI	Contatti con dipendenti	Comunicare l'orario di inizio e fine delle attività. Esporre tesserino di riconoscimento
ESECUZIONE DURANTE L' ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	Presenza di personale INPS, ospiti e pubblico	Informare tutti i lavoratori. Evitare le attività in presenza di ospiti e pubblico.
COMPRESENZA CON ALTRE DITTE	Eventuale presenza di lavoratori di altre ditte o lavoratori autonomi	Riunione di coordinamento e adeguata informazione. Rispetto dei divieti di accesso ai cantieri
ESISTENZA PERCORSI DEDICATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Non ci sono percorsi particolari. Durante le attività gli addetti alle lavorazioni dovranno lasciare sempre liberi i percorsi di esodo (vie di fuga e porte di emergenza) compresi i corridoi e le aree esterne	Organizzative
UTILIZZO DI CARRELLI DI USO COMUNE	Ingombro corridoi e aree esterne e contatto coi lavoratori	Movimentare eventuali materiali ed attrezzature con le dovute cautele evitando di ingombrare le vie di fuga
UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE ELETTRICHE	Contatto con lavoratori. Rischio elettrocuzione	Le macchine utilizzate dovranno essere dotate di segnali acustici in dotazione delle macchine (come da norme vigenti in materia). L'utilizzo delle prese idonee dovrà essere autorizzato dal referente dell'appalto.
SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	Contatto con lavoratori	Circoscrivere la zona di stoccaggio con adeguata segnaletica.
UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI	Contatto con lavoratori	Evitare per quanto possibile l'utilizzo di sostanze chimiche. Attenersi alle disposizioni vigenti in

		Italia e nella UE circa i requisiti di "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità". Fornire schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI INTERNI (Bagni, corridoi ecc.)	Scivolamento	Apporre adeguata segnaletica
OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI ESTERNI (porticati, parcheggi, cortili, ecc.)	Caduta dall'alto e contatto con lavoratori	Apporre adeguata segnaletica ed evitare sovrapposizioni con le attività lavorative. Avvisare il referente.
ABBATTIMENTO PIANTE	Polveri rumori	Effettuare tali lavori negli orari di chiusura del Convitto. Delimitare le aree di intervento e ove possibile bagnare le polveri
OBBLIGO SU UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE:	Rischi abrasioni-uso improprio da personale non formato	tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature della STRUTTURA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori; in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipartimentali, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile della STRUTTURA o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza,
DEPOSITO E RIMOZIONE RIFIUTI	Rischio sanitario connesso con il contatto rifiuti	I materiali di risulta dovranno essere depositati per il minor tempo possibile in zone normalmente non adibite ad ufficio e/o con presenza continuativa di ospiti, pubblico o personale INPS.
CONTATTO CON AUTOMEZZI E RESPONSABILE DEI MEZZI DI TRASPORTO IN MOVIMENTO	Rischio investimento	Cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli.

CONTATTO CON CAVI ELETTRICI IN TENSIONE	Rischio folgorazione	Assoluto divieto di manomettere impianti potenziali conduttori di elettricità
CONTATTI CON COMPONENTI DI ALTA O BASSA TEMPERATURA	Rischio ustione	Disporre di guanti di protezione oppure usa mezzi meccanici idonei
RISCHIO INCENDIO	Rischio incendio	Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di accensione di incendi, individuare le vie di esodo anche se non segnalate. Divieto di fumare Predisporre propri estintori in fase di lavorazione
GESTIONE EMERGENZE	Non conoscenza degli ambienti di lavoro, vie di fuga, utilizzo attrezzature antincendio	Effettuare sopralluogo col referente. Fornire adeguata informazione agli addetti. Osservare le disposizioni previste nel piano di emergenza aziendale e dell'INFORMATIVA di cui all'art. 26

In riferimento alle varie tipologie di ambienti:

LUOGHI	Rischi	Misure di Prevenzione/protezione
Piazzali aree esterne	<ul style="list-style-type: none"> - Inciampi e scivolamento e caduta a livello. - Investimento da passaggio automezzi 	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalare eventuali anomalie al personale preposto. - In caso di sversamenti di liquidi pulire e segnalare l'area interessata. - Non fumare. - Attenersi all'interno della aree delimitate. - Non agire se non autorizzati.

5. Disposizioni generali

- 1 Le imprese Appaltatrici dovranno utilizzare macchine, impianti ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività delle imprese Appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.
- 2 Tutto il personale occupato dalle imprese Appaltatrici e/o eventuali sub-Appaltatrici dovrà essere munito ed esporre apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di

lavoro. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

- 3 All'interno **degli ambienti di lavoro** dovrà essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA di SICUREZZA presente. Le aree di transito dovranno essere lasciate sempre libere.
- 4 All'interno dei luoghi di lavoro dell'Appaltante qualsiasi veicolo a motore (introdotto solo previa autorizzazione dal datore di lavoro INPS), compresi i carrelli elevatori, dovrà essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate con il referente.
- 5 E' severamente **VIETATO FUMARE** ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici, aree esterne ecc.) di pertinenza dell'Appaltante.
- 6 E' fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente.
- 7 Per ogni esigenza riguardante il buon andamento dell'appalto si dovrà contattare il referente dell'appalto, che riferiranno al supervisore.