



Data di pubblicazione: 24/06/2021

Nome allegato: *INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.pdf*

CIG: 868346914F;

Nome procedura: *Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta all'affidamento del Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma dell'INPS con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da svolgersi attraverso l'impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it*

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E
CENTRALE UNICA ACQUISTI**

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Lazio e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma dell'INPS»

CIG 868346914F

**Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma
tel. +390659054851
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Quesito 1: *Si chiede conferma che non vi siano già servizi programmati per le singole sedi in gara, ma che gli stessi verranno di volta in volta richiesti con specifiche "Richieste di Fornitura". Volendo partecipare in RTI, dove magari una società svolge servizi solo su alcune provincie e non su altre, oppure i componenti dell'RTI si vogliono dividere i servizi all'interno di una provincia (es. Roma), come si quantifica la percentuale di partecipazione all'RTI stesso? è necessario già in gara indicare, per ogni componente l'RTI, in quali sedi (di cui all'allegato 10) presterà servizio? Fermo il fatto che non è noto ora quali servizi verranno attivati per quelle sedi e quindi è difficile stimare la percentuale di adesione all'RTI. grazie.*

Chiarimento 1: *Si conferma che i servizi non sono preventivamente programmati ma verranno di volta in volta richiesti con specifiche "Richieste di Fornitura"; in base alla ripartizione delle Sedi e alla loro dislocazione territoriale, i partecipanti del costituito o costituendo RTI andranno a distribuire il volume delle prestazioni e, sulla base del principio della corrispondenza tra prestazioni svolte e partecipazione al raggruppamento, si andrà a delineare conseguentemente la percentuale di incidenza di partecipazione al RTI dalla quale si desumerà altresì la società mandataria.3. Non è richiesto in gara indicare, per ogni componente l'RTI, in quali sedi (di cui all'allegato 10) presterà servizio.*

Quesito 2: *si chiede se, in caso di RTI, la "Domanda di Partecipazione" deve essere unica per tutto il raggruppamento e con firme digitali congiunte o se ogni componente l'RTI deve predisporre un proprio documento. Grazie.*

Chiarimento 2: *In caso di RTI la "Domanda di Partecipazione" può essere resa, preferibilmente, con un unico documento per tutti i componenti del raggruppamento, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della capogruppo del costituendo o costituito RTI in un'ottica di economicità e efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò premesso, non viene parimenti preclusa la possibilità di rendere la "domanda di partecipazione", per il principio del favor participationis, nelle forme previste dalla lex specialis e dalla vigente normativa.*

Quesito 3: *Al momento di generare il PASSOE e di effettuare il pagamento del contributo ANAC di gara, il CIG risulta esistente ma non perfezionato da parte della Stazione Appaltante. Potete provvedere? grazie.*

Chiarimento 3: *il CIG è stato perfezionato.*

Quesito 4: *Buongiorno, siamo gentilmente a richiedere se in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale possano essere considerati "servizi analoghi" i servizi di vigilanza, videosorveglianza, pattugliamento svolti in ambiti aeroportuali. Grazie e cordiali saluti.*

Chiarimento 4: *In riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale sono considerati "servizi analoghi" i servizi di vigilanza, videosorveglianza, pattugliamento rientranti nelle caratteristiche e requisiti professionali indicati nel DM 269/2010 ex art.2, co.2, lett. A).*

Quesito 5: *Spett. Ente, relativamente alla procedura di gara in oggetto siamo a porvi i seguenti chiarimenti: In primo luogo, siamo a chiedervi se i sistemi TVCC, ed Antintrusione presenti nei*

siti siano di proprietà INPS. In secondo luogo, siamo a chiedervi se il documento allegato 10 del disciplinare tecnico, a pagina due dell'elenco dei siti tratta ai punti 7 e 8 la filiale Roma Eur, e il Centro medico legale, su tali siti alla colonna "telecamere* Videosorveglianza " indica: gestite dalla DG. Per quanto sopra chiediamo alla stazione appaltante se tali siti debbono essere esclusi dal progetto TVCC e relativa manutenzione, in quanto gestiti dalla DG. In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgiamo distinti saluti. Ufficio Gare.

Chiarimento 5: I sistemi TVCC ed Antintrusione presenti nei siti sono parte di proprietà dell'Istituto e parte in comodato d'uso da parte della società di vigilanza attuale. Le sedi in comodato d'uso sono le seguenti. Sedi INPS in comodato d'uso SEDI INPS INDIRIZZO CASSINO VIA PO 45 GAETA VIA CALEGNA 71 TERRACINA VIA DELLE ARENE FROSINONE VIA GRAMSCI 4 GROTTAFERRATA VIA XXV LUGLIO 21SORA VIA S.DOMENICO 18° ANAGNI VIA MATTEOTTI 2 LATINA NERVI VIA NERVI 180POMEZIA VIA PONTINAMONTEVERDE VIA LENIN 45AVVOCATURA VIA CRESCENZIO 17AOSTIA VIA DELLE BALENIERE 8RIETI LARGO GRAZIOLI 6 TIBURTINO VIA IGINO GIORDANI 55 AURELIO VIA DI TORREVECCHIA 592 VITERBO VIA CAPOCCI VITERBO VIA G.MATTEOTTI 29 CIVITA CASTELLANA VIA CORCHIANO MONTEROTONDO VIA MONTE CIRCEO 122. I servizi di vigilanza per lo stabile di via Grezar -palazzina A- (come il piantonamento) rientrano nel contratto in corso di affidamento mentre gli impianti di videosorveglianza con relativa manutenzione, insistenti su Via Grezar n.2 e c/o il Centro Medico legale sito in Largo Escrivá de Balaguer, rientrano nel contratto di vigilanza della Direzione generale e, quindi, sono esclusi dal progetto TVCC dalla presente procedura.

Quesito 6: In riferimento alla capacità tecnica e professionale si chiede se per ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando si intende il triennio 2018-2019-2020 oppure si intende il triennio 11/05/2018 - 12/05/2021.

Chiarimento 6: per ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del bando si intende il triennio 2018-2019-2020.

Quesito 7: Gentili Signori, siamo a comunicare che per quanto concerne la sede INPS di Palestrina (RM) non riusciamo ad avere un riscontro dal referente di sito (né telefonico né via mail) per poter organizzare un sopralluogo a noi necessario per la redazione dell'offerta tecnica. Sarebbe possibile avere un riscontro per prenotare tale sede o dei riferimenti diversi? Cordiali saluti.

Chiarimento 7: Premesso che il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura, preso atto che la segnalazione è stata inoltrata nei tempi previsti dagli atti di gara, in deroga al termine indicato del 10 giugno us previsto per il sopralluogo, codesta società può effettuare il sopralluogo entro il 17 pv contattando via mail la dr.ssa Rocchi Simona - simona.rocchi@inps.it o in caso di difficoltà la D.ssa De Luca al n.ro 3336158137.

Quesito 8: Spett.le Ente, al fine di poter calcolare con correttezza le percentuali di partecipazione in caso di RTI, chiediamo di avere la suddivisione del monte ore distinto per ogni sito. Chiediamo inoltre se sia possibile, al posto del modello F23, adempiere al pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza di partecipazione con l'applicazione della marca da bollo da € 16,00. Infine chiediamo cortesemente dettagli sulle tempistiche massime di intervento richieste per sede dalla segnalazione di allarme.

Chiarimento 8: il monte ore per ogni sito viene stabilito dopo l'aggiudicazione quando viene fatto il "piano operativo degli interventi", chiaramente la differenza delle ore dipenderanno dalla

dimensione, ubicazione ed esigenza del sito stesso. Es: Grottaferrata non avrà mai lo stesso monte ore di Amba Aradam, pertanto di concerto con i Direttori si decideranno come articolare le ore di servizio.² Per presentare l'istanza di partecipazione l'imposta di bollo va versata con il modello F23 nelle forme e nei modi indicati nel disciplinare di gara³. I tempi di interventi dovranno essere tempestivi (come da capitolato tecnico). Se è presente il teleallarme (incendio) è immediato, altrimenti, per le altre richieste con il sistema attuale (via e-mail o telefono al Dec) purché sempre tempestivo.

Quesito 9: Buonasera, al fine di determinare una corretta valutazione economica e un futuro riassorbimento del personale della ditta uscente Vi chiediamo, se è possibile, determinare un monte ore. Cordiali saluti.

Chiarimento 9: Il monte ore annuo stimato per il servizio è pari a 267.426 H/annue e comunque è desumibile anche dall'Elenco del Personale allegato alla procedura di gara.

Quesito 10: Siamo con la presente a segnalare che inserendo il codice CIG sul portale ANAC per la generazione del PASSOE, viene generato il messaggio " Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito" e che inserendo il codice CIG per la generazione del modello di pagamento viene restituito il seguente messaggio "GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante." Cordiali saluti.

Chiarimento 10: il CIG è stato regolarmente perfezionato, cortesemente verificare in procedura.

Quesito 11: Con la presente, data la peculiarità e le caratteristiche dei servizi e quindi la necessità di una corretta determinazione dell'offerta economica e della realizzazione di un'adeguata offerta tecnica che necessitano tempi di valutazione, siamo a richiederVi una proroga "congrua" della presentazione della presente procedura. Confidando nell'accoglimento della presente richiesta, in attesa, si porgono i migliori saluti.

Chiarimento 11: La richiesta non può essere accolta in quanto non sussistono i presupposti di cui all'art.79 comma 3 del Codice degli Appalti tenuto altresì conto che la procedura è stata pubblicata in data 12 maggio u.s. sulla Gazzetta Europea con termini ampiamente congrui.

Quesito 12: Si rinnova la richiesta di alcuni giorni fa: al momento di generare il PASSOE e di effettuare il pagamento del contributo ANAC di gara, il CIG risulta esistente ma non perfezionato da parte della Stazione Appaltante. potete provvedere? Grazie.

Chiarimento 12: perfezionamento CIG effettuato.

Quesito 13: Con la presente siamo a segnalarvi che allo stato non è consentito pagare il contributo a favore dell'Anac poiché risulta che il codice CIG 868346914F non è disponibile. Distinti saluti.

Chiarimento 13: Si conferma l'avvenuto perfezionamento del cig da parte di questa stazione appaltante.

Quesito 14: Spett.le Ente, in riferimento alle risposte ai chiarimenti pervenute si chiede alla SA di voler specificare per ogni complesso oggetto di gara se il comodato d'uso sia: • solo per il

sistema TVCC, • Solo per il sistema antintrusione, • oppure per entrambi Si rappresenta altresì che in sede di sopralluogo gli impianti c/o le sedi di LATINA, VITERBO e di ANAGNI sono state dichiarati di proprietà. Inoltre, considerate dimensioni dell'appalto e la complessità delle prestazioni, al fine di poter valutare in maniera completa ed esaustiva tutti gli elementi che andranno a comporre l'offerta tecnica ed economica della procedura al fine di proporre la nostra migliore offerta, siamo a chiedere la possibilità di avere una proroga dei termini di gara. Nell'auspicio di un positivo accoglimento restiamo in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti.

Chiarimento 14: il 17 giugno ore 18.00 sono scaduti i termini per la richiesta dei chiarimenti come indicato nel disciplinare di gara ex art.24, punto 4, pertanto, essendo pervenuta la richiesta fuori termine, alla stessa non può essere dato riscontro.

Quesito 15: Spett.le Ente, salvo errori non abbiamo ricevuto riscontro in merito a quanto richiesto in data 18/06 e di seguito riportato. Restando in attesa porgiamo distinti saluti. Spett.le Ente, in riferimento alle risposte ai chiarimenti pervenute si chiede alla SA di voler specificare per ogni complesso oggetto di gara se il comodato d'uso sia: • solo per il sistema TVCC, • Solo per il sistema antintrusione, • oppure per entrambi Si rappresenta altresì che in sede di sopralluogo gli impianti c/o le sedi di LATINA, VITERBO e di ANAGNI sono state dichiarati di proprietà. Inoltre, considerate dimensioni dell'appalto e la complessità delle prestazioni, al fine di poter valutare in maniera completa ed esaustiva tutti gli elementi che andranno a comporre l'offerta tecnica ed economica della procedura al fine di proporre la nostra migliore offerta, siamo a chiedere la possibilità di avere una proroga dei termini di gara. Nell'auspicio di un positivo accoglimento restiamo in attesa di cortese riscontro. Distinti saluti.

Chiarimento 15: il 17 giugno ore 18.00 sono scaduti i termini per la richiesta dei chiarimenti come indicato nel disciplinare di gara ex art.24, punto 4, pertanto, essendo pervenuta la richiesta fuori termine, alla stessa non può essere dato riscontro.