




**Data di pubblicazione:** 19/07/2021

**Nome allegato:** 10. All.

9\_DVRI\_vigilanza\_Abruzzo.docx\_firmato.pdf

**CIG:** 865896217E;

**Nome procedura:** *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS», per la durata di 48 mesi, oltre all'opzione di rinnovo per 12 mesi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016*



**Data di pubblicazione:**

**Nome allegato:** *All.9\_ DVRI\_vigilanza\_Abruzzo*

**Sede Regionale ABRUZZO**

**STABILI:**

(per l'elenco degli stabili cfr. allegato 10 al disciplinare di gara, di seguito elenco sintetico)

1. Dir. Reg.le Abruzzo e Dir. Prov.le L'Aquila, Via dei Giardini, 3;
2. Ex Direzione provinciale di L'Aquila, Viale Luigi Rendina n.26/28;
3. Agenzia complessa Avezzano, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 72;
4. Agenzia complessa Sulmona, Via Gennaro Sardi, 23;
5. Direzione provinciale Pescara, Via Raffaele Paolucci, 35;
6. Agenzia Montesilvano (PE), Via Giolitti, 3;
7. Punto INPS Penne (PE), Via Luca da Penne, 1;
8. Direzione provinciale Chieti, Via Domenico Spezioli, 12;
9. Agenzia Lanciano (CH), Piazza Nicola Tommaso Pace;
10. Agenzia Vasto (CH), Via Giulio Cesare, 32;
11. Direzione provinciale Teramo, Via Oberdan, 32;
12. Direzione provinciale Teramo, Corso San Giorgio, 14/16;
13. Agenzia Giulianova (TE), Via Di Vittorio, 126;
14. Agenzia Nereto (TE), Viale Roma, 111;
15. Agenzia Atri (TE), Via Umberto I;



**Tipologia documento:** DVRI

Emissione:  
Febbraio 2021

**Tipologia appalto:** servizio di vigilanza

**Luogo dell'appalto:** *Stabili INPS Abruzzo*

**APPALTO PER**

***Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS***

***STABILI INPS ubicati regione Abruzzo ad uso strumentale - uffici***

**DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZA  
(DVRI)**

(ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

Il Committente:

	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

## **PREMESSA**

Ai sensi dell'art.26 c.3 del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii. (d'ora in poi D.Lgs. n°81/2008) l'obbligo di redigere il DVRI è in capo al Datore di Lavoro Committente.

Nell'ambito di applicazione della normativa dei contratti pubblici – oggi disciplinata dal D.Lgs. n°50/2016 e ss. mm. e ii. (d'ora in poi D.Lgs. n°50/2016) <<*il documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto*>>.

Poiché il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze, il Committente deve valutare preliminarmente l'esistenza di rischi da interferenza.

Il presente documento è costituito da due parti:

- A) Valutazione dei rischi da interferenza inerente i **rischi standard** relativi alla tipologia della prestazione concessa in appalto, di spettanza del **committente** per le strutture riportate nel documento *ELENCO DELLE STRUTTURE* allegato n. 10 al disciplinare di gara.
- B) Valutazione dei **rischi specifici** da interferenza relativi alla tipologia della prestazione concessa in appalto, di spettanza del **committente – datore di lavoro** presenti nei **luoghi di lavoro delle Sedi afferenti la Direzione Regionale Abruzzo**



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Tipologia documento:** DVRI

**Tipologia appalto:** servizio di vigilanza

**Luogo dell'appalto:** *Stabili INPS Abruzzo*

Emissione:  
Febbraio 2021

APPALTO PER

*Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS*

*STABILI cfr. Allegato 10 al disciplinare di gara*

**PARTE A)**

**DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
DA INTERFERENZA STANDARD  
(DVRI STANDARD)**

(ai sensi dell'art.26 c. 3 ter del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

Il Committente:

**Tipologia documento:** DVRI

Emissione:  
Febbraio 2021

**Tipologia appalto:** servizio di vigilanza

**Luogo dell'appalto:** *Stabili INPS Abruzzo*

### **INDICE PARTE A)**

1. PREMESSA
  - 1.1. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
  - 2.1. DATI IDENTIFICATIVI.
  - 2.2. INFORMAZIONI GENERALI
3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

### **INDICE PARTE B)**

4. DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA' L'APPALTO
  - 4.1. DATI IDENTIFICATIVI.
  - 4.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.
  - 4.3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.
5. VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI INTERFERENZE E MISURE DA ADOTTARE
6. COSTI DELLA SICUREZZA.
  - 6.1. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
  - 6.2. COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI L' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'AGGIUDICATARIA
7. CONCLUSIONI
8. INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

## 1. PREMESSA

Trattandosi di appalto in cui il COMMITTENTE (cioè il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto medesimo) non coincide con il DATORE DI LAVORO (cioè il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione del luogo di lavoro o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività), tale valutazione è stata effettuata dal COMMITTENTE. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.2 c.1 lettera b), 18 c.1 e 26 c.3-ter del D.Lgs. n°81/2008.

All'uopo è stato redatto il presente documento, che costituisce il **Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza Standard** (d'ora in poi DVRI STANDARD), finalizzato all'appalto per il **Servizio di vigilanza presso gli immobili afferenti la Direzione Regionale A b r u z z o** classificato come appalto pubblico di servizi ai sensi del D.Lgs. n°50/2016.

Il DVRI STANDARD contiene l'indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell'espletamento dell'appalto in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.

Nel DVRI STANDARD non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'Istituto e dell'Aggiudicataria. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato, nel presente DVRI STANDARD, l'Istituto e l'Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, restando immutato l'obbligo per ciascun Datore di lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n°81/08.

Come specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività dell'Impresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 c.1 del D.P.R. n. 222/2003 (al quale si rimanda) previste nel presente documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'Impresa, la quale deve specificatamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 18 e 26 c.6 del D.Lgs 81/08 ed art. 95, c.10 del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati nel bando di gara tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui

	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

all'Allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'amministrazione Aggiudicatrice.

### 1.1. I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è stato redatto sulla scorta delle disposizioni di legge, linee guida, norme tecniche e prassi, riguardanti la materia di prevenzione infortuni ed in particolare:

- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- L.123/2007 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";
- D. Lgs. n.81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24 del 14/11/2007
- D.P.R. 222/2003 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili" (novellato nell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006), Allegato XV al D. Lgs. n.81/2008;
- "Linee Guida ITACA al DPR 222/2003", approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 1 Marzo 2006;
- D.M. 145/2000 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici";
- Determina dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n.4 del 26.07.2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.163/2006 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21/12/2007;
- Determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi n.3 del 5 marzo 2008;
- "Linee guida ITACA per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi - prime indicazioni operative", approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e P.A. in data 20 Marzo 2008;
- Delibera GRT n 477/2008 - Circolare recante prime indicazioni sulle modalità di redazione del DUVRI e sulla stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di forniture e servizi.

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

## 2. DATI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

### 2.1. DATI IDENTIFICATIVI

<b>RUOLO</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RIFERIMENTI (indirizzo, telefono, fax, email)</b>
<b>Amministrazione Aggiudicatrice</b> (Art.3 D.Lgs. n°50/2016)	<i>I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>	<i>Via Ciro il Grande, 21 Roma</i>
<b>Committente</b> (Art.26 cc.3 e 3-ter D.Lvo n°81/2008)	<i>I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Regionale Abruzzo</i>	<i>Via Dei Giardini n.2 67100 L'Aquila</i>
<b>Responsabile del Procedimento</b> (Art.31 e 101 D.Lgs. n°50/2016)	<i>Dott. Roberto Di Natale</i>	<i>Via Dei Giardini n.2 67100 L'Aquila Tel. 0862 576719 e-mail: roberto.dinatale@inps.it</i>
<b>Datore di Lavoro</b> (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.Lgs.n°81/2008)	<i>I Direttori Provinciali delle sedi afferenti la Sede Regionale</i>	<i>vedi Capitolato e Elenco strutture (allegato del disciplinare di gara)</i>

### 2.2. INFORMAZIONI GENERALI.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali europei più grandi e complessi, con un bilancio che è il secondo dopo quello dello Stato. L'INPS gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, assicurando la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato.

L'INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, le prestazioni assistenziali o "a sostegno del reddito" tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa. Per alcune di queste prestazioni l'INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione.

L'INPS, inoltre, ha anche compiti di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne.

Con l'acquisizione delle funzioni della gestione ex-INPDAP, l'INPS eroga trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici.

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

### 3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO.

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio quadriennale di vigilanza presso gli **immobili della Direzione Regionale Abruzzo** indicati nel relativo allegato 9 del Disciplinare di gara a quale qui si rimanda.

Il servizio, comprende:

- **Servizi di Vigilanza**
  - A) Vigilanza fissa
  - B) Vigilanza saltuaria in zona
  - C) Vigilanza con collegamento a sistemi di allarme o di videosorveglianza
  - D) Intervento su allarme
  - E) Noleggio periferica di collegamento
  
- **Servizi Accessori**
  - Contact Center
  - Reportistica

Le specifiche organizzative, le modalità e le caratteristiche del servizio di vigilanza e dei servizi accessori, sono dettagliatamente descritte nel Capitolato e comunque nei documenti di gara al quale si rimanda integralmente.

Note e precisazioni:

Per la ex Direzione provinciale INPS di L'Aquila – Viale Rendina non è richiesta la vigilanza fissa di cui alla lettera A).

**INPS**

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Tipologia documento:** DVRI

Emissione:  
Febbraio 2021

**Tipologia appalto:** servizio di vigilanza

**Luogo dell'appalto:** Stabili INPS Abruzzo

**APPALTO PER**

***Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Abruzzo dell'INPS***

***STABILE: Ex Direzione provinciale di L'Aquila – viale Luigi Rendina n.24/28 L'Aquila***

**PARTE B)**

**DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI  
SPECIFICI DA INTERFERENZA**

(ai sensi dell'art.26 c. 3 ter del D.Lgs. n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

Il Committente:

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

#### 4. DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA' L'APPALTO

##### 4.1. DATI IDENTIFICATIVI.

L'appalto si svolgerà presso le sedi dell'INPS distribuite sul territorio della Regione Abruzzo individuate nel documento *ELENCO DELLE STRUTTURE*, allegato al disciplinare di gara al quale si rimanda.

La specificità del luogo dove si svolgerà l'appalto è la seguente:

- Dell'edificio, ex sede della Direzione provinciale INPS di L'Aquila, vengono ora saltuariamente utilizzati dalla Direzione provinciale stessa, i locali archivi ubicati ai vari piani dello stabile.

##### 4.2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE.

L'attività svolta dai dipendenti autorizzati consiste nel deposito, consultazione e prelievo di materiale cartaceo. E' esclusa la presenza di pubblico mentre sono presenti lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici per manutenzioni, pulizie, traslochi, sgomberi e movimentazioni di materiali.

##### 4.3. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.

Si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ed al Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) vigenti ed appositamente redatti per ciascuna sede presso la quale si svolgerà l'appalto, disponibili in loco previ accordi con i rispettivi Datori di Lavoro.

#### 5. VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI INTERFERENZE E MISURE DA ADOTTARE.

Sono considerati rischi interferenziali, per i quali si rende necessaria la redazione del presente documento i seguenti rischi:

- a) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- b) immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- c) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- d) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)<sup>1</sup>

Dall'esame delle attività oggetto di appalto (vigilanza anche armata), desunte dal Capitolato e dalle normali attività che si svolgono nelle varie sedi interessate, risulta che sono presenti dei **contatti rischiosi** e dunque delle **interferenze** tra il personale INPS e quello dell'Appaltatore e/o tra questi ed il personale di Imprese diverse che operano nelle sedi INPS con contratti differenti.

Come previsto dall'art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 la ditta appaltatrice riceverà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà, nonché sulle misure di prevenzione e protezione e gestione delle emergenze adottate.

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, verrà edotta circa le modalità e degli orari di svolgimento delle attività e dei servizi che vengono svolti dall'INPS e dalle altre ditte operanti nella specifica struttura dove verrà svolto il servizio di vigilanza, al fine di promuovere il coordinamento e la cooperazione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

L'attività di coordinamento e cooperazione si attuerà anche attraverso l'indizione di riunioni appositamente verbalizzate.

Tali incontri verranno di norma ripetuti semestralmente ed ogni qualvolta dovessero modificarsi le condizioni generali e/o particolari dei luoghi o di esecuzione delle attività.

A conclusione di ogni incontro verrà redatto apposito verbale che dovrà contenere:

- l'aggiornamento delle attività che si svolgono all'interno della struttura interessata (da parte dell'INPS, della ditta appaltatrice, delle altre ditte operanti nella struttura);
- l'analisi delle interferenze rischiose eventualmente verificatesi, soprattutto se ulteriori rispetto a quelle già valutate, con l'individuazione delle misure preventive da adottare o con i correttivi da apportare a quelle già introdotte;
- l'analisi delle interferenze rischiose residuali e potenzialmente verificabili.

All'incontro di coordinamento iniziale ed a quelli di aggiornamento (con cadenza almeno annuale) dovranno partecipare anche i dipendenti delle ditte che curano la manutenzione degli impianti di allarme al fine di garantire l'adeguata informazione/formazione al personale dell'appaltatore riguardo le operazioni da attuare per tacitare gli allarmi.

Il personale impiegato nei servizi oggetto di appalto ed impiegato nelle strutture dell'INPS dovrà essere in grado di attuare le misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione delle emergenze in generale, secondo le specifiche procedure normate dal P.E.E. vigente nella struttura in cui operano e concordate preliminarmente con il datore di lavoro della struttura.

A tal fine tutto il personale impiegato nei servizi oggetto di appalto dovrà attivamente partecipare, oltre alle riunioni sopraddette, anche alle prove annuali di evacuazione delle strutture nelle quali operano ed inoltre dovrà:

- essere in possesso dell'Attestato di Idoneità Tecnica degli addetti antincendio per i luoghi di lavoro, nel caso in cui la struttura in cui operano preveda un livello di rischio incendio (valutato nel DVR) per il quale la normativa vigente lo richieda, giusto combinato disposto del D.Lgs 81/08, L. 609/1996 e D.M. 10.03.2008.
- essere informato sui contenuti dei DVRI, del DVR e del P.E.E. della struttura dove presta servizio e convenientemente formato.

#### **Individuazione referenti dell'attività per la sicurezza**

Per l'INPS sono il Direttore per l'Esecuzione e i Referenti di struttura di cui al punto II.2 dell'allegato 2 al disciplinare di gara (capitolato), che hanno il compito di seguire l'andamento delle attività oggetto d'appalto e verificare anche il rispetto delle misure di sicurezza adottate.

I Responsabili del Servizio Protezione e Prevenzione nominati pro tempore presso ogni Struttura dal Datore di Lavoro, forniranno in fase di avvio del servizio le necessarie informazioni sull'organizzazione aziendale per la sicurezza, il DVR e il PDE di sede e potranno richiedere eventuali implementazioni delle misure di sicurezza adottate ove dovessero rilevarne l'inadeguatezza.

Analogamente, prima dell'inizio delle attività oggetto di appalto, la ditta appaltatrice dovrà formalmente comunicare il nominativo ed il recapito di una persona che svolge il ruolo di referente operativo della stessa per lo svolgimento delle attività in appalto.

	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

### **Misure preventive da adottare per tutte le attività**

La ditta appaltatrice dovrà consegnare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi per le Attività in Esterno (DVRAE) nonché informare ed informare il proprio personale che sarà impiegato nell'appalto in oggetto circa le misure e procedure di sicurezza vigenti nelle strutture INPS nelle quali viene prestato il servizio. Ai fini delle misure e il contrasto e il contenimento del rischio di contagio da "covid-19" l'addetto al servizio di vigilanza fissa dovrà effettuare il controllo della temperatura corporea al pubblico, ai dipendenti dell'Istituto e al personale delle ditte esterne, all'ingresso di tutte le Strutture, come meglio specificato al punto 1.2.1 dell'allegato 2 al disciplinare di gara (capitolato). Tale attività andrà tenuta in considerazione nell'elaborazione delle misure di prevenzione e protezione da parte dell'impresa.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, all'ingresso in area di lavoro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ai sensi degli artt. 18, 20 e 26 del D. Lgs. 81/2008.

Il referente operativo della ditta appaltatrice, prima dell'inizio delle attività lavorative, comunicherà al responsabile per l'amministrazione, come sopra individuato, il giorno e gli orari previsti ed i nominativi delle persone incaricate al fine di coordinare le azioni, autorizzare gli ingressi ed impedire interferenze con eventuali lavoratori INPS e terzi in genere (personale di altre ditte estranee all'appalto, ecc.) presenti nell'area.

### **Misure preventive da adottare in caso di uso di attrezzature/macchinari della ditta esecutrice.**

Le macchine ed attrezzature di proprietà della ditta esecutrice, che la stessa eventualmente utilizzerà per l'esecuzione delle attività in appalto dovranno essere conformi alle specifiche e vigenti norme di sicurezza di prodotto ed essere munite dei relativi libretti di uso e manutenzione. Qualora le attrezzature di lavoro siano state costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i requisiti di sicurezza devono essere rispondenti a quanto previsto dall'All. V del D.Lgs.81/08.

Le attrezzature di vigilanza devono essere eventualmente installate, disposte, usate e mantenute, in maniera tale da ridurre i rischi, oltre che per i loro utilizzatori, anche per tutte le altre persone a vario titolo presenti nei luoghi di esecuzione dell'appalto.

Le eventuali operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di vigilanza devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

Le modalità d'uso delle macchine ed attrezzature devono essere rispondenti a quanto riportato nell'allegato VI del D. Lgs. n° 81/2008.

Tutte le opere provvisorie, che la ditta appaltatrice vorrà eventualmente utilizzare per l'espletamento di tutte o parte delle attività oggetto d'appalto, devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata dell'attività.

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori previa compilazione di un Piano di Montaggio, Utilizzo e Smontaggio (Pimus) ai sensi dell'art. 136 e con i contenuti dell'Allegato XXII del D. Lgs. 81/2008.

Tutte le opere provvisorie devono essere in possesso del relativo libretto di uso e manutenzione e rispondenti a quanto previsto negli Allegati XVIII e XIX del D. Lgs. 81/2008.

Di seguito si riportano le potenziali interferenze fra l'attività svolta dall'Impresa Aggiudicataria, desunta dal Capitolato e le normali attività che si svolgono nelle varie sedi INPS, specificando le conseguenti misure preventive da adottare.

<sup>1</sup> Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC). Determinazione n.3/2008. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento di valutazione dei rischi (DVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 5 marzo 2008.

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

<b>VIGILANZA SALTUARIA DI ZONA</b>	
<b>FREQUENZA DELL' ATTIVITA'</b>	<i>Secondo le previsioni esplicitate nella documentazione di gara, alla quale si rimanda in via integrale</i>
<b>POTENZIALI INTERFERENZE</b>	<i>Accesso del personale dell'appaltatore in locali della struttura con eventuale presenza, anche al di fuori del normale orario lavorativo (con particolare riguardo alle giornate del sabato, domenica e festivi), di personale INPS in fase di normali attività lavorative, di personale di altre ditte estranee all'appalto nell'espletamento delle proprie attività e di terzi in genere.</i>
<b>POTENZIALI RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<i>Rischi presenti nei luoghi di lavoro, rischi trasversali-organizzativi, rischi fisici: inciampo; scivolamento per pavimentazione bagnata; caduta in piano; inciampo per materiale lasciato incustodito; elettrocuzione; rumore; vibrazioni; incendio; attentato minatorio-terroristico; rischi imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, colluttazioni, etc.); eventuale erronea valutazione della presenza di persone nelle aree interne e/o esterne alla struttura, come persone non autorizzate ed intente a compiere atti di natura criminale con uso improprio dell'arma da fuoco.</i>
<b>MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE</b>	<p><i>Svolgere le attività di appalto rispettando le specifiche procedure concordate con i rispettivi datori di lavoro delle sedi e/o i referenti incaricati da questi, in coerenza con gli specifici DVRI e PEE.</i></p> <p><i>In occasione di un intervento effettuato in orari e/o giornate in cui di prassi non sono presenti i lavoratori dell'Istituto e/o il personale dipendente da altre ditte, qualificarsi ad alta voce e tenere presente che nella struttura potrebbero occasionalmente essere presenti persone autorizzate.</i></p> <p><i>Le Guardie Particolari Giurate (G.P.G.) impiegate dall'appaltatore, munite di regolare porto d'armi, non devono mai lasciare incustodita l'arma da fuoco e devono periodicamente essere formate ed addestrate sulle procedure di gestione degli eventi particolari, al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi per i dipendenti dell'INPS e di altre ditte operanti nelle strutture, ovvero dei visitatori.</i></p>

<b>VIGILANZA CON COLLEGAMENTO A SISTEMI DI ALLARME O DI VIDEO SORVEGLIANZA</b>	
<b>FREQUENZA DELL' ATTIVITA'</b>	<i>Secondo le previsioni esplicitate nella documentazione di gara, alla quale si rimanda in via integrale</i>
<b>POTENZIALI INTERFERENZE</b>	<i>Non presenti in quanto l'attività si svolge presso una centrale operativa dell'aggiudicatario sita altrove rispetto alle strutture INPS interessate dall'appalto.</i>
<b>POTENZIALI RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<i>Non-presenti.</i>
<b>MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE</b>	<i>Non necessarie.</i>

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

<b>INTERVENTO SU ALLARME</b>	
<b>FREQUENZA DELL' ATTIVITA'</b>	<i>Secondo le previsioni esplicitate nella documentazione di gara, alla quale si rimanda in via integrale</i>
<b>POTENZIALI INTERFERENZE</b>	<i>Accesso del personale dell'appaltatore in locali della struttura con eventuale presenza, anche al di fuori del normale orario lavorativo (con particolare riguardo alle giornate del sabato, domenica e festivi), di personale INPS in fase di normali attività lavorative, di personale di altre ditte estranee all'appalto nell'espletamento delle proprie attività e di terzi in genere.</i>
<b>POTENZIALI RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<i>Rischi presenti nei luoghi di lavoro, rischi trasversali-organizzativi, rischi fisici: inciampo; scivolamento per pavimentazione bagnata; caduta in piano; inciampo per materiale lasciato incustodito; elettrocuzione; rumore; vibrazioni; incendio; attentato minatorio-terroristico; rischi imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, colluttazioni, etc.); eventuale erronea valutazione della presenza di persone nelle aree interne e/o esterne alla struttura, come persone non autorizzate ed intente a compiere atti di natura criminale con uso improprio dell'arma da fuoco.</i>
<b>MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE</b>	<i>Svolgere le attività di appalto rispettando le specifiche procedure concordate con i rispettivi datori di lavoro delle sedi e/o i referenti incaricati da questi, in coerenza con gli specifici DUVRI e PEE. In occasione di un intervento effettuato in orari e/o giornate in cui di prassi non sono presenti i lavoratori dell'Istituto e/o il personale dipendente da altre ditte, qualificarsi ad alta voce e tenere presente che nella struttura potrebbero occasionalmente essere presenti <u>persone autorizzate</u>. Le Guardie Particolari Giurate (G.P.G.) impiegate dall'appaltatore, munite di regolare porto d'armi, non devono mai lasciare incustodita l'arma da fuoco e devono periodicamente essere formate ed addestrate sulle procedure di gestione degli eventi particolari, al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi per i dipendenti dell'INPS e di altre ditte operanti nelle strutture, ovvero dei visitatori.</i>

<b>SERVIZI ACCESSORI – CONTACT CENTER DEL FORNITORE</b>	
<b>FREQUENZA DELL' ATTIVITA'</b>	<i>Secondo le previsioni esplicitate nella documentazione di gara, alla quale si rimanda in via integrale</i>
<b>POTENZIALI INTERFERENZE</b>	<i>Non presenti in quanto l'attività si svolge presso un contact center dell'aggiudicatario sito altrove rispetto alle strutture INPS interessate dall'appalto.</i>
<b>POTENZIALI RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<i>Non presenti.</i>
<b>MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE</b>	<i>Non necessarie.</i>

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

<b>SERVIZI ACCESSORI – REPORTISTICA</b>	
<b>FREQUENZA DELL' ATTIVITA'</b>	<i>Secondo le previsioni esplicitate nella documentazione di gara, alla quale si rimanda in via integrale</i>
<b>POTENZIALI INTERFERENZE</b>	<i>Non presenti.</i>
<b>POTENZIALI RISCHI INTERFERENZIALI</b>	<i>Non presenti.</i>
<b>MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE</b>	<i>Non necessarie.</i>

Resta inteso che ove durante l'esecuzione dell'appalto si verificano variazioni che modificano le condizioni in base alle quali è stato predisposto il presente documento, si procederà ad una nuova valutazione e, ove necessario, alla definizione di nuove e/o ulteriori misure preventive da adottare per eliminare sopravvenuti rischi da interferenza. Ciò determinerà un ulteriore aggiornamento del DUVRI delle singole sedi interessate.

## **6. COSTI DELLA SICUREZZA.**

### **6.1. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZE.**

I costi, non soggetti a ribasso, che dovrà sostenere l'Aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell'analisi delle potenziali interferenze relative al presente appalto, sono riportati nella tabella sottostante e riguardano:

- misure di coordinamento tra il Datore di lavoro della sede dell'Istituto interessata, quello dell'aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti nella Sede;
- procedure tecnico-organizzativo gestionali;

 Istituto Nazionale Previdenza Sociale 	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

DESCRIZIONE	Numero di annualità	A Numero di strutture presso cui è previsto il servizio	B Numero di eventi annui	C Costo Unitario ad evento	Costo totale (A*B*C)
Partecipazione del personale dell'appaltatore alle riunioni semestrali di coordinamento ed all'attività formativa specifica (minimo semestrali per sede)	4	15	2	60,00	7.200,00
Partecipazione del personale dell'appaltatore alle prove annuale di esodo	4	15	1	60,00	3.600,00
Partecipazione del personale dell'appaltatore alle attività e riunioni di coordinamento con le altre ditte impiegate nelle strutture	4	15	1	60,00	3.600,00
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE € 14.400,00</b>					

L'importo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze per le strutture riportate nel documento ELENCO STRUTTURE allegato al disciplinare e per l'intera durata dell'appalto, non soggetto a ribasso d'asta, ammonta pertanto a **€ 14.400,00 (euro quattordicimilaquattrocento/00)**.

Il costo unitario ad evento si intende forfettario e onnicomprensivo di ogni onere e accessorio (quali costi per trasferte, spese generali ecc.) indipendentemente dalla durata del singolo evento.

Resta inteso che ove si verificano variazioni che modificano le condizioni in base alle quali è stato predisposto il presente documento, si procederà in sede di aggiornamento del DUVRI delle singole sedi interessate a valutare eventuali ulteriori costi per la sicurezza da interferenza.

## 6.2. COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'AGGIUDICATARIA.

I costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l'esercizio della propria attività, da indicare specificamente nell'offerta, sono a carico dell'Aggiudicataria stessa e devono essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

	<b>Tipologia documento:</b> DVRI	Emissione: Febbraio 2021
	<b>Tipologia appalto:</b> servizio di vigilanza	
	<b>Luogo dell'appalto:</b> <i>Stabili INPS Abruzzo</i>	

## 7. INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO STANDARD.

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, cioè il DATORE DI LAVORO di ciascuna sede interessata, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il presente Documento Standard riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con tutti i Datori di Lavoro, ivi compresi i Subappaltatori, delle Imprese Appaltatrici operanti nella sede, Aggiudicataria compresa, ai sensi dell'art.26 cc. 1 lett b), 2, 3 e 3-ter del D.Lgs. n°81/2008.

Al riguardo il Datore di Lavoro di ciascuna sede interessata dovrà:

- a) effettuare la Riunione di Coordinamento nella quale tutti i Datori di Lavoro si informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la sede, coordinandosi e cooperando per l'attuazione delle misure preventive necessarie ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi da interferenza. In particolare la Ditta Aggiudicataria comunicherà i rischi specifici connessi alla propria attività da svolgersi presso la sede, predisponendo all'uopo il Documento di Valutazione dei Rischi per le Attività in Esterno (DVRAE) - contenente l'indicazione delle fasi lavorative, le attività di dettaglio da svolgere, il ciclo operativo e le aree interessate dall'attività da svolgersi, i rischi esistenti e le misure preventive adottate per eliminarli o ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza - che dovrà essere recepito nel DUVRI. Di tale Riunione sarà redatto apposito Verbale di Coordinamento.
- b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che sarà redatto sulla base del presente Documento Standard integrato come sopra indicato e che, sottoscritto per accettazione dalle Ditte appaltatrici compresa la ditta aggiudicataria del presente appalto sarà allegato al contratto.

IL COMMITTENTE