



Data di pubblicazione: 15/10/2021

Nome allegato: All. 4 al CT DVRI.pdf

CIG: 892234365D (1);

Nome procedura: *Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della «Gestione integrata con la formula "Global Service" dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara».*

DOCUMENTO PREVENTIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

(DVRI PREVENTIVO)

(AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.LGS N.81/2008 E SS. MM. E II.)

NOME PROCEDURA:

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"

DATA DI PUBBLICAZIONE: **inserire la data**


CIG: **inserire CIG**

IL COMMITTENTE:

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E
CENTRALE UNICA ACQUISTI**

DIREZIONE COMPETENTE PER L'ESECUZIONE:

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO**

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" –PESCARA-	

INDICE

SEZIONE 1: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE	2
1.1 - PREMessa.....	2
1.2 - FINALITÀ E SCOPO DEL DOCUMENTO	2
SEZIONE 2: L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	4
2.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELLE DIREZIONI AGGIUDICATRICE ED ESECUTRICE	4
SEZIONE 3: DESCRIZIONE DELL'APPALTO, DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE	5
3.1 - INFORMAZIONI GENERALI E DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE	5
3.2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO.....	5
3.3 - DESCRIZIONE DEL SITO	6
3.4 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI	7
3.5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE	8
SEZIONE 4: RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE	10
4.1 - INFORMAZIONI GENERALI	10
SEZIONE 5: MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE POTENZIALI INTERFERENZE	11
SEZIONE 6: COSTI DELLA SICUREZZA	31
6.1 - COSTI PER MISURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE.....	31
6.2 - COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'AGGIUDICATARIA.....	34
SEZIONE 7: INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO PREVENTIVO	34

SEZIONE 1: IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

1.1 - Premessa

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento di lavori, servizi o forniture all'interno dell'azienda, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro, individuato per l'appunto, come il soggetto destinatario degli obblighi di tutela dei lavoratori alle proprie dipendenze, alle dipendenze di altri Datori di lavoro o autonomi prestanti attività all'interno delle proprie strutture ovvero terzi (es.: utenti/visitatori).

Il presente elaborato costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza Preventivo (d'ora in poi DVRI Preventivo) finalizzato all'affidamento dei servizi di ristorazione, socioassistenziali, presidio sanitario ed infermieristico, trasporto navetta, guardiania esterna diurna, centralino e portineria h 24 presso la Casa Albergo "LA PINETA" di Pescara classificato come "Global Service".

In virtù delle disposizioni di cui agli artt.2 c.1 lettera b), 18 c.1 e 26 cc.3 e 3-ter del D.Lvo n.81/2008 e ss.mm.ii., il presente Documento Preventivo è stato redatto dal COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

Il suddetto DVRI è stato redatto dal CGTE, con la consulenza del R.S.P.P. geometra Gianfranco Spagnoli nominato per la Struttura (artt.2 c.1 lettera b, 18 c.1 e 26 c.3 del D.L.vo n°81/2008 e ss. mm. e ii.)

1.2 - Finalità e scopo del documento

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione di procedure di coordinamento e cooperazione, in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento e cooperazione, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso l'Ente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti prioritariamente i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre le interferenze.

Il DVRI Preventivo contiene l'indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a creare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.

Il DVRI Preventivo costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 del D.Lvo n.50/2016 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta.

Nel DVRI Preventivo non sono indicati i rischi specifici propri delle attività dell'Istituto e dell'Aggiudicataria. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente DVRI Preventivo, l'Istituto e l'Aggiudicataria si atterrano alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, restando immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi specifici propri dell'attività svolta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 del D.Lvo n.81/2008.

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività dell'Impresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.Lvo n.81/2008 (al quale si rimanda) previste nel DVRI.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi.

I suddetti costi sono a carico dell'Impresa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n.81/2008 ed all'art.97 del D.L.vo n.50/2016.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati nel bando di gara tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n.81/2008.

In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.Lvo n.81/2008 ed all'art.97 del D.Lvo n.50/2016.

SEZIONE 2: L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

2.1 - Dati identificativi delle Direzioni aggiudicatrice ed esecutrice

RUOLO	NOMINATIVO	RIFERIMENTI
Amministrazione aggiudicatrice (Art.3 c.25 D.L.vo n.50/2016)	INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti	Via Ciro il Grande, 21 00144 - Roma
Committente (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo n.81/2008)	Dott.ssa Vittimberga Valeria Direttore della Direzione Centrale Cred.Welf.Str.Soc.	Viale Aldo Ballarin, 42 00142 Roma Tel. 06 59054857
Responsabile del Procedimento per la procedura di gara (Artt. 31 e 101 D.L.vo n.50/2016)	Dott.ssa Lombardi Valeria Dirigente della D.C. Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti	Via Ciro il Grande, 21 00144 - Roma Tel. 06 59058605
Datore di Lavoro per il solo personale INPS in forza presso la Struttura	Dott. Luciano Busacca Direttore Regionale per l'Abruzzo	Via dei Giardini, 2 - 67100 L'Aquila Telefono 0862 576768
Datore di Lavoro per l'esecuzione dell'appalto	Operatore economico aggiudicatario dell'appalto	
Responsabile del Procedimento per l'esecuzione dell'appalto (Artt. 31 e 101 D.L.vo n.50/2016)	Dott..... Dirigente della Direzione Regionale Abruzzo	Via dei Giardini, 2 - 67100 L'Aquila

SEZIONE 3: DESCRIZIONE DELL'APPALTO, DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

3.1 - Informazioni generali e dati identificativi del Complesso Immobiliare

L'immobile "La Pineta" in oggetto proviene dal patrimonio ex INPDAP e rappresenta una delle strutture sociali per anziani autosufficienti, ex dipendenti iscritti all'ente stesso e loro coniugi conviventi, fornendo ospitalità e assistenza ad anziani nella formula all-inclusive, oltre ad assistenza psicologica, medica, e infermieristica, ecc.

"Casa Albergo" INPS "La Pineta" di Pescara durante l'intero corso dell'anno, sono ospitati anziani autosufficienti; l'ospitalità consta di una pluralità di servizi alla persona come la ristorazione con formula "pensione completa", il servizio socio-assistenziale e sanitario-infermieristico, l'intrattenimento sportivo, ricreativo e culturale, l'attività riabilitativa, motoria e fisioterapica, il servizio di lavanderia e guardaroba. Nella struttura è inoltre presente il servizio di centralino e portineria, diurno e notturno, con guardiania.

COMPLESSO IMMOBILIARE	Casa Albergo "LA PINETA"
RIFERIMENTI	Via Palizzi, 9 – cap. 65129 – Pescara - Tel. 085 61620
NUMERO OSPITI	
Committente (Artt.2 c.1 lettera b) e 26 c.3-ter D.L.vo n.81/2008)	Dott.ssa Vittimberga Valeria Direttore della Direzione Centrale Cred.Welf.Str.Soc.
Datore di Lavoro per il solo personale INPS in forza presso la Struttura	Dott. Luciano Busacca Direttore Regionale per l'Abruzzo
Datore di Lavoro per l'esecuzione dell'appalto	Operatore economico aggiudicatario dell'appalto

3.2 - Descrizione dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione integrata con la formula del "Global Service" dei servizi di ospitalità residenziale per gli anziani autosufficienti da svolgersi 365 giorni all'anno, comprese le festività, 24 ore su 24, presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara (la "struttura") sita in Via Palizzi, 9 - CAP 65129, nella quale sono ospitati i pensionati INPS – Gestione Dipendenti Pubblici - e loro coniugi conviventi, nonché i pensionati di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche iscritte al Fondo Credito e Attività Sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45.

Il presente DVRI Preventivo è uno dei documenti allegati al contratto di appalto o di opera, finalizzato a rendere note le misure adottate per eliminare o quantomeno ridurre i rischi da interferenze, necessario all'affidamento della gestione "Global service" dei servizi relativi al soggiorno dei pensionati INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e dei pensionati di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche iscritte al Fondo Credito e Attività Sociali per effetto del DM 7 marzo 2007, n. 45 e loro coniugi conviventi presso la Casa Albergo "La Pineta" di Pescara sita in Via Palizzi, n 9 - CAP 65129 per una durata di 36 mesi.

La procedura di gara del predetto "Global service" verrà effettuata mediante procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il DVRI costituisce specifica tecnica e deve essere messo a disposizione delle Ditte concorrenti per consentire l'elaborazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga ad osservare ed a far osservare dai propri dipendenti le disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dagli uffici della Direzione Regionale Abruzzo dell'INPS.

Si rimanda alla descrizione delle singole attività al **punto 3.5** .

3.3 - Descrizione del sito

Il complesso immobiliare, destinato a Casa Albergo per Pensionati dell'Amministrazione Pubblica in condizioni di autosufficienza psicofisica, insiste su di un lotto di proprietà esclusiva, ubicato marginalmente alla pineta D'Avalos di Pescara.

Il terreno, recintato perimetralmente, ha una superficie complessiva di circa mq 26.000, comprende una pineta adulta, è attrezzato con percorsi pedonali e carrabili e varie pertinenze (quali aree esterne di sosta e soggiorno, fontana ornamentale, campo di bocce, ecc.);

Il complesso edificato (derivante dalla trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di una preesistente colonia /convitto) è articolato in quattro corpi di fabbrica, ognuno su tre piani fuori terra (A, B, C, E), collegati tra loro da un corpo basso di un solo piano (D); si descrivono più dettagliatamente i vari corpi di fabbrica:

corpo A, con tre piani fuori terra ed un piano sottotetto, di cui:

1. piano terra, primo e secondo adibiti a residenza degli ospiti (con camere servite da servizi igienici dedicati)
2. piano sottotetto adibito a locali di deposito;
3. collegamenti verticali assicurati da due scale, un ascensore ed un montacarichi.

corpo B, identico al corpo A;

corpo C, con tre piani fuori terra ed un piano sottotetto, di cui:

1. piano terra adibito ad attività ricreative, culturali, sportive;
2. piani primo e secondo adibiti a residenze degli ospiti (con camere servite da servizi igienici dedicati);
3. piano sottotetto adibito a locali di deposito;
4. collegamenti verticali assicurati da due scale, un ascensore ed un montacarichi.

corpo D, collega gli altri corpi di fabbrica **A, B, C, E**, ed è adibito a: atrio/portineria, uffici, ambulatori, sala conferenze, soggiorni, bar, soggiorni, sala da pranzo, sala conferenze, cucina centrale, oltre ai servizi generali ed igienici.

corpo E, con tre piani fuori terra, di cui:

1. piano terra adibito a depositi, celle frigorifere e locali tecnologici (centrale termica, centrale elettrica con gruppo elettrogeno);
2. piano primo adibito a magazzini, lavanderia, stireria, spogliatoi per il personale;
3. piano secondo adibito ad alloggi di servizio (direttore e custode);
4. i collegamenti verticali sono assicurati da due scale, un ascensore ed un montacarichi.

Nella Casa vi sono complessivamente n. **112** camere con servizi igienici dedicati, così suddivise: n. **95** singole, n. **2** per disabili, n. **12** doppie e n. **3** per il personale di assistenza; la ricettività della Casa è di n. **119** ospiti.

La superficie lorda dei piani terra, primo e secondo è di mq. 8.300 circa, quella dei balconi è di mq.780 circa e quella dei piani sottotetto è di mq. 850 circa

3.4 - Descrizione degli impianti

- **a.** centrale termica alimentata a gas naturale di rete, con potenza termica è di 1.000.000 Kcal/h (pari a circa 1.160 Kw) per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, con apparato addolcitore durezza;
- **b.** idrico-sanitario, adduzione acqua, di irrigazione, fognario, di protezione scariche atmosferiche, di messa a terra, elettrico, telefonico, videocitofonico, di trasmissione dati, antenna TV centralizzata, condizionamento autonomo per uffici e stanze ospiti, condizionamento centralizzato per sala pranzo, sala conferenze;
- **c.** di cucina (macchine per cottura, forni, ecc) sistema di celle frigorifere, locale lavaggio più macchine;
- **d.** due impianti ascensori per ognuno dei padiglioni A, B e C ed ascensori e montacarichi nel corpo E, per un totale di n. 8 impianti;

- **e.** gruppo elettrogeno per garantire la continuità del servizio ad eventuali distacchi dell'energia elettrica;
- **f.** cabina MT, in cui viene trasformata energia elettrica in corrente alternata da media a bassa tensione;
- **g.** sistema di illuminazione di emergenza, costituito da corpi illuminanti che si attivano al distacco dell'alimentazione elettrica, nonché un impianto di allarme collegato a rilevatori di fumo e a pulsanti ad azionamento manuale;
- **h.** necessari dispositivi di spegnimento portatili (estintori) secondo quanto prescritto dal DM 10/03/1998; per il posizionamento di tali dispositivi si rimanda a quanto riportato negli elaborati planimetrici di orientamento; inoltre è presente un a rete di idranti ed una vasca serbatoio acqua per antincendio;

3.5 - Descrizione delle attività lavorative

Lo svolgimento delle varie attività della Casa Albergo è realizzato attraverso la sinergia del personale dipendente INPS con il personale delle Ditte affidatarie dei vari servizi, ognuno per le proprie competenze.

- Il **personale INPS** svolge all'interno della Casa Albergo le seguenti attività:
 - controllo delle attività assistenziali gestite in service e formulazione di piani d'intervento migliorativi;
 - gestione delle attività socio culturali;
 - gestione eventi critici che accadono all'utenza;
 - rapporti con medici di famiglia e ASL;
 - monitoraggio delle condizioni di salute psicofisiche degli ospiti e formulazione di eventuali piani di intervento da attivare da parte degli operatori esterni;
 - azioni di Sviluppo e Marketing;
 - rapporti con Enti, Associazioni;
 - organizzazione di eventi in favore degli ospiti;
 - attività gestionali strumentali, economico contrattuali, economico-finanziarie;
 - attività di Consulenza tecnico-edilizia, con gestione appalti manutenzione, gestione interventi, programmazione triennale ed annuale lavori, adeguamenti normativi , RUP,
 - progettazione, direzione lavori; manutenzione diretta ed attività specifiche.
- Il **personale delle Ditte esterne ed i lavoratori autonomi** svolgono all'interno della Casa Albergo le seguenti attività comprese nell'appalto in parola (che sono meglio individuati e descritti nel "CSA" Capitolato Speciale d'Appalto):
 - pulizia dei locali, sanificazione;
 - lavanderia e guardaroba;
 - ristorazione, preparazione e somministrazione pasti;

- giardinaggio;
 - manutenzione dei locali e del mobilio;
 - manutenzione impianti vari (ascensore, apprestamenti antincendio, apprestamenti di sicurezza, centrale termica, trattamento acque, etc.);
 - manutenzione del verde;
 - ristrutturazione dei locali;
 - interventi impiantistici e di edilizia (manutenzione ordinaria e straordinaria).
 - gestione dei servizi socio-assistenziali;
 - presidio sanitario ed infermieristico;
 - trasporto bus-navetta;
 - portierato 24/7 (guardiana e centralino);
 - attività riabilitative, motorie e fisioterapiche;
 - attività di animazione;
- Il **personale delle Ditte esterne ed i lavoratori autonomi** svolgono all'interno della Casa Albergo le seguenti attività **NON** comprese nell'appalto in oggetto:
 - manutenzione **straordinaria** sia edilizia che impiantistica.
- **Ospiti:**

Si precisa che le attività svolte dagli "Ospiti" non rientrano tra quelle "Lavorative", ma sono comunque attività che possono comportare rischi da interferenza.

 - attività interna alla struttura: utenza alberghiera con pernottamento, pasti, intrattenimento (conferenze, film, feste, attività in palestra, giochi);
 - esterne alla struttura: con uso pulmino per la città, partecipazione a gite fuori città, viaggi personali.

SEZIONE 4: RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

4.1 - Informazioni generali

Le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme cogenti Nazionali/Regionali/Comunali, giuridiche e tecniche, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed autorizzative/gestionali per l'apertura ed il funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.

Con specifico riferimento alle informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dove si svolgerà l'appalto e sulle misure di prevenzione adottate per eliminarli o quantomeno ridurli al minimo nonché sulle misure di emergenza adottate, con particolare ma non esaustivo riferimento:

- alle disposizioni anti-Covid emanate dall'Istituto (Procedure di Sicurezza, Messaggi Hermes Datoriali e Dirigenziali, Ordini di Servizio),
- al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR),
- al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI),
- al Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE),
- al "Piano/programma di custodia e manutenzione per i materiali contenenti amianto",

vigenti e appositamente redatti per la struttura interessata dall'appalto.

Il personale INPS, quello delle Ditte esterne, il personale autonomo, gli ospiti della struttura e i visitatori, in caso di emergenza devono attenersi a quanto previsto dal "Piano di Emergenza ed Evacuazione", dove sono riportate l'organizzazione interna e le procedure di emergenza.

SEZIONE 5: MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE POTENZIALI INTERFERENZE.

Di seguito si riportano le potenziali interferenze fra le attività svolte dall'Impresa Aggiudicataria, desunta dal Capitolato Speciale di Appalto, e le normali attività che si svolgono nella Casa Albergo, specificando le conseguenti misure preventive da adottare.

Per interferenze lavorative si intendono generalmente "contatti potenzialmente rischiosi" tra lavoratori, che fanno capo a ditte diverse (quindi a datori di lavoro differenti) o lavoratori autonomi, che prestano la loro opera sullo stesso luogo di lavoro, come ad esempio attività effettuate da manutentori di ascensori, elettricisti, idraulici, manutentori di centrali termiche ecc., introducendo plausibilmente ulteriori rischi a quelli già preesistenti, propri della struttura ricettiva, e a loro volta venendo potenzialmente esposti ai rischi propri del luogo di lavoro in cui entrano.

Tale evenienza può pertanto generare delle sovrapposizioni di attività, a livello temporale e/o spaziale, con un possibile aumento del livello di rischio.

La valutazione dei rischi interferenziali (DVRI), essendo un "Documento dinamico", fa sì che la conseguente stima dei costi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto, dovrà essere aggiornata ove necessario, con particolare riferimento alle misure anti-Covid che dovessero essere disposte.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
Affidamento di Lavori a Imprese Esterne per: Lavori <ul style="list-style-type: none"> • manutentivi di ogni genere (manutenzione straordinaria affidata ad altra Impresa) (impiantistica, edile, antincendio, impianti di sollevamento, arredi, ecc.), Il soggetto aggiudicatario, presso la Casa Albergo, dovrà provvedere alle seguenti prestazioni alberghiere di pulizia, lavanderia, guardaroba, ristorazione, cura del verde,	Intera struttura	come da Capitolato Speciale d'Appalto. Tutte le operazioni andranno effettuate, previo accordo con l'Istituto, senza impatto sull'operatività dei servizi in erogazione. Il fornitore dovrà preventivamente trasmettere all'Istituto, anche in formato elettronico, la pianificazione/ cronoprogramma con il dettaglio degli interventi al fine di concordarne le date con il Referente INPS.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	Si rimanda alle schede specifiche dei servizi/attività.	<ul style="list-style-type: none"> • Il Datore di Lavoro per l'esecuzione promuove la cooperazione e il coordinamento attraverso "Riunioni di coordinamento" periodiche ed eventualmente in prossimità di interventi che comportino situazioni interferenti tali da generare sfalsamento spaziale e/o temporale delle opere e/o servizi, al fine di evitare o ridurre al massimo la presenza contemporanea dei lavoratori di diverse ditte o degli ospiti/studenti. • Le imprese saranno informate sulle misure da adottare per eliminare i rischi da interferenze. • Qualora siano presenti altre imprese appaltatrici/lavoratori autonomi, concordare un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare interferenze e coordinarlo con le attività del datore di lavoro committente. • Informare il proprio personale che deve attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. • Le attività lavorative delle varie imprese e/o lavoratori autonomi dovranno essere organizzate in modo tale da non generare, per quanto possibile, sovrapposizioni spaziali (lavori in aree separate) e temporali (lavori in orari diversi), tra loro, il personale Inps e gli ospiti in genere. • Prima di intraprendere qualsiasi movimentazione di materiale, concordare con il Datore di Lavoro della Sede le relative modalità operative (accessi, percorsi da seguire, luogo per accatastamento temporaneo del materiale movimentato, etc.).

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" –PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
<p>assimilabili ad un servizio alberghiero a tre stelle superiore (per la descrizione dettagliata si faccia riferimento a C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto).</p> <p>Nelle succitate attività si ricomprendono anche le misure di salvaguardia nei confronti degli utenti della Casa Albergo, affidate alla società come previsto nel C.S.A..</p>					<ul style="list-style-type: none"> • Non si potrà iniziare alcuna attività in regime di appalto, se non a seguito di avvenuta approvazione del DUVRI. • Le imprese appaltatrici dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DVRI, e a quelle del DUVRI della Sede. • Le imprese dovranno altresì attenersi alle condizioni contenute nel CSA Capitolato Speciale d'Appalto (lettera d'invito e allegati). • L'appaltatore deve predisporre e consegnare al Committente un proprio programma dei lavori/servizi. • Delimitazione delle aree di intervento in modo che sia impedito l'accesso alle zone di rischio ed eliminata l'interferenza, ove non sia possibile una delimitazione netta degli spazi con l'utilizzo di apprestamenti di sicurezza necessari specifici per le opere da eseguire, utilizzo di segnaletica che specifichi il rischio presente, predisposizione di controllo aggiuntivo in grado di gestire i flussi di persone. • Porre la max attenzione durante le operazioni di facchinaggio in fase di consegna/ritiro al fine di evitare contatti ed urti con persone, specie nelle aree di attesa ed in presenza di persone con particolari difficoltà motorie e sensoriali, accertando preliminarmente che il percorso da seguire sia libero da ostacoli di ogni genere ed adottando comportamenti idonei. • Porre la max attenzione durante le operazioni di manutenzione o installazione di apparecchiature nonché del ritiro dei rifiuti, che dovranno avvenire, ove possibile, in

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE - e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
					assenza di personale INPS e terzi in genere, al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose. <ul style="list-style-type: none"> • Tenere i percorsi separati. • Non ingombrare le vie di circolazione eventualmente provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone e altri mezzi. • Segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI PULIZIA	Intera struttura: <ul style="list-style-type: none"> • Camere ospiti, • Uffici, sale riunioni, archivi, atri e corridoi, • Servizi igienici, • Sala ristorazione, • Cucina, • Aree comuni, • Aree esterne, • Infermeria. 	24/7 - Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	<ul style="list-style-type: none"> • superfici sdruciolevoli per le attività di pulizia; • utilizzo di prodotti chimici; • carico scarico e stoccaggio di materiali; • movimentazione mezzi ed attrezzature; • Investimenti di persone (dipendenti, utenti o eventuali visitatori presenti in sede) dovuti carrelli, mezzi di trasporto, mezzi per pulizia o giardinaggio condotti a mano o motorizzati ecc.. • Rischio da deposito di materiali / attrezzature (urto, inciampo, etc...) 	Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione. Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali. Ad ogni buon conto: <ul style="list-style-type: none"> • eseguire in orari a limitata incidenza di interferenza, • utilizzare ambienti chiusi a chiave per l'immagazzinamento dei prodotti di pulizia, • individuare percorsi protetti all'interno dell'edificio, • utilizzare apposita cartellonistica mobile.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
				<ul style="list-style-type: none"> • caduta di materiali e attrezzature dall'alto; • rumore; 	

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI LAVANDERIA E DEPOSITI	<ul style="list-style-type: none"> • Lavanderia • Deposito prodotti • Deposito pulito • Deposito sporco • Area parcheggio mezzi di trasporto 	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici sdruciolevoli per le attività di lavanderia (acqua, saponi/detersivi, ecc..); • carico scarico e stoccaggio di materiali; • movimentazione manuale di mezzi ed attrezzature; • urti; • inciampi; • caduta di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; • biologico; • chimico (utilizzo di prodotti); • temperatura; • rumore. 	Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione. Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
SERVIZIO DI RISTORAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Cucina • Mensa • Servizio ai piani, • Deposito • Area parcheggio mezzi di trasporto 	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	<ul style="list-style-type: none"> • movimentazione manuale di carrelli ed attrezzature; • temperatura; • rumore. 	Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione. Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
ATTIVITÀ ORDINARIA DI MANUTENZIONE DI OGNI GENERE (impiantistica, edile, antincendio, impianti di sollevamento, arredi, ecc.),	Intera struttura	Come da Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici sdruciolevoli per le attività lavorative (es.: polvere, sversamenti di varia natura, ecc.); • inciampi; • carico scarico e stoccaggio di materiali; • movimentazione manuale dei carichi; • urti; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; • biologico; • chimico (utilizzo di prodotti); • temperatura/espl osioni/scoppi; • elettrocuzione; • tagli/cesoiamenti ; • rumore. 	Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione. Tutte le operazioni andranno effettuate, previo accordo con l'Istituto, senza impatto sull'operatività dei servizi in erogazione. Il fornitore dovrà preventivamente trasmettere all'Istituto, anche in formato elettronico, la pianificazione/ cronoprogramma con il dettaglio degli interventi al fine di concordarne le date con il Referente INPS. Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
CURA DEL VERDE	Intera struttura	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici sdruciolevoli per le attività lavorative (es.: polvere, terra, sversamenti di varia natura, ecc..); • inciampi; • carico scarico e stoccaggio di materiali; • movimentazione manuale dei carichi; • urti; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; • biologico; 	<p>Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione.</p> <p>Tutte le operazioni andranno effettuate, previo accordo con l'Istituto, senza impatto sull'operatività dei servizi in erogazione.</p> <p>Il fornitore dovrà preventivamente trasmettere all'Istituto, anche in formato elettronico, la pianificazione/ cronoprogramma con il dettaglio degli interventi al fine di concordarne le date con il Referente INPS.</p> <p>Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali.</p>

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
				<ul style="list-style-type: none"> • chimico (utilizzo di prodotti); • tagli/cesoiamenti ; • rumore. 	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
TRASPORTO DI COLLI E OGGETTI ALL'INTERNO DEI LOCALI	Intera struttura	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Tra: <ul style="list-style-type: none"> • Personale INPS operante presso la Sede. • Personale di altre Ditte Appaltatrici. • Terzi in genere (ospiti, parenti, visitatori, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, ecc..). 	<ul style="list-style-type: none"> • investimento • urti; • inciampi; • movimentazione manuale dei carichi; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; 	Effettuare le attività secondo le procedure di coordinamento in accordo con il Datore di Lavoro per l'esecuzione. Tutte le operazioni andranno effettuate, previo accordo con l'Istituto, senza impatto sull'operatività dei servizi in erogazione. Il fornitore dovrà preventivamente trasmettere all'Istituto, anche in formato elettronico, la pianificazione/ cronoprogramma con il dettaglio degli interventi al fine di concordarne le date con il Referente INPS. Fare riferimento alla sopra riportata scheda delle interferenze generali.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALE "Il servizio di assistenza socio-assistenziale, rivolto agli ospiti, presuppone da parte della aggiudicataria la gestione coordinata di esso con le varie attività accessorie a tale servizio (per la descrizione	Intera struttura	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Dipendenti INPS Dipendenti ditte in appalto Utenti (ospiti, parenti e visitatori in genere, partecipanti occasionali a corsi e conferenze ,etc.) • Servizio di pulizia dei locali: -superfici sdruciolevoli per le attività di pulizia; -utilizzo di prodotti chimici;	<ul style="list-style-type: none"> • investimento • urti; • inciampi; • movimentazione manuale dei carichi; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; 	-riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano situazione di interferenza, -sfalsamento temporale delle opere o servizi interferenti in modo da evitare o ridurre al massimo la presenza contemporanea di lavoratori di diverse ditte o degli ospiti/studenti. -esecuzione degli interventi interferenti negli orari di minor presenza di lavoratori e di assenza degli studenti/ospiti. -delimitazione delle aree di intervento in modo che sia impedito l'accesso alle zone di rischio ed eliminata l'interferenza, -ove non sia possibile una delimitazione netta degli spazi utilizzo degli apprestamenti di sicurezza necessari specifici per le opere da eseguire, -utilizzo di segnaletica che specifichi il rischio presente, -predisposizione di Personale di controllo aggiuntivo in grado di gestire i flussi di persone.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
completa vedi C.S.A.) In tale attività si ricomprendono anche le misure di salvaguardia nei confronti degli utenti della Casa Albergo, affidate alla società come previsto nel C.S.A.			-carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; • Attività manutentive di ogni genere: -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali- movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -utilizzo di prodotti chimici; -rumore;		

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
			<ul style="list-style-type: none"> • Opere di ristrutturazione -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -rumore; • Giardinaggio -movimentazione mezzi ed attrezzature -attività di taglio e sfalcio -utilizzo di prodotti chimici; -rumore; ; 		

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
ASSISTENZA INFERMIERISTICA "Il servizio dovrà essere assicurato da infermieri professionali che saranno presenti nella Casa Albergo durante gli orari, per il numero di ore giornaliere e nei giorni della settimana indicati nella scheda di ciascuna Struttura, cui si rinvia integralmente. Qualora se ne presenti la necessità, la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'espletamento di ore aggiuntive. ... - continua-" (per la descrizione completa vedi C.S.A.)	Intera struttura	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Dipendenti INPS Dipendenti ditte in appalto Utenti (ospiti, parenti e visitatori in genere, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, etc.) • Servizio di pulizia dei locali: -superfici sdrucchiolevoli per le attività di pulizia; - utilizzo di prodotti chimici; -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; • Attività manutentive di ogni genere: -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali;	<ul style="list-style-type: none"> • investimento • urti; • inciampi; • movimentazione manuale dei carichi; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; 	-riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano situazione di interferenza, -delimitazione delle aree di intervento in modo che sia impedito l'accesso alle zone di rischio ed eliminata l'interferenza, -ove non sia possibile una delimitazione netta degli spazi utilizzo degli apprestamenti di sicurezza necessari specifici per le opere da eseguire, -utilizzo di segnaletica che specifichi il rischio presente, -predisposizione di personale di controllo aggiuntivo in grado di gestire i flussi di persone.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
			-movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -utilizzo di prodotti chimici; -rumore; • Opere di ristrutturazione -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed		

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
TRASPORTI "Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dalla	Come previsto dal CSA	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A.	- Dipendenti INPS Dipendenti ditte in appalto Utenti (ospiti, parenti e visitatori)	<ul style="list-style-type: none"> • investimento • urti; • inciampi; 	-riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano situazione di interferenza, -sfalsamento temporale delle opere o servizi interferenti in modo da evitare o ridurre al massimo la presenza

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
Ditta aggiudicataria con proprio personale e con propri autobus, che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni previste per la categoria specifica di appartenenza, oltre a quelle previste dal codice della strada (assicurazione, revisione, bollo, etc). -continua- (per la descrizione completa vedi art.4.4 e segg. del C.S.A.)		Capitolato Speciale d'Appalto.	in genere, partecipanti occasionali a corsi e conferenze, etc.) <ul style="list-style-type: none"> • Attività manutentive di ogni genere: -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -utilizzo di prodotti chimici; -rumore; • Opere di ristrutturazione -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione Mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -rumore; • Giardinaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • movimentazione manuale dei carichi; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; 	contemporanea di lavoratori di diverse ditte o degli ospiti/studenti. -esecuzione degli interventi interferenti negli orari di minor presenza di lavoratori e di assenza degli studenti/ospiti. -delimitazione delle aree di intervento in modo che sia impedito l'accesso alle zone di rischio ed eliminata l'interferenza, -ove non sia possibile una delimitazione netta degli spazi utilizzo degli apprestamenti di sicurezza necessari specifici per le opere da eseguire, -utilizzo di segnaletica che specifichi il rischio presente, -predisposizione di personale di controllo aggiuntivo in grado di gestire i flussi di persone.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
			-movimentazione mezzi ed attrezzature -attività di taglio e sfalcio -utilizzo di prodotti chimici; -rumore;		


INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
PORTIERATO H24, GUARDIANIA E CENTRALINO "Il servizio da svolgere presso la sede della Casa Albergo dovrà essere eseguito da personale qualificato che dovrà garantire le seguenti prestazioni:	Intera struttura	Tutti i giorni/quotidiana, come da C.S.A. Capitolato Speciale d'Appalto.	Dipendenti INPS Dipendenti ditte in appalto Utenti (ospiti, parenti e visitatori in genere, partecipanti occasionali a corsi e conferenze ,etc.) • Servizio di pulizia dei locali: -superfici sdruciolevoli per le attività di pulizia; -utilizzo di prodotti chimici;	<ul style="list-style-type: none"> • investimento • urti; • inciampi; • movimentazione manuale dei carichi; • cadute di materiali e attrezzature dall'alto; • schiacciamenti; 	-riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano situazione di interferenza, -sfalsamento temporale delle opere o servizi interferenti in modo da evitare o ridurre al massimo la presenza contemporanea di lavoratori di diverse ditte o degli ospiti/studenti. -esecuzione degli interventi interferenti negli orari di minor presenza di lavoratori e di assenza degli studenti/ospiti. -delimitazione delle aree di intervento in modo che sia impedito l'accesso alle zone di rischio ed eliminata l'interferenza, -ove non sia possibile una delimitazione netta degli spazi utilizzo degli apprestamenti di sicurezza necessari specifici per le opere da eseguire, -utilizzo di segnaletica che specifichi il rischio presente, -predisposizione di Personale di controllo aggiuntivo in grado di gestire i flussi di persone.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
-apertura e chiusura dello stabile negli orari e nei giorni comunicati dalla Direzione della Casa Albergo; -controllo degli accessi, mediante identificazione delle persone con richiesta di esibizione di documento di riconoscimento o equivalente, impedendo - continua (per la descrizione completa vedere C.S.A.)			-carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; • Attività manutentive di ogni genere: -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali- movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -utilizzo di prodotti chimici; -rumore;		

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE					
ATTIVITA' SVOLTA	AREE INTERESSATE	FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ	INTERFERENZE POTENZIALI	RISCHI INTRODOTTI	MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE
			<ul style="list-style-type: none"> • Opere di ristrutturazione -interventi su locali occupati o spazi adiacenti; -carico scarico e stoccaggio di materiali; -movimentazione mezzi ed attrezzature -caduta di materiali e attrezzature dall'alto; -rumore; • Giardinaggio -movimentazione mezzi ed attrezzature -attività di taglio e sfalcio -utilizzo di prodotti chimici; -rumore; 		

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" –PESCARA-	

La Ditta Aggiudicataria deve segnalare i nominativi del personale addetto alle prestazioni di cui sopra. Per la descrizione dettagliata delle attività si rimanda in via integrale alla documentazione di appalto.

Tutte le attività oggetto di appalto dovranno comunque essere coordinate preliminarmente con il Datore di Lavoro-DdL della sede interessata e dovranno svolgersi secondo procedure specifiche preventivamente definite e nel rispetto delle normative legali e tecniche.

Le attività oggetto di appalto dovranno essere eseguite possibilmente in orari a limitata incidenza di interferenza e a tal riguardo, sarà cura dell'Appaltatore, in sede di Verbale di Coordinamento ex-art.26, comma 2 del D.L.vo n.81/2008, concordare preliminarmente con il Datore di Lavoro della struttura.

SEZIONE 6: COSTI DELLA SICUREZZA

6.1 - COSTI PER MISURE DI SICUREZZA DA INTERFERENZE.


I "Costi per misure di sicurezza da interferenze" sono i costi, non soggetti a ribasso, che l'Aggiudicataria deve sostenere per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell'analisi delle potenziali interferenze relative allo specifico appalto, e nello specifico:

- a) Le misure di protezione collettiva;
- b) Le misure di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro;
- c) Le procedure tecnico-organizzative-gestionali.


Nella tabella di seguito riportata vengono esplicitati i costi, non soggetti a ribasso, che dovrà sostenere l'Aggiudicataria per mettere in atto specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, quantificati sulla base dell'analisi delle potenziali interferenze valutate nel precedente capitolo.

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE - e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" -PESCARA-	

TIPOLOGIA	MISURA DA ATTUARE	COSTO UNIT. (€/cad)	DURATA FORNITURA	QUANTITA'	COSTO TOT (€)
MISURE DI COORDINAMENTO	Sopralluogo preliminare congiunto di coordinamento ed informazione con la ditta aggiudicataria	500,00	3 (anni)	una tantum	500,00
	Riunione di coordinamento ed informazione (si stima tre ogni anno, con tutto il personale addetto alle emergenze)	500,00	3 (anni)	3/anno	4.500,00
PROCEDURE TECNICO- ORGANIZZATIVO- GESTIONALI	Procedure di sicurezza specifiche (connesse alla gestione delle emergenze, all'evacuazione degli ospiti, al controllo delle situazioni di rischio ed alle prove di evacuazione)	500,00	3 (anni)	1/anno	1.500,00
MISURE DI PROTEZIONE COLLETTIVA	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento , divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs.81/08 , in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente , costo per mese o frazione: dimensioni(500x700 mm)	0,89	una tantum	25	22,25

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" – PESCARA-	

TIPOLOGIA	MISURA DA ATTUARE	COSTO UNIT. (€/cad)	DURATA FORNITURA	QUANTITA'	COSTO TOT (€)
	Delimitazione di zone realizzate mediante picchetti metallici, distanziati non oltre due e collegati con bande in plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.	1,58	una tantum	300 (metri)	474,00
	Cartelli di segnaletica pavimento scivoloso	15,00	una tantum	10	150,00
	Nastro segnalatore / delimitatore bianco-rosso ovvero giallo/nero (50 m x h. 10 cm.) per movimentazioni / limitazioni immediate	10,00	una tantum	10	100,00
	Fornitura e posa in opera di barriere antirumore in legno costituita da pannelli realizzati con fasce orizzontali e travetti verticali lignei tra di loro intrecciati e composti con stratificazione di materiali differenziati fonoassorbenti e fonoriflettenti composti da pannello di assorbimento acustico in lana minerale con rivestimento a veli ecc.(segue come voce da prezziario)	281,31	una tantum	15 (metri)	4.219,65
TOTALE					11.465,90

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE – e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" –PESCARA-	

L'importo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze relativo all'intero appalto di cui all'oggetto (non soggetto a ribasso d'asta) ammonta pertanto ad:

€ 11.465,90 (euro Undicimilaquattrocentosessantacinque/90), oltre IVA.;
la corresponsione degli importi sarà subordinata alla verifica degli effettivi adempimenti previsti nel presente DUVRI; non saranno pertanto corrisposti importi per prestazioni non effettuate per qualsiasi motivo, comprese cause di forza maggiore o dovute all'INPS.

Si evidenzia come tale importo, stimato prima dell'espletamento dell'appalto, deve essere aggiornato in caso di specificità locali di cui ad oggi non si ha contezza e/o di mutamenti durante l'esecuzione dell'appalto medesimo.

6.2 - COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELL'AGGIUDICATARIA


I costi sostenuti dall'Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, da indicare specificamente nell'offerta, sono a carico dell'Aggiudicataria stessa e devono essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

SEZIONE 7: INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO PREVENTIVO

A seguito di procedura di gara a Stazione Appaltante affida il contratto. Successivamente, il soggetto di cui all'articolo 26 cc.2, 3 e 3-ter del D.Lgs n.81/2008 (soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto) competente per la gestione dello stesso prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il presente Documento Preventivo riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con tutti i Datori di Lavoro delle Imprese Appaltatrici, nonché i Subappaltatori, operanti nella sede.

Al riguardo, successivamente alla fase di aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il soggetto di cui all'articolo 26 cc.2, 3 e 3-ter del D.Lgs n.81/2008 interessato dovrà:

- a) effettuare la **Riunione di Coordinamento** nella quale tutti i Datori di Lavoro delle ditte operanti nel plesso si informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la Sede, coordinandosi e cooperando per

	I.N.P.S. Istituto Nazionale Previdenza Sociale CGTE - e RSPP	EMISSIONE: 13/07/2021
	NOME PROCEDURA: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della gestione integrata con la formula "Global Service"	DVRI PREVENTIVO Documento di Valutazione dei rischi da interferenza Art. 26 D.Lgs 81/2008
	LUOGO DELL'APPALTO: CASA ALBERGO INPS "LA PINETA" - PESCARA-	

l'attuazione delle misure preventive necessarie ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi da interferenza. In questa sede la Ditta Aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione alle misure di sicurezza previste ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter garantire migliori condizioni di sicurezza. Tali integrazioni non possono modificare in alcun modo i prezzi pattuiti. In particolare la Ditta Aggiudicataria comunicherà i rischi specifici connessi alla propria attività da svolgersi presso la Sede, predisponendo all'uopo il Documento di Valutazione dei Rischi per le Attività in Esterno (DVRAE) contenente l'indicazione delle fasi lavorative, le attività di dettaglio da svolgere, il ciclo operativo e le aree interessate dall'attività da svolgersi, i rischi esistenti e le misure preventive adottate per eliminarli o ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza. Con particolare riferimento alle misure anti-Covid, tale documento dovrà rispettare le disposizioni legislative nazionali e locali (D.P.C.M., Ordinanze Regionali, Protocolli di sicurezza quali, in via indicativa e non esaustiva, il Protocollo Condiviso per gli ambienti di lavoro del 24/4/2020 di cui all'allegato n°12 al DPCM 7/8/2020) e le disposizioni datoriali e dirigenziali emanate dall'Istituto. Tale documento dovrà essere recepito nel DUVRI della Sede interessata. Di tale Riunione di Coordinamento verrà redatto apposito **Verbale di Coordinamento (VdC)**;

- b) fornire il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)**, che sarà redatto sulla base del presente DVRI STANDARD integrato come sopra indicato, e sottoscritto per accettazione dalle Ditte Appaltatrici compresa la Ditta Aggiudicataria. Infine, verrà inviato ai sottoscrittori a cura del Soggetto di cui all'articolo 26 cc.2, 3 e 3-ter del D.Lgs n.81/2008, al fine di allegarlo al Contratto, rendendolo così efficace.

Roma, 13 Luglio 2021

Il tecnico
Geometra Eugenio Cataldo