


Porta in rovere cieca sbiancata con
impiallacciatura orizzontale e inserti
in alluminio satinato
- stipite piano raggio 3
- coprifilo piano ala 7x1 cm
- maniglia ottone cromato satinato



PORTA POSIZIONE " 1 " - H 2100mm
SCHEMA TIPO PORTE A LEGNO

PIANO SECONDO




= POSIZIONE CONDIZIONATORE CDZ - PORTATILE




NUOVA TUBAZIONE PER NASPI ANTINCENDIO

Porta in rovere cieca sbiancata con
impiallacciatura orizzontale e inserti
in alluminio satinato
- stipite piano raggio 3
- coprifilo piano ala 7x1 cm
- maniglia ottone cromato satinato



PORTA POSIZIONE " 2 " - H 2100mm
SCHEMA TIPO PORTE A LEGNO




SCHEMA TIPO BAGNO PER DISABILI

Logo intagliato prespaziato "INPS"
colore da Pantone Inps
(voce 70 Computo metrico)

Scritta adesiva "USCITA DI EMERGENZA"
bianca su campo verde (colori come da normativa in essere)
(voce 70 Computo metrico)


Chiudi porta aereo per porte antipanico
da posare sul lato opposto al maniglione



Kit antipanico con maniglia cremonese di serie
cerniere finiture colore standard 9006
chiave maniglia esterna
barra inox
carter colore ral 9006

Scritta intagliata prespaziata "SPINGERE"
colore bianco
(voce 70 Computo metrico)

"Dettaglio indicativo"
PORTA POSIZIONE " 3 " - ANTIPANICO H 2100mm
PORTA AD UN BATTENTE REI 120 IN ALLUMINIO SENZA TRAVERSO
- n.2 rostri di tenuta montati lateralmente sull'anta.
- n.3 cerniere di acciaio a 3 ali ricavate dal pieno e provviste di cuscinetto reggispira.
- Serratura tagliatufoco a 3 vie laterali con cilindro passante tipo "Yale".
- Coppia di maniglie atermiche Hewi in nylon nero con anima in acciaio.
- Chiudiporta aereo con braccio a compasso.
- Trattamento superficiale con mano di fondo antiruggine.



"Dettaglio indicativo"
ESTRAZIONE ARIA W.C.

SITUAZIONE DEFINITIVA ARREDAMENTO

IL COMMITTENTE INPS DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA Via M. Gonzaga, 6 MILANO IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Giuliano Quattrone	INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE	
	RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PORZIONE PIANO 2° AGENZIA INPS DI TRADATE (VA)	
	COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA Via M. Gonzaga, 6 MILANO	
	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti	
	PROGETTISTI PROGETTO ARCHITETTONICO Geom. Gaetano Antonio Praticò PROGETTO CLIMATIZZAZIONE Per. Ind. Giuseppe Gigliotti PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Sebastiano Palazzolo COORDINATORE SICUREZZA Geom. Gaetano Antonio Praticò	
DIREZIONE LAVORI Geom. Gaetano Antonio Praticò	TAV. 3/4 A	
	PROGETTO ARCHITETTONICO	
	PIANO PIANO SECONDO	
	Scala 1:100	Data 31/07/17 File TRADATE TAV 3A.DWG