



Data di pubblicazione: 15/06/2018

Nome allegato: *radon-Capitolato Tecnico.pdf*

CIG: 7520247026;

Nome procedura: *Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.*

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale Puglia

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

CIG: 7520247026

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE – CORRISPETTIVO

Il Servizio da affidare consiste nel monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

La Stazione Appaltante ha deliberato di procedere con l'appalto relativo alla esecuzione del servizio suddetto sulla base del progetto esecutivo redatto dall'Area Tecnica Edilizia dell'INPS e, pertanto, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento, il Direttore regionale per la Puglia, giusta relazione tecnica acquisita al protocollo informatico n. INPS.0980.01/02/2018.0001382, ha approvato la proposta di esperimento di una procedura di gara in affidamento diretto per importo inferiore a 40.000 €, preceduta da indagine di mercato per l'individuazione dell'Operatore da incaricare della esecuzione del citato servizio, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. c), del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito, anche «Codice»).

Ai fini della determinazione del valore della prestazione del servizio richiesta, si fa riferimento alla tabella riportata al seguito, con elenco degli edifici interessati dall'indagine che indica, nel numero di **duecentosessanta (n. 260)** dosimetri/campionamenti (di cui n. 130 nel primo semestre e n. 130 nel secondo semestre), complessivamente e presuntivamente valutato in **7.700,00 €** (diconsi **settemilaasettecento/00**) al netto di I.V.A. e degli oneri previdenziali. L'importo è stato stimato, sulla base dei valori riportati ed offerti sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestito da Consip S.p.A., dai soggetti abilitati alla prestazione di "Servizi di monitoraggio ambientale e sanitario" di cui al relativo "Allegato 20" al Bando – Versione 2.0 - di Novembre 2017 ivi disciplinato al punto <8.1.7 Prodotto: CPV 85100000-0 – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DOSIMETRICA>.

Segue tabella allegato "A" con indicazione degli edifici interessati dal monitoraggio e relativa specificazione dell'allocazione dei n. 130 dosimetri da posizionare per ciascun semestre.

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

PROVINCIA	SEDE	Indirizzo sedi	Codice stabile	(*) Destinazione	PROPRIETA'	SUP. P.TERRA	SUP. INTERRATO	DOSIMETRI P.TERRA	DOSIMETRI P.INTERRATO	TOTALE
BAT	Andria	Via Guido Rossa, 12	16BA31	U	INPS	673,97	666,93		7	7
	Canosa di Puglia	Via Oberdan, 3- Ang.Via Puglia	16BA67	U	F.lli DI NUNNO	172,03	110,52		2	2
	Barletta		16BA65	U	INAIL	417,48	219,03		2	2
	Trani Agenzia	via Imbriani	16BA71	U	COMUNE di TRANI	346,44	0,00	5		5
BARI	Bari	Lungomare Nazario Sauro, 41	16BA10	U	FONDO IMMOBILI PUBBLICI	1.111,83	992,36		8	8
	Molfetta	Lungomare M. Colonna	16BA69	U	SPADAVECCHIA	386,38	0,00	7		7
	Corato			U	COMUNE DI CORATO			1		1
	Putignano	via Nardone	16BA61	U	Comune Putignano	372,02	0,00	6		6
	Bari 1- Carbonara	Via S. Nicola,19 (Carbonara)	16BA41	U	QUADRIFOGLIO s.r.l.	545,68	266,59		3	3
BRINDISI	Brindisi	P.zza Vittoria, 1/2/3/4/5	16BR10	U	FONDO IMMOBILI PUBBLICI	844,09	676,82		5	5
	Ostuni	Via Filangieri/via M. Pagano	16BR61	U	EDIL COST S.r.l. - CINQUINA Costruzioni S.r.l.	257,94	205,64		2	2
	FrancaVilla Fontana	Via Fratelli Bandiera, 72	16BR62	U	COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA	rialzato	153,00		3	3
CASARANO	Casarano	Via Agnesi, snc. Angolo via Alto Adige	16LE30	U	TOMA / GIO MAR FED	865,07	924,42		9	9
	Gallipoli	Via Alfieri, S.N. > Goldoni	16LE65	U	HELIOS IMMOBILIARE S.a.s.	0,00	132,14		1	1
	Tricase	Via Romolo Murri, S.N.	16LE60	U	CAVALIERI	481,20	311,65		3	3
FOGGIA	Foggia	via della Repubblica	16FG00	U	INPS	729,54	580,42		7	7
	Rodi Garganico	P.zza Municipio,	16FG64	U	COMUNE di RODI GARGANICO	173,96	0,00	2		2
	San Severo	via del Soccorso	16FG62	U	B UONO	355,92	0,00	4		4
	Lucera	Via Raffaello Sanzio	16FG61	U	IMMOBILIARE CATERINA / ISIS	285,40		5		5
	Cerignola	Via Gen. Da Bormida, 26/28	16FG60	U	CARBONE	513,53		7		7
LECCE	Lecce	V.le Marche, 12/14	16LE10	U	FONDO IMMOBILI PUBBLICI	1.708,70	1.067,68		10	10
	Campi Salentina	Via Pacinotti	16LE63	U	TD & Z ASSOCIATI S.r.l.	150 (solo sport)	112,01		2	2
	Galatina	Via Guidano, 1	16LE64	U	LE BETULLE Immobiliare s.n.c.	177,67	0,00	2		2
	Maglie	Via Gallipoli Ang. Via Toma	16LE62	U	SO. GES. S.a.s.	230,28	0,00	3		3
TARANTO	Taranto	Via Golfo di Taranto, 7D	16TA05	U	LUIGI DI MOLA e Figli s.a.s.	965,15	741,15		8	8
	Castellaneta	Via Di Vittorio	16TA61	U	COMUNE di CASTELLANETA	448,19	0,00	5		5
	Grottaglie	Via Portella delle Ginestre	16TA62	U	COMUNE di GROTTAGLIE	137,12	141,36		2	2
	Manduria	Via A. Bruno, 124 < Via Per Oria	16TA60	U	MARTI / LECCE	247,26	300,94		3	3
SEDE REGIONALE	Bari	via Putignano, 108		U	INPS	117,32	590,16		6	6
CIG 7520247026										130

Le stime degli interventi di campionamento potranno essere suscettibili di modifica (in aumento od in diminuzione) in relazione alle eventuali prescrizioni che potranno essere espresse sia nella fase di posizionamento dei dosimetri che nella successiva fase di emissione del rapporto finale dagli Enti competenti in osservanza ad aggiornamenti o ulteriori modifiche della Legge Regione Puglia n. 30/2016 e ss.mm.ii. che intervengano nel corso di esecuzione del contratto. Pertanto, nelle attività di verifica oggetto del presente affidamento si intendono comprese, restando invariato il corrispettivo, anche le verifiche aventi ad oggetto le revisioni

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

dei campionamenti già effettuati ma necessari al fine di soddisfare eventuali mutate prescrizioni normative intervenute nel corso di esecuzione del contratto. Ferme restando le condizioni sopra descritte, il corrispettivo sarà adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- Affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;
- Variazione dell'importo del servizio oggetto di intervento superiore al **10%** (dicesi **dieci per cento**) rispetto a quanto stimato e riportato come base d'asta.

Il compenso per la prestazione integrale del servizio in oggetto, è stabilito a base d'asta, in **7.700,00 € (diconsi settemilaesettecento/00 euro)**, escluso I.V.A. ed eventuale CNP, per l'attività di monitoraggio ambientale e sanitario ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia elencati nella tabella "A" allegata.

In tale compenso sono comprese tutte le spese occorrenti per produrre la relazione tecnica da trasmettere agli enti preposti indicata al successivo art. 5, tra cui la fornitura dei dosimetri e l'esecuzione di tutte le attività di posizionamento, lettura e analisi, produzione delle planimetrie rilevate direttamente in loco – sulla base delle tavole grafiche in formato elettronico (.dwg®) fornite dalla Stazione appaltante - con indicata la posizione dello strumento, per la stipula e la registrazione del contratto, per la produzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. n. 50/2016, per la eventuale stipula della polizza di responsabilità civile professionale, per imposte, tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione a norma delle vigenti disposizioni, per i sopralluoghi e le riunioni necessarie nonché tutte le spese di qualunque natura per ricerche, rilievi, disegni, copie, documentazioni fotografiche e quant'altro occorre per l'espletamento dell'incarico in oggetto.

Il compenso offerto resta fisso ed invariabile a prescindere dall'importo complessivo della fornitura e dei servizi richiesti all'appaltatore e comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta, compiuta in ogni sua parte.

2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività di misurazione della concentrazione media annua di radon in aria devono essere effettuate per un periodo complessivo di un anno suddiviso in due semestri consecutivi e devono essere svolte nel pieno rispetto delle indicazioni fornite nella **"Guida tecnica per le misure di concentrazione media annua di radon in aria in luoghi di lavoro, abitazioni, scuole e luoghi aperti al pubblico"** edita dall'ARPA PUGLIA e da SNPA che si allega al presente capitolato con la lettera "B" per costituirne parte integrante, sotto la diretta vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione all'uopo incaricato dal medesimo RUP.

L'affidatario è tenuto a fornire al RUP tutte le informazioni circa le varie fasi di svolgimento delle prestazioni ed a consentire tutte le verifiche circa il regolare e proficuo svolgimento delle attività.

Le verifiche da effettuare devono essere condotte sulla base della documentazione progettuale - di cui alla citata relazione tecnica prot. INPS.0980.01/02/2018.0001382 e relativa tabella allegata "A" con elenco degli edifici interessati dall'indagine - con le finalità indicate dall'articolo 4 della Legge Regione Puglia n. 30 del 3 novembre 2016 e ss.mm. e ii.

Lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, disciplinato dalla Guida tecnica sopra citata deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con i progettisti, ed anche di rapporti del soggetto preposto al monitoraggio.

Al termine delle procedure di monitoraggio dovrà essere redatto un apposito documento di sintesi con eventuali note relative ai risultati con allegati i rapporti di prova di ciascun edificio analizzato, dove deve essere adeguatamente rappresentato e motivato l'esito delle verifiche stesse al fine di permettere al RUP di procedere agli adempimenti di propria competenza consistenti nella predisposizione degli atti formali di certificazione della verifica di conformità del servizio appaltato, per tutto quanto necessario e di sua competenza. Detto documento di sintesi deve essere sottoscritto dal Responsabile dell'Organismo di misura e da tutti i componenti il gruppo di verifica delle misurazioni.

Resta inteso che gli eventuali costi di viaggio, vitto ed alloggio dei prestatori del servizio costituiscono onere non attribuibile in alcun modo e misura all'Ente appaltante, qualunque sia il numero degli accessi effettuati e il luogo presso il quale detti accessi vengono eseguiti.

Tutti gli elaborati di cui al presente incarico dovranno essere redatti e presentati alla Stazione Appaltante in n. 2 (due) copie cartacee ed una copia in formato digitale compatibile su sistemi operativi Windows (formato .docx[®] per i testi, formato .dwg[®] per i grafici, formati nativi per i software specialistici, oltre a copia completa in formato .pdf[®]). Detti elaborati resteranno di piena ed assoluta proprietà della Stazione Appaltante, che potrà utilizzarli a qualsiasi scopo, senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

3 REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI MISURA

- Presenza di un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto alle misure.
- Quando l'organismo è costituito da più persone fisiche con compiti e formazioni professionali diverse, le rispettive responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazione di radon dovranno essere definite in un documento scritto.
- Deve essere effettuata una periodica taratura della catena di misura e controllo del suo funzionamento prima di ogni serie di misure. La taratura dei metodi di misura deve

garantire la riferibilità a campioni primari, tramite un centro LAT o istituto equivalente europeo.

- Deve essere effettuato un periodico controllo di qualità dei dati mediante partecipazione a circuiti di interconfronto organizzati da centri LAT o istituti di valenza analoga. Gli organismi che effettuano misure di concentrazione di radon dovrebbero prendere parte a tali circuiti almeno una volta ogni tre anni. Nel caso che i risultati dei circuiti di interconfronto non siano adeguati agli obiettivi prefissati dalla tecnica di misura, è necessario individuare le cause e adottare idonee azioni correttive, documentando il ripristino di affidabilità del sistema.
- Devono essere utilizzate procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità.
- Deve essere rilasciato un rapporto di prova delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l'affidabilità del dato al committente.

4 RAPPORTO DI PROVA A CURA DELL'ORGANISMO DI MISURA

Il risultato delle misure è contenuto in un rapporto di prova rilasciato al committente dall'organismo di misura, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso.

Nel rapporto di prova devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

- Intestazione dell'organismo che rilascia il documento.
- Identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo).
- Dati anagrafici del committente.
- Tecnica di misura utilizzata.
- Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione.
- Risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione).
- Incertezza associata a tutti i risultati delle misure.
- Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato.
- Eventuali note relative ai risultati.

5 RELAZIONE TECNICA DA TRASMETTERE AGLI ENTI PREPOSTI

Allo scopo di fornire una documentazione completa, la relazione tecnica che l'esercente trasmette agli enti preposti, dovrà contenere, almeno, i seguenti dati:

- Nome e indirizzo del richiedente (luogo di misura).
- Latitudine e Longitudine del luogo di misura, sistema WGS84.

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

- Piano del locale.
- Utilizzo del locale.
- Planimetria con indicata la posizione dello strumento di misura.
- Tipo di rivelatore.
- Periodo di misura (data inizio e fine misura).
- Le condizioni di misura.
- La concentrazione di radon misurata con l'incertezza associata.
- Rapporto di prova rilasciato dall'organismo di misura.
- Firma dell'esercente.

Nella relazione finale deve essere riportato:

- l'ambito di validità della rilevazione, nei casi previsti esclusivamente dalla normativa;
- dichiarazione del richiedente attestante che è stato informato sul mantenimento delle condizioni per una corretta misura e che a riguardo se ne assume ogni responsabilità.

6 TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI

Secondo le disposizioni dell'art. 4, comma 2, L.R. Puglia n. 30/2016, le misurazioni devono essere svolte "su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno)" e pertanto le prestazioni oggetto del servizio in appalto dovranno essere ultimate entro complessivi **n. 450** (diconsi **quattrocentocinquanta**) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di cui:

- **A - n. 30 giorni** utili per il posizionamento di tutti i dosimetri presso gli ambienti da monitorare, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di inizio delle operazioni di monitoraggio nel primo semestre;
- **B - n. 180 giorni** dedicati al rilevamento continuo del primo semestre decorrenti dalla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di inizio delle operazioni di monitoraggio nel primo semestre e successiva PEC di conclusione delle operazioni per il semestre di riferimento;
- **C - n. 15 giorni** utili per il posizionamento dei dosimetri da utilizzare nel secondo semestre, decorrenti dalla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di avvenuta conclusione delle operazioni di misurazione del primo semestre fino alla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di inizio delle operazioni di monitoraggio nel secondo semestre;
- **D - n. 180 giorni** dedicati al rilevamento continuo del secondo semestre, decorrenti dalla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di inizio delle operazioni di monitoraggio nel secondo semestre e successiva PEC di conclusione delle operazioni per il semestre di riferimento;
- **E - n. 45 giorni** utili per la consegna in formato cartaceo originale, preso la Direzione regionale INPS Puglia, delle risultanze dell'intero servizio di monitoraggio annuale,

decorrenti dalla data di invio della comunicazione a mezzo PEC di avvenuta conclusione delle operazioni di misurazione del secondo semestre.

In caso di ritardo imputabile all'Affidatario, rispetto alla tempistica succitata, verrà applicata una penale dell' **1%o** (dicesi **unopermille**) dell'importo complessivo del presente affidamento per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso relativo alla prestazione.

Detta penale non potrà comunque essere superiore al 10% (dicesi **diecipercento**) del corrispettivo.

Decorsi **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi di ritardo oltre il termine sopra indicato, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto *ipso iure* il contratto, fatte salve le azioni risarcitorie a carico dell'Affidatario, senza che il medesimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi di spese.

Eventuali proroghe richieste dall'Affidatario dovranno essere congruamente motivate, sulle stesse la Stazione Appaltante si esprimerà insindacabilmente.

7 MODALITA' DI PAGAMENTO

7.1 - Il pagamento dei corrispettivi per forniture, onorario e spese dovute per il servizio in oggetto sarà ripartito come al seguito:

- **40%** (dicesi **quarantapercento**) dell'importo contrattuale al termine del periodo di monitoraggio corrispondente al primo semestre notificato dall'affidatario alla Stazione Appaltante a mezzo PEC;
- **40%** (dicesi **quarantapercento**) dell'importo contrattuale al termine del periodo di monitoraggio corrispondente al secondo semestre notificato dall'affidatario alla Stazione Appaltante a mezzo PEC con contestuale invio del rapporto finale indicato nell'art. 5 del presente capitolato;
- **20%** (dicesi **ventipercento**) all'atto di approvazione del *certificato di verifica di conformità* del servizio ex art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 da parte del Responsabile della Stazione Appaltante;

7.2 - La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi **60** (**sessanta**) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. n° 21 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i. e - comunque - secondo le indicazioni del Committente. Ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55, non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco

UF5HHG, unico per tutto l'ente, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture.

7.3 - Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato:

- all'acquisizione d'ufficio del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori;
- all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal D.M. n. 40 del 2008. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
- al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

7.4 - In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.

7.5 - In sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti sia a titolo di penale sia per qualsiasi altra omissione.

7.6 - Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629 lett. b), della legge n° 190/2014, con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "Esigibilità IVA", il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

8 OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari.

A tal fine l'Affidatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque non oltre i **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla loro accensione, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i a tutte le operazioni finanziarie connesse all'appalto per cui è contratto, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Affidatario si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al presente contratto, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. ed il risarcimento di eventuali e ulteriori danni.

L'Affidatario si impegna ad eseguire ogni transazione finanziaria relativa al presente contratto avvalendosi del conto corrente all'uopo dedicato di cui ai precedenti commi, pienamente consapevole che, in caso contrario, la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ed il risarcimento di eventuali e ulteriori danni.

Ogni pagamento dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) su richiesta della Stazione Appaltante.

9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell' art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal medesimo e in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento, salve le ipotesi di non imputabilità dell'inadempimento all'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto contrattualmente dovuto per il servizio già espletato al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento. La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o all'esecuzione d'ufficio dei servizi a spese dell'affidatario, valendosi della clausola di risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti casi:

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Stazione Appaltante;
- arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto non dipendente da cause di forza maggiore;
- cessazione o fallimento dell'affidatario.

10 PUBBLICITA' E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui l'Affidatario entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, devono essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Affidatario del servizio in oggetto deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Con la firma del contratto l'Affidatario del servizio diventa responsabile del trattamento dei dati con cui verrà a contatto nell'espletamento del servizio, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs. n. 196/2003.

11 OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI

L'Affidatario del servizio è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normative vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza, sollevando la Stazione Appaltante da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

12 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Affidatario, in quanto selezionato mediante apposita ricerca di mercato tra i soggetti possessori dei requisiti necessari per eseguire in proprio le prestazioni oggetto di appalto, non potrà avvalersi dell'istituto del subappalto o del sub-affidamento in cottimo previsti dall'art. 105 del Codice.

Affidamento del servizio di monitoraggio ambientale e sanitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. Puglia n. 30/2016 e ss.mm. e ii., per la misurazione della concentrazione di gas radon, negli edifici destinati ad uffici dell'INPS nella competenza della Direzione regionale Puglia, con fornitura dosimetri CR39, compreso le attività di posizionamento, lettura e analisi, invio del rapporto di prova ed emissione del rapporto finale.

13 CAUSE DI RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'Affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese già sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

L'Affidatario può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla Stazione Appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire alla medesima Stazione Appaltante con preavviso di almeno **3** (diconsi **tre**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data del richiesto recesso. In tal caso, l'Affidatario ha diritto al corrispettivo contrattuale per l'attività svolta fino alla data di recesso.

14 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del servizio è il Dott. Vincenzo Depalo, funzionario del Coordinamento regionale tecnico edilizio INPS Puglia.

15 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ing. Michele Porcelli, Coordinatore regionale tecnico edilizio INPS Puglia.