



**Data di pubblicazione:** 25/10/2018



**Nome allegato:** TAV 7A - Edile - CANTU'.pdf

**CIG:** 7638022725 (1);

**Nome procedura:** *Lavori di rinforzo solai e riqualificazione funzionale presso l'Agencia territoriale INPS di Cantù, sita in via Salvo D'Acquisto 3, 22063 Cantu' (CO).*

*Conferma nomina Responsabile unico del procedimento.*

*Autorizzazione dell'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*



**AERAZIONE FORZATA BAGNO CIECO**








**SERVIZI IGIENICI**

- PAVIMENTI: GRES 40 x 40 COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI
- RIVESTIMENTI PARETI: GRES 20 X 40 - COLORE A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI
- PORTE: IN LEGNO AD ESCLUSIVA SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI
- SANITARI: FISSAGGIO E SCARICO DI TIPO "SOSPESO"
- LAVABI: A SEMICOLONNA
- SPECCHIO: MOLATO INCASSATO A FILO PIASTRELLE

**N.B.** IL MODELLO DEI SANITARI SONO ESCLUSIVA SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI  
LE PARTENZE DELLE PIASTRELLE SARANNO DA CONCORDARSI IN FASE ESECUTIVA CON LA DIREZIONE LAVORI

**SI PRECISA CHE:**

- LA DITTA APPALTATRICE E' TENUTA ALLA PREVENTIVA VERIFICA DIMENSIONALE DEI VANI REALIZZATI;
  - I SANITARI: VASO E LAVABO DEL BAGNO PER PORTATORI DI HANDICAP DEVONO ESSERE DELLA LINEA DISABILE PER USO PUBBLICO;
  - IL TIPO, I COLORI E LE FINITURE DEI PAVIMENTI E DEI RIVESTIMENTI SONO ESCLUSIVA SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI.
- ✶ L'ASPIRAZIONE FORZATA DEVE ASSICURARE UN COEFFICIENTE DI RICAMBIO MINIMO DI 6 VOLUMI/ORA IN ESPULSIONE CONTINUA, OVVERO DI 12 VOLUMI/ORA SE IN ASPIRAZIONE FORZATA INTERMITTENTE A COMANDO AUTOMATICO ADEGUATAMENTE TEMPORIZZATO PER ASSICURARE ALMENO 3 RICAMBI PER OGNI UTILIZZAZIONE DELL'AMBIENTE.



**SERVIZI IGIENICI**

<p>IL COMMITTENTE</p> <p>DIREZIONE REGIONALE LOMBARDA Via M. Gonzaga, 6 MILANO</p> <p>IL DIRETTORE REGIONALE Dott. Giuliano Quattrone</p>	<p><b>INPS</b></p> <p><b>ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE</b></p>	
	<p>Oggetto:</p> <p><b>RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PIANO PRIMO</b> AGENZIA TERRITORIALE DI CANTU' (CO), VIA SALVO D'ACQUISTO, 3 CANTU' (CO)</p>	
	<p><b>COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA</b> Via M. Gonzaga, 6 MILANO</p>	
	<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> Ing. Demetrio Giuseppe Passaniti (Tecnico Dipendente Inps)</p>	
<p><b>PROGETTISTI</b></p> <p>PROGETTO ARCHITETTONICO Ing. Antonio Salvatore Parigi Geom. Gaetano Antonio Praticò (Tecnico Dipendente Inps)</p> <p>PROGETTO CLIMATIZZAZIONE Per. Ind. Egidio Dazio (Tecnico Dipendente Inps)</p> <p>PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI Per. Ind. Sebastiano Palazzolo (Tecnico Dipendente Inps)</p> <p>COORDINATORE SICUREZZA Per. Ind. Egidio Dazio (Tecnico Dipendente Inps)</p>		<p><b>TAV. 7 / 7 A</b></p>
<p>DIREZIONE LAVORI Geom. Gaetano Antonio Praticò (Tecnico Dipendente Inps)</p>		
<p>IMPRESA</p>		
<p>TITOLO</p> <p><b>PIANO PRIMO</b></p>		
<p>Scala</p> <p><b>1: 100</b></p>	<p>Data</p> <p><b>19/04/2018</b></p>	<p>File</p> <p><b>TAV 4 - Cantu'.DWG</b></p>
<p>Aggiorn.</p>	<p>Aggiorn.</p>	<p>Aggiorn.</p>

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INPS - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI A NORMA DI LEGGE

**PROGETTO ESECUTIVO**