

INPS

data

NOV/2018

app.

AGE

file-name:

tesaio/

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

ATTIVITA' TECNICO-EDILIZIA

Via Ruggeri, 1 - 60131 ANCONA - tel.071/28281

rapp.

vari

Elaborato:

PIANTE E SEZIONI

dimens.

2

Lavoro:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INFISSI ESTERNI DELLA CHIOSTRINA

LOCALIZZAZIONE	COMUNE DI ASCOLI P. - VIA RISMONDO 1
NOME INFRASTRUTTURA	DIREZIONE PROVINCIALE INPS ASCOLI P.
DESCRIZIONE PROGETTO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INFISSI ESTERNI
SOGGETTO RICHIEDENTE	I.N.P.S
UNITA' ORGANIZZATIVA	DIREZIONE REGIONALE MARCHE
CUP ASSEGNATO AL PROG.	F 35 I 18000330005

SCALA DI RAPP. 1:200

INFISSI DA SOSTITUIRE

INFISSI GIÀ SOSTITUITI

INFISSI DA NON SOSTITUIRE

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO SEMINTERRATO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO RIALZATO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO PRIMO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO SECONDO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO TERZO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO QUARTO

SCALA DI RAPP. 1/100

PARTICOLARE DI PIANTA  
PIANO SOTTOTETTO

SCALA DI RAPP. 1/100

ABACO INFISSI CHIOSTRINA

CODICE	TIPOLOGIA DI INFISSO		DESCRIZIONE INFISSO POST OPERAM	NUMERO AI PIANI							TOTALE
	ANTE OPERAM	POST OPERAM		P.S.	P.R.	P.1	P.2	P.3	P.4	P.T.	
FINESTRA B - C - D E - F - I J - K - L			FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN'ANTA CON MECCANISMO RIBALTA		7	9	9	9	9	9	52
FINESTRA P - O G - H			FINESTRA IN ALLUMINIO A QUATTRO ANTE DI CUI DUE FISSI, DUE APRIBILI CON UNA DOTATA DI MECCANISMO RIBALTA		2	4	4	4	4	4	22
FINESTRA B - C			FINESTRA IN ALLUMINIO AD UN'ANTA CON SPECCHIATURA INFERIORE DOTATA DI MECCANICA A VIBRANTE E SPECCHIATURA SUPERIORE DOTATA DI GRIGLIA DI AERAZIONE PER CONDOTTO ESISTENTE		2						2

PARTICOLARE INFISSO IN FERRO ESISTENTE

SEZIONE TELAIO MOBILE IN ALLUMINIO

Infisso con Marcatura CE in conformita' alla direttiva CEE 89/106

- UNI EN 1026 - UNI EN12207 Classe 4 di permeabilita' all'Aria
- UNI EN 1027 - UNI EN12208 Classe E 1050 di tenuta all'Acqua
- UNI EN 12211 - UNI EN 12210 Classe 5 di resistenza al carico del Vento

NOTA : LA DITTA APPALTATRICE E' TENUTA ALLA PREVENTIVA VERIFICA DIMENSIONALE DI CIASCUNA APERTURA IN QUANTO GLI INFISSI CONTENUTI NELL'ELABORATO DEVONO INTENDERSI ESPLICATIVI SOLO NELLA FORMA E NELLE CARATTERISTICHE