



**Data di pubblicazione:** 12/12/2019

**Nome allegato:** All. 5 ANALISI PREZZI-signed-signed.pdf

**CIG:** ZB02ACEC8B (UNICO);

**Nome procedura:** Convitto "Luigi Sturzo" Via delle Industrie 9  
Caltagirone. Lavori di manutenzione delle recinzioni interne delle  
aree sportive.

**OGGETTO: Convitto "Luigi Sturzo" Via delle Industrie 9 Caltagirone. Lavori di manutenzione delle recinzioni interne delle aree sportive.**

## **AII. 5 – ANALISI PREZZI**



**Committente**

Direttore regionale Sicilia

**Il responsabile unico del procedimento**

Geom. Roberto Schillaci

**Progettista**

Geom. Giuseppe Pulvirenti

- 1) NPRETE Fornitura e collocazione di rete metallica a semplice torsione e a maglia quadrata, con fili della rete in acciaio zincato rivestiti in pvc. L'impiego rivolto alle recinzioni per uso sportivo deve assicurare un elevato assorbimento d'urto.  
La rete deve avere altezza pari e non inferiore a cm. 220 con diametro dei fili non inferiore a mm. 2,50, del colore verde brillante.  
E' compreso nel prezzo la minuteria di corredo, i tiranti, la filatura di fissaggio in fili in acciaio zincato plastificato dello stesso colore della rete e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
RETE	Rete Metallica Plastificata	mq.	2,80	1	2,80
ACCESSORI	Tiranti, filo di aggancio e minuteria varia	corpo	0,70	1	0,70
OP. QUALIFICATO	Operaio qualificato	h	0,05	26,47	1,32
OP. COMUNE	Operaio Comune	h	0,05	23,9	1,20
<b>TOTALE</b>					<b>6,02</b>
13.64% SPESE GENERALI SU € 6,02					0,82
10% UTILE IMPRESA SU € 6,84					0,68
<b>PREZZO</b>					<b>7,52</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE € /m<sup>2</sup></b>					<b>7,52</b>

2) NPPALO Fornitura e posa in opera di palo in ferro zincato plastificato, dell'altezza di cm.260 di colore verde completo di passafili pvc per passaggio fili di tensione, pezzi speciali per attacco rete di recinzione e tappo superiore di chiusura, dello spessore non inferiore a 1,5mm.  
Il prezzo si intende completo di fissaggio su apposito cordolo in cemento compensato a parte, per una profondità di cm. 40, dei pali di controventatura, degli accessori di corredo per il fissaggio della rete e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
PALO	Palo tondo in ferro zincato	cad.	15,22	1	15,22
ACCESSORI	morsetteria, agganci e minuteria varia di corredo	corpo	5,00	1	5,00
OP. QUALIFICATO	Operaio qualificato	h	0,10	26,47	2,65
OP. COMUNE	Operaio Comune	h	0,10	23,9	2,39
<b>TOTALE</b>					<b>25,26</b>
13.64% SPESE GENERALI SU € 25,26					3,45
10% UTILE IMPRESA SU € 28,71					2,87
<b>PREZZO</b>					<b>31,58</b>
<b>PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad</b>					<b>31,58</b>