



Data di pubblicazione: 07/07/2020

Nome allegato: *elenco prezzi.pdf*

CIG: 83571824C1;

Nome procedura: *INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL PROSPETTO, NELLO STABILE DI PROPRIETA' POSTO A REDDITO, SITO NELLA VIA XX SETTEMBRE 18 (EX ENPAS), CAGLIARI.*

ELENCO PREZZI

Committente: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Lavori: Opere di manutenzione straordinaria inerenti il rifacimento del prospetto dell' immobile di via XX Settembre n° 18 (ex enpas), Cagliari.

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
1	SUOLO PUBBLICO Oneri per l'occupazione del suolo pubblico. Euro Trenta / 01	m ²	30,01
2	BALCONI Trattamento dello spessore perimetrale dei balconi e sottobalconi (cielo), previa demolizione delle parti di calcestruzzo deteriorato e non ancorato fino al supporto solido, messa a nudo dei ferri di armatura e spazzolatura dei ferri; ripristino delle parti in cemento armato previo trattamento dei ferri di armatura con applicazione di materiali adeguati tipo Mapefer o Sika Monotop; risanamento del calcestruzzo con ricostruzione delle parti demolite con impiego di malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato tipo mapergROUT o sika monotop 621; fornitura e posa in opera di di parasigoli zincati retinati;intonacatura a spessore delle parti ricostruite con impiego di malta premiscelata fibrorinforzata a base di calce-cemento e successiva stabilitura in malta premiscelta di calce idraulica per finitura .Fornitura e posa di gocciolatoio plastico nel perimetro dei solai previa preparazione del fondo di posa con stesura di materiale fissativo isolante aggrappante e mastice acrilico verniciabile.Il tutto per il lavoro finito a regola d'arte, compreso trasporto ,tiro in alto ed in basso ,carico e scarico del materiale di risulta,indennità di smaltimento e quanto altroocorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Euro Milletrecentoquaranta / 00	cad	1.340,00
3	PAVIMENTO BALCONI Trattamento del pavimento dei balconi, previa pulizia del pavimento,revisione delle stuccature ed attacchi alla muratura perimetrale,e e fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione trasparente antinfiltrazione a base di solvente tipo fila salvaterrazza,saratoga o simili dato a tre mani. Euro Quaranta / 08	m ²	40,08
4	RINGHIERE DEI BALCONI Rinforzo del fissaggio delle ringhiere in ferro tramite staffe di ferro adeguatamente saldate ed ancorate alla muratura tramite tasselli chimici con resina bicomponente, carteggiatura delle superfici, e successiva verniciatura con impiego di vernice protettiva a due mani previa stesura di antiruggine. Euro Trecentocinquanta / 00	cad	350,00
5	CORNICIONE FRONTE STRADA Trattamento cornicione fronte strada, previa demolizione delle parti di calcestruzzo deteriorato e non ancorato fino al supporto solido, messa a nudo dei ferri di armatura e spazzolatura dei ferri; ripristino delle parti in cemento armato previo trattamento dei ferri dia armatura con applicazione di materiali adeguati tipo Mapefer o Sika Monotop;risanamento del calcestruzzo con ricostruzione delle parti demolite con impiego di malta tixotropica fibrorinforzata a ritiro compensato tipo mapergROUT o sika monotop 621; ;intonacatura a spessore delle parti ricostruite con impiego di malta premiscelata fibrorinforzata a base di calce-cemento e successiva stabilitura in malta premiscelata di calce idraulica per finitura .Fornitura e posa di gocciolatoio plastico esterno previa preparazione del fondo di posa con stesura di materiale fissativo isolante aggrappante e mastice acrilico verniciabile.Impermeabilizzazione della parte superiore con		

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro
6	<p>fornitura e posa in opera di guaina al poliestere armata ardesiata dello spessore di mm 4 posata a caldo previa stesura di primer di ancoraggio compreso risvolti e sovrapposizioni Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso trasporto ,tiro in alto ed in basso ,carico e scarico del materiale di risulta,indennità di smaltimento e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Euro Duecentosettantacinque / 00</p> <p>PARAPETTO TERRAZZA FRONTE STRADA Demolizione intonaco in fase di distacco , stesura di materiale fissativo aggrappante ,realizzazione di nuovo intonaco con fornitura e posa in opera di malta premiscelata a base di calce cemento , successiva stabilitura in malta premiscelata di calce idraulica per finitura, compresa fratazzatura.Il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso trasporto ,tiro in alto ed in basso ,carico e scarico del materiale di risulta,indennità di smaltimento a discarica e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Euro Novanta / 00</p>	ml	275,00
7	<p>PROSPETTO FRONTE STRADA Verifica dell' intonaco, con demolizione delle parti in distacco (si prevede una percentuale del 30 %) ,rimozione di chiodi,staffe,cavi non utilizzati, ripresa delle parti con intonacatura con materiale premiscelato a base di calce cemento con interposta rete sintetica portaintonaco, e successiva stabilitura a fratazzo, compreso la verifica del rivestimento in cotto con eliminazione e sostituzione di quelle smosse o mancanti, compresa stuccatura e trattamento con apposito prodotto dello stesso;lavaggio del marmo esistente di coronamentodei vani infissi ,davanzali spallette e cielini.</p> <p>Euro Quaranta / 00</p>	m ²	40,00
8	<p>INTONACATURA PROSPETTO FRONTE STRADA Intonacatura del prospetto previa fornitura e posa in opera di fissativo aggrappante successivo strato di intonaco con malta premiscelata fibrorinforzata a base di calce cemento e finitura a fratazzo su tutta la superficie</p> <p>Euro Ventidue / 32</p>	m ²	22,32
9	<p>TINTEGGIATURA PROSPETTO Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani previa preparazione del supporto con applicazione di materiale fissativo isolante aggrappante.</p> <p>Euro Diciotto / 05</p>	mq	18,05
10	<p>INFISSO ESTERNO Fornitura e posa in opera di porta esterna in pvc d'accesso al terrazzo delle dimensioni nette cm 80*210 previa rimozione a rifiuto di quella esistente , comprese opere murarie accessorie.</p> <p>Euro Trecentocinquanta / 00</p>	m ²	350,00

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo unitario in Euro