



**Data di pubblicazione:** 09/07/2021

**Nome allegato:** *Allegato 6 - Duvri Rischi Standard\_.pdf*

**CIG:** 88251697D7 (1); 8825207733 (2);

**Nome procedura:** *Affidamento del servizio di manutenzione, cura e coltura delle alberature, piante in vaso e delle aree verdi di pertinenza degli stabili strumentali INPS della Direzione Regionale Campania e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli per la durata di 18 mesi, distinto in due lotti funzionali. Autorizzazione all'indizione di una procedura negoziata da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 51, comma 1, sub 2.1, lettera a) del D.L. 31.05.2021 n. 77 mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ex art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Campania  
Area professionale tecnico-edilizia

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA "INTERFERENZE" (DUVRI)**

**Valutazione ricognitiva rischi standard  
(ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008)**

**Contratto:**

**"Servizi di manutenzione delle aree verdi presso gli immobili strumentali  
INPS della Regione Campania, di competenza  
della Direzione Regionale Campania e  
della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Napoli"**

<b>INTERVENTO</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>
<b>Nuovo elaborato</b>	<b>DUVRI_RISCHI_STANDARD</b>	<b>novembre 2020</b>

**FIRMA per approvazione:**

**IL RUP: D.ssa Benedetta Dito**

**IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE: d.ssa Franca Cioffi – Sig. Francesco De Rosa**

**IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE:**

## INDICE

- 1 Premessa
- 2 Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate
- 3 Indirizzi luoghi delle prestazioni
- 4 Valutazione ricognitiva rischi standard
- 5 Disposizioni generali

### 1. Premessa

**Il presente documento viene redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3-ter del d.lgs 81/2008 (come modificato dal d.lgs 106/2009) e contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard, relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei vari lavori che verranno ordinati all'interno del contratto.**

I datori di lavoro presso i quali dovrà essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, **integreranno** il predetto DUVRI riferendolo ai **rischi specifici da interferenza** presenti nei luoghi di lavoro di loro competenza.

**Inoltre** ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) **il datore di lavoro** fornirà agli stessi soggetti **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro** in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (ex art. 7 d.lgs 626/94).

#### **Gli elaborati contrattuali pertanto saranno i seguenti:**

##### **Il presente documento**

documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI\_RISCHI\_STANDARD).

Competenza: Direzione Centrale Risorse Strumentali Centrale Unica Acquisti (stazione appaltante/Datore di Lavoro Committente)

##### **Allegato A**

integrazione con Datore Lavoro Locale rischi specifici da interferenze (INTEGRA\_DUVRI)

## 2. Dati del committente/stazione appaltante e figure interessate

### **COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**SEDE LEGALE:** ROMA - VIA CIRO IL GRANDE 21

**Gestione specifica contratto:**

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

**Responsabile del contratto/ RUP:**

**Direttore dell'esecuzione:**

.....

**Impresa appaltatrice:**

## 3. Indirizzi dei luoghi delle prestazioni

### **IMMOBILI DIREZIONE COORDINAMENTO METROPOLITANO NAPOLI**

<b>Rif.</b>	<b>Denominazione struttura</b>	<b>Indirizzo</b>
1	Agenzia Territoriale Costiero Vesuviana	Via Martiri di via Fani, 2 - Portici (NA)
2	<b>Filiale Metropolitana Area Stabiese</b>	via Savorito, 8 - Castellammare di Stabia (NA)
3	Agenzia Territoriale di Torre del Greco	via Ferrovia, 3 - Torre del Greco (NA)
4	<b>Filiale Metropolitana Napoli Vomero</b>	via Guantai ad Orsolona, 4 - Napoli
5	Agenzia Territoriale Scampia	Via della Resistenza - Lotto 5 - Napoli
6	Agenzia Territoriale Napoli Nord	via della Liberazione - Afragola (NA)
7	Agenzia Territoriale di S. Giuseppe Vesuviano	Via Astalonga, 160 - S. Giuseppe Vesuviano (NA)
8	<b>Filiale Metropolitana Pozzuoli</b>	via Campana, 233 - Pozzuoli (NA)

<b>IMMOBILI DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA</b>		
<b>Rif.</b>	<b>Denominazione struttura</b>	<b>Indirizzo</b>
1	Direzione Provinciale Salerno	Via G. Lanzalone, 7 – Salerno
2	Agenzia Territoriale Sapri	Via Principe Amedeo, 24 – Sapri (SA)
3	Agenzia Complessa Nocera	Via D'Alessandro, 13 - Nocera Inferiore (SA)
4	Agenzia Complessa Battipaglia	Viale della Previdenza, 6 – Battipaglia (SA)
5	<b>Direzione Provinciale Caserta</b>	Via Arena Loc. S. Benedetto – Caserta
6	Agenzia Complessa di Aversa	Viale degli Artisti 3c - Aversa (CE)
7	<b>Direzione Provinciale Benevento</b>	Via Foschini - Benevento

## 4. Valutazione ricognitiva rischi standard

<b>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI STANDARD</b>	<b>PERICOLI/RISCHI</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
<b>MODALITA' di ACCESSO ai LUOGHI</b>	Contatti con dipendenti	Comunicare l'orario di inizio e fine delle attività. Esporre tesserino di riconoscimento
<b>ESECUZIONE DURANTE L'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI</b>	Presenza di personale INPS, ospiti e pubblico	Informare tutti i lavoratori. Evitare le attività in presenza di ospiti e pubblico.
<b>COMPRESENZA CON ALTRE DITTE</b>	Eventuale presenza di lavoratori di altre ditte o lavoratori autonomi	Riunione di coordinamento e adeguata informazione. Rispetto dei divieti di accesso ai cantieri
<b>ESISTENZA PERCORSI DEDICATI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO</b>	Non ci sono percorsi particolari. Durante le attività gli addetti alle lavorazioni dovranno lasciare sempre liberi i percorsi di esodo (vie di fuga e porte di emergenza) compresi i corridoi e le aree esterne	Organizzative
<b>UTILIZZO DI CARRELLI DI USO COMUNE</b>	Ingombro corridoi e aree esterne e contatto coi lavoratori	Movimentare eventuali materiali ed attrezzature con le dovute cautele evitando di ingombrare le vie di fuga

<b>UTILIZZO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE ELETTRICHE</b>	Contatto con lavoratori. Rischio elettrocuzione	Le macchine utilizzate dovranno essere dotate di segnali acustici in dotazione delle macchine (come da norme vigenti in materia). L'utilizzo delle prese idonee dovrà essere autorizzato dal referente dell'appalto.
<b>SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO</b>	Contatto con lavoratori	Circoscrivere la zona di stoccaggio con adeguata segnaletica.
<b>UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI</b>	Contatto con lavoratori	Evitare per quanto possibile l'utilizzo di sostanze chimiche. Attenersi alle disposizioni vigenti in Italia e nella UE circa i requisiti di "biodegradabilità", "dosaggi" e "avvertenze di pericolosità". Fornire schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati.
<b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI INTERNI (Bagni, corridoi ecc.)</b>	Scivolamento	Apporre adeguata segnaletica
<b>OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI COMUNI ESTERNI (porticati, parcheggi, cortili, ecc.)</b>	Caduta dall'alto e contatto con lavoratori	Apporre adeguata segnaletica ed evitare sovrapposizioni con le attività lavorative. Avvisare il referente.
<b>ABBATTIMENTO PIANTE</b>	Polveri rumori	Effettuare tali lavori negli orari di chiusura del Convitto. Delimitare le aree di intervento e ove possibile bagnare le polveri
<b>OBBLIGO SU UTILIZZO MACCHINE E ATTREZZATURE:</b>	Rischi abrasioni-uso improprio da personale non formato	tutte le macchine, le attrezzature, mezzi d'opera e i materiali necessari per l'esecuzione del servizio dovranno essere conferite dalla impresa appaltatrice; è fatto assoluto divieto al personale della impresa appaltatrice di usare attrezzature della STRUTTURA, al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisori; in via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere derogato per imprescindibili ragioni dipartimentali, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione scritta preventiva del Responsabile della STRUTTURA o suo delegato; in questo caso, all'atto della presa

		in consegna delle macchine, attrezzature o di quant'altro eventualmente ceduto, l'impresa appaltatrice dovrà verificarne il perfetto stato e la eventuale messa in sicurezza,
<b>DEPOSITO E RIMOZIONE RIFIUTI</b>	Rischio sanitario connesso con il contatto rifiuti	I materiali di risulta dovranno essere depositati per il minor tempo possibile in zone normalmente non adibite ad ufficio e/o con presenza continuativa di ospiti, pubblico o personale INPS.
<b>CONTATTO CON AUTOMEZZI E RESPONSABILE DEI MEZZI DI TRASPORTO IN MOVIMENTO</b>	Rischio investimento	Cautela nel procedere a piedi e/o con mezzi meccanici e/o carrelli.
<b>CONTATTO CON CAVI ELETTRICI IN TENSIONE</b>	Rischio folgorazione	Assoluto divieto di manomettere impianti potenziali conduttori di elettricità
<b>CONTATTI CON COMPONENTI DI ALTA O BASSA TEMPERATURA</b>	Rischio ustione	Disporre di guanti di protezione oppure usa mezzi meccanici idonei
<b>RISCHIO INCENDIO</b>	Rischio incendio	Individuare i pericoli di incendio; ridurre le cause di accensione di incendi, individuare le vie di esodo anche se non segnalate. Divieto di fumare Predisporre propri estintori in fase di lavorazione
<b>GESTIONE EMERGENZE</b>	Non conoscenza degli ambienti di lavoro, vie di fuga, utilizzo attrezzature antincendio	Effettuare sopralluogo col referente. Fornire adeguata informazione agli addetti. Osservare le disposizioni previste nel piano di emergenza aziendale e dell'INFORMATIVA di cui all'art. 26

In riferimento alle varie tipologie di ambienti:

<b>LUOGHI</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misure di Prevenzione/protezione</b>
<b>Aree esterne e aree interne</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inciampi e scivolamento e caduta a livello.</li> <li>- Investimento da passaggio automezzi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segnalare eventuali anomalie al personale preposto.</li> <li>- In caso di sversamenti di liquidi pulire e segnalare l'area interessata.</li> <li>- Non fumare.</li> <li>- Attenersi all'interno della aree delimitate.</li> <li>- Non agire se non autorizzati.</li> </ul>

## 5. Disposizioni generali

- 1 Le imprese Appaltatrici dovranno utilizzare macchine, impianti ed attrezzature conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica; dovranno inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici propri della attività delle imprese Appaltatrici, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente.
- 2 Tutto il personale occupato dalle imprese Appaltatrici e/o eventuali sub-Appaltatrici dovrà essere munito ed esporre apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.
- 3 All'interno **degli ambienti di lavoro** dovrà essere scrupolosamente osservata la SEGNALETICA di SICUREZZA presente. Le aree di transito dovranno essere lasciate sempre libere.
- 4 All'interno dei luoghi di lavoro dell'Appaltante qualsiasi veicolo a motore (introdotto solo previa autorizzazione dal datore di lavoro INPS), compresi i carrelli elevatori, dovrà essere condotto a passo d'uomo, percorrendo esclusivamente le vie di transito concordate con il referente.
- 5 E' severamente **VIETATO FUMARE** ed usare fiamme libere in tutte le aree (reparti, magazzini, depositi, uffici, aree esterne ecc.) di pertinenza dell'Appaltante.
- 6 E' fatto assoluto divieto di versare nei servizi igienici e/o nei tombini della rete fognaria residui di olio minerale o qualsiasi tipo di sostanza pericolosa per l'ambiente.
- 7 Per ogni esigenza riguardante il buon andamento dell'appalto si dovrà contattare il referente dell'appalto, che riferiranno al supervisore.