

Gestione ex Inpdap

SISTEMA INFORMATIVO

***COOPERAZIONE CON GLI ENTI DI PATRONATO PER LA ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE
DOMANDE DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E NON PENSIONISTICHE***

NOTA TECNICA: SCHEMA XSD PER DOMANDE DI CONTRIBUTI FIGURATIVI

VERSIONE 7 DICEMBRE 2012

INDICE

	pag.
1. INTRODUZIONE	1
1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
1.2 ABBREVIAZIONI	1
2. Lo SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE	2
2.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO	2
3. Lo SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO MATERNITA'	5
3.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO	5
4. ALLEGATI	10
4.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO	10
4.1.1. <i>ContributiFigurativi.xsd</i>	10
4.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO	15
4.2.1. <i>Domande di Contributi Figurativi</i>	15
4.3 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI DOMANDA DI PRESTAZIONE	15
4.4 ALLEGATO D – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA' PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE DI LAVORO	15

1. INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di condividere con i Patronati la struttura dello schema xsd che fornisce le regole ed i controlli sintattici da applicare ai dati per la composizione e validazione dei file di tipo xml contenenti dati relativi Domanda di Contributi Figurativi (Riconoscimento della Maternità, Riconoscimento del Servizio Militare).

La modulistica relativa alle domande di prestazioni pensionistiche e non pensionistiche sono oggetto di attività di revisione da parte delle direzioni competenti dell'INPDAP.

Nel corso delle attività di sviluppo si possono quindi prevedere modifiche ed integrazioni che saranno comunque condivise e concordate dalle rispettive strutture tecniche.

1.2 ABBREVIAZIONI

INPDAP	=	Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica
Patronati	=	Enti di Patronato
XSD	=	XML Schema Definition
XML	=	eXtended Markup Language

2. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE

Le sezioni seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle domande di Riconoscimento Servizio Militare.

La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti.

Nel caso di domanda di Riconoscimento del Servizio Militare i codici modulo validi sono elencati nella tabella consultabile nell'[allegato B](#). L'xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è *ContributiFigurativi.xsd*.

Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una domanda di Riconoscimento del Servizio Militare. In esso viene definito un tipo di dato complesso "RiconoscimentoServizioMilitareType", che estende il tipo astratto "DatiSpecificiType" (definito nello schema xsd *FormatoDati.xsd* contenente il solo elemento "CodiceModulo").

Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in formato xml, gli xml istanza dell'xsd *DomandaPatronati.xsd* dovranno valorizzare l'attributo `xsi:type` del tag `DatiSpecifici` nel seguente modo:

```
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:RiconoscimentoServizioMilitareType">  
.....  
</domande:DatiSpecifici>
```

Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato "RiconoscimentoServizioMilitareType".

2.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd *ContributiFigurativi.xsd* relativo alla parte specifica della domanda di Riconoscimento Servizio Militare.

La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato "RiconoscimentoServizioMilitareType".




Figura 1 –RiconoscimentoServizioMilitareType

E' obbligatorio specificare i dati alla richiesta di riconoscimento del servizio militare:

- Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell'iscritto.
- Indicare i periodi per i quali richiede il riconoscimento, indicando la data di inizio e la data di fine, e indicare anche il distretto militare presso cui è stato prestato il servizio. E' possibile indicare più di un periodo. I dati richiesti sono obbligatori.
- Dichiarazione che il servizio militare prestato e di cui viene chiesto il riconoscimento con onere a carico dell'Inps Gestione ex Inpdap, non è stato già utilizzato presso altri enti o gestione previdenziali e di essere a conoscenza di non poter più chiederne l'utilizzo presso altri ordinamenti previdenziali e, qualora dovessi farlo, di doverne dare immediata comunicazione scritta all'Inps Gestione ex Inpdap.

L'elemento "dichiaroPresavisionePosizioneAssicurativa" può contenere uno dei seguenti valori:

- "N"
- "S"
- Non valorizzato

Per il richiedente **titolare**, perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere "S".

Per il richiedente **superstite** questo elemento non è richiesto.

L'elemento "PeriodoMilitare" può contenere uno o più elementi di tipo "ServizioMilitareType".

Un elemento di tipo "ServizioMilitareType" contiene:

- Un attributo "Distretto" di tipo "string"
- Elemento "DataInizio" di tipo "date",
- Elemento "DataFine" di tipo "date",

Il tipo "RiconoscimentoServizioMilitareIdentificativoLegameType" può contenere uno seguenti valori:

- 1 - CONIUGE
- 2 - FIGLIO/FIGLIA
- 3 - FRATELLO/SORELLA
- 4 - NIPOTE
- 5 - GENITORE

L'elemento "DichiaroNonAverPresentatoPressoAltriEnti" può contenere uno dei seguenti valori:

- "N"
- "S"
- Non valorizzato

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere "S".

3. LO SCHEMA XSD CONTENENTE I DATI SPECIFICI DI UNA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO MATERNITA'

Le sezioni seguenti affrontano in dettaglio lo schema xsd relativo alla parte specifica delle domande di Riconoscimento di Maternità.

La parte specifica è costituita dal codice modulo che identifica la tipologia di domanda da presentare e da una parte variabile da domanda a domanda, che segue le regole seguenti.

Nel caso di domanda di Riconoscimento della Maternità i codici modulo validi sono elencati nella tabella consultabile nell'[allegato B](#). L'xsd di riferimento per la parte specifica della domanda è *ContributiFigurativi.xsd*.

Tale file xsd contiene la struttura dati di riferimento per la parte specifica relativa ad una domanda di Riconoscimento della Maternità. In esso viene definito un tipo di dato complesso "RiconoscimentoMaternitaType", che estende il tipo astratto "DatiSpecificiType" (definito nello schema xsd *FormatoDati.xsd* contenente il solo elemento "CodiceModulo").

Al fine di garantire una corretta validazione e un corretto processamento della domanda in formato xml, gli xml istanza dell'xsd *DomandaPatronati.xsd* dovranno valorizzare l'attributo `xsi:type` del tag `DatiSpecifici` nel seguente modo:

```
<domande:DatiSpecifici xsi:type="dmnd:RiconoscimentoMaternitaType">  
.....  
</domande:DatiSpecifici>
```

Segue il dettaglio relativo alla parte specifica del tipo di dato "RiconoscimentoMaternitaType".

3.1 LO SCHEMA XSD IN DETTAGLIO

La sezione affronta in dettaglio lo schema xsd *ContributiFigurativi.xsd* relativo alla parte specifica della domanda di Riconoscimento Maternità.

La Fig. 1 sottostante mostra la struttura del tipo di dato "RiconoscimentoMaternitaType".




Figura 2 –RiconoscimentoMaternitaType

E' obbligatorio specificare i dati alla richiesta del riconoscimento della maternità:

- ▶ Dichiarazione di presa visione della Posizione Assicurativa da parte dell'iscritto.
- ▶ Indicare una o più tipologie di congedo:
 1. congedo per maternità/paternità
 2. congedo per adozione/affidamento nazionale
 3. congedo per adozione/affidamento internazionale

A seconda della tipologia indicata dovranno essere presenti le seguenti informazioni:

- Se Congedo Maternita Paternità:
 - Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, codice fiscale, sigla provincia
- Può effettuare una delle seguenti dichiarazioni:
 - Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere nelle condizioni di poter usufruire del congedo causa scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - Decesso madre (indicando la data di decesso)
 - Infermità madre (indicando le informazioni circa il certificato medico: il tipo certificato, il numero, la data rilascio, il nome del medico)
 - Affidamento esclusivo (indicando il tipo atto giudiziario, 1a sezione del tribunale, la data di deposito in Cancelleria, il numero dell'atto giudiziario)
 - Abbandono della madre (inserendo la dichiarazione di abbandono)

-
- Se adozione/ affidamento nazionale:
 - Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, codice fiscale, data ingresso in famiglia
 - Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere nelle condizioni di poter usufruire del congedo scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - Periodo non fruito dalla Madre
 - Se adozione/ affidamento internazionale:
 - Dati del figlio: nome, cognome, data nascita, comune nascita, stato nascita, codice fiscale, data ingresso in famiglia
 - Nel caso in cui il richiedente è di sesso maschile deve dichiarare di essere nelle condizioni di poter usufruire del congedo scegliendo una delle seguenti opzioni:
 - Periodo non fruito dalla Madre
- ▶ Dichiarazione di essere in possesso di almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro
- ▶ Indicazione se si vuole allegare documentazione
- ▶ Numero di documenti che si vuole allegare

L'elemento "Dichiaro5AnniContribuzione" può contenere uno dei seguenti valori:

- "N"
- "S"
- Non valorizzato

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere "S".

L'elemento "dichiaroPresavisionePosizioneAssicurativa" può contenere uno dei seguenti valori:

- "N"
- "S"
- Non valorizzato

Perché la domanda sia accettata dal sistema, il valore del suddetto elemento deve essere "S".

L'elemento "AllegaDocumentazione" può contenere uno dei seguenti valori:

- "N"
- "S"
- Non valorizzato

L'elemento "NumeroAllegati" è di tipo "int"




Figura 3 – CongedoMaternitaPaternitaType

Gli elementi "CongedoMaternitaPaternita" e è di tipo "CongedoMaternitaPaternitaType" e contiene:

- uno o più elementi "DatiFiglio" di tipo "DatiAnagraficiType", per la cui struttura si faccia riferimento a quanto definito in *FormatoDati.xsd*.
- un elemento "DichiaroEssereNelleCondizioni" può contenere uno dei seguenti elementi:
 - "DecessoMadre" che deve contenere l'attributo:
 - ▶ "DataDecesso" di tipo "date";
 - "InfermitaMadre" che deve contenere gli attributi:
 - ▶ "TipoCertificatoMedico" di tipo "string";
 - ▶ "NumeroCertificatoMedico" di tipo "string";
 - ▶ "DataRilascioCertificatoMedico" di tipo "date";
 - ▶ "RilasciatoDaCertificatoMedico" di tipo "string";
 - "AbbandonoMadre" che deve contenere l'attributo:
 - ▶ "DichiarazioneAbbandono" di tipo "FlagType";
 - "AffidamentoEsclusivo" che deve contenere gli attributi:
 - ▶ "TipoAttoGiudiziario" di tipo "string";
 - ▶ "SezioneTribunale" di tipo "string";
 - ▶ "DataDepositoCancelleria" di tipo "date";
 - ▶ "NumeroAttoGiudiziario" di tipo "string";




Figura 4 –CongedoAdozioneType

Gli elementi "CongedoAdozioneNazionale" e "CongedoAdozioneInternazionale" sono di tipo "CongedoCongedoType" e contengono:

- uno o più elementi "DatiFiglioAdottato" di tipo "DatiFiglioAdottatoType" che estende "DatiAnagraficiType" (per la cui struttura si faccia riferimento a quanto definito in FormatoDati.xsd), ed aggiunge l'elemento DataIngressoInFamiglia di tipo date.
- un elemento "DichiaroEssereNelleCondizioni" può contenere uno dei seguenti elementi:
- "PeriodoNonFruitoDaMadre" che può avere come valore "S", "N" o Non valorizzato

4. ALLEGATI

4.1 ALLEGATO A - XSD RELATIVI AI DATI SPECIFICI DI UN DOCUMENTO TELEMATICO

4.1.1. ContributiFigurativi.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:dmnd="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
  targetNamespace="http://inpdap.gov.it/dmnd/"
  elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:include schemaLocation="FormatoDati.xsd" />

  <!--
    ***** RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE
    *****
  -->
  <xs:complexType name="RiconoscimentoServizioMilitareType">
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
        <xs:sequence>
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>
              Dati Specifici Riconoscimento Servizi
              Militari
            </xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <!-- nel caso di richiedente superstite l'elemento
          DichiaroPresavisionePosizioneAssicurativa non è richiesto -->
          <xs:element
            name="DichiaroPresavisionePosizioneAssicurativa" type="dmnd:FlagType"
            minOccurs="0"/>
          <xs:element name="PeriodoMilitare" minOccurs="1"
            maxOccurs="unbounded"
            type="dmnd:PeriodoMilitareType" />
          <xs:element
            name="DichiaroNonAverPresentatoPressoAltriEnti"
            type="dmnd:FlagType" />
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="PeriodoMilitareType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="DataInizio" type="xs:date" nillable="false"
      />
      <xs:element name="DataFine" type="xs:date" nillable="false"
      />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Distretto" type="xs:string" use="required" />
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType
```

```

name="RiconoscimentoServizioMilitareIdentificativoLegameType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Legame del richiedente con il dante causa titolare
      del diritto:
      1 - CONIUGE
      2 - FIGLIO/FIGLIA
      3 - FRATELLO/SORELLA
      4 -
      NIPOTE
      5 - GENITORE
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="dmnd:IdentificativoLegameType">
    <xs:enumeration value="1" />
    <xs:enumeration value="2" />
    <xs:enumeration value="3" />
    <xs:enumeration value="4" />
    <xs:enumeration value="5" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!--
***** RICONOSCIMENTO MATERNITA
*****
-->

<xs:complexType name="RiconoscimentoMaternitaType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="dmnd:DatiSpecificiType">
      <xs:sequence>
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            Dati Specifici Riconoscimento
            Maternita
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:element
name="DichiaroPresavisionePosizioneAssicurativa" type="dmnd:FlagType" />
        <xs:element name="CongedoMaternitaPaternita"
type="dmnd:CongedoMaternitaPaternitaType"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="CongedoAdozioneNazionale"
type="dmnd:CongedoAdozioneType"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:element name="CongedoAdozioneInternazionale"
type="dmnd:CongedoAdozioneType"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xs:choice>
          <xs:element
name="Dichiaro5AnniContribuzione" type="dmnd:FlagType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Di essere in
            possesso di almeno 5 anni di
            costanza di rapporto di lavoro
              contribuzione versata in

```

```

                </xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>

        <xs:element name="AllegaDocumentazione"
type="dmnd:FlagType" />

        <xs:element name="NumeroAllegati" type="xs:int" />

    </xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="CongedoMaternitaPaternitaType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="DatiFiglio" type="dmnd:DatiAnagraficiType"
            minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

        <xs:element name="DichiaroEssereNelleCondizioni"
minOccurs="0">
            <xs:annotation>
                <xs:documentation>di essere nelle condizioni di
poter
                    usufruire
                    del congedo causa</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
                <xs:choice>

                    <xs:element name="InfermitaMadre">
                        <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Grave
infermita della madre
                        </xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                    </xs:complexType>
                    <xs:attribute
name="TipoCertificatoMedico" type="xs:string"
                        use="required"></xs:attribute>
                    <xs:attribute
name="NumeroCertificatoMedico" type="xs:string"
                        use="required"></xs:attribute>
                    <xs:attribute
name="DataRilascioCertificatoMedico" type="xs:date"
                        use="required"></xs:attribute>
                    <xs:attribute
name="RilasciatoDaCertificatoMedico" type="xs:string"
                        use="required"></xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>

```

```

                                <xs:element name="DecessoMadre" >
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>decesso della
madre
                                </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:attribute name="DataDecesso"
type="xs:date"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>

                                <xs:element name="AbbandonoMadre" >
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>abbandono
della madre
                                </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:attribute
name="DichiarazioneAbbandono" type="dmnd:FlagType"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>

                                <xs:element name="AffidamentoEsclusivo" >
                                    <xs:annotation>
                                        <xs:documentation>Affidamento
esclusivo
                                </xs:documentation>
                                    </xs:annotation>
                                    <xs:complexType>
                                        <xs:attribute
name="TipoAttoGiudiziario" type="xs:string"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                        <xs:attribute
name="SezioneTribunale" type="xs:string"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                        <xs:attribute
name="DataDepositoCancelleria" type="xs:date"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                        <xs:attribute
name="NumeroAttoGiudiziario" type="xs:string"
                                        use="required"></xs:attribute>
                                    </xs:complexType>
                                </xs:element>
                            </xs:choice>
                        </xs:complexType>
                    </xs:element>

```

```

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="CongedoAdozioneType">
        <xs:sequence>
            <xs:element name="DatiFiglio"
type="dmnd:DatiFiglioAdottatoType"
                minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

            <xs:choice>

                <xs:element name="DichiaroEssereNelleCondizioni"
minOccurs="0">
                    <xs:annotation>
                        <xs:documentation>di essere nelle condizioni
di poter usufruire
                                del congedo causa</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                        <xs:choice>

                            <xs:element
name="PeriodoNonFruitoDaMadre" type="dmnd:FlagType">
                                <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>la madre
non ne ha usufruito
                                            </xs:documentation>
                                </xs:annotation>
                            </xs:element>

                        </xs:choice>
                    </xs:complexType>
                </xs:element>
            </xs:choice>

        </xs:sequence>

    </xs:complexType>

    <xs:complexType name="DatiFiglioAdottatoType">
        <xs:complexContent>
            <xs:extension base="dmnd:DatiAnagraficiType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="DataIngressoInFamiglia"
type="xs:date"
                            nillable="false" />

                </xs:sequence>
            </xs:extension>
        </xs:complexContent>
    </xs:complexType>

</xs:schema>

```

4.2 ALLEGATO B – TABELLA DEI POSSIBILI VALORI DEL TAG CODICEMODULO

Nella presente sezione è riportata la tabella dei codici dei moduli relativi alle domande ed agli allegati che è possibile inviare telematicamente.

4.2.1. Domande di Contributi Figurativi

CODICE MODULO	TIPOLOGIA DI DOMANDA
PECFG0101	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (ISCRITTO)
PECFG0102	RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE (SUPERSTITE)
PECFG0201	RICONOSCIMENTO DELLA MATERNITA

4.3 ALLEGATO C – TABELLA DEI VALORI DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE RELATIVO ALLE TIPOLOGIE DI DOMANDA DI PRESTAZIONE

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni domanda di prestazione o allegato, il valore da utilizzare per popolare l'attributo xsi:type del tag <domande:DatiSpecifici>.

TIPOLOGIA DI DOMANDA	VALORE DELL'ATTRIBUTO XSI:TYPE
RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO MILITARE	RiconoscimentoServizioMilitareType
RICONOSCIMENTO DELLA MATERNITA'	RiconoscimentoMaternitaType

4.4 ALLEGATO D – TABELLA DELLE REGOLE DI OBBLIGATORIETA' PER LA DEFINIZIONE DELLA SEDE DI LAVORO

Nella presente sezione è riportata la tabella che indica, per ogni modulo di domanda di prestazione, se sia obbligatorio fornire nel file xml della domanda le informazioni relative all'ultima sede di lavoro del titolare della domanda.

CODICE MODULO	OBBLIGATORIETA' DATI ULTIMA SEDE DI LAVORO (S/N)
PECFG0101	S
PECFG0102	S
PECFG0201	S