

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Anticipo finanziario a garanzia PEnsionistica (APE)

Specifiche tecniche e di sicurezza per lo
scambio dati tra INPS, Istituti Finanziatori e
Imprese Assicuratrici

Sommario

Storia del documento	13
Flusso di dettaglio per l'erogazione della prestazione	14
Diagrammi di stato del processo	15
Erogazione della prestazione – Gestione della Domanda con Utenza	15
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	16
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa.....	16
Erogazione della prestazione – Gestione dell'avvio APE	17
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	18
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	18
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa.....	19
Erogazione della prestazione – Gestione dell'Avvio APE.....	20
Flussi elaborativi	21
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	21
Acquisizione Richieste Sottoscrizione finanziamento.....	21
Comunicazione Esito Richieste Sottoscrizione Finanziamento	22
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnie Assicurative.....	25
Acquisizione Richieste Emissione Polizza.....	25
Comunicazione Accoglimento finanziamento	27
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	29
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	29
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa.....	31
Erogazione della prestazione – Gestione dell'Avvio APE.....	34
Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	35
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	35
Leggi Elenco Richieste Sottoscrizione Finanziamento da Istituti di Credito	35
Leggi Richiesta Sottoscrizione Finanziamento da Istituto di Credito.....	39
Leggi Allegati Richiesta Sottoscrizione Finanziamento da Istituto di Credito.....	51
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Sottoscrizione da istituto di Credito	54
Leggi Elenco Richieste Finanziamento in Attesa Esito	57
Scrivi Esito Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	60
Scrivi Allegato Finanziamento	64

Leggi Elenco Coperture Assicurative Accolte	67
Scrivi Bonifico Fondo Garanzia.....	71
Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa.....	74
Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza	74
Leggi Richiesta Emissione Polizza.....	78
Leggi Allegati Richiesta Emissione Polizza	88
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Emissione Polizza	91
Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza in Attesa Esito	94
Scrivi Accoglimento Copertura Assicurativa	97
Scrivi Allegato Accoglimento Copertura Assicurativa	101
Leggi Elenco Finanziamenti Accolti	104
Scrivi Notifica Finanziamento ad Assicurazione.....	107
Leggi Elenco Finanziamenti Respinti	110
Erogazione della prestazione – Gestione dell’avvio APE	113
Leggi Elenco Finanziamenti e Coperture Assicurative Accolti Notificati.....	113
Leggi Elenco APE Respinte	116
Leggi Elenco APE Avviate	119
Appendice Erogazione.....	122
Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio	123
Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio	124
Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio	125
Diagrammi di stato del processo	126
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio –Comunicazione	126
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica comunicazione.....	126
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento comunicazione	126
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici.....	127
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio –Comunicazione decesso	127
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica comunicazione dopo conferma decesso	127
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento comunicazione dopo conferma decesso	128
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	129
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Comunicazioni	129

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica decesso precedentemente confermato	131
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento decesso precedentemente confermato	133
Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	134
Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Prima comunicazione	134
Leggi Elenco Comunicazioni Decessi Anticipatori	134
Leggi Elenco Modifiche Comunicazioni Decessi Anticipatori	137
Leggi Elenco Annullamenti Comunicazioni Decessi Anticipatori	140
Scrivi IBAN Istituto di Credito per Premorienza	143
Leggi Elenco IBAN Istituti di Credito per Premorienza	148
Scrivi Conteggi Istituti di Credito per Premorienza	152
Leggi Elenco Conteggi Istituti di Credito per Premorienza	156
Scrivi IBAN Compagnia Assicurativa per Premorienza	159
Leggi Elenco IBAN Compagnie Assicuratrici per Premorienza	163
Scrivi Conferma Pagamento Residuo Finanziamento Premorienza	167
Leggi Elenco Variazioni anagrafiche Anticipatori	170
Leggi Elenco Variazioni dati bancari Anticipatori	174
Appendice Comunicazione Eventi Anagrafici	178
Flusso per estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza	179
Diagrammi di stato del processo	180
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio	180
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	181
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	181
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	182
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito	182
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	183
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	184

Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese

Assicuratrici	185
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito	185
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	186
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicuratrice	189

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese

Assicuratrici	191
Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento	191
Scrivi Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento	195
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	200
Leggi Elenco Domande di Estinzione Parziale Finanziamento	200
Leggi Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	204
Leggi Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	213
Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	216
Leggi Elenco Domande Estinzione Parziale in Attesa Esito	219
Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Parziale Finanziamento	222
Scrivi Esito Estinzione Parziale Finanziamento	223
Scrivi Allegato Estinzione Parziale Finanziamento	228
Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Parziale	231
Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicuratrice	233
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	233
Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	237
Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	246
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	249
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale in Attesa Accoglimento	252
Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	255
Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	259
Appendice Estinzione Parziale Volontaria	262
Flusso per estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza	263
Diagrammi di stato del processo	264
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio ..	264

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	265
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	265
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	266
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito	266
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	267
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	268
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	269
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza– Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito	269
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	270
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	273
Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	275
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza– Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito	275
Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Totale Finanziamento	275
Scrivi Conteggi Estinzione Totale Finanziamento	279
Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito	282
Leggi Elenco Domande di Estinzione Totale Finanziamento	282
Leggi Domanda Estinzione Totale Finanziamento	286
Leggi Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento	293
Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento	296
Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Totale Finanziamento	299
Leggi Elenco Domande Estinzione Totale in Attesa Esito	300
Scrivi Esito Estinzione Totale Finanziamento	304
Scrivi Allegato Estinzione Totale Finanziamento	308
Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Totale	311

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa	314
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	314
Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	318
Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	326
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	329
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale in Attesa Accoglimento	332
Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	335
Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	339
Appendice Estinzione Totale Volontaria	342
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile	343
Diagrammi di stato del processo	344
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile	344
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	345
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito	345
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa	346
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione della Notifica Integrazione APE	346
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	347
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito	347
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa	350
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione della Notifica Integrazione APE	352
Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	353
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito	353
Leggi Elenco Integrazioni Premio per Aumento Età Pensionabile	353
Leggi Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	356
Leggi Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	362
Scrivi Esito Ricezione Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	365

Leggi Elenco Integrazioni Finanziamento per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	368
Scrivi Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile.....	371
Scrivi Allegati Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile.....	376
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione dell’Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa	379
Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	379
Scrivi Comunicazione Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile	382
Scrivi Allegati Comunicazione Premio Aumento Età Pensionabile	386
Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione della Notifica Integrazione APE	389
Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile.....	389
Leggi Notifica per Aumento Età Pensionabile.....	392
Leggi Elenco Integrazioni APE per Aumento Età Pensionabile	396
Leggi Integrazione APE per Aumento Età Pensionabile.....	399
Appendice Adeguamento Aumento Età Pensionabile.....	403
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile	404
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici.....	405
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa	405
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito	406
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	407
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito	407
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa	409
Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	411
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito	411
Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	411
Leggi Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile.....	415
Leggi Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile.....	423
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	426

Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullate	429
Leggi Elenco Richieste Riduzione per Anticipo Età Pensionabile Accolte	432
Leggi Elenco Finanziamenti per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione.....	436
Scrivi Finanziamento Anticipo Età Pensionabile	439
Scrivi Allegati Finanziamento Anticipo Età Pensionabile	444
Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa	447
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile.....	447
Leggi Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	451
Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	459
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	462
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Annullate	465
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Accolte	468
Leggi Elenco Polizze per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	472
Scrivi Polizza Assicurativa Anticipo Età Pensionabile.....	475
Scrivi Allegato Polizza Anticipo Età Pensionabile.....	479
Leggi Elenco Integrazioni APE per Riduzione Età Pensionabile	482
Leggi Integrazione APE per Riduzione Età Pensionabile	485
Appendice Riduzione Età Pensionabile	489
Flusso di intervento Fondo Garanzia	490
Diagrammi di stato del processo	491
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento	491
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Compagnie Assicuratrici.....	491
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	492
Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici.....	493
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento	493
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Compagnie Assicuratrici.....	494
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Istituti di Credito	495
Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici	496
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento	496
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa	497
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituti di Credito	499

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese

Assicuratrici	500
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento	500
Leggi Elenco Pensioni Revocate	500
Scrivi Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggi.....	504
Scrivi Allegati Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggio.....	509
Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Garanzia Respinte.....	512
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa	515
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	515
Leggi Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo	519
Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	525
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo.....	528
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo in Attesa Comunicazione.....	531
Scrivi Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	534
Scrivi Allegato Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	537
Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituti di Credito	540
Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Accolte.....	540
Appendice Fondo di Garanzia	543

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese


Assicuratrici	544
Funzioni di Utilità	544
Leggi Elenco Istituti di Credito in Adesione APE	544
Leggi Allegati Istituto di Credito in Adesione APE.....	548
Leggi Elenco Istituto di Credito in Trasmissione	552
Leggi Rappresentante Legale Istituti di Credito.....	555
Scrivi Istituto di Credito in Adesione APE	559
Aggiorna Istituto di Credito in Adesione APE.....	565
Aggiorna Rappresentante Legale Istituto di Credito.....	568
Scrivi Allegato Istituto di Credito in Adesione APE	572
Sostituisci Allegato Istituto di Credito in Adesione APE.....	575
Scrivi Istituto di Credito in Trasmissione.....	578
Scrivi Istituto di Credito in Uscita APE.....	581
Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Adesione APE.....	584

Leggi Allegati Compagnie Assicurative in Adesione APE	588
Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Trasmissione	591
Scrivi Compagnia Assicurativa in Adesione APE	594
Aggiorna Compagnia Assicurativa in Adesione APE.....	598
Scrivi Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE	601
Sostituisci Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE.....	604
Scrivi Compagnia Assicurativa in Trasmissione.....	607
Scrivi Compagnia Assicurativa in Uscita APE.....	610
Leggi Stato Fascicolo APE	613
Leggi Stato Comunicazione con Istituti di Credito	616
Leggi Stato Comunicazione con Compagnie Assicurative.....	619
Leggi Elenco Stati Comunicazione con Istituti di Credito.....	622
Leggi Elenco Stati Comunicazione con Compagnie Assicurative	624
Leggi Elenco Tipologie Documento Istituti di Credito.....	626
Leggi Elenco Tipologie Documento Compagnie Assicurative	628
Scrivi Aggiornamento Piano Ammortamento	630
Scrivi Aggiornamento Piano Finanziamento	634
Scrivi Cessione Parziale Fascicoli Compagnie Assicurative	637
Scrivi Cessione Totale Compagnie Assicurative	640
Leggi Elenco Cessioni Compagnie Assicurative.....	643
Scrivi Cessione Parziale Istituti di Credito	646
Scrivi Cessione Totale Istituti di Credito	649
Leggi Elenco Cessioni Istituti di Credito	652
Appendice Funzioni di Utilità	655
Appendici Comuni	656
A. Codifica Stati della Comunicazione	656
B. Tipologie Documenti Allegati	663
C. Caratteristiche Allegati.....	667
D. Naming Conventions.....	667
E. Codifica Errori	668
F. Criteri di sicurezza della Piattaforma Ape.....	670
G. Ruolo assunto da ANIA.....	672
H. Glossario.....	673
I. Esempio Piani.....	690




J. Gestione dei conflitti tra gli eventi APE 704

Flusso di dettaglio per l'erogazione della prestazione




Diagrammi di stato del processo


Erogazione della prestazione – Gestione della Domanda con Utenza




Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito



Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa




Erogazione della prestazione – Gestione dell’avvio APE




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito



Erogazione della prestazione – Gestione dell’Avvio APE



Flussi elaborativi

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito

Acquisizione Richieste Sottoscrizione finanziamento

Di seguito il flusso per l'acquisizione delle richieste di sottoscrizione del finanziamento. Il processo "Acquisizione Richiesta Finanziamento" per la lavorazione della singola pratica è descritto in Figura 2.




Figura 1 - Flusso lettura elenco richieste di finanziamento




Figura 2 - Acquisizione singola pratica di richiesta finanziamento

Comunicazione Esito Richieste Sottoscrizione Finanziamento

Di seguito il flusso per la comunicazione dell'esito delle richieste di finanziamento. Il processo "Comunicazione Esito Richiesta Finanziamento" per la lavorazione della singola pratica è descritto in Figura 4.




Figura 3 - Flusso lettura elenco richieste di finanziamento in attesa di esito da parte dell'Istituto di Credito




Figura 4 - Comunicazione dell'Esito della richiesta di finanziamento ed invio degli allegati.

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnie Assicurative

Acquisizione Richieste Emissione Polizza

Di seguito il flusso per l'acquisizione delle richieste di emissione della polizza assicurativa. Il processo "Acquisizione Richiesta Emissione Polizza" per la lavorazione della singola pratica è descritto in Figura 2.



Figura 5 - Flusso lettura elenco richieste di emissione polizza




Figura 6 - Acquisizione singola pratica di richiesta emissione polizza

Comunicazione Accoglimento finanziamento

Di seguito il flusso per la comunicazione dell'accoglimento della copertura assicurativa . Il processo "Comunicazione Accoglimento Copertura Assicurativa" per la lavorazione della singola pratica è descritto in Figura 4a 6.



Figura 5 - Flusso lettura elenco finanziamenti accolti in attesa di esito da parte delle Compagnia Assicurativa




Figura 6 - Comunicazione dell'Accoglimento della copertura assicurativa ed invio degli allegati.

Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
5A	Pratica Acquisita da Backoffice	Pratica Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Richieste Sottoscrizione Finanziamento	La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Sottoscrizione non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
		Oppure <i>Allegati Richiesta Sottoscrizione Non Acquisiti</i>	Leggi Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola Richiesta di Sottoscrizione non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Oppure <i>Allegati Richiesta Sottoscrizione In Transito</i>	Leggi Allegati Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		<i>Allegati Richiesta Sottoscrizione In Transito</i>	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Sottoscrizione	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
6A 9A	Pratica Acquisita da Backoffice	Richiesta Sottoscrizione Acquisita	Leggi Elenco Richieste Finanziamento in Attesa Esito	La funzione permette di leggere le Richieste di Finanziamento in attesa di esito.
		<i>oppure</i> <i>Richiesta Finanziamento Accettata – In attesa Allegati</i> <i>oppure</i> <i>Richiesta Finanziamento Accettata - Allegati in transito</i>	Scrivi Esito Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Finanziamento. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire

		<i>oppure</i> <i>Richiesta Finanziamento Accettata - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</i>		
7A	Richiesta Finanziamento Respinta	Richiesta Finanziamento Respinta	n/a	n/a
9A	Pratica Acquisita da Backoffice	Richiesta Finanziamento Accettata – In attesa Allegati	Scrivi Allegato Finanziamento	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato, oppure di prenotarne il trasferimento.
	Richiesta Finanziamento Accettata	Richiesta Finanziamento Accettata	n/a	n/a
12B			Leggi Elenco Coperture Assicurative Accolte Notificate	La funzione permette di leggere tutte le Coperture Assicurative Accolte, da un istante temporale in poi, al fine di notificare l’Istituto di Credito. Nell’elenco è presente anche la data di notifica all’utente.
13A	Richiesta Finanziamento Accettata	Richiesta Finanziamento Accettata - <i>In attesa di avvio operazione APE</i>	Leggi Elenco Finanziamenti Accolti Notificati	La funzione permette di leggere tutte le Coperture Assicurative e i Finanziamenti accolti, da un istante temporale in poi, al fine di comunicare alla Compagnia Assicurativa l’avvenuta notifica al cittadino. Nell’elenco è presente anche la data di notifica all’utente.

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
5B	Pratica Acquisita da Backoffice	<i>Pratica Acquisita da Backoffice</i>	Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza	La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Sottoscrizione non ancora acquisite da parte delle Compagnie Assicurative.
		oppure <i>Allegati Richiesta Sottoscrizione Non Acquisiti</i>	Leggi Richiesta Emissione Polizza	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola Richiesta di Sottoscrizione. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		oppure <i>Allegati Richiesta Sottoscrizione In Transito</i>	Leggi Allegati Richiesta Emissione Polizza	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato, oppure di prenotarne il trasferimento.
		<i>Allegati Richiesta Sottoscrizione In Transito</i>	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Emissione Polizza	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
6B 9B	Pratica Acquisita da Backoffice	<i>Richiesta Emissione Polizza Acquisita</i> Oppure <i>Copertura Assicurativa Accolta – In attesa allegati</i> oppure <i>Copertura Assicurativa Accolta – Allegati in Transito</i> oppure	Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza in Attesa Esito	La funzione permette di leggere le richieste di emissione polizza in attesa di esito.

		<i>Copertura Assicurativa Accolta - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</i>		
9B	Pratica Acquisita da Backoffice	<i>Richiesta Emissione Polizza Acquisita</i>	Scrivi Accoglimento Copertura Assicurativa	La funzione permette di notificare l'accoglimento della Copertura Assicurativa. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		<i>Copertura Assicurativa Accolta – In attesa allegati</i>	Scrivi Allegati Accoglimento Copertura Assicurativa	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato, oppure di prenotarne il trasferimento.
10A			Leggi Elenco Finanziamenti Respinti	La funzione permette di leggere tutti Finanziamenti respinti da un istante temporale in poi, al fine di notificare la Compagnia Assicurativa.
12A°			Leggi Elenco Finanziamenti Accolti	La funzione permette di leggere tutti Finanziamenti accolti da un istante temporale in poi, al fine di notificare la Compagnia Assicurativa. Nell'elenco è presente anche la data di notifica all'utente.
			Scrivi Notifica Finanziamento ad Assicurazione	La funzione permette di evidenziare la notifica di avvenuta comunicazione del finanziamento all'Assicurazione.
13B	Copertura Assicurativa Accolta	<i>Copertura Assicurativa Accolta – In attesa di avvio operazione APE</i>	Leggi Elenco Copertura assicurativa Accolte Notificate	La funzione permette di leggere tutte le Coperture Assicurative e i Finanziamenti accolti, da un istante temporale in poi, al fine di comunicare alla Compagnia Assicurativa l'avvenuta notifica al cittadino. Nell'elenco è presente anche la data di notifica all'utente.

Erogazione della prestazione – Gestione dell’Avvio APE

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
13A 13B	Richiesta Finanziamento Accettata/ Copertura Assicurativa Accolta	Richiesta Finanziamento Accettata - <i>In attesa di avvio operazione APE/ Copertura Assicurativa Accolta – In attesa di avvio operazione APE</i>	Leggi Elenco Finanziamenti e Coperture Assicurative Accolti Notificati	La funzione permette di leggere tutte le Coperture Assicurative e i Finanziamenti accolti, da un istante temporale in poi, al fine di comunicare l’avvenuta notifica al cittadino. Nell’elenco è presente anche la data di perfezionamento dell’APE.
19 20	Avvio APE respinto da anticipatorio	Avvio APE respinto da anticipatorio – In attesa notifica Oppure Avvio APE respinto da anticipatorio – Notificato	Leggi Elenco APE Respinte	La funzione permette di leggere tutte le richieste di APE, da un istante temporale in poi, respinte dall’utente.
22 23	Avvio APE per decorrenza	Avvio APE per decorrenza - In attesa notifica Oppure Avvio APE per decorrenza - Notificato	Leggi Elenco APE Avviate	La funzione permette di leggere tutte le richieste di APE, da un istante temporale in poi, avviate dall’utente.
24	Avvio APE per decorrenza	Avvio APE per decorrenza - Notificato	Scrivi Bonifico Fondo Garanzia	La funzione permette di scrivere gli estremi del bonifico eseguito dall’Istituto di Credito per il Fondo Garanzia.



Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Istituti di Credito

[Leggi Elenco Richieste Sottoscrizione Finanziamento da Istituti di Credito](#)

La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Sottoscrizione attribuite, ma non ancora acquisite, al Codice Ente richiedente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteFinanziamento> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteFinanziamentoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Sottoscrizione Finanziamento da Istituto di Credito

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola Richiesta di Sottoscrizione attribuita, ma non ancora acquisita, al Codice Ente richiedente. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo IdOperazione

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

tipo residenza

Attributo CodiceEsito

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo Severita

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo Descrizione

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo CodiceEsito

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo Severita

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo Descrizione

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiestaFinanziamento> contiene gli attributi:



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestatarioContoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatorio**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANEstero**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **CodiceSWIFTAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo **TipoDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataRichiestaAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioAPEPresunta**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoStipendioAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoBonificoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **IntestazioneContoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAPFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **NumeroMesiAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **NumeroMesiAPERetroattivi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioErogazionePensione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **AnniEtàPensioneVecchiaia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **MesiEtàPensioneVecchiaia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagVisioneInformativaGeneraleFinanziamento**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagConsensoTrattamentoDatiPersonaliFinanziamento**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneInformativaSicFinanziamento**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagConsensoConservazioneDatiPositiviFinanziamento**

Attributo obbligatorio



Tipo Dati: bool

Attributo **FlagGuidaCreditoConsumatori**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagGuidaAccessoArbitroBancarioFinanziario**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneAcquisizioneSECCIFinanziamento**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneAcquisizioneContrattoPianoAmmFinanziamento**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneDomandaAnticipoFinanziario**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagPersonaPoliticamenteEsposta**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagConsensoFinanziamentoSupplementare**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **DataInizioPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **PercentualeTANPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **PercentualeTAEGPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<ElencoPianoAmmortamento> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoAmmortamento>

Attributo **PercentualeTANPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **PercentualeTAEGPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamento >

Attributo **ImportoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **NumeroMesiPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richiesta Sottoscrizione Finanziamento da Istituto di Credito

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di sottoscrizione del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"



Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Sottoscrizione da istituto di Credito

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una Richiesta di Sottoscrizione porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<DettaglioEsitiTrasferimenti> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50



Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco Richieste Finanziamento in Attesa Esito](#)

La funzione permette di leggere le Richieste di Finanziamento in attesa di esito da parte del Codice Ente richiedente. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteFinanziamentoInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleRichiesteFinanziamentoInAttesaEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteFinanziamentoInAttesaEsitoItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticalnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Scrivi Esito Richiesta Sottoscrizione Finanziamento

La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Finanziamento da parte dell'Ente che aveva acquisito la richiesta. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire ed il piano di ammortamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoRichiestaSottoscrizioneFinanziamento> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **EsitoRichiestaSottoscrizioneFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "A";"R";"X";"W";"Y";"Z"

Documentation: A: Richiesta di Sottoscrizione Finanziamento Accolta R: Dati anagrafici non corretti o non corrispondenti alle evidenze della banca X: Indicazione di estremi del documento non corretta o incongruente W: Dichiarazioni mancanti o non corrette Y: Quota mensile di APE superiore al 30% dell'importo mensile del trattamento pensionistico secondo quanto previsto all'art. 6, comma 5, del DPCM n. 150/2017 Z: Tasso d'interesse effettivo globale non conforme alla Legge 108/96 sulla prevenzione dell'usura

Attributo **MotivazioneEsitoRichiestaSottoscrizioneFinanziamento**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DettaglioFinanziamento**> - Elemento facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataContrattoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

<**DettaglioAllegatiFinanziamento**> - Array facoltativo (obbligatorio solo se Esito Richiesta= Accolta) che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10



Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DettaglioRisposta**> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Finanziamento

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato al Finanziamento da parte dell'Ente che aveva acquisito la richiesta. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad un esito di una Richiesta di Sottoscrizione porrà automaticamente tale richiesta come Esitata dall'Ente

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 32
Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

*Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.
Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme
alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>*

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Coperture Assicurative Accolte

La funzione permette di leggere tutte le Coperture Assicurative Accolte, da un istante temporale in poi rappresentata dall'identificativo di ripartenza, al fine di notificare a sua volta l'Ente che aveva accolto la Richiesta di Finanziamento. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiCopertureAssicurativeAccolteNotificate> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleCopertureAssicurativeAccolteNotificate**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoCopertureAssicurativeAccolteNotificateItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **ImportoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DataEmissionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceBANImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoPremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAPImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Scrivi Bonifico Fondo Garanzia

La funzione permette di scrivere le informazioni sul bonifico eseguito dall'Istituto di Credito per il Fondo Garanzia.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdBonificoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 30

Attributo **DataValutaBonificoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CausaleBonificoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **ImportoBonificoFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**



Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Erogazione della prestazione – Gestione della Pratica con Compagnia Assicurativa

[Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza](#)

La funzione permette di leggere tutte le Richieste di emissione polizza attribuite, ma non ancora acquisite, al Codice Ente richiedente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteFinanziamento> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteFinanziamento**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteFinanziamentoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Emissione Polizza

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola Richiesta di Emissione Polizza attribuita, ma non ancora acquisita, al Codice Ente richiedente. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiestaFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticalnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatario**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatario**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatario**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatario**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **TipoDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataRichiestaAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioAPEPresunta**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoStipendioAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoBonificoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal



Attributo **NumeroMesiAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **NumeroMesiAPERetroattivi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioErogazionePensione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **AnniEtàPensioneVecchiaia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **MesiEtàPensioneVecchiaia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagVisioneFascicoloInformativoPolizza**

Attributo obbligatorio con valore "true"

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneInformativaPrivacyPolizza**

Attributo obbligatorio con valore "true"

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagConsensoInformativaPrivacyPolizza**

Attributo obbligatorio con valore "true"

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagVisioneContrattoAssicurazione**

Attributo obbligatorio con valore "true"

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagPersonaPoliticamenteEsposta**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **FlagConsensoFinanziamentoSupplementare**

Attributo obbligatorio

Tipo Dati: bool

Attributo **DataInizioPianoAmmortamento**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **PercentualeTANPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **PercentualeTAEGPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<**ElencoPianoAmmortamento**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</**ElencoPianoAmmortamento**>



Attributo **PercentualeTANPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **PercentualeTAEGPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<**ElencoPianoFinanziamento**> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</**ElencoPianoFinanziamento** >

Attributo **ImportoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **NumeroMesiPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceEntelstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **NumTotAllegati**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<**ElencoAllegatiItem**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richiesta Emissione Polizza

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di emissione della polizza.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Emissione Polizza

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una Richiesta di Sottoscrizione porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<**DettaglioEsitiTrasferimenti**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza in Attesa Esito](#)

La funzione permette di leggere i Finanziamenti accolti in attesa di esito da parte del Codice Ente richiedente. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiestePolizzaInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleRichiestePolizzaInAttesaEsito**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoRichiestePolizzaInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Scrivi Accoglimento Copertura Assicurativa

La funzione permette di aggiornare l'esito positivo dell'accoglimento della Copertura Assicurativa da parte dell'Ente che aveva acquisito la richiesta. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataEmissionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date



Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoPremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAPImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

<ElencoAllegatiCoperturaAssicurativa> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 5

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> Elemento facoltativo, presente in caso di esito positivo dell'operazione.
Contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsCoperturaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Accoglimento Copertura Assicurativa

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato all'accoglimento della Copertura Assicurativa da parte dell'Ente che aveva acquisito il finanziamento. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato all'accoglimento della Copertura Assicurativa porrà automaticamente tale accoglimento come inviato dall'Ente

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 32
Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

*Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.
Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>*

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Finanziamenti Accolti

La funzione permette di leggere i Finanziamenti accolti da parte del Codice Ente richiedente. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiFinanziamentiAccolti> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleFinanziamentiAccolti**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int



<**ElencoFinanziamentiAccoltiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Scrivi Notifica Finanziamento ad Assicurazione

La funzione permette di inviare ad Inps la notifica di avvenuta comunicazione del finanziamento all'Assicurazione da parte dell'ente rappresentante delle compagnie assicurative.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoNotificaFinanziamentoAssicurazione> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataNotificaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10



Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Finanziamenti Respinti

La funzione permette di leggere i Finanziamenti respinti da parte del Codice Ente richiedente. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiFinanziamentiRespinti> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleFinanziamentiRespinti**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int



<ElencoFinanziamentiRespintiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100



Erogazione della prestazione – Gestione dell'avvio APE

[Leggi Elenco Finanziamenti e Coperture Assicurative Accolti Notificati](#)

La funzione permette di leggere tutti i Finanziamenti e le Coperture Assicurative accolte, da un istante temporale in poi rappresentata dall'identificativo di ripartenza, al fine di notificare a sua volta l'Ente. Tale funzione permette all'Ente di sincronizzare i dati delle pratiche tra Inps e i propri archivi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiFinanziamentiCopertureAssicurativeAccoltiNotificati**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleFinanziamentiCopertureAssicurativeAccoltiNotificati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoCopertureAssicurativeAccolteNotificateItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificazioneFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataPerfezionamentoAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

[Leggi Elenco APE Respinte](#)

La funzione permette di leggere, da un istante temporale in poi rappresentato dall'identificativo di ripartenza notifica recesso, le Richieste di APE recedute entro i termini da parte dell'anticipatario in attesa di essere acquisite da parte del Codice Ente richiedente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiAPERespinte> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleAPERespinte**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAPERespinteItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataNotificaRecesso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: datetime

[Leggi Elenco APE Avviate](#)

La funzione permette di leggere, da un istante temporale in poi rappresentato dall'identificativo di ripartenza notifica decorrenza APE, le Richieste di APE avviate per decorrenza dei termini e in attesa di essere acquisite da parte del Codice Ente richiedente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiAPEAvviate**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleAPEAvviate**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAPEAvviateItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticalnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataDecorrenzaTerminiAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: datetime

Attributo **DataInizioAPEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: datetime


Appendice Erogazione

A. Codifica Operazioni WSDL

Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Richieste Sottoscrizione Finanziamento	LettEleRichFin
Leggi Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	LettRichFin
Leggi Allegati Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	LettAllRichFin
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Sottoscrizione	InvEsiAllRichFin
Leggi Elenco Richieste Finanziamento in Attesa Esito	LettEleRichFinAttEsi
Scrivi Esito Richiesta Sottoscrizione Finanziamento	InvEsiRichFin
Scrivi Allegato Finanziamento	InvAllFin
Leggi Elenco Coperture Assicurative Accolte	LettEleCopAssAcc
Scrivi Bonifico Fondo Garanzia	InvBonFondoGaranz
Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza	LettEleRichEmissPoliz
Leggi Richiesta Emissione Polizza	LettRichEmissPoliz
Leggi Allegati Richiesta Emissione Polizza	LettAllRichEmissPoliz
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Emissione Polizza	InvEsiAllRichEmissPoliz
Leggi Elenco Finanziamenti Respinti	LettEleFinRespinti
Leggi Elenco Finanziamenti Accolti	LettEleFinAcc
Leggi Elenco Richieste Emissione Polizza in Attesa Esito	LettEleRichPolizAttEsi
Scrivi Notifica Finanziamento ad Assicurazione	InvNotFinAss
Scrivi Accoglimento Copertura Assicurativa	InvCopAss
Scrivi Allegati Accoglimento Copertura Assicurativa	InvAllCopAss
Leggi Elenco Finanziamenti e Coperture Assicurative Accolti Notificati	LettEleFinCopAssAcc
Leggi Elenco APE Respinte	LettEleAPERespinte
Leggi Elenco APE Avviate	LettEleAPEAvviate


Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio, senza modifiche dopo il pagamento del sinistro




Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio

Flusso di modifica o annullo decesso anticipatorio, dopo il pagamento del sinistro




Flusso di comunicazione eventi anagrafici anticipatorio

Altri flussi di comunicazione variazioni




Diagrammi di stato del processo


Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Comunicazione



Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica comunicazione



Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento comunicazione



Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici


Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Comunicazione decesso



Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica comunicazione dopo conferma decesso



Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento comunicazione dopo conferma decesso



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Comunicazioni

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
101 102	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso	Leggi Elenco Comunicazioni Decessi Anticipatori	La funzione permette di leggere tutte le comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.
111 112	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso	Leggi Elenco Modifiche Comunicazioni Decessi Anticipatori	La funzione permette di leggere tutte le modifiche di comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.
121 122	APE avviata	Comunicazione decesso annullata	Leggi Elenco Annullamenti Comunicazioni Decessi Anticipatori	La funzione permette di leggere tutti gli annullamenti delle comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.
126 127			Leggi Elenco Variazioni dati bancari Anticipatori	La funzione permette di leggere tutte le

				variazioni dei dati bancari relative agli anticipatari con un fascicolo APE aperto.
128 129			Leggi Elenco Variazioni anagrafiche Anticipatari	La funzione permette di leggere tutte le variazioni dei dati anagrafici relativi agli anticipatari con un fascicolo APE aperto.

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Modifica decesso precedentemente confermato

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
131 132	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso	Leggi Elenco Modifiche Comunicazioni Decessi Anticipatori	La funzione permette di leggere tutte le modifiche di comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.
133	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso	Scrivi IBAN Istituti di Credito per Premorienza	La funzione permette agli Istituti di Credito di notificare i conteggi necessari al pagamento assicurativo a causa della modifica della data di decesso con una data successiva.
134	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso – IBAN/conteggi notificati	Leggi Elenco IBAN Istituti di Credito per Premorienza	La funzione permette di leggere alle Compagnie Assicuratrici, da un istante temporale in poi, i conteggi e l'IBAN necessari al pagamento assicurativo a causa della modifica della data di decesso con una data successiva.
135	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso	Scrivi Conteggi Istituti di Credito per Premorienza	La funzione permette agli Istituti di Credito di notificare i conteggi necessari al pagamento assicurativo a causa della modifica della data di decesso con una data successiva.
136	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso – conteggi notificati	Leggi Elenco Conteggi Istituti di Credito per Premorienza	La funzione permette di leggere alle Compagnie Assicuratrici, da un istante temporale in poi, i conteggi necessari al pagamento assicurativo a causa della modifica della

				data di decesso con una data successiva.
137	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso – conteggi notificati	Scrivi Elenco IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare gli IBAN, necessari alla compensazione di un pagamento assicurativo per premorienza, da parte degli Istituti di Credito.
138	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso modificato - IBAN notificato	Leggi Elenco IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	La funzione permette di leggere agli Istituti di Credito, da un istante temporale in poi, tutte le notifiche di IBAN, inviate dalle Compagnie Assicurative, necessari alla compensazione assicurativa per premorienza.
139	APE chiuso per decesso	APE chiusa per decesso – IBAN/conteggi notificati	Scrivi Conferma Pagamento Residuo Finanziamento Premorienza	La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare l'avvenuto pagamento verso gli Istituti di Credito della compensazione del pagamento del residuo del finanziamento dovuta alla modifica della data di decesso.

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Annullamento decesso precedentemente confermato

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
150 151	Annullamento comunicazione chiusura APE per decesso anticipatorio	Annullamento chiusura APE per decesso anticipatorio – da comunicare	Leggi Elenco Annullamenti Comunicazioni Decessi Anticipatori	La funzione permette di leggere tutti gli annullamenti delle comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.
152	Annullamento comunicazione chiusura APE per decesso anticipatorio	Annullamento chiusura APE per decesso anticipatorio – da comunicare	Scrivi Elenco IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare gli IBAN, necessari alla compensazione di un pagamento assicurativo per premorienza, da parte degli Istituti di Credito.
153	Annullamento comunicazione chiusura APE per decesso anticipatorio	Annullamento chiusura APE per decesso anticipatorio – da comunicare	Leggi Elenco IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	La funzione permette di leggere agli Istituti di Credito, da un istante temporale in poi, tutte le notifiche di IBAN, inviate dalle Compagnie Assicurative, necessari alla compensazione assicurativa per premorienza.

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di comunicazione decesso anticipatorio – Prima comunicazione

[Leggi Elenco Comunicazioni Decessi Anticipatori](#)

La funzione permette di leggere tutte le comunicazioni relative ai decessi di anticipatori (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoComunicazioniDecessi**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleComunicazioneDecessi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoComunicazioniDecessiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataDecessoPrimaComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Elenco Modifiche Comunicazioni Decessi Anticipatari

La funzione permette di leggere tutte le modifiche di comunicazioni relative ai decessi di anticipatari (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoComunicazioniModificheDecessi> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotComunicazioniModificheDecessi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoComunicazioniModificheDecessiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataDecesso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataDecessoPrecedenteComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataDecessoPrimaComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Elenco Annullamenti Comunicazioni Decessi Anticipatari

La funzione permette di leggere tutti gli annullamenti delle comunicazioni relative ai decessi di anticipatari (o di pensionati che in passato avevano richiesto APE), e con un finanziamento ancora attivo, da un istante temporale in poi.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDecessiAnnullamentoComunicazione> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotAnnullamentiComunicazioniDecessi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoAnnullamentiComunicazioniDecessiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **ProtocolloInpsPratica**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataAnnullamentoComunicazioneDecesso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataDecessoPrecedenteComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi IBAN Istituto di Credito per Premorienza

La funzione permette agli Istituti di Credito di notificare gli IBAN, necessari al pagamento assicurativo per premorienza da parte delle Compagnie Assicurative.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30



Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestazioneContoBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **ImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamentoFinanziamentoPerImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

<ElencoPianoFinanziamentoAggiornato> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

</ElencoPianoFinanziamentoAggiornato>

<ElencoPianoAmmortamentoAggiornato> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoPagato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

</ElencoPianoAmmortamentoAggiornato>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10



Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco IBAN Istituti di Credito per Premorienza](#)

La funzione permette di leggere alle Compagnie Assicurative, da un istante temporale in poi, tutte le notifiche di IBAN, inviati dagli Istituti di Credito, necessari al pagamento assicurativo per premorienza.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencolbanIstCredPerPremorienza> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotIbanPerPremorienza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoIbanPerPremorienzaItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestazioneContoBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **ImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamentoFinanziamentoPerImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Scrivi Conteggi Istituti di Credito per Premorienza

La funzione permette agli Istituti di Credito di notificare i conteggi aggiornati sui piani.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

<**ElencoContIstCredPerPremorienzaItem**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30



Attributo **CodiceEntelstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **MesePianoAmmortamentoFinanziamentoPerImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

<ElencoPianoFinanziamentoAggiornato> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

</ElencoPianoFinanziamentoAggiornato>

<ElencoPianoAmmortamentoAggiornato> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoPagato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

</ElencoPianoAmmortamentoAggiornato>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Conteggi Istituti di Credito per Premorienza

La funzione permette di leggere alle Compagnie Assicurative, da un istante temporale in poi, tutte i nuovi conteggi inviati dagli Istituti di Credito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoContIstCredPerPremorienza> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotContPerPremorienza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoContPerPremorienzaltem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceEnteIstituitoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstituitoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **MesePianoAmmortamentoFinanziamentoPerImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Scrivi IBAN Compagnia Assicurativa per Premorienza

La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare gli IBAN, necessari alla compensazione di un pagamento assicurativo per premorienza, da parte degli Istituti di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10



Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvincialImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **CausaleBonificoImpresaAssicuratriceBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **ImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco IBAN Compagnie Assicuratrici per Premorienza

La funzione permette di leggere agli Istituti di Credito, da un istante temporale in poi, tutte le notifiche di IBAN, inviate dalle Compagnie Assicuratrici, necessari alla compensazione assicurativa per premorienza.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencolbanPerPremorienza**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotIbanComAssPerPremorienza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<Elenco**banPerPremorienzaItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticalnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvincialeImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAPImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **CausaleBonificoImpresaAssicuratriceBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 500

Attributo **ImportoRichiesto**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Scrivi Conferma Pagamento Residuo Finanziamento Premorienza

La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare l'avvenuto pagamento verso gli Istituti di Credito del residuo del finanziamento o della compensazione dovuta alla modifica della data di decesso.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **ImportoPagatoResiduoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DataPagamentoResiduoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36



Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Variazioni anagrafiche Anticipatari

La funzione permette di leggere tutte le modifiche dei dati anagrafici relativi agli anticipatari da un istante temporale in poi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoVariazioniAnagraficheAnticipatari> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotVariazioniAnagraficheAnticipatari**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoVariazioniAnagraficheAnticipatariItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 37

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatario**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Leggi Elenco Variazioni dati bancari Anticipatari

La funzione permette di leggere tutte le modifiche dei dati bancari relativi agli anticipatari da un istante temporale in poi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoVariazioniDatiBancariAnticipatari> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotVariazioniDatiBancariAnticipatari**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoVariazioniDatiBancariAnticipatariltem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticalnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **IntestatarioContoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANestero**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool



Attributo **CodiceSWIFTAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string


Lunghezza: 11

Appendice Comunicazione Eventi Anagrafici

A. Codifica Operazioni WSDL


Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Comunicazioni Decessi Anticipatari	LettEleComDec
Leggi Elenco Modifiche Comunicazioni Decessi Anticipatari	LettEleModComDec
Leggi Elenco Annullamenti Comunicazioni Decessi Anticipatari	LettEleAnnComDec
Scrivi IBAN Istituti di Credito per Premorienza	InvIBANIstCredPremorienza
Leggi Elenco IBAN Istituti di Credito per Premorienza	LettEleIBANIstCredPremorienza
Scrivi Conteggi Istituto di Credito per Premorienza	InvContIstCredPremorienza
Leggi Conteggi Istituti di Credito per Premorienza	LettContIstCredPremorienza
Scrivi IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	InvIBANCompAssPremorienza
Leggi Elenco IBAN Compagnie Assicurative per Premorienza	LettEleIBANCompAssPremorienza
Leggi Elenco Variazioni Anagrafiche Anticipatari	LettEleVarAnaAnt
Leggi Elenco Variazioni dati bancari Anticipatari	LettEleVarBancAnt

Flusso per estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza




Diagrammi di stato del processo


Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio



Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito




Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici


Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito



Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito



Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
82	Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Conteggio per Estinzione Parziale del Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
83	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Richiesta Conteggio Estinzione Parziale Acquisita	Scrivi Conteggi Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Conteggi per l'Estinzione Parziale. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
86	Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Domande di Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di leggere tutti le domande di Estinzione Parziale Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
			Leggi Domanda di Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola domanda di Estinzione Parziale Finanziamento non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Allegati Richiesta di Estinzione Parziale Non Acquisiti <i>oppure</i> Allegati Richiesta di Estinzione Parziale In Transito	Leggi Allegati Domanda di Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		Allegati Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento In Transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda di Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
87 89	Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Richiesta Estinzione Parziale Acquisita <i>oppure</i> <i>Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento</i>	Leggi Elenco Domande di Estinzione Parziale in Attesa Esito	La funzione permette di leggere le Domande di Estinzione Parziale Finanziamento in attesa di esito.

		<p><i>Accolta – In attesa Allegati</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento Accolta - Allegati in transito</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento Accolta - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</i></p>		
	Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	Richiesta Estinzione Parziale Acquisita	Scrivi Esito Estinzione Parziale Finanziamento	La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Estinzione Parziale Finanziamento. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
87	Richiesta di Estinzione Parziale Respinta	Richiesta di Estinzione Parziale Respinta	n/a	n/a
89	Richiesta di Estinzione Parziale Accolta	Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento Accolta – In attesa Allegati	Scrivi Allegato Estinzione Finanziamento	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.
93	Richiesta di Estinzione Parziale Accolta	Richiesta Estinzione Parziale Finanziamento Accolta – notificata	Scrivi Notifica Pagamento Trattenute	La funzione permette di notificare da parte degli Istituti di Credito l'eventuale pagamento delle trattenute sui ratei di pensione eventualmente incassate successivamente all'avvenuta estinzione.

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
90	Richiesta di Estinzione Parziale Accolta – In Attesa Rimborso Premio Copertura Assicurativa	Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – in attesa acquisizione	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	La funzione permette di leggere tutti le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione Parziale non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa
		Oppure Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – non acquisiti	Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola richiesta di Rimborso del Premio per Estinzione Parziale non ancora acquisita dalla Compagnia Assicurativa. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Oppure Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – in transito	Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – in transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	
91	Richiesta di Estinzione Parziale Accolta – In Attesa Rimborso Premio Copertura Assicurativa	Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – acquisita	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale in Attesa Accoglimento	La funzione permette di leggere le richieste di Rimborso Premio Per Estinzione Parziale in attesa di accoglimento. Nell'elenco è presente la lista degli allegati associati.
			Scrivi Accoglimento	La funzione permette di accogliere la richiesta di

			Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	Rimborso Premio per Estinzione Parziale. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		Rimborso Premio per Estinzione Parziale Accolto – In attesa Allegati Oppure Rimborso Premio per Estinzione Parziale Accolto –Allegati in transito Oppure Rimborso Premio per Estinzione Parziale Accolto –Allegati non acquisiti correttamente	Scrivi Allegati Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.
	Integrazione APE per Estinzione Parziale	Rimborso Premio Per Estinzione Parziale calcolato– notificato		

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito

[Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento](#)

La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Conteggio per Estinzione Parziale del Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiRichiesteEstinzioneParzialeFinanziamento**> contiene gli elementi:



Attributo **NumTotRichiesteEstinzioneParzialeFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteEstinzioneParzialeFinanziamentoItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataRichiestaConteggi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoDaRestituire**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16



Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione di un Istituto di credito il conteggio per l'estinzione parziale del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **EsitoRichiestaConteggioEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "A";"R"

Documentation: A: Richiesta di conteggio accolta; R: Richiesta di conteggio respinta.

Attributo **MotivazioneRichiestaConteggioEstinzioneParziale**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DettaglioConteggio**> - Elemento facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **ImportoDaRestituire**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoIndennizzo**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoPenale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **UltimoMesePianoCorrente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **IntestazioneContoIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **DataValutaBonificoEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPianoAmmortamento> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoAmmortamento>

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamento>

</DettaglioConteggio>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito

Leggi Elenco Domande di Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di leggere tutti le domande di estinzione parziale del finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiDomandeEstinzioneParzialeFinanziamento> contiene gli elementi:



Attributo **NumTotDomandeEstinzioneParzialeFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoDomandeEstinzioneParzialeItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Leggi Domanda Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola domanda di estinzione parziale del finanziamento non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiDomandaEstinzioneParziale> contiene gli attributi:



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo `GenereAnticipatario`

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo `DataNascitaAnticipatario`

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo `ComuneNascitaAnticipatario`

Attributo obbligatorio(*).
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 60

Attributo `CodiceComuneNascitaAnticipatario`

Attributo obbligatorio(*).
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 4

Attributo `CodiceProvinciaNascitaAnticipatario`

Attributo obbligatorio(*).
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo `CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatario`

Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo `ComuneResidenzaAnticipatario`

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 60

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo `CodiceComuneResidenzaAnticipatario`

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 4



Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100



Attributo **IntestatarioContoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANEstero**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **CodiceSWIFTAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo **TipoDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoPianoAmmortamento**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoAmmortamento>

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamento >

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: int

Leggi Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla domanda di estinzione parziale del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una Domanda di estinzione porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<**DettaglioEsitiTrasferimenti**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Domande Estinzione Parziale in Attesa Esito

La funzione permette di leggere le Domande di Estinzione Parziale Finanziamento in attesa di esito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiDomandeEstinzioneParzialeInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotDomandeEstinzioneParzialeInAttesaEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoDomandeEstinzioneParzialeInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di notificare al cittadino che il pagamento effettuato per l'estinzione parziale non è corretto, indicandone la motivazione.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **MotivazioneErratoPagamentoEstinzioneParzialeFinanziamento**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo IdOperazione

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo CodiceEsito

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo Severita

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo Descrizione

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo CodiceEsito

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo Severita

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo Descrizione

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Scrivi Esito Estinzione Parziale Finanziamento](#)

La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Estinzione Parziale Finanziamento. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoDomandaEstinzioneParzialeFinanziamento> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **EsitoDomandaEstinzioneParzialeFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "A"

Documentation: A: Richiesta di estinzione parziale accolta

<DettaglioEstinzione Parziale> - Elemento facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **DataEstinzioneParzialeFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<DettaglioAllegatiEstinzioneParziale> - Array facoltativo (obbligatorio solo se Esito Richiesta= Accolta) che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Estinzione Parziale Finanziamento

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'estinzione parziale del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Parziale

La funzione permette di notificare da parte degli Istituti di Credito l'eventuale pagamento delle trattenute sui ratei di pensione eventualmente incassate successivamente all'avvenuta estinzione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataPagamentoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CausaleBonificoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Estinzione parziale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa

Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di leggere tutti le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione Parziale non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParziale> contiene gli elementi:



Attributo **NumTotRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParzialeItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16



Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola richiesta di Rimborso del Premio per Estinzione Parziale non ancora acquisita dalla Compagnia Assicurativa. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiestaFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long



Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneParziale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatario**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo FrazioneResidenzaAnticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 35

Attributo NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 18

Attributo IndirizzoResidenzaAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 52

Attributo CAPResidenzaAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10

Attributo CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo NumeroTelefono1Anticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 15

Attributo NumeroTelefono2Anticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 15

Attributo MailAnticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo IntestatarioContoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo CodiceIBANAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo CodiceFrazionarioAnticipatorio

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo FlagIBANEstero

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo CodiceSWIFTAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo TipoDocumentoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo NumeroDocumentoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoRestituito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **UltimoMesePianoCorrente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPianoAmmortamento> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoAmmortamento>

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamento >

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

ElencoAllegatiItem> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'estinzione parziale.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento asincrono dell'ultimo file associato ad una Richiesta di rimborso porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<**DettaglioEsitiTrasferimenti**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale in Attesa Accoglimento

La funzione permette di leggere tutte le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione Parziale non ancora accolte dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParzialeInAttesaAccoglimento> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParzialeInAttesaAccoglimento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteRimborsoPremioEstinzioneParzialeInAttesaAccoglimentoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di accogliere la richiesta di Rimborso Premio per Estinzione Parziale. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioRimborsoPremioEstinzioneParziale> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 30

Attributo **ImportoRimborsoPremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

<DettaglioAllegatiRimborsoPremioEstinzioneParziale> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsRimborsoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'accoglimento della richiesta di rimborso premio per l'estinzione parziale.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneParzialeInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string


Lunghezza massima: 500

Appendice Estinzione Parziale Volontaria

A. Codifica Operazioni WSDL


Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Parziale Finanziamento	LettEleRicContEstPar
Scrivi Conteggi Estinzione Parziale Finanziamento	InvConteggiEstPar
Leggi Elenco Domande Estinzione Parziale Finanziamento	LettEleDomEstPar
Leggi Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	LettDomEstPar
Leggi Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	LettAllDomEstPar
Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento	InvEsiAllDomEstPar
Leggi Elenco Domande Estinzione Parziale in Attesa Esito	LettEleDomEstPar
Scrivi Esito Estinzione Parziale Finanziamento	InvEsiEstPar
Scrivi Allegato Estinzione Parziale Finanziamento	InvAllEstPar
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	LettEleRimPreEstPar
Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	LettRimPreEstPar
Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	LettAllRimPreEstPar
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	InvEsiAllRimPreEstPar
Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	InvAccRimPreEstPar
Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale	InvAllAccRimPreEstPar
Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Parziale	InvNotPagTratEstPar

Flusso per estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza




Diagrammi di stato del processo

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio



Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito




Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici


Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito



Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito



Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza– Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
62	Richiesta di Conteggio Estinzione Acquisita da Backoffice	Richiesta di Conteggio Estinzione Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Finanziamento	La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Conteggio per Estinzione del Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
63	Richiesta di Conteggio Estinzione Acquisita da Backoffice	Richiesta Conteggio Estinzione Acquisita da Istituto di Credito	Scrivi Comunicazione Conteggi Estinzione	La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Conteggi per l'Estinzione. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	n/a	n/a

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
66	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Leggi Elenco Domande di Estinzione Totale Finanziamento	La funzione permette di leggere tutti le domande di Estinzione Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
			Leggi Domanda di Estinzione Totale Finanziamento	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola domanda di Estinzione Finanziamento non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Richiesta Estinzione Finanziamento Acquisita <i>oppure</i> <i>Allegati Richiesta Estinzione Finanziamento non Acquisiti</i>	Leggi Allegati Domanda di Estinzione Totale Finanziamento	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		<i>Allegati Richiesta Estinzione Finanziamento In Transito</i>	Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda di Estinzione Finanziamento	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
67	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Pagamento Estinzione Totale Errato	Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Totale Finanziamento	La funzione permette di notificare al cittadino che il pagamento effettuato per l'estinzione totale non è corretto, indicandone la motivazione.
69	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Allegati Richiesta Estinzione Finanziamento Acquisiti <i>oppure</i>	Leggi Elenco Domande di Estinzione Finanziamento in Attesa Esito	La funzione permette di leggere le Domande di Estinzione Finanziamento in attesa di esito. Nell'elenco è presente la lista degli allegati associati.

		<p><i>Estinzione Finanziamento Accolta – In attesa Allegati</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>Estinzione Finanziamento Accolta - Allegati in transito</i></p> <p><i>oppure</i></p> <p><i>Estinzione Finanziamento Accolta - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</i></p> <p><i>Oppure</i></p> <p><i>Pagamento Estinzione Totale Errato</i></p>		
	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	Allegati Richiesta Estinzione Finanziamento Acquisiti	Scrivi Esito Estinzione Finanziamento	La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Estinzione Finanziamento. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
69	Domanda di Estinzione Finanziamento Acquisita da Backoffice	Estinzione Finanziamento Accolta – In attesa Allegati	Scrivi Allegati Estinzione Finanziamento	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.
73	APE Chiusa per Estinzione	Richiesta di Estinzione Totale Accolta – notificata	Scrivi Notifica Pagamento Trattenute	La funzione permette di notificare da parte degli Istituti di Credito l'eventuale pagamento delle trattenute sui ratei di pensione eventualmente incassate successivamente all'avvenuta estinzione.

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
70	Domanda di Estinzione Accolta – In Attesa Rimborso Premio Copertura Assicurativa	Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale in attesa acquisizione Oppure	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione	La funzione permette di leggere tutti le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa
		Allegati Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale – non acquisiti	Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione	La funzione permette di leggere il dettaglio della singola richiesta di Rimborso del Premio per Estinzione non ancora acquisita dalla Compagnia Assicurativa. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Oppure Allegati Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale – in transito	Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		Allegati Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione – in transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
71	Domanda di Estinzione Accolta – In Attesa Rimborso Premio Copertura Assicurativa	Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Acquisita oppure Rimborso Premio per Estinzione	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale in Attesa Accoglimento	La funzione permette di leggere le richieste di Rimborso Premio Per Estinzione in attesa di accoglimento. Nell'elenco è presente la lista degli allegati associati.

		<p>Accolto – In attesa Allegati</p> <p>oppure</p> <p>Rimborso Premio per Estinzione Accolto - Allegati in transito</p> <p>oppure</p> <p>Rimborso Premio per Estinzione Accolto - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</p>		
	<p>Domanda di Estinzione Accolta – In Attesa Rimborso Premio Copertura Assicurativa</p>	<p>Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Acquisiti</p>	<p>Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione</p>	<p>La funzione permette di accogliere la richiesta di Rimborso Premio per Estinzione. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire</p>
		<p>Richiesta Rimborso Accolta – in attesa allegati</p> <p>Oppure</p> <p>Richiesta Rimborso Accolta – allegati in transito</p>	<p>Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale</p>	<p>La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'accoglimento della richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'estinzione totale da parte dell'Ente.</p>
	<p>APE Chiusa per Estinzione</p>	<p>Richiesta di Estinzione Totale Accolta – notificata</p>		

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza– Gestione della Richiesta di Conteggio con Istituti di Credito

[Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Totale Finanziamento](#)

La funzione permette di leggere tutte le Richieste di Conteggio per Estinzione del Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiRichiesteEstinzioneTotaleFinanziamento**> contiene gli elementi:



Attributo **NumTotRichiesteEstinzioneTotaleFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteEstinzioneTotaleFinanziamentoItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataRichiestaConteggi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36



Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Conteggi Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione di un Istituto di credito i conteggi per l'estinzione totale del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **EsitoRichiestaConteggioEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "A";"R"

Documentation: A: Richiesta di conteggio accolta; R: Richiesta di conteggio respinta.

Attributo **MotivazioneRichiestaConteggioEstinzioneTotale**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioConteggio> - Elemento facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **ImportoDaRestituire**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **UltimoMesePianoCorrente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **IntestazioneContoIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **DataValutaBonificoEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Istituti di Credito

[Leggi Elenco Domande di Estinzione Totale Finanziamento](#)

La funzione permette di leggere tutte le domande di Estinzione Finanziamento non ancora acquisite dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiDomandeEstinzioneTotaleFinanziamento> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotDomandeEstinzioneTotaleFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoDomandeEstinzioneTotaleItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Leggi Domanda Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola Richiesta di Conteggio Estinzione non ancora acquisite dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

< ElencoDatiDomandaEstinzioneTotale> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo GenereAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo DataNascitaAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo ComuneNascitaAnticipatario

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo CodiceComuneNascitaAnticipatario

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo CodiceProvinciaNascitaAnticipatario

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatario

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo ComuneResidenzaAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo CodiceComuneResidenzaAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo CodiceProvinciaResidenzaAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestatarioContoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo CodiceIBANAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo CodiceFrazionarioAnticipatario

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo FlagIBANEstero

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo CodiceSWIFTAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo TipoDocumentoAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo NumeroDocumentoAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo EnteEmissioneDocumentoAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo LuogoEmissioneDocumentoAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatario

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegat relativo alla domanda di estinzione totale del finanziamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento asincrono dell'ultimo file associato ad una domanda di estinzione totale porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<DettaglioEsitiTrasferimenti> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di notificare al cittadino che il pagamento effettuato per l'estinzione totale non è corretto, indicandone la motivazione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **MotivazioneErratoPagamentoEstinzioneTotaleFinanziamento**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco Domande Estinzione Totale in Attesa Esito](#)

La funzione permette di leggere le Richieste di Estinzione Totale in attesa di esito da parte degli Istituti di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiDomandeEstinzioneTotaleInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotDomandeEstinzioneTotaleInAttesaEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoDomandeEstinzioneTotaleInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Esito Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di aggiornare l'esito (positivo o negativo) della Richiesta di Finanziamento da parte dell'Ente che aveva acquisito la richiesta. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire ed il piano di ammortamento.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoDomandaEstinzioneTotaleFinanziamento> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **EsitoDomandaEstinzioneTotaleFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "A"

Documentation: A: Richiesta di Sottoscrizione Finanziamento Accolta.

<DettaglioEstinzioneTotale> - Elemento facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **DataEstinzioneTotaleFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<DettaglioAllegatiEstinzioneTotale> - Array facoltativo (obbligatorio solo se Esito Richiesta= Accolta) che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Estinzione Totale Finanziamento

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'estinzione totale del finanziamento da parte degli Istituti di Credito. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad un esito di una Richiesta di Estinzione totale del finanziamento porrà automaticamente tale richiesta come Esitata dall'Ente

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Totale

La funzione permette di notificare da parte degli Istituti di Credito l'eventuale pagamento delle trattenute sui ratei di pensione eventualmente incassate successivamente all'avvenuta estinzione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataPagamentoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CausaleBonificoRimborsoTrattenute**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500



Estinzione totale volontaria del finanziamento/polizza – Gestione della Pratica di Estinzione con Compagnia Assicurativa

[Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale](#)

La funzione permette di leggere tutte le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione Totale non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotale> contiene gli elementi:



Attributo **NumTotRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotaleItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16



Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale

La funzione permette di leggere il dettaglio della singola richiesta di Rimborso del Premio per Estinzione non ancora acquisita dalla Compagnia Assicurativa. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiestaFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaEstinzioneTotale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestatarioContoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatorio**

Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANEstero**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: bool

Attributo **CodiceSWIFTAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 11

Attributo **TipoDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoResituito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **UltimoMesePianoCorrente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAllegatiItem> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5



Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'estinzione totale.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una Richiesta di Rimborso porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<DettaglioEsitiTrasferimenti> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale in Attesa Accoglimento](#)

La funzione permette di leggere tutte le richieste di Rimborso del Premio per Estinzione Totale non ancora accolte dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotaleInAttesaAccoglimento**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotaleInAttesaAccoglimento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteRimborsoPremioEstinzioneTotaleInAttesaAccoglimentoItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale

La funzione permette di comunicare l'accoglimento delle richieste di Rimborso Premio per Estinzione Totale da parte delle Compagnie Assicurative.

Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioRimborsoPremioEstinzioneTotale> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **ImportoRimborsoPremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

<DettaglioAllegatiRimborsoPremioEstinzioneTotale> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsRimborsoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'accoglimento della richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'estinzione totale da parte dell'Ente. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad un esito di una Richiesta di rimborso porrà automaticamente tale richiesta come Esitata dall'Ente

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaEstinzioneTotaleInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string


Lunghezza massima: 500

Appendice Estinzione Totale Volontaria

A. Codifica Operazioni WSDL


Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Richieste Conteggio Estinzione Totale Finanziamento	LettEleRicContEstTot
Scrivi Conteggi Estinzione Totale Finanziamento	InvConteggiEstTot
Leggi Elenco Domande Estinzione Totale Finanziamento	LettEleDomEstTot
Leggi Domanda Estinzione Totale Finanziamento	LettDomEstTot
Leggi Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento	LettAllDomEstTot
Scrivi Esito Ricezione Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento	InvEsiAllDomEstTot
Leggi Elenco Domande Estinzione Totale in Attesa Esito	LettEleDomEstTot
Scrivi Notifica Pagamento Errato Estinzione Totale Finanziamento	InvNotPagErrEstTot
Scrivi Esito Estinzione Totale Finanziamento	InvEsiEstTot
Scrivi Allegato Estinzione Totale Finanziamento	InvAllEstTot
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	LettEleRimPreEstTot
Leggi Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	LettRimPreEstTot
Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	LettAllRimPreEstTot
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale	InvEsiAllRimPreEstTot
Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	InvAccRimPreEstTot
Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale	InvAllAccRimPreEstTot
Scrivi Notifica Pagamento Trattenute Per Estinzione Totale	InvNotPagTratEstTot

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile




Diagrammi di stato del processo

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici


Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell'Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito



Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell’Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa



Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione della Notifica Integrazione APE



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell'Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
33	Notifica Aumento Età Pensionabile	Comunicazione Integrazione Premio Acquisita	Leggi Elenco Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le richieste di integrazioni del premio assicurativo per aumento età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
		Oppure		
		Notifica Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile in attesa allegati	Leggi Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio dell' integrazione del premio assicurativo per aumento età pensionabile non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		<i>oppure</i>		
		Notifica Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile allegati in transito	Leggi Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		Notifica Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile allegati in transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
34	Notifica Aumento Età Pensionabile	Notifica Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile Acquisita oppure	Leggi Elenco Integrazioni Finanziamento per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	La funzione permette di leggere tutte le richieste di integrazioni dell' ammortamento per aumento età pensionabile in attesa di comunicazione.

	<p>Comunicazione Integrazione Ammortamento Aumento Età Pensionabile – In attesa Allegati</p> <p>oppure</p> <p>Comunicazione Integrazione Ammortamento Aumento Età Pensionabile - Allegati in transito</p> <p>oppure</p> <p>Comunicazione Integrazione Ammortamento Aumento Età Pensionabile - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente</p>		
	<p>Notifica Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile Acquisita</p>	<p>Scrivi Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile</p>	<p>La funzione permette di aggiornare la comunicazione di integrazione ammortamento aumento età pensionabile. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire</p>
	<p>Comunicazione Integrazione Ammortamento Aumento Età Pensionabile – In attesa Allegati</p> <p>Oppure</p> <p>Comunicazione Integrazione Ammortamento</p>	<p>Scrivi Allegati Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile</p>	<p>La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.</p>

		Aumento Età Pensionabile - Allegati in transito		
		Comunicazione Integrazione Ammortamento Aumento Età Pensionabile Acquisita	n/a	n/a

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell’Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
32	Notifica Aumento Età Pensionabile	Aumento Età Pensionabile – da notificare		
		oppure		
		Comunicazione Integrazione Premio – In attesa Allegati		
		oppure		
		Comunicazione Integrazione Premio - Allegati in transito	Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	La funzione permette di leggere tutte le notifiche di integrazione premio per aumento età pensionabile in attesa di comunicazione.
		oppure		Nell’elenco è presente la lista degli allegati associati.
		Comunicazione Integrazione Premio - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente		
		Notifica Aumento Età	Scrivi Comunicazione Integrazione	La funzione permette di aggiornare la comunicazione di

		Pensionabile Acquisita	Premio Aumento Età Pensionabile	integrazione premio aumento età pensionabile. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		Comunicazione Integrazione Premio - Allegati in transito	Scrivi Allegati Comunicazione Premio Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato, oppure di prenotarne il trasferimento.
		Comunicazione Integrazione Premio Acquisita	n/a	n/a

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione della Notifica Integrazione APE

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
31A 31B	Notifica Aumento Età Pensionabile	Aumento Età Pensionabile – da notificare	Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le notifiche per aumento età pensionabile
			Leggi Notifica per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio della notifica per aumento età pensionabile
36 37	Notifica avvio Integrazione APE Aumento Età Pensionabile	Notifica avvio Integrazione APE Aumento Età Pensionabile	Leggi Elenco Notifiche Integrazioni APE per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le notifiche di integrazioni APE per aumento dell'età pensionabile, da un istante temporale in poi.
			Leggi Integrazione APE per Aumento Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio dell'integrazione di una pratica APE in seguito all'aumento dell'età pensionabile.

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell'Integrazione del Finanziamento con Istituto di Credito

[Leggi Elenco Integrazioni Premio per Aumento Età Pensionabile](#)

La funzione permette di leggere tutte le integrazioni del premio assicurativo per aumento età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiIntegrazioniPremioAumentoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotIntegrazioniPremioAumentoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoIntegrazionePremioAumentoEtaPensionabileItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di integrazione del finanziamento per aumento età pensionabile non ancora acquisita dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DatiRisposta> contiene gli attributi:

<ElencoDatiIntegrazionePremioAumentoEtaPensionabile> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizioneAppendicePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaAumentoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratricePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANImpresaAssicuratricePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 3

Attributo **CAPImpresaAssicuratrice**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **CausaleBonificoImpresaAssicuratriceBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **ImportoIntegrazionePremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **IntestazioneContoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **CAPFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **ImportoIntegrazioneFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoAllegatiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'integrazione del premio assicurativo per aumento dell'età pensionabile.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: in

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<**DettaglioEsitiTrasferimenti**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Integrazioni Finanziamento per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione

La funzione permette di leggere tutte le richieste di integrazioni del finanziamento per aumento età pensionabile in attesa di comunicazione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiIntegrazioniFinanziamentoAumentoEtaPensionabileInAttesaEsito> contiene gli elementi:

NumTotaleIntegrazioniFinanziamentoAumentoEtaPensionabileInAttesaEsito

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: int

<ElencoIntegrazioniFinanziamentoAumentoEtaPensionabileInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Scrivi Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di aggiornare la comunicazione di integrazione finanziamento aumento età pensionabile. Nel dettaglio, in caso di esito positivo, è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene l'elemento:

<DettaglioComunicazioneIntegrazioneAmmortamentoAumentoEtaPensionabile> -

Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **DataInizioPianoAmmortamentoRicalcolato**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamentoRicalcolato**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<**ElencoPianoAmmortamentoRicalcolato**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

</**ElencoPianoAmmortamentoRicalcolato**>

<**ElencoPianoFinanziamentoRicalcolato**> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**
Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamentoRicalcolato>

<DettaglioAllegatiComunicazioneIntegrazioneAmmortamentoAumentoEtaPensionabile> -

Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsFinanziamentoAumentoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegati Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'integrazione del piano di finanziamento per aumento dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

In caso di tipologia di trasferimento del file "Sincrona", il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"



Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile –
Gestione dell'Integrazione del Premio con Compagnia Assicurativa

[Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione](#)

La funzione permette di leggere tutte le notifiche per aumento età pensionabile in attesa di comunicazione. Nell'elenco è presente la lista degli allegati associati.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiNotificheAumentoEtaPensionabileInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleNotificheAumentoEtaPensionabileInAttesaEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoNotificheAumentoEtaPensionabileInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Comunicazione Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile

La funzione permette alle Compagnie Assicurative di notificare gli IBAN, necessari alla compensazione di un pagamento assicurativo per premorienza, da parte degli Istituti di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene l'elemento:

<**DettaglioComunicazioneIntegrazionePremioAumentoEtaPensionabile**> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **IntestazioneContoImpresaAssicuratricePolizza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANImpresaAssicuratricePolizza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoImpresaAssicuratrice**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaImpresaAssicuratrice**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaImpresaAssicuratrice**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 3

Attributo **CAPImpresaAssicuratrice**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 5

Attributo **CausaleBonificoIntegrazionePremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 50

Attributo **ImportoIntegrazionePremio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<DettaglioAllegatiComunicazioneIntegrazionePremioAumentoEtaPensionabile> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36
Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**DettaglioRisposta**> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsPolizzaAumentoEtaPensionabile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegati Comunicazione Premio Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo all'integrazione del premio assicurativo per aumento dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Flusso di adeguamento finanziamento/polizza per aumento età pensionabile – Gestione della Notifica Integrazione APE

[Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile](#)

La funzione permette di leggere tutte le notifiche per aumento età pensionabile.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiNotificheAumentoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotNotificheAumentoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int



<ElencoNotificheAumentoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Notifica per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio della notifica per aumento età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

<**ElencoDatiNotificaAnticipoEtaPensionabile**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: long



Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **NumeroMesiAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **NumeroMesiAPEEffettivo**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ImportoAPEEffettivo**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: decimal

Attributo **DataInizioErogazionePensioneEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **AnniEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **MesiEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Elenco Integrazioni APE per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di leggere tutte le notifiche di integrazioni APE per aumento dell'età pensionabile, da un istante temporale in poi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiIntegrazioniAPEAumentoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleIntegrazioniAPEAumentoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoIntegrazioniAPEAumentoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 6

Attributo **DescrizioneStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Leggi Integrazione APE per Aumento Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio dell'integrazione di una pratica APE in seguito all'aumento dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<DatiIntegrazioneAPEAumentoEtaPensionabile> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataInizioPianoAmmortamentoRicalcolato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamentoRicalcolato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoPianoAmmortamentoRicalcolato**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoAmmortamentoRicalcolato>

<ElencoPianoFinanziamentoRicalcolato> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int


</ElencoPianoFinanziamentoRicalcolato>

Appendice Adeguamento Aumento Età Pensionabile

A. Codifica Operazioni WSDL


Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile	LettEleIntPremAumEtaPens
Leggi Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	LettIntPremAumEtaPens
Leggi Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	LettAllIntPremAumEtaPens
Scrivi Esito Ricezione Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile	InvEsiAllIntPremAumEtaPens
Leggi Elenco Integrazioni Finanziamento per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	LettEleIntFinAumEtaPensInAtt
Scrivi Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile	InvComIntFinAumEtaPens
Scrivi Allegati Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile	InvAllComIntFinAumEtaPens
Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	LettEleNotAumEtaPensInAtt
Scrivi Comunicazione Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile	InvComIntPremAumEtaPens
Scrivi Allegati Comunicazione Premio Aumento Età Pensionabile	InvAllComIntPremAumEtaPens
Leggi Elenco Notifiche per Aumento Età Pensionabile	LettEleNotAumEtaPens
Leggi Notifica per Aumento Età Pensionabile	LettNotAumEtaPens
Leggi Elenco Integrazioni APE per Aumento Età Pensionabile	LettEleIntAumEtaPens
Leggi Integrazione APE per Aumento Età Pensionabile	LettIntAumEtaPens

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa



Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
41A	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le richieste di eventuale riduzione finanziamento per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
		Oppure Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Non Acquisiti	Leggi Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di eventuale riduzione finanziamento per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		oppure Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile In Transito	Leggi Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato
		Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile In Transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento asincrono dell'ultimo file associato ad una richiesta di riduzione del finanziamento porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

43A	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Rifiutata	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullato	Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullate	La funzione permette di leggere tutte le proposte di nuovi finanziamenti per anticipo età pensionabile annullati.
44A	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Accolta	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Accolta	Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamenti per Anticipo Età Pensionabile Accolte	La funzione permette di leggere tutte le richieste di riduzione dei finanziamenti per anticipo età pensionabile accolte.
45	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Proposta Polizza per Anticipo Età Pensionabile Acquisita	Leggi Elenco Finanziamenti per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	La funzione permette di leggere tutte le comunicazione di eventuale riduzione finanziamento per anticipo età pensionabile di cui l'Istituto di Credito non ha comunicato ancora i conteggi.
		Proposta Polizza per Anticipo Età Pensionabile Acquisita	Scrivi Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di aggiornare la comunicazione del conteggio per riduzione età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		Proposta Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Acquisita – in attesa allegati oppure Proposta Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Acquisita – allegati in transito	Scrivi Allegati Proposta Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
41B	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Acquisita da Backoffice	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le richieste di eventuale rimborso premio per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito
		Oppure Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Non Acquisiti	Leggi Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di eventuale rimborso premio per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		oppure Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile In Transito	Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile In Transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una richiesta di riduzione del finanziamento porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.
43B	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Rifiutata	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Annullata	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Annullate	La funzione permette di leggere tutte le nuove polizze per anticipo età pensionabile annullati.

44B	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Accolta	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Accolta	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Accolte	La funzione permette di leggere tutte le nuove polizze per anticipo età pensionabile accolte.
46	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Leggi Elenco Polizza per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	La funzione permette di leggere tutte le Interruzioni per anticipo età pensionabile in attesa di comunicazione.
	Richiesta Anticipo Età Pensionabile Acquisita Da Backoffice	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Acquisita	Scrivi Polizza Assicurativa Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di aggiornare il calcolo del premio da rimborsare per riduzione età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		Proposta Polizza per Anticipo Età Pensionabile Acquisita – in attesa allegati oppure Proposta Polizza per Anticipo Età Pensionabile Acquisita – allegati in transito	Scrivi Allegati Polizza Assicurativa Anticipo Età Pensionabile	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.
48	Notifica riduzione piano APE	Notifica avvio Integrazione APE Riduzione Età Pensionabile	Leggi Elenco Integrazioni APE per Riduzione Età Pensionabile	La funzione permette di leggere tutte le notifiche di integrazioni APE per riduzione dell'età pensionabile, da un istante temporale in poi.
			Leggi Integrazione APE per Riduzione Età Pensionabile	La funzione permette di leggere il dettaglio dell'integrazione di una pratica APE in seguito ad una riduzione dell'età pensionabile.

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Istituto di Credito

[Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile](#)

La funzione permette di leggere tutte le le richieste di riduzione finanziamento per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dall'Istituto di Credito

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabile**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabileItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di riduzione del finanziamento per anticipo età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

<**ElencoDatiAnticipoEtaPensionabile**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "Maschio";"Femmina"

Attributo **DataNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3



Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo **CAPResidenzaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestatarioContoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANEstero**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **CodiceSWIFTAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo **TipoDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

<**ElencoAllegatiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4



Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato. Il trasferimento sincrono dell'ultimo file associato ad una Richiesta di Sottoscrizione porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati. L'esito positivo del trasferimento dell'ultimo file associato ad una richiesta di riduzione del finanziamento porrà automaticamente tale richiesta come acquisita dall'Ente.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<**DettaglioEsitiTrasferimenti**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullate

La funzione permette di leggere tutte le richieste di nuovi finanziamenti per anticipo dell'età pensionabile annullati a causa della reiezione della richiesta di riduzione dell'età pensionabile da parte di Inps.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiFinanziamentiAnnullatiAnticipoEtaPensionabile**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotFinanziamentiAnnullatiAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoFinanziamentiAnnullatiAnticipoEtaPensionabileItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataReiezionePraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Leggi Elenco Richieste Riduzione per Anticipo Età Pensionabile Accolte

La funzione permette di leggere tutte le richieste di nuovi finanziamenti per anticipo età pensionabile accolte e non ancora acquisite dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiFinanziamentiAnticipoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotFinanziamentiAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoFinanziamentiAnticipoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ImportoAPEEffettivo**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **NumeroMesiAPEffettivi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioErogazionePensioneEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **AnniEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **MesiEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: int

Leggi Elenco Finanziamenti per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione

La funzione permette di leggere tutte le nuove proposte di finanziamento per anticipo età pensionabile non ancora comunicate da parte dell'Istituto di Credito..

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiFinanzAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazione> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotFinanzAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoFinanzAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazioneItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Finanziamento Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di aggiornare la comunicazione del conteggio per riduzione età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

<**DettaglioComunicazioneConteggiAnticipoEtaPensionabile**> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataInizioNuovoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioNuovoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiNuovoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoNuovoPianoAmmortamento> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoNuovoPianoAmmortamento>

<ElencoNuovoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoNuovoPianoFinanziamento>

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsFinanziamentoAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegati Finanziamento Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla comunicazione della nuova proposta di finanziamento per l'anticipo dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Flusso di interruzione finanziamento/riduzione polizza per riduzione età pensionabile
– Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa

[Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile](#)

La funzione permette di leggere tutte le richieste di rimborso del premio assicurativo per anticipo età pensionabile non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di rimborso del premio assicurativo per anticipo età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

<**ElencoDatiRichiestaRiduzioneFinanzAnticipoEtaPensionabile**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaPraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **GenereAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "Maschio"; "Femmina"; "Indeterminato"

Attributo **DataNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ComuneNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaNascitaAnticipatario**

Attributo obbligatorio(*).

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceStatoEsteroNascitaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **ComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 60

Attributo **CodiceComuneResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **FrazioneResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 35

Attributo **NumeroCivicoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

(*) Campo obbligatorio solo se non valorizzato il corrispondente codice stato estero.

Attributo **CAPResidenzaAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaAnticipatorio**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **NumeroTelefono1Anticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **NumeroTelefono2Anticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 15

Attributo **MailAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IntestatarioContoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Attributo **CodiceFrazionarioAnticipatario**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

Attributo **FlagIBANEstero**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

Attributo **CodiceSWIFTAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 11

Attributo **TipoDocumentoAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **LuogoEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **ProvinciaEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **DataEmissioneDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoAllegatiItem**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4



Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per l'anticipo dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati relativi alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per anticipo dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<DettaglioEsitiTrasferimenti> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

[Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Annullate](#)

La funzione permette di leggere tutte le nuove polizze per anticipo età pensionabile annullate da Inps e non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiPolizzeAnnullateAnticipoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotPolizzeAnnullateAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPolizzeAnnullateAnticipoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataReiezionePraticaRiduzioneEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

[Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Accolte](#)

La funzione permette di leggere tutte le proposte di nuove polizze per anticipo età pensionabile accolte dal cittadino e non ancora acquisite dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiPolizzeAccolteAnticipoEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotPolizzeAccolteAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPolizzeAccolteAnticipoEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ImportoAPEEffettivo**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **NumeroMesiAPEffettivi**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioErogazionePensioneEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **AnniEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **MesiEtàPensioneVecchiaiaEffettiva**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: int

Leggi Elenco Polizze per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione

La funzione permette di leggere tutte le pratiche per cui è stato comunicato dall'Istituto la liquidazione del trattamento pensionistico, in attesa che la Compagnia Assicurativa invii la nuova proposta per la copertura assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiPolizzeAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazione> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotalePolizzeAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPolizzeAnticipoEtaPensionabileInAttesaComunicazioneItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Polizza Assicurativa Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di comunicare la nuova proposta di copertura assicurativa per una pratica soggetta alla riduzione dell'età pensionabile. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

<DettaglioRimborsoPremioRiduzioneEtaPensionabile> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **ImportoNuovoPremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **ImportoRimborsoPremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: decimal

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

<**DettaglioAllegatiRimborsoPremioRiduzioneEtaPensionabile**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

<**DettaglioRisposta**> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsPolizzaAnticipoEtaPensionabile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Polizza Anticipo Età Pensionabile

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo al calcolo del premio assicurativo per la riduzione dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Integrazioni APE per Riduzione Età Pensionabile

La funzione permette di leggere tutte le notifiche di integrazioni APE per riduzione dell'età pensionabile, da un istante temporale in poi.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiIntegrazioniAPERiduzioneEtaPensionabile> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleIntegrazioniAPERiduzioneEtaPensionabile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<ElencoIntegrazioniAPERiduzioneEtaPensionabileItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 6

Attributo **DescrizioneStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Leggi Integrazione APE per Riduzione Età Pensionabile

La funzione permette di leggere il dettaglio dell'integrazione di una pratica APE in seguito alla riduzione dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<DatiIntegrazioneAPERiduzioneEtaPensionabile> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroAppendicePolizza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DataInizioNuovoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataInizioNuovoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumeroMesiNuovoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoNuovoPianoAmmortamento**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoNuovoPianoAmmortamento>

<ElencoNuovoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int


</ElencoNuovoPianoFinanziamento>

Appendice Riduzione Età Pensionabile

A. Codifica Operazioni WSDL


Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	LettEleRichAnticEtaPens
Leggi Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	LettRichAnticEtaPens
Leggi Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	LettAllRichAnticEtaPens
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile	InvEsiAllRichAnticEtaPens
Leggi Elenco Richieste Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullate	LettEleFinAnnAnticEtaPens
Leggi Elenco Richieste Riduzione per Anticipo Età Pensionabile Accolte	LettEleFinAccAnticEtaPens
Leggi Elenco Finanziamenti per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	LettEleFinAnticEtaPensInAtt
Scrivi Finanziamento Anticipo Età Pensionabile	InvFinAnticEtaPens
Scrivi Allegati Finanziamento Anticipo Età Pensionabile	InvAllFinAnticEtaPens
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	LettEleRimAnticEtaPens
Leggi Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	LettRimAnticEtaPens
Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	LettAllRimAnticEtaPens
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile	InvEsiAllRimAnticEtaPens
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Accolte per Anticipo Età Pensionabile	LettElePolAccAnticEtaPens
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio Annullate per Anticipo Età Pensionabile	LettElePolAnnAnticEtaPens
Leggi Elenco Polizze per Anticipo Età Pensionabile in Attesa Comunicazione	LettEleProPolAnticEtaPensInAtt
Scrivi Polizza Assicurativa Anticipo Età Pensionabile	InvPolAnticEtaPens
Scrivi Allegato Polizza Anticipo Età Pensionabile	InvAllPolAnticEtaPens
Leggi Elenco Integrazioni APE per Riduzione Età Pensionabile	LettEleIntRidEtaPens
Leggi Integrazione APE per Riduzione Età Pensionabile	LettIntRidEtaPens

Flusso di intervento Fondo Garanzia




Diagrammi di stato del processo


Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento



Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Compagnie Assicurative




Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Istituti di Credito




Diagrammi della comunicazione tra Inps e Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici


Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento



Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Compagnie Assicurative



Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Pratica con Istituti di Credito



Elenco delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
140			Notifica Revoca Pensione	La funzione permette di notificare agli Istituti di Credito la revoca delle pensioni dei soggetti fruitori dell'APE.
141	Richiesta Intervento e comunicazione conteggi estinzione	Allegati Richiesta Intervento Fondo Garanzia Non Acquisiti oppure	Scrivi Richiesta Intervento e comunicazione conteggi	La funzione permette di comunicare ad Inps da parte degli Istituti di Credito la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per una particolare pratica. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		Allegati Richiesta Intervento Fondo Garanzia In Transito	Scrivi Allegati Richiesta Intervento e comunicazione conteggi	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato.
143	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Respinta	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Respinta – in attesa notifica	Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Garanzia Respinte	La funzione permette di leggere da parte degli Istituti di Credito tutte le richieste di intervento del Fondo di Garanzia respinte

Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
144	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	La funzione permette di leggere, da parte delle Compagnie assicurative, tutte le richieste di calcolo del rimborso del premio assicurativo a causa dell'intervento del Fondo di Garanzia
		oppure		
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Non Acquisiti	Leggi Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo	La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di calcolo del rimborso del premio assicurativo per l'intervento del Fondo di Garanzia. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati
		oppure		
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia In Transito	Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia In Transito	Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo	La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati.
		Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Acquisita	Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo in Attesa Comunicazione	La funzione permette di leggere tutte le richieste di calcolo del rimborso del premio assicurativo per l'intervento del Fondo di Garanzia in attesa di comunicazione.
		Oppure Comunicazione calcolo Premio		

145	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta	Intervento Fondo Garanzia – In attesa Allegati		
		oppure Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia - Allegati in transito		
		oppure Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente		
		Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Acquisita	Scrivi Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	La funzione permette di comunicare il calcolo del premio da rimborsare per l'intervento del Fondo di Garanzia. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire
		Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Acquisita oppure Comunicazione calcolo Premio Intervento	Scrivi Allegati Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato, oppure di prenotarne il trasferimento.

		Fondo Garanzia - Allegati in transito		
		Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia Acquisita	n/a	n/a

Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituti di Credito

Id Processo	Stato Processo	Stato Comunicazione	Funzione Piattaforma APE	Descrizione della funzione
146	Richiesta Intervento e comunicazione conteggi estinzione	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta– in attesa notifica	Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Accolte	La funzione permette di leggere da parte degli Istituti di Credito tutte le richieste di intervento del Fondo di Garanzia accolte e il calcolo delle quote di rimborso che dovrà ricevere dalla Compagnie Assicurative.
	Intervento Fondo Garanzia Completato	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta - notificata		

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Richiesta di Intervento

[Leggi Elenco Pensioni Revocate](#)

La funzione permette di leggere, da parte degli Istituti di Credito, tutte le pensioni revocate dei soggetti fruitori dell’APE.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoDatiPensioniRevocate**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotPensioniRevocate**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPensioniRevocateItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstituitoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstituitoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataRevocaPensione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 36

Scrivi Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggi

La funzione permette di comunicare ad Inps da parte degli Istituti di Credito la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per una particolare pratica. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **MotivoRichiestaInterventoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Enumeration: a, b, c, d

Description: a = lettera a) comma 1 art.14 del DPCM, b = lettera b) comma 1 art.14 del DPCM, : c = lettera c) comma 1 art.14 del DPCM, : d = lettera d) comma 1 art.14 del DPCM

Attributo **ImportoRichiestoInterventoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: bool

<**ElencoPianoAmmortamento**> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**



Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoPagato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

</ElencoPianoAmmortamento>

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

</ElencoPianoFinanziamento >

Attributo **IntestazioneContoBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANBancaBeneficiaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremioIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

<ElencoAllegatiItem> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:
<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**DettaglioRisposta**> Elemento facoltativo, presente in caso di esito positivo dell'operazione.
Contiene l'elemento:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranzialnps**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

Attributo **ProtocolloInpsRichiestaInterventoFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegati Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggio

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranzialnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Garanzia Respinte

La funzione permette di leggere da parte degli Istituti di Credito tutte le richieste di intervento del Fondo di Garanzia respinte

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteInterventoFondoGaranziaRespinte> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteInterventoFondoGaranziaRespinte**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteInterventoFondoGaranziaRespinteItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi



Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **MotivazioneRifiutoRichiestaInterventoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Compagnia Assicurativa

Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo

La funzione permette di leggere, da parte delle Compagnie assicurative, tutte le richieste di calcolo del rimborso del premio assicurativo a causa dell'intervento del Fondo di Garanzia.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRimborsoPremioInterventoFondoGaranzia> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteRimborsoPremioInterventoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int



<ElencoRichiesteRimborsoPremioInterventoFondoGaranzialtem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranzialnps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataRichiestaInterventoFondoGaranzia**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 36

Leggi Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo

La funzione permette di leggere il dettaglio della richiesta di calcolo del rimborso del premio assicurativo per l'intervento del Fondo di Garanzia. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

<**ElencoDatiRichiestaRimborsoPremioInterventoFondoGaranzia**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ProtocolloInpsPraticaInterventoFondoGaranzia**



Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 40

Attributo **DataRichiestaInterventoFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **IntestazioneContoBancaBeneficiaria**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANBancaBeneficiaria**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 27

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremioIstitutoCredito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **IntestazioneContoFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceIBANFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza: 27

Attributo **IndirizzoFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 50

Attributo **LocalitaFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 100

Attributo **CodiceProvinciaFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 3

Attributo **CAPFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza: 5

Attributo **CausaleBonificoRimborsoPremioFondoGaranzia**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50

Attributo **FlagFinanziamentoInCorso**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: bool

Attributo **NumTotAllegati**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<**ElencoAllegatiItem**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 50



Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo alla richiesta di rimborso premio per l'intervento del Fondo.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: long

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo

La funzione permette di segnalare l'esito della corretta trasmissione dei singoli allegati relativi alla richiesta di rimborso del premio assicurativo per anticipo dell'età pensionabile.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

<DettaglioEsitiTrasferimenti> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza: 4

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo in Attesa Comunicazione

La funzione permette di leggere tutte le richieste di rimborso premio per anticipo età pensionabile in attesa di comunicazione.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteRimborsolInterventoFondoGaranziaInAttesaEsito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleRichiesteRimborsoPremioInterventoFondoGaranziaInAttesaEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoRichiesteRimborsoPremioInterventoFondoGaranziaInAttesaEsitoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceFiscaleAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeAnticipatorio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Scrivi Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia

La funzione permette di aggiornare il calcolo del premio da rimborsare per fondo di Garanzia. Nel dettaglio è presente la lista degli Allegati associati da trasferire.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

<DettaglioRimborsoPremioFondoGaranzia> - Elemento obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **ImportoRimborsoPremioInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal



Attributo **ImportoRimborsoPremioIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

<**DettaglioAllegatiRimborsoPremioFondoGaranzia**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 5

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DettaglioRisposta**> sezione facoltativa, presente solo se l'operazione è andata a buon fine, che contiene l'elemento:

Attributo **ProtocolloInpsRimborsoPremioPolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 40

Scrivi Allegato Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato relativo al calcolo del premio assicurativo per l'intervento del fondo di garanzia.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Flusso di intervento Fondo Garanzia – Gestione della Domanda di Interruzione con Istituti di Credito

Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Accolte

La funzione permette di leggere da parte degli Istituti di Credito tutte le richieste di intervento del Fondo di Garanzia accolte e il calcolo delle quote di rimborso che dovrà ricevere dalla Compagnie Assicuratrici.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoDatiRichiesteInterventoFondoGaranziaAccolte> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotRichiesteInterventoFondoGaranziaAccolte**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoRichiesteInterventoFondoGaranziaAccolteItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **ImportoRimborsoPremioIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Appendice Fondo di Garanzia

A. Codifica Operazioni WSDL

Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Scrivi Richiesta Intervento e comunicazione conteggi	InvRichFondGaran
Scrivi Allegati Richiesta Intervento e comunicazione conteggi	InvAllRichFondGaran
Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Garanzia Respinte	LettEleRichFondGaranRes
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	LettEleRichRimFondGar
Leggi Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo	LettRichRimFondGar
Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo	LettAllRichRimFondGar
Scrivi Esito Ricezione Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo	InvEsiAllRichRimFondGar
Leggi Elenco Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo in Attesa Comunicazione	LettEleRichRimFondGarInAtt
Scrivi Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	InvCalcFondGaranz
Scrivi Allegati Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia	InvAllCalcFondGaranz
Leggi Elenco Richieste Intervento Fondo Accolte	LettEleRichFondGaranAcc

Descrizioni delle Funzioni disponibili su Piattaforma APE verso Istituti Finanziatori e Imprese Assicuratrici

Funzioni di Utilità

[Leggi Elenco Istituti di Credito in Adesione APE](#)

La funzione permette di leggere tutti gli Istituti di Credito che risultano ad Inps alla data, precedentemente comunicati dal Codice Ente Trasmissione, aderenti all'APE. Per ogni Istituto di Credito è presente l'elenco dei file allegati associati all'anagrafica.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<ElencoIstitutiCreditoAPE> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotIstitutiCreditoAPE**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<ElencoIstitutiCreditoAPEItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVAIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **ReclamoA**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoAllegatiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioValidita**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento avvenuto positivamente; N: trasferimento non avvenuto positivamente

[Leggi Allegati Istituto di Credito in Adesione APE](#)

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Lunghezza massima: 10

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo **DataInizioValidita**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

In caso di tipologia di trasferimento del file "Sincrona", il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

[Leggi Elenco Istituto di Credito in Trasmissione](#)

La funzione permette di leggere tutti gli Istituti di Credito che risultano ad Inps alla data, precedentemente comunicati ed intermediati dal Codice Ente Trasmissione.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoIstitutiCreditoIntermediati> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotIstitutiCreditoIntermediati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoIstitutiCreditoIntermediatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date



Leggi Rappresentante Legale Istituti di Credito

La funzione permette di leggere le informazioni sul Rappresentante Legale di un Istituto di Credito in adesione APE..

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta> contiene gli elementi:

Attributo **CodiceFiscaleRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza: 16

Attributo **NomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **DataNascitaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **LuogoNascitaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceComuneResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **NumeroCivicoResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo **TipoDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **DataEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataNotificaOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Scrivi Istituto di Credito in Adesione APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione un Istituto di Credito aderente all'APE. Per poter eseguire correttamente l'operazione, il CodiceEnte Trasmissione deve aver eseguito precedentemente l'operazione "Scrivi Istituto di Credito in Trasmissione" per il Codice Ente dell'Istituto di Credito per cui si vuole inviare l'adesione. Per l'Istituto di Credito è presente l'elenco dei file allegati da associare all'anagrafica.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100



Attributo **PartitaIVAIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **ReclamoA**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **CodiceFiscaleRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo DataNascitaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo LuogoNascitaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo CodiceComuneResidenzaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo CodiceProvinciaResidenzaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo NumeroCivicoResidenzaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo IndirizzoResidenzaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo CAPResidenzaRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo CodiceStatoEsteroResidenzaRappresentanteLegale

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 3

Attributo TipoDocumentoRappresentanteLegale

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 20

Attributo **DataEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Aggiorna Istituto di Credito in Adesione APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione l'aggiornamento dei dati di un Istituto di Credito aderente all'APE.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVAIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **ReclamoA**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Aggiorna Rappresentante Legale Istituto di Credito

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione l'aggiornamento delle informazioni relative al Rappresentante Legale di un Istituto di Credito in adesione APE.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceFiscaleRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

Attributo **NomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **CognomeRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **DataNascitaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **LuogoNascitaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **CodiceComuneResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **CodiceProvinciaResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **NumeroCivicoResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 18

Attributo **IndirizzoResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **CAPResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceStatoEsteroResidenzaRappresentanteLegale**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string
Lunghezza: 3

Attributo **TipoDocumentoRappresentanteLegale**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 1

Attributo **NumeroDocumentoRappresentanteLegale**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 20

Attributo **EnteEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 20

Attributo **DataEmissioneDocumentoRappresentanteLegale**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo **DataScadenzaDocumentoRappresentanteLegale**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Scrivi Allegato Istituto di Credito in Adesione APE

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato all'anagrafica dell'Istituto di Credito in Adesione APE. I dati dell'Allegato devono corrispondere a quelli indicati nell'operazione "Scrivi Istituto di Credito in Adesione APE".

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo **DataInizioValidità**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

Sostituisci Allegato Istituto di Credito in Adesione APE

La funzione permette di inviare in modo sincrono un singolo Allegato all'anagrafica dell'Istituto di Credito in Adesione APE che va a sostituire un allegato inviato precedentemente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

<AllegatoDaSostituire> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

<**AllegatoSostitutivo**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo **DataInizioValidità**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Istituto di Credito in Trasmissione

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione un Istituto di Credito intermediato. Un ente che utilizza per la prima volta la Piattaforma APE deve eseguire questa operazione indicando il proprio codice ente sia come Ente Trasmissione che come Ente intermediato. La comunicazione di un Istituto di Credito già intermediato sovrappone l'eventuale comunicazione precedente da parte dello stesso Ente Trasmissione. Ogni Istituto di Credito può avere un solo Ente Trasmissione, mentre uno stesso Ente può trasmettere per più di un Istituto di Credito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Istituto di Credito in Uscita APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione la data di uscita dall'adesione all'APE da parte di un Istituto di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **DataRichiestaUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DatiRisposta> contiene gli attributi:



Attributo **DataUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

[Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Adesione APE](#)

La funzione permette di leggere tutte le Compagnie Assicurative che risultano ad Inps alla data, precedentemente comunicati dal Codice Ente Trasmissione, aderenti all'APE. Per ogni Compagnia Assicurativa è presente l'elenco dei file allegati associati all'anagrafica.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<ElencoCompagnieAssicurativeAPE> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotCompagnieAssicurativeAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoCompagnieAssicurativeAPEItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVACompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima e minima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **DataIngressoAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **NumTotAllegati**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoAllegatiItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataInizioValidita**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **EsitoTrasferimento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 1

Enumeration: "P";"N"

Documentation: P: trasferimento avvenuto positivamente; N: trasferimento non avvenuto positivamente

Leggi Allegati Compagnie Assicurative in Adesione APE

La funzione permette di leggere in modo sincrono ogni singolo Allegato.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**DatiRisposta**> contiene gli attributi:

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo **DataInizioValidita**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

il file allegato sarà trasferito come attachment alla response.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Trasmissione

La funzione permette di leggere tutte le Compagnie Assicurative che risultano ad Inps alla data, precedentemente comunicati ed intermediati dal Codice Ente Trasmissione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**ElencoCompagnieAssicurativeIntermedie**> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotCompagnieAssicurativeIntermedie**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoCompagnieAssicurativeIntermedieItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoIntermediazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaIntermediazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: date

Scrivi Compagnia Assicurativa in Adesione APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione una Compagnia Assicurativa aderente all'APE. Per poter eseguire correttamente l'operazione, il Codice Ente Trasmissione deve aver eseguito precedentemente l'operazione "Scrivi Compagnia Assicurativa in Trasmissione" per il Codice Ente della Compagnia Assicurativa per cui si vuole inviare l'adesione. Per la Compagnia Assicurativa è presente l'elenco dei file allegati da associare all'anagrafica. La comunicazione della Compagnia Assicurativa sovrappone l'eventuale comunicazione precedente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVACompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima e minima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 52

Attributo **DataIngressoAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

<**ElencoAllegatiItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: int

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.



Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Aggiorna Compagnia Assicurativa in Adesione APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione l'aggiornamento dei dati di una Compagnia Assicurativa aderente all'APE.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVACompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima e minima: 11

Attributo **CodiceStatoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 3

Attributo **CodiceComuneSedeLegaleCompagniaAssicurativa**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 4

Attributo **IndirizzoSedeLegaleCompagniaAssicurativa**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 52

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: guid
Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500



Scrivi Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE

La funzione permette di inviare in modo sincrono ogni singolo Allegato all'anagrafica della Compagnia Assicurativa in Adesione APE. I dati dell'Allegato devono corrispondere a quelli indicati nell'operazione "Scrivi Compagnia Assicurativa in Adesione APE".

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50



Attributo EstensioneFile

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo DimensioneFile

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo ChecksumFile

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo DataInizioValidità

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo IdOperazione

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo CodiceEsito

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Sostituisci Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE

La funzione permette di inviare in modo sincrono un singolo Allegato all'anagrafica Compagnia Assicurativa in Adesione APE che va a sostituire un allegato inviato precedentemente.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli elementi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

<AllegatoDaSostituire> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50



Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

<**AllegatoSostitutivo**> - Array obbligatorio che contiene gli attributi

Attributo **NomeFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 50

Attributo **EstensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 4

Attributo **DimensioneFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **ChecksumFile**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 32

Documentation: Il checksum è calcolato mediante funzione MD5

Attributo **DataInizioValidità**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Il file allegato sarà trasferito come attachment alla request.

Tale comunicazione avverrà mediante la modalità SwA (SOAP with Attachment) e conforme alle specifiche disponibili all'url: <http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Compagnia Assicurativa in Trasmissione

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione una Compagnia Assicurativa intermediata. Un ente che utilizza per la prima volta la Piattaforma APE deve eseguire questa operazione indicando il proprio codice ente sia come Ente Trasmissione che come Ente intermediato. La comunicazione di una Compagnia Assicurativa già intermediata sovrappone l'eventuale comunicazione precedente da parte dello stesso Ente Trasmissione. Ogni Compagnia Assicurativa può avere un solo Ente Trasmissione, mentre uno stesso Ente può trasmettere per più di una Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **DataIngressoIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **DataUscitaIntermediazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Compagnia Assicurativa in Uscita APE

La funzione permette di comunicare dal Codice Ente Trasmissione la data di uscita dall'adesione all'APE da parte di una Compagnia Assicurativa aderente all'APE.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativa**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **DataRichiestaUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DatiRisposta> contiene gli attributi:



Attributo **DataUscitaAdesioneAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Leggi Stato Fascicolo APE

La funzione permette di leggere lo stato del Fascicolo APE indicato in input.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>



Attributo **CodiceStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DescrizioneStatoFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Leggi Stato Comunicazione con Istituti di Credito

La funzione permette di leggere lo stato della comunicazione tra Inps e gli Istituti di Credito relativo ad una Pratica.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>



Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Leggi Stato Comunicazione con Compagnie Assicurative

La funzione permette di leggere lo stato della comunicazione tra Inps e le Compagnie Assicurative relativo ad una Pratica.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>



Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Leggi Elenco Stati Comunicazione con Istituti di Credito

La funzione permette di leggere tutti gli stati della comunicazione tra Inps e gli Istituti di Credito.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>

Attributo **CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100



Leggi Elenco Stati Comunicazione con Compagnie Assicurative

La funzione permette di leggere tutti gli stati della comunicazione tra Inps e le Compagnie Assicurative.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>

Attributo **CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

[Leggi Elenco Tipologie Documento Istituti di Credito](#)

La funzione permette di leggere tutte le tipologia dei documenti relativi agli Istituti di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DescrizioneTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Leggi Elenco Tipologie Documento Compagnie Assicurative

La funzione permette di leggere tutte le tipologie dei documenti relativi alle Compagnie Assicurative.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<DettaglioRisposta>

Attributo **CodiceTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 5

Attributo **DescrizioneTipologiaDocumento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Scrivi Aggiornamento Piano Ammortamento

La funzione permette agli Istituti di Credito di scrivere gli aggiornamenti sul piano ammortamento per una pratica di APE avviata.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **NumeroMesiPianoAmmortamentoEstinti**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<ElencoPianoAmmortamento> contiene gli attributi:

Attributo **QuotaCapRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntRataPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **QuotaIntFinanzPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **DebitoResiduoPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiResiduiPianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoAmmortamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

Attributo **ImportoPagato**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

</ElencoPianoAmmortamento>

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"



Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

Scrivi Aggiornamento Piano Finanziamento

La funzione permette agli Istituti di Credito di scrivere gli aggiornamenti sul piano finanziamento per una pratica di APE avviata.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **CodicePraticaInps**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.



Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 30

<ElencoPianoFinanziamento> contiene gli attributi:

Attributo **DebitoMaturatoPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **InteressiMaturatiPianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: decimal

Attributo **MesePianoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

Attributo **DataPagamentoRata**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: date

</ElencoPianoFinanziamento >

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Cessione Parziale Fascicoli Compagnie Assicurative

La funzione permette alla Compagnia Assicurativa cedente di cedere i Fascicoli APE indicati ad una Compagnia Assicurativa che in quel momento risulta aderente all'APE. Per ogni Fascicolo APE ceduto deve essere indicato il numero posizione polizza antecedente alla cessione e il numero posizione polizza assunto dalla pratica dopo la cessione.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

<**ElencoFascicoliAPEceduti**> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizzaPrecedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

</ ElencoFascicoliAPECeduti >

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice"; "Warning"; "Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<**Dettaglio**> contiene l'elemento:

<**DettaglioEsitoOperazione**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Cessione Totale Compagnie Assicurative

La funzione permette di comunicare, da parte dell'ente trasmissione della Compagnia Assicurativa cedente, la cessione di tutti i propri fascicoli APE. Tutti i Fascicoli APE associati alla Compagnia Assicurativa Cedente saranno associati alla Compagnia Assicurativa Cessionaria, che deve risultare aderente all'APE. Non è possibile rinumerare le polizze trasferite per cessione totale.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Cessioni Compagnie Assicurative

La funzione permette di leggere, da parte dell'ente trasmissione dell'Istituto di Credito, tutti i propri fascicoli APE che sono stati ceduti dalla Compagnia Assicurativa.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<ElencoCessioniCompagnieAssicurative> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleCessioniCompagnieAssicurative**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<ElencoCessioniCompagnieAssicurativeItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi
Attributo **IdentificativoRipartenza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: long

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteCompagniaAssicurativaCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeCompagniaAssicurativaCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVACompagniaAssicurativaCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima e minima: 11

Attributo **NumTotFascicoliCeduti**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoFascicoliItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **NumeroPosizionePolizza**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **NumeroPosizionePolizzaPrecedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Scrivi Cessione Parziale Istituti di Credito

La funzione permette all'Istituto di Credito cedente di cedere i Fascicoli APE indicati ad un Istituto di Credito cessionario che in quel momento risulta aderente all'APE. Per ogni Fascicolo APE ceduto deve essere indicato l'identificativo del finanziamento antecedente alla cessione e l'identificativo del finanziamento assunto dalla pratica dopo la cessione.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCreditoCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteIstitutoCreditoCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

<ElencoFascicoliAPECeduti> contiene gli attributi:

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamentoPrecedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

</ ElencoFascicoliAPECeduti >

RESPONSE

<EsitoOperazione > contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

Scrivi Cessione Totale Istituti di Credito

La funzione permette di comunicare, da parte dell'ente trasmissione per conto dell'Istituto di Credito cedente, la cessione di tutti i propri fascicoli APE. Tutti i Fascicoli APE associati all'Istituto di Credito Cedente saranno associati all'Istituto di Credito Cessionario, che deve risultare aderente all'APE. Non è possibile rinumerare i finanziamenti trasferiti per cessione totale.

REQUEST

<SicurezzaIdentificazioneMittente> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<DatiRichiesta> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteIstitutoCreditoCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteIstitutoCreditoCessionaria**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

RESPONSE

<EsitoOperazione> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:

<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: string



Lunghezza massima: 500

Leggi Elenco Cessioni Istituti di Credito

La funzione permette di leggere, da parte dell'ente trasmissione della Compagnia Assicurativa, tutti i propri fascicoli APE che sono stati ceduti dall'Istituto di Credito.

REQUEST

<**SicurezzaIdentificazioneMittente**> contiene gli attributi:

Attributo **CodiceEnteTrasmissione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceUfficio**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CFOperatore**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza: 16

<**DatiRichiesta**> contiene gli attributi:

Attributo **IdentificativoRipartenza**

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: long

RESPONSE

<**EsitoOperazione**> contiene gli attributi:

Attributo **IdOperazione**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: guid

Pattern: [\da fA F]{8} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{4} [\da fA F]{12}

Attributo **CodiceEsito**

Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<Dettaglio> contiene l'elemento:
<DettaglioEsitoOperazione> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **CodiceEsito**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 36

Attributo **Severita**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 10
Enumeration: "Notice";"Warning";"Error"

Attributo **Descrizione**
Attributo facoltativo.
Tipo Dati: string
Lunghezza massima: 500

<ElencoCessionilIstitutiCredito> contiene gli elementi:

Attributo **NumTotaleCessionilIstitutiCredito**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: int

<ElencoCessionilIstitutiCreditoItem> - Array facoltativo che contiene gli attributi
Attributo **IdentificativoRipartenza**
Attributo obbligatorio.
Tipo Dati: long

Attributo **CodiceEnteIstituitoCreditoCedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **CodiceEnteIstituitoCreditoCessionario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 10

Attributo **RagioneSocialeIstituitoCreditoCessionario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 100

Attributo **PartitaIVAstituitoCreditoCessionario**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima e minima: 11

Attributo **NumTotFascicoliCeduti**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: int

<**ElencoFascicoliItem**> - Array facoltativo che contiene gli attributi

Attributo **IdFascicoloAPE**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 19

Attributo **IdentificativoFinanziamentoPrecedente**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Attributo **IdentificativoFinanziamento**

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: string

Lunghezza massima: 30

Appendice Funzioni di Utilità

A. Codifica Operazioni WSDL

Nome funzione	Nome Operazione WSDL
Leggi Elenco Istituti di Credito in Adesione APE	LettEleIstCred
Leggi Allegati Istituto di Credito in Adesione APE	LettAllIstCred
Leggi Elenco Istituti di Credito in Trasmissione	LettEleIstCredTrasm
Leggi Rappresentante Legale Istituto di Credito	LettRapprLegIstCred
Scrivi Istituto di Credito in Adesione APE	InvAdelIstCred
Aggiorna Istituto di Credito in Adesione APE	AggAdelIstCred
Aggiorna Rappresentante Legale Istituto di Credito	AggRapprLegIstCred
Scrivi Allegato Istituto di Credito in Adesione APE	InvAllAdelIstCred
Sostituisci Allegato Istituto di Credito in Adesione APE	SostAllIstCred
Scrivi Istituto di Credito in Trasmissione	InvTrasmIstCred
Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Adesione APE	LettEleCompAss
Leggi Allegati Compagnie Assicurative in Adesione APE	LettAllCompAss
Leggi Elenco Compagnie Assicurative in Trasmissione	LettEleCompAssTrasm
Scrivi Compagnia Assicurativa in Adesione APE	InvAdeCompAss
Aggiorna Compagnia Assicurativa in Adesione APE	AggAdeCompAss
Scrivi Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE	InvAllAdeCompAss
Sostituisci Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE	SostAllCompAss
Scrivi Compagnia Assicurativa in Trasmissione	InvTrasmCompAss
Leggi Stato Comunicazione con Istituti di Credito	LettStatoComIstCred
Leggi Stato Comunicazione con Compagnie Assicurative	LettStatoComCompAss
Leggi Elenco Stati Comunicazione con Istituti di Credito	LettEleStatiComIstCred
Leggi Elenco Stati Comunicazione con Compagnie Assicurative	LettEleStatiComCompAss
Leggi Elenco Tipologie Documento Istituti di Credito	LettEleTipoDocIstCred
Leggi Elenco Tipologie Documento Compagnie Assicurative	LettEleTipoDocCompAss
Scrivi Aggiornamento Piano Ammortamento	InvAggPianoAmmort
Scrivi Aggiornamento Piano Finanziamento	InvAggPianoFinanz
Scrivi Cessione Parziale Compagnie Assicurative	InvCessParzCompAss
Scrivi Cessione Totale Compagnie Assicurative	InvFusioneCompsAss
Scrivi Cessione Parziale Istituti di Credito	InvCessParzIstCred
Scrivi Cessione Totale Istituti di Credito	InvFusioneIstCred

Appendici Comuni

A. Codifica Stati della Comunicazione

Stati della comunicazione verso gli Istituti di Credito

Codice Stato Fascicolo APE	Stato Fascicolo APE	Stato Comunicazione Richiesta Sottoscrizione	CodiceStato Comunicazione Richiesta Sottoscrizione
APE001	In attesa avvio APE	Pratica Acquisita da Backoffice	1110
		Allegati Richiesta Sottoscrizione Non Acquisiti	1130
		Allegati Richiesta Sottoscrizione In Transito	1140
		Allegati Richiesta Sottoscrizione Acquisiti = Richiesta Sottoscrizione Acquisita	1150
		Richiesta Finanziamento Accettata – In attesa Allegati	1160
		Richiesta Finanziamento Accettata - Allegati in transito	1170
		Richiesta Finanziamento Accettata - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente	1180
APE002	Finanziamento APE respinto	Richiesta Finanziamento Respinta	1200
APE001	In attesa avvio APE	Richiesta Finanziamento Accettata	1210
		Richiesta Finanziamento Accettata – notificata a cittadino	1220
APE003	Avvio APE respinto	Avvio APE respinto da anticipatario – In attesa notifica	1320
		Avvio APE respinto da anticipatario - Notificato	1330
APE004	APE avviata	Avvio APE per decorrenza - In attesa notifica	1350
		Avvio APE per decorrenza - Notificato	1360
		comunicazione decesso annullata	1380
		comunicazione decesso annullata – conteggi notificati	1385
APE005	APE chiusa per decesso	APE chiusa per decesso	1340
		APE chiusa per decesso – IBAN/conteggi notificati	1345

		APE chiusa per decesso – conteggi notificati	1370
APE006	In attesa Conteggio Estinzione Parziale	Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	1400
APE007	Conteggio Estinzione Parziale Acquisito	Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Completata	1405
APE004	APE avviata	Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Respinta	1406
		Richiesta di Conteggio Estinzione Parziale Scaduta	1410
APE008	In attesa Estinzione Parziale	Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita da Backoffice	1420
		Allegati Richiesta di Estinzione Parziale Non Acquisiti	1430
		Allegati Richiesta di Estinzione Parziale In Transito	1440
		Richiesta di Estinzione Parziale Acquisita	1450
		Richiesta di Estinzione Parziale Respinta	1460
		Richiesta di Estinzione Parziale Accolta – In attesa allegati	1470
		Richiesta di Estinzione Parziale Accolta – allegati in transito	1480
APE010	APE in corso con estinzione parziale del finanziamento	Richiesta di Estinzione Parziale Accolta	1485
		Richiesta di Estinzione Parziale Accolta	1490
APE011	In attesa Conteggio Estinzione Totale	Richiesta di Conteggio Estinzione Acquisita da Backoffice	1500
APE012	Conteggio Estinzione Totale Acquisito	Richiesta di Conteggio Estinzione Completata	1505
APE004	APE avviata	Richiesta di Conteggio Estinzione Respinta	1506
		Richiesta di Conteggio Estinzione Totale Scaduta	1510
APE013	In attesa Estinzione Totale	Richiesta di Estinzione Totale Acquisita da Backoffice	1515
		Allegati Richiesta di Estinzione Totale Non Acquisiti	1520
		Allegati Richiesta di Estinzione Totale In Transito	1530
		Richiesta di Estinzione Totale Acquisita	1540
		Richiesta di Estinzione Totale Respinta	1550
		Richiesta di Estinzione Totale Accolta – In attesa allegati	1560

		Richiesta di Estinzione Totale Accolta – allegati in transito	1570
		Richiesta di Estinzione Totale Accolta – allegati non acquisiti correttamente	1580
APE015	APE Chiusa per Estinzione	Richiesta di Estinzione Totale Accolta – in attesa consegna notifica	1590
APE016	In attesa esito riduzione età pensionabile	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Acquisita da Backoffice	1600
		Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Non Acquisiti	1610
		Allegati Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile in transito	1620
		Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile acquisita	1630
APE009	In attesa riduzione età pensionabile	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Accolta	1635
		Comunicazione Conteggi Riduzione Età Pensionabile – In attesa Allegati	1640
		Comunicazione Conteggi Riduzione Età Pensionabile - Allegati in transito	1650
		Comunicazione Conteggi Riduzione Età Pensionabile - Trasmissione Allegati non acquisiti correttamente	1660
APE017	APE in corso con integrazione per anticipo età pensionabile	Comunicazione Conteggi Riduzione Età Pensionabile Acquisita	1670
APE004	APE avviata	Richiesta Riduzione Finanziamento per Anticipo Età Pensionabile Annullata	1680
APE018	In attesa Aumento Età Pensionabile	Aumento Età Pensionabile – in attesa notifica	1700
		Aumento Età Pensionabile - notificata	1710
		Notifica Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile in attesa allegati	1720
		Notifica Integrazioni Premio Aumento Età Pensionabile allegati in transito	1730
		Notifica Integrazione Premio Aumento Età Pensionabile Acquisita	1740
		Integrazione Finanziamento Comunicata – In attesa Allegati	1750
		Integrazione Finanziamento Comunicata - Allegati in transito	1760

		Integrazione Finanziamento Comunicata - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente	1770
APE019	APE in corso con integrazione Aumento Età Pensionabile	Integrazione Finanziamento Comunicata	1780
		Avvio Integrazione APE Aumento Età Pensionabile – notificata	1790
APE020	In attesa intervento Fondo Garanzia	Allegati Richiesta Intervento Fondo Garanzia Non Acquisiti	1820
		Allegati Richiesta Intervento Fondo Garanzia In Transito	1830
		Allegati Richiesta Intervento Fondo Garanzia non Acquisiti Correttamente	1840
		Richiesta Intervento Fondo Garanzia Acquisita	1850
APE021	Intervento Fondo Garanzia Respinto	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Respinta – in attesa notifica	1860
APE022	APE chiusa per intervento Fondo Garanzia	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta– in attesa notifica	1870
APE005	APE chiusa per decesso	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Bloccata	1880

Stati della comunicazione verso le Compagnie Assicuratrici

Codice Stato Fascicolo APE	Stato Fascicolo APE	Stato Comunicazione Richiesta Sottoscrizione	CodiceStato Comunicazione Richiesta Sottoscrizione
APE001	In attesa avvio APE	Pratica Acquisita da Backoffice	2110
		Allegati Richiesta Polizza Non Acquisiti	2130
		Allegati Richiesta Polizza In Transito	2140
		Allegati Richiesta Polizza Acquisiti = Richiesta Polizza Acquisita	2150
APE001	In attesa avvio APE	Copertura Assicurativa Accolta – In attesa allegati	2260
		Copertura Assicurativa Accolta – Allegati in Transito	2270

		Copertura Assicurativa Accolta - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente	2280
		Copertura Assicurativa Accolta	2290
		Copertura Assicurativa Accolta – notificata a cittadino	2300
APE003	Avvio APE respinto	Avvio APE respinto da anticipatario – In attesa notifica	2320
		Avvio APE respinto da anticipatario - Notificato	2330
APE004	APE avviata	Avvio APE per decorrenza - In attesa notifica	2350
		Avvio APE per decorrenza - Notificato	2360
		comunicazione decesso annullata	2380
		comunicazione decesso annullata – IBAN notificato	2385
APE005	APE chiusa per decesso	APE chiusa per decesso	2340
		APE chiusa per decesso - IBAN notificato	2370
APE008	In attesa Estinzione Parziale	Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Parziale in attesa acquisizione	2400
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – non acquisiti	2410
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Estinzione Parziale – in transito	2420
		Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Parziale acquisita	2430
		Rimborso Premio Per Estinzione Parziale calcolato– In attesa allegati	2440
		Rimborso Premio Per Estinzione Parziale calcolato – Allegati in Transito	2450
		Rimborso Premio Per Estinzione Parziale calcolato -Allegati non Acquisiti Correttamente	2460
APE010	APE in corso con estinzione parziale del finanziamento Integrazione APE per Estinzione Parziale	Rimborso Premio Per Estinzione Parziale calcolato	2470
APE013	In attesa Estinzione Totale	Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale in attesa acquisizione	2510
		Allegati Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale – non acquisiti	2520
		Allegati Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale – in transito	2530

		Richiesta di Rimborso Premio Per Estinzione Totale acquisita	2540
		Rimborso Premio Per Estinzione Totale calcolato– In attesa allegati	2550
		Rimborso Premio Per Estinzione Totale calcolato – Allegati in Transito	2560
		Rimborso Premio Per Estinzione Totale calcolato -Allegati non Acquisiti Correttamente	2570
APE015	APE Chiusa per Estinzione	Rimborso Premio Per Estinzione Totale calcolato In attesa di consegna notifica	2580
APE016	In attesa esito riduzione età pensionabile	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Acquisita da Backoffice	2600
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile non acquisiti	2610
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile in transito	2620
		Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile acquisita	2630
APE009	In attesa riduzione età pensionabile	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Accolta	2635
		Comunicazione Nuovo Premio – In attesa Allegati	2640
		Comunicazione Nuovo Premio - Allegati in transito	2650
		Comunicazione Nuovo Premio - Allegati non acquisiti correttamente	2660
APE017	APE in corso con integrazione per anticipo età pensionabile	Comunicazione Nuovo Premio Acquisita	2670
		Avvio Integrazione APE Riduzione Età Pensionabile – notificata	2690
APE004	APE avviata	Richiesta Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile Annullata	2680
APE018	In attesa integrazione per Aumento Età Pensionabile	Aumento Età Pensionabile – da notificare	2700
		Aumento Età Pensionabile – notificata	2710
		Comunicazione Integrazione Premio – In attesa Allegati	2720
		Comunicazione Integrazione Premio - Allegati in transito	2730
		Comunicazione Integrazione Premio - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente	2740
		Comunicazione Integrazione Premio Acquisita	2750

APE019	APE in corso con integrazione Aumento Età Pensionabile	Avvio Integrazione APE Aumento Età Pensionabile – notificata	2760
APE020	In attesa intervento Fondo Garanzia	Richiesta Intervento Fondo Garanzia Accolta	2810
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Non Acquisiti	2820
		Allegati Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia In Transito	2830
		Richiesta Rimborso Premio per Intervento Fondo Garanzia Acquisita	2840
		Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia – In attesa Allegati	2850
		Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia - Allegati in transito	2860
		Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia - Trasmissione Allegati non Acquisita Correttamente	2870
APE022	APE chiusa per intervento Fondo Garanzia	Comunicazione calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia Acquisita	2880

B. Tipologie Documenti Allegati

Allegati per le Compagnie Assicurative:

Macro Tipologia Documento	Codice Macro Tipologia Doc	Tipologia Documento	Codice TipologiaDoc	Obbligatorio	Funzione di transito
ALLEGATI RICHIESTA POLIZZA	ALLRICHPOLIZ	PROPOSTA ASSICURATIVA APE	AS001	sì	Leggi Allegati Richiesta Emissione Polizza
ALLEGATI COPERTURA ASSICURATIVA	ALLCOPASS	ACCETTAZIONE PROPOSTA ASSICURATIVA APE	AS002	sì	Scrivi Allegato Accoglimento Copertura Assicurativa
ALLEGATI ANAG COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLCOMPASS	LOGO INTESTAZIONE COMPAGNIA ASSICURATIVA	AS003	sì	Scrivi Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE Leggi Allegati Compagnie Assicurative in Adesione APE Sostituisci Allegato Compagnia Assicurativa in Adesione APE
		LOGO PIÉ PAGINA COMPAGNIA ASSICURATIVA	AS004	sì	
		NOTA INFORMATIVA	AS005	sì	
		CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	AS006	sì	
		GLOSSARIO	AS007	sì	
		INFORMATIVA PRIVACY	AS008	sì	
ALLEGATI DOMANDA ESTINZIONE PARZIALE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLDOMESTPARCA	DOMANDA DI ESTINZIONE PARZIALE	AS009	sì	Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Parziale
ALLEGATI ESTINZIONE PARZIALE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLESTPARCA	QUIETANZA ESTINZIONE PARZIALE	AS010	no	Scrivi Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Parziale
ALLEGATI DOMANDA ESTINZIONE TOTALE	ALLDOMESTTOTCA	DOMANDA DI ESTINZIONE TOTALE	AS011	sì	Leggi Allegati Richiesta Rimborso Premio Per Estinzione Totale

COMPAGNIE ASSICURATIVE					
ALLEGATI ESTINZIONE TOTALE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLESTTOTCA	QUIETANZA ESTINZIONE TOTALE	AS012	no	Scrivi Allegato Accoglimento Richieste Rimborso Premio Per Estinzione Totale
ALLEGATI AUMENTO ETA' PENSIONABILE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLAUMETACA	APPENDICE POLIZZA AUMENTO ETA' PENSIONABILE	AS013	sì	Scrivi Allegati Comunicazione Premio Aumento Età Pensionabile Leggi Allegati Integrazione Premio per Aumento Età Pensionabile
ALLEGATI RICHIESTA RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLRICRIDETACA	RICHIESTA RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	AS014	sì	Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Anticipo Età Pensionabile
ALLEGATI RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLRIDETACA	APPENDICE POLIZZA RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	AS015	sì	Scrivi Allegato Polizza Anticipo Età Pensionabile
ALLEGATI INTERVENTO FONDO GARANZIA	ALLRICFONGAR	RICHIESTA INTERVENTO FONDO GARANZIA	BC015	sì	Scrivi Allegati Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggio Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo
ALLEGATI INTERVENTO FONDO GARANZIA COMPAGNIE ASSICURATIVE	ALLFONGARCA	QUIETANZA FONDO GARANZIA	AS016	sì	Scrivi Allegato Calcolo Premio Intervento Fondo Garanzia

Allegati per gli Istituti di Credito:

Macro Tipologia Documento	Codice Macro Tipologia Doc	Tipologia Documento	Codice TipologiaDoc	Obbligatorio	Funzione di transito
---------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	--------------	----------------------

ALLEGATI RICHIESTA FINAZIAMENT O	ALLRICHFIN	PROPOSTA FINANZIAMENT O APE	BC001	sì	Leggi Allegati Richiesta Sottoscrizione Finanziamento
		SECCI	BC002	sì	
		CONTRATTO	BC018	sì	
ALLEGATI FINAZIAMENT O	ALLFIN	FINANZIAMENT O APE	BC003	sì	Scrivi Allegato Finanziamento
		CONTRATTO FIRMATO	BC004	sì	
ALLEGATI ANAG ISTITUTI CREDITO	ALLISTCRED	LOGO INTESTAZIONE ISTITUTO DI CREDITO	BC005	sì	Scrivi Allegato Istituto Credito in Adesione APE Leggi Allegati Istituto Credito in Adesione APE Sostituisci Allegato Istituto Credito in Adesione APE
		LOGO PIÉ PAGINA ISTITUTO DI CREDITO	BC006	sì	
		INFORMATIVA GENERALE	BC016	sì	
		INFORMATIVA SIC	BC017	sì	
ALLEGATI DOMANDA ESTINZIONE PARZIALE ISTITUTI CREDITO	ALLDOMESTPA RIC	DOMANDA DI ESTINZIONE PARZIALE	BC007	sì	Leggi Allegati Domanda Estinzione Parziale Finanziamento
ALLEGATI ESTINZIONE PARZIALE ISTITUTI CREDITO	ALLESTPARIC	INTEGRAZIONE FINANZIAMENT O ESTINZIONE PARZIALE	BC008	sì	Scrivi Allegato Estinzione Parziale Finanziamento
ALLEGATI DOMANDA ESTINZIONE TOTALE ISTITUTI CREDITO	ALLDOMESTT OTIC	DOMANDA DI ESTINZIONE TOTALE	BC009	sì	Leggi Allegati Domanda Estinzione Totale Finanziamento
ALLEGATI ESTINZIONE TOTALE ISTITUTI CREDITO	ALLESTTOTIC	CONFERMA ESTINZIONE TOTALE	BC010	sì	Scrivi Allegato Estinzione Totale Finanziamento
ALLEGATI AUMENTO ETA' PENSIONABILE	ALLAUMETAIC	INTEGRAZIONE FINANZIAMENT O AUMENTO	BC011	no	Scrivi Allegati Comunicazione Integrazione Finanziamento Aumento Età Pensionabile

		ETA' PENSIONABILE			
ALLEGATI RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	ALLRICRIDETA C	RICHIESTA RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	BC013	sì	
ALLEGATI RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	ALLRIDETAIC	INTEGRAZIONE FINANZIAMENT O RIDUZIONE ETA' PENSIONABILE	BC014	no	
ALLEGATI INTERVENTO FONDO GARANZIA	ALLRICFONGA R	RICHIESTA INTERVENTO FONDO GARANZIA	BC015	sì	Scrivi Allegati Richiesta Intervento e Comunicazione Conteggio Leggi Allegati Richieste Rimborso Premio per Intervento Fondo

E. Codifica Errori

Esito Operazione

Codice Esito Operazione	Descrizione Esito Operazione
MSG001	Operazione correttamente effettuata.
ERR001	Errori di validazione della richiesta.
ERR002	Autenticazione fallita.
ERR003	Errori nel processo di scrittura del file.
ERR004	Errori nel processo di ricezione del file.
ERR005	Operazione eseguita con errori.
ERR006	Il sistema risulta momentaneamente non disponibile.

Dettaglio esito operazione

Codice Esito Operazione	Codice Dettaglio Esito Operazione	Descrizione Dettaglio Esito Operazione
MSG001	MSD001	Nessun errore.
MSG001	MSD002	Dati sovrascritti correttamente.
MSG001	MSD003	Nessun dato trovato.
MSG001	MSD004	Esito della pratica già ricevuto.
MSG001	MSD005	Accoglimento della copertura assicurativa già ricevuto.
MSG001	MSD006	Richiesta già ricevuta precedentemente.
MSG001	MSD007	Gli allegati risultano già letti con esito positivo.
ERR001	ERD001	La motivazione dell'esito è obbligatoria.
ERR001	ERD002	Il valore del campo {0} non è valido
ERR005	ERD003	Allegato con nome {0} non trovato o dati del file non corretti.
ERR005	ERD004	Codice Pratica non trovato.
ERR005	ERD005	Finanziamento non trovato.
ERR004	ERD006	Allegato non ricevuto
ERR004	ERD007	Dimensione del file ricevuto non corrispondente.
ERR004	ERD008	Il file ricevuto non risulta integro.
ERR004	ERD009	Errore durante l'archiviazione del file.
ERR005	ERD010	Codice Fiscale Anticipatorio non corrispondente.
ERR005	ERD011	Fascicolo APE chiuso.
ERR005	ERD012	Fascicolo APE non trovato.

ERR005	ERD013	Polizza non trovata.
ERR005	ERD014	Stato pratica non congruo per eseguire l'operazione
ERR005	ERD015	Processo di invio degli allegati non completato.
ERR005	ERD016	Per il soggetto con chiave gestionale ARCA {0} risulta già presente un fascicolo APE.
ERR005	ERD017	Per il soggetto con chiave gestionale ARCA {0} risulta già presente la richiesta inviata
ERR005	ERD018	Pratica già esitata.
ERR003	ERD019	La dimensione dell'allegato supera la dimensione massima consentita.
ERR005	ERD020	Le tipologie allegati inviate non corrispondono alle tipologie attese.
ERR003	ERD021	Allegato già ricevuto
ERR005	ERD022	Inserire una data richiesta di uscita dall'APE più recente.
ERR005	ERD023	Ente trasmissione non autorizzato a trasmettere per conto dell'ente{0} .
ERR005	ERD024	Istituto di Credito non trovato.
ERR005	ERD025	Compagnia Assicurativa non trovata.
ERR005	ERD026	Anticipatorio non trovato.
ERR005	ERD027	Istituto di Credito già censito come ente aderente all'APE.
ERR005	ERD028	Compagnia Assicurativa già censita come ente aderente all'APE.
ERR005	ERD029	Ente non aderente all'APE
ERR005	ERD030	Esiste già un altro ente trasmissione per l'ente {0}.
ERR005	ERD031	La data di fine intermediazione non può essere precedente alla data di inizio intermediazione.
ERR005	ERD032	Rappresentante legale non trovato.
ERR005	ERD033	Fascicolo {0} non trovato per l'ente {1}.
ERR004	ERD034	Altezza o larghezza dell'allegato non corrette.
ERR005	ERD035	Ente in trasmissione non censito.
ERR004	ERD036	Estensione del file non valida.
ERR001	ERD037	Se l'IBAN è estero, il codice SWIFT deve essere valorizzato.
ERR005	ERD038	Id Fascicolo APE {0} già esistente.
ERR005	ERD039	Esiste già una pratica di questo tipo per il fascicolo {0}.
ERR005	ERD040	Richiesta di Anticipo età pensionabile annullata da INPS.
ERR005	ERD041	Per il Fascicolo {0} è in corso un estinzione.
ERR005	ERD042	Per eseguire l'operazione deve essere concluso l'aumento dell'età pensionabile.
ERR005	ERD043	Codice Pratica già utilizzato precedentemente.

F. Criteri di sicurezza della Piattaforma Ape

Di seguito si descrivono gli elementi infrastrutturali ed applicativi adottati nell'ambito della Piattaforma Ape atti a garantire sia la sicurezza delle comunicazioni tra l'INPS, gli Istituti Finanziatori e le Imprese Assicuratrici, sia la sicurezza delle operazioni permesse attraverso il web service esposto da INPS denominato WSPiattaformaAPE.

- **VPN**

Le parti coinvolte nello scambio dati comunicano con l'Istituto mediante una VPN "punto punto" dedicata con relative configurazioni di firewall.

- **Datapower**

L'infrastruttura di sicurezza prevede la presenza di un server gateway con funzionalità di reverse proxy per la gestione e il controllo degli accessi.

L'invocazione da parte del consumer del web service WSPiattaformaAPE esposto dall'INPS, prevede una preliminare richiesta di censimento al gruppo preposto che, analizzata la richiesta, provvederà a rilasciare le credenziali di accesso.

- **Protocollo HTTPS**

La trasmissione dei dati prevede l'utilizzo del protocollo HTTPS garantendo in tal modo l'integrità e l'autenticazione dei dati scambiati.

Gli eventuali allegati trasmessi sono firmati digitalmente al fine di garantire l'integrità del documento e il suo non ripudio.

- **Logging**

L'infrastruttura prevede un sistema di logging che consente la tracciatura di tutte le operazioni.

In particolare per ogni operazione vengono tracciate le seguenti informazioni:

- date e ora dell'evento;
- identificativo dell'entità che ha generato l'evento;
- luogo dell'evento (macchina, indirizzo IP);
- request di input e response di output.

- **Profilazione e Autorizzazione**

L'infrastruttura di sicurezza prevede la gestione applicativa della profilazione e delle autorizzazioni per gli Istituti Finanziatori e per le Imprese Assicuratrici che dovranno effettuare il proprio censimento, e in un secondo momento dovranno dichiarare gli Enti per conto dei quali sono autorizzati a trasmettere informazioni.

Per ogni operazione sono previsti dei controlli che verificheranno che l'Ente che instaura la comunicazione si sia precedentemente censito correttamente.

G. Ruolo assunto da ANIA

I documenti intitolati "Specifiche tecniche e di sicurezza della procedura telematica dei flussi tra INPS, istituti finanziatori e imprese assicuratrici" e relative appendici, sono i riferimenti per i servizi informatici delle imprese assicuratrici che si avvarranno della piattaforma INPS.

In alternativa, le imprese assicuratrici possono avvalersi del servizio "APE" dell'ANIA utilizzando le specifiche tecniche presenti nel documento che ANIA pubblicherà sul proprio sito internet (come indicato nell'art. 14, comma 3, dell'Accordo Quadro Assicurativo).

In tal contesto, l'ANIA opera in qualità di titolare autonomo di trattamento, in quanto organizza la piattaforma informatica centralizzata per gestire il flusso dei dati personali tra l'INPS e le imprese assicuratrici aderenti all'APE, ed elabora statistiche di mercato in forma anonima e aggregata in relazione all'operazione APE, conformemente a quanto indicato nell'informativa agli interessati.

H. Glossario

AnniEtàPensioneVecchiaia

Numero rappresentante gli anni di età anagrafica che dovrà raggiungere il richiedente l'APE per avviare il trattamento pensionistico richiesto in fase di certificazione per l'APE.

AnniEtàPensioneVecchiaiaEffettiva

Numero rappresentante gli anni di età anagrafica effettivi che dovrà raggiungere il richiedente l'APE per avviare il trattamento pensionistico dopo il verificarsi di un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

CAPImpresaAssicuratrice

CAP della sede legale della Compagnia Assicurativa.

CAPResidenzaAnticipatorio

CAP della residenza del soggetto richiedente l'APE.

CAPFondoGaranzia

CAP del conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

CausaleBonificoBancaBeneficiaria

Causale del bonifico da effettuare a favore dell'istituto di credito.

CausaleBonificoEstinzioneParziale

Causale del bonifico da effettuare a favore dell'Istituto di Credito per estinguere parzialmente il finanziamento.

CausaleBonificoEstinzioneTotale

Causale del bonifico da effettuare a favore dell'Istituto di Credito per estinguere totalmente il finanziamento.

CausaleBonificoImpresaAssicuratriceBeneficiaria

Causale del bonifico da effettuare a favore della Compagnia Assicurativa.

CausaleBonificoIntegrazionePremio

Causale del bonifico da effettuare a favore della Compagnia Assicurativa per integrare il premio della polizza assicurativa.

CausaleBonificoPremio

Causale del bonifico con il quale l'istituto di credito paga il premio della polizza assicurativa.

CausaleBonificoRimborsoTrattenute

Causale del bonifico con il quale che l'Istituto di Credito rimborserà il richiedente l'estinzione delle finanziamenti dell'importo delle trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.

CFOperatore

Codice fiscale dell'operatore mittente nella trasmissione delle informazioni. Tale informazione è necessaria ai fini della tracciatura negli archivi dell'Istituto di chi ha effettivamente consultato i dati inerenti l'operazione svolta. Questo codice fiscale, insieme ai dati rilevanti consultati, potrebbero essere soggetti a richieste da parte dell'Autorità Competente a Inps. Per tale motivo è necessario comunque valorizzare questo codice fiscale anche in caso di assenza di operatori di backoffice.

ChecksumFile

Codice utilizzato per garantire l'integrità di un file dopo la trasmissione, calcolato mediante funzione MD5.

CodiceComuneNascitaAnticipatario

Codice catastale (es. A271) del comune di nascita della persona fisica richiedente l'APE.

CodiceComuneResidenzaAnticipatario

Codice catastale (es. A271) del comune di residenza della persona fisica richiedente l'APE.

CodiceEnteCompagniaAssicurativa

Codice identificativo dell'ente della compagnia assicurativa.

CodiceEnteIstitutoCredito

Codice identificativo dell'ente dell'istituto di credito.

CodiceEnteTrasmissione

Codice rappresentativo dell'ente mittente nella trasmissione delle informazioni.

CodiceEsito

Codice identificativo dell'esito dell'operazione. I valori assunti sono riportati nell'appendice E.

CodiceFrazionarioAnticipatario

Codice frazionario dell'ufficio postale, nel caso in cui l'anticipatario abbia un conto corrente postale .

CodiceIBANAnticipatario

Codice IBAN del conto corrente dell'anticipatario.

CodiceIBANBancaBeneficiaria



Codice IBAN del conto corrente dell'istituto di credito.

CodiceIBANFondoGaranzia

Codice IBAN del conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

CodiceIBANImpresaAssicuratricePolizza

Codice IBAN del conto corrente dell'impresa assicuratrice.

CodiceIBANIstitutoCredito

Codice IBAN del conto corrente dell'istituto di credito.

CodicePraticaAumentoEtaPensionabileInps

Codice identificativo della pratica INPS relativa all'aumento dell'età pensionabile per un soggetto apista.

CodicePraticaEstinzioneParzialeInps

Codice identificativo della pratica INPS relativa alla richiesta di estinzione parziale del finanziamento.

CodicePraticaEstinzioneTotaleInps

Codice identificativo della pratica INPS relativa alla richiesta di estinzione totale del finanziamento.

CodicePraticaInps

Codice identificativo della pratica INPS.

CodicePraticaInterventoFondoGaranziaInps

Codice identificativo della pratica INPS relativa alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia da parte dell'Istituto di Credito.

CodicePraticaRiduzioneEtaPensionabileInps

Codice identificativo della pratica INPS relativa alla riduzione dell'età pensionabile per un soggetto apista.

CodiceProvinciaFondoGaranzia

Codice della provincia del conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

CodiceProvinciaImpresaAssicuratrice

Codice della provincia della sede legale della Compagnia Assicurativa.

CodiceProvinciaNascitaAnticipatario

Codice della provincia di nascita della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

**CodiceProvinciaResidenzaAnticipatario**

Codice della provincia di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

CodiceStatoComunicazioneCompagnieAssicurative

Codice identificativo dello stato della comunicazione con le Compagnie Assicurative.

CodiceStatoComunicazioneIstitutiCredito

Codice identificativo dello stato della comunicazione con gli Istituti di Credito.

CodiceSWIFTAnticipatario

Codice SWIFT (o BIC) del conto corrente dell'anticipatario.

CodiceTipologiaDocumento

Codice della tipologia del file allegato alla richiesta.

CodiceUfficio

Codice rappresentativo dell'ufficio mittente nella trasmissione delle informazioni.

CognomeAnticipatario

Cognome della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

ComuneNascitaAnticipatario

Comune di nascita della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

ComuneResidenzaAnticipatario

Comune di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

DataAnnullamentoComunicazioneDecesso

Data dell'evento che comunica l'annullamento del decesso di un soggetto apista.

DataContrattoFinanziamento

Data nella quale viene stipulato il contratto di finanziamento.

DataDecessoPrecedenteComunicazione

Data di decesso del soggetto apista, presente nella precedente comunicazione di decesso.

DataDecessoPrimaComunicazione

Data di decesso del soggetto apista, presente nella prima comunicazione di decesso.

DataDecesso

Data di decesso del soggetto apista, diversa rispetto la prima comunicazione di decesso.

Data Decorrenza Termini APE

Data nella quale termina il tempo previsto per il recesso della domanda di APE.

Data Emissione Documento Anticipatorio

Data di emissione del documento identificativo dell'anticipatorio.

Data Emissione Polizza

Data di emissione della polizza assicurativa.

Data Estinzione Parziale Finanziamento

Data a partire dalla quale avrà effetto l'estinzione parziale del finanziamento.

Data Estinzione Totale Finanziamento

Data a partire dalla quale avrà effetto l'estinzione totale del finanziamento.

Data Ingresso Adesione APE

Data di adesione all'APE da parte di un ente.

Data Ingresso Intermediazione

Data a partire dalla quale l'ente intende avvalersi di un intermediario per comunicare con Inps.

Data Inizio APE Effettiva

Data di inizio dell'APE, ossia la data in cui il cittadino inizia a percepire l'APE, calcolata nel momento di perfezionamento della domanda.

Data Inizio APE Presunta

Data di inizio dell'APE, ossia la data in cui il cittadino inizia a percepire l'APE, calcolata nel momento di invio della domanda.

Data Inizio Erogazione Pensione

Data di inizio dell'erogazione della pensione.

Data Inizio Erogazione Pensione Effettiva

Data di inizio effettiva dell'erogazione della pensione, dopo il verificarsi di un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

Data Inizio Piano Ammortamento

Data di inizio del piano di ammortamento del finanziamento.

Data Pagamento Rimborso Trattenute

Data nella quale l'Istituto di Credito rimborsa il richiedente l'estinzione del finanziamento dell'importo delle trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale.

DataNascitaAnticipatario

Data di nascita della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

DataNotificaImpresaAssicuratrice

Data nella quale avviene la notifica del finanziamento all'impresa assicuratrice.

DataNotificaOperazioneRappresentanteLegale

Data nella quale avviene la notifica di modifica di un rappresentante legale di un Istituto di Credito.

DataNotificaRecesso

Data nella quale avviene la notifica di recesso da parte del cittadino.

DataPerfezionamentoAPE

Data a partire della quale viene pubblicato sul sito dell'Inps l'accettazione del finanziamento e della copertura assicurativa.

DataRevocaPensione

Data nella quale viene revocato un trattamento pensionistico di un soggetto apista.

DataRichiestaAPE

Data di invio della richiesta di APE da parte del cittadino ad INPS.

DataRichiestaConteggi

Data di invio della richiesta, da parte del cittadino, di conteggio dell'importo da estinguere.

DataRichiestaInterventoFondoGaranzia

Data di invio della richiesta, da parte dell'Istituto di Credito, di intervento del Fondo di Garanzia.

DataRichiestaPraticaEstinzioneParziale

Data di invio della domanda di estinzione parziale da parte dell'apista.

DataRichiestaPraticaEstinzioneTotale

Data di invio della domanda di estinzione totale da parte dell'apista.

DataRichiestaPraticaRiduzioneEtaPensionabile

Data di invio della richiesta di riduzione dell'APE a causa di una riduzione dell'età pensionabile per la richiesta di liquidazione anticipata di un trattamento pensionistico.

DataScadenzaDocumentoAnticipatorio

Data di scadenza del documento identificativo dell'anticipatorio.

DataUscitaAdesioneAPE

Data in cui termina l'adesione all'APE da parte di un ente.

DataUscitaIntermediazione

Data a partire dalla quale l'ente non intende più avvalersi di un intermediario per comunicare con Inps.

DebitoMaturatoPianoFinanziamento

Capitale erogato, rappresentato nella colonna d nella fase di erogazione della tabella nella Appendice I.

DebitoResiduoPianoAmmortamento

Debito residuo, complessivo di capitale residuo ed interessi maturati durante il finanziamento, al netto quota capitale rata e quota 1/240 degli interessi maturati durante il finanziamento, rappresentato nella colonna e nella fase di ammortamento della tabella nella Appendice I.

DescrizioneStatoComunicazioneCompagnieAssicurative

Descrizione dello stato della comunicazione con le Compagnie Assicurative.

DescrizioneStatoComunicazioneIstitutiCredito

Descrizione dello stato della comunicazione con gli Istituti di Credito.

DimensioneFile

Dimensione del file espressa in Byte.

EnteEmissioneDocumentoAnticipatorio

Ente che ha emesso il documento identificativo dell'anticipatorio.

EsitoDomandaEstinzioneParzialeFinanziamento

Esito della domanda di estinzione parziale del finanziamento. Può assumere i seguenti valori:

- A: Richiesta di Estinzione Parziale Accolta
- R: Richiesta di Estinzione Parziale Respinta.

EsitoDomandaEstinzioneTotaleFinanziamento

Esito della domanda di estinzione totale del finanziamento. Può assumere i seguenti valori:

- A: Richiesta di Estinzione Totale Accolta
- R: Richiesta di Estinzione Totale Respinta.

EsitoRichiestaSottoscrizioneFinanziamento

Esito della richiesta di sottoscrizione del finanziamento. Può assumere i seguenti valori:

- A: Richiesta di Sottoscrizione Finanziamento Accolta
- R: Dati anagrafici non corretti o non corrispondenti alle evidenze della banca.
- X: Indicazione di estremi del documento non corretta o incongruente
- W: Dichiarazioni mancanti o non corrette
- Y: Dichiarazioni mancanti o non corrette Y: Quota mensile di APE superiore al 30% dell'importo mensile del trattamento pensionistico secondo quanto previsto all'art. 6, comma 5, del DPCM n. 150/2017
- Z: Tasso d'interesse effettivo globale non conforme alla Legge 108/96 sulla prevenzione dell'usura

EsitoTrasferimento

Esito del trasferimento del file. Può assumere i seguenti valori:

- P: trasferimento del file avvenuto con esito positivo
- N: trasferimento del file avvenuto con esito negativo - file da trasferire nuovamente.

EstensioneFile

Estensione del file allegato alla richiesta.

FlagConsapevolezzaPossibilitaStampaDocFinanziamento

Flag che indica la consapevolezza del contraente del finanziamento della possibilità di stampa della

FlagConsensoPrivacyFinanziamento

Flag che indica il consenso, da parte del contraente del finanziamento, alla privacy.

FlagConservazioneDatiPositiviFinanziamento

Flag che indica il consenso, da parte del contraente del finanziamento, alla conservazione dei dati positivi.

FlagGuidaCreditoConsumatori

Flag che indica la visione, da parte del contraente del finanziamento, della guida al credito consumatori.

FlagGuidaAccessoArbitroBancarioFinanziario

Flag che indica la visione, da parte del contraente del finanziamento, della guida di accesso all'arbitro bancario finanziario.

FlagIBANestero

Flag che indica se l'IBAN dell'anticipatario è un IBAN estero o no.

FlagFinanziamentoInCorso

Flag che indica che l'apista sta usufruendo del finanziamento dell'APE nel momento della richiesta corrente.

FlagPersonaPoliticamenteEsposta

Flag che indica che l'apista è una persona politicamente esposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

FlagVisioneAcquisizioneContrattoPianoAmmFinanziamento

Flag che indica la presa visione e l'acquisizione, da parte del contraente del finanziamento, del contratto e del piano di ammortamento.

FlagVisioneAcquisizioneSECCIFinanziamento

Flag che indica la presa visione e l'acquisizione, da parte del contraente del finanziamento, del SECCI.

FlagVisioneFascicoloInformativoPolizza

Flag che indica la presa visione, da parte del contraente della polizza, del fascicolo informativo contenente i seguenti documenti: nota informativa, condizioni di assicurazione, glossario.

FlagVisioneInformativaGeneraleFinanziamento

Flag che indica la presa visione, da parte del contraente del finanziamento, dell'informativa generale del finanziamento.

FlagVisioneInformativaPrivacyPolizza

Flag che indica la presa visione, da parte del contraente della polizza, dell'informativa sulla privacy

FlagVisioneInformativaSicFinanziamento

Flag che indica la presa visione, da parte del contraente della polizza, dell'informativa Sic.

FrazioneResidenzaAnticipatario

Frazione di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

GenereAnticipatario

Genere della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE. Può assumere i seguenti valori:

- Maschio
- Femmina

**IdentificativoFinanziamento**

Codice identificativo della pratica di finanziamento.

IdentificativoRipartenza

Codice identificativo della richiesta.

IdFascicoloAPE

Codice identificativo del fascicolo contenente tutte le richieste relative ad una pratica APE.

IdOperazione

Codice numerico sequenziale rispetto ad una particolare operazione.

ImportoAPE

Importo totale dell'APE erogato dall'INPS al cittadino.

ImportoAPEEffettivo

Importo totale effettivo dell'APE erogato dall'INPS al cittadino dopo il verificarsi di un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

ImportoBonificoFondoGaranzia

Importo del bonifico che l'istituto di credito dovrà eseguire a favore del fondo di garanzia.

ImportoDaRestituire

Importo da restituire all'Istituto di Credito per l'estinzione totale o parziale del finanziamento.

ImportoIndennizzo

Importo dell'indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo in caso di estinzione parziale, nei limiti previsti dall'art. 125-*sexies* del Testo Unico Bancario.

ImportoIntegrazioneFondoGaranzia

Importo della commissione di accesso al Fondo di Garanzia non goduto o da integrare dopo il verificarsi di un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

ImportoIntegrazioneFondoGaranzia

Causale del bonifico da effettuare a favore della Compagnia Assicurativa per integrare il premio della polizza assicurativa.

ImportoNuovoPremio

Importo del nuovo premio della polizza assicurativa in seguito alla richiesta di riduzione dell'APE.

ImportoPenale

Importo della penale prevista nel caso di estinzione parziale del finanziamento.

**ImportoPremioPolizza**

Importo del premio della polizza assicurativa.

ImportoRestituito

Importo che il cittadino ha versato all'Istituto di Credito per l'estinzione totale o parziale del finanziamento.

ImportoRichiestoInterventoFondoGaranzia

Importo che l'Istituto di Credito richiede al gestore del Fondo di Garanzia.

ImportoRimborsoPremio

Quota del premio assicurativo da rimborsare al Contraente delle polizza.

ImportoRimborsoPremiInps

Quota del premio assicurativo da rimborsare ad Inps nel caso di intervento del Fondo di Garanzia.

ImportoRimborsoPremiIstitutoCredito

Quota del premio assicurativo da rimborsare all'Istituto di Credito nel caso di intervento del Fondo di Garanzia.

ImportoRimborsoTrattenute

Importo delle trattenute sui ratei di pensione indebitamente incassate successivamente all'avvenuta estinzione anticipata, totale o parziale, che l'Istituto di Credito deve rimborsare al richiedente.

ImportoStipendioAPE

Importo dello stipendio mensile di APE erogato dall'INPS al cittadino.

IndirizzoFondoGaranzia

Indirizzo della sede legale conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

IndirizzoImpresaAssicuratrice

Indirizzo delle sede legale della Compagnia Assicurativa.

IndirizzoResidenzaAnticipatario

Indirizzo di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

InteressiMaturatiPianoFinanziamento

Interessi maturati, rappresentati nella colonna c nella fase di erogazione della tabella nella Appendice G.

InteressiResiduiPianoAmmortamento

Montante interessi maturati al netto della quota in rata, rappresentato nella colonna f nella fase di ammortamento della tabella nella Appendice G.

IntestatarioContoAnticipatario

Intestatario del conto corrente dell'anticipatario.

IntestazioneContoBancaBeneficiaria

Intestazione del conto dell'istituto di credito comunicato in caso di premorienza dell'anticipatario all'impresa assicuratrice.

IntestazioneContoFondoGaranzia

Intestazione del conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

IntestazioneContoImpresaAssicuratricePolizza

Intestazione del conto dell'impresa assicuratrice.

IntestazioneContoIstitutoCredito

Intestazione del conto dell'istituto di credito.

LinkInformativaGenerale

Link al quale accedere per poter visualizzare l'informativa generale relativa al contratto di finanziamento con l'Istituto di Credito.

LinkInformativaSIC

Link al quale accedere per poter visualizzare l'informativa SIC relativa al contratto di finanziamento con l'Istituto di Credito.

LocalitaFondoGaranzia

Località del conto dove versare le commissioni previste per il Fondo di Garanzia.

LocalitaImpresaAssicuratrice

Località della sede legale della Compagnia Assicurativa.

LuogoEmissioneDocumentoAnticipatario

Luogo di emissione del documento indentificativo dell'anticipatario.

MailAnticipatario

Indirizzo e-mail della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

MesiEtàPensioneVecchiaia

Numero rappresentante i mesi di età anagrafica che dovrà raggiungere il richiedente l'APE per avviare il trattamento pensionistico richiesto in fase di certificazione per l'APE.

MesiEtàPensioneVecchiaiaEffettivi

Numero rappresentante i mesi di età anagrafica effettivi che dovrà raggiungere il richiedente l'APE per avviare il trattamento pensionistico dopo il verificarsi di un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

MesePianoAmmortamento

Mese relativo al piano di ammortamento.

MotivazioneEsitoRichiestaSottoscrizioneFinanziamento

Motivazione dell'esito della richiesta di sottoscrizione del finanziamento, obbligatoria nel caso di esito negativo.

In caso di rigetto classificato con "W" (ovvero "Dichiarazioni mancanti o non corrette") si chiede una motivazione espressa con una delle seguenti formule:

- Presenza di esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti e non pagati da oltre 90 giorni
 - Posizione presso altro intermediario finanziario
 - Posizione presso questa banca. Rivolgersi
- Il richiedente è registrato presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia o in altro sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l'inadempimento di uno o più prestiti (mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento). Indicare il registro nel quale il richiedente è segnalato
- Il richiedente è registrato presso la Centrale di Allarme Interbancaria
- Il richiedente risulta essere protestato
- Il richiedente ha prestiti in corso, non segnalati in sede di domanda, la cui restituzione termini dopo la data di pensionamento di vecchiaia.
 - Posizione presso altro intermediario finanziario
 - Posizione presso questa banca. Rivolgersi
- L'importo del prestito segnalato non corrispondente con le evidenze della banca
 - Posizione presso altro intermediario finanziario
 - Posizione presso questa banca. Rivolgersi
- Altro. Dichiarazioni mancanti o non corrette sulla base delle eventuali informazioni a disposizione della banca
 - Procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento
 - Pignoramenti

- Debiti erariali
- Assegni divorzili/mantenimento

MotivazioneEsitoDomandaEstinzioneParzialeFinanziamento

Motivazione dell'esito della domanda di estinzione parziale del finanziamento, obbligatoria nel caso di esito negativo.

MotivazioneEsitoDomandaEstinzioneTotaleFinanziamento

Motivazione dell'esito della domanda di estinzione totale del finanziamento, obbligatoria nel caso di esito negativo.

MotivoRichiestaInterventoFondoGaranzia

Motivazione della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia da parte dell'Istituto di Credito. Può assumere i seguenti valori:

- a : lettera a) comma 1 art.14 del DPCM
- b : lettera b) comma 1 art.14 del DPCM
- c : lettera c) comma 1 art.14 del DPCM
- d : lettera d) comma 1 art.14 del DPCM

NomeAnticipatario

Nome della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

NomeFile

Nome del file allegato alla richiesta.

NumeroAppendicePolizza

Numero identificativo della appendici alla polizza assicurativa.

NumeroCivicoResidenzaAnticipatario

Numero civico di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

NumeroDocumentoAnticipatario

Numero del documento indentificativo dell'anticipatario.

NumeroMesiAPE

Indica il numero di mesi per i quali verrà erogato l'anticipo pensionistico.

NumeroMesiAPEEffettivo

Indica il numero di mesi per i quali verrà erogato effettivamente l'anticipo pensionistico dopo un evento che ha causato la modifica dell'età pensionabile.

NumeroMesiAPERetroattivi

Indica il numero di mesi per i quali verrà erogato l'anticipo pensionistico da maggio del 2017 fino al mese di inizio dell'APE.

**NumeroMesiPianoAmmortamento**

Numero totale della rate del piano di ammortamento del finanziamento.

NumeroPosizioneAppendicePolizza

Numero identificativo dell'appendice alla polizza assicurativa.

NumeroPosizionePolizza

Numero identificativo della polizza assicurativa.

NumeroTelefono1Anticipatorio

Primo numero di telefono della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

NumeroTelefono2Anticipatorio

Secondo numero di telefono della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE.

PercentualeTANPianoAmmortamento

Percentuale TAN del piano di ammortamento.

PercentualeTAEGPianoAmmortamento

Percentuale TAEG del piano di ammortamento.

PercentualeTANPianoFinanziamento

Percentuale TAN del piano di finanziamento.

PercentualeTAEGPianoFinanziamento

Percentuale TAEG del piano di finanziamento.

ProtocolloInpsEstinzioneParziale

Numero di protocollo associato all'accettazione o al rifiuto dell'estinzione parziale del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito.

ProtocolloInpsEstinzioneTotale

Numero di protocollo associato all'accettazione o al rifiuto dell'estinzione totale del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito.

ProtocolloInpsFinanziamentoAnticipoEtaPensionabile

Numero di protocollo associato al nuovo finanziamento inviato in seguito alla richiesta di riduzione dell'anticipo pensionistico.

ProtocolloInpsPolizzaAnticipoEtaPensionabile

Numero di protocollo associato alla nuova polizza inviato in seguito alla richiesta di riduzione dell'anticipo pensionistico.

**ProtocolloInpsPolizzaAumentoEtaPensionabile**

Numero di protocollo associato alla nuova polizza inviata in seguito all'aumento dell'età pensionabile.

ProtocolloInpsPratica

Numero di protocollo della pratica INPS di richiesta di anticipo pensionistico.

ProtocolloInpsPraticaAumentoEtaPensionabile

Numero di protocollo della pratica INPS relativo all'aumento dell'età pensionabile.

ProtocolloInpsPraticaEstinzioneParzialeInps

Numero di protocollo della pratica INPS relativo alla domanda di estinzione parziale del finanziamento da parte del cittadino.

ProtocolloInpsPraticaEstinzioneTotaleInps

Numero di protocollo della pratica INPS relativo alla domanda di estinzione totale del finanziamento da parte del cittadino.

ProtocolloInpsFinanziamentoAumentoEtaPensionabile

Numero di protocollo associato all'integrazione del finanziamento a causa dell'aumento dell'età pensionabile.

ProtocolloInpsPraticaRiduzioneEtaPensionabile

Numero di protocollo della pratica INPS di richiesta di riduzione dell'anticipo pensionistico.

ProtocolloInpsRichiestaInterventoFondoGaranzia

Numero di protocollo della pratica INPS relativa alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia da parte dell'Istituto di Credito.

ProtocolloInpsRimborsoPremioPolizza

Numero di protocollo associato alla comunicazione dei premi che la Compagnia Assicurativa deve versare ad Inps e all' dell'Istituto di Credito per l'intervento del Fondo di Garanzia.

QuotaCapRataPianoAmmortamento

Quota capitale della rata del piano di ammortamento, è rappresentata nella colonna a nella fase di ammortamento della tabella nella Appendice I.

QuotaIntRataPianoAmmortamento

Quota interessi della rata del piano di ammortamento, è rappresentata nella colonna b nella fase di ammortamento della tabella nella Appendice I.

QuotaIntFinanzPianoAmmortamento

Quota contenente 1/240 del montante interessi maturati, è rappresentata nella colonna c nella fase di ammortamento della tabella nella Appendice I.

RagioneSocialeCompagniaAssicurativa

Ragione sociale della compagnia assicurativa.

RagioneSocialeIstitutoCredito

Ragione sociale dell'istituto di credito.

ReclamoA

Soggetto generico a cui può essere presentato un reclamo nei confronti dell'Istituto di Credito.

Severita

Indica il grado di severità dell'esito di un'operazione, può assumere i seguenti valori: "Notice"; "Warning"; "Error".

StatoTrasferimento

Indica lo stato del trasferimento del file allegato. Può assumere i seguenti valori:

- P: trasferimento avvenuto positivamente;
- N: trasferimento non avvenuto positivamente

TipoDocumentoAnticipatorio

Tipologia del documento identificativo dell'anticipatorio.

TipoResidenzaAnticipatorio

Indica il tipo di residenza della persona fisica richiedente o intestataria dell'APE. Può assumere i seguenti valori:

- I = Italia
- E = Estero

UltimoMesePianoCorrente

Numero dell'ultimo mese per il quale risulterà in vigore il piano corrente, il mese successivo entrerà in vigore un nuovo piano.

I. Esempio Piani

Si riporta di seguito un esempio del piano di finanziamento e del piano di ammortamento:

APE - PIANO DI AMMORTAMENTO - DIVISO PER FASE															
FASE DI EROGAZIONE						FASE DI AMMORTAMENTO									
Flusso	Data	Capitale erogato	Interessi maturati nel periodo	Progressivo interessi maturati	Progressivo Capitale erogato	Progressivo Finanziamento	Flusso	Data	Quota Capitale	Quota interessi	Interessi di preamm.	Importo rata	Capitale residuo	Interessi di preamm. Residui	Debito residuo
		a	b	c	d	e = d + c			a	b	c	d = a + b + c	e	f	g = e + f
1	08/06/2017	€ 23.807,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.807,45	€ 23.807,45	1	08/01/2021	€ 264,41	€ 217,02	€ 23,95	€ 505,38	€ 86.543,04	€ 5.723,42	€ 92.266,45
2	08/07/2017	€ 1.500,00	€ 57,53	€ 57,53	€ 25.307,45	€ 25.364,98	2	08/02/2021	€ 265,07	€ 216,36	€ 23,95	€ 505,38	€ 86.277,96	€ 5.699,47	€ 91.977,43
3	08/08/2017	€ 1.500,00	€ 61,16	€ 118,69	€ 26.807,45	€ 26.926,14	3	08/03/2021	€ 265,74	€ 215,69	€ 23,95	€ 505,38	€ 86.012,22	€ 5.675,52	€ 91.687,75
4	08/09/2017	€ 1.500,00	€ 64,78	€ 183,48	€ 28.307,45	€ 28.490,93	4	08/04/2021	€ 266,40	€ 215,03	€ 23,95	€ 505,38	€ 85.745,82	€ 5.651,58	€ 91.397,40
5	08/10/2017	€ 1.500,00	€ 68,41	€ 251,89	€ 29.807,45	€ 30.059,34	5	08/05/2021	€ 267,07	€ 214,36	€ 23,95	€ 505,38	€ 85.478,76	€ 5.627,63	€ 91.106,39
6	08/11/2017	€ 1.500,00	€ 72,03	€ 323,92	€ 31.307,45	€ 31.631,37	6	08/06/2021	€ 267,74	€ 213,70	€ 23,95	€ 505,38	€ 85.211,02	€ 5.603,68	€ 90.814,70
7	08/12/2017	€ 1.500,00	€ 75,66	€ 399,58	€ 32.807,45	€ 33.207,03	7	08/07/2021	€ 268,40	€ 213,03	€ 23,95	€ 505,38	€ 84.942,62	€ 5.579,73	€ 90.522,35
8	08/01/2018	€ 1.500,00	€ 79,28	€ 478,87	€ 34.307,45	€ 34.786,32	8	08/08/2021	€ 269,08	€ 212,36	€ 23,95	€ 505,38	€ 84.673,54	€ 5.555,79	€ 90.229,33

9	08/02/2018	€ 1.500,00	€ 82,91	€ 561,78	€ 35.807,45	€ 36.369,23
10	08/03/2018	€ 1.500,00	€ 86,53	€ 648,31	€ 37.307,45	€ 37.955,76
11	08/04/2018	€ 1.500,00	€ 90,16	€ 738,47	€ 38.807,45	€ 39.545,92
12	08/05/2018	€ 1.500,00	€ 93,78	€ 832,26	€ 40.307,45	€ 41.139,71
13	08/06/2018	€ 1.500,00	€ 97,41	€ 929,67	€ 41.807,45	€ 42.737,12
14	08/07/2018	€ 1.500,00	€ 101,03	€ 1.030,70	€ 43.307,45	€ 44.338,15
15	08/08/2018	€ 1.500,00	€ 104,66	€ 1.135,36	€ 44.807,45	€ 45.942,81
16	08/09/2018	€ 1.500,00	€ 108,28	€ 1.243,65	€ 46.307,45	€ 47.551,09
17	08/10/2018	€ 1.500,00	€ 111,91	€ 1.355,55	€ 47.807,45	€ 49.163,00
18	08/11/2018	€ 1.500,00	€ 115,53	€ 1.471,09	€ 49.307,45	€ 50.778,54
19	08/12/2018	€ 1.500,00	€ 119,16	€ 1.590,25	€ 50.807,45	€ 52.397,70
20	08/01/2019	€ 1.500,00	€ 122,78	€ 1.713,03	€ 52.307,45	€ 54.020,48
21	08/02/2019	€ 1.500,00	€ 126,41	€ 1.839,44	€ 53.807,45	€ 55.646,89
22	08/03/2019	€ 1.500,00	€ 130,03	€ 1.969,48	€ 55.307,45	€ 57.276,93
23	08/04/2019	€ 1.500,00	€ 133,66	€ 2.103,14	€ 56.807,45	€ 58.910,59

9	08/09/2021	€ 269,75	€ 211,68	€ 23,95	€ 505,38	€ 84.403,79	€ 5.531,84	€ 89.935,63
10	08/10/2021	€ 270,42	€ 211,01	€ 23,95	€ 505,38	€ 84.133,37	€ 5.507,89	€ 89.641,26
11	08/11/2021	€ 271,10	€ 210,33	€ 23,95	€ 505,38	€ 83.862,27	€ 5.483,94	€ 89.346,22
12	08/12/2021	€ 271,78	€ 209,66	€ 23,95	€ 505,38	€ 83.590,50	€ 5.460,00	€ 89.050,49
13	08/01/2022	€ 272,46	€ 208,98	€ 23,95	€ 505,38	€ 83.318,04	€ 5.436,05	€ 88.754,09
14	08/02/2022	€ 273,14	€ 208,30	€ 23,95	€ 505,38	€ 83.044,90	€ 5.412,10	€ 88.457,01
15	08/03/2022	€ 273,82	€ 207,61	€ 23,95	€ 505,38	€ 82.771,08	€ 5.388,16	€ 88.159,24
16	08/04/2022	€ 274,50	€ 206,93	€ 23,95	€ 505,38	€ 82.496,58	€ 5.364,21	€ 87.860,79
17	08/05/2022	€ 275,19	€ 206,24	€ 23,95	€ 505,38	€ 82.221,39	€ 5.340,26	€ 87.561,65
18	08/06/2022	€ 275,88	€ 205,55	€ 23,95	€ 505,38	€ 81.945,51	€ 5.316,31	€ 87.261,82
19	08/07/2022	€ 276,57	€ 204,86	€ 23,95	€ 505,38	€ 81.668,94	€ 5.292,37	€ 86.961,31
20	08/08/2022	€ 277,26	€ 204,17	€ 23,95	€ 505,38	€ 81.391,68	€ 5.268,42	€ 86.660,10
21	08/09/2022	€ 277,95	€ 203,48	€ 23,95	€ 505,38	€ 81.113,73	€ 5.244,47	€ 86.358,20
22	08/10/2022	€ 278,65	€ 202,78	€ 23,95	€ 505,38	€ 80.835,08	€ 5.220,52	€ 86.055,60
23	08/11/2022	€ 279,34	€ 202,09	€ 23,95	€ 505,38	€ 80.555,74	€ 5.196,58	€ 85.752,31

24	08/05/2019	€ 1.500,00	€ 137,28	€ 2.240,42	€ 58.307,45	€ 60.547,87
25	08/06/2019	€ 1.500,00	€ 140,91	€ 2.381,33	€ 59.807,45	€ 62.188,78
26	08/07/2019	€ 1.500,00	€ 144,53	€ 2.525,87	€ 61.307,45	€ 63.833,32
27	08/08/2019	€ 1.500,00	€ 148,16	€ 2.674,03	€ 62.807,45	€ 65.481,48
28	08/09/2019	€ 1.500,00	€ 151,78	€ 2.825,81	€ 64.307,45	€ 67.133,26
29	08/10/2019	€ 1.500,00	€ 155,41	€ 2.981,22	€ 65.807,45	€ 68.788,67
30	08/11/2019	€ 1.500,00	€ 159,03	€ 3.140,26	€ 67.307,45	€ 70.447,71
31	08/12/2019	€ 1.500,00	€ 162,66	€ 3.302,92	€ 68.807,45	€ 72.110,37
32	08/01/2020	€ 1.500,00	€ 166,28	€ 3.469,20	€ 70.307,45	€ 73.776,65
33	08/02/2020	€ 1.500,00	€ 169,91	€ 3.639,11	€ 71.807,45	€ 75.446,56
34	08/03/2020	€ 1.500,00	€ 173,53	€ 3.812,64	€ 73.307,45	€ 77.120,09
35	08/04/2020	€ 1.500,00	€ 177,16	€ 3.989,80	€ 74.807,45	€ 78.797,25
36	08/05/2020	€ 1.500,00	€ 180,78	€ 4.170,59	€ 76.307,45	€ 80.478,04

24	08/12/2022	€ 280,04	€ 201,39	€ 23,95	€ 505,38	€ 80.275,69	€ 5.172,63	€ 85.448,32
25	08/01/2023	€ 280,74	€ 200,69	€ 23,95	€ 505,38	€ 79.994,95	€ 5.148,68	€ 85.143,63
26	08/02/2023	€ 281,44	€ 199,99	€ 23,95	€ 505,38	€ 79.713,51	€ 5.124,73	€ 84.838,24
27	08/03/2023	€ 282,15	€ 199,28	€ 23,95	€ 505,38	€ 79.431,36	€ 5.100,79	€ 84.532,15
28	08/04/2023	€ 282,85	€ 198,58	€ 23,95	€ 505,38	€ 79.148,50	€ 5.076,84	€ 84.225,34
29	08/05/2023	€ 283,56	€ 197,87	€ 23,95	€ 505,38	€ 78.864,94	€ 5.052,89	€ 83.917,84
30	08/06/2023	€ 284,27	€ 197,16	€ 23,95	€ 505,38	€ 78.580,67	€ 5.028,95	€ 83.609,62
31	08/07/2023	€ 284,98	€ 196,45	€ 23,95	€ 505,38	€ 78.295,69	€ 5.005,00	€ 83.300,69
32	08/08/2023	€ 285,69	€ 195,74	€ 23,95	€ 505,38	€ 78.010,00	€ 4.981,05	€ 82.991,05
33	08/09/2023	€ 286,41	€ 195,03	€ 23,95	€ 505,38	€ 77.723,59	€ 4.957,10	€ 82.680,70
34	08/10/2023	€ 287,12	€ 194,31	€ 23,95	€ 505,38	€ 77.436,47	€ 4.933,16	€ 82.369,63
35	08/11/2023	€ 287,84	€ 193,59	€ 23,95	€ 505,38	€ 77.148,63	€ 4.909,21	€ 82.057,84
36	08/12/2023	€ 288,56	€ 192,87	€ 23,95	€ 505,38	€ 76.860,07	€ 4.885,26	€ 81.745,33

37	08/06/2020	€ 1.500,00	€ 184,41	€ 4.355,00	€ 77.807,45	€ 82.162,45
38	08/07/2020	€ 1.500,00	€ 188,03	€ 4.543,03	€ 79.307,45	€ 83.850,48
39	08/08/2020	€ 1.500,00	€ 191,66	€ 4.734,69	€ 80.807,45	€ 85.542,14
40	08/09/2020	€ 1.500,00	€ 195,28	€ 4.929,98	€ 82.307,45	€ 87.237,43
41	08/10/2020	€ 1.500,00	€ 198,91	€ 5.128,89	€ 83.807,45	€ 88.936,34
42	08/11/2020	€ 1.500,00	€ 202,53	€ 5.331,42	€ 85.307,45	€ 90.638,87
43	08/12/2020	€ 1.500,00	€ 206,16	€ 5.537,58	€ 86.807,45	€ 92.345,03
44	08/01/2021					#VALUE!
45	08/02/2021					#VALUE!
46	08/03/2021					#VALUE!
47	08/04/2021					#VALUE!

37	08/01/2024	€ 289,28	€ 192,15	€ 23,95	€ 505,38	€ 76.570,79	€ 4.861,31	€ 81.432,10
38	08/02/2024	€ 290,01	€ 191,43	€ 23,95	€ 505,38	€ 76.280,78	€ 4.837,37	€ 81.118,15
39	08/03/2024	€ 290,73	€ 190,70	€ 23,95	€ 505,38	€ 75.990,05	€ 4.813,42	€ 80.803,47
40	08/04/2024	€ 291,46	€ 189,98	€ 23,95	€ 505,38	€ 75.698,60	€ 4.789,47	€ 80.488,07
41	08/05/2024	€ 292,19	€ 189,25	€ 23,95	€ 505,38	€ 75.406,41	€ 4.765,52	€ 80.171,93
42	08/06/2024	€ 292,92	€ 188,52	€ 23,95	€ 505,38	€ 75.113,49	€ 4.741,58	€ 79.855,07
43	08/07/2024	€ 293,65	€ 187,78	€ 23,95	€ 505,38	€ 74.819,85	€ 4.717,63	€ 79.537,48
44	08/08/2024	€ 294,38	€ 187,05	€ 23,95	€ 505,38	€ 74.525,46	€ 4.693,68	€ 79.219,15
45	08/09/2024	€ 295,12	€ 186,31	€ 23,95	€ 505,38	€ 74.230,34	€ 4.669,73	€ 78.900,08
46	08/10/2024	€ 295,86	€ 185,58	€ 23,95	€ 505,38	€ 73.934,49	€ 4.645,79	€ 78.580,28
47	08/11/2024	€ 296,60	€ 184,84	€ 23,95	€ 505,38	€ 73.637,89	€ 4.621,84	€ 78.259,73
48	08/12/2024	€ 297,34	€ 184,09	€ 23,95	€ 505,38	€ 73.340,56	€ 4.597,89	€ 77.938,45
49	08/01/2025	€ 298,08	€ 183,35	€ 23,95	€ 505,38	€ 73.042,47	€ 4.573,95	€ 77.616,42
50	08/02/2025	€ 298,83	€ 182,61	€ 23,95	€ 505,38	€ 72.743,65	€ 4.550,00	€ 77.293,65
51	08/03/2025	€ 299,57	€ 181,86	€ 23,95	€ 505,38	€ 72.444,08	€ 4.526,05	€ 76.970,13
52	08/04/2025	€ 300,32	€ 181,11	€ 23,95	€ 505,38	€ 72.143,75	€ 4.502,10	€ 76.645,86
53	08/05/2025	€ 301,07	€ 180,36	€ 23,95	€ 505,38	€ 71.842,68	€ 4.478,16	€ 76.320,84

54	08/06/2025	€ 301,83	€ 179,61	€ 23,95	€ 505,38	71.540,86	€ 4.454,21	€ 75.995,06
55	08/07/2025	€ 302,58	€ 178,85	€ 23,95	€ 505,38	71.238,28	€ 4.430,26	€ 75.668,54
56	08/08/2025	€ 303,34	€ 178,10	€ 23,95	€ 505,38	70.934,94	€ 4.406,31	€ 75.341,25
57	08/09/2025	€ 304,09	€ 177,34	€ 23,95	€ 505,38	70.630,85	€ 4.382,37	€ 75.013,21
58	08/10/2025	€ 304,85	€ 176,58	€ 23,95	€ 505,38	70.325,99	€ 4.358,42	€ 74.684,41
59	08/11/2025	€ 305,62	€ 175,81	€ 23,95	€ 505,38	70.020,37	€ 4.334,47	€ 74.354,85
60	08/12/2025	€ 306,38	€ 175,05	€ 23,95	€ 505,38	69.713,99	€ 4.310,52	€ 74.024,52
61	08/01/2026	€ 307,15	€ 174,28	€ 23,95	€ 505,38	69.406,85	€ 4.286,58	€ 73.693,42
62	08/02/2026	€ 307,91	€ 173,52	€ 23,95	€ 505,38	69.098,93	€ 4.262,63	€ 73.361,56
63	08/03/2026	€ 308,68	€ 172,75	€ 23,95	€ 505,38	68.790,25	€ 4.238,68	€ 73.028,93
64	08/04/2026	€ 309,46	€ 171,98	€ 23,95	€ 505,38	68.480,79	€ 4.214,73	€ 72.695,52
65	08/05/2026	€ 310,23	€ 171,20	€ 23,95	€ 505,38	68.170,56	€ 4.190,79	€ 72.361,35
66	08/06/2026	€ 311,01	€ 170,43	€ 23,95	€ 505,38	67.859,55	€ 4.166,84	€ 72.026,39
67	08/07/2026	€ 311,78	€ 169,65	€ 23,95	€ 505,38	67.547,77	€ 4.142,89	€ 71.690,66
68	08/08/2026	€ 312,56	€ 168,87	€ 23,95	€ 505,38	67.235,21	€ 4.118,95	€ 71.354,15
69	08/09/2026	€ 313,34	€ 168,09	€ 23,95	€ 505,38	66.921,86	€ 4.095,00	€ 71.016,86
70	08/10/2026	€ 314,13	€ 167,30	€ 23,95	€ 505,38	66.607,74	€ 4.071,05	€ 70.678,79
71	08/11/2026	€ 314,91	€ 166,52	€ 23,95	€ 505,38	66.292,82	€ 4.047,10	€ 70.339,93
72	08/12/2026	€ 315,70	€ 165,73	€ 23,95	€ 505,38	65.977,12	€ 4.023,16	€ 70.000,28
73	08/01/2027	€ 316,49	€ 164,94	€ 23,95	€ 505,38	65.660,63	€ 3.999,21	€ 69.659,84

74	08/02/2027	€ 317,28	€ 164,15	€ 23,95	€ 505,38	65.343,35	€	€ 3.975,26	€ 69.318,62
75	08/03/2027	€ 318,07	€ 163,36	€ 23,95	€ 505,38	65.025,28	€	€ 3.951,31	€ 68.976,59
76	08/04/2027	€ 318,87	€ 162,56	€ 23,95	€ 505,38	64.706,41	€	€ 3.927,37	€ 68.633,78
77	08/05/2027	€ 319,67	€ 161,77	€ 23,95	€ 505,38	64.386,75	€	€ 3.903,42	€ 68.290,16
78	08/06/2027	€ 320,47	€ 160,97	€ 23,95	€ 505,38	64.066,28	€	€ 3.879,47	€ 67.945,75
79	08/07/2027	€ 321,27	€ 160,17	€ 23,95	€ 505,38	63.745,01	€	€ 3.855,52	€ 67.600,54
80	08/08/2027	€ 322,07	€ 159,36	€ 23,95	€ 505,38	63.422,94	€	€ 3.831,58	€ 67.254,52
81	08/09/2027	€ 322,87	€ 158,56	€ 23,95	€ 505,38	63.100,07	€	€ 3.807,63	€ 66.907,70
82	08/10/2027	€ 323,68	€ 157,75	€ 23,95	€ 505,38	62.776,39	€	€ 3.783,68	€ 66.560,07
83	08/11/2027	€ 324,49	€ 156,94	€ 23,95	€ 505,38	62.451,90	€	€ 3.759,74	€ 66.211,63
84	08/12/2027	€ 325,30	€ 156,13	€ 23,95	€ 505,38	62.126,59	€	€ 3.735,79	€ 65.862,38
85	08/01/2028	€ 326,12	€ 155,32	€ 23,95	€ 505,38	61.800,48	€	€ 3.711,84	€ 65.512,32
86	08/02/2028	€ 326,93	€ 154,50	€ 23,95	€ 505,38	61.473,55	€	€ 3.687,89	€ 65.161,44
87	08/03/2028	€ 327,75	€ 153,68	€ 23,95	€ 505,38	61.145,80	€	€ 3.663,95	€ 64.809,75
88	08/04/2028	€ 328,57	€ 152,86	€ 23,95	€ 505,38	60.817,23	€	€ 3.640,00	€ 64.457,23
89	08/05/2028	€ 329,39	€ 152,04	€ 23,95	€ 505,38	60.487,84	€	€ 3.616,05	€ 64.103,89
90	08/06/2028	€ 330,21	€ 151,22	€ 23,95	€ 505,38	60.157,63	€	€ 3.592,10	€ 63.749,73
91	08/07/2028	€ 331,04	€ 150,39	€ 23,95	€ 505,38	59.826,59	€	€ 3.568,16	€ 63.394,75
92	08/08/2028	€ 331,87	€ 149,57	€ 23,95	€ 505,38	59.494,73	€	€ 3.544,21	€ 63.038,94
93	08/09/2028	€ 332,70	€ 148,74	€ 23,95	€ 505,38	59.162,03	€	€ 3.520,26	€ 62.682,29

94	08/10/2028	€ 333,53	€ 147,91	€ 23,95	€ 505,38	58.828,51	€ 3.496,31	€ 62.324,82
95	08/11/2028	€ 334,36	€ 147,07	€ 23,95	€ 505,38	58.494,14	€ 3.472,37	€ 61.966,51
96	08/12/2028	€ 335,20	€ 146,24	€ 23,95	€ 505,38	58.158,95	€ 3.448,42	€ 61.607,37
97	08/01/2029	€ 336,03	€ 145,40	€ 23,95	€ 505,38	57.822,91	€ 3.424,47	€ 61.247,39
98	08/02/2029	€ 336,87	€ 144,56	€ 23,95	€ 505,38	57.486,04	€ 3.400,52	€ 60.886,56
99	08/03/2029	€ 337,72	€ 143,72	€ 23,95	€ 505,38	57.148,32	€ 3.376,58	€ 60.524,90
100	08/04/2029	€ 338,56	€ 142,87	€ 23,95	€ 505,38	56.809,76	€ 3.352,63	€ 60.162,39
101	08/05/2029	€ 339,41	€ 142,02	€ 23,95	€ 505,38	56.470,35	€ 3.328,68	€ 59.799,04
102	08/06/2029	€ 340,26	€ 141,18	€ 23,95	€ 505,38	56.130,10	€ 3.304,74	€ 59.434,83
103	08/07/2029	€ 341,11	€ 140,33	€ 23,95	€ 505,38	55.788,99	€ 3.280,79	€ 59.069,78
104	08/08/2029	€ 341,96	€ 139,47	€ 23,95	€ 505,38	55.447,03	€ 3.256,84	€ 58.703,87
105	08/09/2029	€ 342,81	€ 138,62	€ 23,95	€ 505,38	55.104,22	€ 3.232,89	€ 58.337,11
106	08/10/2029	€ 343,67	€ 137,76	€ 23,95	€ 505,38	54.760,54	€ 3.208,95	€ 57.969,49
107	08/11/2029	€ 344,53	€ 136,90	€ 23,95	€ 505,38	54.416,01	€ 3.185,00	€ 57.601,01
108	08/12/2029	€ 345,39	€ 136,04	€ 23,95	€ 505,38	54.070,62	€ 3.161,05	€ 57.231,67
109	08/01/2030	€ 346,26	€ 135,18	€ 23,95	€ 505,38	53.724,37	€ 3.137,10	€ 56.861,47
110	08/02/2030	€ 347,12	€ 134,31	€ 23,95	€ 505,38	53.377,25	€ 3.113,16	€ 56.490,40
111	08/03/2030	€ 347,99	€ 133,44	€ 23,95	€ 505,38	53.029,26	€ 3.089,21	€ 56.118,47
112	08/04/2030	€ 348,86	€ 132,57	€ 23,95	€ 505,38	52.680,40	€ 3.065,26	€ 55.745,66
113	08/05/2030	€ 349,73	€ 131,70	€ 23,95	€ 505,38	52.330,67	€ 3.041,31	€ 55.371,98

114	08/06/2030	€ 350,61	€ 130,83	€ 23,95	€ 505,38	51.980,06	€ 3.017,37	€ 54.997,43
115	08/07/2030	€ 351,48	€ 129,95	€ 23,95	€ 505,38	51.628,58	€ 2.993,42	€ 54.622,00
116	08/08/2030	€ 352,36	€ 129,07	€ 23,95	€ 505,38	51.276,22	€ 2.969,47	€ 54.245,69
117	08/09/2030	€ 353,24	€ 128,19	€ 23,95	€ 505,38	50.922,98	€ 2.945,52	€ 53.868,50
118	08/10/2030	€ 354,12	€ 127,31	€ 23,95	€ 505,38	50.568,85	€ 2.921,58	€ 53.490,43
119	08/11/2030	€ 355,01	€ 126,42	€ 23,95	€ 505,38	50.213,84	€ 2.897,63	€ 53.111,47
120	08/12/2030	€ 355,90	€ 125,53	€ 23,95	€ 505,38	49.857,95	€ 2.873,68	€ 52.731,63
121	08/01/2031	€ 356,79	€ 124,64	€ 23,95	€ 505,38	49.501,16	€ 2.849,74	€ 52.350,89
122	08/02/2031	€ 357,68	€ 123,75	€ 23,95	€ 505,38	49.143,48	€ 2.825,79	€ 51.969,27
123	08/03/2031	€ 358,57	€ 122,86	€ 23,95	€ 505,38	48.784,91	€ 2.801,84	€ 51.586,75
124	08/04/2031	€ 359,47	€ 121,96	€ 23,95	€ 505,38	48.425,44	€ 2.777,89	€ 51.203,33
125	08/05/2031	€ 360,37	€ 121,06	€ 23,95	€ 505,38	48.065,07	€ 2.753,95	€ 50.819,01
126	08/06/2031	€ 361,27	€ 120,16	€ 23,95	€ 505,38	47.703,80	€ 2.730,00	€ 50.433,80
127	08/07/2031	€ 362,17	€ 119,26	€ 23,95	€ 505,38	47.341,63	€ 2.706,05	€ 50.047,68
128	08/08/2031	€ 363,08	€ 118,35	€ 23,95	€ 505,38	46.978,55	€ 2.682,10	€ 49.660,65
129	08/09/2031	€ 363,99	€ 117,45	€ 23,95	€ 505,38	46.614,56	€ 2.658,16	€ 49.272,72
130	08/10/2031	€ 364,90	€ 116,54	€ 23,95	€ 505,38	46.249,67	€ 2.634,21	€ 48.883,88
131	08/11/2031	€ 365,81	€ 115,62	€ 23,95	€ 505,38	45.883,86	€ 2.610,26	€ 48.494,12
132	08/12/2031	€ 366,72	€ 114,71	€ 23,95	€ 505,38	45.517,14	€ 2.586,31	€ 48.103,45
133	08/01/2032	€ 367,64	€ 113,79	€ 23,95	€ 505,38	45.149,50	€ 2.562,37	€ 47.711,86

134	08/02/2032	€ 368,56	€ 112,87	€ 23,95	€ 505,38	44.780,94	€ 2.538,42	€ 47.319,36
135	08/03/2032	€ 369,48	€ 111,95	€ 23,95	€ 505,38	44.411,46	€ 2.514,47	€ 46.925,93
136	08/04/2032	€ 370,40	€ 111,03	€ 23,95	€ 505,38	44.041,06	€ 2.490,53	€ 46.531,58
137	08/05/2032	€ 371,33	€ 110,10	€ 23,95	€ 505,38	43.669,73	€ 2.466,58	€ 46.136,30
138	08/06/2032	€ 372,26	€ 109,17	€ 23,95	€ 505,38	43.297,47	€ 2.442,63	€ 45.740,10
139	08/07/2032	€ 373,19	€ 108,24	€ 23,95	€ 505,38	42.924,28	€ 2.418,68	€ 45.342,96
140	08/08/2032	€ 374,12	€ 107,31	€ 23,95	€ 505,38	42.550,16	€ 2.394,74	€ 44.944,89
141	08/09/2032	€ 375,06	€ 106,38	€ 23,95	€ 505,38	42.175,10	€ 2.370,79	€ 44.545,89
142	08/10/2032	€ 375,99	€ 105,44	€ 23,95	€ 505,38	41.799,11	€ 2.346,84	€ 44.145,95
143	08/11/2032	€ 376,93	€ 104,50	€ 23,95	€ 505,38	41.422,17	€ 2.322,89	€ 43.745,07
144	08/12/2032	€ 377,88	€ 103,56	€ 23,95	€ 505,38	41.044,30	€ 2.298,95	€ 43.343,24
145	08/01/2033	€ 378,82	€ 102,61	€ 23,95	€ 505,38	40.665,48	€ 2.275,00	€ 42.940,47
146	08/02/2033	€ 379,77	€ 101,66	€ 23,95	€ 505,38	40.285,71	€ 2.251,05	€ 42.536,76
147	08/03/2033	€ 380,72	€ 100,71	€ 23,95	€ 505,38	39.904,99	€ 2.227,10	€ 42.132,09
148	08/04/2033	€ 381,67	€ 99,76	€ 23,95	€ 505,38	39.523,32	€ 2.203,16	€ 41.726,48
149	08/05/2033	€ 382,62	€ 98,81	€ 23,95	€ 505,38	39.140,70	€ 2.179,21	€ 41.319,91
150	08/06/2033	€ 383,58	€ 97,85	€ 23,95	€ 505,38	38.757,12	€ 2.155,26	€ 40.912,38
151	08/07/2033	€ 384,54	€ 96,89	€ 23,95	€ 505,38	38.372,58	€ 2.131,31	€ 40.503,89
152	08/08/2033	€ 385,50	€ 95,93	€ 23,95	€ 505,38	37.987,08	€ 2.107,37	€ 40.094,44
153	08/09/2033	€ 386,46	€ 94,97	€ 23,95	€ 505,38	37.600,61	€ 2.083,42	€ 39.684,03

154	08/10/2033	€ 387,43	€ 94,00	€ 23,95	€ 505,38	37.213,18	€	€ 2.059,47	€ 39.272,65
155	08/11/2033	€ 388,40	€ 93,03	€ 23,95	€ 505,38	36.824,78	€	€ 2.035,53	€ 38.860,31
156	08/12/2033	€ 389,37	€ 92,06	€ 23,95	€ 505,38	36.435,41	€	€ 2.011,58	€ 38.446,99
157	08/01/2034	€ 390,34	€ 91,09	€ 23,95	€ 505,38	36.045,07	€	€ 1.987,63	€ 38.032,70
158	08/02/2034	€ 391,32	€ 90,11	€ 23,95	€ 505,38	35.653,75	€	€ 1.963,68	€ 37.617,43
159	08/03/2034	€ 392,30	€ 89,13	€ 23,95	€ 505,38	35.261,45	€	€ 1.939,74	€ 37.201,19
160	08/04/2034	€ 393,28	€ 88,15	€ 23,95	€ 505,38	34.868,17	€	€ 1.915,79	€ 36.783,96
161	08/05/2034	€ 394,26	€ 87,17	€ 23,95	€ 505,38	34.473,91	€	€ 1.891,84	€ 36.365,75
162	08/06/2034	€ 395,25	€ 86,18	€ 23,95	€ 505,38	34.078,66	€	€ 1.867,89	€ 35.946,56
163	08/07/2034	€ 396,24	€ 85,20	€ 23,95	€ 505,38	33.682,43	€	€ 1.843,95	€ 35.526,38
164	08/08/2034	€ 397,23	€ 84,21	€ 23,95	€ 505,38	33.285,20	€	€ 1.820,00	€ 35.105,20
165	08/09/2034	€ 398,22	€ 83,21	€ 23,95	€ 505,38	32.886,98	€	€ 1.796,05	€ 34.683,04
166	08/10/2034	€ 399,21	€ 82,22	€ 23,95	€ 505,38	32.487,77	€	€ 1.772,10	€ 34.259,87
167	08/11/2034	€ 400,21	€ 81,22	€ 23,95	€ 505,38	32.087,56	€	€ 1.748,16	€ 33.835,71
168	08/12/2034	€ 401,21	€ 80,22	€ 23,95	€ 505,38	31.686,34	€	€ 1.724,21	€ 33.410,55
169	08/01/2035	€ 402,22	€ 79,22	€ 23,95	€ 505,38	31.284,13	€	€ 1.700,26	€ 32.984,39
170	08/02/2035	€ 403,22	€ 78,21	€ 23,95	€ 505,38	30.880,91	€	€ 1.676,32	€ 32.557,22
171	08/03/2035	€ 404,23	€ 77,20	€ 23,95	€ 505,38	30.476,68	€	€ 1.652,37	€ 32.129,04
172	08/04/2035	€ 405,24	€ 76,19	€ 23,95	€ 505,38	30.071,44	€	€ 1.628,42	€ 31.699,86
173	08/05/2035	€ 406,25	€ 75,18	€ 23,95	€ 505,38	29.665,18	€	€ 1.604,47	€ 31.269,66

174	08/06/2035	€ 407,27	€ 74,16	€ 23,95	€ 505,38	29.257,91	€ 1.580,53	€ 30.838,44
175	08/07/2035	€ 408,29	€ 73,14	€ 23,95	€ 505,38	28.849,63	€ 1.556,58	€ 30.406,20
176	08/08/2035	€ 409,31	€ 72,12	€ 23,95	€ 505,38	28.440,32	€ 1.532,63	€ 29.972,95
177	08/09/2035	€ 410,33	€ 71,10	€ 23,95	€ 505,38	28.029,99	€ 1.508,68	€ 29.538,67
178	08/10/2035	€ 411,36	€ 70,07	€ 23,95	€ 505,38	27.618,63	€ 1.484,74	€ 29.103,37
179	08/11/2035	€ 412,39	€ 69,05	€ 23,95	€ 505,38	27.206,24	€ 1.460,79	€ 28.667,03
180	08/12/2035	€ 413,42	€ 68,02	€ 23,95	€ 505,38	26.792,83	€ 1.436,84	€ 28.229,67
181	08/01/2036	€ 414,45	€ 66,98	€ 23,95	€ 505,38	26.378,38	€ 1.412,89	€ 27.791,27
182	08/02/2036	€ 415,49	€ 65,95	€ 23,95	€ 505,38	25.962,89	€ 1.388,95	€ 27.351,84
183	08/03/2036	€ 416,52	€ 64,91	€ 23,95	€ 505,38	25.546,37	€ 1.365,00	€ 26.911,37
184	08/04/2036	€ 417,57	€ 63,87	€ 23,95	€ 505,38	25.128,80	€ 1.341,05	€ 26.469,85
185	08/05/2036	€ 418,61	€ 62,82	€ 23,95	€ 505,38	24.710,19	€ 1.317,10	€ 26.027,30
186	08/06/2036	€ 419,66	€ 61,78	€ 23,95	€ 505,38	24.290,53	€ 1.293,16	€ 25.583,69
187	08/07/2036	€ 420,71	€ 60,73	€ 23,95	€ 505,38	23.869,83	€ 1.269,21	€ 25.139,04
188	08/08/2036	€ 421,76	€ 59,67	€ 23,95	€ 505,38	23.448,07	€ 1.245,26	€ 24.693,33
189	08/09/2036	€ 422,81	€ 58,62	€ 23,95	€ 505,38	23.025,26	€ 1.221,32	€ 24.246,57
190	08/10/2036	€ 423,87	€ 57,56	€ 23,95	€ 505,38	22.601,39	€ 1.197,37	€ 23.798,76
191	08/11/2036	€ 424,93	€ 56,50	€ 23,95	€ 505,38	22.176,46	€ 1.173,42	€ 23.349,88
192	08/12/2036	€ 425,99	€ 55,44	€ 23,95	€ 505,38	21.750,47	€ 1.149,47	€ 22.899,94
193	08/01/2037	€ 427,06	€ 54,38	€ 23,95	€ 505,38	21.323,41	€ 1.125,53	€ 22.448,94

194	08/02/2037	€ 428,12	€ 53,31	€ 23,95	€ 505,38	20.895,29	€	€ 1.101,58	€ 21.996,87
195	08/03/2037	€ 429,19	€ 52,24	€ 23,95	€ 505,38	20.466,10	€	€ 1.077,63	€ 21.543,73
196	08/04/2037	€ 430,27	€ 51,17	€ 23,95	€ 505,38	20.035,83	€	€ 1.053,68	€ 21.089,51
197	08/05/2037	€ 431,34	€ 50,09	€ 23,95	€ 505,38	19.604,49	€	€ 1.029,74	€ 20.634,22
198	08/06/2037	€ 432,42	€ 49,01	€ 23,95	€ 505,38	19.172,07	€	€ 1.005,79	€ 20.177,86
199	08/07/2037	€ 433,50	€ 47,93	€ 23,95	€ 505,38	18.738,57	€	€ 981,84	€ 19.720,41
200	08/08/2037	€ 434,59	€ 46,85	€ 23,95	€ 505,38	18.303,98	€	€ 957,89	€ 19.261,87
201	08/09/2037	€ 435,67	€ 45,76	€ 23,95	€ 505,38	17.868,31	€	€ 933,95	€ 18.802,25
202	08/10/2037	€ 436,76	€ 44,67	€ 23,95	€ 505,38	17.431,55	€	€ 910,00	€ 18.341,55
203	08/11/2037	€ 437,85	€ 43,58	€ 23,95	€ 505,38	16.993,69	€	€ 886,05	€ 17.879,75
204	08/12/2037	€ 438,95	€ 42,48	€ 23,95	€ 505,38	16.554,75	€	€ 862,10	€ 17.416,85
205	08/01/2038	€ 440,05	€ 41,39	€ 23,95	€ 505,38	16.114,70	€	€ 838,16	€ 16.952,86
206	08/02/2038	€ 441,15	€ 40,29	€ 23,95	€ 505,38	15.673,56	€	€ 814,21	€ 16.487,77
207	08/03/2038	€ 442,25	€ 39,18	€ 23,95	€ 505,38	15.231,31	€	€ 790,26	€ 16.021,57
208	08/04/2038	€ 443,35	€ 38,08	€ 23,95	€ 505,38	14.787,95	€	€ 766,32	€ 15.554,27
209	08/05/2038	€ 444,46	€ 36,97	€ 23,95	€ 505,38	14.343,49	€	€ 742,37	€ 15.085,86
210	08/06/2038	€ 445,57	€ 35,86	€ 23,95	€ 505,38	13.897,92	€	€ 718,42	€ 14.616,34
211	08/07/2038	€ 446,69	€ 34,74	€ 23,95	€ 505,38	13.451,23	€	€ 694,47	€ 14.145,70
212	08/08/2038	€ 447,80	€ 33,63	€ 23,95	€ 505,38	13.003,43	€	€ 670,53	€ 13.673,95
213	08/09/2038	€ 448,92	€ 32,51	€ 23,95	€ 505,38	12.554,50	€	€ 646,58	€ 13.201,08

214	08/10/2038	€ 450,05	€ 31,39	€ 23,95	€ 505,38	12.104,46	€ 622,63	€ 12.727,09
215	08/11/2038	€ 451,17	€ 30,26	€ 23,95	€ 505,38	11.653,29	€ 598,68	€ 12.251,97
216	08/12/2038	€ 452,30	€ 29,13	€ 23,95	€ 505,38	11.200,99	€ 574,74	€ 11.775,72
217	08/01/2039	€ 453,43	€ 28,00	€ 23,95	€ 505,38	10.747,56	€ 550,79	€ 11.298,35
218	08/02/2039	€ 454,56	€ 26,87	€ 23,95	€ 505,38	10.293,00	€ 526,84	€ 10.819,84
219	08/03/2039	€ 455,70	€ 25,73	€ 23,95	€ 505,38	€ 9.837,30	€ 502,89	€ 10.340,19
220	08/04/2039	€ 456,84	€ 24,59	€ 23,95	€ 505,38	€ 9.380,46	€ 478,95	€ 9.859,40
221	08/05/2039	€ 457,98	€ 23,45	€ 23,95	€ 505,38	€ 8.922,48	€ 455,00	€ 9.377,48
222	08/06/2039	€ 459,13	€ 22,31	€ 23,95	€ 505,38	€ 8.463,35	€ 431,05	€ 8.894,40
223	08/07/2039	€ 460,27	€ 21,16	€ 23,95	€ 505,38	€ 8.003,08	€ 407,11	€ 8.410,18
224	08/08/2039	€ 461,42	€ 20,01	€ 23,95	€ 505,38	€ 7.541,65	€ 383,16	€ 7.924,81
225	08/09/2039	€ 462,58	€ 18,85	€ 23,95	€ 505,38	€ 7.079,07	€ 359,21	€ 7.438,28
226	08/10/2039	€ 463,73	€ 17,70	€ 23,95	€ 505,38	€ 6.615,34	€ 335,26	€ 6.950,60
227	08/11/2039	€ 464,89	€ 16,54	€ 23,95	€ 505,38	€ 6.150,45	€ 311,32	€ 6.461,76
228	08/12/2039	€ 466,06	€ 15,38	€ 23,95	€ 505,38	€ 5.684,39	€ 287,37	€ 5.971,76
229	08/01/2040	€ 467,22	€ 14,21	€ 23,95	€ 505,38	€ 5.217,17	€ 263,42	€ 5.480,59
230	08/02/2040	€ 468,39	€ 13,04	€ 23,95	€ 505,38	€ 4.748,78	€ 239,47	€ 4.988,25
231	08/03/2040	€ 469,56	€ 11,87	€ 23,95	€ 505,38	€ 4.279,22	€ 215,53	€ 4.494,75
232	08/04/2040	€ 470,73	€ 10,70	€ 23,95	€ 505,38	€ 3.808,49	€ 191,58	€ 4.000,06
233	08/05/2040	€ 471,91	€ 9,52	€ 23,95	€ 505,38	€ 3.336,58	€ 167,63	€ 3.504,21
234	08/06/2040	€ 473,09	€ 8,34	€ 23,95	€ 505,38	€ 2.863,48	€ 143,68	€ 3.007,17
235	08/07/2040	€ 474,27	€ 7,16	€ 23,95	€ 505,38	€ 2.389,21	€ 119,74	€ 2.508,95
236	08/08/2040	€ 475,46	€ 5,97	€ 23,95	€ 505,38	€ 1.913,75	€ 95,79	€ 2.009,54
237	08/09/2040	€ 476,65	€ 4,78	€ 23,95	€ 505,38	€ 1.437,10	€ 71,84	€ 1.508,95
238	08/10/2040	€ 477,84	€ 3,59	€ 23,95	€ 505,38	€ 959,27	€ 47,89	€ 1.007,16

239	08/11/2040	€ 479,03	€ 2,40	€ 23,95	€ 505,38	€ 480,23	€ 23,95	€ 504,18
240	08/12/2040	€ 480,23	€ 1,20	€ 23,95	€ 505,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

J. Gestione dei conflitti tra gli eventi APE

Si riporta di seguito una matrice che individua le azioni da intraprendere per evitare conflittualità tra i possibili eventi previsti dai processi di APE Volontaria:

		Evento successivo e concorrente in possibile conflitto con il precedente								
		Domanda di APE	Domanda Conteggio Estinzione Totale	Comunicazione estinzione totale (pagamento da parte del cittadino)	Domanda Conteggio Estinzione Parziale	Comunicazione e estinzione parziale (pagamento da parte del cittadino)	Aumento età pensionabile	Richiesta Riduzione età pensionabile	Decesso	Fondo di garanzia
Evento in corso con l'iter non ancora concluso	Domanda di APE	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento se la domanda non è stata ancora perfezionata	Sportello Internet: blocca nuovo evento se la domanda non è stata ancora perfezionata	Sportello Internet: blocca nuovo evento se la domanda non è stata ancora perfezionata	Sportello Internet: blocca nuovo evento se la domanda non è stata ancora perfezionata	Non applicabile	Sportello Internet: Informa il cittadino che la domanda di APE in corso sarà rigettata per variazione dei parametri e potrà fare una nuova richiesta dopo l'accoglimento della riduzione e comunica a Banca ed Assicurazione il recesso	Piattaforma APE: comunica il decesso che invalida di fatto la domanda <i>(Sportello Internet: annullamento del decesso non riattiva la domanda. In quel caso il cittadino dovrà riformulare da capo la domanda)</i>	Non applicabile

	Domanda Conteggio Estinzione Totale	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che però non viene comunicato a banca ed assicurazione in attesa della presentazione e del conteggio.	Banca: acquisisce il nuovo evento e chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio	Banca: acquisisce il nuovo evento e chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio	Banca: avendo espresso il nuovo evento, chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio
	Comunicazione estinzione totale (pagamento da parte del cittadino)	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che però non viene comunicato a banca ed assicurazione in quanto non produce effetti sull'APE che è in fase di estinzione	Sportello Internet: acquisisce nuovo evento relativo esclusivamente alla nuova domanda di pensione perché l'APE è in fase di estinzione e quindi non deve essere comunicato a Banca e Assicurazione.	Piattaforma APE: blocca la notifica perché l'APE è in fase di estinzione	Piattaforma APE: blocca l'eventuale richiesta di accesso al fondo perché inaspettata

	Domanda Conteggio Estinzione Parziale	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste una domanda di conteggio in corso	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che però non viene comunicato a banca ed assicurazione in attesa della presentazione e del conteggio.	Banca: acquisisce il nuovo evento e chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio	Banca: acquisisce il nuovo evento e chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio	Banca: avendo espresso il nuovo evento, chiude l'iter del precedente evento restituendo un esito negativo sulla domanda di conteggio
	Comunicazione estinzione parziale (pagamento da parte del cittadino)	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che però non viene comunicato a banca ed assicurazione in attesa dell'esito dell'estinzione.	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che viene normalmente comunicato in termini di notifica. In caso di accoglimento da parte Inps della riduzione, questo non viene comunicato a banca ed assicurazione in attesa del termine dell'estinzione.	Non conflittuale

	Aumento età pensionabile	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Non applicabile	Piattaforma APE: acquisisce il nuovo evento che viene normalmente comunicato in termini di notifica. In caso di accoglimento da parte Inps della riduzione, questo non viene comunicato a banca ed assicurazione in attesa del termine dell'aumento.	Banca e Assicurazione: acquisiscono il nuovo evento bloccando i precedenti calcoli <i>In caso di annullamento del decesso l'iter prosegue da dove è rimasto bloccato</i>	Non applicabile
	Richiesta Riduzione età pensionabile	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Sportello Internet: blocca nuovo evento perchè esiste un perfezionamento in corso	Piattaforma APE: acquisisce evento ed attende l'esito della richiesta prima di comunicarlo a banca e assicurazione : se l'esito è positivo l'aumento non viene comunicato in quanto	Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva	Banca e Assicurazione: acquisiscono il nuovo evento bloccando i precedenti calcoli <i>In caso di annullamento del decesso l'iter prosegue da dove è rimasto bloccato</i>	Non applicabile

							non applicabile altrimenti si procede nell'iter normale		
	Decesso	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Piattaforma APE: acquisisce l'evento ma blocca la comunicazione verso Banca e Assicurazione e perché non ammissibile. <i>In caso di annullament o riprende l'iter</i>	Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile	Non applicabile

	Fondo di garanzia	<p>Sportello Internet: blocca la nuova domanda perché esiste una precedente domanda attiva</p>	<p>Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile</p>	<p>Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile</p>	<p>Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile</p>	<p>Sportello Internet: blocca il nuovo evento perché non ammissibile</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Non applicabile</p>	<p>Piattaforma APE: acquisisce nuovo evento e, in caso di motivazione richiesta Intervento Fondo Garanzia uguale ad A o a B e nel caso in cui il Fondo non abbia ancora esitato la richiesta, interrompe l'intervento del fondo di garanzia.</p> <p><i>In caso di annullamento del decesso l'iter prosegue da dove è rimasto bloccato</i></p>	<p>Piattaforma APE: blocca l'eventuale richiesta di accesso al fondo perché inaspettata</p>
--	--------------------------	---	---	---	---	---	------------------------	------------------------	--	--