



Versione del software 4.0.8

MANUALE OPERATIVO

Istruzioni per l'utilizzo del Software di Controllo UniEMens Individuale

Novità della versione

Rilasciato il nuovo software versione 4.0.8 Questa versione sostituisce il software di controllo "UniEMens Individuale", fino ad oggi utilizzato per elaborare i file con denunce EMens e UniEMens. Nella cronologia delle versioni sono riportate le motivazioni del nuovo rilascio

CRONOLOGIA VERSIONI

Versione	Motivo	Data Rilascio
1.0	Prima emissione	
1.1	Risoluzione di alcune problematiche segnalate	09/09/2022
	Migliorato l'aspetto grafico	
	• Inserita l'esportazione in formato "pdf" ed "excel" nella pagina	
	di esito dei controlli di validazione	
1.2	Inserito capitolo per HOTFIX	12/09/2022
1.3	 Specificata la versione suddividendola in 	15/11/2022
	 Versione applicativo (icona in alto a destra (?)) 	
	 Versione controlli (visualizzabile in basso a destra) 	
	• Inserito filtro per accedere direttamente alla tipologia di errori dei	
	controlli semantici	
	Alcuni bug fixing tra cui l'esportazione in formato pdf	
1.4	Aggiornamento alla versione del framework .NET6.0	01/12/2023
1.5	Export log completo	07/10/2024





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

1.6	•	Bug fixing su proxy	25/11/2024
	•	Bug fixing su particolari casistiche riguardanti le posizioni della PA	
	•	Aggiornamento distinta del file	
1.7	•	Fix per migliorie	02/12/2024
1.8	•	Aggiornamento accesso tramite proxy	22/01/2025



INPS

Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

Sommario

1. IN	TRODUZIONE	4
1.1.	REOUISITI	4
1.2.	Download del software	4
1.3.	AVVERTENZE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE	5
2. PF		6
2.1.	COME SI PRESENTA	6
3. U1	FILITÀ E CONFIGURAZIONE	8
3.1.	CONNESSIONE TRAMITE PROXY SERVER	8
3.2.	CONNESSIONE DIRETTA	
3.3.	IMPOSTAZIONI DI BACKUP	10
4. HO	OTFIX	12
4.1.	ERRORE SALVATAGGIO CARATTERISTICHE POSCONTRIBUTIVE	12
4.1.1	1. Errore riscontrato	
4.1.2	2. Soluzione	





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

1. INTRODUZIONE

1.1. REQUISITI

Il software è installabile sui sistemi operativi Microsoft: Microsoft Windows® 8, Microsoft Windows® 7, Microsoft Vista®, Windows® Server, Windows® 10 Per il funzionamento è necessaria una connessione internet attiva che permetta il traffico con protocollo Https (internet protetto – protocollo TCP porta 443).

1.2. DOWNLOAD DEL SOFTWARE

Il software per il controllo di uniEMens può essere scaricato direttamente dal sito internet all'indirizzo web <u>www.inps.it</u> accedendo poi alla sezione "*Software*" – "*Per le aziende e i Consulenti*" posta in fondo alla home page.

Pensione e Previdenza Lavoro	Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Pro	fessionisti Q <u>Accedi</u>
Il tuo parere è importante Tutti i suggerimenti, i feedback e le opinioni degli utenti cl soddisfare le vostre esigenze	ne navigano il Portale sono fondamentali per migliorarlo e	Ti piace il nuovo portale? 🗭
Pensione e Previdenza Lavoro Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti	Amministrazione trasparente Dichiarazione accessibilità Patto con l'utenza Rss Moduli	Sedi e Contatti Trova la Sede Contact Center Multicanale Mappa del sito
Software Per i CAF ed i liberi professionisti Per i medici certificatori e Medici di Famiglia Per il cittadino Per le aziende ed i Consulenti	Note Legali Privacy Atti di notifica	App mobile INPS Mobile Ufficio Stampa INPS - Museo Multimediale INPS - Welfare - GDP INPS Cassetto Artigiani e Commercianti
125 ANNI INPS		Sede Legale: Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma P.IVA 02121151001 f Y • Gin S





INPS

Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

Il link diretto alla pagina è disponibile <u>qui</u>.

È preferibile scaricare il file in una cartella vuota preventivamente predisposta.

1.3. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

Utilizzare un utente PC abilitato a creare cartelle e gestire files di sistema (utente con diritti di Amministratore di Sistema).

Prima di procedere è consigliabile chiudere tutte le applicazioni attive.

Decomprimere il file "**Desktop_4.0.4_Wnn-x64**" scaricato dal sito nella stessa cartella.

Avviare l'installazione mediante un doppio click sul file "INPS - Controlli Uniemens Setup.exe" e seguire le istruzioni che appariranno a video. Al termine dell'installazione della procedura verrà creata automaticamente un'icona del programma sul desktop.



Figura 2: Icona desktop





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

2. PRIMO AVVIO

2.1. COME SI PRESENTA

Il pannello iniziale è strutturato come segue:

ŝ.	INPS - Control	i Uniemens	_		×
		TWARE ONTROLLO EMENS INDIVIDUALE	ŝ	?	
	ĺ	Validazione e generazione del flusso UniEmens o Eme	əns		
		Prova di validazione del flusse U niEmens e Emens			
		Prova di validazione dei nasso oniemens o emens			
	£63.	Utilità e configurazione			
	~	ounta o configuraziono			
		Area Messaggi			
	Д́м	anutenzione Software - 01/09/2022			
	A cause malfun	a di manutenzione straordinaria il software potrebbe subire de zionamenti. Le sue funzionalità saranno ripristinate quanto priv	эі ma.		
		© Versione o	controlli soft	ware 60	4

Figura 3: Avvio del software





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

alla procedura si accede, tramite i relativi pulsanti, alla funzionalità principale di elaborazione dei files da inviare all'INPS e alla funzione di utilità, dalla quale si accede alle impostazioni di connessione e alla consultazione dei files già elaborati e validati.



IMPORTANTE: Prima di iniziare il controllo del file contenente le denunce uniEMens, è opportuno accertarsi che la connessione ad Internet sia attiva





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

3. UTILITÀ E CONFIGURAZIONE

3.1. CONNESSIONE TRAMITE PROXY SERVER

Se si utilizza una connessione ad Internet tramite un server proxy della rete aziendale è necessario impostare i dati relativi a tale connessione. Per accedere all'impostazione dei dati della connessione selezionare la voce "Utilità e configurazione" del pannello principale e quindi il pulsante "Impostazione parametri di connessione" dal pannello successivo.

😰 INPS - Co	ontrolli Uniemens		_		×
	SOFTWARE DI CONTROLLO UNIEMENS INDIVIDUALE		٦	ξÔ	\$
c	configurazioni				
Ir	npostazioni di connessione				
۲	Connessione diretta				
	Usa proxy personalizzato				
Ir	npostazioni di backup				
Ca	artella di backup file .UniEM				
	Cartella di backup ricevuta		Sfoglia		
,		Annulla	Salva		
<u> </u>	Manuale utente				
					-
			Ø	Vers. 4.0	.0

Figura 4: personalizzazione del proxy

Viene quindi proposta una maschera nella quale dovranno essere inseriti i relativi parametri.

Per le informazioni da indicare è necessario rivolgersi al proprio amministratore di rete locale.

INPS

Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

INPS	- Controlli Uniemens	_	\times
Į	Configurazioni		ئ ې
6	Impostazioni di connessione		۰.
	Connessione direttaUsa proxy personalizzato		
Ē.	Inserire le configurazioni proxy personalizzato		
	Server Proxy o indirizzo script di configurazione (.pac /.dat)		
	Indirizzo		
	Porta		
	Porta		
	Usa Credenziali inserire le credenziali proxy		
	Dominio		
	Utente		
	Password		
	Password		
			4.0.0

Figura 5: impostazione di configurazione

I dati riguardanti Server Proxy, Porta e utente vengono memorizzati e mantenuti anche per le successive connessioni senza bisogno di essere immessi nuovamente ad ogni successivo utilizzo, mentre, se necessario, nella fase di attivazione del controllo del file, verrà chiesto l'inserimento della Password di rete.

Nel caso si debbano successivamente reimpostare i parametri di connessione sarà sufficiente cambiarli sempre utilizzando questa funzionalità.

IMPORTANTE: Se, usando una connessione tramite server proxy, i parametri non vengono impostati prima dell'avvio della procedura, questo pannello verrà proposto successivamente all'avvio dell'elaborazione, nella fase di controllo del file.





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

3.2. CONNESSIONE DIRETTA

Se si utilizza una connessione diretta ad internet (ad esempio modem telefonico, collegamento tipo ISDN o ADSL, ecc... sia via cavo sia wireless), non è necessaria alcuna impostazione preliminare per quanto riguarda i parametri di collegamento. Sarà sufficiente che tale collegamento a internet sia attivo per poter utilizzare il software.

IMPORTANTE: Se, pur usando una connessione diretta a internet, durante l'elaborazione viene proposta la maschera di compilazione dei parametri di connessione, significa che tale connessione diretta non è in quel momento attiva

3.3. IMPOSTAZIONI DI BACKUP

Questa funzionalità permette di impostare una cartella in cui verranno salvate le copie degli Uniemens creati

Impostazioni di backup	
Cartella di backup file .UniEM	
Cartella di backup ricevuta	Sfoglia

Figura 6: Impostazione cartella di backup

Dopo aver selezionato la cartella di backup procedere con il salvataggio

INPS

Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

UNIEMENS INDIVIDUALE		(ب) ال
Configurazioni		
Impostazioni di connessione		
 Connessione diretta Usa proxy personalizzato 		
Impostazioni di backup		
Cartella di backup file .UniEM		
C:\Users\r ;\Downloads		Sfoglia
	Anni	ulla Salva





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

4. HOTFIX

4.1. ERRORE SALVATAGGIO CARATTERISTICHE POSCONTRIBUTIVE

4.1.1. Errore riscontrato

Durante l'elaborazione del file nel passo relativo alla "Verifica posizioni aziendali e prelevamento caratteristiche contributive"



se il software di controllo riscontra il seguente errore

😰 INPS - Controlli Uniemens	-		×
SOFTWARE DI CONTROLLO UNIEMENS INDIVIDUALE	(لما		^
Elaborazione Uniemens			
Annual control of the United States of the S			
Ambiente di lavoro creato con successo	(\geq	
Validazione di conformità	6	\geq	
Errore ×	\odot (]	
Errore nel salvataggio delle caratterristiche poscontributive			
Controlli Sen			
Generazione file .UniEM			
	01	Vers. 4.0.1	• •



Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

procedere seguendo la soluzione suggerita nel paragrafo seguente.

Attenzione potrebbe essere necessario utilizzare l'utenza di amministratore del computer per eseguire i passi sottoelencati

4.1.2. Soluzione

4.1.2.1. <u>Piattaforma Windows</u>

- 1. Chiudere l'applicazione "INPS Controlli Uniemens"
- 2. Dal menu start di Windows digitare "cmd"
- 3. Aprire quindi il prompt dei comandi:

🛤 Prompt dei comandi	
Microsoft Windows [Versione 10.0.19044.1766] (c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.	
C:\Users\r >	

- 4. Digitare i seguenti comandi
 - cd %AppData%
 - del ...Local/Validatore/Inpsval.db

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versione 10.0.19044.1766] (c) Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.
C:\Users\
C:\Users\ı \AppData\Roaming>del\Local\Validatore\Inpsval.db

5. Riavviare l'applicazione "INPS - Controlli Uniemens" e rieseguire l'elaborazione





Manuale Software UniemensManuale Software UniemensManuale Software Uniemens Versione 1.8

4.1.2.2. Piattaforma Linux

- 1. Chiudere l'applicazione "INPS Controlli Uniemens"
- 2. Aprire quindi il terminal dei comandi:



- 3. Digitare le seguenti istruzioni
 - **cd**.local/share/Validatore
 - rm Inpsval.db
- 4. Riavviare l'applicazione "INPS Controlli Uniemens" e rieseguire l'elaborazione

Se nel passo 3 non viene individuato il file "Inpsval.db" digitare il seguente comando di ricerca:

find /home/ -type f -name Inpsval.db

ed individuare in quale cartella è presente eliminando quindi lo stesso file come suggerito