



Data di pubblicazione: 12/12/2018

Nome allegato: ALL.N.8 FASCICOLO DELL'OPERA-signed.pdf

CIG: 7720632314 (UNICO);

Nome procedura: Affidamento dei lavori di "Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio fittanze, adeguamento al d.lgs 81/08: ristrutturazione del p. 3°, completamento p. 5° e rifacimento servizi igienici p. 6° presso lo stabile di via Laurana, 59 - Palermo.



Comune di Palermo
Provincia di PA

ALL.8
FASCICOLO DELL'OPERA
Per la prevenzione e protezione dai rischi
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91 e Allegato XVI)

OGGETTO: INPS - SEDE REGIONALE SICILIA - Immobile di via Laurana n.59
Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio affittanze, adeguamento al
D.Lgs. 81/2008: ristrutturazione del 3° piano, completamento piano 5° e
rifacimento servizi igienici piano 6°.

COMMITTENTE: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

CANTIERE: via Laurana n. 59, Palermo (PA)

Palermo, li 04/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(geometra guttuso antonino)

IL COMMITTENTE
(Direttore Regionale Sicilia Saltamacchia Sergio)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

geometra guttuso antonino
via maggiore toselli n.5
90143 Palermo (PA)
091285410 - \$Empty_CSP_10\$
antonino.guttuso@inps.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

CAPITOLO I

Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.

Scheda I

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L'immobile oggetto del presente progetto, è ubicato in Palermo via Laurana n. 59, è utilizzato ad Uffici Pubblici INPS.

Il progetto, illustrato, prevede la manutenzione straordinaria del piano terzo, quinto, sesto a destinazione sede provinciale e parte del piano secondo a destinazione Sede regionale e sarà effettuato in cinque diverse fasi di intervento per ovvi motivi logistici.

- Fase n. 1 piano 3° lato via Toselli
- Fase n. 2 piano 3° lato via Galliano
- Fase n. 3 piano 5° lato via Galliano
- Fase n. 4 piano 5° lato via Toselli
- Fase n. 5 piano 6° servizi igienici e piano 2° locali angolo Toselli/Laurana

L'immobile di che trattasi è un edificio isolato a blocco chiuso, ubicato tra le vie Laurana, Galliano, degli Orti e Maggiore Toselli, con accesso diretto dalle stesse e dalla Via degli Orti. Per quanto riguarda i locali in questione, l'accesso al 2°-3°-5°-6° piano avviene dalle scale interne esistenti e dallo scivolo con accesso diretto da via Degli Orti.

L'edificio, ha pianta pressoché quadrata, è costituito da n. 7 elevazioni fuori terra e n. 2 entro terra. Esso ha struttura portante in c.c.a.

Descrizione sintetica del progetto previsto al 3° e 5° piano:

I locali sono interessati dal rifacimento della pavimentazione in tessere cm. 2x2, risalenti all'epoca della costruzione, della tramezzatura, della tinteggiatura dei locali con ripresa di parti di intonaco e/o rasatura, impianti elettrici, fonia dati, infissi interni, interventi di dettaglio e interventi migliorativi della funzionalità.

Descrizione sintetica del progetto previsto al 6° piano:

I locali sono interessati dal rifacimento totale dei servizi igienici con sostituzione dei pavimenti e rivestimenti, sostituzione dei sanitari, tinteggiatura, intonaci, rasatura, impianti idrici/elettrici/termici, infissi interni, interventi migliorativi della funzionalità.

Descrizione sintetica del progetto previsto al 2° piano:

I locali sono interessati dal rifacimento di una parte della pavimentazione in tessere cm. 2x2, della tinteggiatura dei locali, impianti elettrici, fonia dati.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori		Fine lavori	
---------------	--	-------------	--

Indirizzo del cantiere

Indirizzo	via Laurana n. 59				
CAP	90143	Città	Palermo	Provincia	PA

Soggetti interessati

Committente	ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA			
Indirizzo:	via Maggiore Toselli n.5	Tel.		
Progettista	Antonino Guttuso			
Indirizzo:	via Maggiore Toselli n.5	Tel.	091285410	
Direttore dei Lavori	Antonino Guttuso			
Indirizzo:	via Maggiore Toselli n.5	Tel.	091285410	
Responsabile dei Lavori	Valeria Raimondi			
Indirizzo:	via Maggiore Toselli n.5	Tel.	091285406	
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	antonino guttuso			
Indirizzo:	via maggiore toselli n.5	Tel.	091285410	
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	antonino guttuso			
Indirizzo:	via maggiore toselli n.5	Tel.	091285410	
Progettista Impianti	Rosario D'Anna			
Indirizzo:	via Maggiore Toselli n. 5	Tel.	091285303	

CAPITOLO II

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.

01 pavimenti

01.01 gres porcellanato

01.01.01 strato piastrelle

pavimenti in gres porcellanato dim. 60x60 cm. posati su preesistente pavimento in tessere di gres 2x2 cm.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda	01.01.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
verifica e pulizia: - verifica periodica semestrale per lo stato di integrità e manutenzione - pulizia straordinaria annuale [quando occorre]	caduta, scivolamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate

02 intonaci

02.01 pareti e soffitti uffici

02.01.01 strato intonaco e pittura

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda	02.01.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
verifica e ripristino: verifiche semestrali di tutte le parti intonacate e pitturate per lo stato di integrità ed eventuale ripristino [quando occorre]	caduta materiali dall'alto, urti.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate

03 servizi igienici

03.01 pavimenti e rivestimenti

03.01.01 piastrelle ceramica

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.01.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
verifica e pulizia: - verifica trimestrale integrità piastrelle pavimenti e rivestimento - pulizia straordinaria semestrale [quando occorre]	inciampo, scivolamento

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		

Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
-----------------	--

03.02 sanitari e impianti

03.02.01 sanitari, rubinetterie, impianti

Scheda II-1 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori	Codice scheda	03.02.01.01
Manutenzione		

Tipo di intervento	Rischi rilevati
verifica e ripristino: verifica trimestrale con ripristino dei sanitari, rubinetterie, tubazioni ed impianti [quando occorre]	scivolamento, urti, allagamenti, disagi al buon funzionamento degli uffici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro		
Sicurezza dei luoghi di lavoro		
Impianti di alimentazione e di scarico		
Approvvigionamento e movimentazione materiali		
Approvvigionamento e movimentazione attrezzature		
Igiene sul lavoro		
Interferenze e protezione terzi		

Tavole Allegate	
-----------------	--

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Scheda II-3

Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la

realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.

Codice scheda	MP001					
Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Informazioni necessarie per pianificare la realizzazione in sicurezza	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità	Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità
non sussiste						

CAPITOLO III

Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente

Scheda III-1

Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Elaborati tecnici per i lavori di:	INPS - SEDE REGIONALE SICILIA - Immobile di via Laurana n.59Razionalizzazione logistica degli spazi per rilascio affittanze, adeguamento al D.Lgs. 81/2008: ristrutturazione del 3° piano, completamento piano 5° e rifacimento servizi igienici piano 6°.	Codice scheda	DA001
------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

Elenco degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note
Progetto	Nominativo: Geom. Antonino Guttuso Indirizzo: via Maggiore Toselli n.5 90143 Palermo Telefono: 091285410		allegato	

INDICE

CAPITOLO I: Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati	pag.	<u>3</u>
CAPITOLO II: Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie	pag.	<u>5</u>
01 pavimenti	pag.	<u>5</u>
01.01 gres porcellanato	pag.	<u>5</u>
01.01.01 strato piastrelle	pag.	<u>5</u>
02 intonaci	pag.	<u>5</u>
02.01 pareti e soffitti uffici	pag.	<u>5</u>
02.01.01 strato intonaco e pittura	pag.	<u>5</u>
03 servizi igienici	pag.	<u>6</u>
03.01 pavimenti e rivestimenti	pag.	<u>6</u>
03.01.01 piastrelle ceramica	pag.	<u>6</u>
03.02 sanitari e impianti	pag.	<u>7</u>
03.02.01 sanitari, rubinetterie, impianti	pag.	<u>7</u>
Scheda II-3 Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	pag.	<u>7</u>
CAPITOLO III: Collocazione elaborati tecnici	pag.	<u>9</u>

Palermo, 04/10/2018

il Tecnico
